


CMS 530 (Typ 566)

Baumuster 004



Ausgabe 04/2009

Dokument-Nr. 243853_14_DE

Einleitung

Hinweis zur Bestellung

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:

1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, Ident-Nr., Stückzahl.

Bitte verwenden Sie das Bestellformular!

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.

Bestellformular

Telefon +49 (07121) 313-289
Fax +49 (07121) 313-347
e-mail: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
Postfach 2544

D-72715 Reutlingen

Bestellnummer

Eingangsdatum

Firma

Name _____

Strasse

PLZ Ort

Telefon

Telefax

Kunden-Nr.

Versandart

Bestelldatum

Maschinentyp

Feinheit

Masch.-Nr.

Sirix-Nr.

Ersatzteilbestellung

[illegible]

Datum

Unterschrift

Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnet eine Baugruppe
	Positionszeiger mit der Positionszahl (X).
	Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird.
	Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.
	Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.
	Explosionsdarstellung, Einzelelemente vergrößert dargestellt.
	Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.
	Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet einen Schnitt oder Ansicht in Blickrichtung.

Drehmomente

Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación [Nm] ± 10 % (für $\mu_{\text{ges}} = 0,12$)		Festigkeitsklassen Property class Classes de résistance Classi di resistenza Clases de resistencia		
		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente

- Drehmomente **gelten** für:
Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente **gelten nicht** für:
gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis

Titel CMS 530_a Fehler! Textmarke nicht definiert.

Einleitung **2**

Suchhilfe..... 3

Drehmomente..... 4

Schlitten-Antrieb **11**

Antrieb..... 12

Motor und Riementrieb..... 13

Spannlager 14

Energiekette und Mitnehmer 15

Versatz..... **16**

Versatzantrieb 17

Nadelbetten **18**

Nadelbett E5..... 19

Fortsetzung Nadelbett E5..... 20

Nadelbett E7..... 21

Fortsetzung Nadelbett E7..... 22

Nadelbett E8..... 23

Fortsetzung Nadelbett E8..... 24

Nadelbett E10..... 25

Fortsetzung Nadelbett E10..... 26

Nadelbett E12..... 27

Fortsetzung Nadelbett E12..... 28

Nadelbett E14..... 29

Fortsetzung Nadelbett E14..... 30

Nadelbett E16..... 31

Fortsetzung Nadelbett E16..... 32

Nadelbett E18..... 33

Fortsetzung Nadelbett E18..... 34

Nadelbett E5m.4..... 35

Fortsetzung Nadelbett E5m.4..... 36

Nadelbett E7m.5..... 37

Fortsetzung Nadelbett E7m.5..... 38

Nadelbett E7m.8..... 39

Fortsetzung Nadelbett E7m.8..... 40

Nadelbett E8m.7 41

Fortsetzung Nadelbett E8m.7 42

Nadelbett E10m.12	43
Fortsetzung Nadelbett E10m.12.....	44
Nadelbett E6.2(12m.10).....	45
Fortsetzung Nadelbett E6.2(12m.10).....	46
Nadelbett E14/12	47
Fortsetzung Nadelbett E14/12.....	48
Nadelbett E2,5.2.....	49
Fortsetzung Nadelbett E2,5.2.....	50
Nadelbett E3,5.2.....	51
Fortsetzung Nadelbett E3,5.2.....	52
Nadelbett E5.2.....	53
Fortsetzung Nadelbett E5.2	54
Nadelbett E6.2.....	55
Fortsetzung Nadelbett E6.2	56
Nadelbett E7.2.....	57
Fortsetzung Nadelbett E7.2	58
Nadelbett E8.2.....	59
Fortsetzung Nadelbett E8.2	60
Nadelbett E9.2.....	61
Fortsetzung Nadelbett E9.2	62
Abdeckung	63
Linkes Klemm-Schneidbett E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	64
Linkes Klemm-Schneidbett E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12 + E14/12	65
Linkes Klemm-Schneidbett E16 + E18 + E8.2 + E9.2.....	66
Rechtes Klemm-Schneidbett E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	67
Rechtes Klemm-Schneidbett E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12 + E14/12	68
Rechtes Klemm-Schneidbett E16 + E18 + E8.2 + E9.2	69
Schlitten	70
Schlitten-Übersicht.....	71
Schlittenwagen	72
Schlitten-Abdeckung	73
Schlitten-Führung	74
Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab.....	75
Bürstenhalter	76
Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil.....	77
Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil.....	78
Platinen-Steuerung	79
Nadelwächter	80

THE RIGHT WAY TO KNIT

Schloss E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	81
Schlossteile E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	82
Schloss E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	83
Schlossteile E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	84
Schloss E10	85
Schlossteile E10	86
Schloß E10m.12	87
Schlossteile E10m.12	88
Schloss E12	89
Schlossteile E12	90
Schloss E6.2	91
Schlossteile E6.2	92
Schloss E6.2 + E12m.10	93
Schlossteile E6.2 + E12m.10	94
Schloss E14 + E14/12	95
Schlossteile E14 + E14/12	96
Schloss E7.2	97
Schlossteile E7.2	98
Schloss E16 + E18	99
Schlossteile E16 + E18	100
Schloss E8.2	101
Schlossteile E8.2	102
Schloss E9.2	103
Schlossteile E9.2	104
Hauptabzug	105
Hauptabzug	106
Hauptabzug links	107
Schwenklager	108
Hauptabzug rechts	109
Aufnahmeblech	110
Steckachse	111
Hauptabzug mitte	112
Abstreifwinkel	113
Impulsgeber und Motor	114
Hinterer Abzugswalze	115
Vordere Abzugswalze	116
Vordere Walzenelemente	117
Anpress-Winkelschiene	118
Hilfsabzug	119
Hilfsabzug vormontiert	120
Rechtes Lager Hilfsabzug	121
Linkes Lager Hilfsabzug	122
Blechwinkel links und rechts komplett	123
Hilfsabzug Restteile	124
Motor	125


Fadenbremse am Klemm-Schneidbett	126
Kammabzug	127
Kammabzug	128
Kammabzug links	129
Kammabzug rechts.....	130
Kamm-Antriebswelle	131
Schwenkhebel Kammabzug.....	132
Kammabzug mitte.....	133
Kammeinheit E5 + E7 + E8 + E10.....	134
Kammeinheit E12 + E14 + E16 + E18	135
Schalthebel Kammabzug	136
Motor Abzugseinheit.....	137
Fadenlieferereinrichtung	138
Fadenleitsystem mit 14 bis 16 FKE	139
Fadenleitsystem mit 18 bis 24 FKE	140
Fadenkontrolleinheit	141
Linke Fadenführung.....	142
Linke Fadenspanner	143
Fadenbremse und Fadenumlenker	144
Linke Spannerachse	145
Rechte Fadenführung	146
Rechte Fadenspanner	147
Rechte Spannerachse	148
Spulentisch.....	149
Fadenführer und Führungsstäbe	150
Komplette Fadenführer Typ 1.....	151
Linker Friktionsfournisseur	152
Rechter Friktionsfournisseur	153
Flusenentsorgung	154
Flusenentsorgung	155
Flusenbehälter	156
Schlauchsatz	157
Saugrohr	158
Bedienung und Überwachung.....	159
Eingabeeinheit.....	160
Starteinrichtung	161
Einrückstangen-Lager	162
Stauraum-Überwachung	163
Signal-Leuchte.....	164
Schockabstellung E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2 + E14/12	165
Schockabstellung E16 + E18 + E8.2 + E9.2	166
Messeinrichtung	167

THE RIGHT WAY TO KNIT

Schutzeinrichtungen.....	168
Seitliche Sicherheitshauben	169
Verkleidung.....	170
Rückwand.....	171
Elektrik	172
Schaltplan (220) als PDF	173
Sicherungen	174
Schleppkabel E5-8.....	175
Schleppkabel E10-18.....	176
Kabelsatz Installation	177
Kabelsatz Basis 1	178
Kabelstrang Basis 2	179
Kabelstrang Kamm	180
Kabelstrang 50"	181
Steuerungselektronik	182
Steuerschrank	183
Lieferbares Zubehör	184
Werkzeug	185
Schmiermittel	186
Mechanische Teile.....	187
Sondereinrichtungen	188
Komplette Intarsia-Fadenführer Typ 1	189
Schlitten IFF	190
Bügel und Kopf IFF.....	191
Plattierfadenführer 3+6	192
Plattierfadenführer 4+5	193
Plattier-Fadenführerschlitten	194
Plattier-Fadenführerschlitten (einstellbar)	195
Fadenlängenmesseinrichtung	196
Fournisseur-SFE.....	197
Spulenhalter links	198
Spulenhalter rechts.....	199
Zusatztisch	200
Umbausätze mit 24 und 32 IFF Typ2	201
Umbausatz-Übersicht (24 IFF) E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E 5.2 + E6.2	202
Umbausatz-Übersicht (24 IFF) E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E9.2	203
Umbausatz-Übersicht (24 IFF) E7.2 + E8.2.....	204
Umbausatz-Übersicht (32 IFF) E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E 5.2 + E6.2	205
Umbausatz-Übersicht (32 IFF) E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E9.2	206
Umbausatz-Übersicht (32 IFF) E7.2 + E8.2.....	207
Teile für die linke Sicherheitshaube E5-8.....	208


Fadenspanner links	209
Spannerachse	210
Teile für die linke Sicherheitshaube E10-18.....	211
Teile für die rechte Sicherheitshaube E5-8.....	212
Fadenspanner rechts.....	213
Teile für die rechte Sicherheitshaube E10-18	214
Teile für das Fadenleitsystem (12 FKE).....	215
Teile für das Fadenleitsystem (18 FKE).....	216
Magnethalter	217
Zusatztisch (oben, unten).....	218
Fadenbremse	219
Mitnahme mitte	220
Mitnahme aussen	221
Friktionsfournisseur links und rechts ko.....	222
Friktionsfournisseur links.....	223
Friktionsfournisseur rechts.....	224
Fadenumlenker links.....	225
Fadenumlenker rechts	226
Umlenker links	227
Umlenker rechts	228
Klemm-Schneidbett links E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2.....	229
Klemm-Schneidbett links E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	230
Klemm-Schneidbett links E16 + E18 + E9.2	231
Klemm-Schneidbett rechts E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	232
Klemm-Schneidbett rechts E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	233
Klemm-Schneidbett rechts E16 + E18 + E9.2.....	234
Fadenbremse links und rechts	235
Fadenführung komplett E5 IFF.....	236
Fadenführung komplett E7-8 IFF.....	237
Fadenführung komplett E10-14 IFF	238
Fadenführung komplett E16-18 IFF.....	239

Schlitten-Antrieb




Antrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit		17	Parabelfeder	200 661
11	Antriebseinheit komplett	253 877	23	Lüfter komplett	253 692
12	Spannlager komplett	251 581	523	Zylinder-Schraube M8x12	023 138
14	Zahnriemen 50AT10/4670	253 890	905	Mutter M10x12	023 471
16	Distanzrohr	222 099	907	Zylinder-Schraube M10x25	020 157




Motor und Riementrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit komplett	253 877	2	Antriebslager komplett	255 005
1	Antriebseinheit	253 878	2a	Antriebslager	241 654
1a	Antriebsmotor komplett	240 740	2b	Zahnriemen-Scheibe	240 616
1b	Motorplatte	253 691	2c	Zahnritzel 57 AT10 18	242 039
510	Zylinder-Schraube M8X16	023 629	2d	Halter Puffer	222 100
500	Flachkopf-Schraube M10X25	023 684	2e	Zahnriemen	252 594
501	Scheibe 10,5X25X2,5	022 178	520	Zylinder-Schraube M8X35	020 144
			521	Sicherungsring 68x2.5	022 914
			522	Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
			523	Spannsatz 30X55	023 208
			524	Zylinder-Schraube M8X25 12.9	020 142




Spannlager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannlager komplett	251 581	500	Rillenkugellager 6205-2RS	023 559
1	Spannlager	251 560	501	Zylinder-Schraube M10x25	023 751
2	Achse	251 579	502	U-Scheibe	020 874
3	Spannrolle	251 580	504	Sicherungsring 25x1,2	251 617




Energiekette und Mitnehmer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Energiekette 30 Glieder	241 555	5	Fortsetzung Schlittenmitnehmer komplett	
4	Distanzhülse	214 584	56	Zellkautschuk Schwarz	202 597
501	Zylinder-Schraube M6x8	023 411	550	Zylinder-Schraube M8x16 8.8	023 144
503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	551	Sicherungsscheibe S6	022 752
5	Schlittenmitnehmer komplett	241 430	552	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
51	Schlittenmitnehmer	241 404	553	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
52	Kabelmitnehmer	251 262	554	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
53	Spannplatte	226 111	555	Flachkopf-Schraube M5x6	023 284
54	Abdeckleiste	230 698	556	Befestigungselement	026 489
55	Kabelhalter	204 688			




Versatz




Versatzantrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Versatz				
1	Drehstromservomotor Versatz komplett	241 454	505	U-Scheibe 8,4X20X3	022 175
2	Lager	227 605	507	Beilage 0,03x11x80	023 286
3	Spindellager	253 262	508	Beilage 0,05x11x80	023 287
4	Karte Versatz-Endschalter	229 396	509	Beilage 0,03x15x85	023 162
5	Versatz-Abdeckblech	240 721	510	Beilage 0,05x15x85	023 163
6	Versatzleiste links	240 696	511	Beilage 0,1x15x85	023 164
7	Versatzleiste	240 690	512	Beilage 0,2x15x85	023 170
8	Führungsleiste	206 382	518	Beilage 0,03x15x75	023 395
9	Zahnriemen 150 S 5M 490	229 281	519	Beilage 0,05x15x75	023 396
13	Schaltblech	240 722	520	Beilage 0,1x15x75	023 397
19	Anschlag-Schraube	221 386	521	Beilage 0,2x15x75	023 398
501	Zylinder-Schraube M6x16	023 116	900	Zylinder-Schraube M6x12	022 795
503	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	901	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
504	Zylinder-Schraube M8x25	020 142	902	Zylinder-Schraube M8x30	020 143




Nadelbetten




Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5	241 492	17	Deckschiene vorn E5	214 033
1	Nadelbett vorne + hinten E5	240 378	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E5	240 444	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E5	240 427	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E5 – E6 mit Rundhaken	205 396	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E5 – E8	237 323	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatte E4 – E8	200 687	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinenfeder E4 – E8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E5	204 996	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatte E5	205 031	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht ø1,0	213 988	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht ø 2,0	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Federstahldraht ø2,0	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer links E4-8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Begrenzer rechts E4-8	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Fixierdraht ø2,8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	241 493	17	Deckschiene vorn E7	214 034
1	Nadelbett vorne + hinten E7	240 379	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E7	240 445	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E7	240 428	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E7 mit Rundhaken	205 397	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E5 - E8	237 323	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatine E4 - E8	200 687	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinenfeder E4 - E8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E7	207 055	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatte E7	205 032	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht $\varnothing 0,8$	213 989	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4-8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4-8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8	241 494	17	Deckschiene vorn E8	214 035
1	Nadelbett vorne + hinten E8	240 380	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E8	240 446	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatinen-Bett vorn E8	240 429	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E8 mit Rundhaken	208 745	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E5 - E8	237 323	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatine E4 - E8	200 687	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinenfeder E4 - E8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E8	207 054	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E8	205 028	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht $\varnothing 0,8$	213 989	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4-8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4-8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10	241 495	17	Deckschiene vorn E10	214 036
1	Nadelbett vorne + hinten E10	240 499	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E10	240 447	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E10	240 430	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E10 – E12	200 683	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E10 – E12 + E6.2	237 324	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatine E10 – E12	200 688	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinenfeder E10 – E12	200 691	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E10	239 756	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine (Steg) E10	239 815	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht $\varnothing 0,6$ E10 – E14	213 990	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E10 – E14	205 764	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253






Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12	253 710			
1	Nadelbett vorn hinten E12	253 708	21	Deckschiene	213 762
3	Hauptsteg E12	252 628	22	Deckschiene	213 763
4	Druckkeil E10-14	213 919	27	Stütze	241 339
71	Nadel E12	204 009	28	Büchse	206 090
72	Kupplungsteil E10-12	200 683	34	Anschlagschraube	214 039
91	Zwischenschieber E10-12	237 324	35	Federstahldraht ø2,0	245 320
101	Auswahlplatine E10-12	200 688	40*	Tellerbürste	235 612
102	Platinenfeder E10-12	200 691	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	240 448	42*	Tellerbürste	202 600
12	Niederhalteplatinen-Bett vorn E12	240 431	43*	Justierbolzen	240 765
13	Maschenbilder E12	205 013	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine (Steg) E12	227 821	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
17	Nadelschiene links	213 998	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
18	Nadelschiene rechts	213 999	506	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
19	Deckschiene hinten	213 981	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20	Deckschiene vorn E12	214 037	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512




Fortsetzung Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fixierdraht $\varnothing 3,4$	213 995	508	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
5	Federstahldraht $\varnothing 0,6$	213 990	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	515	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	213 983	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	245 320	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193			





Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E14	253 711	21	Deckschiene	213 762
1	Nadelbett vorn hinten E14	253 709	22	Deckschiene	213 763
3	Hauptsteg E14	252 629	27	Stütze	241 339
4	Druckkeil E10 – E14	213 919	28	Büchse	206 090
71	Nadel E14	209 614	34	Anschlagschraube	214 039
72	Kupplungsteil E14	209 633	35	Federstahldraht ø2,0	245 320
91	Zwischenschieber E14	237 373	40*	Tellerbürste	235 612
10	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E14	240 449	42*	Tellerbürste	202 600
12	Niederhalteplatinen-Bett vorn E14	240 432	43*	Justierbolzen	240 765
13	Maschenbilder E14	209 649	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine (Steg) E14	235 262	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
17	Nadelschiene links	213 998	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
18	Nadelschiene rechts	213 999	506	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
19	Deckschiene hinten	213 981	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20	Deckschiene vorn E14	214 038	509	Gewindestift M3,5x3	020 512




Fortsetzung Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fixierdraht $\varnothing 3,4$	213 995	508	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
5	Federstahldraht $\varnothing 0,6$	213 990	513	Federndes-Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10-14	205 764	515	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	213 983	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	245 320	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193			




Nadelbett E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E16	250 086	21	Deckschiene	213 762
1	Nadelbett vorne hinten E16	245 318	22	Deckschiene	213 763
3	Hauptsteg E16	245 319	27	Stütze	241 339
4	Druckleiste vorne E5 – E14	219 536	28	Büchse	206 090
71	Nadel E16	232 243	34	Anschlagschraube	214 039
72	Kupplungsteil E16 - E20	220 382	35	Federstahldraht D=2,0 1287 mm	245 320
8	Druckleiste hinten E5 – E14	219 537	36	Druckleiste hinten rechts E16 – E20	223 042
9	Zwischenschieber E16	237 326	40*	Tellerbürste	235 612
10	Auswahlplatine E16 mit Platinenfeder	222 265	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E16	240 450	42*	Tellerbürste	202 600
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E16	240 433	43*	Justierbolzen	240 765
13	Maschenbilder E16	222 503	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine E16	222 504	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
17	Nadelschiene links	213 998	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
18	Nadelschiene rechts	213 999	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023 379
19	Deckschiene hinten	213 981	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20	Deckschiene vorne E16	222 531	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512




Fortsetzung Nadelbett E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fixierdraht $\varnothing 3,4$	213 995	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
5	Federstahldraht $\varnothing 0,5$	220 759	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E16 – E20	220 821	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
16	Begrenzer rechts E16 – E20	220 822	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	223 922	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	245 320	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253







Nadelbett E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E18	251 105	21	Deckschiene	213 762
1	Nadelbett vorne + hinten E18	250 039	22	Deckschiene	213 763
3	Hauptsteg E18	251 051	27	Stütze	241 339
4	Druckleiste vorne E5 – E14	219 536	28	Büchse	206 090
71	Nadel E18	239 527	34	Anschlagschraube	214 039
72	Kupplungsteil E16 - E20	220 382	35	Federstahldraht D=2,0 1287 mm	245 320
8	Druckleiste hinten E5 – E14	219 537	36	Druckleiste hinten rechts E16 – E20	223 042
9	Zwischenschieber E16 – E18 + E9.2	237 326	40*	Tellerbürste	235 612
10	Auswahlplatine E16 – E20 mit Feder	222 265	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
11	Niederhalteplatten-Bett hinten E18	240 451	42*	Tellerbürste	202 600
12	Niederhalteplatten-Bett vorne E18	240 434	43*	Justierbolzen	240 765
13	Maschenbilder E18	220 764	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine E18	220 770	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
17	Nadelschiene links	213 998	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
18	Nadelschiene rechts	213 999	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023 379
19	Deckschiene hinten	213 981	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20	Deckschiene vorne E18	220 745	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512




Fortsetzung Nadelbett E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fixierdraht $\varnothing 3,4$	213 995	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
5	Federstahldraht $\varnothing 0,5$	220 759	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E16 – E20	220 821	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
16	Begrenzer rechts E16 – E20	220 822	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	223 922	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	245 320	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn+hinten E5m.4	241 501	17	Deckschiene vorn E5	214 033
1	Nadelbett vorne + hinten E5	240 378	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E5	240 444	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E5	240 427	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E2,5,2 - E3,5,2	232 581	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E5 - E8	237 323	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatte E4 - E8	200 687	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinenfeder E4 - E8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E5	204 996	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatte E5	205 031	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht ø1,0	213 988	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht ø2,0	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4 – E8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4 - E8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht ø2,8	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.5	241 502	16	Deckschiene hinten	213 981
1	Nadelbett vorne + hinten E7	240 379	17	Deckschiene vorn E7	214 034
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E7	240 445	18	Deckschiene	213 762
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E7	240 428	19	Deckschiene	213 763
41	Nadel E5 – E6 mit Rundhaken	205 396	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	22	Stütze	241 339
60	Zwischenschieber E5 – E8	237 323	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
71	Auswahlplatine E4 – E8	200 687	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
72	Platinenfeder E4 – E8	200 690	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
10	Maschenbilder E7	207 055	40*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E7	205 032	42*	Tellerbürste	202 600
14	Nadelschiene links	213 998	43*	Justierbolzen	240 765
15	Nadelschiene rechts	213 999	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
			541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540




Fortsetzung Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht ø0,8	213 989	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht ø2,0	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4-8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4-8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht ø2,8	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.8	241 503			
1	Nadelbett vorne + hinten E7	240 379	17	Deckschiene vorn E7	214 034
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E7	240 445	18	Deckschiene	213 762
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E7	240 428	19	Deckschiene	213 763
41	Nadel E8 mit Rundhaken	208 745	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	22	Stütze	241 339
60	Zwischenschieber E5 - E8	237 323	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
71	Auswahlplatine E4 - E8	200 687	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
72	Platinenfeder E4 - E8	200 690	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
10	Maschenbilder E7	207 055	40*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E7	205 032	42*	Tellerbürste	202 600
14	Nadelschiene links	213 998	43*	Justierbolzen	240 765
15	Nadelschiene rechts	213 999	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
16	Deckschiene hinten	213 981	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540




Fortsetzung Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht ø0,8	213 989	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht ø2,0	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4-8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4-8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht ø2,8	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn+hinten E8m.7	241 504	17	Deckschiene vorn E8	214 035
1	Nadelbett vorne + hinten E8	240 380	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E8	240 446	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatinen-Bett vorn E8	240 429	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E7 mit Rundhaken	205 397	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E5 - E8	237 323	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatine E4 - E8	200 687	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinenfeder E4 - E8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E8	207 054	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E8	205 028	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht $\varnothing 0,8$	213 989	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4-8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4-8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10	241 505	17	Deckschiene vorn E10	214 036
1	Nadelbett vorne + hinten E10	240 499	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E10	240 447	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E10	240 430	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E12	204 009	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E10 – E12	200 683	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E10 – E12 + E6.2	237 324	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatine E10 – E12	200 688	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinenfeder E10 – E12	200 691	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E10	205 012	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine (Steg) E10	232 433	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht $\varnothing 0,6$	213 990	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E10 – E14	205 764	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253






Nadelbett E6.2(12m.10)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vorn + hinten E6.2(12m.10)	253 712			
1	Nadelbett vorn hinten E12	253 708	21	Deckschiene	213 762
3	Hauptsteg E12	252 628	22	Deckschiene	213 763
4	Druckkeil E10-14	213 919	27	Stütze	241 339
71	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	28	Büchse	206 090
72	Kupplungsteil E10-12	200 683	34	Anschlagschraube	214 039
91	Zwischenschieber E10-12	237 324	35	Federstahldraht ø2,0	245 320
101	Auswahlplatine E10-12	200 688	40*	Tellerbürste	235 612
102	Platinenfeder E10-12	200 691	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	240 448	42*	Tellerbürste	202 600
12	Niederhalteplatinen-Bett vorn E12	240 431	43*	Justierbolzen	240 765
13	Maschenbilder E12	205 013	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine (Steg) E12	227 821	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
17	Nadelschiene links	213 998	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
18	Nadelschiene rechts	213 999	506	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
19	Deckschiene hinten	213 981	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20	Deckschiene vorn E12	214 037	509	Gewindestift M3,5x3	020 512




Fortsetzung Nadelbett E6.2(12m.10)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fixierdraht $\varnothing 3,4$	213 995	508	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
5	Federstahldraht $\varnothing 0,6$	213 990	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10-14	205 764	515	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	213 983	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	245 320	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193			





Nadelbett E14/12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vorn + hinten E14/12	253 713	21	Deckschiene	213 762
1	Nadelbett vorn hinten E14	253 709	22	Deckschiene	213 763
3	Hauptsteg E14	252 629	27	Stütze	241 339
4	Druckkeil E10-14	213 919	28	Büchse	206 090
71	Nadel E14/12	227 756	34	Anschlagschraube	214 039
72	Kupplungsteil E14	209 633	35	Federstahldraht ø2,0	245 320
91	Zwischenschieber E14	237 373	40*	Tellerbürste	235 612
10	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E14	240 449	42*	Tellerbürste	202 600
12	Niederhalteplatinen-Bett vorn E14	240 432	43*	Justierbolzen	240 765
13	Maschenbilder E14	209 649	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine (Steg) E14	235 262	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
17	Nadelschiene links	213 998	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
18	Nadelschiene rechts	213 999	506	Zylinder-Schraube M5x8	023379
19	Deckschiene hinten	213 981	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20	Deckschiene vorn E14	214 038	509	Gewindestift M3,5x3	020 512




Fortsetzung Nadelbett E14/12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fixierdraht $\varnothing 3,4$	213 995	508	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
5	Federstahldraht $\varnothing 0,6$	213 990	513	Federndes-Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10-14	205 764	515	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	213 983	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht $\varnothing 1,95$	245 320	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193			




Nadelbett E2,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn+hinten E2,5.2	241 507	17	Deckschiene vorn E5	214 033
1	Nadelbett vorne + hinten E5	240 378	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E2,5.2	240 452	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E2,5.2	240 435	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E2,5.2 + E3,5.2	232 581	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E5 - E8	237 323	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatine E4 - E8	200 687	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinfeder E4 - E8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E5	204 996	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatte E5	205 031	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E2,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht ø1,0	213 988	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht ø2,0	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4 – E8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4 - E8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht ø2,8	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vorne + hinten E3,5.2	241 508	17	Deckschiene vorn E7	214 034
1	Nadelbett vorne + hinten E7	240 379	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E3,5.2	240 453	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E3,5.2	240 436	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E2,5.2 + E3,5.2	232 581	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E5 - E8	237 323	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatine E4 - E8	200 687	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinfeder E4 - E8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E7	207 055	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatte E7	205 032	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht $\varnothing 1,0$	213 989	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4 – E8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4 - E8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2	241 509	20	Deckschiene	213 763
1	Nadelbett vorne + hinten E5.2	240 386	23	Nadelschiene links	213 998
2	Niederhalteplatten-Bett vorn E5.2	240 437	24	Nadelschiene rechts	213 999
3	Niederhalteplatten-Bett hinten E5.2	240 454	25	Büchse	206 090
4	Hauptsteg E5.2	219 171	26	Stütze	241 339
5	Druckkeil E10-14	213 919	27	Anschlagschraube	214 039
8	Federstahldraht 2,0x1286mm	213 996	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
91	Nadel E5.2 vosa special 110.118	219 181	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
92	Kupplungsteil E5.2	219 188	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
11	Zwischenschieber komplett E5.2	236 030	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
12a	Auswahlplatte E5.2	219 214	40*	Tellerbürste	235 612
12b	Platinenfeder E5.2	219 265	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
13	Maschenbilder E5.2	221 367	42*	Tellerbürste	202 600
14	Niederhalteplatte (Steg) E5.2	227 716	43*	Justierbolzen	240 765
17	Deckschiene hinten	213 981	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
18	Deckschiene vorne E10	214 036	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
19	Deckschiene	213 762			




Fortsetzung Nadelbett E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
6	Fixierdraht $\varnothing 3,4$	213 995	504	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
7	Federstahldraht $\varnothing 1,0$	213 988	507	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E4-8	205 343	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
16	Begrenzer rechts E4-8	205 344	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
21	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	213 983	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Federstahldraht $\varnothing 1,95$	213 997	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193			





Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2	253 714			
1	Nadelbett vorn hinten E12	253 708	21	Deckschiene	213 762
3	Hauptsteg E12	252 628	22	Deckschiene	213 763
4	Druckkeil E10-14	213 919	27	Stütze	241 339
71	Nadel E6.2	207 349	28	Büchse	206 090
72	Kupplungsteil E10-12	200 683	34	Anschlagschraube	214 039
91	Zwischenschieber E10-12	237 324	35	Federstahldraht Ø2,0	245 320
101	Auswahlplatine E10-12	200 688	40*	Tellerbürste	235 612
102	Platinenfeder E10-12	200 691	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E6.2	240 455	42*	Tellerbürste	202 600
12	Niederhalteplatinen-Bett vorn E6.2	240 438	43*	Justierbolzen	240 765
13	Maschenbilder E12	205 013	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine (Steg) E12	227 821	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
17	Nadelschiene links	213 998	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
18	Nadelschiene rechts	213 999	506	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
19	Deckschiene hinten	213 981	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20	Deckschiene vorn E12	214 037	509	Gewindestift M3,5x3	020 512




Fortsetzung Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fixierdraht $\varnothing 3,4$	213 995	508	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
5	Federstahldraht $\varnothing 0,6$	213 990	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10-14	205 764	515	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	213 983	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	245 320	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193			





Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2	253 715	21	Deckschiene	213 762
1	Nadelbett vorn hinten E14	253 709	22	Deckschiene	213 763
3	Hauptsteg E14	252 629	27	Stütze	241 339
4	Druckkeil E10-14	213 919	28	Büchse	206 090
71	Nadel E7.2 vosa special 112.70-62	225 230	34	Anschlagschraube	214 039
72	Kupplungsteil E14	209 633	35	Federstahldraht ø2,0	245 320
91	Zwischenschieber E14	237 373	40*	Tellerbürste	235 612
10	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7.2	240 456	42*	Tellerbürste	202 600
12	Niederhalteplatinen-Bett vorn E7.2	240 439	43*	Justierbolzen	240 765
13	Maschenbilder E14	209 649	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine (Steg) E14	235 262	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
17	Nadelschiene links	213 998	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
18	Nadelschiene rechts	213 999	506	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
19	Deckschiene hinten	213 981	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20	Deckschiene vorn E14	214 038	509	Gewindestift M3,5x3	020 512




Fortsetzung Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fixierdraht $\varnothing 3,4$	213 995	508	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
5	Federstahldraht $\varnothing 0,6$	213 990	513	Federndes-Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10-14	205 764	515	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	213 983	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	245 320	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193			







Nadelbett E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E8.2	251 106	21	Deckschiene	213 762
1	Nadelbett vorne hinten E16	245 318	22	Deckschiene	213 763
3	Hauptsteg E16	245 319	27	Stütze	241 339
4	Druckleiste vorne E5 – E14	219 536	28	Büchse	206 090
71	Nadel E18/14	240 026	34	Anschlagschraube	214 039
72	Kupplungsteil E16 - E20	220 382	35	Federstahldraht D=2,0 1287 mm	245 320
8	Druckleiste hinten E5 – E14	219 537	36	Druckleiste hinten rechts E16 – E20	223 042
9	Zwischenschieber E16	237 326	40*	Tellerbürste	235 612
10	Auswahlplatine E16 mit Platinenfeder	222 265	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E16	240 450	42*	Tellerbürste	202 600
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E16	240 433	43*	Justierbolzen	240 765
13	Maschenbilder E16	222 503	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine E16	222 504	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
17	Nadelschiene links	213 998	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
18	Nadelschiene rechts	213 999	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023 379
19	Deckschiene hinten	213 981	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20	Deckschiene vorne E16	222 531	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512




Fortsetzung Nadelbett E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fixierdraht $\varnothing 3,4$	213 995	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
5	Federstahldraht $\varnothing 0,5$	220 759	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E16 – E20	220 821	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
16	Begrenzer rechts E16 – E20	220 822	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	223 922	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	245 320	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253







Nadelbett E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E9.2	251 107	21	Deckschiene	213 762
1	Nadelbett vorne + hinten E18	250 039	22	Deckschiene	213 763
3	Hauptsteg E9.2	251 052	27	Stütze	241 339
4	Druckleiste vorne E5 – E14	219 536	28	Büchse	206 090
71	Nadel E9.2	227 755	34	Anschlagschraube	214 039
72	Kupplungsteil E16 - E20	220 382	35	Federstahldraht D=2,0 1287 mm	245 320
8	Druckleiste hinten E5 - E14	219 537	36	Druckleiste hinten rechts E16 – E20	223 042
9	Zwischenschieber E16 - E18 + E9.2	237 326	40*	Tellerbürste	235 612
10	Auswahlplatine E16 - E20 mit Feder	222 265	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E18	240 451	42*	Tellerbürste	202 600
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E18	240 434	43*	Justierbolzen	240 765
13	Drahtstütze	229 141	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine Brust E9.2	229 425	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
17	Nadelschiene links	213 998	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
18	Nadelschiene rechts	213 999	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023379
19	Deckschiene hinten	213 981	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20	Deckschiene vorne E18	220 745	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512




Fortsetzung Nadelbett E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fixierdraht $\varnothing 3,4$	213 995	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
5	Federstahldraht $\varnothing 0,5$	220 759	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E16 – E20	220 821	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
16	Begrenzer rechts E16 – E20	220 822	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	223 922	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	245 320	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Abdeckung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung	241 922	500	Flachkopf-Schraube M8x10	241 930




Linkes Klemm-Schneidbett E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E5-8 (E2,5.2/3,5.2/5.2/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7)	253 242	8	Federhalter	244 032
1	Führungsplatte EPT links E5-14	253 156	9	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte links E5-14	253 155	10	Halteleiste	253 176
1b	Deckschiene	253 173	11	Fangnadel links E5-8	255 037
1c	Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Führungsstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
1f	Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E4-8	200 690
511	Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken links E10-14	251 377	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E5-14	253 084	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
6	Klemme links komplett	244 633	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	251 446	506	Gewindestift M6x8	022 581
			520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Linkes Klemm-Schneidbett E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12 + E14/12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E10-14 (E6.2/7.2/6.2(E12m.10)/10m.12, E14/12)	253 244	8	Federhalter	244 032
			9	Federhalter	244 590
1	Führungsplatte EPT links E5-14	253 156	10	Halteleiste	253 176
	1a Führungsplatte links E5-14	253 155	11	Fangnadel links E10-14	255 039
	1b Deckschiene	253 173	12	Zwischenteil E10-14	244 591
	1c Deckschiene	253 174	13	Kupplungsteil E4-8	200 682
	1d Fixierdraht	253 172	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
	1e Führungsstift	211 351	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
	1f Fixierdraht	253 171	16	Platinenfeder E4-8	200 690
	1g Fixierdraht	215 927	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	511 Gewindestift M5x5	236 061	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken links E10-14	251 377	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
4	Schieber E5-14	253 084	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
5	Klinge	243 948	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
6	Klemme links komplett	244 633	506	Gewindestift M6x8	022 581
7	Zwischenstück	251 446	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Linkes Klemm-Schneidbett E16 + E18 + E8.2 + E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links		8	Federhalter	244 032
	E16-18 (E8.2/9.2)	253 246	9	Federhalter	244 590
1	Führungsplatte EPT links E16-18	253 160	10	Halteleiste	253 176
	1a Führungsplatte links E16-18	253 159	11	Fangnadel links E16-18	255 041
	1b Deckschiene	253 173	12	Zwischenteil	244 741
	1c Deckschiene	253 174	13	Kupplungsteil E10-12	200 683
	1d Fixierdraht	253 172	14	Zwischenschieber Gebremst E10-12	237 324
	1e Führungstift	211 351	15	Auswahlplatine E10-12	200 688
	1f Fixierdraht	253 171	16	Platinenfeder E10-12	200 691
	1g Fixierdraht	215 927	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	511 Gewindestift M5x5	236 061	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
2	Abdeckung links komplett E16-18	242 835	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken links E16-18	242 831	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
4	Schieber E16-18	242 828	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
5	Klinge	243 948	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
6	Klemme links komplett	244 633	506	Gewindestift M6x8	022 581
7	Zwischenstück	251 446	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Rechtes Klemm-Schneidbett E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E5-8 (E2,5.2/3,5.2/5.2/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7)	253 241	8	Federhalter	244 032
1	Führungsplatte EPT rechts E5-14	253 154	9	Federhalter	244 590
	1a Führungsplatte rechts E5-14	251 410	10	Halteleiste	253 176
	1b Deckschiene	253 173	11	Fangnadel rechts E5-8	255 036
	1c Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil E10-14	244 591
	1d Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E4-8	200 682
	1e Führungsstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
	1f Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
	1g Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E4-8	200 690
	511 Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E5-14	253 084	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
6	Klemme rechts komplett	244 602	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	251 446	506	Gewindestift M6x8	022 581
			520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Rechtes Klemm-Schneidbett E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12 + E14/12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E10-14 (E6.2/7.2/6.2(E12m.10)/10m.12, E14/12)	253 243	8	Federhalter	244 032
1	Führungsplatte EPT rechts E5-14	253 154	9	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte rechts E5-14	251 410	10	Halteleiste	253 176
1b	Deckschiene	253 173	11	Fangnadel rechts E10-14	255 038
1c	Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Führungsstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
1f	Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E4-8	200 690
511	Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E5-14	253 084	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
6	Klemme rechts komplett	244 602	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	251 446	506	Gewindestift M6x8	022 581
			520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Rechtes Klemm-Schneidbett E16 + E18 + E8.2 + E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E16-18 (E8.2/9.2)	253 245	8	Federhalter	244 032
1	Führungsplatte EPT rechts E16-18	253 158	9	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte rechts E16-18	253 157	10	Halteleiste	253 176
1b	Deckschiene	253 173	11	Fangnadel rechts E16-18	255 040
1c	Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil	244 741
1d	Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E10-12	200 683
1e	Führungsstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E10-12	237 324
1f	Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E10-12	200 688
1g	Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E10-12	200 691
511	Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung rechts komplett E16-18	242 836	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken rechts E16-18	242 833	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E16-18	242 828	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
6	Klemme rechts komplett	244 602	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	251 446	506	Gewindestift M6x8	022 581
			520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Schlitten




Schlitten-Übersicht

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlitten 3-Schloss komplett				
	E5 (E5m.4/7m.5/2,5.2/3,5.2)	241 556	1	Schloss (-Satz) komplett	
	E7 (E8/7m.8/8m.7)	241 557		E5 (E5m.4/7m.5/2,5.2/3,5.2/5.2)	241 566
	E10	243 084		E7-8 (E7m.8/8m.7)	241 567
	E12	241 415		E10	243 091
	E14 (E14/12)	243 085		E12	241 569
	E16-18	241 561		E14 (E14/12)	243 092
	E10m.12	243 086		E16-18	241 571
	E6.2(12m.10)	242 401		E10m.12	243 093
	E5.2	243 087		E6.2 (12m.10)	242 402
	E6.2	243 088		E6.2	243 095
	E7.2	241 564		E7.2	241 573
	E8.2	243 161		E8.2	243 162
	E9.2	243 089		E9.2	243 096
2	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080	7	Verteiler 530 ECO2	253 551
3	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081	9	Auswahlsystem komplett	
4	Platinen-Steuerung komplett			E2-8 (E5m.4/7m.5/7m.8/8m.7//2,5.2/3,5.2)	216 218
	E5-8 (E7m.8/8m.7/5m.4/7m.5/2,5.2/E3,5.2 /E5.2)	241 515		E10-12 (E10m.12/5.2/6.2/6.2(12m.10))	216 219
	E10 (E10m.12)	241 516		E14 (E14/12/E7.2)	229 300
	E12-14 (E6.2/E6.2(12m.10)/E14/12/E7.2)	241 517		E16-18 (E8.2/E9.2)	220 114
	E16-18+E8.2	250 250	10	Abstreifeteil (Filz)	241 411
	E16-18+E9.2	241 520	11	Bolzen	212 392
5	Schlittenwagen 3-Schloss komplett	241 414	12	Bolzen	243 171
16	Motoreinheit komplett (AT=711017)	211 017	14	Abdeckblech links	250 274
	16a Zahnstange oben	209 781	15	Abdeckblech rechts	250 275
	16b Zahnstange Mitte	209 782	23	Leitblech hinten links	245 323
	16c Zahnstange unten	209 783	24	Leitblech hinten rechts	245 324
			501	Schraube M4x12	023 367




Schlittenwagen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlittenwagen 3-Schloss komplett	241 414			
1	Schlittenrahmen, 3-Schloss	251 352	10	Büchse	209 274
2	Schlittenteil, 3-Schloss	240 695	11	Exzenter	222 983
3	Schlittenabdeckung oben, 3-Schloss	251 194	13	Fixierbolzen Trennstelle	244 179
4	Unterlage	225 312	500	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
5	Passschraube	211 750	504	Sicherungsscheibe 6	021 022
8	Büchse	207 546	514	Passstift 5x14	020 670
9	Büchse	209 275	515	Gewindebuchse M12x11,5	041 863




Schlitten-Abdeckung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Schlitten-Abdeckung vorne 3-Schloss	251 199	501	Fächerscheibe 6,4	022 385
3	Schlitten-Abdeckung hinten 3-Schloss	251 200	502	Sechskant-Mutter M6	022 899
12	Fixierbolzen	242 382	505	O-Ring 3x2	242 420




Schlitten-Führung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
6	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	242 060	510	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	240 624	511	Passscheibe 10x16x1	023 260
12	Bolzen vormontiert	244 283	518	Rillen-Kugellager 62201-2RS	241 408
508	Mutter M10	023 316	519	Rillen-Kugellager 62300-2RS1	242 070




Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab 5XX	243 423	501	Beilage 0,05x22x42	243 291
1	Schlittenführungsstab	239 926	502	Beilage 0,10x22x42	243 292
2	Justierexzenter	241 219	503	Beilage 0,20x22x42	243 293
500	Beilage 0,03x22x42	243 289	510*	Zylinder-Schraube M8x20	020 141




Bürstenhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Bürstenhalter komplett		4	Bürste	
	E5 + E7 + E8 (E2,5.2/3,5.2/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7)	213 710		E5 + E7 + E8 (E2,5.2/3,5.2/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7)	203 254
	E10 + E12 + E14 (E14/12/E6.2-7.2/10m.12/6.2(E12m.10))	213 711		E10 + E12 + E14 (E14/12/E6.2-7.2/10m.12/6.2(E12m.10))	212 854
	E16 + E18 (E8.2/9.2)	223 185		E16 - 18 (E8.2/9.2)	224 822
1	Bürstenhalter	213 009	500	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
2	Bürstenklemme	213 010	501	Sechskant-Mutter M8x5	023 750
3	Gewindestange	209 740	502	Pass-Scheibe 5x10x0,5	023 348
			503	Sicherungsring 5x0,6	023 347




Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080			
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Haltewinkel für Platine	241 038	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
3	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903	901	Pass-Schraube	231 899




Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
2	Haltewinkel für Platine	241 038	502	Schraube KB60X20	243 625
3	Haltewinkel für FF-Mitnahme	241 044	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Pass-Schraube	231 899
5	Führungsteil	239 972			





Platinen-Steuerung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinen-Steuerung komplett		23	Schieber links komplett	
	E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5	241 515		E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5	212 611
	E10 + E10m.12	241 516		E10 + E10m.12	213 053
	E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E.2(12m.10) + E12/14	241 517		E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E.2(12m.10) + E12/14	213 056
	E16 + E18 + E8.2	250 250		E16 + E18 + E8.2	250 139
	E9.2	241 520		E9.2	239 824
2	Verbindungsplatte	241 326	24	Bolzen	209 722
5	Einstellblech	211 507	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579
7	Mitnehmer	210 559	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
10	Anbauplatte	241 281	505	Zylinder-Schraube M4x12-5.8	241 859
11	Abzugsblech rechts	212 382	510	Pass-Stift 4x24	020 664
12	Abzugsblech links	212 396	511	Pass-Stift 4x10	020 657
13	Exzenter	251 152	512	Druckfeder 0,68x5,10x19,00	238 702
20	Platinen-Schlossplatte	241 349	513	Zylinder-Stift 6x18	020 678
21	Schieber rechts komplett		520	Pass-Scheibe 5x10x0.5	023 348
	E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5	212 610	521	Sicherungsring 5x0,6	023 347
	E10 + E10m.12	212 943	522	Pass-Stift 3x10	020 645
	E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E.2(12m.10) + E12/14	213 055			
	E16 + E18 + E8.2	250 140			
	E9.2	239 825			




Nadelwächter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelwächter E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 E2,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E14/12 + E12m.10	221 238	Σ	Nadelwächter E16 + E18 E8.2 + E9.2	239 321
1	Nadelwächter vormontiert	221 773	1	Nadelwächter vormontiert E16-18	238 929
11	Kabel Nadelwächter komplett	221 207	11	Kabel Nadelwächter ko. E16-18	239 319
12	Aufnahme	220 464	12	Aufnahme E16-18	238 824
14	Schaltwippe	220 637	14	Schaltwippe E16-18	238 823
510	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	510	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
502	Zylinder-Schraube M2x8	022 954	502	Zylinder-Schraube M2x8	022 954
503	Gewindestift M5x20-45	023 526	503	Gewindestift M5x8-45h	022 809
504	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398	504	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398
505	Zylinder-Stift 4x18	023 525	505	Zylinder-Stift 4x20-A-St	239 316
			507	Zylinder-Stift 4x10-A-St	023 753
2	Taster vormontiert	221 758	2	Taster vormontiert E16-18	239 324
21	Taster	220 839	21	Taster E16-20	238 658
22	Winkel	221 175	22	Winkel	221 175
520	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427	520	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427
500	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427	500	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427




Schloss E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2

Pos	Benennung		Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E5		241 566			
1	Schlossplatte		240 371	42	Schaltstück	240 281
37	Kulierteil rechts komplett E5 – E10		211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5 - E10		211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links		211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte		211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts		211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
	402	Federstange	209 791	510	Ansatz-Schraube	239 626
	541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
	542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
	543	Feder	023 344			




Schlossteile E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	213 303	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	210 285	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil links E5	210 289
8	Platte rechts	231 036	28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
9	Schlossteil links	231 039	29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	Schlossteil rechts	231 041	30	Schraube	210 335
11	Schlossteil Mitte	231 040	31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	Schlossteil	227 923	32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	Schlossteil	210 254	33	Fangbegrenzungsteil E5	253 517
14	Schlossteil links E5-14	212 265	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	35	Übernahmeteil E5	210 386
16	Schlossteil links	236 192	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	253 516
17	Schlossteil rechts	236 193		Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör	255 174
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links unten E5-8	235 718
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts unten E5-8	235 720
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




Schloss E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7-8	241 567			
1	Schlossplatte	240 371	42	Schaltstück	240 281
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	123 142
402	Federstange	209 791	510	Ansatz-Schraube	239 626
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	210 285	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil links E7-8	210 291
7	Platte Mitte	231 035	28	Begrenzungsteil rechts E7-8	210 292
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E5-8	210 336
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E7-8	210 324
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E7-8	210 323
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E7-8	255 056
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E7-8	210 339
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E7-8	255 055
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten E7-8	255 192
17	Schlossteil rechts	236 193		Zubehör	
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links E5-8	213 161
20	Anbieterteil	210 185	50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E10	243 091	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	240 371	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
	402 Federstange	209 791			
	541 Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
	542 Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
	543 Feder	023 344			




Schlossteile E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2 (vorne)	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieterteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloß E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E10m.12	243 093	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	240 371	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieterteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12	241 569	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	240 371	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieterteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E6.2	243 095	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	240 371	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E6.2	218 306
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E6.2	236 392
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E6.2	236 393
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E6.2	236 429
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E6.2	236 943
14	Schlossteil links E5 – E14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E6.2	236 766
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E6.2	237 948
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieterteil	210 185			
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E6.2 + E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12m.10	242 402	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	240 371	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
	402 Federstange	209 791			
	541 Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
	542 Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
	543 Feder	023 344			




Schlossteile E6.2 + E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 - E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 - E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4 – E 12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5 - E14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5 –E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5 –E14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieterteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E14 + E14/12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E14	243 092	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	240 371	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
	402 Federstange	209 791			
	541 Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
	542 Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
	543 Feder	023 344			




Schlossteile E14 + E14/12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E14	236 428
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E14	236 944
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E14	236 767
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E14	214 212
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieterteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7.2	241 573	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	240 371	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
	402 Federstange	209 791			
	541 Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
	542 Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
	543 Feder	023 344			




Schlossteile E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2	213 300
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E16 + E18

Pos	Benennung		Ident-Nr	Pos	Benennung		Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E16 – E18		241 571	42	Schaltstück		240 281
1	Schlossplatte		240 371	505	Beilage 0,03x12x75		022 828
37	Kulierteil rechts komplett E16 – E20		221 123	506	Beilage 0,05x12x75		022 829
38	Kulierteil links komplett E16 – E20		221 124	507	Beilage 0,1x12x75		022 830
39	Stangenführungsteil links		211 165	508	Beilage 0,2x12x75		022 831
40	Stangenführungsteil Mitte		211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4		023 142
41	Stangenführungsteil rechts		211 168	510	Ansatz-Schraube		239 626
	402	Federstange	209 791				
	541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153				
	542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019				
	543	Feder	023 344				




Schlossteile E16 + E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	253 630
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E16 - E20	220 842	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E16 - E20	220 865
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E16 - E20	224 382
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E16 - E20	220 870
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E16 - E20	220 871
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E16 - E18	239 936
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E16 - E20	220 863
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E16 - E18 + E9.2	239 457
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E16 - E18 + E9.2 (Zubehör)	239 742
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links E16 - E20	220 841
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts E16 - E20	220 843
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185			
21	Auswahlteil links	253 629			
22	Auswahlteil rechts	253 631			




Schloss E8.2

Pos	Benennung		Ident-Nr	Pos	Benennung		Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E8.2		243 162	42	Schaltstück		240 281
1	Schlossplatte		240 371	505	Beilage 0,03x12x75		022 828
37	Kulierteil rechts komplett E16 – E20		221 123	506	Beilage 0,05x12x75		022 829
38	Kulierteil links komplett E16 – E20		221 124	507	Beilage 0,1x12x75		022 830
39	Stangenführungsteil links		211 165	508	Beilage 0,2x12x75		022 831
40	Stangenführungsteil Mitte		211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4		023 142
41	Stangenführungsteil rechts		211 168	510	Ansatz-Schraube		239 626
	402	Federstange	209 791				
	541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153				
	542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019				
	543	Feder	023 344				




Schlossteile E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E16 - E20	220 842	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E9.2	228 978
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E16 - E20	224 383
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E16 - E20	220 870
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E16 - E20	220 871
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E9.2	239 458
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E9.2	228 977
14	Schlossteil links E5 - E14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E16 - E18 + E9.2	239 457
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E16 - E18 + E9.2 Zubehör	239 742
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5 - E14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links E16 - E20	220 841
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	50	Einlaufteil rechts E16 - E20	220 843
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieterteil	210 185			
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E9.2	243 096	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	240 371	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E16 – E20	221 123	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E16 – E20	221 124	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil rechts E6.2 + E7.2 + E9.2	243 870	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil oben E6.2 + E7.2 + E9.2	243 872	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte E6.2 + E7.2 + E9.2	243 871	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten –1,5 E10 – E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E9.2	228 978
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E16 - E20	224 383
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E16 - E20	220 870
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E16 - E20	220 871
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E9.2	239 458
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E9.2	228 977
14	Schlossteil links E5 - E14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E16 - E18 + E9.2	239 457
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E16 - E18 + E9.2	239 742
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5 - E14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	49	Einlaufteil links –1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts –1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Hauptabzug




Hauptabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug				
1	Hauptabzug links	253 851	3	Hauptabzug mitte E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2 + E14/12	253 525
2	Hauptabzug rechts	253 852		Hauptabzug mitte E16 + E18 + E8.2 + E9.2	253 593




Hauptabzug links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug links	253 851			
2	Laufring komplett	244 459	17	Federbolzen	221 143
3	Welle links hinten	221 012	19	Anschlag	252 503
5	Bolzen	208 538	500	Schraube 50x15	251 728
7	Aufnahmeblech links komplett	231 725	504	U-Scheibe 18	023 295
9	Schwenklager	251 761	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
10	Steckachse links	251 984	511	Zylinder-Schraube M6x12	020 134




Schwenklager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenklager	251 761			
1	Schwenklager	241 996	500	Schraube M35x10	251 729
2	Blechstütze	251 749	504	Sicherungsscheibe 4	021 020
3	Achse	251 758	505	Zugfeder 21x3,0x192	240 217




Hauptabzug rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug rechts	253 852			
1	Kupplungssatz	251 677	20	Gewindebuchse	222 522
2	Lauftring komplett	244 459	500	Schraube 50x15	251 728
5	Bolzen	208 538	504	U-Scheibe 18	023 295
8	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
9	Schwenklager	251 761	511	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
10	Steckachse rechts	251 985	515	Mikroschalter Xgk2-s21 250	210 510
17	Federbolzen	221 143	516	Zylinder-Schraube M3x20	023 221
19	Anschlag	252 503	517	U-Scheibe 3	023 657





Aufnahmeblech

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Aufnahmeblech links komplett	231 725	Σ R	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069
1	Aufnahmeblech links	231 541	1	Aufnahmeblech rechts	240 068
2	Halteblech links	231 539	2	Schaftschraube	240 067
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	3	Halteblech rechts	240 066
501	Fächerscheibe J5,3	022 489	500	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
			501	Mikroschalter	026 259
			502	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			503	Zylinder-Schraube M5x8	244 278
			504	U-Scheibe 5-200	020 871




Steckachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Steckachse links	251 984	Σ R	Steckachse rechts	251 985
1	Welle links vorn	221 013	1	Exzenter	251 959
2	Exzenter	251 959	2	Welle rechts	223 393
500	Stellring	020 938	3	Zahnrad Z=40, M=2	213 744
502	Einbaufreilauf ZZ6203L	023 294	500	Einbaufreilauf ZZ6203L	023 294
900	Gewindestift M6x8	022 684	501	Stellring	020 938
			502	Gewindestift M6x8	022 684
			503	Passfeder A 6x6x25	023 017




Hauptabzug mitte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug mitte		13	Abzugswalze hinten komplett	
	E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2 + E14/12	253 525		E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2 + E14/12	253 853
	E16 + E18 + E8.2 + E9.2	253 593		E16 + E18 + E8.2 + E9.2	253 854
4	Abstreifwinkel hinten komplett	240 125	15	Abzugswalze vorne komplett	241 426
12	Motor Abzugseinheit komplett	253 803	20	Anschlusskabel Wickelblech	241 703
12a	Motor Abzugseinheit-Kamm	214 279	509	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
12b	Flansch	241 754	18*	Anschlag	253 432
512	Sechskant-Schraube M6x16	020 356	512*	U-Scheibe 6	020 881
			513*	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124




Abstreifwinkel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abstreifwinkel hinten komplett	240 125			
1	Abstreifwinkel	240 126	5	Einstellgewicht	229 248
2	Welle	240 127	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
3	Nocken	209 278	501	Stelling	020 934
4	Bolzen	228 310	502	Gewindestift M5x6	022 738




Impulsgeber und Motor

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor Abzugseinheit-Kamm	214 279	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	504	U-Scheibe 4-200	020 879
3	Lichtschanke Abzug + Kamm	300 744	506	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	507	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369




Hintere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze hinten komplett				
	E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2 + E14/12	253 853			
	E16 + E18 + E8.2 + E9.2	253 854	7	Walze E5-14	206 770
1	Ring links	250 573		Walze E16-18	231 400
2	Anschlagring links	204 369	8	Distanzkeil	222 062
3	Welle	221 011	9	Bürste	225 819
4	Abstreifer	241 612	12	Stange	253 301
5	Distanzkeil	240 104	500	Pass-Stift 6x32	020 685
6	Ring rechts	250 574	501	Gewindestift M10x15	020 635




Vordere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze vorne komplett	241 426	4	Fixierstück	221 935
1	Abzugswalze vorne	221 243	500	Druckfeder 1x10x30	023 741
2	Winkelschiene komplett	241 425	501	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
3	Druckhülse	220 911	502	U-Scheibe 5-200	020 880




Vordere Walzenelemente

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze vorn	221 243			
1	Lagerträger links komplett	221 225	4	Walze	220 905
aa	Kreuzgelenk	221 137	5	Rohr	221 092
ab	Adapter	221 132	6	Lagerträger rechts komplett	221 240
b	Lagerträger	220 913	aa	Kreuzgelenk	221 137
c	Zahnrad	220 910	ab	Adapter	221 132
501	Spannstift 4x20	023 551	b	Lagerträger	220 913
510	Zylinder-Schraube M5x20	020 133	c	Zahnrad	220 910
511	U-Scheibe 5	023 542	501	Spannstift 4x20	023 551
2	Träger	251 557	510	Zylinder-Schraube M5x20	020 133
3	Lagerträger komplett	221 241	511	U-Scheibe 5	023 542
3b	Lagerträger	220 913	7	Distanzrohr rechts	253 407
3a	Zahnrad	220 910	8	Distanzrohr links	253 408
530	Sechskant-Mutter M5	023 541	500	Sicherungsscheibe	021 025
531	U-Scheibe 5-100hv	023 542			
532	Zylinder-Schraube M5x30	022 396			




Anpress-Winkelschiene

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Winkelschiene komplett	241 425	500	U-Scheibe 6-200	022 431
1	Schalter komplett mit Kabel	221 265	501	Sechskant-Mutter M5-8	023 541
2	Federflansch	242 327	502	Druckfeder 0,8x9,2x27,5	023 537
3	Winkelschiene	241 773	503	Zylinder-Schraube M2x12	023 522
4	Wickelblech	221 101	504	U-Scheibe 2-200	022 908
5	Sicherungsring	242 325	505	Ansatz-Schraube M5x20x5	023 675




Hilfsabzug




Hilfsabzug vormontiert

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hilfsabzug vormontiert	254 061			
1	Lager rechts komplett	239 996	14	Hebel hinten rechts	227 260
2	Lager links komplett	239 999	15	Zahnriemen-Scheibe komplett	226 708
4	Leitblech	213 362	16	Bolzen	227 914
5	Blechwinkel links komplett	225 013	17	Schutzblech	225 754
6	Blechwinkel rechts komplett	225 014	502	Schaft-Schraube M3x27x32	023 634
9	Zahnriemen 10T5/260	208 832	504	Stellring	020 934
10	Abzugswalze	224 891	505	Anlaufscheibe	023 646
11	Hebel vorne links	227 263	506	Spannstift 3x20	020 776
12	Hebel vorne rechts	227 262	507	Blechschrabe St4,8x22-	023 259
13	Hebel hinten links	227 261	520*	Zylinder-Schraube M6x12	020 134




Rechtes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Lager rechts komplett				
20	Lagerbock rechts	239 967	34	Rollenumlenker	218 805
21	Deckel	224 881	35	Schaft-Schraube	239 215
22	Antriebswelle komplett	227 857	500	Zylinder-Schraube M3x16	022 560
23	Antriebswelle komplett	227 853	510	Zylinder-Schraube M3x20	022 448
24	Zahnrad M=1,5, Z=20	213 880	511	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
25	Zahnrad M=1,5, Z=20	210 504	512	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
26	Zahnrad rechts komplett	218 524	513	Sechskant-Mutter M6-6	020 836
27	Zahnstange rechts	239 218	514	Gewindebolzen mit Ansatz	243 226
28	Distanzhülse	229 683	515	Schaft-Schraube M4x9x14	020 602
29	Hülse	227 257	516	Gewindestift M6x16-45	023 092
30	Hülse	239 997	517	Spiralspannstift 4x24	023 544
31	Bundbolzen	210 551	518	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384
32	Kabel mit Schalter Hilfsabzug okc	243 142	519	Pass-Scheibe 10x16x1,5	023 261
33	Pleuel komplett	226 710	520	Sicherungsring 26x1,2	023 359
33a	Pleuel	226 696	521	Befestigungsschelle 255/5,2	008 335
531	Nadellager HK1010	023 664	522	Zugfeder 7,5x0,7x28	023 595
532	Gleitlager GFM-081014-06	023 358	523	Rillen-Kugellager 6000-2Z	022 599





Linkes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Lager links				
21	Deckel	224 881	41	Zahnrad links komplett	218 523
28	Distanzhülse	229 683	42	Zahnstange links	239 216
30	Hülse	239 997	510	Zylinder-Schraube M3x20	022 448
31	Bundbolzen	210 551	512	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
33	Pleuel komplett	226 710	513	Sechskant-Mutter M6-6	020 836
33a	Pleuel	226 696	514	Gewindebolzen mit Ansatz	243 226
530	Gleitlager GFM-081014-06	023 358	515	Schaft-Schraube M4x9x14	020 602
531	Nadellager HK1010	023 664	516	Gewindestift M6x16-45	023 092
34	Rollenumlenker	218 805	518	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384
35	Schaft-Schraube	239 215	519	Pass-Scheibe 10x16x1,5	023 261
36	Lagerbock links	240 001	520	Sicherungsring 26x1,2	023 359
37	Antriebswelle komplett	227 887	522	Zugfeder 7,5x0,7x28	023 595
39	Bolzen	226 705	523	Rillen-Kugellager 6000-2Z	022 599




Blechwinkel links und rechts komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Blechwinkel links komplett	225 013	Σ R	Blechwinkel rechts komplett	225 014
1	Blechwinkel links	224 920	1	Blechwinkel rechts	224 931
2	Rollenumlenker	218 805	2	Rollenumlenker	218 805
3	Feinseil	224 977	3	Feinseil	224 977
4	Hülse	227 867	4	Hülse	227 867
500	Zylinder-Schraube M3x16	022 560	500	Zylinder-Schraube M3x16	022 560
501	Sechskant-Mutter M3-6	022 564	501	Sechskant-Mutter M3-6	022 564
502	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384	502	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384
503	Feder-Ring A3	021 005	503	Feder-Ring A3	021 005
507	Zugfeder 8x0,9x75	021 287	507	Zugfeder 8x0,9x75	021 287




Hilfsabzug Restteile

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hilfsabzug Restteile	254 062			
3	Abzugsmotor komplett Hilfsabzug	214 449	8	Rasterblech	222 040
7	Ansatzschraube	207 101	500	Zylinder-Schraube M6x12	020 134




Motor

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor Hilfsabzug komplett	214 449	8	Welle	219 025
1	Motor Hilfsabzug	213 871	500	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
2	Motorhalterung	218 040	501	Gewindestift M6x10	023 543
3	Antriebshülse	219 024	502	Zylinder-Schraube M5x55	023 321
4	Impulsscheibe	218 449	503	Druckfeder 0,63x10,97x40	023 500
5	Getriebe 4GN36K	220 353	504	Pass-Scheibe 6x12x1	023 444
7	Lichtschränke Hilfsabzug	217 462	508	Zylinder-Stift 5x28	241 686




Fadenbremse am Klemm-Schneidbett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Fadenbremse	240 019	Σ R	Fadenbremse	240 021
1	Blattfeder	232 164	1	Abdeckung rechts	240 022
2	Klemmstück	232 165	2	Blattfeder	232 164
3	Abdeckung links	240 020	3	Klemmstück	232 165
500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501




Kammabzug




Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammabzug		3	E8 + E8m.7	253 588
1	Kammabzug links	253 520		E10 + E10m.12 + E5.2	253 589
2	Kammabzug rechts	253 521		E12 + E6.2 + E6.2(12m.10)	253 522
3	Kammabzug mitte			E14 + E7.2 + E 14/12	253 590
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	253 586		E16 + E8.2	253 591
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	253 587		E18 + E9.2	253 592




Kammabzug links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammabzug links	254 966			
1	Klemmstück	209 379		528 Sechskantmutter M8-6	020 838
2	Druckplatte	241 967	34	Schwenkhebel links	252 859
3	Bolzen	222 152	36	Spannplatte	227 159
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Exzenterzapfen	222 320	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
11	Bolzen	207 689	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
15	Zahnscheibe oben komplett	211 823	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
17	Stehbolzen	222 315	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
18	Stehbolzen	240 056	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
19	Gewindestange M5	240 057	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
25	Reflektor komplett	253 535	517	U-Scheibe 16	020 876
26	Führungsstange C35	206 560	524	Sicherungsring 17x1	023 299
27	Gummipuffer	206 561	530	Zugfeder Din2097 15x1,50x70,94	251 614
28	Kammführung links	255 425	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
28a	Mitnahmebolzen	255 427	540*	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




Kammabzug rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammabzug rechts	253 521			
1	Klemmstück	209 379	529	Sechskantmutter M8-6	020 838
2	Druckplatte	241 967	33	Schwenkhebel rechts	252 858
3	Bolzen	222 152	36	Spannplatte	227 159
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Exzenterzapfen	222 320	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
12	Antriebswelle Kamm komplett	214 583	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
17	Stehbolzen	222 315	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
18	Stehbolzen	240 056	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
19	Gewindestange M5	240 057	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
22	Näherungsschalter induktiv oben	231 516	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
23	Näherungsschalter induktiv unten	231 520	517	U-Scheibe 16	020 876
24	Lichtschränke komplett	253 534	530	Zugfeder 15x1,50x70,94	251 614
26	Führungsstange C35	206 560	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
27	Gummipuffer	206 561	532	U-Scheibe 6	020 872
29	Kammführung rechts	255 424	533*	Beilage 0,2x12x27	023 735
29a	Mitnahmebolzen	255 427	534*	Beilage 0,5x12x27	023 736
29b	Winkel	240 112	540*	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




Kamm-Antriebswelle

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antreibswelle Kamm komplett	214 583			
1	Welle	213 969	500	Passfeder A 6x6x25	023 017
2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744	502	Gewindestift M6x8	022 684
	Pos. 502 immer mitbestellen		503	Gewindestift M6x12	023 898
3	Zahnriemen-Scheibe oben	206 394	504	Stellring	020 938
	Pos. 503 immer mitbestellen				




Schwenkhebel Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Schwenkhebel links	252 859	Σ R	Schwenkhebel rechts	252 858
1	Halter	252 780	1	Halter	252 780
2	Welle	223 994	2	Welle	238 339
4	Mitnehmer	255 650	3	Mikroschalter	026 259
5	Schwenkhebel	239 248	4	Mitnehmer	255 650
6	Bolzen	214 053	5	Schwenkhebel	239 248
7	Exzenterbolzen	255 651	6	Bolzen	214 053
500	Druckfeder 1,4x13,6x93	023 572	7	Winkel	224 009
501	Spannstift Iso8752-5x20	020 794	8	Winkel	238 304
502	Zylinder-Stift 5x22	023 716	9	Exzenterbolzen	255 651
504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618	500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365	501	Spannstift 5x20	020 794
507	U-Scheibe 10	020 884	502	Zylinder-Stift 5x22	023 716
508	Sicherungsring	020 950	503	Spannstift 5x12	020 793
509	Schaftschraube M5x12x18	020 539	504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618
511	Sechskant-Mutter M8-6	020 838	505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365
			506	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
			507	U-Scheibe 10	020 884
			508	Sicherungsring 10x1	020 950
			509	Schaft-Schraube M5x12x18	020 539
			510	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			511	U-Scheibe 3	020 877
			513	Sechskant-Mutter M8-6	020 838




Kammabzug mitte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammabzug mitte		31	Kammeinheit	
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	253 586		E5 + E5m.4 + E2,5.2	241 530
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	253 587		E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	241 531
	E8 + E8m.7	253 588		E8 + E8m.7	241 532
	E10 + E10m.12 + E5.2	253 589		E10 + E10m.12 + E5.2	241 533
	E12 + E6.2 + E6.2(12m.10)	253 522		E12 + E6.2 + E6.2(12m.10)	240 061
	E14 + E7.2 + E14/12	253 590		E14 + E7.2 + E14/12	241 534
	E16 + E8.2	253 591		E16 + E8.2	241 535
	E18 + E9.2	253 592		E18 + E9.2	241 536
8	Flansch	207 695	32	Motor Abzugseinheit komplett	253 803
9	Welle lang	213 968		32a Motor Abzugseinheit-Kamm	214 279
500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135		32b Flansch	241 754
501	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247		532 Sechskantschraube M6x16	020 356
502	Zylinder-Schraube M8x25	020 142	35	Ausweiserblech	252 828
525	Fächerscheibe J5,3	022 489			




Kammeinheit E12 + E14 + E16 + E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammeinheit				
	E12 + E6.2 + E6.2(12m.10)	240 061	5	Hakenschieber	
	E14 + E7.2 + E14/12	241 534		E4+8+12+16 (E6.2/8.2/E6.2(12m.10)/8m.7)	220 994
	E16 + E8.2	241 535		E3,5+7+14 (E3,5.2/7.2/7m.5/8m.5/E14/12)	220 993
	E18 + E9.2	241 536		E5 (E2,5.2/5m.4)	220 995
1	Hakenbett			E18 (E9.2)	220 997
	E12 + E6.2 + E6.2(12m.10)	221 197	7	Bundbolzen komplett	211 036
	E14 + E7.2 + E14/12	221 198	8	Querschieber	213 429
	E16 + E8.2	221 199	9	Deckschiene	222 866
	E18 + E9.2	221 200	10	Mitnehmer	205 678
2	Schließer		11	Schalthebel komplett	240 060
	E10-14(E6.2/ E7.2/E6.2(12m.10)/ E14/12)	230 106	15	Stabilisator	215 253
	E16-20 (E8.2/9.2)	230 107	502	Senkkopf-Schraube M5x12	023 340
3	Körper		504	Sechskant-Mutter M4-8	023 046
	E10-14 (E5.2/6.2/7.2/10m.12/6.2(E12m.10))	230 094	505	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
	E16-20 (E8.2/9.2)	230 095	508	U-Scheibe 5	020 871
4	Deckschiene	213 428	510	Zylinder-Schraube M4x35	023 550
500	Zylinder-Schraube M4x30	023 290	511	Sicherungsscheibe	022 774




Schalthebel Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schalthebel komplett	240 060	500	Zylinder-Schraube M3x25	023 093
1	Anschraubplatte rechts	240 058	501	Zylinder-Schraube M4x20	023 171
2	Anschraubplatte links	240 059	502	Zylinder-Schraube M4x16	023 123
3	Hebel	215 228	504	Senk-Schraube M6x12	023 435
4	Lagerbolzen	215 675	505	Senk-Schraube M5x16	023 417
5	Exzenter	205 681	506	Passscheibe 16x22x2	023 449
6	Spannocken	215 287	507	Passscheibe 10x16x1	023 260
13	Zwischenplatte	213 980	510	Sechskant-Mutter M5	020 854
14	Halteplatte	218 977	511	Bundlager 10x16x22	022 841
15	Motor Kammhaken 2-Phasen	244 635	515	Distanzhülse	210 488



Motor Abzugseinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor Abzugseinheit	214 279	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	504	U-Scheibe 4	020 879
3	Lichtschranke Abzug + Kamm	300 744	506	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	507	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369




Fadenlieferereinrichtung




Fadenleitsystem mit 14 bis 16 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem 14 FKE	241 587			
	Fadenleitsystem 16 FKE	241 550			
1	Träger 50"	243 110	8	Garnleiter komplett	241 581
2	Fadenkontrolleinrichtung (FKE)	237 124	11	Nutenstein	228 851
3	Anschlusskabel FKE 50" ECO	254 056	501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
4	Garnleisterschiene	240 324	502	Schraube M6x20	023 721
5	Träger rechts	251 629	503	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
6	Träger links	251 630	505	U-Scheibe 6-200	022 431
7	Träger	243 792	506	Flachkopfschraube M8x16	023 113
			508	Fächerscheibe	023 388




Fadenleitsystem mit 18 bis 24 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem 18 FKE	240 322			
	Fadenleitsystem 20 FKE	241 599	9	Träger links	243 602
	Fadenleitsystem 24 FKE	241 549	10	Träger rechts	243 603
1	Träger	243 110	11	Nutenstein	228 851
2	Fadenkontrolleinrichtung (FKE)	237 124	501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
3	Anschlusskabel FKE 50" ECO	254 056	502	Schraube M6x20	023 721
4	Garnleisterschiene	240 324	503	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
5	Träger rechts	251 629	505	U-Scheibe 6	022 431
6	Träger links	251 630	506	Flachkopfschraube M8x16	023 113
7	Träger	239 295	507	Vierkant-Mutter M8	023 269
8	Garnleiter komplett	241 581	508	Fächerscheibe	023 388




Fadenkontrolleinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenkontrollereinheit	237 124			
1	Lampenkappe	251 166	13	Zugfeder	253 040
2	Drehknopf	251 167	14	Zugfeder	253 041
3	Knotenfühler groß	251 168	15	Keramiköse offen	240 733
4	Knotenfühler klein	251 169	16	Abstellbügel	253 043
5	Schraube	251 170	17	Platine	253 046
6	Faden-Bremsteller	216 365	18	Kontaktstift	253 047
7	Fadenhalter	244 407	19	Kontaktstift	253 048
8	Hülse	253 034	20	Kontaktstift	253 049
9	Druckfeder	253 035	21	Kontaktstift	253 050
10	Stift	253 036	22	Druckfeder	253 055
11	Schaltnocken	253 037	23	Drehknopf	253 056
12	Zugfeder	253 038	24	Scheibe	216 372




Linke Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube links komplett		9	Drahtbügel links	241 370
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 271	10	Fadenumlenker	242 011
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 272	11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 273	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
			14	Klemmbügel	244 409
5	Fadenbremse komplett	244 347	15	Massekabel	244 404
6	Welle	241 318	501	Keramiköse	240 640
7	Fadenspanner links komplett		502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 363	504	U-Scheibe 6	022 537
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 364	510	Schraube KB 60x20	237 682
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 365	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117
8	Abdeckung	240 783			





Linke Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner links komplett		6	Blende	242 268
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 363	7	Abstandshalter	242 048
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 364	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 365	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16-fach links	241 345	500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse links komplett		501	Sicherungsscheibe	021 022
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 366	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 E3-5 (E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5)	023 502
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 381		Zugfeder 4,9x0,5x53 E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E 8m.7	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914




Fadenbremse und Fadenumlenker

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
A	Fadenbremse komplett	244 347	B	Fadenumlenker	242 011
1	Halter	240 607	1	Halter Fadenumlenker	242 009
2	Schieber	240 606	2	Keramiköse offen	240 733
3	Bremsteller	244 355			
4	Keramiköse offen	243 778			
500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361			
501	O-Ring 11x2	241 434			




Linke Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse links komplett		502	Kerbstift 2x6	243 172
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 366	5	Fadenklemme AKF	238 695
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 381	51	Gehäuse AKF	238 689
1	Achse	243 107	52	Abdeckung AKF	237 926
2	Spannarm vormontiert		53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	54	Hebel AKF	238 692
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	242 771	55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694	56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	58	Draht	237 940
			551	Schraube KB 35x12	237 681
			552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172




Rechte Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett		9	Drahtbügel rechts	241 369
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 274	10	Fadenumlenker	242 011
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 275	11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 276	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
5	Fadenbremse komplett	244 347	14	Klemmbügel	244 409
6	Welle	241 318	15	Massekabel	244 404
7	Fadenspanner rechts komplett		501	Keramiköse	240 640
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 382	502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 383	504	U-Scheibe 6	022 537
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 384	510	Schraube KB 60x20	237 682
8	Abdeckung	240 783	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




Rechte Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner rechts		6	Blende	242 268
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 382	7	Abstandshalter	242 048
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 383	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 384	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346	500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse rechts komplett		501	Sicherungsscheibe	021 022
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 379	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 E3-5 (E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	023 502
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 380		Zugfeder 4,9x0,5x53 E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914




Rechte Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse rechts komplett		502	Kerbstift 2x6	243 172
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	241 379	5	Fadenklemme AKF	238 695
	+ E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7		51	Gehäuse AKF	238 689
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2	241 380	52	Abdeckung AKF	237 926
	+ E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12		53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
1	Achse	243 107	54	Hebel AKF	238 692
2	Spannarm vormontiert		55	Druckstück AKF	238 690
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	242 770	56	Schieber AKF	238 691
	+ E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7		57	Drahtbügel	238 694
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2	242 771	58	Draht	237 940
	+ E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12		551	Schraube KB 35x12	237 681
6	Drahtbügel	238 694	552	Schraube KB 40x8	236 227
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
501	Sicherungsscheibe	021 022	554	Kerbstift 2x6	243 172




Spulentisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Tisch komplett 50"	251 357			
1	Tisch	251 244	18	Aufnahmestift	204 819
4	Trägerelement	228 594	24	Energiekette Display 38 Glieder	253 888
10	Magnetschalter Schutzhaube	219 983	31	Kabel USB Verlängerung	253 706
11	Magnetschalter Schutzhaube	220 159	508	Flachkopf-Schraube M3x8	023 251
13	Führungsschiene oben komplett	240 251	520	U-Scheibe	020 901
17	Leuchte oben komplett	222 509	20*	Halter Fournisseur links	250 966
17a	Leuchte 230 V 50/60 Hz	205 546	21*	Halter Fournisseur rechts	250 967
17b	Klemmbügel	209 504	22*	Nutenstein	228 851
17c	Zellkautschuk 40x20	208 018	520*	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
17d	Lampenträger	221 951	521*	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331




Fadenführer und Führungsstäbe

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett		E5 (E5m.4/ 7m.5/ E2,5.2/E3,5.2/E5.2)		
	E5 (E5m.4/ E7m.5/ E2,5.2/E3,5.2/E5.2)	244 007	1	FF-Bügel 1+8 komplett E5	212 990
	E7-E8 (E6.2/ E7.2)	244 008	2	FF-Bügel 2+7 komplett E5	212 992
	E10-14 (E10m.12) /E14/12/ E6.2(12m.10)	244 009	3	FF-Bügel 3+6 komplett E5	212 991
	E16-18 (E8.2/9.2)	244 010	4	FF-Bügel 4+5 komplett E5	212 993
5	Begrenzer links komplett	244 099	E7-8 (E3,5.2/6.2/7.2/7m.5/7m.8/8m.7)		
6	Begrenzer rechts komplett	244 098	1	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	212 892
7	Schieber mit Öse	230 709	2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	212 914
10	FF-Schlitten komplett	243 062	3	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	212 925
11	Fadenleitstern komplett	209 257	4	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	212 910
13	Beilage	213 035	E10 - E14 (E10m.12 /E14/12/ E6.2 (E12m.10)/8.2)		
500	Sechskant-Schraube -M5x10	020 351	1	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	212 994
20*	Schieneneneinheit	250 971	2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	212 996
	20a* Fadenführerschiene	240 282	3	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	212 995
	20b* FF-Träger	250 010	4	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	212 997
	500* Zylinder-Schraube M6x35	020 139	E16 - E18 (E9.2)		
	501* Gewindestift M8x12	022 975	1	FF-Bügel 1+8 komplett E16-18	223 199
	900* Zylinder-Schraube M8x25	020 142	2	FF-Bügel 2+7 komplett E16-18	223 201
			3	FF-Bügel 3+6 komplett E16-18	223 200
			4	FF-Bügel 4+5 komplett E16-18	223 202




Komplette Fadenführer Typ 1

Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr
E5, E5m.4 + E7m.5, E2,5.2 + E3,5.2 +E5.2				E10 - E14, E10m.12, E6.2 (E12M.10) + E7.2 + E8.2			
1	FF-Schlitten komplett E5	1+8	243 935	1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943
2	FF-Schlitten komplett E5	2+7	243 934	2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942
3	FF-Schlitten komplett E5	3+6	243 933	3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941
4	FF-Schlitten komplett E5	4+5	243 932	4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940
E7 + E8, E6.2 + E7m.8 + E8m.7				E16 + E18			
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939	1	FF-Schlitten komplett E16-18	1+8	243 947
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938	2	FF-Schlitten komplett E16-18	2+7	243 946
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937	3	FF-Schlitten komplett E16-18	3+6	243 945
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936	4	FF-Schlitten komplett E16-18	4+5	243 944




Linker Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur links komplett	243 571	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Frikionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
	3a Mikroschalter	008 664	17	Stützblech	251 096
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	18	Deckel	230 758
	4a Trägerschiene	250 055	19	Rändelschraube	223 361
	4b Ösenhalter komplett	250 077	20	Stange	230 658
	540 Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
	541 Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	244 736
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	570 Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstelltschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstelltschiene links komplett mit Ösen	230 683	507	Schraube KB 40x25	241 595
	9b Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
	590 Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe 5	020 901
	591 O-Ring	244 895	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3	020 908
12	Deckel	251 098	515	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Rechter Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur rechts komplett	243 572	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
3a	Mikroschalter	008 664	17	Stützblech	251 096
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	18	Deckel	230 758
4a	Trägerschiene	250 055	19	Rändelschraube	223 361
4b	Ösenhalter komplett	250 077	20	Stange	230 658
540	Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
541	Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	244 736
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
570	Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstellschiene rechts komplett mit Ösen	230 682	507	Schraube KB 40x25	241 595
9b	Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
590	Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe 5	020 901
591	O-Ring	244 895	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3	020 908
12	Deckel	251 098	515	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Flusenentsorgung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Flusenentsorgung		4	Flusenbehälter	245 024
1	Sauggebläse komplett	251 332	5	Schlauchsatz komplett	251 339
2	Saugschlauch 29x25x2800	252 627	550	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
3	Kabelschelle	250 051	551	Zylinder-Schraube M4x8	022 501




Flusenbehälter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Flusenbehälter		6*	Verschlussstopfen	245 029
1	Flusenbehälter	245 024	10*	Deckel mit Filter	251 335
5*	Verschlussstopfen	245 028	501*	Zylinder-Schraube M6x10	023 690





Schlauchsatz

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlauchsatz komplett 530/520C	251 339	4	Verbindungsstück Flent	245 022
1	Winkelanschluss rechts	250 121	500	Saugschlauch 20x16x400	244 983
2	Winkelanschluss links	251 101	501	Saugschlauch 20x16x40	251 043
3	T-Stück FLENT	245 021	502	Saugschlauch 20x16x570	251 044
530	O-Ring 15x1,5	250 054	504*	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
531*	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	506*	Kabelschelle	250 051




Saugrohr

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Saugrohr komplett E5-14	251 310	Σ	Saugrohr komplett E16-18	251 311
1	Saugrohr	255 386	1	Saugrohr	255 605
2	Klammer	255 627	2	Klammer	255 627
500	Schraube KB30x6	214 424	500	Schraube KB30x6	214 424




Bedienung und Überwachung




Eingabeeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Eingabeeinheit komplett	240 194	6	Touchstift	242 812
1	Grundrahmen	240 195	10*	Ersatzteilpaket Touch-Scheibe	244 554
3	Lagerleiste komplett	240 198	502	U-Scheibe	020 901
4	Display Touch komplett	250 298	503	Schraube KB 50x12	240 359




Starteinrichtung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Starteinrichtung komplett	240 306	12	Gleitmutter (Nutenstein)	225 099
1	Einrückstange	240 227	502	Schraube M6x25	023 510
2	Lager links komplett	250 071	503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
3	Führungsschiene unten komplett	251 225	504	Flachkopf-Schraube M5x14	023 588
6*	Abdeckblech rechts	250 931	506	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
7*	Abdeckblech links	250 932	507	Zylinder-Schraube M6x20	020 136
8	Lager rechts komplett	252 964	508	U-Scheibe	020 872
9	Schalter mit Kabel zu Schutzhauben	223 350	511	Klebesockel	243 055
11	Fixierbolzen	219 107	512	Zylinder-Schraube M6x10	023 690




Einrückstangen-Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
L	Lager links komplett	250 071			
1	Lager links	245 218	505	Sechskant-Mutter M8-6	020 838
1a	Clips-LagerMCM 12-04	023 639	506	Zylinder-Stift 1,5x8	236 923
2	Halter Puffer	220 561	507	Spannstift 6x20	023 719
2a	O-Ring 14x4	023 237	508	Ansatz-Schraube M4x24,8x7,7	240 299
3	Welle links	245 219	509	Ansatz-Schraube	251 316
4	Anker	253 776	510	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
5	Schaltfahne	245 220	511	Sicherungsring 12x1	020 951
6	Federdorn	251 340	512	Druckfeder 1,25x15x98,2	023 609
7	Teller	245 222	513	Druckfeder 0,5x11x12	251 369
8	Ansatz-Schraube	254 528			
9	Abstandsbolzen	240 287	R	Lager rechts komplett	252 964
500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067	1	Lager rechts	240 230
501	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	1a	Clips-Lager MCM 12-04	023 639
502	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369	2	Welle rechts	242 888
503	Karte Einrücken okc	240 167	500	Passscheibe 12x18x1	023 315
504	Haftmagnet Gleichstrom	026 233	502	Sicherungsring 12x1	020 951




Stauraum-Überwachung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Reflektor komplett	253 535	Σ	Lichtschränke komplett	253 534
1	Montageplatte Reflektor	243 354	1	Haltewinkel Lichtschränke	243 353
500	Blindniet A3x8-Al	023 158	500	Zylinder-Schraube M3x10	022 991
501	Reflektor 20x20 mm	243 356	501	Lichtschränke WI100-P4330	243 355
900*	Zylinder-Schraube M6x12	020 134	900*	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
			901*	U-Scheibe 6	020 872




Signal-Leuchte

Pos	Benennung		Ident-Nr	Pos	Benennung		Ident-Nr
Σ	Signalleuchte LED		240 395				
	500	Flachkopf-Schraube M4x14	023 037				
	501	Fächerscheibe A4,3-FS	022 482				




Schockabstellung E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2 + E14/12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett E5-14	241 819			
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	10*	Kabel Piezo NB OKC	240 518
2	Verbindungskabel Piezo-Aufnehmer	220 061	500*	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053	502*	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




Schockabstellung E16 + E18 + E8.2 + E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett E16-18 (E8.2/9.2)	250 384	4	Kabel Verbindung Piezo	250 295
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	10*	Kabel Piezo	240 518
2	Kabel Verbindung Piezo	250 291	500*	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053	502*	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




Messeinrichtung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Messeinrichtung				
1	Messschiene	240 229	6	Messkopf komplett	240 562
2	Führung	251 676	501	U-Scheibe	020 881
3	Anschlag	209 289	502	Flachkopf-Schraube	241 603
4	Führung	240 672	503	Schraube 60x20	243 625
5	Führung aussen	251 605	530	Gewindestift	230 803




Schutzeinrichtungen




Seitliche Sicherheitshauben

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube links		Σ	Sicherheitshaube rechts	
1	Sicherheitshaube links	250 562	1	Sicherheitshaube rechts	250 563
2	Scharnier	241 994	2	Scharnier	241 994
3	Platte	224 717	3	Platte	224 717
4	Verrastungsblech	219 748	4	Verrastungsblech	219 748
505	Schraube KB 60x30	237 683	505	Schraube KB 60x30	237 683
510	Schraube KB 60x20	237 682	510	Schraube KB 60x20	237 682




Verkleidung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung 1 komplett	250 680	3	Abdeckung 3 komplett	250 682
1a	Abdeckung 1	250 684	3a	Abdeckung 3	250 686
1b	Einlassmuschelgriff	251 376	1b	Einlassmuschelgriff	251 376
1c	Abstreifer	219 393	1c	Abstreifer	219 393
1d	Magnet	204 666	1d	Magnet	204 666
2	Abdeckung 2 komplett	250 681	4	Abdeckung 4 komplett	250 683
2a	Abdeckung 2	250 685	4a	Abdeckung 4	250 687
1b	Einlassmuschelgriff	251 376	1b	Einlassmuschelgriff	251 376
1c	Abstreifer	219 393	1c	Abstreifer	219 393
1d	Magnet	204 666	1d	Magnet	204 666
5	Verkleidung Steuergerät links komplett	251 233	6	Verkleidung Steuergerät rechts komplett	251 234
5a	Verkleidung Steuergerät links	251 185	6a	Verkleidung Steuergerät rechts	251 186
5b	Seitenteil	244 989	6b	Seitenteil	244 989
5c	Scharnier	250 273	6c	Scharnier	250 273
5d	Lasche	240 412	6d	Lasche	240 412
550	Schraube KB 50x12	240 359	550	Schraube KB 50x12	240 359
551	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	551	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




Rückwand

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Verkleidung hinten komplett	251 565	1a	Verkleidung	251 564
			1b	Sicherheitsvorreiber	243 052




Elektrik



Schaltplan (220) als PDF

Benennung	Ident-Nr	Kennzeichen
Schaltplan 220 deutsch	253 104	_DE
Schaltplan 220 englisch	253 104	_GB
Schaltplan 220 chinesisch	253 104	_CN





Den Schaltplan 220 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Ident-Nr. 253 132








Sicherungen

	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
	Sicherung 1,0A F 5x20	008 748
	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	Sicherung 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	Sicherung 8A T/440V 6,3x32	241 866
	Sicherung 12,5A T/440V 6,3x32	232 367



Schleppkabel E5-8

Benennung		Ident-Nr	Benennung		Ident-Nr
Σ	Schleppkabelsatz 530 1IMP. ECO2 E5-8	253 547			
	Kabel Schlitten hinten XR332	253 549	Kabel Fadenführer XR161		254 886
					
	Kabel Schlitten vorne XR333	253 550	Kabel Impulsgeber hinten XR136		255 050
					



Schleppkabel E10-18

Benennung		Ident-Nr	Benennung		Ident-Nr
Σ	Schleppkabelsatz 530 2IMP. ECO2 E10-18	253 547			
	Kabel Schlitten hinten XR332	253 549		Kabel Impulsgeber hinten XR136	255 050
					
	Kabel Schlitten vorne XR333	253 550		Kabel Impulsgeber vorne XR137	254 887
					
	Kabel Fadenführer XR161	254 886			
					



Kabelsatz Installation

Benennung		Ident-Nr	Benennung		Ident-Nr
Σ	Kabelsatz Installation 5XX OKC	253 618			
1	Kabelstrang Basis 1 5XX	253 619	3	Kabelstrang 5XX OKC	253 621
2	Kabelstrang Basis 2 OKC	240 257	4	Kabelstrang Kamm OKC	240 259
6	Kabel Schalter Hauptabzug 50" ECO2	252 541	7	Kabel Zuleitung FKE Leuchte ECO2	252 587
					




Kabelsatz Basis 1

Benennung		Ident-Nr	Benennung		Ident-Nr
Σ	Kabelstrang Basis 1 5XX	253 619			
	Kabel Einrücken ECO2	252 538		Kabel Schutzeinrichtung links 5XX	253 620
					
	Kabel Fournisseur links 50" OKC	240 464			
					








Kabelstrang Basis 2

Benennung		Ident-Nr	Benennung		Ident-Nr
Σ	Kabelstrang Basis 2	240 257			
	Kabel Motor HAAB OKC	240 291		Kabel Resolver Antrieb OKC 3XX	240 296
					
	Kabel Endschalter Versatz OKC 3XX	240 292		Kabel Versatzmotor OKC 3XX	240 297
					
	Kabel Lüfter Antrieb 3XX OKC	240 293		Kabel Resolver Versatz OKC 3XX	240 298
					
	Kabel Fournisseur rechts OKC 3XX	240 294		Kabel Schutzeinrichtung rechts OKC	253 441
					
	Kabel Antriebsmotor OKC 3XX	240 295			
					

Kabelstrang Kamm

Benennung		Ident-Nr	Benennung		Ident-Nr
Σ	Kabelstrang Kamm OKC	240 259			
	Kabel Motor Kammhaken OKC	240 308		Kabel Schalter KAMM OKC	240 311
					
	Kabel Schalter KAHA OKC	240 309		Kabel Schalter HAAB OKC	240 312
					
	Kabel Motor Kamm OKC	240 310			
					

Kabelstrang 50"


Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Σ Kabelstrang 5XX OKC	253 621		
Kabel Motor Hilfsabzug 50" okc	240 467	Kabel Spannungsversorgung Netzteil OKC	240 505
			
Kabel Impulsgeber Hilfsabzug 50" OKC	240 468	Kabel Spannungsversorgung Beleuchtung	236 572
			
Kabel Spannungsversorgung WAZ/F 50" OKC	240 469	Kabel Schalter Hilfsabzug 3xx OKC	240 472
			
Kabel Spannungsversorgung Servo 50" OKC	240 502	Kabel Spannungsversorgung FLENT 50" OKC	251 231
			

Steuerungselektronik




Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät komplett 530	253 636	6	Karte BIO ECO2	301 007
1	Steuergerät unbestückt 5XX ECO2	251 639	7	Karte Endstufen 4SM 7TE	300 943
2	Netzteil CG54	300 923	8	Karte N-CPU 432	300 965
3	Batterie-Einschub	301 008	9	Karte Power CPU 1	300 966
4	Karte Servo 6	301 000	10	Karte IPC P8X OKC	300 976
5	Karte C-WAZ ECO2	301 006	521	Axiallüfter Servo 5	229 059




Lieferbares Zubehör



Folgende Werkzeuge, Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien können Sie bestellen.
Die folgende Auflistung entspricht nicht dem Lieferumfang der Strickmaschine.


Werkzeug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Kanalstütze E4	062 309	6	Nutenfeile 1,33mm E3-4	006 169
	Kanalstütze E5, E2,5.2	062 310		Nutenfeile 1,25mm E5-8, E3,5.2	006 170
	Kanalstütze E7, E3,5.2	062 312		Nutenfeile 0,90mm E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	Kanalstütze E8	062 313		Nutenfeile 0,73mm E14, E7.2	006 173
	Kanalstütze E10, E5.2	062 314		Nutenfeile 0,45mm E16-18, E9.2	006 179
	Kanalstütze E12, E6.2	062 315	7	Schaltchrankschlüssel	009 346
	Kanalstütze E14, E7.2	218 069		Nutenreiniger E4	031 232
	Kanalstütze E16, E8.2	230 188	8	Nutenreiniger E5	031 233
	Kanalstütze E18, E9.2	230 189		Nutenreiniger E6	031 234
	Kanalstütze E20	230 190		Nutenreiniger E7, E3,5.2	031 235
2	Kanalmeißel E14-20 (E5-14)	062 316		Nutenreiniger E8	031 236
	Kanalmeißel E4-8 (E3,5.2)	062 317		Nutenreiniger E10 (E5.2)	031 238
	Kanalmeißel E10-14	062 318		Nutenreiniger E12 (E6.2)	031 240
3	Fadenleiter links	227 071		Nutenreiniger E14 (E7.2)	031 242
	Fadenleiter rechts	227 070		Nutenreiniger E16	225 111
4	Arbeitshäkchen	227 249		Nutenreiniger E18 (E9.2)	225 112
				Nutenreiniger E20	225 113
5	Ausziehhaken	232 027	9	Maßband L=150cm	228 180
	5a Kleiner Stift	202 843		Werkzeugsatz	209 527
	5b Stift	232 022	10		




Schmiermittel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Textilmaschinen-Öl T46, 1l	230 614	4	Ölkombifix	216 732
2	Fett OKS 475, 1kg	009 200	5	Weißer Fettpaste OKS270	229 372
3	Fett OKS 475, 150g	005 351	6	Fett Staburags NBU 12/300KP	231 191




Mechanische Teile

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Zylinderschraube M4x8	020 091	11	Kabelbinder 203x3,6mm	025 815
2	Senkschraube M3x6	020 286		Kabelbinder T50L	026 294
3	Zylinderschraube M5x16	022 726		Kabelbinder 140x3,6mm	008 379
4	Zylinderschraube M6x14	022 658		Kabelbinder 302x4,8mm	008 642
5	Gewindestift M16x50	023 235		Kabelbinder 92x2,4mm	008 378
6	Pass-Stift 3x7	020 643	12	Blitzbinder ABV 232 320mm	026 557
7	Pass-Stift 3x10	020 645			
8	Pass-Stift 3x12	020 647			
9	Pass-Stift 5x12	021 988			
10	Pass-Stift 5x18	022 622			





Sondereinrichtungen







Komplette Intarsia-Fadenführer Typ 1

Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Ident-Nr	Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Ident-Nr
IFF-Schlitten komplett	E5	1 + 8	1	212 974	IFF-Schlitten komplett	E14	1 + 8	1	214 146
	E2,5.2	2 + 7	2	212 977		E8.2	2 + 7	2	214 147
	E3,5.2	3 + 6	3	212 980			3 + 6	3	214 148
	E5.2	4 + 5	4	212 983			4 + 5	4	214 149
	E7 - E8	1 + 8	1	212 975		E16 - E18	1 + 8	1	227 126
		2 + 7	2	212 978			2 + 7	2	227 127
		3 + 6	3	212 981			3 + 6	3	227 128
		4 + 5	4	212 984			4 + 5	4	227 129
	E10 - E12 E6.2(12)	1 + 8	1	212 976					
		2 + 7	2	212 979					
		3 + 6	3	212 982					
		4 + 5	4	212 985					



Schlitten IFF


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Grundplatte komplett	216 031			
	20 Gewindebolzen	213 399	14	Druckplättchen 2,04	201 654
2	Schieber komplett	217 170		Druckplättchen 2,06	208 924
3	Riegel	212 508		Druckplättchen 2,02	235 740
4	Kulissenstein	213 807	16	Federstift	201 677
7	Fixierstift 3,3	212 504	17	Ausheber	212 547
	Fixierstift 3,4	212 505	18	Schiebeteil	212 543
	Fixierstift 3,5	212 506	20	Gewindebolzen	213 399
9	Druckstück	212 773	500	Senkkopf-Schraube M4x6	022 994
10	Druckrolle	212 774	502	Senkkopf-Schraube M4x12,5	022 979
11	Deckel	212 507	505	Druckfeder 0,4x3,2x26,5	022 982
12	Klemmhebel rechts	216 087	506	Druckfeder 4,0x0,7x25	022 969
13	Klemmhebel links	216 0 88	508	Druckfeder 2,8x0,35x19	023 394



Bügel und Kopf IFF


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	FF-Bügel 1+8	212 986	7	Fadenleitwinkel	201 672
2	FF-Bügel 2+7	212 987	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579
3	FF-Bügel 3+6	212 988	501	Sicherungsscheibe S4-FST	022 774
4	FF-Bügel 4+5	212 989			

Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr
5	FF-Kopf	E5, E5.2	1 + 8	208 579	6	FF-Kopf	E5, E5.2	2 + 7 3 + 6 4 + 5	208 581
		E2,5.2					E2,5.2		
		E3,5.2					E3,5.2		
		E7 - E8		208 580			E7 - E8		208 582
		E6.2					E6.2		
		E10 - E12		209 700			E10 - E12		209 701
		E6.2(12)					E6.2(12)		
		E7.2					E7.2		
		E9.2		213 864			E9.2		213 865
		E14					E14		
		E8.2					E8.2		
		E16 - E18		227 109			E16 - E18		227 113




Plattierfadenführer 3+6

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenführerschlitten 3+6 ko.				
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	252 782	6	Gleitstück	252 797
	E7 + E8 + E6.2	252 784	7	Ösenhalter komplett	252 825
	E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	252 786	8	Ösenhalter komplett	252 824
	E16 + E18 + E9.2	252 788	9	Distanzbuchse	252 796
1	Plattierfadenführerschlitten	252 806	10	Beilage	213 035
2	Gleitstück	212 583	11	Beilage	216 143
3	Schieber	252 798	12	Einstellschraube	253 436
4	Plattierfadenführerbügel 3+6		500	Sechskantschraube M4x5	243 779
	E5	252 820	501	Sechskantschraube M4x10	020 346
	E7-8	252 821	502	Sechskantschraube	252 832
	E10-14	252 822	503	Gewindestift M4x16	254 196
	E16-18	252 823	504	Druckfeder	021 399
5	Plattierfadenführerbügel 3+6 E5-8	252 800	505	Gewindebolzen	213 399
	Plattierfadenführerbügel 3+6 E10-18	252 808	506	Druckfeder	253 058




Plattierfadenführer 4+5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenführerschlitten 4+5 ko.				
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	252 781	6	Gleitstück	252 797
	E7 + E8 + E6.2	252 783	7	Ösenhalter komplett	252 815
	E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	252 785	8	Ösenhalter komplett	252 816
	E16 + E18 + E9.2	252 787	9	Distanzbuchse	252 796
1	Plattierfadenführerschlitten	252 806	10	Beilage	213 035
2	Gleitstück	212 583	11	Beilage	216 143
3	Schieber	252 798	12	Einstellschraube	253 436
4	Plattierfadenführerbügel 4+5		500	Sechskantschraube M4x5	243 779
	E5	252 790	501	Sechskantschraube M4x10	020 346
	E7-8	252 791	502	Sechskantschraube	252 832
	E10-14	252 792	503	Gewindestift M4x16	254 196
	E16-18	252 793	504	Druckfeder	021 399
5	Plattierfadenführerbügel 4+5 E5-8	252 799	505	Gewindebolzen	213 399
	Plattierfadenführerbügel 4+5 E10-18	252 807	506	Druckfeder	253 058




Plattier-Fadenführerschlitten

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattier FF-Schlitten ko. E5-18	244 998			
1	FF-Schlitten MW46	244 253	500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351
2	Beilage	213 035			




Plattier-Fadenführerschlitten (einstellbar)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenführerschlitten ko.	251 867			
1	Fadenführerschlitten	251 864	7	Führungsteil	253 226
2	Gleitstück	212 583	8	Beilage	213 035
3	Beilage	216 143	500	Druckfeder	021 399
4	Gewindebolzen	213 399	511	U-Scheibe 4	022 481
5	Einsatz rechts	251 866	512	Sechskantschraube M4x8	022 461
6	Einsatz links	251 865	513	Sechskantschraube M5x10	020 351




Fournisseur-SFE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Hinweis
Σ	Anbausatz Speicherfournisseur-SFE	231 427	SFE-Ersatzteile bestellen Sie bitte bei: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 (0)7443 281-0 Fax: +49 (0)7443 281-101 Die Artikel-Nr. und die Bezeichnung für SFE-Ersatzteile der mitgelieferten Montageanleitung der Fa. MEMMINGER-IRO entnehmen.
1	Trafo mit Kabel	231 979	
2	Anbausatz SFE ohne Trafo	231 980	
2a	Fournisseur SFE	231 537	




Spulenhalter links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spulenhalter links	253 965	501	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511
1	Halter	253 969	502	U-Scheibe 4	022 481
2	Halter	252 769	503	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
3	Blattfeder	253 350	505	U-Scheibe 6	022 431
4	Halter links	253 347	506	Sechskant-Mutter M6-6	022 899
5	Distanzstück	253 349	507	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
6	Garnwächter Massardi	226 964	508	Senk-Schraube M4x12	023 062
7	Klemme	228 583	509	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Nutenstein	228 851	510	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
10	Abdeckung	253 968	511	Flachkopf-Schraube M6x30	023 451
11	Haltewinkel	253 964	512	Fächer-Scheibe A4,3	022 482
12	Haltewinkel	253 963	513	Flachkopf-Schraube M4x6	022 946
13	Haltewinkel	253 967	514	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
14	Kabel Platieren	253 468	515	Hutmutter M4-6	253 805




Spulenhalter rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spulenhalter rechts	253 966	501	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511
1	Halter	253 969	502	U-Scheibe 4	022 481
2	Halter	252 769	503	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
3	Blattfeder	253 350	505	U-Scheibe 6	022 431
4	Halter rechts	253 348	506	Sechskant-Mutter M6-6	022 899
5	Distanzstück	253 349	507	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
6	Garnwächter Massardi	226 964	508	Senk-Schraube M4x12	023 062
7	Klemme	228 583	509	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Nutenstein	228 851	510	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
10	Abdeckung	253 968	511	Flachkopf-Schraube M6x30	023 451
11	Haltewinkel	253 964	512	Fächer-Scheibe A4,3	022 482
12	Haltewinkel	253 963	513	Flachkopf-Schraube M4x6	022 946
13	Haltewinkel	253 967	514	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
14	Kabel Platieren	253 468	515	Hutmutter M4-6	253 805




Zusatztisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch	241 852			
1	Zusatztisch geschweisst	241 851	4	Scheibe D=130	062 385
2	Aufnahmestift	202 777	500	Flachkopfschraube M4x30	023 681
3	Spulenaufnahme	200 363	501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556




Umbausätze mit 24 und 32 IFF Typ2

	Benennung	Ident-Nr
24 IFF:	Umbausatz 24 IFF Typ2 E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	256 938
	Umbausatz 24 IFF Typ2 E7 + E8 + E6.2	256 939
	Umbausatz 24 IFF Typ2 E10 + E12 + E14	256 940
	Umbausatz 24 IFF Typ2 E16 + E18 + E9.2	256 941
	Umbausatz 24 IFF Typ2 E7.2 + E8.2	256 942
32 IFF:	Umbausatz 32 IFF Typ2 E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	244 539
	Umbausatz 32 IFF Typ2 E7 + E8 + E6.2	244 540
	Umbausatz 32 IFF Typ2 E10 + E12 + E14	244 541
	Umbausatz 32 IFF Typ2 E16 + E18 + E9.2	245 005
	Umbausatz 32 IFF Typ2 E7.2 + E8.2	254 955




Umbausatz-Übersicht (24 IFF) E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E 5.2 + E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umbausatz 24 IFF Typ2				
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E 5.2	256 938	20	Umlenker rechts komplett	223 049
	E7 + E8 + E6.2	256 939	21	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653
1	Magnethalter komplett	229 373	22	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652
2	Zusatztisch 50" IFF komplett	244 424	23	Fadenbremse links	245 031
3	Fadenspanner links komplett E5	244 498	24	Fadenbremse rechts	245 032
	Fadenspanner links komplett E7-8	244 499	25	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
4	Fadenspanner rechts komplett E5	244 501	26	Einstellteil für Fadenführer Bügel	250 119
	Fadenspanner rechts komplett E7-8	244 502	27	Fadenführung komplett E5 IFF 24	256 934
5	Fadenbremse komplett	244 347		Fadenführung komplett E7-8 IFF 24	256 935
6	Klemmbügel	244 409	30	Abzugsteil links E5 kurz Fang	212 130
7	Keramiköse	240 640		Abzugsteil links E7-8 kurz Fang	212 057
11	Fadenkontrollleinrichtung	237 124	31	Abzugsteil rechts E5 kurz Fang	212 129
12	Garnleiter komplett	241 581		Abzugsteil rechts E7-8 kurz Fang	212 056
13	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298	32	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
14	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	33	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
15	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	504	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
16	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992	505	U-Scheibe 6	020 881
17	Fadenumlenker links komplett	244 517	506	Passstift 6x16	020 677
18	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	507	Schraube M6x20	244 824
19	Umlenker links komplett	223 316	508	Schraube KB60x20	237 682




Umbausatz-Übersicht (24 IFF) E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umbausatz 24 IFF Typ2				
	E10 + E12 + E14	256 940	21	Klemm-Schneidbett links E16-18	244 821
	E16 + E18 + E9.2	256 941	22	Klemm-Schneidbett rechts E10-14	253 654
1	Magnethalter komplett	229 373		Klemm-Schneidbett rechts E16-18	244 062
2	Zusatztisch 50" IFF komplett	244 424	23	Fadenbremse links	245 031
3	Fadenspanner links komplett E10-18	244 500	24	Fadenbremse rechts	245 032
4	Fadenspanner rechts komplett E10-18	244 503	25	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
5	Garnleisterschiene 50"	240 324	26	Einstellteil für Fadenführer Bügel	250 119
6	Träger links	243 602	27	Fadenführung komplett E10-14 IFF 24	256 936
7	Träger rechts	243 603		Fadenführung komplett E16-18 IFF 24	256 937
8	Träger	239 295	28	Keramiköse	240 640
9	Fadenbremse komplett	244 347	30	Abzugsteil links E10-14 kurz Fang	212 109
10	Klemmbügel	244 409		Abzugsteil links 2. Festigkeit E16-18	243 248
11	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	31	Abzugsteil rechts E10-14 kurz Fang	212 108
12	Garnleiter komplett	241 581		Abzugsteil rechts 2. Festigkeit E16-18	243 249
13	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298	32	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
14	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	33	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
15	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	502	Vierkantschraube M8	023 269
16	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
17	Fadenumlenker links komplett	244 517	504	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
18	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	505	U-Scheibe 6	020 881
19	Umlenker links komplett	223 316	506	Passstift 6x16	020 677
20	Umlenker rechts komplett	223 049	507	Schraube M6x20	244 824
21	Klemm-Schneidbett links E10-14	253 655	508	Schraube KB60x20	237 682




Umbausatz-Übersicht (24 IFF) E7.2 + E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umbausatz 24 IFF Typ2 E7.2 + E8.2	256 942	22	Klemm-Schneidbett rechts E10-14	253 654
1	Magnethalter komplett	229 373	23	Fadenbremse links	245 031
3	Fadenspanner links komplett E10-18	244 500	24	Fadenbremse rechts	245 032
4	Fadenspanner rechts komplett E10-18	244 503	25	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
9	Fadenbremse komplett	244 347	26	Einstellteil für Fadenführer Bügel	250 119
10	Klemmbügel	244 409	27	Fadenführung komplett E10-14 IFF 24	256 936
11	Fadenkontrollleinrichtung	237 124	28	Keramiköse	240 640
12	Garnleiter komplett	241 581	30	Abzugsteil links E10-14 kurz Fang	212 109
13	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298	31	Abzugsteil rechts E10-14 kurz Fang	212 108
14	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	32	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
15	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	33	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
16	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
17	Fadenumlenker links komplett	244 517	504	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
18	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	505	U-Scheibe 6	020 881
19	Umlenker links komplett	223 316	506	Passstift 6x16	020 677
20	Umlenker rechts komplett	223 049	507	Schraube M6x20	244 824
21	Klemm-Schneidbett links E10-14	253 655	508	Schraube KB60x20	237 682




Umbausatz-Übersicht (32 IFF) E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E 5.2 + E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umbausatz 32 IFF Typ2				
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E 5.2	244 539	17	Fadenumlenker links komplett	244 517
	E7 + E8 + E6.2	244 540	18	Fadenumlenker rechts komplett	244 521
1	Magnethalter komplett	229 373	19	Umlenker links komplett	223 316
2	Zusatztisch 50" IFF komplett	244 424	20	Umlenker rechts komplett	223 049
3	Fadenspanner links komplett E5	244 498	21	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653
	Fadenspanner links komplett E7-8	244 499	22	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652
4	Fadenspanner rechts komplett E5	244 501	23	Fadenbremse links	245 031
	Fadenspanner rechts komplett E7-8	244 502	24	Fadenbremse rechts	245 032
5	Fadenbremse komplett	244 347	25	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
6	Klemmbügel	244 409	26	Einstellteil für Fadenführer Bügel	250 119
7	Keramiköse	240 640	27	Fadenführung komplett E5 IFF	245 161
11	Fadenkontrolleinrichtung	237 124		Fadenführung komplett E7-8 IFF	245 162
12	Garnleiter komplett	241 581	504	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
13	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298	505	U-Scheibe 6	020 881
14	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	506	Passstift 6x16	020 677
15	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	507	Schraube M6x20	244 824
16	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992	508	Schraube KB60x20	237 682




Umbausatz-Übersicht (32 IFF) E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umbausatz 32 IFF Typ2				
	E10 + E12 + E14	244 541	20	Umlenker rechts komplett	223 049
	E16 + E18 + E9.2	245 005	21	Klemm-Schneidbett links E10-14	253 655
1	Magnethalter komplett	229 373		Klemm-Schneidbett links E16-18	244 821
2	Zusatztisch 50" IFF komplett	244 424	22	Klemm-Schneidbett rechts E10-14	253 654
3	Fadenspanner links komplett E10-18	244 500		Klemm-Schneidbett rechts E16-18	244 062
4	Fadenspanner rechts komplett E10-18	244 503	23	Fadenbremse links	245 031
5	Garnleiterschiene 50"	240 324	24	Fadenbremse rechts	245 032
6	Träger links	243 602	25	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
7	Träger rechts	243 603	26	Einstellteil für Fadenführer Bügel	250 119
8	Träger	239 295	27	Fadenführung komplett E10-14 IFF	245 163
9	Fadenbremse komplett	244 347		Fadenführung komplett E16-18 IFF	245 164
10	Klemmbügel	244 409	28	Keramiköse	240 640
11	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
12	Garnleiter komplett	241 581	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
13	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298	502	Vierkantmutter M8	023 269
14	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
15	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	504	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
16	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992	505	U-Scheibe 6	020 881
17	Fadenumlenker links komplett	244 517	506	Passstift 6x16	020 677
18	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	507	Schraube M6x20	244 824
19	Umlenker links komplett	223 316	508	Schraube KB60x20	237 682




Umbausatz-Übersicht (32 IFF) E7.2 + E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umbausatz 32 IFF Typ2 E7.2 + E8.2	254 955	20	Umlenker rechts komplett	223 049
1	Magnethalter komplett	229 373	21	Klemm-Schneidbett links E10-14	253 655
3	Fadenspanner links komplett E10-18	244 500	22	Klemm-Schneidbett rechts E10-14	253 654
4	Fadenspanner rechts komplett E10-18	244 503	23	Fadenbremse links	245 031
9	Fadenbremse komplett	244 347	24	Fadenbremse rechts	245 032
10	Klemmbügel	244 409	25	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
11	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	26	Einstellteil für Fadenführer Bügel	250 119
12	Garnleiter komplett	241 581	27	Fadenführung komplett E10-14 IFF	245 163
13	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298	28	Keramiköse	240 640
14	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
15	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	504	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
16	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992	505	U-Scheibe 6	020 881
17	Fadenumlenker links komplett	244 517	506	Passstift 6x16	020 677
18	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	507	Schraube M6x20	244 824
19	Umlenker links komplett	223 316	508	Schraube KB60x20	237 682




Teile für die linke Sicherheitshaube E5-8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
3	Fadenspanner links komplett		6	Klemmbügel	244 409
	E3 - E5 (E2,5.2/3,5.2/5.2)	244 498	7	Keramiköse	240 640
	E7 - E8 (E6.2)	244 499	19	Umlenker links komplett	223 316
5	Fadenbremse komplett	244 347	508	Schraube KB60x20	237 682




Fadenspanner links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner links komplett				
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	244 498	6	Abstandshalter	242 048
	E7 + E8 + E6.2	244 499	7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2	244 500	8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16fach links	241 345	500	Schraube KB30x8	236 228
2	Spannerachse komplett		501	Sicherungsscheibe	021 022
	E3-8	244 494	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-5)	023 502
	E10-18	244 495		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-8)	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10-18)	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914




Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse komplett		3	Fadenklemme AKF	238 695
	E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	244 494	31	Gehäuse AKF	238 689
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2	244 495	32	Abdeckung AKF	237 926
1	Achse	244 522	33	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
2	Spannarm vormontiert		34	Hebel AKF	238 692
	E3 – E8	242 770	35	Druckstück AKF	238 690
	E10 – E18	242 771	36	Schieber AKF	238 691
4	Drahtbügel	238 694	37	Drahtbügel	238 694
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	38	Draht	237 940
501	Sicherungsscheibe	021 022	531	Schraube KB 35x12	237 681
502	Kerbstift 2x6	243 172	532	Schraube KB 40x8	236 227
			533	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			534	Kerbstift 2x6	243 172




Teile für die linke Sicherheitshaube E10-18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
3	Fadenspanner li. ko. E10-18 (E7.2 + E8.2)	244 500	19	Umlenker links komplett	223 316
9	Fadenbremse komplett	244 347	28	Keramiköse	240 640
10	Klemmbügel	244 409	508	Schraube KB60x20	237 682




Teile für die rechte Sicherheitshaube E5-8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
4	Fadenspanner rechts komplett		6	Klemmbügel	244 409
	E3 - E5 (E2,5.2/3,5.2/5.2)	244 501	7	Keramiköse	240 640
	E7 - E8 (E6.2)	244 502	20	Umlenker rechts komplett	223 049
5	Fadenbremse komplett	244 347	508	Schraube KB60x20	237 682




Fadenspanner rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner rechts komplett		6	Abstandshalter	242 048
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	244 501	7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E7 + E8 + E6.2	244 502	8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2	244 503	500	Schraube KB30x8	236 228
1	Karte Aufholspanner 16fach rechts	241 346	501	Sicherungsscheibe	021 022
2	Spannerachse komplett		502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-5)	023 502
	E3-8	244 494		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-8)	023 503
	E10-18	244 495		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10-18)	023 504
3	Gehäuse	241 367	503	Sicherungsscheibe	021 020
4	Schieber	241 694	504	Senkschraube M4x10	241 914
5	Anschlag	241 368			




Teile für die rechte Sicherheitshaube E10-18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
3	Fadenspanner re. ko. E10-18 (E7.2 + E8.2))	244 503	20	Umlenker rechts komplett	223 049
9	Fadenbremse komplett	244 347	28	Keramiköse	240 640
10	Klemmbügel	244 409	508	Schraube KB60x20	237 682




Teile für das Fadenleitsystem (12 FKE)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem-Teile mit 12 FKE, E5-8				
11	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	12	Garnleiter komplett	241 581




Teile für das Fadenleitsystem (18 FKE)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem-Teile mit 18 FKE, E10-18				
5	Garnleisterschiene	240 324	12	Garnleiter komplett	241 581
6	Träger links	243 602	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
7	Träger rechts	243 603	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
8	Träger	239 295	502	Vierkantsmutter M8	023 269
11	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113




Magnethalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Magnethalter komplett	229 373			
1	Aufnahmestift	229 345	3	Filz Ronde 37mm	245 165
2	Flachgreifer Pg40l	227 311	500	Senkkopfschraube M5x16	023 417




Zusatztisch (oben, unten)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch 50" IFF komplett	244 424			
1	Zusatztisch geschweißt	243 608	5	550 Passstift 3x12	020 647
2	Aufnahmestift	202 777		551 Öse	021 504
3	Scheibe D=130	062 385		552 Sprengring A12	020 996
4	Spulenaufnahme	200 363	500	Flachkopf-Schraube M4x30	023 681
5	Fadenführung	243 765	501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556
5a	Führungsteil	243 623	502	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511




Fadenbremse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenbremse komplett	244 347			
1	Halter	240 607	4	Keramiköse offen	243 778
2	Schieber	240 606	500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361
3	Bremsteller	244 355	501	O-Ring 11x2	241 434




Mitnahme mitte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme Mitte komplett	245 298	7	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960
1	Fadenführer-Mitnehmer rechts komplett	243 080	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Fadenführer-Mitnehmer links komplett	243 118	501	Zylinder-Schraube M4x25-I-Torx	245 305
3	Haltewinkel für Platine	245 313	502	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
4	Halteblock mitte	245 308	503	Schraube KB60x20	243 625
5	Schaltwerk	251 137	900	Passschraube	231 899
6	Führungsteil	239 972	901	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




Mitnahme aussen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	245 297	6	Schaltwerk	251 137
1	Fadenführer-Mitnehmer rechts komplett	243 080	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Fadenführer-Mitnehmer links komplett	243 118	501	Zylinder-Schraube M4x25-I-Torx	245 305
3	Haltewinkel für Platine	245 313	502	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
4	Halteblock Aussen	245 294	900	Passschraube	231 899
5	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




Friktionsfournisseur links und rechts ko.

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
ΣL	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	ΣR	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992
1	Friktionsfournisseur links	244 185	1	Friktionsfournisseur rechts	244 186
2	Halter links	243 869	2	Halter rechts	244 142
501	Flachkopf-Schraube M8x25	023 027	501	Flachkopf-Schraube M8x25	023 027
502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
503	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408	503	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408




Friktionsfournisseur links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 185	10	Deckel	251 098
1	Gehäuse	240 368	11	Büchse	221 391
2	Friktionswalze komplett	243 860	12	Keilrippenscheibe	221 268
3	Drehstrommotor 3x42V komplett	219 800	13	Keilrippenriemen	206 927
	3a Drehstrommotor	220 161	14	Stange	243 868
	3b Mikroschalter	008 664	15	Deckel	230 758
5	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 576	18	Umlenker komplett 16-fach	250 102
6	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 578	19	Schutzblech	251 096
	6a Fadenleitstab 16-fach	244 577	500	Schraube KB30x8	236 228
	6b Keramiköse	240 640	501	Schraube M20x10	244 736
7	Abstellschiene rechts komplett	243 863	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	7a Abstellschiene rechts	243 864	503	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
	570 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	504	Zylinder-Schraube M5x25	023 523
	571 O-Ring 10x1,3	244 895	506	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
8	Abstellschiene links komplett	243 865	507	U-Scheibe 5	020 901
	8a Abstellschiene links	243 866	508	Passscheibe 15x21x1	023 216
	8b Faden-Öse	230 662	510	U-Scheibe 5	023 542
	580 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	511	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408
	581 O-Ring 10x1,3	244 895	512	Flachkopf-Schraube M4x5	239 549
9	Lasche	251 113	513	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Friktionsfournisseur rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 186	10	Deckel	251 098
1	Gehäuse	240 368	11	Büchse	221 391
2	Friktionswalze komplett	243 860	12	Keilrippenscheibe	221 268
3	Drehstrommotor 3x42V komplett	219 800	13	Keilrippenriemen	206 927
	3a Drehstrommotor	220 161	14	Stange	243 868
	3b Mikroschalter	008 664	15	Deckel	230 758
5	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 772	18	Umlenker komplett 16-fach	250 102
6	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 578	19	Schutzblech	251 096
	6a Fadenleitstab 16-fach	244 577	500	Schraube KB30x8	236 228
	6b Keramiköse	240 640	501	Schraube M20x10	244 736
7	Abstellschiene rechts komplett	243 863	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	7a Abstellschiene rechts	243 864	503	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
	570 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	504	Zylinder-Schraube M5x25	023 523
	571 O-Ring 10x1,3	244 895	506	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
8	Abstellschiene rechts komplett	244 530	507	U-Scheibe 5	020 901
	8a Abstellschiene rechts	244 531	508	Passscheibe 15x21x1	023 216
	8b Faden-Öse	230 662	510	U-Scheibe 5	023 542
	580 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	511	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408
	581 O-Ring 10x1,3	244 895	512	Flachkopf-Schraube M4x5	239 549
9	Lasche	251 113	513	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Fadenumlenker links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenumlenker links komplett	244 517			
1	Haltewinkel	244 516	502	U-Scheibe 6	020 881
2	Bolzen	214 894	503	U-Scheibe 6	022 853
3	Fadenführer MH 6	200 127	504	O-Ring 6x3	022 856
500	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	504*	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
501	Zylinder-Schraube M6x80	023 064	505*	U-Scheibe 6	020 881




Fadenumlenker rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenumlenker rechts komplett	244 521			
1	Haltewinkel	244 516	502	U-Scheibe 6	020 881
2	Bolzen	214 894	503	U-Scheibe 6	022 853
3	Fadenführer MH 6	200 127	504	O-Ring 6x3	022 856
500	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	504*	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
501	Zylinder-Schraube M6x80	023 064	505*	U-Scheibe 6	020 881




Umlenker links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umlenker links komplett	223 316	4	Hülse	219 222
1	Rollenträger links	223 312	5	Schraube	223 298
2	Fadenhalter	217 362	6	Rollenumlenker	218 805
3	Fadenhalter	217 363	500	Sechskantmutter M3-8	022 884




Umlenker rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umlenker rechts komplett	223 049	4	Hülse	219 222
1	Rollenträger rechts	223 044	5	Schraube	223 298
2	Fadenhalter	217 362	6	Rollenumlenker	218 805
3	Fadenhalter	217 363	500	Sechskantmutter M3-8	022 884




Klemm-Schneidbett links E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	253 653			
1	Führungsplatte links E5-14	244 642	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte links E5-14	244 632	9	Halteleiste links	250 607
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel links E5-8	244 729
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken links E10-14	251 377	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E5-14	253 084	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Klemm-Schneidbett links E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett li. E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	253 655			
1	Führungsplatte links E5-14	244 642	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte links E5-14	244 632	9	Halteleiste links	250 607
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel links E10-14	244 630
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E10-14	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken links E10-14	251 377	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E5-14	253 084	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Klemm-Schneidbett links E16 + E18 + E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E16-18	244 821			
1	Führungsplatte links E16-18	244 760	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte links	244 738	9	Halteleiste links	250 607
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel links E16-18	244 740
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil (E16-18)	244 741
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E10-12	200 683
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E10-12	200 688
1g	Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E10-12	200 691
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung links komplett E16-20	242 835	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken links E16-18	242 831	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E16-20	242 828	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Klemm-Schneidbett rechts E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm – Schneidbett rechts E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	253 652			
1	Führungsplatte rechts E5-14	244 601	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte rechts E5-14	244 586	9	Halteleiste rechts	250 510
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel rechts E5-8	244 728
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E5-14	253 084	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme rechts komplett	244 602	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Klemm-Schneidbett rechts E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm – Schneidbett re. E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	253 654			
1	Führungsplatte rechts E5-14	244 601	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte rechts E5-14	244 586	9	Halteleiste rechts	250 510
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel rechts E10-14	244 592
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E5-14	253 084	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme rechts komplett	244 602	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824





Klemm-Schneidbett rechts E16 + E18 + E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett re. E16 + E18 + E9.2	244 062			
1	Führungsplatte rechts E16-18	244 759	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte rechts	244 737	9	Halteleiste rechts	250 510
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel rechts E16-18	244 739
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil	244 741
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E10-12	200 683
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E10-12	200 688
1g	Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E10-12	200 691
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung rechts komplett E16-20	242 836	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken rechts E16-18	242 833	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E16-20	242 828	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme rechts komplett	244 602	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Fadenbremse links und rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Fadenbremse links	245 031	Σ R	Fadenbremse rechts	245 032
1	Abdeckung links	240 020	1	Abdeckung links	240 022
2	Klemmstück	245 030	2	Klemmstück	245 030
3	Blattfeder	232 164	3	Blattfeder	232 164
500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501




Fadenführung komplett E5 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E5 IFF E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	245 161			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E5	250 319	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E5	250 322
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315	4a	IFF Schlitten 4+5	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E5	244 076	4b	Fadenführerkopf 3-6 komplett E5	244 078
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E5	250 320	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E5	244 077	C	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E5	250 321	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E5	244 078			




Fadenführung komplett E7-8 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E7-8 IFF E6.2	245 162			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E7-8	250 323	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E7-8	250 326
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315		4a IFF Schlitten 4+5	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E7-8	244 082		4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E7-8	244 084
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E7-8	250 324	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E7-8	244 083	C	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E7-8	250 325	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E7-8	244 084			



Fadenführung komplett E10-14 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E10-14 IFF E7.2 + E8.2 + E9.2	245 163			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E10-14	250 327	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E10-14	250 330
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315	4a	IFF Schlitten E10-14	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E10-14	250 008	4b	Fadenführerkopf 3-6 komplett E10-14	250 010
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E10-14	250 328	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E10-14	250 009	C	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E10-14	250 329	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E10-14	250 010			



Fadenführung komplett E16-18 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E16-18 IFF	245 164			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E16-18	250 331	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E16-18	250 334
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315		4a IFF Schlitten 4+5	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E16-18	250 011		4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E16-18	250 013
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E16-18	250 332	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E16-18	250 012	c	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E16-18	250 333	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E16-18	250 013			

