


CMS 740 (Typ 572)

Baumuster 001



Impressum

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung urheberrechtswidrig.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher sind technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, Deutschland

Telefon: +49 (07121) 313-289

Fax: +49 (07121) 313-347

e-mail: spareparts@stoll.com

Einleitung

Hinweis zur Bestellung

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:





1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, Ident-Nr., Stückzahl.

Bitte verwenden Sie das Bestellformular!

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.

Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

Symbol	Bedeutung
Σ	Kennzeichnet eine Baugruppe
	Positionszeiger mit der Positionszahl (X).
	Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird.
	Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.
	Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.
	Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.
	Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet einen Schnitt oder Ansicht in Blickrichtung.

Drehmomente

Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación [Nm] ± 10 % (für $\mu_{ges} = 0,12$)		Festigkeitsklassen		
		Property class		
		Classes de résistance		
		Classi di resistenza		
		Clasas de resistencia		
		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente

- Drehmomente **gelten** für:
Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente **gelten nicht** für:
gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis

Titel CMS740.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Impressum.....	2
Einleitung.....	3
Suchhilfe	5
Drehmomente	6
Schlitten-Antrieb	14
Antrieb	15
Motor und Riementrieb	16
Spannlager	17
Energiekette und Mitnehmer	18
Versatz	19
Versatzantrieb.....	20
Versatz-Spindel	21
Nadelbetten	22
Nadelbett E5	23
Fortsetzung Nadelbett E5.....	24
Nadelbett E7	25
Fortsetzung Nadelbett E7	26
Nadelbett E8	27
Fortsetzung Nadelbett E8.....	28
Nadelbett E10	29
Fortsetzung Nadelbett E10.....	30
Nadelbett E12	31
Fortsetzung Nadelbett E12.....	32
Nadelbett E14	33
Fortsetzung Nadelbett E14.....	34

Nadelbett E16	35
Fortsetzung Nadelbett E16	36
Nadelbett E18	37
Fortsetzung Nadelbett E18	38
Nadelbett E5m.4	39
Fortsetzung Nadelbett E5m.4	40
Nadelbett E7m.5	41
Fortsetzung Nadelbett E7m.5	42
Nadelbett E7m.8	43
Fortsetzung Nadelbett E7m.8	44
Nadelbett E8m.7	45
Fortsetzung Nadelbett E8m.7	46
Nadelbett E10m.12	47
Fortsetzung Nadelbett E10m.12	48
Nadelbett E12m.10	49
Fortsetzung Nadelbett E12m.10	50
Nadelbett E2,5.2	51
Fortsetzung Nadelbett E2,5.2	52
Nadelbett E3,5.2	53
Fortsetzung Nadelbett E3,5.2	54
Nadelbett E5.2	55
Fortsetzung Nadelbett E5.2	56
Nadelbett E6.2	57
Fortsetzung Nadelbett E6.2	58
Nadelbett E7.2	59
Fortsetzung Nadelbett E7.2	60
Nadelbett E9.2	61
Fortsetzung Nadelbett E9.2	62
Linkes Klemm-Schneidbett E5-8	63
Linkes Klemm-Schneidbett E10-14	64
Linkes Klemm-Schneidbett E16-18	65

THE RIGHT WAY TO KNIT

Rechtes Klemm-Schneidbett E5-8	66
Rechtes Klemm-Schneidbett E10-14	67
Rechtes Klemm-Schneidbett E16-18	68
Schlitten.....	69
Schlitten-Übersicht.....	70
Schlittenwagen	71
Schlitten-Abdeckung.....	72
Schlitten-Führung	73
Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab	74
Bürstenhalter	75
Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil	76
Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil	77
Platinen-Steuerung.....	78
Nadelwächter.....	79
Schloss E5 + E5m.4 + E7m.5.....	80
Schlossteile E5	81
Schloss E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	82
Schlossteile E7 – E8.....	83
Schlossteile E7 – E8.....	84
Schloss E10.....	85
Schlossteile E10	86
Schloss E12.....	87
Schlossteile E12	88
Schloss E14.....	89
Schlossteile E14	90
Schloss E16 + E18	91
Schlossteile E16 + E18.....	92
Schloss E10m.12.....	93
Schlossteile E10m.12	94
Schloss E12m.10.....	95
Schlossteile E12m.10	96

Schloss E2,5.2 + E3,5.2	97
Schlossteile E5	98
Schloss E5.2	99
Schlossteile E5	100
Schloss E6.2	101
Schlossteile E6.2	102
Schloss E7.2	103
Schlossteile E7.2	104
Schloss E9.2	105
Schlossteile E9.2	106
Hauptabzug	107
Abzugswalzen und linkes Lager	108
Abzugsmotor und rechtes Lager.....	109
Schwenklager	110
Hintere Abzugswalze	111
Impulsgeber und Motor	112
Abstreifwinkel	113
Vordere Abzugswalze	114
Vordere Walzenelemente	115
Anpress-Winkelschiene	116
Steckachse	117
Aufnahmeblech	118
Abzugsschließer	119
Schließer-Welle.....	120
Rechter Schwenkhalter.....	121
Linker Schwenkhalter.....	122
Mittlerer Schwenkhalter	123
Hilfsabzug	124
Hilfsabzug	125
Kamm-Antriebswelle	126
Motor	127
Linkes Lager Hilfsabzug.....	128
Rechtes Lager Hilfsabzug.....	129
Anpresshebel	130

THE RIGHT WAY TO KNIT

Abzugswalze.....	131
Kammabzug	132
Kammabzug.....	133
Kamm-Antriebswelle.....	134
Kammeinheit.....	135
Schalthebel Kammabzug.....	136
Schwenkhebel Kammabzug	137
Fadenlieferereinrichtung	138
Fadenleitsystem mit 18, 22 und 24 FKE.....	139
Fadenkontrolleinheit	140
Linke Fadenführung.....	141
Linke Fadenspanner	142
Fadenbremse und Fadenumlenker	143
Linke Spannerachse.....	144
Rechte Fadenführung	145
Rechte Fadenspanner	146
Rechte Spannerachse	147
Spulentisch	148
Fadenführer und Führungsschienen	149
Komplette Fadenführer	150
Friktionsfournisseur links und rechts komplett	151
Linker Friktionsfournisseur	152
Rechter Friktionsfournisseur.....	153
Fournisseur-SFE.....	154
Flusenentsorgung	155
Flusenentsorgung	156
Schlauchsatz	157
Flusenbehälter	158
Zentralschmierung	159
Zentralschmierung	160
Schmiereinheit vorne komplett	161

Verteiler komplett.....	162
Schmiereinheit hinten komplett.....	163
Bedienung und Überwachung.....	164
Eingabeeinheit	165
Signal-Leuchte	166
Starteinrichtung	167
Einrückstangen-Lager	168
Stauraum-Überwachung	169
Schockabstellung E5-14	170
Schockabstellung E16-18	171
Messeinrichtung.....	172
Schutzeinrichtungen	173
Seitliche Sicherheitshauben.....	174
Verkleidung	175
Rückwand	176
Elektrik.....	177
Sicherungen	178
Schaltplan als PDF	179
Schleppkabel	180
Kabelstrang Basis 1	181
Kabelstrang Basis 2	182
Kabelstrang KAMM	183
Kabelstrang 72"	184
Steuerungselektronik.....	185
Linker Steuerschrank	186
Rechter Steuerschrank	187
Lieferbares Zubehör	188
Werkzeug	189
Schmiermittel	190
Mechanische Teile	191


THE RIGHT WAY TO KNIT

Sondereinrichtungen.....	192
Komplette Intarsia-Fadenführer	193
Schlitten IFF	194
Bügel und Kopf IFF	195
Plattier-Fadenführerbügel	196
STIXX Gerät	197
IRO NOVA Speicherfournisseur	198
Zusatztisch.....	199

Schlitten-Antrieb


Antrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit Versatz	243 381	23	Lüfter komplett	242 413
10	Anschlag	226 553	23a	Lüfter	213 722
11	Antriebseinheit komplett	240 743	23b	Lüfterblech Antriebsmotor	241 823
12	Spannlager komplett	241 655	523	Zylinder-Schrauben M8x12	023 138
14	Zahnriemen 50AT10/6400	223 692	904	Zylinder-Schraube M10X80	020 165
16	Distanzrohr	222 099	905	Gleitmutter M10X12	023 471
17	Parabelfeder	200 661	906	Federring A 10	021 010
18	Sechskantbolzen	214 275	907	Zylinder-Schraube M10X25	020 157




Motor und Riementrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit komplett	240 743	2	Antriebslager komplett	240 742
1	Antriebseinheit	240 741	21	Antriebslager	241 654
11	Antriebsmotor komplett	240 740	22	Zahnriemen-Scheibe	240 616
12	Motorplatte	227 662	23	Zahnritzel 57 AT10 18	242 039
13	Zahnriemen 250 HP-S5M 1050 NG	240 628	24	Halter Puffer	222 100
510	Zylinder-Schraube M8X16	023 629	520	Zylinder-Schraube M8X35	020 144
500	Zylinder-Schraube M10X25	020 157	521	Sicherungsring 68x2.5	022 914
501	Scheibe 10,5X25X2,5	022 178	522	Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
			523	Spannsatz 30X55	023 208
			524	Zylinder-Schraube M8X25 12.9	020 142




Spannlager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannlager komplett	241 655	500	Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
1	Gehäuse Spannlager	241 656	501	Sicherungsring 72x2,5	022 914
2	Spannrolle	222 055			



Energiekette und Mitnehmer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Energiekette 37 Glieder	223 864	5	Fortsetzung Schlittenmitnehmer komplett	
4	Distanzhülse	214 584	56	Zellkautschuk Schwarz	202 597
501	Zylinder-Schraube M6x8	023 411	550	Zylinder-Schraube M8x16 8.8	023 144
503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	551	Sicherungsscheibe S6	022 752
5	Schlittenmitnehmer komplett	241 430	552	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
51	Schlittenmitnehmer	241 404	553	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
52	Kabelmitnehmer	241 431	554	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
53	Spannplatte	226 111	555	Flachkopf-Schraube M5x6	023 284
54	Abdeckleiste	230 698	556	Befestigungselement	026 489
55	Kabelhalter	204 688			



STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

Versatz


CMS 740 (Typ 572)

Versatz

19


Versatzantrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit Versatz	243 381			
1	Versatzmotor komplett	241 454	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
2	Lager	227 605	505	U-Scheibe	022 175
3	Spindellager komplett	240 798	506	Beilage 0,03x11x80	023 286
4	Karte Versatz-Endschalter	229 396	507	Beilage 0,05x11x80	023 287
5	Versatz-Abdeckblech	230 048	508	Beilage 0,03x15x85	023 162
6	Versatzleiste links	240 696	509	Beilage 0,05x15x85	023 163
7	Versatzleiste	241 921	510	Beilage 0,1x15x85	023 164
8	Führungsleiste	206 382	511	Beilage 0,2x15x85	023 170
9	Zahnriemen 150 S 5M 490	229 281	512	Beilage 0,03x15x75	023 395
13	Schaltblech	240 722	513	Beilage 0,05x15x75	023 396
19	Anschlag-Schraube	221 386	514	Beilage 0,1x15x75	023 397
20	Abdeckblech	232 544	515	Beilage 0,2x15x75	023 398
21	Abstandsbolzen	232 543	900	Zylinder-Schraube M6x12	022 795
500	Zylinder-Schraube M4x4	022 767	901	Flachkopf-Schraube M6x10-12.9	023 183
501	Zylinder-Schraube M6x16	023 116	902	Zylinder-Schraube M8x35	020 144
503	Flachkopf-Schraube M6x10-12.9	023 183	903	Zylinder-Schraube M8x25-12.9	020 142



Versatz-Spindel


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spindellager komplett	240 798	5	Wellen-Mutter	219 677
1	Spindel komplett	240 732	500	Zylinderkopf-Schraube M6x16	020 135
2	Lager-Gehäuse	240 724	502	Schrägkugellager 7303B	023 488
3	Zahnriemen-Scheibe 36 S5M 150	219 664	503	NILOS Ring 7303 AVG 41,2X17X2	023 487
4	Ring	219 676			



Nadelbetten


Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5	218 958			
1	Nadelbett vorne hinten E5	218 216	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5	218 708	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5	218 705	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E5	218 955	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5	218 958	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø1,0	218 961	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E5	205 396	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E5	204 996	42*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E5	205 031	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	218 959			
1	Nadelbett vorne hinten E7	218 217	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	218 709	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	218 706	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E7	218 930	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	218 959	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø0,8	218 667	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E7	205 397	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E7	207 055	42*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E7	205 032	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8	218 960			
1	Nadelbett vorne hinten E8	218 218	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E8	218 710	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E8	218 707	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E8	218 931	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8	218 960	13	Stütze	206 352
2	Federstahl Draht Ø0,8	218 667	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahl Draht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E8	208 745	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E8	207 054	42*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E8	205 028	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10	219 331	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E10	218 291	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E10	220 884	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E10	220 887	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E10	205 354	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E10	218 726	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10	219 331			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
8	Federstahldraht Ø2,0	218 676	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9a	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
11	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	30*	Justierstück	206 375
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	31*	Stellschraube komplett	207 712
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E10	205 012	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine Steg E10	232 433	42*	Tellerbürste	235 612
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
22	Federstahldraht Ø1,95	218 731	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12	219 332	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E12	218 292	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	220 885	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	220 888	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E12	205 355	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E12	218 727	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12	219 332			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
8	Federstahldraht Ø2,0	218 676	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9a	Nadel E12	204 009	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
11	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	30*	Justierstück	206 375
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	31*	Stellschraube komplett	207 712
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E12	205 013	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	42*	Tellerbürste	235 612
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
22	Federstahldraht Ø1,95	218 731	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E14	219 333	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E14	218 293	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E14	220 886	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E14	220 889	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E14	209 574	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E14	219 686	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E14	219 333	26	Stütze	206 352
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	218 676	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E14	209 614	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E14	209 633	30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E14	209 649	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262	42*	Tellerbürste	235 612
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
22	Federstahldraht Ø1,95	218 731	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E16	251 109	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E16	251 071	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E16	224 675	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E16	224 677	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E16	245 319	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links	220 821	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts	220 822	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E16	224 704	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E16	251 109			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,5	224 703	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E16	232 243	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E16-20	220 382	30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E16-18	237 326	31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine E16-20	222 265	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E16	222 503	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine E16	222 504	42*	Tellerbürste	235 612
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
26	Stütze	206 352	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E18	251 110	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E18	251 072	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E18	224 676	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E18	224 678	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E18	251 051	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links	220 821	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts	220 822	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E18	224 705	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E18	251 110			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,5	224 703	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E18	239 527	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E16-20	220 382	30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E16-18	237 326	31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine E16-20	222 265	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E18	220 764	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine E18	220 770	42*	Tellerbürste	235 612
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
26	Stütze	206 352	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn+hinten E5m.4	219 334			
1	Nadelbett vorne hinten E5	218 216	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5	218 708	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5	218 705	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E5	218 955	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5m.4	219 334	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø1,0	218 961	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E5	204 996	42*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E5	205 031	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.5	219 335			
1	Nadelbett vorne hinten E7	218 217	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	218 709	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	218 706	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E7	218 930	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.5	219 335	13	Stütze	206 352
2	Federstahl Draht Ø0,8	218 667	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahl Draht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E5-6 mit Rundhaken	205 396	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E7	207 055	42*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E7	205 032	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.8	219 336			
1	Nadelbett vorne hinten E7	218 217	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	218 709	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	218 706	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E7	218 930	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.8	219 336	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø0,8	219 667	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E8 mit Rundhaken	208 745	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E7	207 055	42*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E7	205 032	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8m.7	218 960			
1	Nadelbett vorne hinten E8	218 218	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E8	218 710	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E8	218 707	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E8	218 931	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8m.7	218 960	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø0,8	218 667	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E8	208 745	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E8	207 054	42*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E8	205 028	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn+hinten E10m.12	241 653	50	Zwischenschieber gebremst E10 – E12	237 324
1	Nadelbett vorne + hinten E10	241 607	61	Auswahlplatine E10 – E12	200 688
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E10	220 887	62	Platinenfeder E10 – E12	200 691
3	Niederhalteplatinen-Bett vorn E10	220 884	70	Maschenbilder E10	239 756
6	Nadelschiene links	218 732	80	Niederhalteplatine Steg E10	239 815
7	Nadelschiene rechts	218 733	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
8	Deckschiene hinten	218 725	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
9	Deckschiene vorn E10	218 726	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	240 765
11	Deckschiene	218 729	40*	Tellerbürste	235 612
12	Fixierdraht D=2,8 1850mm	218 730	42*	Tellerbürste	202 600
13	Stütze	206 352	43*	Justierbolzen	240 765
41	Nadel E12	204 009	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
42	Kupplungsteil E10 – E12	200 683	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540




Fortsetzung Nadelbett E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht D=0,6 1847 mm	218 675	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht D=2,0 1846 mm	218 676	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
4	Begrenzer links E10 – E14	205 764	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
5	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht D=2,8 1850 mm	218 730	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12m.10	219 339	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E12	218 292	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	220 885	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	220 888	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E12	205 355	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E12	218 727	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vorn + hinten E12m.10	219 339			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
8	Federstahldraht Ø2,0	218 676	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9a	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
11	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	30*	Justierstück	206 375
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	31*	Stellschraube komplett	207 712
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E12	205 013	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	42*	Tellerbürste	235 612
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
22	Federstahldraht Ø1,95	218 731	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E2,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vorn + hinten E2,5.2	229 518			
1	Nadelbett vorne hinten E5	218 216	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E2,5.2	229 427	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E2,5.2	229 426	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links E4-8	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E5	218 955	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E2,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vorn + hinten E2,5.2	229 518	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø1,0	218 961	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E2,5.2-6,5.2	232 581	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E5	204 996	42*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E5	205 031	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vorn + hinten E3,5.2	228 584			
1	Nadelbett vorne hinten E7	218 217	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E3,5.2	229 040	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E3,5.2	229 039	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links E4-8	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E7	218 930	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	228 584	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø1,0	218 961	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder EE3,5.2	229 034	42*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine Brust	229 032	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540



Nadelbett E5.2


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2	219 340	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E5.2	219 284	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5.2	219 394	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5.2	219 397	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E5.2	219 171	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E4-8	205 343	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E4-8	205 344	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E10	218 726	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348



NB_72Z_E10-14_S1


Fortsetzung Nadelbett E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2	219 340			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø1,0	218 961	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
8	Federstahldraht Ø2,0	218 676	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9a	Nadel E5.2	219 181	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9b	Kupplungsteil E5.2	219 188	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
11	Zwischenschieber gebremst E5.2	236 030	30*	Justierstück	206 375
12a	Auswahlplatine E5.2	219 214	31*	Stellschraube komplett	207 712
12b	Platinenfeder E5.2	219 265	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E5.2	221 367	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine Brust E5.2	229 832	42*	Tellerbürste	235 612
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
22	Federstahldraht Ø1,95	218 731	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12	238 108	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E12	218 292	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E6.2	218 719	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E6.2	218 723	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E12	205 355	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E12	218 727	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2	238 108			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
8	Federstahldraht Ø2,0	218 676	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9a	Nadel E6.2	207 349	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
11	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	30*	Justierstück	206 375
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	31*	Stellschraube komplett	207 712
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E12	205 013	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine E6.2	237 852	42*	Tellerbürste	235 612
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
22	Federstahldraht Ø1,95	218 731	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2	238 109	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E14	218 293	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7.2	219 396	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7.2	219 399	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E14	209 574	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E14	219 686	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2	238 109	26	Stütze	206 352
6	Fixierdraht Ø3,4	219 674	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	218 676	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E7.2	225 230	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E14	209 633	30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E7.2	234 903	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine E7.2	236 954	42*	Tellerbürste	235 612
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
22	Federstahldraht Ø1,95	218 731	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E9.2	251 111	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E18	251 072	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E18	224 676	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E18	224 678	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E9.2	251 052	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links	220 821	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts	220 822	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E18	224 705	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E9.2	251 111			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,5	224 703	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E9.2	227 755	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E16-20	220 382	30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E16-18	237 326	31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine E16-20	222 265	40*	Tellerbürste	235 612
13	Drahtstütze	229 141	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine Brust E9.2	229 425	42*	Tellerbürste	235 612
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
26	Stütze	206 352	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Linkes Klemm-Schneidbett E5-8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E5-8 → E2.5.2/3.5.2/5.2/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7	245 333	10	Klemme links komplett	210 462
1	Führungsplatte links E5-14	244 784	11	Kupplungsteil E4-8	200 682
1a	Deckschiene	211 358	12	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1b	Deckschiene	209 223	13	Auswahlplatine E4-8	200 687
1c	Deckschiene	209 224	14	Platinenfeder E4-8	200 690
1d	Fixierdraht	215 927	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
1e	Bolzen	208 094	503	Sechskantmutter M4-8	023 046
1f	Achse	211 349	504	U-Scheibe 4	020 870
1g	Führungsstift	211 351	505	U-Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
5	Abdeckung links komplett	211 771	507	Sicherungsscheibe 3,2	021 019
6	Fanghaken links	213 151	508	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
7	Schieber E4-8	211 096	509	Druckfeder 0,8x4x26,3	023 333
8	Fangnadel links E4-8	211 804	510	Kugel 5	023 309
9	Klinge	210 422	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824
			521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334




Linkes Klemm-Schneidbett E10-14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E10-14 → E6.2/7.2/10m.12/12m.10	245 335	10	Klemme links komplett	210 462
1	Führungsplatte links E5-14	244 784	11	Kupplungsteil E4-8	200 682
1a	Deckschiene	211 358	12	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
1b	Deckschiene	209 223	13	Auswahlplatine E4-8	200 687
1c	Deckschiene	209 224	14	Platinenfeder E4-8	200 690
1d	Fixierdraht	215 927	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
1e	Bolzen	208 094	503	Sechskantmutter M4-8	023 046
1f	Achse	211 349	504	U-Scheibe 4	020 870
1g	Führungsstift	211 351	505	U-Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
5	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	507	Sicherungsscheibe 3,2	021 019
6	Fanghaken links E10-14	251 377	508	Zugfeder 4x0,55x18,9	023 392
7	Schieber E10-14	251 117	509	Druckfeder 0,8x4x26,3	023 333
8	Fangnadel links E10-14	211 809	510	Kugel 5	023 309
9	Klinge	210 422	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824
			521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334




Linkes Klemm-Schneidbett E16-18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E16-18 → E9.2	245 337	10	Klemme links komplett	210 462
1	Führungsplatte links E16-20	244 810	11	Kupplungsteil E10-12	200 683
	1a Deckschiene	211 358	12	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324
	1b Deckschiene	209 223	13	Auswahlplatine E10-12	200 688
	1c Deckschiene	209 224	14	Platinenfeder E10-12	200 691
	1d Fixierdraht	215 927	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	1e Bolzen	208 094	503	Sechskantmutter M4-8	023 046
	1f Achse	211 349	504	U-Scheibe 4	020 870
	1g Führungsstift	211 351	505	U-Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
5	Abdeckung links komplett E16-20	242 835	507	Sicherungsscheibe 3,2	021 019
6	Fanghaken links E16-18	242 831	508	Zugfeder 4x0,55x18,9	023 392
7	Schieber E16-20	242 828	509	Druckfeder 0,8x4x26,3	023 333
8	Fangnadel links E16-20	221 111	510	Kugel 5	023 309
9	Klinge	210 422	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824
			521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334




Rechtes Klemm-Schneidbett E5-8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E5-8 → E2,5.2/3,5.2/5.2/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7	245 334	10	Klemme rechts komplett	210 464
1	Führungsplatte E5-14	245 341	11	Kupplungsteil E4-8	200 682
	1a Deckschiene	211 358	12	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
	1b Deckschiene	209 223	13	Auswahlplatine E4-8	200 687
	1c Deckschiene	209 224	14	Platinfeder E4-8	200 690
	1d Fixierdraht	215 927	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	1e Bolzen	208 094	503	Sechskant-Mutter M4	023 046
	1f Achse	211 349	504	U-Scheibe 4	020 870
	1g Führungsstift	211 351	505	U-Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
5	Abdeckung rechts komplett	211 347	507	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019
6	Fanghaken rechts	213 150	508	Zugfeder 5x0,55x18,9 (E3,5.2)	023 377
7	Schieber E4-8 (E3,5.2)	211 096	509	Druckfeder 0,8x4x26,3	023 333
8	Fangnadel rechts E4-8 (E3,5.2)	210 420	510	Kugel DIN 5401 - 5	023 309
9	Klinge	210 422	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824
			521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334




Rechtes Klemm-Schneidbett E10-14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E10-14 → E6.2/7.2/10m.12/12m.10	245 336	10	Klemme rechts komplett	210 464
1	Führungsplatte E5-14	245 341	11	Kupplungsteil E4-8	200 682
	1a Deckschiene	211 358	12	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
	1b Deckschiene	209 223	13	Auswahlplatine E4-8	200 687
	1c Deckschiene	209 224	14	Platinenfeder E4-8	200 690
	1d Fixierdraht	215 927	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	1e Bolzen	208 094	503	Sechskant-Mutter M4	023 046
	1f Achse	211 349	504	U-Scheibe 4	020 870
	1g Führungsstift	211 351	505	U-Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
5	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	507	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019
6	Fanghaken rechts E10-14	251 378	508	Zugfeder 4x0,55x18,9	023 392
7	Schieber E10-14	251 117	509	Druckfeder 0,8x4x26,3	023 333
8	Fangnadel rechts E10-14	210 249	510	Kugel DIN 5401 - 5	023 309
9	Klinge	210 422	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824
			521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334



Rechtes Klemm-Schneidbett E16-18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E16-18 → E9.2	245 338	10	Klemme rechts komplett	210 464
1	Führungsplatte E16-20	244 809	11	Kupplungsteil E10-12	200 683
	1a Deckschiene	211 358	12	Zwischenschieber Gebremst E10-12	237 324
	1b Deckschiene	209 223	13	Auswahlplatine E10-12	200 688
	1c Deckschiene	209 224	14	Platinfeder E10-12	200 691
	1d Fixierdraht	215 927	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	1e Bolzen	208 094	503	Sechskant-Mutter M4	023 046
	1f Achse	211 349	504	U-Scheibe 4	020 870
	1g Führungsstift	211 351	505	U-Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
5	Abdeckung rechts komplett E16-20	242 836	507	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019
6	Fanghaken rechts E16-18	242 833	508	Zugfeder 4x0,55x18,9	023 392
7	Schieber E16-20	242 828	509	Druckfeder 0,8x4x26,3	023 333
8	Fangnadel rechts E16-20	221 112	510	Kugel DIN 5401 - 5	023 309
9	Klinge	210 422	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824
			521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334



STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

Schlitten


CMS 740 (Typ 572)

Schlitten

69


Schlitten-Übersicht

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlitten komplett		1	Schloss (-Satz) komplett	
	E5 + E5m.4 + E7m.5	250 080		E5 + E5m.4 + E7m.5	250 084
	E7-8 + E7m.8 + E8m.7	250 081		E7-8 + E7m.8 + E8m.7	250 085
	E10	250 082		E10	250 087
	E12	245 038		E12	245 039
	E14	243 085		E14	243 092
	E16-18	250 083		E16-18	250 088
	E10m.12	250 090		E10m.12	250 091
	E12m.10	243 388		E12m.10	243 407
	E2,5.2 + E3,5.2	244 979		E2,5.2 + E3,5.2	244 980
	E5.2	244 373		E5.2	244 375
	E6.2	244 374		E6.2	244 376
	E7.2	243 332		E7.2	243 397
	E9.2	250 093		E9.2	250 092
2	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080	7	Verteiler hinten 740 OKC	243 273
3	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081	8	Verteiler vorn 740 OKC	243 274
4	Platinen-Steuerung komplett		10	Abstreifteil (Filz)	241 411
	E5-8/7m.8/8m.7/5m.4/7m.5/2,5.2/3,5.2 /E5.2	241 515	11	Bolzen	212 392
	E10 + E10m.12	241 516	12	Bolzen	243 171
	E12-14+ E6.2 + 12m.10 + E7.2	241 517	14	Abdeckblech links	250 274
	E16-18	250 250	15	Abdeckblech rechts	250 275
	E5.2/7.2	241 518	16	Motoreinheit komplett (AT=711017)	211 017
	E9.2	241 520		16a	Zahnstange oben
5	Schlittenwagen 4-Schloss komplett	241 701	16b	Zahnstange Mitte	209 782
9	Auswahlsystem komplett		16c	Zahnstange unten	209 783
	E5-8/7m.8/8m.7/5m.4/7m.5/2,5.2/3,5.2 /E5.2	216 218	23	Leitblech hinten links	245 323
	E10-12/10m.12/12m.10/5.2/6.2	216 219	24	Leitblech hinten rechts	245 324
	E14/7.2	229 300	501	Zylinder-Schraube M4x30	023 290
	E16-20/9.2	220 114			




Schlittenwagen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlittenwagen 4-Schloss komplett	241 701			
1	Schlittenrahmen 4-Schloss	241 624	13	Fixierbolzen Trennstelle	244 179
2	Schlittenteil 4-Schloss	241 675	500	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
3	Schlittenabdeckung oben 4-Schloss	251 195	502	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
4	Unterlage	225 312	504	Sicherungsscheibe 6	021 022
5	Passschraube	211 750	514	Passstift 5x14	020 670
8	Büchse	207 546	515	Gewindebuchse	041 863
9	Büchse	209 275	522	Beilage 0,2x10x70	023 699
10	Büchse	209 274	523	Beilage 0,1x10x70	023 698
11	Exzenter	222 983	524	Beilage 0,05x10x70	023 697




Schlitten-Abdeckung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
ΣA	Schlitten-Abdeckung vorne		ΣB	Schlitten-Abdeckung hinten	
1	Schlitten-Abdeckung vorne 4-Schloss	251 198	1	Schlitten-Abdeckung hinten 4-Schloss	251 197
2	Fixierbolzen	242 382	2	Fixierbolzen	242 382
500	Sechskant-Mutter M6	022 899	502	Sechskant-Mutter M6	022 899
502	O-Ring 3x2	242 420	502	O-Ring 3x2	242 420
503	Fächerscheibe J6,4	022 385	503	Fächerscheibe J6,4	022 385




Schlitten-Führung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
6	Lagerbolzen exzentrisch 0,3	242 060	510	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Lagerbolzen exzentrisch 0,3	242 624	511	Passscheibe 10x16x1	023 260
12	Bolzen vormontiert	244 283	518	Rillen-Kugellager 62201-2RS	241 408
508	Mutter M10	023 316	519	Rillen-Kugellager 62300-2RS1	242 070




Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab 72"	252 992	501	Beilage 0,05x22x42	243 291
1	Schlittenführungsstab	241 308	502	Beilage 0,10x22x42	243 292
2	Justierexzenter	241 219	503	Beilage 0,20x22x42	243 293
500	Beilage 0,03x22x42	243 289	510*	Zylinder-Schraube M8x20	020 141




Bürstenhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Bürstenhalter komplett		4	Bürste	
	E5 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 710		E5 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	203 254
	E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7			E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	
	E10 - E14 + E6.2 - 7.2	213 711		E10 - E14 + E6.2 - E7.2 + E10m.12 + E12m.10	212 854
	E16 + E18 + E9.2	223 185		E16 + E18 + E9.2	224 822
1	Bürstenhalter	213 009	500	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
2	Bürstenklemme	213 010	501	Sechskant-Mutter M8x5	023 750
3	Gewindestange	209 740	502	Pass-Scheibe 5x10x0,5	023 348
			503	Sicherungsring 5x0,6	023 347




Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080			
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Haltewinkel für Platine	241 038	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
3	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903	901	Pass-Schraube	231 899




Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme Mitte komplett	241 081			
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Haltewinkel für Platine	241 038	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
3	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903	502	Schraube KB60X20	243 625
4	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
5	Führungsteil	239 972	901	Pass-Schraube	231 899




Platinen-Steuerung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinen-Steuerung komplett		3	6.2	241 525
	E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2/5.2	241 515	31	Platinen-Schlossplatte	241 349
	E10/10m.12	241 516	32	Schieber rechts komplett	
	E12 - 14/12m.10	241 517		E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/ 2,5.2/3,5.2/5.2	212 610
	E16 - 18/8.2	250 250		E10 / 10m.12	212 943
	E16 - 18/9.2	241 520		E12 - 14/12m.10	213 055
	E5.2/7.2 KW	241 518		E16 - 18 + E8.2	250 140
	E6.2	241 519		E9.2	239 825
1	Anbauplatte	241 281		E5.2/7.2 KW	236 879
2	Verbindungsplatte	241 326		E6.2	238 757
4	Exzenter	241 362	33	Schieber links komplett	
5	Abzugsblech rechts	212 382		E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/ 2,5.2/3,5.2/5.2	212 611
6	Abzugsblech links	212 396		E10/10m.12	213 053
7	Mitnehmer	210 559		E12-14/12m.10	213 056
500	Pass-Stift 4x10	020 657		E16 - 18 + E8.2	250 139
501	Pass-Stift 4x24	020 664		E9.2	239 824
502	Druckfeder 0,68x5,10x19,00	238 702		E5.2/7.2 KW	236 880
503	Zylinder-Stift 6x18	020 678		E6.2	238 756
504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132	34	Einstellblech	211 507
505	Zylinder-Schraube M4x12-5.8	241 859	35	Bolzen	209 722
3	Platinenschlossplatte komplett		530	Pass-Scheibe 5x10x0.5	023 348
	E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2/5.2	241 521	531	Sicherungsring 5x0,6	023 347
	E10 / E10m.12	241 522	532	Pass-Stift 3x10	020 645
	E12 - 14/12m.10	241 523	533	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579
	E16 - E18 + E8.2	250 251			
	E16 - E18 + E9.2	241 526			
	E5.2/7.2	241 524			




Nadelwächter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelwächter	221 238			
1	Nadelwächter vormontiert	221 773	2	Taster vormontiert	221 758
500	Flachkopf-Schraube M4x6	023 247	21	Taster	220 839
11	Kabel Nadelwächter komplett	221 207	22	Winkel	221 175
12	Aufnahme	220 464	520	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427
14	Schaltwippe	220 637			
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247			
502	Zylinder-Schraube M2x8	022 954			
503	Gewindestift M5x20-45	023 526			
504	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398			
505	Zylinder-Stift 4x18	023 525			




Schloss E5 + E5m.4 + E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E5	250 084	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5 – E10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153	Teile auf der Schloss-Unterseite		
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019	Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
543	Feder	023 344			




Schlossteile E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	213 303	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	210 285	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil links E5	210 289
8	Platte rechts	231 036	28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
9	Schlossteil links	231 039	29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	Schlossteil rechts	231 041	30	Schraube	210 335
11	Schlossteil Mitte	231 040	31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	Schlossteil	227 923	32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	Schlossteil	210 254	33	Fangbegrenzungsteil E5	214 051
14	Schlossteil links E5-14	212 265	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	35	Übernahmeteil E5	210 386
16	Schlossteil links	236 192	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	213 302
17	Schlossteil rechts	236 193		Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör	213 294
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links unten E5-8	235 718
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts unten E5-8	235 720
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




Schloss E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7 - E8	250 085	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5 - E10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E7 – E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	210 285	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil links E7-8	210 291
7	Platte Mitte	231 035	28	Begrenzungsteil rechts E7-8	210 292
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E5-8	210 336
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E7-8	210 324
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E7-8	210 323
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E7-8	214 052
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E7-8	210 339
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E7-8	213 297
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten E7-8	213 301
17	Schlossteil rechts	236 193		Zubehör	
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links E5-8	213 161
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schlossteile E7 – E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	210 285	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil links E7-8	210 291
7	Platte Mitte	231 035	28	Begrenzungsteil rechts E7-8	210 292
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E5-8	210 336
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E7-8	210 324
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E7-8	210 323
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E7-8	214 052
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E7-8	210 339
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E7-8	213 297
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten E7-8	213 301
17	Schlossteil rechts	236 193		Zubehör	
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links E5-8	213 161
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E10	250 087	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2 (vorne)	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12	245 039	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E14	243 092	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	240 371	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E14	236 428
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E14	236 944
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E14	236 767
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E14	214 212
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E16 + E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E16 – E18	250 088	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E16 – E20	221 123	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E16 – E20	221 124	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E16 + E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E16 - E20	220 842	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E16 - E20	220 865
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E16 - E20	224 383
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E16 - E20	220 870
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E16 - E20	220 871
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E16 - E18	239 936
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E16 - E20	220 863
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E16 - E18 + E9.2	239 457
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E16 - E18 + E9.2	239 742 Zubehör
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links E16 - E20	220 841
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts E16 - E20	220 843
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185			
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E10m.12	250 091	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12m.10	243 407	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E2,5.2 + E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E5	244 980	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5 - E10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	213 303	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	210 285	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil links E5	210 289
8	Platte rechts	231 036	28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
9	Schlossteil links	231 039	29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	Schlossteil rechts	231 041	30	Schraube	210 335
11	Schlossteil Mitte	231 040	31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	Schlossteil	227 923	32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	Schlossteil	210 254	33	Fangbegrenzungsteil E5	214 051
14	Schlossteil links E5-14	212 265	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	35	Übernahmeteil E5	210 386
16	Schlossteil links	236 192	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	213 302
17	Schlossteil rechts	236 193		Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör	213 294
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links unten E5-8	235 718
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts unten E5-8	235 720
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




Schloss E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E5.2	244 375	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5 – E10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	213 303	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	210 285	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil links E5	210 289
8	Platte rechts	231 036	28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
9	Schlossteil links	231 039	29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	Schlossteil rechts	231 041	30	Schraube	210 335
11	Schlossteil Mitte	231 040	31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	Schlossteil	227 923	32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	Schlossteil	210 254	33	Fangbegrenzungsteil E5	214 051
14	Schlossteil links E5-14	212 265	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	35	Übernahmeteil E5	210 386
16	Schlossteil links	236 192	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	213 302
17	Schlossteil rechts	236 193		Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör	213 294
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links unten E5-8	235 718
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts unten E5-8	235 720
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




Schloss E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E6.2	244 376	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E6.2	218 306
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E6.2	236 392
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E6.2	236 393
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E6.2	236 429
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E6.2	236 943
14	Schlossteil links E5 – E14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Splitten E6.2	236 766
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Splitten E6.2	237 948
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7.2	243 397	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links E6.2 + 7.2 + 9.2	243 870	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts E6.2 + 7.2 + 9.2	243 872	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben E6.2 + 7.2 + 9.2	243 871	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil E10	210 611
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E10 – E14	210 349
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E10-14 + 7.2	236 318
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E10-14 + 7.2	236 319
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E10 + 7.2	236 345
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5 – E14	212 265	35	Übernahmeteil E10-12	210 595
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266	36	Strickaustriebsteil o. Spliten E10-12+7.2	237 993
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten (Zubehör)	213 300
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	49	Einlaufteil links E5-8	213 161
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			




Schloss E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E9.2	250 092	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E16 – 20	221 123	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E16 – 20	221 124	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153	Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			



Schlossteile E9.2


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links E7.2	237 419	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts E7.2	237 421	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil mitte E7.2	237 420	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil -1,5 E10-14	216 328	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil E9.2	228 978
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E16-20	224 383
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E16-20	220 870
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E16-20	220 871
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E9.2	239 458
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5 - E14	212 265	35	Übernahmeteil E9.2	228 977
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E9.2	239 457
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten (Zubehör)	239 742
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10-14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10-14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			



Hauptabzug


Abzugswalzen und linkes Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug 72"		15	Abzugswalze vorne komplett	242 370
	E5 - E14	241 279	16	Anschlag	232 364
	E16 - E18	241 956	17	Hauptabzug auf-zu komplett 72"	235 609
3	Welle links hinten	221 012	18	Lagerbock mitte komplett	237 357
4	Abstreifwinkel hinten komplett	240 413	500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
5	Bolzen	208 538	502	U-Scheibe 18	023 295
6	Stange	219 218	503	Sicherungsring 18x1,2	020 955
7	Aufnahmeblech links komplett	231 725	504	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
9	Schwenklager	235 286	505	U-Scheibe 8	020 883
11	Steckachse links	235 829	506	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
13	Abzugswalze hinten komplett		507	Stelling A20	020 938
	E5 - E14	242 463	508	Gewindestift M6x8	022 684
	E16 - E18	243 888			




Abzugsmotor und rechtes Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Kupplungssatz	223 441	501	Sechskant-Schraube M6x16	020 356
8	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069	502	U-Scheibe 18-200	023 295
9	Schwenklager	235 286	503	Sicherungsring 18x1,2	020 955
10	Steckachse rechts	235 830	504	Zylinder-Schraube M8x25-12.9	020 142
12	Motor Abzug + Kamm	214 279	506	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
14	Flansch	241 754	507	Stelling A20	020 938
16	Anschlag	232 364	508	Gewindestift M6x8	022 684
19	Anschlusskabel Wickelblech OKC	241 703			




Schwenklager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenklager	235 286	502	Sicherungsring 42x1,75	023 293
1	Hebel	232 485	504	Rillen-Kugellager 6004-2Z	022 720
2	Blechstütze	209 393	505	Gleitlager 18x20x15	022 951
500	Flachkopf-Schraube M5x8	022 779			




Hintere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze hinten komplett		9	Anschlagring links	222 910
	E5 - 14	242 463	10	Abstützung	232 578
	E16 - 18	243 888	10a	Stützblech	232 512
1	Walze (E5 - 14)	206 770	10b	Lager	232 571
	Walze (E16 -18)	231 400	10c	Ring	222 895
2	Abstreifer	241 612	11	Bürste	225 819
3	Welle	222 147	500	Gewindestift M10x15-4	020 635
4	Ring links	250 573	501	Pass-Stift 6x32	020 685
5	Ring rechts	250 574	510	Rillenkugellager 16007	021 697
6	Distanzkeil	222 062	511	Gleitlager GFM-101216-06	023 280
7	Anschlagring links	204 369	512	Gleitlager GFM-101216-09	023 356
8	Distanzkeil	240 104			




Impulsgeber und Motor

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor Abzugseinheit + Kamm	214 279	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	504	U-Scheibe 4-200	020 879
3	Lichtschranke Abzug + Kamm	300 744	506	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	507	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369




Abstreifwinkel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abstreifwinkel hinten komplett	240 413	6	Lasche	235 731
1	Abstreifwinkel rechts	240 414	7	Abstreifwinkel links	240 415
2	Welle	240 127	8	Einstellgewicht	229 248
3	Nocken	209 278	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
4	Bolzen	228 310	501	Stelling	020 934
5	Achse	228 803	502	Gewindestift M5x6	022 738




Vordere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze vorn komplett	242 370	4	Fixierstück	221 935
1	Abzugswalze vorn	222 154	500	Druckfeder 1x10x30	023 741
2	Winkelschiene komplett	241 828	501	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
3	Druckhülse	220 911	502	U-Scheibe 5-200	020 880




Vordere Walzenelemente

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze vorn	222 154	4	Walze	220 905
1	Lagerträger links komplett	221 225	5	Rohr	222 151
	10 Kreuzgelenk	221 137	6	Lagerträger rechts komplett	221 240
	11 Adapter	221 132		10 Kreuzgelenk	221 137
	12 Lagerträger	220 913		11 Adapter	221 132
	13 Zahnrad	220 910		12 Lagerträger	220 913
	510 Zylinder-Schraube M5x20	020 133		13 Zahnrad	220 910
	511 U-Scheibe 5-100hv	023 542		510 Zylinder-Schraube M5x20	020 133
	515 Spannstift 4x20	023 551		511 U-Scheibe 5-100hv	023 542
				515 Spannstift 4x20	023 551
2	Träger	221 089	7	Distanzrohr rechts	221 920
3	Lagerträger komplett	221 241	8	Distanzrohr links	221 919
	12 Lagerträger	220 913	500	Sicherungsscheibe	021 025
	13 Zahnrad	220 910			
	511 U-Scheibe 5-100hv	023 542			
	512 Zylinder-Schraube M5x30	022 396			





Anpress-Winkelschiene

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Winkelschiene komplett	241 828	500	U-Scheibe 6	022 431
1	Schalter komplett mit Kabel	221 265	501	Sechskant-Mutter M5-8	023 541
2	Federflansch	242 327	502	Druckfeder 0,8x9,2x27,5	023 537
3	Winkelschiene	241 774	503	Zylinder-Schraube M2x12	023 522
4	Wickelblech	222 105	504	U-Scheibe 2-200	022 908
5	Sicherungsring	242 325	505	Ansatz-Schraube M5x20x5	023 675




Steckachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Steckachse links	235 829	Σ R	Steckachse rechts	235 830
1	Welle links vorn	235 827	1	Welle rechts vorne	235 826
500	Stellring	020 938	2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744
501	Gewindestift M6x8	022 684	500	Stellring	020 938
			501	Gewindestift M6x8	022 684
			502	Passfeder A 6x6x25	023 017




Aufnahmeblech

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Aufnahmeblech links komplett	231 725	Σ R	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069
1	Aufnahmeblech links	231 541	1	Aufnahmeblech rechts	240 068
2	Halteblech links	231 539	2	Schaftschraube	240 067
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	3	Halteblech rechts	240 066
501	Fächerscheibe J5,3	022 489	500	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
			501	Mikroschalter	026 259
			502	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			503	Zylinder-Schraube M5x8	244 278
			504	U-Scheibe 5-200	020 871




Abzugsschließer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug auf-zu komplett 72"	235 609	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
1	Motor komplett	235 246	501	Gewindestift M4x4	022 875
1a	Motor 25W	232 456	505	Zylinder-Schraube M3x15	020 009
1b	Getriebe	234 983	506	Montageelement	209 543
2	Blech	232 992	550	Rillenkugellager 6004-2Z	022 720
3	Zahnrad	232 434	551	Sicherungsring 42x1,75	023 293
5	Halterung mitte komplett	235 247	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
12	Mikroschalter XGK2-S21 250 VAC	210 510	901	Zylinder-Schraube M10x16	023 895
19	Schwenkhalter rechts komplett	239 148	902	Zylinder-Schraube 6x25	023 746
20	Schwenkhalter links komplett	239 189	903	Zylinder-Schraube 10x25	023 751
21	Schwenkhalter mitte komplett	239 188	910	Zylinder-Schraube M5x55	023 321
22	Kabel Schalter HAAB offen	232 442			




Schließer-Welle

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug auf-zu komplett	235 609	16	Führungsbüchse	235 623
4	Zahnrad	213 744	17	Exzenter	232 382
6	Welle	235 618	18	Distanzrohr	235 128
7	Welle	235 619	502	Passfeder A 6x6x25	023 017
8	Distanzhülse	232 385	503	Gewindestift M6x8	023 723
9	Schaltnocken	232 383	504	Gewindestift M6x5	023 192
10	Kupplung	232 604	508	Stellring A20	020 938
13	Halterung außen komplett	235 248	510	Zylinderschraube M4x25	023 302
	13a Halter	234 780	511	Zylinderschraube M4x14	023 604
14	Exzenter	235 135	513	Rillenkugellager 6004-2Z	022 720
15	Führungsbüchse	234 876	901	Zylinderschraube M10x16	023 895




Rechter Schwenkhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenkhalter rechts komplett	239 148	11	Hebel	238 739
1	Halter	239 163	500	Rillenkugellager 619/8-2RS	023 728
2	Lagerstift	239 164	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
3	Buegel	238 974	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
	3a Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
4	Ansatzschraube	239 133	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
5	Distanzhülse	239 134	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
6	Ansatzschraube	239 132	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Schwenklager	239 100	507	Sicherungsring 12x1	020 951
8	Lagerbolzen	239 117	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743
9	Federdorn innen	232 388	509	Zylinderstift 10x20	023 616
10	Hebel	238 370	510	Gleitlager GSM-1012-10	239 178




Linker Schwenkhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenkhalter links komplett	239 189	11	Hebel	238 739
1	Halter	239 163	500	Rillenkugellager 619/8-2RS	023 728
2	Lagerstift	239 164	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
3	Bügel links	239 184	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
	3a	023 639	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
4	Ansatzschraube	239 133	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
5	Distanzhülse	239 134	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
6	Ansatzschraube	239 132	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Schwenklager	239 100	507	Sicherungsring 12x1	020 951
8	Lagerbolzen	239 117	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743
9	Federdorn innen	232 388	509	Zylinderstift 10x20	023 616
10	Hebel	238 370	510	Gleitlager GSM-1012-10	239 178



Mittlerer Schwenkhalter


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenkhalter mitte komplett	239 188	10	Winkel	238 778
1	Halter	239 163	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
2	Lagerstift	239 164	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3	Bügel	238 974	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
	3a Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
6	Ansatzschraube	239 132	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
7	Schwenklager	239 100	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
8	Lagerbolzen	239 117	507	Sicherungsring 12x1	020 951
9	Federdorn innen	232 388	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743



Hilfsabzug


Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hilfsabzug komplett 565	235 093	11	Distanzrohr	235 189
1	Motor Hilfsabzug komplett	235 602	12	Distanzrohr	235 192
2	Lager links	236 894	13	Abdeckblech	237 127
3	Halter komplett	235 354	14	Rolle	235 178
3a	Gleitlager FSM-1517-20	237 060	500	Zylinderschraube M5x10	022 918
4	Lager rechts	235 353	501	Flachkopfschraube M4x8	023 579
5	Anpresshebel komplett	235 356	502	Zylinderschraube 6x10-12.9	235 448
6	Abzugswalze komplett	235 601	503	Anlaufscheibe GTM-1524-015	235 447
7	Anpresswelle	237 126	504	Scheibe 5	020 871
8	Hebel	235 164	530	Zylinderstift 6M6x10	023 268
9	Klemmhebel	235 156	900	Zylinderschraube M6x12	020 134
10	Exzenter	236 952			




Kamm-Antriebswelle

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antreibswelle Kamm komplett	214 583			
1	Welle	213 969	500	Passfeder A 6x6x25	023 017
2	Zahnrad Z=40, M=2 Pos. 502 immer mitbestellen	213 744	502	Gewindestift M6x8	022 684
3	Zahnriemen-Scheibe oben Pos. 503 immer mitbestellen	206 394	503	Gewindestift M6x12	023 898
			504	Stelling	020 938




Motor

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor 2-Phasen Hilfsabzug komplett	235 602	501	Zylinderschraube M6x16	020 135
1	Motor 1,8NM 30MIN-1	234 805	502	Druckfeder 0,63x10,97x40	023 500
2	Motorhalterung	235 276	503	Passscheibe 6x12x1	023 444
3	Antriebshülse	235 285	504	Zylinderstift 5x22-A-ST	023 716
4	Welle	235 300	900	Zylinderschraube M6x12	020 134
500	Gewindestift M6x10	023 543			




Linkes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Lager links	236 894	10	Zahnriemen HPS5M NG CLEAN	237 118
1	Antriebslager	237 422	500	Passtift 5x12	021 988
2	Abdeckblech	236 970	501	Rillenkugellager 61900-2RS1	023 714
3	Abdeckblech	237 037	502	Nadellager 10x14x10	023 664
4	Bolzen	236 964	503	Zylinderschraube M4x8	022 501
5	Bolzen	236 963	504	Senkschraube M4x12	023 062
6	Zahnrad	236 914	505	Sicherungsring 10x1	020 950
7	Zahnrad	236 916	506	Spannstift 3x18	237 059
8	Zahnrad	236 917	900	Zylinderschraube M5x35	022 879
9	Zahnscheibe	237 043			




Rechtes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Lager rechts	235 353	502	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288
1	Lager rechts	237 520	503	Gleitlager GFM-2427-07	023 712
2	Platte	235 168	504	Sechskant-Schraube M3x16	237 058
3	Mikroschalter	026 259	505	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
4	Kabelschelle N-3B 5mm	210 729	506	Gewindestift M6x12	023 724
5	Kabel Schalter HIAB St468	235 027	507	Zylinderschraube M5x16	022 726
6	Steckerblech	236 068	509	Gleitlager GFM-1517-09	235 342
7	Welle	235 159	510	Passfeder A 4x4x20	235 349
8	Exzenter	235 165	511	Flachkopfschraube M4x8	023 579
500	Gleitlager GFM-101216-09	023 356	512	U-Scheibe 3	020 877
501	Pass-Stift 5x12	021 988	900	Zylinder-Schraube M5x35	022 879




Anpresshebel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Anpresshebel komplett	235 356	501	Zylinderschraube 10x16-12.9	023 748
1	Hebel	235 172	502	Senkschraube 1-M4x45	023 291
2	Kipphebel	235 173	503	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288
3	Laufrolle	235 176	504	U-Scheibe 4-200HV	020 870
4	Rolle	235 171	505	Sechskantmutter M4-8	023 046
500	Gleitlager GFM-10x1216-06	023 280	506	Zylinderstift 5x22-A-ST	023 716



Abzugswalze


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze komplett	235 601	6	Hebel Lager mitte komplett	235 359
1	Abzugswalze	236 957	500	Gleitlager GFM-101214-07	023 627
2	Zahnscheibe	237 043	501	Spannstift 3x18	237 059
3	Bolzen	236 973			
5	Hebel Lager rechts/links komplett	235 358			
5a	Nadellager 10x14x12	023 665			



Kammabzug


Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kamm-Abzug		23	Nherungsschalter unten komplett	231 520
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	243 389	28	Kammfhrung links	240 110
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	243 390	29	Kammfhrung rechts	240 109
	E8 + E8m.7	243 391	31	Kammeinheit	
	E10 + E10m.12 + E5.2	243 392	32	Motor Abzug + Kamm	214 279
	E12 + 12m.10 + E6.2	243 393	33	Schwenkhebel rechts	238 337
	E14+ E6.2 + E7.2	243 394	34	Schwenkhebel links	238 338
	E16	243 395	35	Ausweiserblech	241 931
	E18	243 396	36	Spannplatte	227 159
3	Bolzen	222 152	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
5	Zahnriemen	240 065	501	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
6	Exzenterzapfen	222 320	505	Zylinder-Schraube M8x20	020 141
8	Flansch	207 695	509	Sechskant-Schraube M6x16	020 356
9	Welle lang	218 532	515	Sechskant-Mutter	020 845
11	Bolzen	207 689	517	U-Scheibe	020 876
12	Antriebswelle Kamm komplett	214 583	524	Sicherungsring 17x1	023 299
14	Zahnriemen-Scheibe unten komplett	211 822	525	Fcherscheibe	022 489
15	Zahnriemen-Scheibe oben komplett	211 823	532	Beilage 0,2x12x27	023 735
22	Nherungsschalter oben komplett	231 516	534	Beilage 0,5x12x27	023 736




Kamm-Antriebswelle

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antreibswelle Kamm komplett	214 583			
1	Welle	213 969	500	Passfeder A 6x6x25	023 017
2	Zahnrad Z=40, M=2 Pos. 502 immer mitbestellen	213 744	502	Gewindestift M6x8	022 684
3	Zahnriemen-Scheibe oben Pos. 503 immer mitbestellen	206 394	503	Gewindestift M6x12	023 898
			504	Stelling	020 938




Kammeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Kammeinheit		3	Körper		
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	243 399		E10 + E10m.12 + E5.2	230 094	
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	243 400		E12 + 12m.10 + E6.2	230 094	
	E8 + E8m.7	243 401		E14 + E6.2 + E7.2	230 094	
	E10 + E10m.12 + E5.2	243 402		E16	230 095	
	E12 + 12m.10	243 403		E18 + E9.2	230 095	
	E14 + E6.2 + E7.2	243 404		4	Deckschiene	237 065
	E16	243 405		5	Hakenschieber	
E18 + 9.2	243 406	E5 + E5m.4 + E2,5.2	221 295			
1	Hakenbett		E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2		221 297	
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	218 558	E8 + E8m.7		221 298	
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	218 559	E10 + E10m.12 + E5.2		221 299	
	E8 + E8m.7	218 560	E12 + 12m.10 + E6.2		221 298	
	E10 + E10m.12 + E5.2	218 561	E14 + E6.2 + E7.2		221 297	
	E12 + 12m.10 + E6.2	218 562	E16		221 298	
	E14 + E6.2 + E7.2	218 563	E18 + E9.2	221 296		
	E16	227 413	6	Strebe	218 740	
2	Schließer		7	Bundbolzen komplett	211 036	
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 105	8	Querschieber	237 069	
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 105	9	Deckschiene	237 074	
	E8 + E8m.7	230 105	10	Mitnehmer	205 678	
	E10 + E10m.12 + E5.2	230 106	11	Schalthebel komplett	240 060	
	E12 + 12m.10 + E6.2	230 106	12	Zwischenplatte	218 742	
	E14 + E6.2 + E7.2	230 106	13	Stabilisator	237 056	
	E16	230 107	500	Zylinder-Schraube M4x50	023 102	
3	Körper		502	Senkkopf-Schraube M5x12	023 340	
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 093	504	Sechskant-Mutter M4-8	023 046	
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 093	505	Sechskant-Mutter M5-04	020 854	
	E8 + E8m.7	230 093	508	U-Scheibe 5-200	020 871	
	4	Strebe		510	Zylinder-Schraube M4x35	023 550
		E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 105	511	Sicherungsscheibe	022 774
		E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 105			
		E8 + E8m.7	230 105			
E10 + E10m.12 + E5.2		230 106				
E12 + 12m.10 + E6.2		230 106				
E14 + E6.2 + E7.2		230 106				
E16		230 107				




Schalthebel Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schalthebel komplett	240 060	10	Getriebe 2GN50K	213 986
1	Anschraubplatte rechts	240 058	11	Kabelhalter	215 543
2	Anschraubplatte links	240 059	13	Zwischenplatte	213 980
3	Hebel	215 228	14	Halteplatte	218 977
4	Lagerbolzen	215 675	500	Zylinder-Schraube M3x25	023 093
5	Exzenter	205 681	501	Zylinder-Schraube M4x20	023 171
6	Spannocken	215 287	502	Zylinder-Schraube M4x16	023 123
7	Motor Kammhaken 515	213 872			



Schwenkhebel Kammabzug


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Schwenkhebel links	238 338	Σ R	Schwenkhebel rechts	238 337
1	Halter	224 004	1	Halter	224 004
2	Welle	223 994	2	Welle	238 339
4	Mitnehmer	251 099	3	Mikroschalter	026 259
5	Schwenkhebel	239 248	4	Mitnehmer	251 099
6	Bolzen	214 053	5	Schwenkhebel	239 248
7	Exzenterbolzen	243 225	6	Bolzen	214 053
500	Druckfeder 1,4x13,6x93	023 572	7	Winkel	224 009
501	Spannstift Iso8752-5x20	020 794	8	Winkel	238 304
502	Zylinder-Stift 5x22	023 716	9	Exzenterbolzen	243 225
504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618	500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365	501	Spannstift 5x20	020 794
507	U-Scheibe 10-200	020 884	502	Zylinder-Stift 5x22	023 716
508	Sicherungsring	020 950	503	Spannstift 5x12	020 793
509	Schaftschraube M5x12x18	020 539	504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618
511	Sechskant-Mutter M6-6	022 899	505	Ansatz-Schraube M5X5,8X6,2	023 365
			506	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
			507	U-Scheibe 10-200	020 884
			508	Sicherungsring 10x1	020 950
			509	Schaft-Schraube M5X12X18	020 539
			510	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			511	U-Scheibe 3-200	020 877
			513	Sechskant-Mutter M6-6	022 899



Fadenlieferereinrichtung



Fadenleitsystem mit 18, 22 und 24 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem 18 FKE 72"	241 296	9	Träger	243 792
	Fadenleitsystem 22 FKE 72"	240 387	11	Garnleiter komplett	241 581
	Fadenleitsystem 24 FKE 72"	241 295	16	Nutenstein	228 851
1	Träger 72"	243 111	501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
3	Fadenkontrolleinrichtung (FKE)	237 124	502	Schraube M6x20	023 721
4	Anschlusskabel FKE-3 72"	240 348	503	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
6	Garnleiterschiene 72"	228 596	505	U-Scheibe 6-200	022 431
7	Träger rechts	243 601	506	Flachkopfschraube M8x16	023 113
8	Träger links	243 600	508	Fächerscheibe	023 388




Fadenkontrolleinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenkontrolleinheit	237 124	3	Scheibe	216 372
1	Faden-Bremsteller	216 365	4	Druckfeder	244 488
2	Porzellanöse Fadenbremse	244 407			




Linke Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube links komplett		9	Drahtbügel links	241 370
	E3 - E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 271	10	Fadenumlenker	242 011
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 272	11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E6.2(12m.10)	241 273	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
5	Fadenbremse komplett	244 347	14	Klemmbügel	244 409
6	Welle	241 318	15	Massekabel	244 404
7	Fadenspanner links komplett		501	Keramiköse	240 640
	E3 - E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 363	502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 364	504	U-Scheibe	022 537
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 365	510	Schraube KB 60x20	237 682
8	Abdeckung	240 783	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117





Linke Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner links komplett		6	Blende	242 268
	E3 - E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 363	7	Abstandshalter	242 048
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 364	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E6.2(12m.10)	241 365	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16-fach links	241 345	500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse links komplett		501	Sicherungsscheibe	021 022
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 366	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3 - E5+ E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5)	023 502
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 381		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7)	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10))	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914




Fadenbremse und Fadenumlenker

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
A	Fadenbremse komplett	244 347	B	Fadenumlenker	242 011
1	Halter	240 607	1	Halter Fadenumlenker	242 009
2	Schieber	240 606	2	Keramiköse offen	240 733
3	Bremsteller	244 355			
4	Keramiköse offen	243 778			
500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361			
501	O-Ring 11x2	241 434			




Linke Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse links komplett		502	Kerbstift 2x6	243 172
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 366	5	Fadenklemme AKF	238 695
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 381	51	Gehäuse Akf	238 689
1	Achse	243 107	52	Abdeckung AKF	237 926
2	Spannarm vormontiert		53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	54	Hebel AKF	238 692
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	242 771	55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694	56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	58	Draht	237 940
			551	Schraube KB 35x12	237 681
			552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172




Rechte Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett		9	Drahtbügel rechts	241 369
	E3 - E5	241 274	10	Fadenumlenker	242 011
	+ E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5		11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 275	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E6.2(12m.10)	241 276	14	Klemmbügel	244 409
5	Fadenbremse komplett	244 347	15	Massekabel	244 404
6	Welle	241 318	501	Keramiköse	240 640
7	Fadenspanner rechts komplett		502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E3 - E5	241 382	504	U-Scheibe	022 537
	+ E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5		510	Schraube KB 60x20	237 682
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 383	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 384			
8	Abdeckung	240 783			




Rechte Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner rechts		6	Blende	242 268
	E3 - E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 382	7	Abstandshalter	242 048
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 383	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E6.2(12m.10)	241 384	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346	500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse rechts komplett		501	Sicherungsscheibe	021 022
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 379	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3 - E5+ E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5)	023 502
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 380		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7)	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10))	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914




Rechte Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse rechts komplett		502	Kerbstift 2x6	243 172
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 379	5	Fadenklemme AKF	238 695
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 380	51	Gehäuse AKF	238 689
1	Achse	243 107	52	Abdeckung AKF	237 926
2	Spannarm vormontiert		53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	54	Hebel AKF	238 692
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	242 771	55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694	56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	58	Draht	237 940
			551	Schraube KB 35x12	237 681
			552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172




Spulentisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Tisch komplett 72"	240 391			
1	Tisch	251 245	17	17c Zellkautschuk 40x20	208 018
4	Trägerelement	228 594		17d Lampenträger	221 951
10	Magnetschalter Schutzhaube	219 983		17b Klemmbügel	209 504
11	Magnetschalter Schutzhaube	220 159	18	Aufnahmestift	251 050
13	Führungsschiene oben komplett	240 390	24	Energiekette Display 38 Glieder	235 518
17	Leuchte oben komplett	222 509	31	Kabel USB Verlängerung okc	240 317
17a	Leuchte 230 V 50/60 Hz	205 546	508	Flachkopf-Schraube M3x8	023 251




Fadenführer und Führungsschienen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E5	244 007	E5, E5m.4 + E7m.5, E2,5.2 + E3,5.2 +E5.2		
	Fadenführung komplett E7 – E8	244 008	1	FF-Bügel 1+8 komplett E5	212 990
	Fadenführung komplett E10 – E14	244 009	2	FF-Bügel 2+7 komplett E5	212 992
	Fadenführung komplett E16 – E18	244 002	3	FF-Bügel 3+6 komplett E5	212 991
5	Begrenzer links komplett	244 099	4	FF-Bügel 4+5 komplett E5	212 993
6	Begrenzer rechts komplett	244 098	E7 + E8, E6.2 + E7.2		
7	Schieber mit Öse	230 709	1	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	212 892
9*	Fadenführerschiene	218 665	2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	212 914
10	FF-Schlitten komplett	243 062	3	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	212 925
13	Beilage	213 035	4	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	212 910
500	Sechskant-Schraube -M5x10	020 351	E10 - E14, E10m.12 + E14/12, E6.2 (E12M.10) + E8.2		
			1	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	212 994
			2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	212 996
			3	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	212 995
			4	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	212 997
			E16 + E18, E9.2		
			1	FF-Bügel 1+8 komplett E16-18	223 199
			2	FF-Bügel 2+7 komplett E16-18	223 201
			3	FF-Bügel 3+6 komplett E16-18	223 200
			4	FF-Bügel 4+5 komplett E16-18	223 202
			a	Fadenleitstern komplett	209 257
			510	Flachkopf-Schraube M3x10	023 032




Komplette Fadenführer

Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr
E5, E5m.4 + E7m.5, E2,5.2 + E3,5.2 +E5.2				E10 - E14, E10m.12, E6.2 (E12M.10) + E8.2			
1	FF-Schlitten komplett E5	1+8	243 935	1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943
2	FF-Schlitten komplett E5	2+7	243 934	2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942
3	FF-Schlitten komplett E5	3+6	243 933	3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941
4	FF-Schlitten komplett E5	4+5	243 932	4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940
E7 + E8, E6.2 + E7.2 + E7m.8 + E8m.7				E16 + E18			
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939	1	FF-Schlitten komplett E16-18	1+8	243 947
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938	2	FF-Schlitten komplett E16-18	2+7	243 946
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937	3	FF-Schlitten komplett E16-18	3+6	243 945
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936	4	FF-Schlitten komplett E16-18	4+5	243 944




Friktionsfournisseur links und rechts komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Friktionsfournisseur links komplett	243 573	Σ R	Friktionsfournisseur rechts komplett	243 574
1	Friktionsfournisseur links	243 571	1	Friktionsfournisseur rechts	243 572
2	Halter Fournisseur links	250 966	2	Halter Fournisseur rechts	250 967
504	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	504	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
505	Nutenstein	228 851	505	Nutenstein	228 851
506	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331	506	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
40*	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113	40*	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113




Linker Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur links komplett	243 571	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
	3a Mikroschalter	008 664	17	Stützblech	251 096
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	18	Deckel	230 758
	4a Trägerschiene	250 055	19	Rändelschraube	223 361
	4b Ösenhalter komplett	250 077	20	Stange	230 658
	540 Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
	541 Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	244 736
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	570 Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstellschiene links komplett mit Ösen	230 683	507	Schraube KB 40x25	241 595
	9b Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
	590 Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe	020 901
	591 O-Ring	244 895	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3	020 908
12	Deckel	251 098	515	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Rechter Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur rechts komplett	243 572	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
	3a Mikroschalter	008 664	17	Stützblech	251 096
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	18	Deckel	230 758
	4a Trägerschiene	250 055	19	Rändelschraube	223 361
	4b Ösenhalter komplett	250 077	20	Stange	230 658
	540 Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
	541 Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	244 736
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	570 Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstellschiene rechts komplett mit Ösen	230 682	507	Schraube KB 40x25	241 595
	9b Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
	590 Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe	020 901
	591 O-Ring	244 895	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3	020 908
12	Deckel	251 098	515	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450



Fournisseur-SFE


Pos	Benennung	Ident-Nr	Hinweis
Σ	Anbausatz Speicherfournisseur-SFE	231 427	SFE-Ersatzteile bestellen Sie bitte bei: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 (0)7443 281-0 Fax: +49 (0)7443 281-101 Die Artikel-Nr. und die Bezeichnung für SFE-Ersatzteile der mitgelieferten Montageanleitung der Fa. MEMMINGER-IRO entnehmen.
1	Anbausatz SFE ohne Trafo	231 980	
2	Trafo mit Kabel	231 979	



Flusenentsorgung


Flusenentsorgung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Flusenentsorgung				
1	Sauggebläse komplett	251 332	5	Schlauchsatz komplett	251 341
2	Saugschlauch 29x25x3350	251 328	550	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
3	Schlauchschelle	214 653	551	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
4	Flusenbehälter	245 024			




Schlauchsatz

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlauchsatz komplett 740/830C	251 341			
1	Winkelanschluss rechts	250 121	7a*	Saugrohr	250 120
2	Winkelanschluss links	251 101	7b*	Klammer	250 117
3	T-Stück FLENT	245 021	7c*	Bürste (E5-14)	251 041
	530 O-Ring 15x1,5	250 054		Bürste (E16-18)	251 042
	531* Zylinder-Schraube M4x8	022 501	500	Saugschlauch 20x16x400	244 983
4	Verbindungsstück Flent	245 022	501	Saugschlauch 20x16x40	251 043
7*	Saugrohr komplett (E5-14)	251 310	502	Saugschlauch 20x16x720	251 046
	Saugrohr komplett (E16-18)	251 311	504*	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
			506*	Kabelschelle	250 051



Flusenbehälter


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Flusenbehälter		6*	Verschlussstopfen	245 029
1	Flusenbehälter	245 024	10*	Deckel mit Filter	251 335
5*	Verschlussstopfen	245 028	501*	Zylinder-Schraube M6x10	023 690



Zentralschmierung


Zentralschmierung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zentralschmierung	243 384	11	Verschlussstopfen	240 777
1	Ölzentralschmierpumpe Vogel	235 068	12	Blende	240 778
2	Halter Ölgerät	241 636	500	Schlauch D6, L = 500	235 037
3	Schmiereinheit vorne komplett	241 047	501	Schlauch D6, L = 1000	235 038
4	Schmiereinheit hinten komplett	241 048	503	Zylinder-Schraube M8x16	023 629
7	T-Stück komplett	235 039	504	U-Scheibe 8	020 883
8	Kabel Zuleitung ZS 72"/84" OKC	241 850	509	Montageelement	209 543
9	Kabel Ansteuerung ZS OKC	238 704	510*	Schlauch D6, L = 4500	235 043




Schmiereinheit vorne komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schmiereinheit vorne komplett	241 047	500	Sechskantmutter M4	023 046
1	Gehäuse vorne	240 771	501	U-Scheibe 4	023 047
2	Verteiler komplett	241 046	502	Schraube KB 40x8	238 089
3	Gelenk vorne	240 791	503	Schraube KB 30x8	236 228
4	Riegel	235 054	900	Flachkopf-Schraube M6x12	235 935
5	Ansatzschraube	240 790			




Verteiler komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Verteiler komplett	241 046	502	Sechskantmutter M8-04	020 856
1	Verteiler	240 773	503	Dichtring A8x11,5	023 892
2	Bürste	235 050	505	Schwenkverbindung	235 067
3	Adapter Bürste	235 049	506	Dosiereinheit Schraubanschluss	235 079
500	Zylinder-Schraube M6x10	023 690	507	Dosiereinheit Schraubanschluss	237 809
501	Dichtring A6,5x9,5	237 456			



Schmiereinheit hinten komplett


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schmiereinheit hinten komplett	241 048	500	Sechskantmutter M4	023 046
1	Gehäuse hinten	240 772	501	U-Scheibe 4	023 047
2	Verteiler komplett	241 046	502	Schraube KB 40x8	238 089
3	Gelenk hinten	240 792	503	Schraube KB 30x8	236 228
4	Riegel	235 054	900	Flachkopf-Schraube M6x12	235 935
5	Ansatzschraube	240 790			



Bedienung und Überwachung


Eingabeeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Eingabeeinheit komplett	240 194			
1	Grundrahmen	240 195	6	Touchstift	242 812
3	Lagerleiste komplett	240 198	502	U-Scheibe	020 901
4	Display Touch komplett	250 298	503	Schraube KB 50x12	240 359




Signal-Leuchte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Signalleuchte LED einflammig mit Hupe	251 153			
	500	Flachkopf-Schraube M4x14			
	501	Fächerscheibe A4,3-FS			




Starteinrichtung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Starteinrichtung	240 569	500	Sicherungsring 12x1	020 951
1	Einrückstange	240 718	501	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
2	Lager links komplett	250 071	502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
3	Führungsschiene unten komplett	251 226	503	Flachkopf-Schraube M5x14	023 588
4	Lager rechts	240 230	505	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
5	Welle rechts	242 888	506	Zylinder-Schraube M6x20-12.9	020 136
6	Abdeckblech rechts	251 214	507	U-Scheibe	020 872
7	Abdeckblech links	251 215	510	Schraube M6x25	023 510
9	Fixierbolzen	219 107	511	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124
11	Kabel Schalter Schutzhauben	223 350	513	Klebesockel	243 055
12	Nutenstein	225 099	514	Zylinder-Schraube M6x10	023 690




Einrückstangen-Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
L	Lager links komplett	250 071			
1	Lager links	245 218	505	Sechskant-Mutter M8-6	020 838
	1a Clips-LagerMCM 12-04	023 639	506	Zylinder-Stift 1,5x8	236 923
2	Halter Puffer	220 561	507	Spannstift 6x20	023 719
	2a O-Ring 14x4	023 237	508	Ansatz-Schraube M4x24,8x7,7	240 299
3	Welle links	245 219	509	Ansatz-Schraube	251 316
4	Anker	245 223	510	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
5	Schaltfahne	245 220	511	Sicherungsring 12x1	020 951
6	Federdorn	251 340	512	Druckfeder 1,25x15x98,2	023 609
7	Teller	245 222	513	Druckfeder 0,5x11x12	251 369
8	Ansatz-Schraube	245 224			
9	Abstandsbolzen	240 287	R	Lager rechts komplett	252 964
500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067	1	Lager rechts	240 230
501	Zylinder -Schraube M4x8	022 501		1a Clips-Lager MCM 12-04	023 639
502	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369	2	Welle rechts	242 888
503	Karte Einrücken okc	240 167	500	Passscheibe 12x18x1	023 315
504	Haftmagnet Gleichstrom	026 233	502	Sicherungsring 12x1	020 951




Stauraum-Überwachung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Stauraumüberwachung	240 157	504	Lichtschranke WI100-P4330	243 355
1	Haltewinkel Lichtschranke	243 353	505	Reflektor 20x20 mm	243 356
2	Montageplatte Reflektor	243 354	900	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
501	Zylinder-Schraube M3x10	022 991	901	U-Scheibe	020 872
502	Blindniet A3x8-Al	023 158			




Schockabstellung E5-14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett E5 - E14 E2,5.2/3,5.2/5.2/6.2/7.2/Xm.Y	223 947			
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	10*	Kabel Piezo NB OKC	240 518
2	Verbindungskabel Piezo-Aufnehmer	220 061	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053	502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




Schockabstellung E16-18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung ko. E16 - E18 (E9.2)	250 385			
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	4	Kabel Verbindung Piezo	250 292
2	Kabel Verbindung Piezo	250 293	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053	502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729



Messeinrichtung


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Messeinrichtung	243 281	5*	Messkopf komplett	240 562
	1	Messschiene			
	2	Führung			
	4	Führung			
	501	U-Scheibe			
	502	Flachkopf-Schraube			



Schutzeinrichtungen


Seitliche Sicherheitshauben

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Linke Sicherheitshaube		Σ	Rechte Sicherheitshaube	
	E3 - E5	241 271		E3 - E5	241 274
	E7 - E8	241 272		E7 - E8	241 275
	E10 - E18	241 273		E10 - E18	241 276
1	Sicherheitshaube links	250 562	1	Sicherheitshaube rechts	250 563
2	Scharnier	241 994	505	Schraube KB 60x30	237 683
3	Platte	224 717	510	Schraube KB 60x20	237 682
4	Verrastungsblech	219 748			




Verkleidung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung 1 (komplett)	251 270	3	Abdeckung 3 (komplett)	251 272
	1a Abdeckung 1	251 266		3a Abdeckung 3	251 268
	1b Einlassmuschelgriff	251 376		3b Einlassmuschelgriff	251 376
	1c Abstreifer	219 393		3c Abstreifer	219 393
	1d Magnet	204 666		3d Magnet	204 666
2	Abdeckung 2 (komplett)	251 271	4	Abdeckung 4 (komplett)	251 273
	2a Abdeckung 2	251 267		4a Abdeckung 4	251 269
	2b Einlassmuschelgriff	251 376		4b Einlassmuschelgriff	251 376
	2c Abstreifer	219 393		4c Abstreifer	219 393
	2d Magnet	204 666		4d Magnet	204 666
5	Verkleidung Steuergerät links komplett	251 235	6	Verkleidung Steuergerät rechts komplett	251 236
	5a Verkleidung Steuergerät links	251 188		6a Verkleidung Steuergerät rechts	251 189
	5b Seitenteil	244 989		6b Seitenteil	244 989
	5c Scharnier	250 273		6c Scharnier	250 273
	5d Lasche	240 412		6d Lasche	240 412
	550 Schraube KB 50x12	240 359		550 Schraube KB 50x12	240 359
	551 Zylinder-Schraube M6x10	023 690		551 Zylinder-Schraube M6x10	023 690



Rückwand

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Verkleidung hinten komplett	251 569	1a	Verkleidung	251 568
			1b	Sicherheitsvorreiber	243 052



Elektrik


Sicherungen

	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
	Sicherung 1,0A F 5x20	008 748
	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	Sicherung 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	Sicherung 8A T/440V 6,3x32	241 866
	Sicherung 12,5A T/440V 6,3x32	232 367





Schaltplan als PDF

Benennung	Ident-Nr	Kennzeichen
Schaltplan 219 deutsch	243 991	DE
Schaltplan 219 englisch	243 991	GB
Schaltplan 219 chinesisch	243 991	CN




Den Schaltplan 219 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Ident-Nr. 242283








Schleppkabel

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabel Impulsgeber hinten XL136 740 OKC	243 369	Kabel SM hinten XL325 740 OKC	243 372
Kabel Impulsgeber vorne XL137 740 OKC	243 370	Kabel SM vorne XL327 740 OKC	243 374
			
Kabel Fadenführer 740 OKC	243 371	Kabel Signal hinten XL326 740 OKC	243 373
			
		Kabel Signal vorne XL328 740 OKC	243 375





Kabelstrang Basis 1

<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
Kabelstrang Basis 1 OKC	240 256		
Kabel Einrücken OKC 3XX	240 289	Kabel Zuleitung FKE Leuchte OKC	240 290
			
Kabel Schutzeinrichtung links OKC	238 705		
			






Kabelstrang Basis 2

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabelstrang Basis 2 OKC	240 257		
Kabel Motor HAAB OKC	240 291	Kabel Endschalter Versatz OKC	240 292
			
Kabel Lüfter Antrieb OKC	240 293	Kabel Fournisseur rechts OKC	240 294
			
Kabel Antriebsmotor OKC	240 295	Kabel Resolver Antrieb OKC	240 296
Kabel Versatzmotor OKC	240 297	Kabel Resolver Versatz OKC	240 298
			
Kabel Schutzeinrichtung rechts OKC	238 706		
			

Kabelstrang KAMM

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabelstrang KAMM OKC	240 259		
Kabel Motor Kammhaken OKC	240 308	Kabel Schalter KAHA OKC	240 309
			
Kabel Motor Kamm OKC	240 310	Kabel Schalter Kamm OKC	240 311
			
Kabel Schalter HAAB OKC	240 312		
			


Kabelstrang 72"

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabelstrang 72" OKC	240 588		
Kabel CAN 84"	240 460	Kabel Elektro 72" OKC	240 462
			
Kabel Fournisseur links 72" OKC	240 465	Kabel Motor HIAB 72" OKC	240 590
			
Kabel Schalter HIAB 72" OKC	240 591	Kabel Spannungsversorgung WAZ/F 72" OKC	240 470
			
Kabel Spannungsversorgung Servo 72"	240 503	Kabel Spannungsversorgung Netzteil OKC	236 573
			
Kabel Spannungsversorgung Bel. 72" OKC	240 506	Kabel Motor HAAB OEF/S 72" OKC	240 610
			
Kabel Motor HIAB Anpr. OKC	240 592	Kabel Schalter HAOS 72" OKC	240 611
			
Kabel Schalter HIAB Anpr. OKC	240 593	Kabel Spannungsversorgung FLENT OKC	243 141
			

Steuerungselektronik


Linker Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät links komplett 530 okc	238 750	4	Karte Batterie OKC	300 951
1	Steuergerät links unbestückt	238 751	6	Karte Endstufen 4SM 7TE	300 943
2	Batterie-Einschub	300 924	7	Karte N-CPU 432	300 965
3	Netzteil CG54	300 923	8	Karte Power CPU1	300 966
3a	Lüfter Netzteil	239 305	9	Karte IPC P8X okc	300 976
3b	Filtermatte CG54	239 350	10	Aufkleber Kartenbestückung	240 767




Rechter Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät rechts komplett 2A 72" okc	238 738			
1	Steuergerät rechts unbestückt	238 737	4	Karte CWAZ	300 929
2	Karte Servo6 okc	301 000	5	Karte CWAZ Kondensator	300 936
3	Karte Relais okc	300 953	18	Axial-Lüfter Servo05	229 059




Lieferbares Zubehör



Folgende Werkzeuge, Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien können Sie bestellen.
Die folgende Auflistung entspricht nicht dem Lieferumfang der Strickmaschine.


Werkzeug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
1	Kanalstütze E4	062 309	6	Nutenfeile 1,33mm E3-4	006 169	
	Kanalstütze E5, E2,5.2	062 310		Nutenfeile 1,25mm E5-8, E3,5.2	006 170	
	Kanalstütze E7, E3,5.2	062 312		Nutenfeile 0,90mm E10-12, E5.2 + 6.2	006 175	
	Kanalstütze E8	062 313		Nutenfeile 0,73mm E14, E7.2	006 173	
	Kanalstütze E10, E5.2	062 314		Nutenfeile 0,45mm E16-18, E9.2	006 179	
	Kanalstütze E12, E6.2	062 315		7	Schaltchrankschlüssel	009 346
	Kanalstütze E14, E7.2	218 069	8		Nutenreiniger E4	031 232
	Kanalstütze E16, E8.2	230 188			Nutenreiniger E5	031 233
	Kanalstütze E18, E9.2	230 189			Nutenreiniger E6	031 234
	Kanalstütze E20	230 190		Nutenreiniger E7, E3,5.2	031 235	
2	Kanalmeißel E14-20 (E5-14)	062 316		Nutenreiniger E8	031 236	
	Kanalmeißel E4-8 (E3,5.2)	062 317		Nutenreiniger E10 (E5.2)	031 238	
	Kanalmeißel E10-14	062 318		Nutenreiniger E12 (E6.2)	031 240	
3	Fadenleiter links	227 071		Nutenreiniger E14 (E7.2)	031 242	
	Fadenleiter rechts	227 070		Nutenreiniger E16	225 111	
4	Arbeitshäkchen	227 249		Nutenreiniger E18 (E9.2)	225 112	
5	Ausziehhaken	232 027	Nutenreiniger E20	225 113		
	5a Kleiner Stift	202 843	9	Maßband L=150cm	228 180	
	5b Stift	232 022		10	Werkzeugsatz	209 527




Schmiermittel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Textilmaschinen-Öl T46, 1l	230 614	4	Ölkombifix Nr. 8/10 Gr. 10	216 732
2	Fett OKS 475, 1kg	009 200	5	Weißer Fettpaste OKS270	229 372
3	Fett OKS 475, 150g	005 351	6	Fett Staburags NBU 12/300KP	231 191



Mechanische Teile



Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Zylinderschraube M4x8	020 091	11	Kabelbinder 203x3,6mm	025 815
2	Senkschraube ISO 2009 - M3x6	020 286		Kabelbinder T50L	026 294
3	Zylinderschraube DIN 912 - M5x16	022 726		Kabelbinder	008 379
4	Zylinderschraube DIN 912 - M6x14	022 658		Kabelbinder 302x4,8mm	008 642
5	Gewindestift DIN 914 - M16x50-45H	023 235		Kabelbinder 92x2,4mm	008 378
6	Pass-Stift 3x7	020 643		12	Blitzbinder ABV 232 320mm
7	Pass-Stift 3x10	020 645			
8	Pass-Stift 3x12	020 647			
9	Pass-Stift 5x12	021 988			
10	Pass-Stift 5x18	022 622			



Sondereinrichtungen




Komplette Intarsia-Fadenführer

Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Ident-Nr	Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Ident-Nr
IFF-Schlitten komplett	E5	1 + 8	1	212 974	IFF-Schlitten komplett	E14	1 + 8	1	214 146
	E2,5.2	2 + 7	2	212 977		E8.2	2 + 7	2	214 147
	E3,5.2	3 + 6	3	212 980			3 + 6	3	214 148
	E5.2	4 + 5	4	212 983			4 + 5	4	214 149
	E7 - E8	1 + 8	1	212 975		E16 - E18	1 + 8	1	227 126
	E6.2	2 + 7	2	212 978	2 + 7		2	227 127	
		3 + 6	3	212 981	3 + 6		3	227 128	
		4 + 5	4	212 984	4 + 5		4	227 129	
	E10 - E12	1 + 8	1	212 976					
	E6.2(12)	2 + 7	2	212 979					
	E7.2	3 + 6	3	212 982					
	E9.2	4 + 5	4	212 985					



Schlitten IFF


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Grundplatte komplett	216 031	13	Klemmhebel links	216 101
	20 Gewindebolzen	213 399	14	Druckplättchen 2,04	201 654
2	Schieber	217 170		Druckplättchen 2,06	208 924
3	Riegel	212 508		Druckplättchen 2,02	235 740
4	Kulissenstein	213 807	16	Federstift	201 677
7	Fixierstift 3,3	212 504	17	Ausheber	212 547
	Fixierstift 3,4	212 505	18	Schiebeteil	212 543
	Fixierstift 3,5	212 506	500	Senkkopf-Schraube M4x6	022 994
9	Druckstück	212 773	502	Senkkopf-Schraube M4x12,5	022 979
10	Druckrolle	212 774	506	Druckfeder 4,0x0,7x25	022 969
11	Deckel	212 507	508	Druckfeder 2,8x0,35x19	023 394
12	Klemmhebel rechts	216 087			



Bügel und Kopf IFF


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	FF-Bügel 1+8	212 986	7	Fadenleitwinkel	201 672
2	FF-Bügel 2+7	212 987	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579
3	FF-Bügel 3+6	212 988	501	Sicherungsscheibe S4-FST	022 774
4	FF-Bügel 4+5	212 989			

Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr
5	FF-Kopf	E5, E5.2	1 + 8	208 579	6	FF-Kopf	E5, E5.2	2 + 7 3 + 6 4 + 5	208 581
		E2,5.2					E2,5.2		
		E3,5.2					E3,5.2		
		E7 - E8		208 580			E7 - E8		208 582
		E6.2					E6.2		
		E10 - E12		209 700			E10 - E12		209 701
		E6.2(12)					E6.2(12)		
		E7.2					E7.2		
E9.2		E9.2							
E14	213 864	E14	213 865						
E8.2		E8.2							
E16 - E18	227 109	E16 - E18	227 113						




Plattier-Fadenführerbügel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Plattier FF-Bügel 4+5	214 591	2	Plattier FF-Bügel 3+6 E3 - E4	214 590
	Plattier FF-Bügel 4+5 E5; E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 326		Plattier FF-Bügel 3+6 E5; E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 328
	Plattier FF-Bügel 4+5 E7 - E8 + E6.2	213 327		Plattier FF-Bügel 3+6 E7 - E8 + E6.2	213 329
	Plattier FF-Bügel 4+5 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 330		Plattier FF-Bügel 3+6 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 331
11	FF-Schlitten komplett	243 062		500	Sechskant-Schraube M5x10
12	Beilage	213 035			



STIXX Gerät

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	STIXX 3 komplett	228 943	10	STIXX 3 Gerät	236 275
20	Kabel Längenmessung	236 718	11	Karte FLM CPU	300 934
30	Halter	223 029	12	Sensor	211 354
40	Klemme	228 583	13	Sensor komplett	212 406
50	Einstellgewicht	212 241	13a	Gummilauftring	212 390
80	Gewindeleiste	200 223	16	Lüfter komplett	212 255
500	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113	17	Gewindeleiste	211 801
501	Hammer-Schraube M8x25	022 866	19	Fadenleitstab	211 352
503	Sechskant-Mutter M8-6	020 838	510	Flachkopfschraube M5x10	023 247
504	U-Scheibe 8,4	023 248	511	Federmutter M5	022 873
			512	Flachkopfschraube M5x6	023 246
			513	Blechschaube ST3,5x13	022 940
			514	Federring A5	022 454
			515	Kombilinsenschraube M3x10	023 380
			516	Zylinder-Schraube M5x22	023 193



Zusatztisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928			
1	Zusatztisch geschweisst	241 927	4	Scheibe D=130	062 385
2	Aufnahmestift	202 777	500	Flachkopfschraube M4x30	023 681
3	Spulenaufnahme	200 363	501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556

