


# Ersatzteil-Katalog

## CMS 740 (Typ 572)

### Baumuster 002



Dokument-Nr. 243854\_03\_DE

Ausgabe 7/2008

# Impressum

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung urheberrechtswidrig.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher sind technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, Deutschland

Telefon: +49 (07121) 313-289

Fax: +49 (07121) 313-347

e-mail: [spareparts@stoll.com](mailto:spareparts@stoll.com)

# Einleitung

## **Hinweis zur Bestellung**

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:

1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, Ident-Nr., Stückzahl.

Bitte verwenden Sie das Bestellformular!

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.

## Bestellformular

Telefon +49 (0)7121 313-289

Fax +49 (07121) 313-347

e-mail: [spareparts@stoll.com](mailto:spareparts@stoll.com)

H. Stoll GmbH & Co. KG  
Postfach 2544

D-72715 Reutlingen

Bestellnummer

Eingangsdatum

Firma

---

Name

---

Strasse

PLZ Ort

---

Telefon

---

Telefax

Kunden-Nr.

Versandart

Bestelldatum

Maschinentyp

Feinheit

Masch.-Nr.

---

Sirix-Nr.

### Ersatzteilbestellung

[illegible]





Datum

Unterschrift



## Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

| Symbol                                                                              | Bedeutung                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Sigma$                                                                            | Kennzeichnet eine Baugruppe                                                             |
|    | Positionszeiger mit der Positionszahl (X).                                              |
|    | Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.                                   |
|    | Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.             |
|   | Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird. |
|  | Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.                              |
|  | Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.                          |
|  | Explosionsdarstellung, Einzelelemente vergrößert dargestellt.                           |
|  | Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.                                                    |
|  | Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.                                              |
|  | Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.                                             |
|  | Kennzeichnet einen Schnitt oder Ansicht in Blickrichtung.                               |

## Drehmomente

| <b>Drehmomente</b><br><b>Torques</b><br><b>Couples</b><br><b>Coppias</b><br><b>Momentos de rotación</b><br>[Nm] ± 10 % (für $\mu_{ges} = 0,12$ ) |     | Festigkeitsklassen<br>Property class<br>Classes de résistance<br>Classi di resistenza<br>Clases de resistencia |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|                                                                                                                                                  |     | 4,8                                                                                                            | 8,8 | 12,9 |
| Regelgewinde<br>Coarse-pitch thread<br>Filetage à pas gros<br>Filetto regolatore<br>Filete regulador                                             | M3  | 0,6                                                                                                            | 1,2 | 2,5  |
|                                                                                                                                                  | M4  | 1,2                                                                                                            | 2,5 | 5    |
|                                                                                                                                                  | M5  | 2,5                                                                                                            | 5   | 9    |
|                                                                                                                                                  | M6  | 5                                                                                                              | 9   | 18   |
|                                                                                                                                                  | M8  |                                                                                                                | 18  | 40   |
|                                                                                                                                                  | M10 |                                                                                                                | 40  |      |
|                                                                                                                                                  | M12 |                                                                                                                | 80  |      |

### Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente

- Drehmomente **gelten** für:  
Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente **gelten nicht** für:  
gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

# Inhaltsverzeichnis

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Impressum</b> .....           | <b>2</b>  |
| <b>Einleitung</b> .....          | <b>3</b>  |
| Suchhilfe .....                  | 5         |
| Drehmomente .....                | 6         |
| <b>Schlitten-Antrieb</b> .....   | <b>15</b> |
| Antrieb .....                    | 16        |
| Motor und Riementrieb .....      | 17        |
| Spannlager .....                 | 18        |
| Energiekette und Mitnehmer ..... | 19        |
| <b>Versatz</b> .....             | <b>20</b> |
| Versatzantrieb .....             | 21        |
| <b>Nadelbetten</b> .....         | <b>22</b> |
| Nadelbett E5 .....               | 23        |
| Fortsetzung Nadelbett E5 .....   | 24        |
| Nadelbett E7 .....               | 25        |
| Fortsetzung Nadelbett E7 .....   | 26        |
| Nadelbett E8 .....               | 27        |
| Fortsetzung Nadelbett E8 .....   | 28        |
| Nadelbett E10 .....              | 29        |
| Fortsetzung Nadelbett E10 .....  | 30        |
| Nadelbett E12 .....              | 31        |
| Fortsetzung Nadelbett E12 .....  | 32        |
| Nadelbett E14 .....              | 33        |
| Fortsetzung Nadelbett E14 .....  | 34        |
| Nadelbett E16 .....              | 35        |
| Fortsetzung Nadelbett E16 .....  | 36        |
| Nadelbett E18 .....              | 37        |

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fortsetzung Nadelbett E18 .....                                                                       | 38 |
| Nadelbett E5m.4 .....                                                                                 | 39 |
| Fortsetzung Nadelbett E5m.4 .....                                                                     | 40 |
| Nadelbett E7m.5 .....                                                                                 | 41 |
| Fortsetzung Nadelbett E7m.5 .....                                                                     | 42 |
| Nadelbett E7m.8 .....                                                                                 | 43 |
| Fortsetzung Nadelbett E7m.8 .....                                                                     | 44 |
| Nadelbett E8m.7 .....                                                                                 | 45 |
| Fortsetzung Nadelbett E8m.7 .....                                                                     | 46 |
| Nadelbett E10m.12 .....                                                                               | 47 |
| Fortsetzung Nadelbett E10m.12 .....                                                                   | 48 |
| Nadelbett E12m.10 .....                                                                               | 49 |
| Fortsetzung Nadelbett E12m.10 .....                                                                   | 50 |
| Nadelbett E2,5.2 .....                                                                                | 51 |
| Fortsetzung Nadelbett E2,5.2 .....                                                                    | 52 |
| Nadelbett E3,5.2 .....                                                                                | 53 |
| Fortsetzung Nadelbett E3,5.2 .....                                                                    | 54 |
| Nadelbett E5.2 .....                                                                                  | 55 |
| Fortsetzung Nadelbett E5.2 .....                                                                      | 56 |
| Nadelbett E6.2 .....                                                                                  | 57 |
| Fortsetzung Nadelbett E6.2 .....                                                                      | 58 |
| Nadelbett E7.2 .....                                                                                  | 59 |
| Fortsetzung Nadelbett E7.2 .....                                                                      | 60 |
| Nadelbett E9.2 .....                                                                                  | 61 |
| Fortsetzung Nadelbett E9.2 .....                                                                      | 62 |
| Linkes Klemm-Schneidbett E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 .....  | 63 |
| Linkes Klemm-Schneidbett E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12 + E14/12 .....       | 64 |
| Linkes Klemm-Schneidbett E16 + E18 + E8.2 + E9.2 .....                                                | 65 |
| Rechtes Klemm-Schneidbett E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 ..... | 66 |
| Rechtes Klemm-Schneidbett E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12 + E14/12 .....      | 67 |
| Rechtes Klemm-Schneidbett E16 + E18 + E8.2 + E9.2 .....                                               | 68 |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Schlitten</b> .....                                         | <b>69</b> |
| Schlitten-Übersicht.....                                       | 70        |
| Schlittenwagen .....                                           | 71        |
| Schlitten-Abdeckung.....                                       | 72        |
| Schlitten-Führung .....                                        | 73        |
| Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab .....                    | 74        |
| Bürstenhalter .....                                            | 75        |
| Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil .....                   | 76        |
| Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil .....                    | 77        |
| Platinen-Steuerung.....                                        | 78        |
| Nadelwächter .....                                             | 79        |
| Schloss E5 + E5m.4 + E7m.5.....                                | 80        |
| Schlossteile E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 ..... | 81        |
| Schloss E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7 .....                          | 82        |
| Schlossteile E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7 .....                     | 83        |
| Schlossteile E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7 .....                     | 84        |
| Schloss E10.....                                               | 85        |
| Schlossteile E10 .....                                         | 86        |
| Schloss E12.....                                               | 87        |
| Schlossteile E12 .....                                         | 88        |
| Schloss E14.....                                               | 89        |
| Schlossteile E14 .....                                         | 90        |
| Schloss E16 + E18 .....                                        | 91        |
| Schlossteile E16 + E18.....                                    | 92        |
| Schloss E10m.12.....                                           | 93        |
| Schlossteile E10m.12 .....                                     | 94        |
| Schloss E12m.10.....                                           | 95        |
| Schlossteile E6.2(12m.10).....                                 | 96        |
| Schloss E2,5.2 + E3,5.2 .....                                  | 97        |
| Schlossteile E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 ..... | 98        |
| Schloss E5.2.....                                              | 99        |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Schlossteile E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 ..... | 100        |
| Schloss E6.2 .....                                             | 101        |
| Schlossteile E6.2 .....                                        | 102        |
| Schloss E7.2 .....                                             | 103        |
| Schlossteile E7.2 .....                                        | 104        |
| Schloss E9.2 .....                                             | 105        |
| Schlossteile E9.2 .....                                        | 106        |
| <b>Hauptabzug .....</b>                                        | <b>107</b> |
| Hauptabzug .....                                               | 108        |
| Hauptabzug Restteile .....                                     | 109        |
| Hauptabzug links .....                                         | 110        |
| Hauptabzug rechts .....                                        | 111        |
| Aufnahmeblech .....                                            | 112        |
| Steckachse .....                                               | 113        |
| Abstreifwinkel .....                                           | 114        |
| Impulsgeber und Motor .....                                    | 115        |
| Hintere Abzugswalze .....                                      | 116        |
| Vordere Abzugswalze .....                                      | 117        |
| Vordere Walzenelemente .....                                   | 118        |
| Anpress-Winkelschiene .....                                    | 119        |
| Abzugsschließer .....                                          | 120        |
| Abzugsschließer Fortsetzung .....                              | 121        |
| Rechter Schwenkhalter .....                                    | 122        |
| Linker Schwenkhalter .....                                     | 123        |
| Mittlerer Schwenkhalter .....                                  | 124        |
| <b>Hilfsabzug .....</b>                                        | <b>125</b> |
| Hilfsabzug .....                                               | 126        |
| Hilfsabzug vormontiert .....                                   | 127        |
| Anpresshebel .....                                             | 128        |
| Abzugswalze .....                                              | 129        |
| Linkes Lager Hilfsabzug .....                                  | 130        |
| Rechtes Lager Hilfsabzug .....                                 | 131        |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Hilfsabzug Restteile .....                           | 132        |
| <b>Kammabzug .....</b>                               | <b>133</b> |
| Kammabzug .....                                      | 134        |
| Kammabzug links .....                                | 135        |
| Kammabzug rechts .....                               | 136        |
| Kamm-Antriebswelle .....                             | 137        |
| Schwenkhebel Kammabzug .....                         | 138        |
| Kammabzug Restteile .....                            | 139        |
| Kammeinheit .....                                    | 140        |
| Motor Abzugseinheit .....                            | 142        |
| <b>Fadenliefereinrichtung .....</b>                  | <b>143</b> |
| Fadenleitsystem mit 18, 22 und 24 FKE .....          | 144        |
| Fadenkontrolleinheit .....                           | 145        |
| Linke Fadenführung .....                             | 146        |
| Linke Fadenspanner .....                             | 147        |
| Fadenbremse und Fadenumlenker .....                  | 148        |
| Linke Spannerachse .....                             | 149        |
| Rechte Fadenführung .....                            | 150        |
| Rechte Fadenspanner .....                            | 151        |
| Rechte Spannerachse .....                            | 152        |
| Spulentisch .....                                    | 153        |
| Fadenführer und Führungsschienen .....               | 154        |
| Komplette Fadenführer .....                          | 155        |
| Friktionsfournisseur links und rechts komplett ..... | 156        |
| Linker Friktionsfournisseur .....                    | 157        |
| Rechter Friktionsfournisseur .....                   | 158        |
| Fournisseur-SFE .....                                | 159        |
| <b>Flusenentsorgung .....</b>                        | <b>160</b> |
| Flusenentsorgung .....                               | 161        |
| Schlauchsatz .....                                   | 162        |
| Flusenbehälter .....                                 | 163        |
| <b>Zentralschmierung .....</b>                       | <b>164</b> |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Zentralschmierung .....               | 165        |
| Schmiereinheit vorne komplett.....    | 166        |
| Verteiler komplett .....              | 167        |
| Schmiereinheit hinten komplett.....   | 168        |
| <b>Bedienung und Überwachung.....</b> | <b>169</b> |
| Eingabeeinheit .....                  | 170        |
| Signal-Leuchte .....                  | 171        |
| Starteinrichtung.....                 | 172        |
| Einrückstangen-Lager .....            | 173        |
| Stauraum-Überwachung .....            | 174        |
| Schockabstellung E5-14 .....          | 175        |
| Schockabstellung E16-18 .....         | 176        |
| Messeinrichtung E5-8 .....            | 177        |
| Messeinrichtung E10-18 .....          | 178        |
| <b>Schutzeinrichtungen .....</b>      | <b>179</b> |
| Seitliche Sicherheitshauben.....      | 180        |
| Verkleidung .....                     | 181        |
| Rückwand .....                        | 182        |
| <b>Elektrik.....</b>                  | <b>183</b> |
| Sicherungen .....                     | 184        |
| Schaltplan (219) als PDF .....        | 185        |
| Schleppkabel .....                    | 186        |
| Kabelstrang Basis 1 .....             | 187        |
| Kabelstrang Basis 2 .....             | 188        |
| Kabelstrang KAMM .....                | 189        |
| Kabelstrang 72" .....                 | 190        |
| <b>Steuerungselektronik .....</b>     | <b>191</b> |
| Linker Steuerschrank .....            | 192        |
| Rechter Steuerschrank .....           | 193        |
| <b>Lieferbares Zubehör .....</b>      | <b>194</b> |




|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Werkzeug.....                                    | 195        |
| Schmiermittel .....                              | 196        |
| Mechanische Teile.....                           | 197        |
| <b>Sondereinrichtungen.....</b>                  | <b>198</b> |
| Komplette Fadenführer .....                      | 199        |
| Komplette Intarsia-Fadenführer .....             | 200        |
| Schlitten IFF .....                              | 201        |
| Bügel und Kopf IFF .....                         | 202        |
| Plattierfadenführer 3+6 .....                    | 203        |
| Plattierfadenführer 4+5 .....                    | 204        |
| Plattier-Fadenführerschlitten (einstellbar)..... | 205        |
| Plattier-Fadenführerschlitten (46mm) .....       | 206        |
| STIXX-Gerät .....                                | 207        |
| Fournisseur-SFE.....                             | 208        |
| Spulenhalter links .....                         | 209        |
| Spulenhalter rechts.....                         | 210        |
| Zusatztisch Nachrüstsatz.....                    | 211        |
| Zusatztisch unten.....                           | 212        |
| <b>Umbausatz 32 OIFF Typ2.....</b>               | <b>213</b> |
| Umbausatz-Übersicht E5.....                      | 214        |
| Umbausatz-Übersicht E7-8 .....                   | 215        |
| Umbausatz-Übersicht E10-16 .....                 | 216        |
| Fadenspanner links .....                         | 217        |
| Spannerachse.....                                | 218        |
| Fadenspanner rechts.....                         | 219        |
| Fadenbremse.....                                 | 220        |
| Fadenumlenker links.....                         | 221        |
| Fadenumlenker rechts .....                       | 222        |
| Teile für das Fadenleitsystem.....               | 223        |
| Fadenkontrolleinheit .....                       | 224        |

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mitnahme aussen.....                                                        | 225 |
| Mitnahme mitte .....                                                        | 226 |
| Friktionsfournisseur links und rechts ko.....                               | 227 |
| Friktionsfournisseur links .....                                            | 228 |
| Friktionsfournisseur rechts.....                                            | 229 |
| Klemm-Schneidbett links E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 .....  | 230 |
| Klemm-Schneidbett links E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2.....                  | 231 |
| Klemm-Schneidbett links E16 + E18 + E9.2.....                               | 232 |
| Klemm-Schneidbett rechts E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 ..... | 233 |
| Klemm-Schneidbett rechts E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2 .....                | 234 |
| Klemm-Schneidbett rechts E16 + E18 + E9.2 .....                             | 235 |
| Fadenbremse links und rechts.....                                           | 236 |
| Fadenführung komplett E5 IFF .....                                          | 237 |
| Fadenführung komplett E7-8 IFF .....                                        | 238 |
| Fadenführung komplett E10-14 IFF .....                                      | 239 |
| Fadenführung komplett E16-18 IFF .....                                      | 240 |
| Zusatztisch .....                                                           | 241 |

# Schlitten-Antrieb


# Antrieb

| Pos      | Benennung                | Ident-Nr | Pos | Benennung                 | Ident-Nr |
|----------|--------------------------|----------|-----|---------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Antriebseinheit</b>   |          |     |                           |          |
| 11       | Antriebseinheit komplett | 240 743  | 23  | Lüfter komplett           | 242 413  |
| 12       | Spannlager komplett      | 251 581  | 23a | Lüfterblech Antriebsmotor | 241 823  |
| 14       | Zahnriemen 50AT10/6370   | 253 850  | 23b | Lüfter                    | 213 722  |
| 16       | Distanzrohr              | 222 099  | 523 | Zylinder-Schrauben M8x12  | 023 138  |
| 17       | Parabelfeder             | 200 661  | 905 | Gleitmutter M10X12        | 023 471  |
| 18       | Sechskantbolzen          | 214 275  | 907 | Zylinder-Schraube M10X25  | 020 157  |




## Motor und Riementrieb

| Pos        | Benennung                       | Ident-Nr       | Pos        | Benennung                            | Ident-Nr       |
|------------|---------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Σ</b>   | <b>Antriebseinheit komplett</b> | <b>240 743</b> | <b>2</b>   | <b>Antriebslager komplett</b>        | <b>240 742</b> |
| <b>1</b>   | <b>Antriebseinheit</b>          | <b>240 741</b> | <b>2a</b>  | <b>Antriebslager</b>                 | <b>241 654</b> |
| <b>1a</b>  | <b>Antriebsmotor komplett</b>   | <b>240 740</b> | <b>2b</b>  | <b>Zahnriemen-Scheibe</b>            | <b>240 616</b> |
| <b>1b</b>  | <b>Motorplatte</b>              | <b>227 662</b> | <b>2c</b>  | <b>Zahnritzel 57 AT10 18</b>         | <b>242 039</b> |
| <b>510</b> | <b>Zylinder-Schraube M8X16</b>  | <b>023 629</b> | <b>2d</b>  | <b>Halte Puffer</b>                  | <b>222 100</b> |
| <b>500</b> | <b>Zylinder-Schraube M10X25</b> | <b>020 157</b> | <b>2e</b>  | <b>Zahnriemen 250 HP-S5M 1050 NG</b> | <b>240 628</b> |
| <b>501</b> | <b>Scheibe 10,5X25X2,5</b>      | <b>022 178</b> | <b>520</b> | <b>Zylinder-Schraube M8X35</b>       | <b>020 144</b> |
|            |                                 |                | <b>521</b> | <b>Sicherungsring 68x2.5</b>         | <b>022 914</b> |
|            |                                 |                | <b>522</b> | <b>Rillenkugellager 6207-2RS</b>     | <b>022 915</b> |
|            |                                 |                | <b>523</b> | <b>Spannsatz 30X55</b>               | <b>023 208</b> |
|            |                                 |                | <b>524</b> | <b>Zylinder-Schraube M8X25 12.9</b>  | <b>020 142</b> |




## Spannlager

| Pos      | Benennung                  | Ident-Nr       | Pos | Benennung                 | Ident-Nr |
|----------|----------------------------|----------------|-----|---------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Spannlager komplett</b> | <b>251 581</b> | 500 | Rillenkugellager 6205-2RS | 023 559  |
| 1        | Spannlager                 | 251 560        | 501 | Zylinder-Schraube M10x25  | 023 751  |
| 2        | Achse                      | 251 579        | 502 | U-Scheibe                 | 020 874  |
| 3        | Spannrolle                 | 251 580        | 504 | Sicherungsring 25x1,2     | 251 617  |



## Energiekette und Mitnehmer

| Pos | Benennung                   | Ident-Nr | Pos | Benennung                               | Ident-Nr |
|-----|-----------------------------|----------|-----|-----------------------------------------|----------|
| 1   | Energiekette 37 Glieder     | 223 864  | 5   | Fortsetzung Schlittenmitnehmer komplett |          |
| 4   | Distanzhülse                | 214 584  | 56  | Zellkautschuk Schwarz                   | 202 597  |
| 501 | Zylinder-Schraube M6x8      | 023 411  | 550 | Zylinder-Schraube M8x16 8.8             | 023 144  |
| 502 | Zylinder-Schraube M6x12     | 020 134  | 551 | Sicherungsscheibe S6                    | 022 752  |
| 5   | Schlittenmitnehmer komplett | 241 430  | 552 | Zylinder-Schraube M8x30                 | 020 143  |
| 51  | Schlittenmitnehmer          | 241 404  | 553 | Zylinder-Schraube M6x16                 | 020 135  |
| 52  | Kabelmitnehmer              | 251 262  | 554 | Zylinder-Schraube M6x12                 | 020 134  |
| 53  | Spannplatte                 | 226 111  | 555 | Flachkopf-Schraube M5x6                 | 023 284  |
| 54  | Abdeckleiste                | 230 698  | 556 | Befestigungselement                     | 026 489  |
| 55  | Kabelhalter                 | 204 688  | 503 | Zylinder-Schraube M6x16                 | 020 135  |




# Versatz




# Versatzantrieb

| Pos      | Benennung                 | Ident-Nr | Pos | Benennung                | Ident-Nr |
|----------|---------------------------|----------|-----|--------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Versatz</b>            |          |     |                          |          |
| 1        | Versatzmotor komplett     | 241 454  | 504 | Zylinder-Schraube M5x12  | 020 132  |
| 2        | Lager                     | 227 605  | 505 | U-Scheibe                | 022 175  |
| 3        | Spindellager komplett     | 253 262  | 507 | Beilage 0,03x11x80       | 023 286  |
| 4        | Karte Versatz-Endschalter | 229 396  | 508 | Beilage 0,05x11x80       | 023 287  |
| 5        | Versatz-Abdeckblech       | 230 048  | 509 | Beilage 0,03x15x85       | 023 162  |
| 6        | Versatzleiste             | 241 921  | 510 | Beilage 0,05x15x85       | 023 163  |
| 7        | Versatzleiste links       | 240 696  | 511 | Beilage 0,1x15x85        | 023 164  |
| 8        | Führungsleiste            | 206 382  | 512 | Beilage 0,2x15x85        | 023 170  |
| 9        | Zahnriemen 150 S 5M 490   | 229 281  | 518 | Beilage 0,03x15x75       | 023 395  |
| 13       | Schaltblech               | 240 722  | 519 | Beilage 0,05x15x75       | 023 396  |
| 19       | Anschlag-Schraube         | 221 386  | 520 | Beilage 0,1x15x75        | 023 397  |
| 20       | Abdeckblech               | 232 544  | 521 | Beilage 0,2x15x75        | 023 398  |
| 21       | Abstandsbolzen            | 232 543  | 900 | Zylinder-Schraube M6x12  | 022 795  |
| 500      | Zylinder-Schraube M4x4    | 022 767  | 901 | Flachkopf-Schraube M6x10 | 023 183  |
| 501      | Zylinder-Schraube M6x16   | 023 116  | 902 | Zylinder-Schraube M8x30  | 020 143  |
| 503      | Flachkopf-Schraube M6x10  | 023 183  | 903 | Zylinder-Schraube M8x25  | 020 142  |




# Nadelbetten

| Pos      | Benennung                                  | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E5</b> | <b>218 958</b> | 11  | Deckschiene             | 218 729  |
| 1        | Nadelbett vorne hinten E5                  | 218 216        | 501 | Zylinder-Schraube M5x10 | 022 918  |
| 2        | Niederhalteplatten-Bett hinten E5          | 218 708        | 502 | Zylinder-Schraube M6x25 | 020 137  |
| 3        | Niederhalteplatten-Bett vorne E5           | 218 705        | 504 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 4        | Begrenzer links                            | 205 343        | 509 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 5        | Begrenzer rechts                           | 205 344        | 510 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 6        | Nadelschiene links                         | 218 732        | 511 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 7        | Nadelschiene rechts                        | 218 733        | 512 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 8        | Deckschiene hinten                         | 218 725        | 513 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 9        | Deckschiene vorne E5                       | 218 955        | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |
| 10       | Deckschiene                                | 218 728        |     |                         |          |




## Fortsetzung Nadelbett E5

| Pos      | Benennung                                  | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                  | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------------|----------------|------|----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E5</b> | <b>218 958</b> | 13   | Stütze                     | 206 352  |
| 2        | Federstahldraht Ø1,0                       | 218 961        | 503  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 | 023 154  |
| 3        | Federstahldraht Ø2,0                       | 218 676        | 505  | Zylinder-Schraube M5x8     | 023 379  |
| 4a       | Nadel E5                                   | 205 396        | 506  | Gewindestift M6x12-45      | 022 400  |
| 4b       | Kupplungsteil E4-8                         | 200 682        | 507  | Federndes Druckstück B-M10 | 023 177  |
| 6        | Zwischenschieber                           | 237 323        | 30*  | Justierstück               | 206 375  |
| 7a       | Auswahlplatine E4-8                        | 200 687        | 31*  | Stellschraube komplett     | 207 712  |
| 7b       | Platinenfeder E4-8                         | 200 690        | 40*  | Tellerbürste               | 235 612  |
| 10       | Maschenbilder E5                           | 204 996        | 42*  | Tellerbürste               | 202 600  |
| 11       | Niederhalteplatine E5                      | 205 031        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12    | 020 032  |
| 12       | Fixierdraht Ø2,8                           | 218 730        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3      | 023 540  |




## Nadelbett E7

| Pos      | Benennung                                  | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E7</b> | <b>218 959</b> |     |                         |          |
| 1        | Nadelbett vorne hinten E7                  | 218 217        | 11  | Deckschiene             | 218 729  |
| 2        | Niederhalteplatinen-Bett hinten E7         | 218 709        | 501 | Zylinder-Schraube M5x10 | 022 918  |
| 3        | Niederhalteplatinen-Bett vorne E7          | 218 706        | 502 | Zylinder-Schraube M6x25 | 020 137  |
| 4        | Begrenzer links                            | 205 343        | 504 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 5        | Begrenzer rechts                           | 205 344        | 509 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 6        | Nadelschiene links                         | 218 732        | 510 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 7        | Nadelschiene rechts                        | 218 733        | 511 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 8        | Deckschiene hinten                         | 218 725        | 512 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 9        | Deckschiene vorne E7                       | 218 930        | 513 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 10       | Deckschiene                                | 218 728        | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |




## Fortsetzung Nadelbett E7

| Pos      | Benennung                                  | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                  | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------------|----------------|------|----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E7</b> | <b>218 959</b> | 13   | Stütze                     | 206 352  |
| 2        | Federstahldraht Ø0,8                       | 218 667        | 503  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 | 023 154  |
| 3        | Federstahldraht Ø2,0                       | 218 676        | 505  | Zylinder-Schraube M5x8     | 023 379  |
| 4a       | Nadel E7                                   | 205 397        | 506  | Gewindestift M6x12-45      | 022 400  |
| 4b       | Kupplungsteil E4-8                         | 200 682        | 507  | Federndes Druckstück B-M10 | 023 177  |
| 6        | Zwischenschieber                           | 237 323        | 30*  | Justierstück               | 206 375  |
| 7a       | Auswahlplatine E4-8                        | 200 687        | 31*  | Stellschraube komplett     | 207 712  |
| 7b       | Platinenfeder E4-8                         | 200 690        | 40*  | Tellerbürste               | 235 612  |
| 10       | Maschenbilder E7                           | 207 055        | 42*  | Tellerbürste               | 202 600  |
| 11       | Niederhalteplatine E7                      | 205 032        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12    | 020 032  |
| 12       | Fixierdraht Ø2,8                           | 218 730        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3      | 023 540  |




## Nadelbett E8

| Pos      | Benennung                                  | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E8</b> | <b>218 960</b> |     |                         |          |
| 1        | Nadelbett vorne hinten E8                  | 218 218        | 11  | Deckschiene             | 218 729  |
| 2        | Niederhalteplatinen-Bett hinten E8         | 218 710        | 501 | Zylinder-Schraube M5x10 | 022 918  |
| 3        | Niederhalteplatinen-Bett vorne E8          | 218 707        | 502 | Zylinder-Schraube M6x25 | 020 137  |
| 4        | Begrenzer links                            | 205 343        | 504 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 5        | Begrenzer rechts                           | 205 344        | 509 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 6        | Nadelschiene links                         | 218 732        | 510 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 7        | Nadelschiene rechts                        | 218 733        | 511 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 8        | Deckschiene hinten                         | 218 725        | 512 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 9        | Deckschiene vorne E8                       | 218 931        | 513 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 10       | Deckschiene                                | 218 728        | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |



## Fortsetzung Nadelbett E8


| Pos      | Benennung                                  | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                  | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------------|----------------|------|----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E8</b> | <b>218 960</b> | 13   | Stütze                     | 206 352  |
| 2        | Federstahldraht Ø0,8                       | 218 667        | 503  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 | 023 154  |
| 3        | Federstahldraht Ø2,0                       | 218 676        | 505  | Zylinder-Schraube M5x8     | 023 379  |
| 4a       | Nadel E8                                   | 208 745        | 506  | Gewindestift M6x12-45      | 022 400  |
| 4b       | Kupplungsteil E4-8                         | 200 682        | 507  | Federndes Druckstück B-M10 | 023 177  |
| 6        | Zwischenschieber                           | 237 323        | 30*  | Justierstück               | 206 375  |
| 7a       | Auswahlplatine E4-8                        | 200 687        | 31*  | Stellschraube komplett     | 207 712  |
| 7b       | Platinenfeder E4-8                         | 200 690        | 40*  | Tellerbürste               | 235 612  |
| 10       | Maschenbilder E8                           | 207 054        | 42*  | Tellerbürste               | 202 600  |
| 11       | Niederhalteplatine E8                      | 205 028        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12    | 020 032  |
| 12       | Fixierdraht Ø2,8                           | 218 730        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3      | 023 540  |






## Nadelbett E10

| Pos      | Benennung                                   | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E10</b> | <b>241 647</b> |     |                         |          |
| 1        | Nadelbett vorne hinten E10                  | 241 607        | 11  | Deckschiene             | 218 729  |
| 2        | Niederhalteplatinen-Bett hinten E10         | 220 887        | 501 | Zylinder-Schraube M5x10 | 022 918  |
| 3        | Niederhalteplatinen-Bett vorne E10          | 220 884        | 502 | Zylinder-Schraube M6x25 | 020 137  |
| 4        | Begrenzer links                             | 205 764        | 504 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 5        | Begrenzer rechts                            | 205 765        | 509 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 6        | Nadelschiene links                          | 218 732        | 510 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 7        | Nadelschiene rechts                         | 218 733        | 511 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 8        | Deckschiene hinten                          | 218 725        | 512 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 9        | Deckschiene vorne E10                       | 218 726        | 513 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 10       | Deckschiene                                 | 218 728        | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |




## Fortsetzung Nadelbett E10

| Pos      | Benennung                                   | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                  | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------------|----------------|------|----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E10</b> | <b>241 647</b> | 13   | Stütze                     | 206 352  |
| 2        | Federstahldraht Ø0,6                        | 218 675        | 503  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 | 023 154  |
| 3        | Federstahldraht Ø2,0                        | 218 676        | 505  | Zylinder-Schraube M5x8     | 023 379  |
| 4a       | Nadel E10                                   | 205 398        | 506  | Gewindestift M6x12-45      | 022 400  |
| 4b       | Kupplungsteil E10-12                        | 200 683        | 507  | Federndes Druckstück B-M10 | 023 177  |
| 6        | Zwischenschieber                            | 237 324        | 30*  | Justierstück               | 206 375  |
| 7a       | Auswahlplatine E10-12                       | 200 688        | 31*  | Stellschraube komplett     | 207 712  |
| 7b       | Platinenfeder E10-12                        | 200 691        | 40*  | Tellerbürste               | 235 612  |
| 10       | Maschenbilder E10                           | 239 756        | 42*  | Tellerbürste               | 202 600  |
| 11       | Niederhalteplatine E10                      | 239 815        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12    | 020 032  |
| 12       | Fixierdraht Ø2,8                            | 218 730        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3      | 023 540  |




## Nadelbett E12

| Pos      | Benennung                                   | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E12</b> | <b>253 723</b> | 24  | Nadelschiene rechts     | 218 733  |
| 1        | Nadelbett vorne hinten E12                  | 253 721        | 25  | Büchse                  | 206 090  |
| 2        | Niederhalteplatten-Bett vorne E12           | 220 885        | 27  | Anschlagschraube        | 214 039  |
| 3        | Niederhalteplatten-Bett hinten E12          | 220 888        | 500 | Zylinder-Schraube M6x14 | 022 658  |
| 4        | Hauptsteg E12                               | 252 628        | 502 | Zylinder-Schraube M5x8  | 023 379  |
| 5        | Druckkeil                                   | 218 673        | 503 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 15       | Begrenzer links E10-14                      | 205 764        | 505 | Gewindestift M3,5x3     | 020 512  |
| 16       | Begrenzer rechts E10-14                     | 205 765        | 508 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 17       | Deckschiene hinten                          | 218 725        | 509 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 18       | Deckschiene vorne E12                       | 218 727        | 510 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 19       | Deckschiene                                 | 218 728        | 511 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 20       | Deckschiene                                 | 218 729        | 512 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 23       | Nadelschiene links                          | 218 732        | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |




## Fortsetzung Nadelbett E12

| Pos      | Benennung                                   | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                    | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------------|----------------|------|------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E12</b> | <b>253 723</b> | 26   | Stütze                       | 206 352  |
| 6        | Fixierdraht Ø3,4                            | 218 674        | 501  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M | 023 154  |
| 7        | Federstahldraht Ø0,6                        | 218 675        | 504  | Zylinder-Schraube M5x12-8.8  | 022 943  |
| 8        | Federstahldraht Ø2,0                        | 251 075        | 506  | Gewindestift M6x12-45        | 022 400  |
| 9a       | Nadel E12                                   | 204 009        | 507  | Federndes Druckstück B-M10   | 023 177  |
| 9b       | Kupplungsteil E10-12                        | 200 683        | 30*  | Justierstück                 | 206 375  |
| 11       | Zwischenschieber gebremst E10-12            | 237 324        | 31*  | Stellschraube komplett       | 207 712  |
| 12a      | Auswahlplatine E10-12                       | 200 688        | 40*  | Tellerbürste                 | 235 612  |
| 12b      | Platinenfeder E10-12                        | 200 691        | 41*  | Behälter Tellerbürste        | 233 012  |
| 13       | Maschenbilder E12                           | 205 013        | 42*  | Tellerbürste                 | 202 600  |
| 14       | Niederhalteplatine Steg E12                 | 227 821        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12      | 020 032  |
| 21       | Fixierdraht Ø2,8                            | 218 730        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3        | 023 540  |




## Nadelbett E14

| Pos      | Benennung                                   | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E14</b> | <b>253 424</b> | 24  | Nadelschiene rechts     | 218 733  |
| 1        | Nadelbett vorne hinten E14                  | 253 722        | 25  | Büchse                  | 206 090  |
| 2        | Niederhalteplatten-Bett vorne E14           | 220 886        | 27  | Anschlagschraube        | 214 039  |
| 3        | Niederhalteplatten-Bett hinten E14          | 220 889        | 500 | Zylinder-Schraube M6x14 | 022 658  |
| 4        | Hauptsteg E14                               | 252 629        | 502 | Zylinder-Schraube M5x8  | 023 379  |
| 5        | Druckkeil                                   | 218 673        | 503 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 15       | Begrenzer links E10-14                      | 205 764        | 505 | Gewindestift M3,5x3     | 020 512  |
| 16       | Begrenzer rechts E10-14                     | 205 765        | 508 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 17       | Deckschiene hinten                          | 218 725        | 509 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 18       | Deckschiene vorne E14                       | 219 686        | 510 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 19       | Deckschiene                                 | 218 728        | 511 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 20       | Deckschiene                                 | 218 729        | 512 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 23       | Nadelschiene links                          | 218 732        | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |




## Fortsetzung Nadelbett E14

| Pos      | Benennung                                   | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                    | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------------|----------------|------|------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E14</b> | <b>253 724</b> |      |                              |          |
| 6        | Fixierdraht Ø3,4                            | 218 674        | 501  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M | 023 154  |
| 7        | Federstahldraht Ø0,6                        | 218 675        | 504  | Zylinder-Schraube M5x12-8.8  | 022 943  |
| 8        | Federstahldraht Ø2,0                        | 251 075        | 506  | Gewindestift M6x12-45        | 022 400  |
| 9a       | Nadel E14                                   | 209 614        | 507  | Federndes Druckstück B-M10   | 023 177  |
| 9b       | Kupplungsteil E14                           | 209 633        | 30*  | Justierstück                 | 206 375  |
| 11       | Zwischenschieber gebremst E14               | 237 373        | 31*  | Stellschraube komplett       | 207 712  |
| 12       | Auswahlplatine mit Feder E14                | 224 725        | 40*  | Tellerbürste                 | 235 612  |
| 13       | Maschenbilder E14                           | 209 649        | 41*  | Behälter Tellerbürste        | 233 012  |
| 14       | Niederhalteplatine Steg E14                 | 235 262        | 42*  | Tellerbürste                 | 202 600  |
| 21       | Fixierdraht Ø2,8                            | 218 730        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12      | 020 032  |
| 26       | Stütze                                      | 206 352        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3        | 023 540  |




## Nadelbett E16

| Pos      | Benennung                                   | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E16</b> | <b>251 109</b> | 24  | Nadelschiene rechts     | 218 733  |
| 1        | Nadelbett vorne hinten E16                  | 251 071        | 25  | Büchse                  | 206 090  |
| 2        | Niederhalteplatten-Bett vorne E16           | 224 675        | 27  | Anschlagschraube        | 214 039  |
| 3        | Niederhalteplatten-Bett hinten E16          | 224 677        | 500 | Zylinder-Schraube M6x14 | 022 658  |
| 4        | Hauptsteg E16                               | 245 319        | 502 | Zylinder-Schraube M5x8  | 023 379  |
| 5        | Druckkeil                                   | 218 673        | 503 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 15       | Begrenzer links                             | 220 821        | 505 | Gewindestift M3,5x3     | 020 512  |
| 16       | Begrenzer rechts                            | 220 822        | 508 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 17       | Deckschiene hinten                          | 218 725        | 509 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 18       | Deckschiene vorne E16                       | 224 704        | 510 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 19       | Deckschiene                                 | 218 728        | 511 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 20       | Deckschiene                                 | 218 729        | 512 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 23       | Nadelschiene links                          | 218 732        | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |



## Fortsetzung Nadelbett E16


| Pos      | Benennung                                   | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                    | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------------|----------------|------|------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E16</b> | <b>251 109</b> |      |                              |          |
| 6        | Fixierdraht Ø3,4                            | 218 674        | 501  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M | 023 154  |
| 7        | Federstahldraht Ø0,5                        | 224 703        | 504  | Zylinder-Schraube M5x12-8.8  | 022 943  |
| 8        | Federstahldraht Ø2,0                        | 251 075        | 506  | Gewindestift M6x12-45        | 022 400  |
| 9a       | Nadel E16                                   | 232 243        | 507  | Federndes Druckstück B-M10   | 023 177  |
| 9b       | Kupplungsteil E16-20                        | 220 382        | 30*  | Justierstück                 | 206 375  |
| 11       | Zwischenschieber gebremst E16-18            | 237 326        | 31*  | Stellschraube komplett       | 207 712  |
| 12       | Auswahlplatine E16-20                       | 222 265        | 40*  | Tellerbürste                 | 235 612  |
| 13       | Maschenbilder E16                           | 222 503        | 41*  | Behälter Tellerbürste        | 233 012  |
| 14       | Niederhalteplatine E16                      | 222 504        | 42*  | Tellerbürste                 | 202 600  |
| 21       | Fixierdraht Ø2,8                            | 218 730        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12      | 020 032  |
| 26       | Stütze                                      | 206 352        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3        | 023 540  |






## Nadelbett E18

| Pos      | Benennung                                   | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E18</b> | <b>251 110</b> | 24  | Nadelschiene rechts     | 218 733  |
| 1        | Nadelbett vorne hinten E18                  | 251 072        | 25  | Büchse                  | 206 090  |
| 2        | Niederhalteplatten-Bett vorne E18           | 224 676        | 27  | Anschlagschraube        | 214 039  |
| 3        | Niederhalteplatten-Bett hinten E18          | 224 678        | 500 | Zylinder-Schraube M6x14 | 022 658  |
| 4        | Hauptsteg E18                               | 251 051        | 502 | Zylinder-Schraube M5x8  | 023 379  |
| 5        | Druckkeil                                   | 218 673        | 503 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 15       | Begrenzer links                             | 220 821        | 505 | Gewindestift M3,5x3     | 020 512  |
| 16       | Begrenzer rechts                            | 220 822        | 508 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 17       | Deckschiene hinten                          | 218 725        | 509 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 18       | Deckschiene vorne E18                       | 224 705        | 510 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 19       | Deckschiene                                 | 218 728        | 511 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 20       | Deckschiene                                 | 218 729        | 512 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 23       | Nadelschiene links                          | 218 732        | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |




## Fortsetzung Nadelbett E18

| Pos      | Benennung                                   | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                    | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------------|----------------|------|------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E18</b> | <b>251 110</b> |      |                              |          |
| 6        | Fixierdraht Ø3,4                            | 218 674        | 501  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M | 023 154  |
| 7        | Federstahldraht Ø0,5                        | 224 703        | 504  | Zylinder-Schraube M5x12-8.8  | 022 943  |
| 8        | Federstahldraht Ø2,0                        | 251 075        | 506  | Gewindestift M6x12-45        | 022 400  |
| 9a       | Nadel E18                                   | 239 527        | 507  | Federndes Druckstück B-M10   | 023 177  |
| 9b       | Kupplungsteil E16-20                        | 220 382        | 30*  | Justierstück                 | 206 375  |
| 11       | Zwischenschieber gebremst E16-18            | 237 326        | 31*  | Stellschraube komplett       | 207 712  |
| 12       | Auswahlplatine E16-20                       | 222 265        | 40*  | Tellerbürste                 | 235 612  |
| 13       | Maschenbilder E18                           | 220 764        | 41*  | Behälter Tellerbürste        | 233 012  |
| 14       | Niederhalteplatine E18                      | 220 770        | 42*  | Tellerbürste                 | 202 600  |
| 21       | Fixierdraht Ø2,8                            | 218 730        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12      | 020 032  |
| 26       | Stütze                                      | 206 352        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3        | 023 540  |




## Nadelbett E5m.4

| Pos      | Benennung                                   | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn+hinten E5m.4</b> | <b>219 334</b> |     |                         |          |
| 1        | Nadelbett vorne hinten E5                   | 218 216        | 11  | Deckschiene             | 218 729  |
| 2        | Niederhalteplatten-Bett hinten E5           | 218 708        | 501 | Zylinder-Schraube M5x10 | 022 918  |
| 3        | Niederhalteplatten-Bett vorne E5            | 218 705        | 502 | Zylinder-Schraube M6x25 | 020 137  |
| 4        | Begrenzer links                             | 205 343        | 504 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 5        | Begrenzer rechts                            | 205 344        | 509 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 6        | Nadelschiene links                          | 218 732        | 510 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 7        | Nadelschiene rechts                         | 218 733        | 511 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 8        | Deckschiene hinten                          | 218 725        | 512 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 9        | Deckschiene vorne E5                        | 218 955        | 513 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 10       | Deckschiene                                 | 218 728        | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |




## Fortsetzung Nadelbett E5m.4

| Pos      | Benennung                                     | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                  | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|------|----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E5m.4</b> | <b>219 334</b> | 13   | Stütze                     | 206 352  |
| 2        | Federstahldraht Ø1,0                          | 218 961        | 503  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 | 023 154  |
| 3        | Federstahldraht Ø2,0                          | 218 676        | 505  | Zylinder-Schraube M5x8     | 023 379  |
| 4a       | Nadel E2,5.2-3,5.2                            | 232 581        | 506  | Gewindestift M6x12-45      | 022 400  |
| 4b       | Kupplungsteil E4-8                            | 200 682        | 507  | Federndes Druckstück B-M10 | 023 177  |
| 6        | Zwischenschieber gebremst E5-8                | 237 323        | 30*  | Justierstück               | 206 375  |
| 7a       | Auswahlplatine E4-8                           | 200 687        | 31*  | Stellschraube komplett     | 207 712  |
| 7b       | Platinenfeder E4-8                            | 200 690        | 40*  | Tellerbürste               | 235 612  |
| 10       | Maschenbilder E5                              | 204 996        | 42*  | Tellerbürste               | 202 600  |
| 11       | Niederhalteplatine E5                         | 205 031        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12    | 020 032  |
| 12       | Fixierdraht Ø2,8                              | 218 730        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3      | 023 540  |




## Nadelbett E7m.5

| Pos      | Benennung                                     | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.5</b> | <b>219 335</b> |     |                         |          |
| 1        | Nadelbett vorne hinten E7                     | 218 217        | 11  | Deckschiene             | 218 729  |
| 2        | Niederhalteplatinen-Bett hinten E7            | 218 709        | 501 | Zylinder-Schraube M5x10 | 022 918  |
| 3        | Niederhalteplatinen-Bett vorne E7             | 218 706        | 502 | Zylinder-Schraube M6x25 | 020 137  |
| 4        | Begrenzer links                               | 205 343        | 504 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 5        | Begrenzer rechts                              | 205 344        | 509 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 6        | Nadelschiene links                            | 218 732        | 510 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 7        | Nadelschiene rechts                           | 218 733        | 511 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 8        | Deckschiene hinten                            | 218 725        | 512 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 9        | Deckschiene vorne E7                          | 218 930        | 513 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 10       | Deckschiene                                   | 218 728        | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |




## Fortsetzung Nadelbett E7m.5

| Pos      | Benennung                                     | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                  | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|------|----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.5</b> | <b>219 335</b> | 13   | Stütze                     | 206 352  |
| 2        | Federstahldraht Ø0,8                          | 218 667        | 503  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 | 023 154  |
| 3        | Federstahldraht Ø2,0                          | 218 676        | 505  | Zylinder-Schraube M5x8     | 023 379  |
| 4a       | Nadel E5-6 mit Rundhaken                      | 205 396        | 506  | Gewindestift M6x12-45      | 022 400  |
| 4b       | Kupplungsteil E4-8                            | 200 682        | 507  | Federndes Druckstück B-M10 | 023 177  |
| 6        | Zwischenschieber gebremst E5-8                | 237 323        | 30*  | Justierstück               | 206 375  |
| 7a       | Auswahlplatine E4-8                           | 200 687        | 31*  | Stellschraube komplett     | 207 712  |
| 7b       | Platinenfeder E4-8                            | 200 690        | 40*  | Tellerbürste               | 235 612  |
| 10       | Maschenbilder E7                              | 207 055        | 42*  | Tellerbürste               | 202 600  |
| 11       | Niederhalteplatine E7                         | 205 032        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12    | 020 032  |
| 12       | Fixierdraht Ø2,8                              | 218 730        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3      | 023 540  |




## Nadelbett E7m.8

| Pos      | Benennung                                     | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.8</b> | <b>219 336</b> |     |                         |          |
| 1        | Nadelbett vorne hinten E7                     | 218 217        | 11  | Deckschiene             | 218 729  |
| 2        | Niederhalteplatinen-Bett hinten E7            | 218 709        | 501 | Zylinder-Schraube M5x10 | 022 918  |
| 3        | Niederhalteplatinen-Bett vorne E7             | 218 706        | 502 | Zylinder-Schraube M6x25 | 020 137  |
| 4        | Begrenzer links                               | 205 343        | 504 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 5        | Begrenzer rechts                              | 205 344        | 509 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 6        | Nadelschiene links                            | 218 732        | 510 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 7        | Nadelschiene rechts                           | 218 733        | 511 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 8        | Deckschiene hinten                            | 218 725        | 512 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 9        | Deckschiene vorne E7                          | 218 930        | 513 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 10       | Deckschiene                                   | 218 728        | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |



## Fortsetzung Nadelbett E7m.8


| Pos      | Benennung                                     | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                  | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|------|----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.8</b> | <b>219 336</b> | 13   | Stütze                     | 206 352  |
| 2        | Federstahldraht Ø0,8                          | 219 667        | 503  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 | 023 154  |
| 3        | Federstahldraht Ø2,0                          | 218 676        | 505  | Zylinder-Schraube M5x8     | 023 379  |
| 4a       | Nadel E8 mit Rundhaken                        | 208 745        | 506  | Gewindestift M6x12-45      | 022 400  |
| 4b       | Kupplungsteil E4-8                            | 200 682        | 507  | Federndes Druckstück B-M10 | 023 177  |
| 6        | Zwischenschieber gebremst E5-8                | 237 323        | 30*  | Justierstück               | 206 375  |
| 7a       | Auswahlplatine E4-8                           | 200 687        | 31*  | Stellschraube komplett     | 207 712  |
| 7b       | Platinenfeder E4-8                            | 200 690        | 40*  | Tellerbürste               | 235 612  |
| 10       | Maschenbilder E7                              | 207 055        | 42*  | Tellerbürste               | 202 600  |
| 11       | Niederhalteplatine E7                         | 205 032        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12    | 020 032  |
| 12       | Fixierdraht Ø2,8                              | 218 730        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3      | 023 540  |






## Nadelbett E8m.7

| Pos      | Benennung                                     | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E8m.7</b> | <b>218 960</b> |     |                         |          |
| 1        | Nadelbett vorne hinten E8                     | 218 218        | 11  | Deckschiene             | 218 729  |
| 2        | Niederhalteplatinen-Bett hinten E8            | 218 710        | 501 | Zylinder-Schraube M5x10 | 022 918  |
| 3        | Niederhalteplatinen-Bett vorne E8             | 218 707        | 502 | Zylinder-Schraube M6x25 | 020 137  |
| 4        | Begrenzer links                               | 205 343        | 504 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 5        | Begrenzer rechts                              | 205 344        | 509 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 6        | Nadelschiene links                            | 218 732        | 510 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 7        | Nadelschiene rechts                           | 218 733        | 511 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 8        | Deckschiene hinten                            | 218 725        | 512 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 9        | Deckschiene vorne E8                          | 218 931        | 513 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 10       | Deckschiene                                   | 218 728        | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |




## Fortsetzung Nadelbett E8m.7

| Pos      | Benennung                                     | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                  | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|------|----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E8m.7</b> | <b>218 960</b> | 13   | Stütze                     | 206 352  |
| 2        | Federstahldraht Ø0,8                          | 218 667        | 503  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 | 023 154  |
| 3        | Federstahldraht Ø2,0                          | 218 676        | 505  | Zylinder-Schraube M5x8     | 023 379  |
| 4a       | Nadel E8                                      | 208 745        | 506  | Gewindestift M6x12-45      | 022 400  |
| 4b       | Kupplungsteil E4-8                            | 200 682        | 507  | Federndes Druckstück B-M10 | 023 177  |
| 6        | Zwischenschieber                              | 237 323        | 30*  | Justierstück               | 206 375  |
| 7a       | Auswahlplatine E4-8                           | 200 687        | 31*  | Stellschraube komplett     | 207 712  |
| 7b       | Platinenfeder E4-8                            | 200 690        | 40*  | Tellerbürste               | 235 612  |
| 10       | Maschenbilder E8                              | 207 054        | 42*  | Tellerbürste               | 202 600  |
| 11       | Niederhalteplatine E8                         | 205 028        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12    | 020 032  |
| 12       | Fixierdraht Ø2,8                              | 218 730        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3      | 023 540  |




## Nadelbett E10m.12

| Pos | Benennung                                     | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                           | Ident-Nr |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------|----------|
| Σ   | <b>Nadelbett komplett vorn+hinten E10m.12</b> | <b>241 653</b> | 50   | Zwischenschieber gebremst E10 – E12 | 237 324  |
| 1   | Nadelbett vorne + hinten E10                  | 241 607        | 61   | Auswahlplatine E10 – E12            | 200 688  |
| 2   | Niederhalteplatinen-Bett hinten E10           | 220 887        | 62   | Platinenfeder E10 – E12             | 200 691  |
| 3   | Niederhalteplatinen-Bett vorn E10             | 220 884        | 70   | Maschenbilder E10                   | 239 756  |
| 6   | Nadelschiene links                            | 218 732        | 80   | Niederhalteplatine Steg E10         | 239 815  |
| 7   | Nadelschiene rechts                           | 218 733        | 501  | Zylinder-Schraube M5x10             | 022 918  |
| 8   | Deckschiene hinten                            | 218 725        | 502  | Zylinder-Schraube M6x25             | 020 137  |
| 9   | Deckschiene vorn E10                          | 218 726        | 504  | Zylinder-Schraube M5x22             | 023 193  |
| 10  | Deckschiene                                   | 218 728        | 31*  | Justierbolzen                       | 240 765  |
| 11  | Deckschiene                                   | 218 729        | 40*  | Tellerbürste                        | 235 612  |
| 12  | Fixierdraht D=2,8 1850mm                      | 218 730        | 42*  | Tellerbürste                        | 202 600  |
| 13  | Stütze                                        | 206 352        | 43*  | Justierbolzen                       | 240 765  |
| 41  | Nadel E12                                     | 204 009        | 540* | Zylinder-Schraube M5x12             | 020 032  |
| 42  | Kupplungsteil E10 – E12                       | 200 683        | 541* | Pass-Scheibe P6x0,3                 | 023 540  |




## Fortsetzung Nadelbett E10m.12

| Pos | Benennung                     | Ident-Nr | Pos | Benennung            | Ident-Nr |
|-----|-------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|
| 2   | Federstahldraht D=0,6 1847 mm | 218 675  | 507 | Federndes Druckstück | 023 177  |
| 3   | Federstahldraht D=2,0 1846 mm | 218 676  | 509 | Beilage 0,02x18,5x34 | 023 194  |
| 4   | Begrenzer links E10 – E14     | 205 764  | 510 | Beilage 0,03x18,5x34 | 023 195  |
| 5   | Begrenzer rechts E10 – E14    | 205 765  | 511 | Beilage 0,05x18,5x34 | 023 196  |
| 12  | Fixierdraht D=2,8 1850 mm     | 218 730  | 512 | Beilage 0,1x18,5x34  | 023 197  |
| 503 | Zylinder-Schraube M5x8        | 023 154  | 513 | Beilage 0,2x18,5x34  | 023 253  |




## Nadelbett E12m.10

| Pos | Benennung                                | Ident-Nr | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|-----|------------------------------------------|----------|-----|-------------------------|----------|
| Σ   | Nadelbett komplett vorn + hinten E12m.10 | 253 725  | 24  | Nadelschiene rechts     | 218 733  |
| 1   | Nadelbett vorne hinten E12               | 253 721  | 25  | Büchse                  | 206 090  |
| 2   | Niederhalteplatinen-Bett vorne E12       | 220 885  | 27  | Anschlagschraube        | 214 039  |
| 3   | Niederhalteplatinen-Bett hinten E12      | 220 888  | 500 | Zylinder-Schraube M6x14 | 022 658  |
| 4   | Hauptsteg E12                            | 252 628  | 502 | Zylinder-Schraube M5x8  | 023 379  |
| 5   | Druckkeil                                | 218 673  | 503 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 15  | Begrenzer links E10-14                   | 205 764  | 505 | Gewindestift M3,5x3     | 020 512  |
| 16  | Begrenzer rechts E10-14                  | 205 765  | 508 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 17  | Deckschiene hinten                       | 218 725  | 509 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 18  | Deckschiene vorne E12                    | 218 727  | 510 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 19  | Deckschiene                              | 218 728  | 511 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 20  | Deckschiene                              | 218 729  | 512 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 23  | Nadelschiene links                       | 218 732  | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |




## Fortsetzung Nadelbett E12m.10

| Pos      | Benennung                                  | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                    | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------------|----------------|------|------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett ko. vorn + hinten E12m.10</b> | <b>253 725</b> |      |                              |          |
| 6        | Fixierdraht Ø3,4                           | 218 674        | 26   | Stütze                       | 206 352  |
| 7        | Federstahldraht Ø0,6                       | 218 675        | 501  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M | 023 154  |
| 8        | Federstahldraht Ø2,0                       | 251 075        | 504  | Zylinder-Schraube M5x12-8.8  | 022 943  |
| 9a       | Nadel E10 mit Rundhaken                    | 205 398        | 506  | Gewindestift M6x12-45        | 022 400  |
| 9b       | Kupplungsteil E10-12                       | 200 683        | 507  | Federndes Druckstück B-M10   | 023 177  |
| 11       | Zwischenschieber gebremst E10-12           | 237 324        | 30*  | Justierstück                 | 206 375  |
| 12a      | Auswahlplatine E10-12                      | 200 688        | 31*  | Stellschraube komplett       | 207 712  |
| 12b      | Platinenfeder E10-12                       | 200 691        | 40*  | Tellerbürste                 | 235 612  |
| 13       | Maschenbilder E12                          | 205 013        | 41*  | Behälter Tellerbürste        | 233 012  |
| 14       | Niederhalteplatine Steg E12                | 227 821        | 42*  | Tellerbürste                 | 202 600  |
| 21       | Fixierdraht Ø2,8                           | 218 730        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12      | 020 032  |
| 22       | Federstahldraht Ø1,95                      | 218 731        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3        | 023 540  |




## Nadelbett E2,5.2

| Pos      | Benennung                                 | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett ko. vorn + hinten E2,5.2</b> | <b>229 518</b> |     |                         |          |
| 1        | Nadelbett vorne hinten E5                 | 218 216        | 11  | Deckschiene             | 218 729  |
| 2        | Niederhalteplatten-Bett hinten E2,5.2     | 229 427        | 501 | Zylinder-Schraube M5x10 | 022 918  |
| 3        | Niederhalteplatten-Bett vorne E2,5.2      | 229 426        | 502 | Zylinder-Schraube M6x25 | 020 137  |
| 4        | Begrenzer links E4-8                      | 205 343        | 504 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 5        | Begrenzer rechts E4-8                     | 205 344        | 509 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 6        | Nadelschiene links                        | 218 732        | 510 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 7        | Nadelschiene rechts                       | 218 733        | 511 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 8        | Deckschiene hinten                        | 218 725        | 512 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 9        | Deckschiene vorne E5                      | 218 955        | 513 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 10       | Deckschiene                               | 218 728        | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |



## Fortsetzung Nadelbett E2,5.2


| Pos      | Benennung                                 | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                  | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------------------|----------------|------|----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett ko. vorn + hinten E2,5.2</b> | <b>229 518</b> | 13   | Stütze                     | 206 352  |
| 2        | Federstahldraht Ø1,0                      | 218 961        | 503  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 | 023 154  |
| 3        | Federstahldraht Ø2,0                      | 218 676        | 505  | Zylinder-Schraube M5x8     | 023 379  |
| 4a       | Nadel E2,5.2-6,5.2                        | 232 581        | 506  | Gewindestift M6x12-45      | 022 400  |
| 4b       | Kupplungsteil E4-8                        | 200 682        | 507  | Federndes Druckstück B-M10 | 023 177  |
| 6        | Zwischenschieber gebremst E5-8            | 237 323        | 30*  | Justierstück               | 206 375  |
| 7a       | Auswahlplatine E4-8                       | 200 687        | 31*  | Stellschraube komplett     | 207 712  |
| 7b       | Platinenfeder E4-8                        | 200 690        | 40*  | Tellerbürste               | 235 612  |
| 10       | Maschenbilder E5                          | 204 996        | 42*  | Tellerbürste               | 202 600  |
| 11       | Niederhalteplatine E5                     | 205 031        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12    | 020 032  |
| 12       | Fixierdraht Ø2,8                          | 218 730        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3      | 023 540  |






## Nadelbett E3,5.2

| Pos      | Benennung                                 | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett ko. vorn + hinten E3,5.2</b> | <b>228 584</b> |     |                         |          |
| 1        | Nadelbett vorne hinten E7                 | 218 217        | 11  | Deckschiene             | 218 729  |
| 2        | Niederhalteplatinen-Bett hinten E3,5.2    | 229 040        | 501 | Zylinder-Schraube M5x10 | 022 918  |
| 3        | Niederhalteplatinen-Bett vorne E3,5.2     | 229 039        | 502 | Zylinder-Schraube M6x25 | 020 137  |
| 4        | Begrenzer links E4-8                      | 205 343        | 504 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 5        | Begrenzer rechts E4-8                     | 205 344        | 509 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 6        | Nadelschiene links                        | 218 732        | 510 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 7        | Nadelschiene rechts                       | 218 733        | 511 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 8        | Deckschiene hinten                        | 218 725        | 512 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 9        | Deckschiene vorne E7                      | 218 930        | 513 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 10       | Deckschiene                               | 218 728        | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |




## Fortsetzung Nadelbett E3,5.2

| Pos      | Benennung                                  | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                  | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------------|----------------|------|----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E7</b> | <b>228 584</b> | 13   | Stütze                     | 206 352  |
| 2        | Federstahldraht Ø1,0                       | 218 961        | 503  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 | 023 154  |
| 3        | Federstahldraht Ø2,0                       | 218 676        | 505  | Zylinder-Schraube M5x8     | 023 379  |
| 4a       | Nadel E2,5.2-3,5.2                         | 232 581        | 506  | Gewindestift M6x12-45      | 022 400  |
| 4b       | Kupplungsteil E4-8                         | 200 682        | 507  | Federndes Druckstück B-M10 | 023 177  |
| 6        | Zwischenschieber gebremst E5-8             | 237 323        | 30*  | Justierstück               | 206 375  |
| 7a       | Auswahlplatine E4-8                        | 200 687        | 31*  | Stellschraube komplett     | 207 712  |
| 7b       | Platinenfeder E4-8                         | 200 690        | 40*  | Tellerbürste               | 235 612  |
| 10       | Maschenbilder EE3,5.2                      | 229 034        | 42*  | Tellerbürste               | 202 600  |
| 11       | Niederhalteplatine Brust                   | 229 032        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12    | 020 032  |
| 12       | Fixierdraht Ø2,8                           | 218 730        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3      | 023 540  |




## Nadelbett E5.2

| Pos | Benennung                             | Ident-Nr | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|-----|---------------------------------------|----------|-----|-------------------------|----------|
| Σ   | Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2 | 219 340  | 24  | Nadelschiene rechts     | 218 733  |
| 1   | Nadelbett vorne hinten E5.2           | 219 284  | 25  | Büchse                  | 206 090  |
| 2   | Niederhalteplatten-Bett vorne E5.2    | 219 394  | 27  | Anschlagschraube        | 214 039  |
| 3   | Niederhalteplatten-Bett hinten E5.2   | 219 397  | 500 | Zylinder-Schraube M6x14 | 022 658  |
| 4   | Hauptsteg E5.2                        | 219 171  | 502 | Zylinder-Schraube M5x8  | 023 379  |
| 5   | Druckkeil                             | 218 673  | 503 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 15  | Begrenzer links E4-8                  | 205 343  | 505 | Gewindestift M3,5x3     | 020 512  |
| 16  | Begrenzer rechts E4-8                 | 205 344  | 508 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 17  | Deckschiene hinten                    | 218 725  | 509 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 18  | Deckschiene vorne E10                 | 218 726  | 510 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 19  | Deckschiene                           | 218 728  | 511 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 20  | Deckschiene                           | 218 729  | 512 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 23  | Nadelschiene links                    | 218 732  | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |




## Fortsetzung Nadelbett E5.2

| Pos      | Benennung                                    | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                    | Ident-Nr |
|----------|----------------------------------------------|----------------|------|------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2</b> | <b>219 340</b> |      |                              |          |
| 6        | Fixierdraht Ø3,4                             | 218 674        | 26   | Stütze                       | 206 352  |
| 7        | Federstahldraht Ø1,0                         | 218 961        | 501  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M | 023 154  |
| 8        | Federstahldraht Ø2,0                         | 218 676        | 504  | Zylinder-Schraube M5x12-8.8  | 022 943  |
| 9a       | Nadel E5.2                                   | 219 181        | 506  | Gewindestift M6x12-45        | 022 400  |
| 9b       | Kupplungsteil E5.2                           | 219 188        | 507  | Federndes Druckstück B-M10   | 023 177  |
| 11       | Zwischenschieber gebremst E5.2               | 236 030        | 30*  | Justierstück                 | 206 375  |
| 12a      | Auswahlplatine E5.2                          | 219 214        | 31*  | Stellschraube komplett       | 207 712  |
| 12b      | Platinenfeder E5.2                           | 219 265        | 40*  | Tellerbürste                 | 235 612  |
| 13       | Maschenbilder E5.2                           | 221 367        | 41*  | Behälter Tellerbürste        | 233 012  |
| 14       | Niederhalteplatine Brust E5.2                | 229 832        | 42*  | Tellerbürste                 | 202 600  |
| 21       | Fixierdraht Ø2,8                             | 218 730        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12      | 020 032  |
| 22       | Federstahldraht Ø1,95                        | 218 731        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3        | 023 540  |




## Nadelbett E6.2

| Pos | Benennung                             | Ident-Nr | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|-----|---------------------------------------|----------|-----|-------------------------|----------|
| Σ   | Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2 | 253 726  | 24  | Nadelschiene rechts     | 218 733  |
| 1   | Nadelbett vorne hinten E12            | 253 721  | 25  | Büchse                  | 206 090  |
| 2   | Niederhalteplatten-Bett vorne E6.2    | 218 719  | 27  | Anschlagschraube        | 214 039  |
| 3   | Niederhalteplatten-Bett hinten E6.2   | 218 723  | 500 | Zylinder-Schraube M6x14 | 022 658  |
| 4   | Hauptsteg E12                         | 252 628  | 502 | Zylinder-Schraube M5x8  | 023 379  |
| 5   | Druckkeil                             | 218 673  | 503 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 15  | Begrenzer links E10-14                | 205 764  | 505 | Gewindestift M3,5x3     | 020 512  |
| 16  | Begrenzer rechts E10-14               | 205 765  | 508 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 17  | Deckschiene hinten                    | 218 725  | 509 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 18  | Deckschiene vorne E12                 | 218 727  | 510 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 19  | Deckschiene                           | 218 728  | 511 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 20  | Deckschiene                           | 218 729  | 512 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 23  | Nadelschiene links                    | 218 732  | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |




## Fortsetzung Nadelbett E6.2

| Pos      | Benennung                                    | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                    | Ident-Nr |
|----------|----------------------------------------------|----------------|------|------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2</b> | <b>253 726</b> | 26   | Stütze                       | 206 352  |
| 6        | Fixierdraht Ø3,4                             | 218 674        | 501  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M | 023 154  |
| 7        | Federstahldraht Ø0,6                         | 218 675        | 504  | Zylinder-Schraube M5x12-8.8  | 022 943  |
| 8        | Federstahldraht Ø2,0                         | 251 075        | 506  | Gewindestift M6x12-45        | 022 400  |
| 9a       | Nadel E6.2                                   | 207 349        | 507  | Federndes Druckstück B-M10   | 023 177  |
| 9b       | Kupplungsteil E10-12                         | 200 683        | 30*  | Justierstück                 | 206 375  |
| 11       | Zwischenschieber gebremst E10-12             | 237 324        | 31*  | Stellschraube komplett       | 207 712  |
| 12a      | Auswahlplatine E10-12                        | 200 688        | 40*  | Tellerbürste                 | 235 612  |
| 12b      | Platinenfeder E10-12                         | 200 691        | 41*  | Behälter Tellerbürste        | 233 012  |
| 13       | Maschenbilder E12                            | 205 013        | 42*  | Tellerbürste                 | 202 600  |
| 14       | Niederhalteplatine E6.2                      | 237 852        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12      | 020 032  |
| 21       | Fixierdraht Ø2,8                             | 218 730        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3        | 023 540  |




## Nadelbett E7.2

| Pos      | Benennung                                    | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|----------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2</b> | <b>253 727</b> | 24  | Nadelschiene rechts     | 218 733  |
| 1        | Nadelbett vorne hinten E14                   | 253 722        | 25  | Büchse                  | 206 090  |
| 2        | Niederhalteplatten-Bett vorne E7.2           | 219 396        | 27  | Anschlagschraube        | 214 039  |
| 3        | Niederhalteplatten-Bett hinten E7.2          | 219 399        | 500 | Zylinder-Schraube M6x14 | 022 658  |
| 4        | Hauptsteg E14                                | 252 629        | 502 | Zylinder-Schraube M5x8  | 023 379  |
| 5        | Druckkeil                                    | 218 673        | 503 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 15       | Begrenzer links E10-14                       | 205 764        | 505 | Gewindestift M3,5x3     | 020 512  |
| 16       | Begrenzer rechts E10-14                      | 205 765        | 508 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 17       | Deckschiene hinten                           | 218 725        | 509 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 18       | Deckschiene vorne E14                        | 219 686        | 510 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 19       | Deckschiene                                  | 218 728        | 511 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 20       | Deckschiene                                  | 218 729        | 512 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 23       | Nadelschiene links                           | 218 732        | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |



## Fortsetzung Nadelbett E7.2


| Pos      | Benennung                                    | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                    | Ident-Nr |
|----------|----------------------------------------------|----------------|------|------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2</b> | <b>253 727</b> |      |                              |          |
| 6        | Fixierdraht Ø3,4                             | 219 674        | 501  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M | 023 154  |
| 7        | Federstahldraht Ø0,6                         | 218 675        | 504  | Zylinder-Schraube M5x12-8.8  | 022 943  |
| 8        | Federstahldraht Ø2,0                         | 251 075        | 506  | Gewindestift M6x12-45        | 022 400  |
| 9a       | Nadel E7.2                                   | 225 230        | 507  | Federndes Druckstück B-M10   | 023 177  |
| 9b       | Kupplungsteil E14                            | 209 633        | 30*  | Justierstück                 | 206 375  |
| 11       | Zwischenschieber gebremst E14                | 237 373        | 31*  | Stellschraube komplett       | 207 712  |
| 12       | Auswahlplatine mit Feder E14                 | 224 725        | 40*  | Tellerbürste                 | 235 612  |
| 13       | Maschenbilder E7.2                           | 234 903        | 41*  | Behälter Tellerbürste        | 233 012  |
| 14       | Niederhalteplatine E7.2                      | 236 954        | 42*  | Tellerbürste                 | 202 600  |
| 21       | Fixierdraht Ø2,8                             | 218 730        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12      | 020 032  |
| 26       | Stütze                                       | 206 352        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3        | 023 540  |






## Nadelbett E9.2

| Pos      | Benennung                                    | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|----------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E9.2</b> | <b>251 111</b> | 24  | Nadelschiene rechts     | 218 733  |
| 1        | Nadelbett vorne hinten E18                   | 251 072        | 25  | Büchse                  | 206 090  |
| 2        | Niederhalteplatten-Bett vorne E18            | 224 676        | 27  | Anschlagschraube        | 214 039  |
| 3        | Niederhalteplatten-Bett hinten E18           | 224 678        | 500 | Zylinder-Schraube M6x14 | 022 658  |
| 4        | Hauptsteg E9.2                               | 251 052        | 502 | Zylinder-Schraube M5x8  | 023 379  |
| 5        | Druckkeil                                    | 218 673        | 503 | Zylinder-Schraube M5x22 | 023 193  |
| 15       | Begrenzer links                              | 220 821        | 505 | Gewindestift M3,5x3     | 020 512  |
| 16       | Begrenzer rechts                             | 220 822        | 508 | Beilage 0,02x18,5x34    | 023 194  |
| 17       | Deckschiene hinten                           | 218 725        | 509 | Beilage 0,03x18,5x34    | 023 195  |
| 18       | Deckschiene vorne E18                        | 224 705        | 510 | Beilage 0,05x18,5x34    | 023 196  |
| 19       | Deckschiene                                  | 218 728        | 511 | Beilage 0,1x18,5x34     | 023 197  |
| 20       | Deckschiene                                  | 218 729        | 512 | Beilage 0,2x18,5x34     | 023 253  |
| 23       | Nadelschiene links                           | 218 732        | 31* | Justierbolzen           | 206 348  |




## Fortsetzung Nadelbett E9.2

| Pos      | Benennung                                    | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                    | Ident-Nr |
|----------|----------------------------------------------|----------------|------|------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelbett komplett vorn + hinten E9.2</b> | <b>251 111</b> |      |                              |          |
| 6        | Fixierdraht Ø3,4                             | 218 674        | 501  | Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M | 023 154  |
| 7        | Federstahldraht Ø0,5                         | 224 703        | 504  | Zylinder-Schraube M5x12-8.8  | 022 943  |
| 8        | Federstahldraht Ø2,0                         | 251 075        | 506  | Gewindestift M6x12-45        | 022 400  |
| 9a       | Nadel E9.2                                   | 227 755        | 507  | Federndes Druckstück B-M10   | 023 177  |
| 9b       | Kupplungsteil E16-20                         | 220 382        | 30*  | Justierstück                 | 206 375  |
| 11       | Zwischenschieber gebremst E16-18             | 237 326        | 31*  | Stellschraube komplett       | 207 712  |
| 12       | Auswahlplatine E16-20                        | 222 265        | 40*  | Tellerbürste                 | 235 612  |
| 13       | Drahtstütze                                  | 229 141        | 41*  | Behälter Tellerbürste        | 233 012  |
| 14       | Niederhalteplatine Brust E9.2                | 229 425        | 42*  | Tellerbürste                 | 202 600  |
| 21       | Fixierdraht Ø2,8                             | 218 730        | 520* | Zylinder-Schraube M5x12      | 020 032  |
| 26       | Stütze                                       | 206 352        | 521* | Passscheibe P6x12x0,3        | 023 540  |




## Linkes Klemm-Schneidbett E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7

| Pos | Benennung                                                           | Ident-Nr | Pos  | Benennung                      | Ident-Nr |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------|----------|
| Σ   | Klemm-Schneidbett links E5-8 (E2,5.2/3,5.2/5.2/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7) | 253 242  | 8    | Federhalter                    | 244 032  |
| 1   | Führungsplatte EPT links E5-14                                      | 253 156  | 9    | Federhalter                    | 244 590  |
| 1a  | Führungsplatte links E5-14                                          | 253 155  | 10   | Halteleiste                    | 253 176  |
| 1b  | Deckschiene                                                         | 253 173  | 11   | Fangnadel links E5-8           | 255 037  |
| 1c  | Deckschiene                                                         | 253 174  | 12   | Zwischenteil E10-14            | 244 591  |
| 1d  | Fixierdraht                                                         | 253 172  | 13   | Kupplungsteil E4-8             | 200 682  |
| 1e  | Führungsstift                                                       | 211 351  | 14   | Zwischenschieber Gebremst E5-8 | 237 323  |
| 1f  | Fixierdraht                                                         | 253 171  | 15   | Auswahlplatine E4-8            | 200 687  |
| 1g  | Fixierdraht                                                         | 215 927  | 16   | Platinenfeder E4-8             | 200 690  |
| 511 | Gewindestift M5x5                                                   | 236 061  | 500  | Zylinder-Schraube M4x10        | 023 136  |
| 2   | Abdeckung links komplett E10-14                                     | 251 120  | 501  | Sechskant-Mutter M4            | 023 046  |
| 3   | Fanghaken links E10-14                                              | 251 377  | 502  | U-Scheibe 4                    | 020 870  |
| 4   | Schieber E5-14                                                      | 253 084  | 503  | Senk-Schraube M3x18            | 242 728  |
| 5   | Klinge                                                              | 243 948  | 504  | Zugfeder 5x0,5x17,4            | 023 377  |
| 6   | Klemme links komplett                                               | 244 633  | 505  | Druckfeder 07x4,3x12,1         | 023 521  |
| 7   | Zwischenstück                                                       | 251 446  | 506  | Gewindestift M6x8              | 022 581  |
|     |                                                                     |          | 520* | Zylinder-Schraube M6x20        | 244 824  |




# Linkes Klemm-Schneidbett E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12 + E14/12

| Pos      | Benennung                                                                    | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                      | Ident-Nr |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Klemm-Schneidbett links E10-14 (E6.2/7.2/6.2(E12m.10)/10m.12, E14/12)</b> | <b>253 244</b> | 8    | Federhalter                    | 244 032  |
| 1        | Führungsplatte EPT links E5-14                                               | 253 156        | 9    | Federhalter                    | 244 590  |
| 1a       | Führungsplatte links E5-14                                                   | 253 155        | 10   | Halteleiste                    | 253 176  |
| 1b       | Deckschiene                                                                  | 253 173        | 11   | Fangnadel links E10-14         | 255 039  |
| 1c       | Deckschiene                                                                  | 253 174        | 12   | Zwischenteil E10-14            | 244 591  |
| 1d       | Fixierdraht                                                                  | 253 172        | 13   | Kupplungsteil E4-8             | 200 682  |
| 1e       | Führungsstift                                                                | 211 351        | 14   | Zwischenschieber Gebremst E5-8 | 237 323  |
| 1f       | Fixierdraht                                                                  | 253 171        | 15   | Auswahlplatine E4-8            | 200 687  |
| 1g       | Fixierdraht                                                                  | 215 927        | 16   | Platinenfeder E4-8             | 200 690  |
| 511      | Gewindestift M5x5                                                            | 236 061        | 500  | Zylinder-Schraube M4x10        | 023 136  |
| 2        | Abdeckung links komplett E10-14                                              | 251 120        | 501  | Sechskant-Mutter M4            | 023 046  |
| 3        | Fanghaken links E10-14                                                       | 251 377        | 502  | U-Scheibe 4                    | 020 870  |
| 4        | Schieber E5-14                                                               | 253 084        | 503  | Senk-Schraube M3x18            | 242 728  |
| 5        | Klinge                                                                       | 243 948        | 504  | Zugfeder 5x0,5x17,4            | 023 377  |
| 6        | Klemme links komplett                                                        | 244 633        | 505  | Druckfeder 07x4,3x12,1         | 023 521  |
| 7        | Zwischenstück                                                                | 251 446        | 506  | Gewindestift M6x8              | 022 581  |
|          |                                                                              |                | 520* | Zylinder-Schraube M6x20        | 244 824  |




## Linkes Klemm-Schneidbett E16 + E18 + E8.2 + E9.2

| Pos      | Benennung                       | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                        | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------|----------------|------|----------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Klemm-Schneidbett links</b>  |                | 8    | Federhalter                      | 244 032  |
|          | <b>E16-18 (E8.2/9.2)</b>        | <b>253 246</b> | 9    | Federhalter                      | 244 590  |
| 1        | Führungsplatte EPT links E16-18 | 253 160        | 10   | Halteleiste                      | 253 176  |
|          | 1a Führungsplatte links E16-18  | 253 159        | 11   | Fangnadel links E16-18           | 255 041  |
|          | 1b Deckschiene                  | 253 173        | 12   | Zwischenteil                     | 244 741  |
|          | 1c Deckschiene                  | 253 174        | 13   | Kupplungsteil E10-12             | 200 683  |
|          | 1d Fixierdraht                  | 253 172        | 14   | Zwischenschieber Gebremst E10-12 | 237 324  |
|          | 1e Führungsstift                | 211 351        | 15   | Auswahlplatine E10-12            | 200 688  |
|          | 1f Fixierdraht                  | 253 171        | 16   | Platinenfeder E10-12             | 200 691  |
|          | 1g Fixierdraht                  | 215 927        | 500  | Zylinder-Schraube M4x10          | 023 136  |
|          | 511 Gewindestift M5x5           | 236 061        | 501  | Sechskant-Mutter M4              | 023 046  |
| 2        | Abdeckung links komplett E16-18 | 242 835        | 502  | U-Scheibe 4                      | 020 870  |
| 3        | Fanghaken links E16-18          | 242 831        | 503  | Senk-Schraube M3x18              | 242 728  |
| 4        | Schieber E16-18                 | 242 828        | 504  | Zugfeder 5x0,5x17,4              | 023 377  |
| 5        | Klinge                          | 243 948        | 505  | Druckfeder 07x4,3x12,1           | 023 521  |
| 6        | Klemme links komplett           | 244 633        | 506  | Gewindestift M6x8                | 022 581  |
| 7        | Zwischenstück                   | 251 446        | 520* | Zylinder-Schraube M6x20          | 244 824  |




# Rechtes Klemm-Schneidbett E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7

| Pos      | Benennung                                                                   | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                      | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Klemm-Schneidbett rechts E5-8 (E2,5.2/3,5.2/5.2/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7)</b> | <b>253 241</b> | 8    | Federhalter                    | 244 032  |
| 1        | Führungsplatte EPT rechts E5-14                                             | 253 154        | 9    | Federhalter                    | 244 590  |
|          | 1a Führungsplatte rechts E5-14                                              | 251 410        | 10   | Halteleiste                    | 253 176  |
|          | 1b Deckschiene                                                              | 253 173        | 11   | Fangnadel rechts E5-8          | 255 036  |
|          | 1c Deckschiene                                                              | 253 174        | 12   | Zwischenteil E10-14            | 244 591  |
|          | 1d Fixierdraht                                                              | 253 172        | 13   | Kupplungsteil E4-8             | 200 682  |
|          | 1e Führungstift                                                             | 211 351        | 14   | Zwischenschieber Gebremst E5-8 | 237 323  |
|          | 1f Fixierdraht                                                              | 253 171        | 15   | Auswahlplatine E4-8            | 200 687  |
|          | 1g Fixierdraht                                                              | 215 927        | 16   | Platinenfeder E4-8             | 200 690  |
|          | 511 Gewindestift M5x5                                                       | 236 061        | 500  | Zylinder-Schraube M4x10        | 023 136  |
| 2        | Abdeckung rechts komplett E10-14                                            | 251 119        | 501  | Sechskant-Mutter M4            | 023 046  |
| 3        | Fanghaken rechts E10-14                                                     | 251 378        | 502  | U-Scheibe 4                    | 020 870  |
| 4        | Schieber E5-14                                                              | 253 084        | 503  | Senk-Schraube M3x18            | 242 728  |
| 5        | Klinge                                                                      | 243 948        | 504  | Zugfeder 5x0,5x17,4            | 023 377  |
| 6        | Klemme rechts komplett                                                      | 244 602        | 505  | Druckfeder 07x4,3x12,1         | 023 521  |
| 7        | Zwischenstück                                                               | 251 446        | 506  | Gewindestift M6x8              | 022 581  |
|          |                                                                             |                | 520* | Zylinder-Schraube M6x20        | 244 824  |




## Rechtes Klemm-Schneidbett E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12 + E14/12

| Pos | Benennung                                                              | Ident-Nr | Pos  | Benennung                      | Ident-Nr |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------|----------|
| Σ   | Klemm-Schneidbett rechts E10-14 (E6.2/7.2/6.2(E12m.10)/10m.12, E14/12) | 253 243  | 8    | Federhalter                    | 244 032  |
| 1   | Führungsplatte EPT rechts E5-14                                        | 253 154  | 9    | Federhalter                    | 244 590  |
| 1a  | Führungsplatte rechts E5-14                                            | 251 410  | 10   | Halteleiste                    | 253 176  |
| 1b  | Deckschiene                                                            | 253 173  | 11   | Fangnadel rechts E10-14        | 255 038  |
| 1c  | Deckschiene                                                            | 253 174  | 12   | Zwischenteil E10-14            | 244 591  |
| 1d  | Fixierdraht                                                            | 253 172  | 13   | Kupplungsteil E4-8             | 200 682  |
| 1e  | Führungsstift                                                          | 211 351  | 14   | Zwischenschieber Gebremst E5-8 | 237 323  |
| 1f  | Fixierdraht                                                            | 253 171  | 15   | Auswahlplatine E4-8            | 200 687  |
| 1g  | Fixierdraht                                                            | 215 927  | 16   | Platinenfeder E4-8             | 200 690  |
| 511 | Gewindestift M5x5                                                      | 236 061  | 500  | Zylinder-Schraube M4x10        | 023 136  |
| 2   | Abdeckung rechts komplett E10-14                                       | 251 119  | 501  | Sechskant-Mutter M4            | 023 046  |
| 3   | Fanghaken rechts E10-14                                                | 251 378  | 502  | U-Scheibe 4                    | 020 870  |
| 4   | Schieber E5-14                                                         | 253 084  | 503  | Senk-Schraube M3x18            | 242 728  |
| 5   | Klinge                                                                 | 243 948  | 504  | Zugfeder 5x0,5x17,4            | 023 377  |
| 6   | Klemme rechts komplett                                                 | 244 602  | 505  | Druckfeder 07x4,3x12,1         | 023 521  |
| 7   | Zwischenstück                                                          | 251 446  | 506  | Gewindestift M6x8              | 022 581  |
|     |                                                                        |          | 520* | Zylinder-Schraube M6x20        | 244 824  |



## Rechtes Klemm-Schneidbett E16 + E18 + E8.2 + E9.2

| Pos      | Benennung                        | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                        | Ident-Nr |
|----------|----------------------------------|----------------|------|----------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Klemm-Schneidbett rechts</b>  |                | 8    | Federhalter                      | 244 032  |
|          | <b>E16-18 (E8.2/9.2)</b>         | <b>253 245</b> | 9    | Federhalter                      | 244 590  |
| 1        | Führungsplatte EPT rechts E16-18 | 253 158        | 10   | Halteleiste                      | 253 176  |
|          | 1a Führungsplatte rechts E16-18  | 253 157        | 11   | Fangnadel rechts E16-18          | 255 040  |
|          | 1b Deckschiene                   | 253 173        | 12   | Zwischenteil                     | 244 741  |
|          | 1c Deckschiene                   | 253 174        | 13   | Kupplungsteil E10-12             | 200 683  |
|          | 1d Fixierdraht                   | 253 172        | 14   | Zwischenschieber Gebremst E10-12 | 237 324  |
|          | 1e Führungsstift                 | 211 351        | 15   | Auswahlplatine E10-12            | 200 688  |
|          | 1f Fixierdraht                   | 253 171        | 16   | Platinenfeder E10-12             | 200 691  |
|          | 1g Fixierdraht                   | 215 927        | 500  | Zylinder-Schraube M4x10          | 023 136  |
|          | 511 Gewindestift M5x5            | 236 061        | 501  | Sechskant-Mutter M4              | 023 046  |
| 2        | Abdeckung rechts komplett E16-18 | 242 836        | 502  | U-Scheibe 4                      | 020 870  |
| 3        | Fanghaken rechts E16-18          | 242 833        | 503  | Senk-Schraube M3x18              | 242 728  |
| 4        | Schieber E16-18                  | 242 828        | 504  | Zugfeder 5x0,5x17,4              | 023 377  |
| 5        | Klinge                           | 243 948        | 505  | Druckfeder 07x4,3x12,1           | 023 521  |
| 6        | Klemme rechts komplett           | 244 602        | 506  | Gewindestift M6x8                | 022 581  |
| 7        | Zwischenstück                    | 251 446        | 520* | Zylinder-Schraube M6x20          | 244 824  |






# Schlitten


# Schlitten-Übersicht

| Pos | Benennung                                  | Ident-Nr | Pos | Benennung                         | Ident-Nr |
|-----|--------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------|----------|
| Σ   | <b>Schlitten komplett</b>                  |          | 1   | <b>Schloss (-Satz) komplett</b>   |          |
|     | E5 + E5m.4 + E7m.5                         | 250 080  |     | E5 + E5m.4 + E7m.5                | 250 084  |
|     | E7-8 + E7m.8 + E8m.7                       | 250 081  |     | E7-8 + E7m.8 + E8m.7              | 250 085  |
|     | E10                                        | 250 082  |     | E10                               | 250 087  |
|     | E12                                        | 245 038  |     | E12                               | 245 039  |
|     | E14                                        | 243 085  |     | E14                               | 243 092  |
|     | E16-18                                     | 250 083  |     | E16-18                            | 250 088  |
|     | E10m.12                                    | 250 090  |     | E10m.12                           | 250 091  |
|     | E12m.10                                    | 243 388  |     | E12m.10                           | 243 407  |
|     | E2,5.2 + E3,5.2                            | 244 979  |     | E2,5.2 + E3,5.2                   | 244 980  |
|     | E5.2                                       | 244 373  |     | E5.2                              | 244 375  |
|     | E6.2                                       | 244 374  |     | E6.2                              | 244 376  |
|     | E7.2                                       | 243 332  |     | E7.2                              | 243 397  |
|     | E9.2                                       | 250 093  |     | E9.2                              | 250 092  |
| 2   | FF-Mitnahme aussen komplett                | 241 080  | 7   | Verteiler hinten 740 OKC          | 243 273  |
| 3   | FF-Mitnahme mitte komplett                 | 241 081  | 8   | Verteiler vorn 740 OKC            | 243 274  |
| 4   | Platinen-Steuerung komplett                |          | 10  | Abstreifteil (Filz)               | 241 411  |
|     | E5-8/7m.8/8m.7/5m.4/7m.5/2,5.2/3,5.2 /E5.2 | 241 515  | 11  | Bolzen                            | 212 392  |
|     | E10 + E10m.12                              | 241 516  | 12  | Bolzen                            | 243 171  |
|     | E12-14+ E6.2 + 12m.10 + E7.2               | 241 517  | 14  | Abdeckblech links                 | 250 274  |
|     | E16-18                                     | 250 250  | 15  | Abdeckblech rechts                | 250 275  |
|     | E5.2/7.2                                   | 241 518  | 16  | Motoreinheit komplett (AT=711017) | 211 017  |
|     | E9.2                                       | 241 520  |     | 16a Zahnstange oben               | 209 781  |
| 5   | Schlittenwagen 4-Schloss komplett          | 241 701  |     | 16b Zahnstange Mitte              | 209 782  |
| 9   | Auswahlssystem komplett                    |          |     | 16c Zahnstange unten              | 209 783  |
|     | E5-8/7m.8/8m.7/5m.4/7m.5/2,5.2/3,5.2 /E5.2 | 216 218  | 23  | Leitblech hinten links            | 245 323  |
|     | E10-12/10m.12/12m.10/5.2/6.2               | 216 219  | 24  | Leitblech hinten rechts           | 245 324  |
|     | E14/7.2                                    | 229 300  | 501 | Zylinder-Schraube M4x30           | 023 290  |
|     | E16-20/9.2                                 | 220 114  |     |                                   |          |




## Schlittenwagen

| Pos      | Benennung                                | Ident-Nr       | Pos | Benennung                | Ident-Nr |
|----------|------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Schlittenwagen 4-Schloss komplett</b> | <b>241 701</b> |     |                          |          |
| 1        | Schlittenrahmen 4-Schloss                | 241 624        | 10  | Büchse                   | 209 274  |
| 2        | Schlittenteil 4-Schloss                  | 241 675        | 11  | Exzenter                 | 222 983  |
| 3        | Schlittenabdeckung oben 4-Schloss        | 251 195        | 13  | Fixierbolzen Trennstelle | 244 179  |
| 4        | Unterlage                                | 225 312        | 500 | Zylinder-Schraube M8x30  | 020 143  |
| 5        | Passschraube                             | 211 750        | 504 | Sicherungsscheibe 6      | 021 022  |
| 8        | Büchse                                   | 207 546        | 514 | Passstift 5x14           | 020 670  |
| 9        | Büchse                                   | 209 275        | 515 | Gewindebuchse            | 041 863  |




## Schlitten-Abdeckung

| Pos       | Benennung                           | Ident-Nr | Pos       | Benennung                            | Ident-Nr |
|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|----------|
| <b>ΣA</b> | <b>Schlitten-Abdeckung vorne</b>    |          | <b>ΣB</b> | <b>Schlitten-Abdeckung hinten</b>    |          |
| 1         | Schlitten-Abdeckung vorne 4-Schloss | 251 198  | 1         | Schlitten-Abdeckung hinten 4-Schloss | 251 197  |
| 2         | Fixierbolzen                        | 242 382  | 2         | Fixierbolzen                         | 242 382  |
| 500       | Sechskant-Mutter M6                 | 022 899  | 502       | Sechskant-Mutter M6                  | 022 899  |
| 502       | O-Ring 3x2                          | 242 420  | 502       | O-Ring 3x2                           | 242 420  |
| 503       | Fächerscheibe J6,4                  | 022 385  | 503       | Fächerscheibe J6,4                   | 022 385  |




## Schlitten-Führung

| Pos | Benennung                   | Ident-Nr | Pos | Benennung                    | Ident-Nr |
|-----|-----------------------------|----------|-----|------------------------------|----------|
| 6   | Lagerbolzen exzentrisch 0,5 | 242 060  | 510 | Passscheibe 12x18x1          | 023 315  |
| 7   | Lagerbolzen exzentrisch 0,5 | 240 624  | 511 | Passscheibe 10x16x1          | 023 260  |
| 12  | Bolzen vormontiert          | 244 283  | 518 | Rillen-Kugellager 62201-2RS  | 241 408  |
| 508 | Mutter M10                  | 023 316  | 519 | Rillen-Kugellager 62300-2RS1 | 242 070  |




## Ersatzteilkpaket Schlittenführungsstab

| Pos      | Benennung                                         | Ident-Nr       | Pos  | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------------------|----------------|------|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Ersatzteilkpaket Schlittenführungsstab 72"</b> | <b>252 992</b> | 501  | Beilage 0,05x22x42      | 243 291  |
| 1        | Schlittenführungsstab                             | 241 308        | 502  | Beilage 0,10x22x42      | 243 292  |
| 2        | Justierexzenter                                   | 241 219        | 503  | Beilage 0,20x22x42      | 243 293  |
| 500      | Beilage 0,03x22x42                                | 243 289        | 510* | Zylinder-Schraube M8x20 | 020 141  |




## Bürstenhalter

| Pos      | Benennung                               | Ident-Nr       | Pos      | Benennung                                  | Ident-Nr       |
|----------|-----------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Σ</b> | <b>Bürstenhalter komplett</b>           |                | <b>4</b> | <b>Bürste</b>                              |                |
|          | <b>E5 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2</b> | <b>213 710</b> |          | <b>E5 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2</b>    | <b>203 254</b> |
|          | <b>E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7</b>    |                |          | <b>E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7</b>       |                |
|          | <b>E10 - E14 + E6.2 - 7.2</b>           | <b>213 711</b> |          | <b>E10 - E14 + E6.2 - E7.2 + E10m.12 +</b> | <b>212 854</b> |
|          | <b>E10m.12 + E12m.10</b>                |                |          | <b>E12m.10</b>                             |                |
|          | <b>E16 + E18 + E9.2</b>                 | <b>223 185</b> |          | <b>E16 + E18 + E9.2</b>                    | <b>224 822</b> |
| 1        | Bürstenhalter                           | 213 009        | 500      | Senkkopf-Schraube M4x12                    | 023 062        |
| 2        | Bürstenklemme                           | 213 010        | 501      | Sechskant-Mutter M8x5                      | 023 750        |
| 3        | Gewindestange                           | 209 740        | 502      | Pass-Scheibe 5x10x0,5                      | 023 348        |
|          |                                         |                | 503      | Sicherungsring 5x0,6                       | 023 347        |



## Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil


| Pos      | Benennung                          | Ident-Nr       | Pos | Benennung                      | Ident-Nr |
|----------|------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>FF-Mitnahme aussen komplett</b> | <b>241 080</b> |     |                                |          |
| 1        | Fadenführer-Mitnehmer komplett     | 242 214        | 500 | Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx | 242 279  |
| 2        | Haltewinkel für Platine            | 241 038        | 501 | Zylinder-Schraube M3x12-12.9   | 022 648  |
| 3        | Karte Fadenführer Endstufen OKC    | 300 960        | 900 | Zylinder-Schraube M6x14        | 022 658  |
| 4        | Haltewinkel für FF-Mitnahme        | 242 903        | 901 | Pass-Schraube                  | 231 899  |






## Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil

| Pos      | Benennung                         | Ident-Nr       | Pos | Benennung                      | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>FF-Mitnahme mitte komplett</b> | <b>241 081</b> |     |                                |          |
| 1        | Fadenführer-Mitnehmer komplett    | 242 214        | 500 | Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx | 242 279  |
| 2        | Haltewinkel für Platine           | 241 038        | 501 | Zylinder-Schraube M3x12-12.9   | 022 648  |
| 3        | Haltewinkel für FF-Mitnahme       | 241 044        | 502 | Schraube KB60X20               | 243 625  |
| 4        | Karte Fadenführer Endstufen OKC   | 300 960        | 900 | Zylinder-Schraube M6x14        | 022 658  |
| 5        | Führungsteil                      | 239 972        | 901 | Pass-Schraube                  | 231 899  |




## Platinen-Steuerung

| Pos      | Benennung                                       | Ident-Nr       | Pos      | Benennung                 | Ident-Nr       |
|----------|-------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|
| <b>Σ</b> | <b>Platinen-Steuerung komplett</b>              |                | <b>3</b> | <b>6.2</b>                | <b>241 525</b> |
|          | <b>E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2/5.2</b> | <b>241 515</b> | 31       | Platinen-Schlossplatte    | 241 349        |
|          | <b>E10/10m.12</b>                               | <b>241 516</b> | 32       | Schieber rechts komplett  |                |
|          | <b>E12 - 14/12m.10</b>                          | <b>241 517</b> |          | E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/ | 212 610        |
|          | <b>E16 - 18/8.2</b>                             | <b>250 250</b> |          | 2,5.2/3,5.2/5.2           |                |
|          | <b>E16 - 18/9.2</b>                             | <b>241 520</b> |          | E10 / 10m.12              | 212 943        |
|          | <b>E5.2/7.2 KW</b>                              | <b>241 518</b> |          | E12 - 14/12m.10           | 213 055        |
|          | <b>E6.2</b>                                     | <b>241 519</b> |          | E16 - 18 + E8.2           | 250 140        |
| 1        | Anbauplatte                                     | 241 281        |          | E9.2                      | 239 825        |
| 2        | Verbindungsplatte                               | 241 326        |          | E5.2/7.2 KW               | 236 879        |
| 4        | Exzenter                                        | 241 362        |          | E6.2                      | 238 757        |
| 5        | Abzugsblech rechts                              | 212 382        | 33       | Schieber links komplett   |                |
| 6        | Abzugsblech links                               | 212 396        |          | E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/ | 212 611        |
| 7        | Mitnehmer                                       | 210 559        |          | 2,5.2/3,5.2/5.2           |                |
| 500      | Pass-Stift 4x10                                 | 020 657        |          | E10/10m.12                | 213 053        |
| 501      | Pass-Stift 4x24                                 | 020 664        |          | E12-14/12m.10             | 213 056        |
| 502      | Druckfeder 0,68x5,10x19,00                      | 238 702        |          | E16 - 18 + E8.2           | 250 139        |
| 503      | Zylinder-Stift 6x18                             | 020 678        |          | E9.2                      | 239 824        |
| 504      | Zylinder-Schraube M5x12                         | 020 132        |          | E5.2/7.2 KW               | 236 880        |
| 505      | Zylinder-Schraube M4x12-5.8                     | 241 859        |          | E6.2                      | 238 756        |
| 3        | Platinenschlossplatte komplett                  |                | 34       | Einstellblech             | 211 507        |
|          | E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2/5.2        | 241 521        | 35       | Bolzen                    | 209 722        |
|          | E10 /E10m.12                                    | 241 522        | 530      | Pass-Scheibe 5x10x0.5     | 023 348        |
|          | E12 - 14/12m.10                                 | 241 523        | 531      | Sicherungsring 5x0,6      | 023 347        |
|          | E16 - E18 + E8.2                                | 250 251        | 532      | Pass-Stift 3x10           | 020 645        |
|          | E16 - E18 + E9.2                                | 241 526        | 533      | Flachkopf-Schraube M4x8   | 023 579        |
|          | E5.2/7.2                                        | 241 524        |          |                           |                |




## Nadelwächter

| Pos      | Benennung                   | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Nadelwächter</b>         | <b>221 238</b> |     |                         |          |
| 1        | Nadelwächter vormontiert    | 221 773        | 2   | Taster vormontiert      | 221 758  |
| 500      | Flachkopf-Schraube M4x6     | 023 247        | 21  | Taster                  | 220 839  |
| 11       | Kabel Nadelwächter komplett | 221 207        | 22  | Winkel                  | 221 175  |
| 12       | Aufnahme                    | 220 464        | 520 | Flachkopf-Schraube M4x6 | 023 427  |
| 14       | Schaltwippe                 | 220 637        |     |                         |          |
| 500      | Flachkopf-Schraube M5x10    | 023 247        |     |                         |          |
| 502      | Zylinder-Schraube M2x8      | 022 954        |     |                         |          |
| 503      | Gewindestift M5x20-45       | 023 526        |     |                         |          |
| 504      | Druckfeder 4,3x0,45x10      | 021 398        |     |                         |          |
| 505      | Zylinder-Stift 4x18         | 023 525        |     |                         |          |




## Schloss E5 + E5m.4 + E7m.5

| Pos      | Benennung                           | Ident-Nr       | Pos                                                                                                          | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Schloss komplett E5</b>          | <b>250 084</b> | 42                                                                                                           | Schaltstück             | 240 281  |
| 1        | Schlossplatte                       | 243 219        | 505                                                                                                          | Beilage 0,03x12x75      | 022 828  |
| 37       | Kulierteil rechts komplett E5 – E10 | 211 163        | 506                                                                                                          | Beilage 0,05x12x75      | 022 829  |
| 38       | Kulierteil links komplett E5 – E10  | 211 164        | 507                                                                                                          | Beilage 0,1x12x75       | 022 830  |
| 39       | Stangenführungsteil links           | 211 165        | 508                                                                                                          | Beilage 0,2x12x75       | 022 831  |
| 40       | Stangenführungsteil Mitte           | 211 166        | 509                                                                                                          | Flachkopf-Schraube M3x4 | 023 142  |
| 41       | Stangenführungsteil rechts          | 211 168        | 510                                                                                                          | Ansatz-Schraube         | 239 626  |
|          | 402 Federstange                     | 209 791        | Teile auf der Schloss-Unterseite<br><b>Schloss komplett</b> umfaßt alle Teile für <b>eine</b> Schlittenseite |                         |          |
|          | 541 Scheibe 4,3x7x0,5               | 022 153        |                                                                                                              |                         |          |
|          | 542 Sicherungs-Scheibe 3,2          | 021 019        |                                                                                                              |                         |          |
|          | 543 Feder                           | 023 344        |                                                                                                              |                         |          |




## Schlossteile E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5

| Pos | Benennung                               | Ident-Nr | Pos | Benennung                                  | Ident-Nr |
|-----|-----------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------------|----------|
| 2   | Einlaufteil links                       | 213 304  | 22  | Auswahlteil rechts                         | 212 947  |
| 3   | Einlaufteil rechts                      | 213 303  | 23  | Auswahlteil                                | 212 946  |
| 4   | Einlaufteil oben                        | 210 285  | 24  | Drückerteil Übernahme links                | 239 848  |
| 5   | Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2 | 235 719  | 25  | Drückerteil Übernahme rechts               | 239 849  |
| 6   | Platte links                            | 230 988  | 26  | Drückerteil Fang                           | 239 621  |
| 7   | Platte Mitte                            | 231 035  | 27  | Begrenzungsteil links E5                   | 210 289  |
| 8   | Platte rechts                           | 231 036  | 28  | Begrenzungsteil rechts E5                  | 210 290  |
| 9   | Schlossteil links                       | 231 039  | 29  | Zeiger E2,5.2 + E3,5.2                     | 229 505  |
| 10  | Schlossteil rechts                      | 231 041  | 30  | Schraube                                   | 210 335  |
| 11  | Schlossteil Mitte                       | 231 040  | 31  | Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2           | 235 712  |
| 12  | Schlossteil                             | 227 923  | 32  | Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2          | 235 713  |
| 13  | Schlossteil                             | 210 254  | 33  | Fangbegrenzungsteil E5                     | 214 051  |
| 14  | Schlossteil links E5-14                 | 212 265  | 34  | Strickaustriebsplatte E4-12                | 204 372  |
| 15  | Schlossteil rechts E5-14                | 212 266  | 35  | Übernahmeteil E5                           | 210 386  |
| 16  | Schlossteil links                       | 236 192  | 36  | Strickaustriebsteil ohne Spliten E5        | 213 302  |
| 17  | Schlossteil rechts                      | 236 193  |     | Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör | 213 294  |
| 18  | Schlossteil links E5-14                 | 212 274  | 48  | Schlossteil rechts E5-14                   | 212 275  |
| 19  | Schlossteil                             | 210 252  | 49  | Einlaufteil links unten E5-8               | 235 718  |
| 20  | Anbieteteil                             | 210 185  | 50  | Einlaufteil rechts unten E5-8              | 235 720  |
| 21  | Auswahlteil links                       | 212 944  | 500 | Zylinder-Schraube M4x8                     | 020 091  |




## Schloss E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

| Pos      | Benennung                           | Ident-Nr       | Pos                                                                                                             | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Schloss komplett E7 - E8</b>     | <b>250 085</b> | 42                                                                                                              | Schaltstück             | 240 281  |
| 1        | Schlossplatte                       | 243 219        | 505                                                                                                             | Beilage 0,03x12x75      | 022 828  |
| 37       | Kulierteil rechts komplett E5 - E10 | 211 163        | 506                                                                                                             | Beilage 0,05x12x75      | 022 829  |
| 38       | Kulierteil links komplett E5 - E10  | 211 164        | 507                                                                                                             | Beilage 0,1x12x75       | 022 830  |
| 39       | Stangenführungsteil links           | 211 165        | 508                                                                                                             | Beilage 0,2x12x75       | 022 831  |
| 40       | Stangenführungsteil Mitte           | 211 166        | 509                                                                                                             | Flachkopf-Schraube M3x4 | 023 142  |
| 41       | Stangenführungsteil rechts          | 211 168        | 510                                                                                                             | Ansatz-Schraube         | 239 626  |
| 402      | Federstange                         | 209 791        | Teile auf der Schloss-Unterseite<br><b>Schloss komplett</b> umfaßt alle Teile für <b>eine</b><br>Schlittenseite |                         |          |
| 541      | Scheibe 4,3x7x0,5                   | 022 153        |                                                                                                                 |                         |          |
| 542      | Sicherungs-Scheibe 3,2              | 021 019        |                                                                                                                 |                         |          |
| 543      | Feder                               | 023 344        |                                                                                                                 |                         |          |




## Schlossteile E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

| Pos | Benennung                | Ident-Nr | Pos | Benennung                             | Ident-Nr |
|-----|--------------------------|----------|-----|---------------------------------------|----------|
| 2   | Einlaufteil links        | 213 304  | 23  | Auswahlteil                           | 212 946  |
| 3   | Einlaufteil rechts       | 213 303  | 24  | Drückerteil Übernahme links           | 239 848  |
| 4   | Einlaufteil oben         | 210 285  | 25  | Drückerteil Übernahme rechts          | 239 849  |
| 5   | Einlaufteil unten E5-8   | 212 395  | 26  | Drückerteil Fang                      | 239 621  |
| 6   | Platte links             | 230 988  | 27  | Begrenzungsteil links E7-8            | 210 291  |
| 7   | Platte Mitte             | 231 035  | 28  | Begrenzungsteil rechts E7-8           | 210 292  |
| 8   | Platte rechts            | 231 036  | 29  | Zeiger E5-8                           | 210 336  |
| 9   | Schlossteil links        | 231 039  | 30  | Schraube                              | 210 335  |
| 10  | Schlossteil rechts       | 231 041  | 31  | Abzugsteil links E7-8                 | 210 324  |
| 11  | Schlossteil Mitte        | 231 040  | 32  | Abzugsteil rechts E7-8                | 210 323  |
| 12  | Schlossteil              | 227 923  | 33  | Fangbegrenzungsteil E7-8              | 214 052  |
| 13  | Schlossteil              | 210 254  | 34  | Strickaustriebsplatte E4-12           | 204 372  |
| 14  | Schlossteil links E5-14  | 212 265  | 35  | Übernahmeteil E7-8                    | 210 339  |
| 15  | Schlossteil rechts E5-14 | 212 266  | 36  | Strickaustriebsteil ohne Spliten E7-8 | 213 297  |
| 16  | Schlossteil links        | 236 192  |     | Strickaustriebsteil mit Spliten E7-8  | 213 301  |
| 17  | Schlossteil rechts       | 236 193  |     | Zubehör                               |          |
| 18  | Schlossteil links E5-14  | 212 274  | 48  | Schlossteil rechts E5-14              | 212 275  |
| 19  | Schlossteil              | 210 252  | 49  | Einlaufteil links E5-8                | 213 161  |
| 20  | Anbieteteil              | 210 185  | 50  | Einlaufteil rechts E5-8               | 213 162  |
| 21  | Auswahlteil links        | 212 944  | 500 | Zylinder-Schraube M4x8                | 020 091  |
| 22  | Auswahlteil rechts       | 212 947  |     |                                       |          |



## Schlossteile E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7


| Pos | Benennung                | Ident-Nr | Pos | Benennung                             | Ident-Nr |
|-----|--------------------------|----------|-----|---------------------------------------|----------|
| 2   | Einlaufteil links        | 213 304  | 23  | Auswahlteil                           | 212 946  |
| 3   | Einlaufteil rechts       | 213 303  | 24  | Drückerteil Übernahme links           | 239 848  |
| 4   | Einlaufteil oben         | 210 285  | 25  | Drückerteil Übernahme rechts          | 239 849  |
| 5   | Einlaufteil unten E5-8   | 212 395  | 26  | Drückerteil Fang                      | 239 621  |
| 6   | Platte links             | 230 988  | 27  | Begrenzungsteil links E7-8            | 210 291  |
| 7   | Platte Mitte             | 231 035  | 28  | Begrenzungsteil rechts E7-8           | 210 292  |
| 8   | Platte rechts            | 231 036  | 29  | Zeiger E5-8                           | 210 336  |
| 9   | Schlossteil links        | 231 039  | 30  | Schraube                              | 210 335  |
| 10  | Schlossteil rechts       | 231 041  | 31  | Abzugsteil links E7-8                 | 210 324  |
| 11  | Schlossteil Mitte        | 231 040  | 32  | Abzugsteil rechts E7-8                | 210 323  |
| 12  | Schlossteil              | 227 923  | 33  | Fangbegrenzungsteil E7-8              | 214 052  |
| 13  | Schlossteil              | 210 254  | 34  | Strickaustriebsplatte E4-12           | 204 372  |
| 14  | Schlossteil links E5-14  | 212 265  | 35  | Übernahmeteil E7-8                    | 210 339  |
| 15  | Schlossteil rechts E5-14 | 212 266  | 36  | Strickaustriebsteil ohne Spliten E7-8 | 213 297  |
| 16  | Schlossteil links        | 236 192  |     | Strickaustriebsteil mit Spliten E7-8  | 213 301  |
| 17  | Schlossteil rechts       | 236 193  |     | Zubehör                               |          |
| 18  | Schlossteil links E5-14  | 212 274  | 48  | Schlossteil rechts E5-14              | 212 275  |
| 19  | Schlossteil              | 210 252  | 49  | Einlaufteil links E5-8                | 213 161  |
| 20  | Anbieteteil              | 210 185  | 50  | Einlaufteil rechts E5-8               | 213 162  |
| 21  | Auswahlteil links        | 212 944  | 500 | Zylinder-Schraube M4x8                | 020 091  |
| 22  | Auswahlteil rechts       | 212 947  |     |                                       |          |






## Schloss E10

| Pos | Benennung                        | Ident-Nr       | Pos                                                                                                                    | Benennung               | Ident-Nr |
|-----|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Σ   | <b>Schloss-Satz komplett E10</b> | <b>250 087</b> | 42                                                                                                                     | Schaltstück             | 240 281  |
| 1   | Schlossplatte                    | 243 219        | 505                                                                                                                    | Beilage 0,03x12x75      | 022 828  |
| 37  | Kulierteil rechts komplett E5-10 | 211 163        | 506                                                                                                                    | Beilage 0,05x12x75      | 022 829  |
| 38  | Kulierteil links komplett E5-10  | 211 164        | 507                                                                                                                    | Beilage 0,1x12x75       | 022 830  |
| 39  | Stangenführungsteil links        | 211 165        | 508                                                                                                                    | Beilage 0,2x12x75       | 022 831  |
| 40  | Stangenführungsteil Mitte        | 211 166        | 509                                                                                                                    | Flachkopf-Schraube M3x4 | 023 142  |
| 41  | Stangenführungsteil rechts       | 211 168        | 510                                                                                                                    | Ansatz-Schraube         | 239 626  |
| 402 | Federstange                      | 209 791        | Teile auf der Schloss-Unterseite<br><b>Schloss-Satz komplett</b> umfaßt alle Teile für <b>beide</b><br>Schlittenseiten |                         |          |
| 541 | Scheibe 4,3x7x0,5                | 022 153        |                                                                                                                        |                         |          |
| 542 | Sicherungs-Scheibe 3,2           | 021 019        |                                                                                                                        |                         |          |
| 543 | Feder                            | 023 344        |                                                                                                                        |                         |          |




## Schlossteile E10

| Pos | Benennung                        | Ident-Nr | Pos | Benennung                                 | Ident-Nr |
|-----|----------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------|----------|
| 2   | Einlaufteil links                | 243 595  | 23  | Auswahlteil                               | 212 946  |
| 3   | Einlaufteil rechts               | 243 597  | 24  | Drückerteil Übernahme links               | 239 848  |
| 4   | Einlaufteil mitte                | 243 596  | 25  | Drückerteil Übernahme rechts              | 239 849  |
| 5   | Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14 | 216 328  | 26  | Drückerteil Fang                          | 239 621  |
| 6   | Platte links                     | 230 988  | 27  | Begrenzungsteil E10                       | 210 611  |
| 7   | Platte mitte                     | 231 035  | 29  | Zeiger E10 – E14                          | 210 349  |
| 8   | Platte rechts                    | 231 036  | 30  | Schraube                                  | 210 335  |
| 9   | Schlossteil links                | 231 039  | 31  | Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2          | 236 318  |
| 10  | Schlossteil rechts               | 231 041  | 32  | Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2 (vorne) | 236 319  |
| 11  | Schlossteil mitte                | 231 040  | 33  | Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2            | 236 345  |
| 12  | Schlossteil                      | 227 923  | 34  | Strickaustriebsplatte E4-12               | 204 372  |
| 13  | Schlossteil                      | 210 254  | 35  | Übernahmeteil E10 - E12                   | 210 595  |
| 14  | Schlossteil links E5-14          | 212 265  | 36  | Strickaustriebsteil ohne Spliten          | 237 993  |
| 15  | Schlossteil rechts E5-14         | 212 266  |     | Strickaustriebsteil mit Spliten           | 213 300  |
| 16  | Schlossteil links                | 236 192  |     | E10 – E12 + E7.2 Zubehör                  |          |
| 17  | Schlossteil rechts               | 236 193  | 48  | Schlossteil rechts E5-14                  | 212 275  |
| 18  | Schlossteil links E5-14          | 212 274  | 49  | Einlaufteil links -1,5 E10 – E14          | 216 329  |
| 19  | Schlossteil                      | 210 252  | 50  | Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14         | 216 330  |
| 20  | Anbieteteil                      | 210 185  | 500 | Zylinder-Schraube M4x8                    | 020 091  |
| 21  | Auswahlteil links                | 212 944  | 60  | Abzugsteil hinten rechts E10 - E12        | 236 320  |
| 22  | Auswahlteil rechts               | 212 947  |     |                                           |          |




## Schloss E12

| Pos | Benennung                            | Ident-Nr       | Pos                                                                                                                    | Benennung               | Ident-Nr |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Σ   | <b>Schloss-Satz komplett E12</b>     | <b>245 039</b> | 42                                                                                                                     | Schaltstück             | 240 281  |
| 1   | Schlossplatte                        | 243 219        | 505                                                                                                                    | Beilage 0,03x12x75      | 022 828  |
| 37  | Kulierteil rechts komplett E12 – E14 | 214 088        | 506                                                                                                                    | Beilage 0,05x12x75      | 022 829  |
| 38  | Kulierteil links komplett E12 – E14  | 214 089        | 507                                                                                                                    | Beilage 0,1x12x75       | 022 830  |
| 39  | Stangenführungsteil links            | 211 165        | 508                                                                                                                    | Beilage 0,2x12x75       | 022 831  |
| 40  | Stangenführungsteil Mitte            | 211 166        | 509                                                                                                                    | Flachkopf-Schraube M3x4 | 023 142  |
| 41  | Stangenführungsteil rechts           | 211 168        | 510                                                                                                                    | Ansatz-Schraube         | 239 626  |
| 402 | Federstange                          | 209 791        | Teile auf der Schloss-Unterseite<br><b>Schloss-Satz komplett</b> umfaßt alle Teile für <b>beide</b><br>Schlittenseiten |                         |          |
| 541 | Scheibe 4,3x7x0,5                    | 022 153        |                                                                                                                        |                         |          |
| 542 | Sicherungs-Scheibe 3,2               | 021 019        |                                                                                                                        |                         |          |
| 543 | Feder                                | 023 344        |                                                                                                                        |                         |          |




## Schlossteile E12

| Pos | Benennung                        | Ident-Nr | Pos | Benennung                          | Ident-Nr |
|-----|----------------------------------|----------|-----|------------------------------------|----------|
| 2   | Einlaufteil links                | 243 595  | 23  | Auswahlteil                        | 212 946  |
| 3   | Einlaufteil rechts               | 243 597  | 24  | Drückerteil Übernahme links        | 239 848  |
| 4   | Einlaufteil mitte                | 243 596  | 25  | Drückerteil Übernahme rechts       | 239 849  |
| 5   | Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14 | 216 328  | 26  | Drückerteil Fang                   | 239 621  |
| 6   | Platte links                     | 230 988  | 27  | Begrenzungsteil E12 – E14          | 210 612  |
| 7   | Platte mitte                     | 231 035  | 29  | Zeiger E10 – E14                   | 210 349  |
| 8   | Platte rechts                    | 231 036  | 30  | Schraube                           | 210 335  |
| 9   | Schlossteil links                | 231 039  | 31  | Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2   | 236 318  |
| 10  | Schlossteil rechts               | 231 041  | 32  | Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2  | 236 319  |
| 11  | Schlossteil mitte                | 231 040  | 33  | Fangbegrenzungsteil E12            | 236 403  |
| 12  | Schlossteil                      | 227 923  | 34  | Strickaustriebsplatte E4-12        | 204 372  |
| 13  | Schlossteil                      | 210 254  | 35  | Übernahmeteil E10 - E12            | 210 595  |
| 14  | Schlossteil links E5-14          | 212 265  | 36  | Strickaustriebsteil ohne Spliten   | 237 993  |
| 15  | Schlossteil rechts E5-14         | 212 266  |     | Strickaustriebsteil mit Spliten    | 213 300  |
| 16  | Schlossteil links                | 236 192  |     | E10 – E12 Zubehör                  |          |
| 17  | Schlossteil rechts               | 236 193  | 48  | Schlossteil rechts E5-14           | 212 275  |
| 18  | Schlossteil links E5-14          | 212 274  | 49  | Einlaufteil links -1,5 E10 – E14   | 216 329  |
| 19  | Schlossteil                      | 210 252  | 50  | Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14  | 216 330  |
| 20  | Anbieteteil                      | 210 185  | 500 | Zylinder-Schraube M4x8             | 020 091  |
| 21  | Auswahlteil links                | 212 944  | 60  | Abzugsteil hinten rechts E10 - E12 | 236 320  |
| 22  | Auswahlteil rechts               | 212 947  |     |                                    |          |




## Schloss E14

| Pos | Benennung                            | Ident-Nr       | Pos                                                                                                          | Benennung               | Ident-Nr |
|-----|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Σ   | <b>Schloss komplett E14</b>          | <b>243 092</b> | 42                                                                                                           | Schaltstück             | 240 281  |
| 1   | Schlossplatte                        | 240 371        | 505                                                                                                          | Beilage 0,03x12x75      | 022 828  |
| 37  | Kulierteil rechts komplett E12 – E14 | 214 088        | 506                                                                                                          | Beilage 0,05x12x75      | 022 829  |
| 38  | Kulierteil links komplett E12 – E14  | 214 089        | 507                                                                                                          | Beilage 0,1x12x75       | 022 830  |
| 39  | Stangenführungsteil links            | 211 165        | 508                                                                                                          | Beilage 0,2x12x75       | 022 831  |
| 40  | Stangenführungsteil Mitte            | 211 166        | 509                                                                                                          | Flachkopf-Schraube M3x4 | 023 142  |
| 41  | Stangenführungsteil rechts           | 211 168        | 510                                                                                                          | Ansatz-Schraube         | 239 626  |
| 402 | Federstange                          | 209 791        | Teile auf der Schloss-Unterseite<br><b>Schloss komplett</b> umfaßt alle Teile für <b>eine</b> Schlittenseite |                         |          |
| 541 | Scheibe 4,3x7x0,5                    | 022 153        |                                                                                                              |                         |          |
| 542 | Sicherungs-Scheibe 3,2               | 021 019        |                                                                                                              |                         |          |
| 543 | Feder                                | 023 344        |                                                                                                              |                         |          |




**Schlossteile E14**

| Pos | Benennung                        | Ident-Nr | Pos | Benennung                            | Ident-Nr |
|-----|----------------------------------|----------|-----|--------------------------------------|----------|
| 2   | Einlaufteil links                | 243 595  | 23  | Auswahlteil                          | 212 946  |
| 3   | Einlaufteil rechts               | 243 597  | 24  | Drückerteil Übernahme links          | 239 848  |
| 4   | Einlaufteil mitte                | 243 596  | 25  | Drückerteil Übernahme rechts         | 239 849  |
| 5   | Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14 | 216 328  | 26  | Drückerteil Fang                     | 239 621  |
| 6   | Platte links                     | 230 988  | 27  | Begrenzungsteil E12 – E14            | 210 612  |
| 7   | Platte mitte                     | 231 035  | 29  | Zeiger E10 – E14                     | 210 349  |
| 8   | Platte rechts                    | 231 036  | 30  | Schraube                             | 210 335  |
| 9   | Schlossteil links                | 231 039  | 31  | Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2     | 236 318  |
| 10  | Schlossteil rechts               | 231 041  | 32  | Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2    | 236 319  |
| 11  | Schlossteil mitte                | 231 040  | 33  | Fangbegrenzungsteil E14              | 236 428  |
| 12  | Schlossteil                      | 227 923  | 34  | Strickaustriebsplatte E4-12          | 204 372  |
| 13  | Schlossteil                      | 210 254  | 35  | Übernahmeteil E14                    | 236 944  |
| 14  | Schlossteil links E5-14          | 212 265  | 36  | Strickaustriebsteil ohne Spliten E14 | 236 767  |
| 15  | Schlossteil rechts E5-14         | 212 266  |     | Strickaustriebsteil mit Spliten E14  | 214 212  |
| 16  | Schlossteil links                | 236 192  |     | Zubehör                              |          |
| 17  | Schlossteil rechts               | 236 193  | 48  | Schlossteil rechts E5-14             | 212 275  |
| 18  | Schlossteil links E5-14          | 212 274  | 49  | Einlaufteil links -1,5 E10 – E14     | 216 329  |
| 19  | Schlossteil                      | 210 252  | 50  | Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14    | 216 330  |
| 20  | Anbieteteil                      | 210 185  | 500 | Zylinder-Schraube M4x8               | 020 091  |
| 21  | Auswahlteil links                | 212 944  |     |                                      |          |
| 22  | Auswahlteil rechts               | 212 947  |     |                                      |          |




## Schloss E16 + E18

| Pos      | Benennung                            | Ident-Nr       | Pos                                                                                                          | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Schloss komplett E16 – E18</b>    | <b>250 088</b> | 42                                                                                                           | Schaltstück             | 240 281  |
| 1        | Schlossplatte                        | 243 219        | 505                                                                                                          | Beilage 0,03x12x75      | 022 828  |
| 37       | Kulierteil rechts komplett E16 – E20 | 221 123        | 506                                                                                                          | Beilage 0,05x12x75      | 022 829  |
| 38       | Kulierteil links komplett E16 – E20  | 221 124        | 507                                                                                                          | Beilage 0,1x12x75       | 022 830  |
| 39       | Stangenführungsteil links            | 211 165        | 508                                                                                                          | Beilage 0,2x12x75       | 022 831  |
| 40       | Stangenführungsteil Mitte            | 211 166        | 509                                                                                                          | Flachkopf-Schraube M3x4 | 023 142  |
| 41       | Stangenführungsteil rechts           | 211 168        | 510                                                                                                          | Ansatz-Schraube         | 239 626  |
| 402      | Federstange                          | 209 791        | Teile auf der Schloss-Unterseite<br><b>Schloss komplett</b> umfaßt alle Teile für <b>eine</b> Schlittenseite |                         |          |
| 541      | Scheibe 4,3x7x0,5                    | 022 153        |                                                                                                              |                         |          |
| 542      | Sicherungs-Scheibe 3,2               | 021 019        |                                                                                                              |                         |          |
| 543      | Feder                                | 023 344        |                                                                                                              |                         |          |



**Schlossteile E16 + E18**


| Pos | Benennung                   | Ident-Nr | Pos | Benennung                                                     | Ident-Nr |
|-----|-----------------------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------|----------|
| 2   | Einlaufteil links           | 243 595  | 23  | Auswahlteil                                                   | 253 630  |
| 3   | Einlaufteil rechts          | 243 597  | 24  | Drückerteil Übernahme links                                   | 239 848  |
| 4   | Einlaufteil mitte           | 243 596  | 25  | Drückerteil Übernahme rechts                                  | 239 849  |
| 5   | Einlaufteil unten E16 - E20 | 220 842  | 26  | Drückerteil Fang                                              | 239 621  |
| 6   | Platte links                | 230 988  | 27  | Begrenzungsteil E16 - E20                                     | 220 865  |
| 7   | Platte mitte                | 231 035  | 29  | Zeiger E16 - E20                                              | 224 382  |
| 8   | Platte rechts               | 231 036  | 30  | Schraube                                                      | 210 335  |
| 9   | Schlossteil links           | 231 039  | 31  | Abzugsteil links E16 - E20                                    | 220 870  |
| 10  | Schlossteil rechts          | 231 041  | 32  | Abzugsteil rechts E16 - E20                                   | 220 871  |
| 11  | Schlossteil mitte           | 231 040  | 33  | Fangbegrenzungsteil E16 - E18                                 | 239 936  |
| 12  | Schlossteil                 | 227 923  | 34  | Strickaustriebsplatte E4-12                                   | 204 372  |
| 13  | Schlossteil                 | 210 254  | 35  | Übernahmeteil E16 - E20                                       | 220 863  |
| 14  | Schlossteil links E5-14     | 212 265  | 36  | Strickaustriebsteil ohne Spliten<br>E16 - E18 + E9.2          | 239 457  |
| 15  | Schlossteil rechts E5-14    | 212 266  |     | Strickaustriebsteil mit Spliten<br>E16 - E18 + E9.2 (Zubehör) | 239 742  |
| 16  | Schlossteil links           | 236 192  | 48  | Schlossteil rechts E5-14                                      | 212 275  |
| 17  | Schlossteil rechts          | 236 193  | 49  | Einlaufteil links E16 - E20                                   | 220 841  |
| 18  | Schlossteil links E5-14     | 212 274  | 50  | Einlaufteil rechts E16 - E20                                  | 220 843  |
| 19  | Schlossteil                 | 210 252  | 500 | Zylinder-Schraube M4x8                                        | 020 091  |
| 20  | Anbieteteil                 | 210 185  |     |                                                               |          |
| 21  | Auswahlteil links           | 253 629  |     |                                                               |          |
| 22  | Auswahlteil rechts          | 253 631  |     |                                                               |          |






## Schloss E10m.12

| Pos | Benennung                            | Ident-Nr       | Pos                                                                                                                    | Benennung               | Ident-Nr |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Σ   | <b>Schloss-Satz komplett E10m.12</b> | <b>250 091</b> | 42                                                                                                                     | Schaltstück             | 240 281  |
| 1   | Schlossplatte                        | 243 219        | 505                                                                                                                    | Beilage 0,03x12x75      | 022 828  |
| 37  | Kulierteil rechts komplett E5-10     | 211 163        | 506                                                                                                                    | Beilage 0,05x12x75      | 022 829  |
| 38  | Kulierteil links komplett E5-10      | 211 164        | 507                                                                                                                    | Beilage 0,1x12x75       | 022 830  |
| 39  | Stangenführungsteil links            | 211 165        | 508                                                                                                                    | Beilage 0,2x12x75       | 022 831  |
| 40  | Stangenführungsteil Mitte            | 211 166        | 509                                                                                                                    | Flachkopf-Schraube M3x4 | 023 142  |
| 41  | Stangenführungsteil rechts           | 211 168        | 510                                                                                                                    | Ansatz-Schraube         | 239 626  |
| 402 | Federstange                          | 209 791        | Teile auf der Schloss-Unterseite<br><b>Schloss-Satz komplett</b> umfaßt alle Teile für <b>beide</b><br>Schlittenseiten |                         |          |
| 541 | Scheibe 4,3x7x0,5                    | 022 153        |                                                                                                                        |                         |          |
| 542 | Sicherungs-Scheibe 3,2               | 021 019        |                                                                                                                        |                         |          |
| 543 | Feder                                | 023 344        |                                                                                                                        |                         |          |




**Schlossteile E10m.12**

| Pos | Benennung                        | Ident-Nr | Pos | Benennung                          | Ident-Nr |
|-----|----------------------------------|----------|-----|------------------------------------|----------|
| 2   | Einlaufteil links                | 243 595  | 23  | Auswahlteil                        | 212 946  |
| 3   | Einlaufteil rechts               | 243 597  | 24  | Drückerteil Übernahme links        | 239 848  |
| 4   | Einlaufteil mitte                | 243 596  | 25  | Drückerteil Übernahme rechts       | 239 849  |
| 5   | Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14 | 216 328  | 26  | Drückerteil Fang                   | 239 621  |
| 6   | Platte links                     | 230 988  | 27  | Begrenzungsteil E12 – E14          | 210 612  |
| 7   | Platte mitte                     | 231 035  | 29  | Zeiger E10 – E14                   | 210 349  |
| 8   | Platte rechts                    | 231 036  | 30  | Schraube                           | 210 335  |
| 9   | Schlossteil links                | 231 039  | 31  | Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2   | 236 318  |
| 10  | Schlossteil rechts               | 231 041  | 32  | Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2  | 236 319  |
| 11  | Schlossteil mitte                | 231 040  | 33  | Fangbegrenzungsteil E12            | 236 403  |
| 12  | Schlossteil                      | 227 923  | 34  | Strickaustriebsplatte E4-12        | 204 372  |
| 13  | Schlossteil                      | 210 254  | 35  | Übernahmeteil E10 - E12            | 210 595  |
| 14  | Schlossteil links E5-14          | 212 265  | 36  | Strickaustriebsteil ohne Spliten   | 237 993  |
| 15  | Schlossteil rechts E5-14         | 212 266  |     | Strickaustriebsteil mit Spliten    | 213 300  |
| 16  | Schlossteil links                | 236 192  |     | E10 – E12 + E7.2 Zubehör           |          |
| 17  | Schlossteil rechts               | 236 193  | 48  | Schlossteil rechts E5-14           | 212 275  |
| 18  | Schlossteil links E5-14          | 212 274  | 49  | Einlaufteil links -1,5 E10 – E14   | 216 329  |
| 19  | Schlossteil                      | 210 252  | 50  | Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14  | 216 330  |
| 20  | Anbieteteil                      | 210 185  | 500 | Zylinder-Schraube M4x8             | 020 091  |
| 21  | Auswahlteil links                | 212 944  | 60  | Abzugsteil hinten rechts E10 - E12 | 236 320  |
| 22  | Auswahlteil rechts               | 212 947  |     |                                    |          |




## Schloss E12m.10

| Pos | Benennung                            | Ident-Nr       | Pos                                                                                                                    | Benennung               | Ident-Nr |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Σ   | <b>Schloss-Satz komplett E12m.10</b> | <b>243 407</b> | 42                                                                                                                     | Schaltstück             | 240 281  |
| 1   | Schlossplatte                        | 243 219        | 505                                                                                                                    | Beilage 0,03x12x75      | 022 828  |
| 37  | Kulierteil rechts komplett E12 – E14 | 214 088        | 506                                                                                                                    | Beilage 0,05x12x75      | 022 829  |
| 38  | Kulierteil links komplett E12 – E14  | 214 089        | 507                                                                                                                    | Beilage 0,1x12x75       | 022 830  |
| 39  | Stangenführungsteil links            | 211 165        | 508                                                                                                                    | Beilage 0,2x12x75       | 022 831  |
| 40  | Stangenführungsteil Mitte            | 211 166        | 509                                                                                                                    | Flachkopf-Schraube M3x4 | 023 142  |
| 41  | Stangenführungsteil rechts           | 211 168        | 510                                                                                                                    | Ansatz-Schraube         | 239 626  |
| 402 | Federstange                          | 209 791        | Teile auf der Schloss-Unterseite<br><b>Schloss-Satz komplett</b> umfaßt alle Teile für <b>beide</b><br>Schlittenseiten |                         |          |
| 541 | Scheibe 4,3x7x0,5                    | 022 153        |                                                                                                                        |                         |          |
| 542 | Sicherungs-Scheibe 3,2               | 021 019        |                                                                                                                        |                         |          |
| 543 | Feder                                | 023 344        |                                                                                                                        |                         |          |




**Schlossteile E6.2(12m.10)**

| Pos | Benennung                        | Ident-Nr | Pos | Benennung                          | Ident-Nr |
|-----|----------------------------------|----------|-----|------------------------------------|----------|
| 2   | Einlaufteil links                | 243 595  | 23  | Auswahlteil                        | 212 946  |
| 3   | Einlaufteil rechts               | 243 597  | 24  | Drückerteil Übernahme links        | 239 848  |
| 4   | Einlaufteil mitte                | 243 596  | 25  | Drückerteil Übernahme rechts       | 239 849  |
| 5   | Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14 | 216 328  | 26  | Drückerteil Fang                   | 239 621  |
| 6   | Platte links                     | 230 988  | 27  | Begrenzungsteil E10                | 210 611  |
| 7   | Platte mitte                     | 231 035  | 29  | Zeiger E10 – E14                   | 210 349  |
| 8   | Platte rechts                    | 231 036  | 30  | Schraube                           | 210 335  |
| 9   | Schlossteil links                | 231 039  | 31  | Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2   | 236 318  |
| 10  | Schlossteil rechts               | 231 041  | 32  | Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2  | 236 319  |
| 11  | Schlossteil mitte                | 231 040  | 33  | Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2     | 236 345  |
| 12  | Schlossteil                      | 227 923  | 34  | Strickaustriebsplatte E4-12        | 204 372  |
| 13  | Schlossteil                      | 210 254  | 35  | Übernahmeteil E10 - E12            | 210 595  |
| 14  | Schlossteil links E5-14          | 212 265  | 36  | Strickaustriebsteil ohne Spliten   | 237 993  |
| 15  | Schlossteil rechts E5-14         | 212 266  |     | Strickaustriebsteil mit Spliten    | 237 300  |
| 16  | Schlossteil links                | 236 192  |     | E10 – E12 + E7.2 Zubehör           |          |
| 17  | Schlossteil rechts               | 236 193  | 48  | Schlossteil rechts E5-14           | 212 275  |
| 18  | Schlossteil links E5-14          | 212 274  | 49  | Einlaufteil links -1,5 E10 – E14   | 216 329  |
| 19  | Schlossteil                      | 210 252  | 50  | Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14  | 216 330  |
| 20  | Anbieteteil                      | 210 185  | 500 | Zylinder-Schraube M4x8             | 020 091  |
| 21  | Auswahlteil links                | 212 944  | 60  | Abzugsteil hinten rechts E10 - E12 | 236 320  |
| 22  | Auswahlteil rechts               | 212 947  |     |                                    |          |




## Schloss E2,5.2 + E3,5.2

| Pos      | Benennung                           | Ident-Nr       | Pos                                                                                                          | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Schloss komplett E5</b>          | <b>244 980</b> | 42                                                                                                           | Schaltstück             | 240 281  |
| 1        | Schlossplatte                       | 243 219        | 505                                                                                                          | Beilage 0,03x12x75      | 022 828  |
| 37       | Kulierteil rechts komplett E5 – E10 | 211 163        | 506                                                                                                          | Beilage 0,05x12x75      | 022 829  |
| 38       | Kulierteil links komplett E5 - E10  | 211 164        | 507                                                                                                          | Beilage 0,1x12x75       | 022 830  |
| 39       | Stangenführungsteil links           | 211 165        | 508                                                                                                          | Beilage 0,2x12x75       | 022 831  |
| 40       | Stangenführungsteil Mitte           | 211 166        | 509                                                                                                          | Flachkopf-Schraube M3x4 | 023 142  |
| 41       | Stangenführungsteil rechts          | 211 168        | 510                                                                                                          | Ansatz-Schraube         | 239 626  |
| 402      | Federstange                         | 209 791        | Teile auf der Schloss-Unterseite<br><b>Schloss komplett</b> umfaßt alle Teile für <b>eine</b> Schlittenseite |                         |          |
| 541      | Scheibe 4,3x7x0,5                   | 022 153        |                                                                                                              |                         |          |
| 542      | Sicherungs-Scheibe 3,2              | 021 019        |                                                                                                              |                         |          |
| 543      | Feder                               | 023 344        |                                                                                                              |                         |          |




## Schlossteile E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5

| Pos | Benennung                               | Ident-Nr | Pos | Benennung                                  | Ident-Nr |
|-----|-----------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------------|----------|
| 2   | Einlaufteil links                       | 213 304  | 22  | Auswahlteil rechts                         | 212 947  |
| 3   | Einlaufteil rechts                      | 213 303  | 23  | Auswahlteil                                | 212 946  |
| 4   | Einlaufteil oben                        | 210 285  | 24  | Drückerteil Übernahme links                | 239 848  |
| 5   | Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2 | 235 719  | 25  | Drückerteil Übernahme rechts               | 239 849  |
| 6   | Platte links                            | 230 988  | 26  | Drückerteil Fang                           | 239 621  |
| 7   | Platte Mitte                            | 231 035  | 27  | Begrenzungsteil links E5                   | 210 289  |
| 8   | Platte rechts                           | 231 036  | 28  | Begrenzungsteil rechts E5                  | 210 290  |
| 9   | Schlossteil links                       | 231 039  | 29  | Zeiger E2,5.2 + E3,5.2                     | 229 505  |
| 10  | Schlossteil rechts                      | 231 041  | 30  | Schraube                                   | 210 335  |
| 11  | Schlossteil Mitte                       | 231 040  | 31  | Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2           | 235 712  |
| 12  | Schlossteil                             | 227 923  | 32  | Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2          | 235 713  |
| 13  | Schlossteil                             | 210 254  | 33  | Fangbegrenzungsteil E5                     | 214 051  |
| 14  | Schlossteil links E5-14                 | 212 265  | 34  | Strickaustriebsplatte E4-12                | 204 372  |
| 15  | Schlossteil rechts E5-14                | 212 266  | 35  | Übernahmeteil E5                           | 210 386  |
| 16  | Schlossteil links                       | 236 192  | 36  | Strickaustriebsteil ohne Spliten E5        | 213 302  |
| 17  | Schlossteil rechts                      | 236 193  |     | Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör | 213 294  |
| 18  | Schlossteil links E5-14                 | 212 274  | 48  | Schlossteil rechts E5-14                   | 212 275  |
| 19  | Schlossteil                             | 210 252  | 49  | Einlaufteil links unten E5-8               | 235 718  |
| 20  | Anbieteteil                             | 210 185  | 50  | Einlaufteil rechts unten E5-8              | 235 720  |
| 21  | Auswahlteil links                       | 212 944  | 500 | Zylinder-Schraube M4x8                     | 020 091  |




## Schloss E5.2

| Pos | Benennung                           | Ident-Nr       | Pos                                                                                                          | Benennung               | Ident-Nr |
|-----|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Σ   | <b>Schloss komplett E5.2</b>        | <b>244 375</b> | 42                                                                                                           | Schaltstück             | 240 281  |
| 1   | Schlossplatte                       | 243 219        | 505                                                                                                          | Beilage 0,03x12x75      | 022 828  |
| 37  | Kulierteil rechts komplett E5 – E10 | 211 163        | 506                                                                                                          | Beilage 0,05x12x75      | 022 829  |
| 38  | Kulierteil links komplett E5 - E10  | 211 164        | 507                                                                                                          | Beilage 0,1x12x75       | 022 830  |
| 39  | Stangenführungsteil links           | 211 165        | 508                                                                                                          | Beilage 0,2x12x75       | 022 831  |
| 40  | Stangenführungsteil Mitte           | 211 166        | 509                                                                                                          | Flachkopf-Schraube M3x4 | 023 142  |
| 41  | Stangenführungsteil rechts          | 211 168        | 510                                                                                                          | Ansatz-Schraube         | 239 626  |
| 402 | Federstange                         | 209 791        | Teile auf der Schloss-Unterseite<br><b>Schloss komplett</b> umfaßt alle Teile für <b>eine</b> Schlittenseite |                         |          |
| 541 | Scheibe 4,3x7x0,5                   | 022 153        |                                                                                                              |                         |          |
| 542 | Sicherungs-Scheibe 3,2              | 021 019        |                                                                                                              |                         |          |
| 543 | Feder                               | 023 344        |                                                                                                              |                         |          |



## Schlossteile E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5


| Pos | Benennung                               | Ident-Nr | Pos | Benennung                                  | Ident-Nr |
|-----|-----------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------------|----------|
| 2   | Einlaufteil links                       | 213 304  | 22  | Auswahlteil rechts                         | 212 947  |
| 3   | Einlaufteil rechts                      | 213 303  | 23  | Auswahlteil                                | 212 946  |
| 4   | Einlaufteil oben                        | 210 285  | 24  | Drückerteil Übernahme links                | 239 848  |
| 5   | Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2 | 235 719  | 25  | Drückerteil Übernahme rechts               | 239 849  |
| 6   | Platte links                            | 230 988  | 26  | Drückerteil Fang                           | 239 621  |
| 7   | Platte Mitte                            | 231 035  | 27  | Begrenzungsteil links E5                   | 210 289  |
| 8   | Platte rechts                           | 231 036  | 28  | Begrenzungsteil rechts E5                  | 210 290  |
| 9   | Schlossteil links                       | 231 039  | 29  | Zeiger E2,5.2 + E3,5.2                     | 229 505  |
| 10  | Schlossteil rechts                      | 231 041  | 30  | Schraube                                   | 210 335  |
| 11  | Schlossteil Mitte                       | 231 040  | 31  | Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2           | 235 712  |
| 12  | Schlossteil                             | 227 923  | 32  | Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2          | 235 713  |
| 13  | Schlossteil                             | 210 254  | 33  | Fangbegrenzungsteil E5                     | 214 051  |
| 14  | Schlossteil links E5-14                 | 212 265  | 34  | Strickaustriebsplatte E4-12                | 204 372  |
| 15  | Schlossteil rechts E5-14                | 212 266  | 35  | Übernahmeteil E5                           | 210 386  |
| 16  | Schlossteil links                       | 236 192  | 36  | Strickaustriebsteil ohne Spliten E5        | 213 302  |
| 17  | Schlossteil rechts                      | 236 193  |     | Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör | 213 294  |
| 18  | Schlossteil links E5-14                 | 212 274  | 48  | Schlossteil rechts E5-14                   | 212 275  |
| 19  | Schlossteil                             | 210 252  | 49  | Einlaufteil links unten E5-8               | 235 718  |
| 20  | Anbieteteil                             | 210 185  | 50  | Einlaufteil rechts unten E5-8              | 235 720  |
| 21  | Auswahlteil links                       | 212 944  | 500 | Zylinder-Schraube M4x8                     | 020 091  |






## Schloss E6.2

| Pos | Benennung                            | Ident-Nr       | Pos                                                                                                          | Benennung               | Ident-Nr |
|-----|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Σ   | <b>Schloss komplett E6.2</b>         | <b>244 376</b> | 42                                                                                                           | Schaltstück             | 240 281  |
| 1   | Schlossplatte                        | 243 219        | 505                                                                                                          | Beilage 0,03x12x75      | 022 828  |
| 37  | Kulierteil rechts komplett E12 – E14 | 214 088        | 506                                                                                                          | Beilage 0,05x12x75      | 022 829  |
| 38  | Kulierteil links komplett E12 – E14  | 214 089        | 507                                                                                                          | Beilage 0,1x12x75       | 022 830  |
| 39  | Stangenführungsteil links            | 211 165        | 508                                                                                                          | Beilage 0,2x12x75       | 022 831  |
| 40  | Stangenführungsteil Mitte            | 211 166        | 509                                                                                                          | Flachkopf-Schraube M3x4 | 023 142  |
| 41  | Stangenführungsteil rechts           | 211 168        | 510                                                                                                          | Ansatz-Schraube         | 239 626  |
| 402 | Federstange                          | 209 791        | Teile auf der Schloss-Unterseite<br><b>Schloss komplett</b> umfaßt alle Teile für <b>eine</b> Schlittenseite |                         |          |
| 541 | Scheibe 4,3x7x0,5                    | 022 153        |                                                                                                              |                         |          |
| 542 | Sicherungs-Scheibe 3,2               | 021 019        |                                                                                                              |                         |          |
| 543 | Feder                                | 023 344        |                                                                                                              |                         |          |




**Schlossteile E6.2**

| Pos | Benennung                        | Ident-Nr | Pos | Benennung                             | Ident-Nr |
|-----|----------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|----------|
| 2   | Einlaufteil links                | 243 595  | 23  | Auswahlteil                           | 212 946  |
| 3   | Einlaufteil rechts               | 243 597  | 24  | Drückerteil Übernahme links           | 239 848  |
| 4   | Einlaufteil mitte                | 243 596  | 25  | Drückerteil Übernahme rechts          | 239 849  |
| 5   | Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14 | 216 328  | 26  | Drückerteil Fang                      | 239 621  |
| 6   | Platte links                     | 230 988  | 27  | Begrenzungsteil E6.2                  | 218 306  |
| 7   | Platte mitte                     | 231 035  | 29  | Zeiger E10 – E14                      | 210 349  |
| 8   | Platte rechts                    | 231 036  | 30  | Schraube                              | 210 335  |
| 9   | Schlossteil links                | 231 039  | 31  | Abzugsteil links E6.2                 | 236 392  |
| 10  | Schlossteil rechts               | 231 041  | 32  | Abzugsteil rechts E6.2                | 236 393  |
| 11  | Schlossteil mitte                | 231 040  | 33  | Fangbegrenzungsteil E6.2              | 236 429  |
| 12  | Schlossteil                      | 227 923  | 34  | Strickaustriebsplatte E4-12           | 204 372  |
| 13  | Schlossteil                      | 210 254  | 35  | Übernahmeteil E6.2                    | 236 943  |
| 14  | Schlossteil links E5 – E14       | 212 265  | 36  | Strickaustriebsteil ohne Spliten E6.2 | 236 766  |
| 15  | Schlossteil rechts E5 - E14      | 212 266  |     | Strickaustriebsteil mit Spliten E6.2  | 237 948  |
| 16  | Schlossteil links                | 236 192  |     | Zubehör                               |          |
| 17  | Schlossteil rechts               | 236 193  | 48  | Schlossteil rechts E5-14              | 212 275  |
| 18  | Schlossteil links E5 - E14       | 212 274  | 49  | Einlaufteil links -1,5 E10 – E14      | 216 329  |
| 19  | Schlossteil                      | 210 252  | 50  | Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14     | 216 330  |
| 20  | Anbieteteil                      | 210 185  | 500 | Zylinder-Schraube M4x8                | 020 091  |
| 21  | Auswahlteil links                | 212 944  |     |                                       |          |
| 22  | Auswahlteil rechts               | 212 947  |     |                                       |          |




## Schloss E7.2

| Pos | Benennung                            | Ident-Nr       | Pos                                                                                                          | Benennung               | Ident-Nr |
|-----|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Σ   | <b>Schloss komplett E7.2</b>         | <b>243 397</b> | 42                                                                                                           | Schaltstück             | 240 281  |
| 1   | Schlossplatte                        | 243 219        | 505                                                                                                          | Beilage 0,03x12x75      | 022 828  |
| 37  | Kulierteil rechts komplett E12 – E14 | 214 088        | 506                                                                                                          | Beilage 0,05x12x75      | 022 829  |
| 38  | Kulierteil links komplett E12 – E14  | 214 089        | 507                                                                                                          | Beilage 0,1x12x75       | 022 830  |
| 39  | Stangenführungsteil links            | 211 165        | 508                                                                                                          | Beilage 0,2x12x75       | 022 831  |
| 40  | Stangenführungsteil Mitte            | 211 166        | 509                                                                                                          | Flachkopf-Schraube M3x4 | 023 142  |
| 41  | Stangenführungsteil rechts           | 211 168        | 510                                                                                                          | Ansatz-Schraube         | 239 626  |
| 402 | Federstange                          | 209 791        | Teile auf der Schloss-Unterseite<br><b>Schloss komplett</b> umfaßt alle Teile für <b>eine</b> Schlittenseite |                         |          |
| 541 | Scheibe 4,3x7x0,5                    | 022 153        |                                                                                                              |                         |          |
| 542 | Sicherungs-Scheibe 3,2               | 021 019        |                                                                                                              |                         |          |
| 543 | Feder                                | 023 344        |                                                                                                              |                         |          |




## Schlossteile E7.2

| Pos | Benennung                           | Ident-Nr | Pos | Benennung                                 | Ident-Nr |
|-----|-------------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------|----------|
| 2   | Einlaufteil links E6.2 + 7.2 + 9.2  | 243 870  | 22  | Auswahlteil rechts                        | 212 947  |
| 3   | Einlaufteil rechts E6.2 + 7.2 + 9.2 | 243 872  | 23  | Auswahlteil                               | 212 946  |
| 4   | Einlaufteil oben E6.2 + 7.2 + 9.2   | 243 871  | 24  | Drückerteil Übernahme links               | 239 848  |
| 5   | Einlaufteil unten E5-8              | 212 395  | 25  | Drückerteil Übernahme rechts              | 239 849  |
| 6   | Platte links                        | 230 988  | 26  | Drückerteil Fang                          | 239 621  |
| 7   | Platte Mitte                        | 231 035  | 27  | Begrenzungsteil E10                       | 210 611  |
| 8   | Platte rechts                       | 231 036  | 29  | Zeiger E10 – E14                          | 210 349  |
| 9   | Schlossteil links                   | 231 039  | 30  | Schraube                                  | 210 335  |
| 10  | Schlossteil rechts                  | 231 041  | 31  | Abzugsteil links E10-14 + 7.2             | 236 318  |
| 11  | Schlossteil Mitte                   | 231 040  | 32  | Abzugsteil rechts E10-14 + 7.2            | 236 319  |
| 12  | Schlossteil                         | 227 923  | 33  | Fangbegrenzungsteil E10 + 7.2             | 236 345  |
| 13  | Schlossteil                         | 210 254  | 34  | Strickaustriebsplatte E4-12               | 204 372  |
| 14  | Schlossteil links E5 – E14          | 212 265  | 35  | Übernahmeteil E10-12                      | 210 595  |
| 15  | Schlossteil rechts E5 - E14         | 212 266  | 36  | Strickaustriebsteil o. Spliten E10-12+7.2 | 237 993  |
| 16  | Schlossteil links                   | 236 192  |     | Strickaustriebsteil mit Spliten (Zubehör) | 213 300  |
| 17  | Schlossteil rechts                  | 236 193  | 48  | Schlossteil rechts E5-14                  | 212 275  |
| 18  | Schlossteil links E5 - E14          | 212 274  | 49  | Einlaufteil links E5-8                    | 213 161  |
| 19  | Schlossteil                         | 210 252  | 50  | Einlaufteil rechts E5-8                   | 213 162  |
| 20  | Anbieteteil                         | 210 185  | 500 | Zylinder-Schraube M4x8                    | 020 091  |
| 21  | Auswahlteil links                   | 212 944  |     |                                           |          |




## Schloss E9.2

| Pos | Benennung                           |                        | Ident-Nr | Pos                                                                                                          | Benennung               |  | Ident-Nr |
|-----|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|----------|
| Σ   | Schloss komplett E9.2               |                        | 250 092  | 42                                                                                                           | Schaltstück             |  | 240 281  |
| 1   | Schlossplatte                       |                        | 243 219  | 505                                                                                                          | Beilage 0,03x12x75      |  | 022 828  |
| 37  | Kulierteil rechts komplett E16 – 20 |                        | 221 123  | 506                                                                                                          | Beilage 0,05x12x75      |  | 022 829  |
| 38  | Kulierteil links komplett E16 – 20  |                        | 221 124  | 507                                                                                                          | Beilage 0,1x12x75       |  | 022 830  |
| 39  | Stangenführungsteil links           |                        | 211 165  | 508                                                                                                          | Beilage 0,2x12x75       |  | 022 831  |
| 40  | Stangenführungsteil Mitte           |                        | 211 166  | 509                                                                                                          | Flachkopf-Schraube M3x4 |  | 023 142  |
| 41  | Stangenführungsteil rechts          |                        | 211 168  | 510                                                                                                          | Ansatz-Schraube         |  | 239 626  |
|     | 402                                 | Federstange            | 209 791  | Teile auf der Schloss-Unterseite<br><b>Schloss komplett</b> umfaßt alle Teile für <b>eine</b> Schlittenseite |                         |  |          |
|     | 541                                 | Scheibe 4,3x7x0,5      | 022 153  |                                                                                                              |                         |  |          |
|     | 542                                 | Sicherungs-Scheibe 3,2 | 021 019  |                                                                                                              |                         |  |          |
|     | 543                                 | Feder                  | 023 344  |                                                                                                              |                         |  |          |



## Schlossteile E9.2

| Pos | Benennung                   | Ident-Nr | Pos | Benennung                                 | Ident-Nr |
|-----|-----------------------------|----------|-----|-------------------------------------------|----------|
| 2   | Einlaufteil links E7.2      | 237 419  | 22  | Auswahlteil rechts                        | 212 947  |
| 3   | Einlaufteil rechts E7.2     | 237 421  | 23  | Auswahlteil                               | 212 946  |
| 4   | Einlaufteil mitte E7.2      | 237 420  | 24  | Drückerteil Übernahme links               | 239 848  |
| 5   | Einlaufteil -1,5 E10-14     | 216 328  | 25  | Drückerteil Übernahme rechts              | 239 849  |
| 6   | Platte links                | 230 988  | 26  | Drückerteil Fang                          | 239 621  |
| 7   | Platte Mitte                | 231 035  | 27  | Begrenzungsteil E9.2                      | 228 978  |
| 8   | Platte rechts               | 231 036  | 29  | Zeiger E16-20                             | 224 383  |
| 9   | Schlossteil links           | 231 039  | 30  | Schraube                                  | 210 335  |
| 10  | Schlossteil rechts          | 231 041  | 31  | Abzugsteil links E16-20                   | 220 870  |
| 11  | Schlossteil Mitte           | 231 040  | 32  | Abzugsteil rechts E16-20                  | 220 871  |
| 12  | Schlossteil                 | 227 923  | 33  | Fangbegrenzungsteil E9.2                  | 239 458  |
| 13  | Schlossteil                 | 210 254  | 34  | Strickaustriebsplatte E4-12               | 204 372  |
| 14  | Schlossteil links E5 - E14  | 212 265  | 35  | Übernahmeteil E9.2                        | 228 977  |
| 15  | Schlossteil rechts E5 - E14 | 212 266  | 36  | Strickaustriebsteil ohne Spliten E9.2     | 239 457  |
| 16  | Schlossteil links           | 236 192  |     | Strickaustriebsteil mit Spliten (Zubehör) | 239 742  |
| 17  | Schlossteil rechts          | 236 193  | 48  | Schlossteil rechts E5-14                  | 212 275  |
| 18  | Schlossteil links E5 - E14  | 212 274  | 49  | Einlaufteil links -1,5 E10-14             | 216 329  |
| 19  | Schlossteil                 | 210 252  | 50  | Einlaufteil rechts -1,5 E10-14            | 216 330  |
| 20  | Anbieteteil                 | 210 185  | 500 | Zylinder-Schraube M4x8                    | 020 091  |
| 21  | Auswahlteil links           | 212 944  |     |                                           |          |



**STOLL**

THE RIGHT WAY TO KNIT

# Hauptabzug


CMS 740 (Typ 572)

Hauptabzug

107

# Hauptabzug


| Pos      | Benennung                                                                                                                              | Ident-Nr | Pos | Benennung                      | Ident-Nr |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Hauptabzug</b>                                                                                                                      |          |     |                                |          |
| 1        | Hauptabzug links                                                                                                                       | 254 943  | 4   | Hauptabzug auf-zu komplett 72" | 253 935  |
| 2        | Hauptabzug rechts                                                                                                                      | 254 944  |     |                                |          |
| 3        | Hauptabzug Restteile                                                                                                                   |          |     |                                |          |
|          | E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4<br>+ E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 +<br>E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 +<br>E6.2 + E7.2 | 254 931  |     |                                |          |
|          | E16 + E18 + E9.2                                                                                                                       | 254 932  |     |                                |          |






## Hauptabzug Restteile

| Pos      | Benennung                                                                                                                            | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                                                                                                                            | Ident-Nr       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Σ</b> | <b>Hauptabzug Restteile</b>                                                                                                          |                | 13   | Abzugswalze hinten komplett                                                                                                          |                |
|          | <b>E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2</b> | <b>254 931</b> |      | <b>E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2</b> | <b>242 463</b> |
|          | <b>E16 + E18 + E9.2</b>                                                                                                              | <b>254 932</b> |      | <b>E16 + E18 + E9.2</b>                                                                                                              | <b>243 888</b> |
| 4        | Abstreifwinkel hinten komplett                                                                                                       | 240 413        | 15   | Abzugswalze vorne komplett                                                                                                           | 253 912        |
| 12       | Motor Abzugseinheit komplett                                                                                                         | 253 803        | 20   | Anschlusskabel Wickelblech                                                                                                           | 241 703        |
|          | 12a Motor Abzugseinheit-Kamm                                                                                                         | 214 279        | 510  | Linsen-Flachkopfschraube M4x6                                                                                                        | 235 450        |
|          | 12b Flansch                                                                                                                          | 241 754        | 30*  | Lagerbock                                                                                                                            | 237 204        |
|          | 512 Sechskant-Schraube M6x16                                                                                                         | 020 356        | 530* | Bolzen                                                                                                                               | 237 211        |
| 509      | Zylinder-Schraube M8x25                                                                                                              | 020 142        | 531* | Gewindestift M6x8                                                                                                                    | 023 723        |
|          |                                                                                                                                      |                | 532* | Zylinder-Schraube M6x20                                                                                                              | 020 136        |




## Hauptabzug links

| Pos      | Benennung                    | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Hauptabzug links</b>      | <b>254 943</b> | 11  | Steckachse links        | 235 829  |
| 3        | Welle links hinten           | 221 012        | 19  | Anschlag                | 252 503  |
| 5        | Bolzen                       | 208 538        | 500 | Schraube 50x15          | 251 728  |
| 7        | Aufnahmeblech links komplett | 231 725        | 504 | U-Scheibe 18            | 023 295  |
| 9        | Schwenklager                 | 253 247        | 505 | Sicherungsring 18x1,2   | 020 955  |
|          | 9a Schwenklager              | 253 200        | 507 | Stellring               | 020 938  |
|          | 9b Blechstütze               | 253 212        | 508 | Gewindestift            | 022 684  |
|          | 590 Schraube 35x10           | 251 729        | 511 | Zylinder-Schraube M6x12 | 020 134  |




## Hauptabzug rechts

| Pos      | Benennung                     | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Hauptabzug rechts</b>      | <b>254 944</b> | 10  | Steckachse rechts       | 235 830  |
| 1        | Kupplungssatz                 | 251 677        | 19  | Anschlag                | 252 503  |
| 5        | Bolzen                        | 208 538        | 500 | Schraube 50x15          | 251 728  |
| 8        | Aufnahmeblech rechts komplett | 240 069        | 504 | U-Scheibe 18            | 023 295  |
| 9        | Schwenklager                  | 253 247        | 505 | Sicherungsring 18x1,2   | 020 955  |
| 9a       | Schwenklager                  | 253 200        | 507 | Stelling A20            | 020 938  |
| 9b       | Blechstütze                   | 253 212        | 508 | Gewindestift M6x8       | 022 684  |
| 590      | Schraube 35x10                | 251 729        | 511 | Zylinder-Schraube M6x12 | 020 134  |





## Aufnahmeblech

| Pos        | Benennung                           | Ident-Nr       | Pos        | Benennung                            | Ident-Nr       |
|------------|-------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Σ L</b> | <b>Aufnahmeblech links komplett</b> | <b>231 725</b> | <b>Σ R</b> | <b>Aufnahmeblech rechts komplett</b> | <b>240 069</b> |
| 1          | Aufnahmeblech links                 | 231 541        | 1          | Aufnahmeblech rechts                 | 240 068        |
| 2          | Halteblech links                    | 231 539        | 2          | Schaftschraube                       | 240 067        |
| 500        | Flachkopf-Schraube M5x10            | 023 247        | 3          | Halteblech rechts                    | 240 066        |
| 501        | Fächerscheibe J5,3                  | 022 489        | 500        | Sechskant-Mutter M4-6                | 022 536        |
|            |                                     |                | 501        | Mikroschalter                        | 026 259        |
|            |                                     |                | 502        | Zylinder-Schraube M3x16              | 022 583        |
|            |                                     |                | 503        | Zylinder-Schraube M5x8               | 244 278        |
|            |                                     |                | 504        | U-Scheibe 5-200                      | 020 871        |




## Steckachse

| Pos        | Benennung               | Ident-Nr       | Pos        | Benennung                | Ident-Nr       |
|------------|-------------------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|
| <b>Σ L</b> | <b>Steckachse links</b> | <b>235 829</b> | <b>Σ R</b> | <b>Steckachse rechts</b> | <b>235 830</b> |
| 1          | Welle links vorn        | 235 827        | 1          | Welle rechts vorne       | 235 826        |
| 500        | Stellring               | 020 938        | 2          | Zahnrad Z=40, M=2        | 213 744        |
| 501        | Gewindestift M6x8       | 022 684        | 500        | Stellring                | 020 938        |
|            |                         |                | 501        | Gewindestift M6x8        | 022 684        |
|            |                         |                | 502        | Passfeder A 6x6x25       | 023 017        |




## Abstreifwinkel

| Pos      | Benennung                             | Ident-Nr       | Pos | Benennung              | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------|----------------|-----|------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Abstreifwinkel hinten komplett</b> | <b>240 413</b> | 6   | Lasche                 | 235 731  |
| 1        | Abstreifwinkel rechts                 | 240 414        | 7   | Abstreifwinkel links   | 240 415  |
| 2        | Welle                                 | 240 127        | 8   | Einstellgewicht        | 229 248  |
| 3        | Nocken                                | 209 278        | 500 | Zylinder-Schraube M5x8 | 023 319  |
| 4        | Bolzen                                | 228 310        | 501 | Stellingring           | 020 934  |
| 5        | Achse                                 | 228 803        | 502 | Gewindestift M5x6      | 022 738  |




## Impulsgeber und Motor

| Pos | Benennung                       | Ident-Nr       | Pos | Benennung              | Ident-Nr |
|-----|---------------------------------|----------------|-----|------------------------|----------|
| Σ   | <b>Motor Abzugseinheit-Kamm</b> | <b>214 279</b> | 500 | Zylinder-Schraube M4x8 | 022 501  |
| 2   | Impulsscheibe                   | 208 716        | 504 | U-Scheibe 4-200        | 020 879  |
| 3   | Lichtschranke Abzug + Kamm      | 300 744        | 506 | Sicherungsscheibe      | 022 774  |
| 4   | Abdeckung                       | 212 262        | 507 | Pass-Scheibe 4x8x1     | 023 369  |



## Hintere Abzugswalze


| Pos      | Benennung                                                                                                                            | Ident-Nr       | Pos | Benennung                | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Abzugswalze hinten komplett</b>                                                                                                   |                | 9   | Anschlagring links       | 222 910  |
|          | <b>E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2</b> | <b>242 463</b> | 10  | Abstützung               | 232 578  |
|          | <b>E16 + E18 + E9.2</b>                                                                                                              | <b>243 888</b> | 10a | Stützblech               | 232 512  |
| 1        | Walze (E5 – E14)                                                                                                                     | 206 770        | 10b | Lager                    | 232 571  |
|          | Walze (E16 –18)                                                                                                                      | 231 400        | 10c | Ring                     | 222 895  |
| 2        | Abstreifer                                                                                                                           | 241 612        | 11  | Bürste                   | 225 819  |
| 3        | Welle                                                                                                                                | 222 147        | 500 | Gewindestift M10x15-4    | 020 635  |
| 4        | Ring links                                                                                                                           | 250 573        | 501 | Pass-Stift 6x32          | 020 685  |
| 5        | Ring rechts                                                                                                                          | 250 574        | 510 | Rillenkugellager 16007   | 021 697  |
| 6        | Distanzkeil                                                                                                                          | 222 062        | 511 | Gleitlager GFM-101216-06 | 023 280  |
| 7        | Anschlagring links                                                                                                                   | 204 369        | 512 | Gleitlager GFM-101216-09 | 023 356  |
| 8        | Distanzkeil                                                                                                                          | 240 104        |     |                          |          |






## Vordere Abzugswalze

| Pos | Benennung                 | Ident-Nr | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|-----|---------------------------|----------|-----|-------------------------|----------|
| Σ   | Abzugswalze vorn komplett | 253 912  | 4   | Fixierstück             | 221 935  |
| 1   | Abzugswalze vorn          | 253 902  | 500 | Druckfeder 1x10x30      | 023 741  |
| 2   | Winkelschiene komplett    | 241 828  | 501 | Zylinder-Schraube M5x12 | 020 132  |
| 3   | Druckhülse                | 220 911  | 502 | U-Scheibe 5-200         | 020 880  |




## Vordere Walzenelemente

| Pos      | Benennung                  | Ident-Nr       | Pos | Benennung                   | Ident-Nr |
|----------|----------------------------|----------------|-----|-----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Abzugswalze vorn</b>    | <b>253 902</b> | 4   | Walze                       | 220 905  |
| 1        | Lagerträger links komplett | 221 225        | 5   | Rohr                        | 222 151  |
| 10       | Kreuzgelenk                | 221 137        | 6   | Lagerträger rechts komplett | 221 240  |
| 11       | Adapter                    | 221 132        | 10  | Kreuzgelenk                 | 221 137  |
| 12       | Lagerträger                | 220 913        | 11  | Adapter                     | 221 132  |
| 13       | Zahnrad                    | 220 910        | 12  | Lagerträger                 | 220 913  |
| 510      | Zylinder-Schraube M5x20    | 020 133        | 13  | Zahnrad                     | 220 910  |
| 511      | U-Scheibe 5-100hv          | 023 542        | 510 | Zylinder-Schraube M5x20     | 020 133  |
| 515      | Spannstift 4x20            | 023 551        | 511 | U-Scheibe 5-100hv           | 023 542  |
| 2        | Träger                     | 251 557        | 515 | Spannstift 4x20             | 023 551  |
| 3        | Lagerträger komplett       | 221 241        | 7   | Distanzrohr rechts          | 253 407  |
| 12       | Lagerträger                | 220 913        | 8   | Distanzrohr links           | 253 408  |
| 13       | Zahnrad                    | 220 910        | 500 | Sicherungsscheibe           | 021 025  |
| 511      | U-Scheibe 5-100hv          | 023 542        |     |                             |          |
| 512      | Zylinder-Schraube M5x30    | 022 396        |     |                             |          |



## Anpress-Winkelschiene


| Pos      | Benennung                     | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Winkelschiene komplett</b> | <b>241 828</b> | 500 | U-Scheibe 6             | 022 431  |
| 1        | Schalter komplett mit Kabel   | 221 265        | 501 | Sechskant-Mutter M5-8   | 023 541  |
| 2        | Federflansch                  | 242 327        | 502 | Druckfeder 0,8x9,2x27,5 | 023 537  |
| 3        | Winkelschiene                 | 241 774        | 503 | Zylinder-Schraube M2x12 | 023 522  |
| 4        | Wickelblech                   | 222 105        | 504 | U-Scheibe 2-200         | 022 908  |
| 5        | Sicherungsring                | 242 325        | 505 | Ansatz-Schraube M5x20x5 | 023 675  |






## Abzugsschließer Fortsetzung

| Pos | Benennung                         | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|-----|-----------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| Σ   | <b>Hauptabzug auf-zu komplett</b> | <b>253 935</b> | 15  | Führungsbüchse          | 234 876  |
| 4   | Zahnrad                           | 213 744        | 16  | Führungsbüchse          | 235 623  |
| 6   | Welle                             | 235 618        | 17  | Exzenter                | 232 382  |
| 7   | Welle                             | 235 619        | 18  | Distanzrohr             | 235 128  |
| 8   | Distanzhülse                      | 232 385        | 502 | Passfeder A 6x6x25      | 023 017  |
| 9   | Schaltnocken                      | 232 383        | 503 | Gewindestift M6x8       | 023 723  |
| 10  | Kupplung                          | 232 604        | 504 | Gewindestift M6x5       | 023 192  |
| 13  | Halterung außen komplett          | 235 248        | 508 | Stelling A20            | 020 938  |
| 13a | Halter                            | 234 780        | 510 | Zylinderschraube M4x25  | 023 302  |
| 513 | Rillenkugellager 6004-2Z          | 022 720        | 511 | Zylinderschraube M4x14  | 023 604  |
| 14  | Exzenter                          | 235 135        | 901 | Zylinderschraube M10x16 | 023 895  |




## Rechter Schwenkhalter

| Pos      | Benennung                            | Ident-Nr | Pos | Benennung                  | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------|----------|-----|----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Schwenkhalter rechts komplett</b> |          | 11  | Hebel                      | 253 199  |
| 1        | Halter                               | 239 163  | 500 | Rillenkugellager 619/8-2RS | 023 728  |
| 2        | Lagerstift                           | 239 164  | 501 | Rillenkugellager 6000-2Z   | 022 599  |
| 3        | Buegel                               | 238 974  | 502 | Sechskantmutter M8-8       | 022 843  |
| 3a       | Clipslager 11-MCM-12-04              | 023 639  | 503 | Passscheibe 10x16x2        | 023 600  |
| 4        | Ansatzschraube                       | 239 133  | 504 | Gleitlager GFM-081014-06   | 023 358  |
| 5        | Distanzhülse                         | 239 134  | 505 | Gleitlager GSM-0810-10     | 023 896  |
| 6        | Ansatzschraube                       | 239 132  | 506 | Passscheibe 12x18x1        | 023 315  |
| 7        | Schwenklager                         | 239 100  | 507 | Sicherungsring 12x1        | 020 951  |
| 8        | Lagerbolzen                          | 239 117  | 508 | Druckfeder 2,5x12,5x67,5   | 023 743  |
| 9        | Federdorn innen                      | 232 388  | 509 | Zylinderstift 10x20        | 023 616  |
| 10       | Hebel                                | 238 370  | 510 | Gleitlager GSM-1012-10     | 239 178  |




## Linker Schwenkhalter

| Pos      | Benennung                           | Ident-Nr | Pos | Benennung                  | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------------|----------|-----|----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Schwenkhalter links komplett</b> |          | 11  | Hebel                      | 253 199  |
| 1        | Halter                              | 239 163  | 500 | Rillenkugellager 619/8-2RS | 023 728  |
| 2        | Lagerstift                          | 239 164  | 501 | Rillenkugellager 6000-2Z   | 022 599  |
| 3        | Bügel links                         | 239 184  | 502 | Sechskantmutter M8-8       | 022 843  |
| 3a       | Clipslager 11-MCM-12-04             | 023 639  | 503 | Passscheibe 10x16x2        | 023 600  |
| 4        | Ansatzschraube                      | 239 133  | 504 | Gleitlager GFM-081014-06   | 023 358  |
| 5        | Distanzhülse                        | 239 134  | 505 | Gleitlager GSM-0810-10     | 023 896  |
| 6        | Ansatzschraube                      | 239 132  | 506 | Passscheibe 12x18x1        | 023 315  |
| 7        | Schwenklager                        | 239 100  | 507 | Sicherungsring 12x1        | 020 951  |
| 8        | Lagerbolzen                         | 239 117  | 508 | Druckfeder 2,5x12,5x67,5   | 023 743  |
| 9        | Federdorn innen                     | 232 388  | 509 | Zylinderstift 10x20        | 023 616  |
| 10       | Hebel                               | 238 370  | 510 | Gleitlager GSM-1012-10     | 239 178  |



## Mittlerer Schwenkhalter

| Pos      | Benennung                           | Ident-Nr | Pos | Benennung                | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------------|----------|-----|--------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Schwenkhalter mitte komplett</b> |          | 10  | Winkel                   | 238 778  |
| 1        | Halter                              | 239 163  | 501 | Rillenkugellager 6000-2Z | 022 599  |
| 2        | Lagerstift                          | 239 164  | 502 | Sechskantmutter M8-8     | 022 843  |
| 3        | Buegel                              | 238 974  | 503 | Passscheibe 10x16x2      | 023 600  |
| 3a       | Clipslager 11-MCM-12-04             | 023 639  | 504 | Gleitlager GFM-081014-06 | 023 358  |
| 6        | Ansatzschraube                      | 239 132  | 505 | Gleitlager GSM-0810-10   | 023 896  |
| 7        | Schwenklager                        | 239 100  | 506 | Passscheibe 12x18x1      | 023 315  |
| 8        | Lagerbolzen                         | 239 117  | 507 | Sicherungsring 12x1      | 020 951  |
| 9        | Federdorn innen                     | 232 388  | 508 | Druckfeder 2,5x12,5x67,5 | 023 743  |





**STOLL**

THE RIGHT WAY TO KNIT

**Hilfsabzug**


CMS 740 (Typ 572)

**Hilfsabzug**

125


# Hilfsabzug

| Pos | Benennung              | Ident-Nr | Pos | Benennung            | Ident-Nr |
|-----|------------------------|----------|-----|----------------------|----------|
| Σ   | <b>Hilfsabzug</b>      |          |     |                      |          |
| 1   | Hilfsabzug vormontiert | 254 945  | 2   | Hilfsabzug Restteile | 254 946  |




## Hilfsabzug vormontiert

| Pos | Benennung                     | Ident-Nr       | Pos | Benennung                  | Ident-Nr |
|-----|-------------------------------|----------------|-----|----------------------------|----------|
| Σ   | <b>Hilfsabzug vormontiert</b> | <b>254 945</b> |     |                            |          |
| 6   | Anpresswelle                  | 235 595        | B   | Abzugswalze                |          |
| 7   | Hebel                         | 235 164        | L   | Lager links                |          |
| 8   | Klemmhebel                    | 235 156        | R   | Lager rechts               |          |
| 9   | Exzenter                      | 236 952        | 500 | Zylinderschraube M5x10     | 022 918  |
| 10  | Distanzrohr                   | 235 189        | 502 | Zylinderschraube 6x10      | 235 448  |
| 11  | Distanzrohr                   | 235 192        | 503 | Anlaufscheibe GTM-1524-015 | 235 447  |
| 12  | Abdeckblech                   | 235 596        | 504 | Scheibe 5                  | 020 871  |
| 13  | Rolle                         | 235 178        | 512 | Zylinderstift 6x10         | 023 268  |
| 24  | Halter                        | 235 150        | 513 | Gleitlager FSM-1517-20     | 237 060  |
| A   | Anpresshebel                  |                | 900 | Zylinderschraube M6x12     | 020 134  |




## Anpresshebel

| Pos       | Benennung               | Ident-Nr | Pos | Benennung                 | Ident-Nr |
|-----------|-------------------------|----------|-----|---------------------------|----------|
| <b>ΣA</b> | <b>Anpresshebel</b>     |          | 526 | Gleitlager GFM-10x1216-06 | 023 280  |
| 33        | Hebel                   | 235 172  | 527 | Zylinderschraube M10x16   | 023 748  |
| 34        | Kipphebel               | 235 173  | 528 | Senkschraube M4x45        | 023 291  |
| 35        | Laufrolle               | 235 176  | 529 | Sechskantmutter M4-8      | 023 046  |
| 36        | Rolle                   | 235 171  | 530 | Zylinderstift 5x22-A-ST   | 023 716  |
| 515       | Druckfeder 1,6x6,4x27,1 | 023 288  | 532 | U-Scheibe 4               | 020 870  |




## Abzugswalze

| Pos       | Benennung                         | Ident-Nr | Pos | Benennung                  | Ident-Nr |
|-----------|-----------------------------------|----------|-----|----------------------------|----------|
| <b>ΣB</b> | <b>Abzugswalze</b>                |          |     |                            |          |
| 22        | Zahnscheibe                       | 237 043  |     |                            |          |
| 37        | Abzugswalze                       | 236 957  | 40a | Nadellager 10x14x12        | 023 665  |
| 39        | Bolzen                            | 236 973  | 41  | Hebel Lager mitte komplett | 235 359  |
| 40        | Hebel Lager rechts/links komplett | 235 358  | 531 | Gleitlager GFM-101214-07   | 023 627  |
|           |                                   |          | 510 | Spannstift 3x18            | 237 059  |




## Linkes Lager Hilfsabzug

| Pos       | Benennung          | Ident-Nr | Pos | Benennung                   | Ident-Nr |
|-----------|--------------------|----------|-----|-----------------------------|----------|
| <b>ΣL</b> | <b>Lager links</b> |          | 22  | Zahnscheibe                 | 237 043  |
| 14        | Antriebslager      | 237 422  | 23  | Zahnriemen HPS5M NG CLEAN   | 237 118  |
| 15        | Abdeckblech        | 236 970  | 505 | Rillenkugellager 61900-2RS1 | 023 714  |
| 16        | Abdeckblech        | 237 037  | 506 | Nadellager 10x14x10         | 023 664  |
| 17        | Bolzen             | 236 964  | 507 | Zylinderschraube M4x8       | 022 501  |
| 18        | Bolzen             | 236 963  | 508 | Senkschraube M4x12          | 023 062  |
| 19        | Zahnrad            | 236 914  | 509 | Sicherungsring 10x1         | 020 950  |
| 20        | Zahnrad            | 236 916  | 510 | Spannstift 3x18             | 237 059  |
| 21        | Zahnrad            | 236 917  | 900 | Zylinderschraube M5x35      | 022 879  |




## Rechtes Lager Hilfsabzug

| Pos       | Benennung                 | Ident-Nr | Pos | Benennung                | Ident-Nr |
|-----------|---------------------------|----------|-----|--------------------------|----------|
| <b>ΣR</b> | <b>Lager rechts</b>       |          |     |                          |          |
| 25        | Lager rechts              | 237 520  | 514 | Gleitlager GFM-101216-09 | 023 356  |
| 26        | Platte                    | 235 168  | 515 | Druckfeder 1,6x6,4x27,1  | 023 288  |
| 27        | Mikroschalter             | 026 259  | 516 | Gleitlager GFM-2427-07   | 023 712  |
| 28        | Kabelschelle N-3B 5mm     | 210 729  | 517 | Sechskant-Schraube M3x16 | 237 058  |
| 29        | Kabel Schalter HIAB St468 | 235 027  | 519 | Gewindestift M6x12       | 023 724  |
| 30        | Steckerblech              | 236 068  | 520 | Zylinderschraube M5x16   | 022 726  |
| 31        | Welle                     | 235 159  | 521 | Gleitlager GFM-1517-09   | 235 342  |
| 32        | Exzenter                  | 235 165  | 522 | Passfeder A 4x4x20       | 235 349  |
| 501       | Flachkopfschraube M4x8    | 023 579  | 524 | U-Scheibe 3              | 020 877  |
| 507       | Zylinder-Schraube M4x8    | 022 501  | 900 | Zylinder-Schraube M5x35  | 022 879  |



## Hilfsabzug Restteile

| Pos      | Benennung                   | Ident-Nr       | Pos | Benennung                | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------|----------------|-----|--------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Hilfsabzug Restteile</b> | <b>254 946</b> |     |                          |          |
| 1        | Motor 1,8NM 30MIN-1         | 234 805        | 511 | Gewindestift M6x10       | 023 543  |
| 2        | Motorhalterung              | 235 276        | 512 | Zylinderschraube M6x16   | 020 135  |
| 3        | Antriebhülse                | 235 285        | 513 | Druckfeder 0,63x10,97x40 | 023 500  |
| 4        | Welle                       | 235 300        | 514 | Passscheibe 6x12x1       | 023 444  |
| 510      | Zylinderschraube M6x12      | 020 134        | 515 | Zylinderstift 5x22-A-ST  | 023 716  |





**STOLL**

THE RIGHT WAY TO KNIT

# Kammabzug


CMS 740 (Typ 572)

Kammabzug

133


Kammabzug

| Pos | Benennung                   | Ident-Nr | Pos | Benennung                 | Ident-Nr |
|-----|-----------------------------|----------|-----|---------------------------|----------|
| Σ   | Kammabzug                   |          | 3   | E8 + E8m.7                | 255 320  |
| 1   | Kammabzug links             | 255 265  |     | E10 + E10m.12 + E5.2      | 255 321  |
| 2   | Kammabzug rechts            | 255 266  |     | E12 + E6.2 + E6.2(12m.10) | 255 314  |
| 3   | Kammabzug Restteile         |          |     | E14 + E7.2 + E14/12       | 255 322  |
|     | E5 + E5m.4 + E2,5.2         | 255 318  |     | E16                       | 255 323  |
|     | E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2 | 255 319  |     | E18 + E9.2                | 255 324  |




## Kammabzug links

| Pos      | Benennung                  | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                      | Ident-Nr |
|----------|----------------------------|----------------|------|--------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Kammabzug links</b>     | <b>255 265</b> |      |                                |          |
| 1        | Klemmstück                 | 209 379        |      | 528 Sechskantmutter M8-6       | 020 838  |
| 2        | Druckplatte                | 241 967        | 34   | Schwenkhebel links             | 252 859  |
| 3        | Bolzen                     | 222 152        | 36   | Spannplatte                    | 227 159  |
| 5        | Zahnriemen 16T10/1300      | 240 065        | 500  | Zylinder-Schraube M6x16        | 020 135  |
| 6        | Exzenterzapfen             | 222 320        | 507  | Zylinder-Schraube M6x65        | 240 162  |
| 11       | Bolzen                     | 207 689        | 508  | Zylinder-Schraube M6x45        | 022 689  |
| 14       | Zahnscheibe unten komplett | 211 822        | 511  | Sechskantmutter M5-8           | 023 541  |
| 15       | Zahnscheibe oben komplett  | 211 823        | 512  | Sechskantmutter M5-6           | 020 835  |
| 17       | Stehbolzen                 | 222 315        | 513  | Sechskantmutter M6-6           | 020 836  |
| 18       | Stehbolzen                 | 240 056        | 514  | Sechskantmutter M8-6           | 020 838  |
| 19       | Gewindestange M5           | 240 057        | 515  | Sechskantmutter M16-6          | 020 845  |
| 25       | Reflektor komplett         | 253 535        | 517  | U-Scheibe 16                   | 020 876  |
| 26       | Führungsstange C35         | 206 560        | 524  | Sicherungsring 17x1            | 023 299  |
| 27       | Gummipuffer                | 206 561        | 530  | Zugfeder Din2097 15x1,50x70,94 | 251 614  |
| 28       | Kammführung links          | 255 425        | 531  | Zylinder-Schraube M6x12        | 020 134  |
| 28a      | Mitnahmebolzen             | 255 427        | 540* | Flachkopf-Schraube M5x10       | 023 247  |




## Kammabzug rechts

| Pos      | Benennung                        | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                | Ident-Nr |
|----------|----------------------------------|----------------|------|--------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Kammabzug rechts</b>          | <b>255 266</b> |      |                          |          |
| 1        | Klemmstück                       | 209 379        | 529  | Sechskantmutter M8-6     | 020 838  |
| 2        | Druckplatte                      | 241 967        | 33   | Schwenkhebel rechts      | 252 858  |
| 3        | Bolzen                           | 222 152        | 36   | Spannplatte              | 227 159  |
| 5        | Zahnriemen 16T10/1300            | 240 065        | 500  | Zylinder-Schraube M6x16  | 020 135  |
| 6        | Exzenterzapfen                   | 222 320        | 507  | Zylinder-Schraube M6x65  | 240 162  |
| 12       | Antriebswelle Kamm komplett      | 214 583        | 508  | Zylinder-Schraube M6x45  | 022 689  |
| 14       | Zahnscheibe unten komplett       | 211 822        | 511  | Sechskantmutter M5-8     | 023 541  |
| 17       | Stehbolzen                       | 222 315        | 512  | Sechskantmutter M5-6     | 020 835  |
| 18       | Stehbolzen                       | 240 056        | 513  | Sechskantmutter M6-6     | 020 836  |
| 19       | Gewindestange M5                 | 240 057        | 514  | Sechskantmutter M8-6     | 020 838  |
| 22       | Näherungsschalter induktiv oben  | 231 516        | 515  | Sechskantmutter M16-6    | 020 845  |
| 23       | Näherungsschalter induktiv unten | 231 520        | 517  | U-Scheibe 16             | 020 876  |
| 24       | Lichtschränke komplett           | 253 534        | 530  | Zugfeder 15x1,50x70,94   | 251 614  |
| 26       | Führungsstange C35               | 206 560        | 531  | Zylinder-Schraube M6x12  | 020 134  |
| 27       | Gummipuffer                      | 206 561        | 532  | U-Scheibe 6              | 020 872  |
| 29       | Kammführung rechts               | 255 424        | 533* | Beilage 0,2x12x27        | 023 735  |
| 29a      | Mitnahmebolzen                   | 255 427        | 534* | Beilage 0,5x12x27        | 023 736  |
| 29b      | Winkel                           | 240 112        | 540* | Flachkopf-Schraube M5x10 | 023 247  |




## Kamm-Antriebswelle

| Pos      | Benennung                          | Ident-Nr       | Pos | Benennung          | Ident-Nr |
|----------|------------------------------------|----------------|-----|--------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Antreibswelle Kamm komplett</b> | <b>214 583</b> |     |                    |          |
| 1        | Welle                              | 213 969        | 500 | Passfeder A 6x6x25 | 023 017  |
| 2        | Zahnrad Z=40, M=2                  | 213 744        | 502 | Gewindestift M6x8  | 022 684  |
|          | Pos. 502 immer mitbestellen        |                | 503 | Gewindestift M6x12 | 023 898  |
| 3        | Zahnriemen-Scheibe oben            | 206 394        | 504 | Stelling           | 020 938  |
|          | Pos. 503 immer mitbestellen        |                |     |                    |          |




## Schwenkhebel Kammabzug

| Pos        | Benennung                  | Ident-Nr       | Pos        | Benennung                  | Ident-Nr       |
|------------|----------------------------|----------------|------------|----------------------------|----------------|
| <b>Σ L</b> | <b>Schwenkhebel links</b>  | <b>252 859</b> | <b>Σ R</b> | <b>Schwenkhebel rechts</b> | <b>252 858</b> |
| 1          | Halter                     | 252 780        | 1          | Halter                     | 252 780        |
| 2          | Welle                      | 223 994        | 2          | Welle                      | 238 339        |
| 4          | Mitnehmer                  | 251 099        | 3          | Mikroschalter              | 026 259        |
| 5          | Schwenkhebel               | 239 248        | 4          | Mitnehmer                  | 251 099        |
| 6          | Bolzen                     | 214 053        | 5          | Schwenkhebel               | 239 248        |
| 7          | Exzenterbolzen             | 243 225        | 6          | Bolzen                     | 214 053        |
| 500        | Druckfeder 1,4x13,6x93     | 023 572        | 7          | Winkel                     | 224 009        |
| 501        | Spannstift Iso8752-5x20    | 020 794        | 8          | Winkel                     | 238 304        |
| 502        | Zylinder-Stift 5x22        | 023 716        | 9          | Exzenterbolzen             | 243 225        |
| 504        | Schaft-Schraube M5x29x35   | 251 618        | 500        | Flachkopf-Schraube M5x10   | 023 247        |
| 505        | Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2 | 023 365        | 501        | Spannstift 5x20            | 020 794        |
| 507        | U-Scheibe 10               | 020 884        | 502        | Zylinder-Stift 5x22        | 023 716        |
| 508        | Sicherungsring             | 020 950        | 503        | Spannstift 5x12            | 020 793        |
| 509        | Schaftschraube M5x12x18    | 020 539        | 504        | Schaft-Schraube M5x29x35   | 251 618        |
| 511        | Sechskant-Mutter M6-6      | 022 899        | 505        | Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2 | 023 365        |
|            |                            |                | 506        | Zylinder-Schraube M4x8     | 022 501        |
|            |                            |                | 507        | U-Scheibe 10               | 020 884        |
|            |                            |                | 508        | Sicherungsring 10x1        | 020 950        |
|            |                            |                | 509        | Schaft-Schraube M5x12x18   | 020 539        |
|            |                            |                | 510        | Zylinder-Schraube M3x16    | 022 583        |
|            |                            |                | 511        | U-Scheibe 3                | 020 877        |
|            |                            |                | 513        | Sechskant-Mutter M6-6      | 022 899        |




## Kammabzug Restteile

| Pos      | Benennung                          | Ident-Nr       | Pos | Benennung                    | Ident-Nr |
|----------|------------------------------------|----------------|-----|------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Kammabzug Restteile</b>         |                | 31  | Kammeinheit                  |          |
|          | <b>E5 + E5m.4 + E2,5.2</b>         | <b>255 318</b> |     | E5 + E5m.4 + E2,5.2          | 243 399  |
|          | <b>E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2</b> | <b>255 319</b> |     | E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2  | 243 400  |
|          | <b>E8 + E8m.7</b>                  | <b>255 320</b> |     | E8 + E8m.7                   | 243 401  |
|          | <b>E10 + E10m.12 + E5.2</b>        | <b>255 321</b> |     | E10 + E10m.12 + E5.2         | 243 402  |
|          | <b>E12 + E6.2(12m.10) + E6.2</b>   | <b>255 314</b> |     | E12 + E6.2(12m.10) + E6.2    | 243 403  |
|          | <b>E14 + E7.2 + E14/12</b>         | <b>255 322</b> |     | E14 + E7.2 + E14/12          | 243 404  |
|          | <b>E16</b>                         | <b>255 323</b> |     | E16                          | 243 405  |
|          | <b>E18 + E9.2</b>                  | <b>255 324</b> |     | E18 + E9.2                   | 243 406  |
| 8        | Flansch                            | 207 695        | 32  | Motor Abzugseinheit komplett | 253 803  |
| 9        | Welle lang                         | 218 532        | 32a | Motor Abzugseinheit-Kamm     | 214 279  |
| 500      | Zylinder-Schraube M6x16            | 020 135        | 32b | Flansch                      | 241 754  |
| 501      | Flachkopf-Schraube M5x10           | 023 247        | 532 | Sechskantschraube M6x16      | 020 356  |
| 502      | Zylinder-Schraube M8x25            | 020 142        | 35  | Ausweiserblech               | 252 829  |
| 525      | Fächerscheibe J5,3                 | 022 489        |     |                              |          |



## Kammeinheit


| Pos      | Benennung                   | Ident-Nr | Pos | Benennung                   | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------|----------|-----|-----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Kammeinheit</b>          |          |     |                             |          |
|          | E5 + E5m.4 + E2,5.2         | 243 399  | 3   | Körper                      |          |
|          | E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2 | 243 400  |     | E12 + 12m.10 + E6.2         | 230 094  |
|          | E8 + E8m.7                  | 243 401  |     | E14 + E6.2 + E7.2           | 230 094  |
|          | E10 + E10m.12 + E5.2        | 243 402  |     | E16                         | 230 095  |
|          | E12 + 12m.10                | 243 403  |     | E18 + E9.2                  | 230 095  |
|          | E14 + E6.2 + E7.2           | 243 404  | 4   | Deckschiene                 | 218 549  |
|          | E16                         | 243 405  | 5   | Hakenschieber               |          |
| 1        | E18 + E9.2                  | 243 406  |     | E5 + E5m.4 + E2,5.2         | 221 295  |
|          | Hakenbett                   |          |     | E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2 | 221 297  |
|          | E5 + E5m.4 + E2,5.2         | 218 558  |     | E8 + E8m.7                  | 221 298  |
|          | E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2 | 218 559  |     | E10 + E10m.12 + E5.2        | 221 299  |
|          | E8 + E8m.7                  | 218 560  |     | E12 + 12m.10 + E6.2         | 221 298  |
|          | E10 + E10m.12 + E5.2        | 218 561  |     | E14 + E6.2 + E7.2           | 221 297  |
|          | E12 + 12m.10 + E6.2         | 218 562  |     | E16                         | 221 298  |
|          | E14 + E6.2 + E7.2           | 218 563  |     | E18 + E9.2                  | 221 296  |
| 2        | E16                         | 227 413  | 6   | Strebe                      | 218 740  |
|          | E18 + E9.2                  | 227 414  | 7   | Bundbolzen komplett         | 211 036  |
|          | Schließer                   |          | 8   | Querschieber                | 218 552  |
|          | E5 + E5m.4 + E2,5.2         | 230 105  | 9   | Deckschiene                 | 222 861  |
|          | E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2 | 230 105  | 10  | Mitnehmer                   | 205 678  |
|          | E8 + E8m.7                  | 230 105  | 11  | Schalthebel komplett        | 240 060  |
|          | E10 + E10m.12 + E5.2        | 230 106  | 12  | Zwischenplatte              | 218 742  |
|          | E12 + 12m.10 + E6.2         | 230 106  | 13  | Stabilisator                | 218 555  |
| 3        | E14 + E6.2 + E7.2           | 230 106  | 500 | Zylinder-Schraube M4x50     | 023 102  |
|          | E16                         | 230 107  | 502 | Senkkopf-Schraube M5x12     | 023 340  |
|          | E18 + E9.2                  | 230 107  | 504 | Sechskant-Mutter M4-8       | 023 046  |
|          | Körper                      |          | 505 | Sechskant-Mutter M5-04      | 020 854  |
|          | E5 + E5m.4 + E2,5.2         | 230 093  | 508 | U-Scheibe 5-200             | 020 871  |
|          | E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2 | 230 093  | 510 | Zylinder-Schraube M4x30     | 023 290  |
|          | E8 + E8m.7                  | 230 093  | 511 | Sicherungsscheibe           | 022 774  |
|          | E10 + E10m.12 + E5.2        | 230 094  | 512 | Senkschraube M5x16          | 023 417  |






## Schalthebel Kammabzug

| Pos      | Benennung                   | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Schalthebel komplett</b> | <b>240 060</b> | 500 | Zylinder-Schraube M3x25 | 023 093  |
| 1        | Anschraubplatte rechts      | 240 058        | 501 | Zylinder-Schraube M4x20 | 023 171  |
| 2        | Anschraubplatte links       | 240 059        | 502 | Zylinder-Schraube M4x16 | 023 123  |
| 3        | Hebel                       | 215 228        | 504 | Senk-Schraube M6x12     | 023 435  |
| 4        | Lagerbolzen                 | 215 675        | 505 | Senk-Schraube M5x16     | 023 417  |
| 5        | Exzenter                    | 205 681        | 506 | Passscheibe 16x22x2     | 023 449  |
| 6        | Spannocken                  | 215 287        | 507 | Passscheibe 10x16x1     | 023 260  |
| 13       | Zwischenplatte              | 213 980        | 510 | Sechskant-Mutter M5     | 020 854  |
| 14       | Halteplatte                 | 218 977        | 511 | Bundlager 10x16x22      | 022 841  |
| 15       | Motor Kammhaken 2-Phasen    | 244 635        | 515 | Distanzhülse            | 210 488  |



## Motor Abzugseinheit


| Pos | Benennung                  | Ident-Nr       | Pos | Benennung              | Ident-Nr |
|-----|----------------------------|----------------|-----|------------------------|----------|
| Σ   | <b>Motor Abzugseinheit</b> | <b>214 279</b> | 500 | Zylinder-Schraube M4x8 | 022 501  |
| 2   | Impulsscheibe              | 208 716        | 504 | U-Scheibe 4            | 020 879  |
| 3   | Lichtschranke Abzug + Kamm | 300 744        | 506 | Sicherungsscheibe      | 022 774  |
| 4   | Abdeckung                  | 212 262        | 507 | Pass-Scheibe 4x8x1     | 023 369  |



# Fadenlieferereinrichtung


## Fadenleitsystem mit 18, 22 und 24 FKE

| Pos      | Benennung                         | Ident-Nr       | Pos | Benennung                   | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Fadenleitsystem 18 FKE 72"</b> | <b>241 296</b> | 9   | Träger                      | 243 792  |
|          | <b>Fadenleitsystem 22 FKE 72"</b> | <b>240 387</b> | 11  | Garnleiter komplett         | 241 581  |
|          | <b>Fadenleitsystem 24 FKE 72"</b> | <b>241 295</b> | 16  | Nutenstein                  | 228 851  |
| 1        | Träger 72"                        | 243 111        | 501 | Sperrzahn-Schraube M6x12    | 023 415  |
| 3        | Fadenkontrolleinrichtung (FKE)    | 237 124        | 502 | Schraube M6x20              | 023 721  |
| 4        | Anschlusskabel FKE-3 72"          | 240 348        | 503 | Ripp-Sicherungsmutter M6-10 | 023 414  |
| 6        | Garnleitorschiene 72"             | 228 596        | 505 | U-Scheibe 6-200             | 022 431  |
| 7        | Träger rechts                     | 243 601        | 506 | Flachkopfschraube M8x16     | 023 113  |
| 8        | Träger links                      | 243 600        | 508 | Fächerscheibe               | 023 388  |



## Fadenkontrolleinheit


| Pos      | Benennung                   | Ident-Nr       | Pos | Benennung        | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------|----------------|-----|------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Fadenkontrolleinheit</b> | <b>237 124</b> |     |                  |          |
| 1        | Lampenkappe                 | 251 166        | 13  | Zugfeder         | 253 040  |
| 2        | Drehknopf                   | 251 167        | 14  | Zugfeder         | 253 041  |
| 3        | Knotenfühler groß           | 251 168        | 15  | Keramiköse offen | 240 733  |
| 4        | Knotenfühler klein          | 251 169        | 16  | Abstellbügel     | 253 043  |
| 5        | Schraube                    | 251 170        | 17  | Platine          | 253 046  |
| 6        | Faden-Bremsteller           | 216 365        | 18  | Kontaktstift     | 253 047  |
| 7        | Fadenhalter                 | 244 407        | 19  | Kontaktstift     | 253 048  |
| 8        | Hülse                       | 253 034        | 20  | Kontaktstift     | 253 049  |
| 9        | Druckfeder                  | 253 035        | 21  | Kontaktstift     | 253 050  |
| 10       | Stift                       | 253 036        | 22  | Druckfeder       | 253 055  |
| 11       | Schaltknocken               | 253 037        | 23  | Drehknopf        | 253 056  |
| 12       | Zugfeder                    | 253 038        | 24  | Scheibe          | 253 057  |







## Linke Fadenspanner

| Pos      | Benennung                                                                                | Ident-Nr       | Pos | Benennung                                                                                              | Ident-Nr |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Fadenspanner links komplett</b>                                                       |                | 6   | Blende                                                                                                 | 242 268  |
|          | <b>E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5</b>                                  | <b>241 363</b> | 7   | Abstandshalter                                                                                         | 242 048  |
|          | <b>E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7</b>                                                    | <b>241 364</b> | 8   | Erdungsblech Spannerachse                                                                              | 243 121  |
|          | <b>E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12</b> | <b>241 365</b> | 9   | Massekabel Aufholspanner okc                                                                           | 243 105  |
| 1        | Karte Aufholspanner 16-fach links                                                        | 241 345        | 500 | Schraube KB 30x8                                                                                       | 236 228  |
| 2        | Spannerachse links komplett                                                              |                | 501 | Sicherungsscheibe                                                                                      | 021 022  |
|          | <b>E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7</b> | <b>241 366</b> | 502 | Zugfeder 5,05x0,55x53 E3-5 (E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5)                                    | 023 502  |
|          | <b>E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12</b> | <b>241 381</b> |     | Zugfeder 4,9x0,5x53 E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E 8m.7                                                    | 023 503  |
| 3        | Gehäuse                                                                                  | 241 367        |     | Zugfeder 4,9x0,45x53 E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12 | 023 504  |
| 4        | Schieber                                                                                 | 241 694        | 503 | Sicherungsscheibe                                                                                      | 021 020  |
| 5        | Anschlag                                                                                 | 241 368        | 504 | Senkschraube M4x10                                                                                     | 241 914  |



## Fadenbremse und Fadenumlenker


| Pos      | Benennung                   | Ident-Nr       | Pos      | Benennung            | Ident-Nr       |
|----------|-----------------------------|----------------|----------|----------------------|----------------|
| <b>A</b> | <b>Fadenbremse komplett</b> | <b>244 347</b> | <b>B</b> | <b>Fadenumlenker</b> | <b>242 011</b> |
| 1        | Halter                      | 240 607        | 1        | Halter Fadenumlenker | 242 009        |
| 2        | Schieber                    | 240 606        | 2        | Keramiköse offen     | 240 733        |
| 3        | Bremsteller                 | 244 355        |          |                      |                |
| 4        | Keramiköse offen            | 243 778        |          |                      |                |
| 500      | Druckfeder 0,65x20,15x14,80 | 241 361        |          |                      |                |
| 501      | O-Ring 11x2                 | 241 434        |          |                      |                |






## Linke Spannerachse

| Pos      | Benennung                                                                                | Ident-Nr       | Pos      | Benennung                  | Ident-Nr       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|----------------|
| <b>Σ</b> | <b>Spannerachse links komplett</b>                                                       |                | 502      | Kerbstift 2x6              | 243 172        |
|          | <b>E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7</b> | <b>241 366</b> | <b>5</b> | <b>Fadenklemme AKF</b>     | <b>238 695</b> |
|          | <b>E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12</b> | <b>241 381</b> | 51       | Gehäuse AKF                | 238 689        |
| 1        | Achse                                                                                    | 243 107        | 52       | Abdeckung AKF              | 237 926        |
| 2        | Spannarm vormontiert                                                                     |                | 53       | Blech unten (Gehäuse AKF)  | 240 719        |
|          | <b>E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7</b> | <b>242 770</b> | 54       | Hebel AKF                  | 238 692        |
|          | <b>E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12</b> | <b>242 771</b> | 55       | Druckstück AKF             | 238 690        |
| 6        | Drahtbügel                                                                               | 238 694        | 56       | Schieber AKF               | 238 691        |
| 500      | Passscheibe 8x14x0,5                                                                     | 023 501        | 57       | Drahtbügel                 | 238 694        |
| 501      | Sicherungsscheibe                                                                        | 021 022        | 58       | Draht                      | 237 940        |
|          |                                                                                          |                | 551      | Schraube KB 35x12          | 237 681        |
|          |                                                                                          |                | 552      | Schraube KB 40x8           | 236 227        |
|          |                                                                                          |                | 553      | Druckfeder 0,30x4,50x18,50 | 241 437        |
|          |                                                                                          |                | 554      | Kerbstift 2x6              | 243 172        |




## Rechte Fadenführung

| Pos      | Benennung                                                                                | Ident-Nr       | Pos | Benennung                        | Ident-Nr |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Sicherheitshaube rechts komplett</b>                                                  |                | 9   | Drahtbügel rechts                | 241 369  |
|          | <b>E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5</b>                                  | <b>241 274</b> | 10  | Fadenumlenker                    | 242 011  |
|          | <b>E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7</b>                                                    | <b>241 275</b> | 11  | Anschlusskabel Aufholspanner okc | 240 808  |
|          | <b>E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12</b> | <b>241 276</b> | 13  | Fadenbremse nicht verstellbar    | 244 356  |
|          |                                                                                          |                | 14  | Klemmbügel                       | 244 409  |
| 5        | Fadenbremse komplett                                                                     | 244 347        | 15  | Massekabel                       | 244 404  |
| 6        | Welle                                                                                    | 241 318        | 501 | Keramiköse                       | 240 640  |
| 7        | <b>Fadenspanner rechts komplett</b>                                                      |                | 502 | Druckfeder 0,90x5,40x13,60       | 241 360  |
|          | <b>E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5</b>                                  | <b>241 382</b> | 504 | U-Scheibe 6                      | 022 537  |
|          | <b>E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7</b>                                                    | <b>241 383</b> | 510 | Schraube KB 60x20                | 237 682  |
|          | <b>E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12</b> | <b>241 384</b> |     |                                  |          |
|          |                                                                                          |                | 512 | Flachsteckverteiler 2x45° M6     | 243 117  |
| 8        | Abdeckung                                                                                | 240 783        |     |                                  |          |




## Rechte Fadenspanner

| Pos      | Benennung                                                                                | Ident-Nr       | Pos | Benennung                                                                                                     | Ident-Nr       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Σ</b> | <b>Fadenspanner rechts</b>                                                               |                | 6   | Blende                                                                                                        | 242 268        |
|          | <b>E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5</b>                                  | <b>241 382</b> | 7   | Abstandshalter                                                                                                | 242 048        |
|          | <b>E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7</b>                                                    | <b>241 383</b> | 8   | Erdungsblech Spannerachse                                                                                     | 243 121        |
|          | <b>E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12</b> | <b>241 384</b> | 9   | Massekabel Aufholspanner okc                                                                                  | 243 105        |
| 1        | Karte Aufholspanner 16-fach rechts                                                       | 241 346        | 500 | Schraube KB 30x8                                                                                              | 236 228        |
| 2        | Spannerachse rechts komplett                                                             |                | 501 | Sicherungsscheibe                                                                                             | 021 022        |
|          | <b>E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7</b> | <b>241 379</b> | 502 | <b>Zugfeder 5,05x0,55x53 E3-5 (E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5</b>                                     | <b>023 502</b> |
|          | <b>E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12</b> | <b>241 380</b> |     | <b>Zugfeder 4,9x0,5x53 E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E 8m.7</b>                                                    | <b>023 503</b> |
| 3        | Gehäuse                                                                                  | 241 367        |     | <b>Zugfeder 4,9x0,45x53 E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12</b> | <b>023 504</b> |
| 4        | Schieber                                                                                 | 241 694        | 503 | Sicherungsscheibe                                                                                             | 021 020        |
| 5        | Anschlag                                                                                 | 241 368        | 504 | Senkschraube M4x10                                                                                            | 241 914        |




## Rechte Spannerachse

| Pos      | Benennung                                                                                | Ident-Nr       | Pos      | Benennung                  | Ident-Nr       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|----------------|
| <b>Σ</b> | <b>Spannerachse rechts komplett</b>                                                      |                | 502      | Kerbstift 2x6              | 243 172        |
|          | <b>E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7</b> | <b>241 379</b> | <b>5</b> | <b>Fadenklemme AKF</b>     | <b>238 695</b> |
|          | <b>E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12</b> | <b>241 380</b> | 51       | Gehäuse AKF                | 238 689        |
| 1        | Achse                                                                                    | 243 107        | 52       | Abdeckung AKF              | 237 926        |
| 2        | Spannarm vormontiert                                                                     |                | 53       | Blech unten (Gehäuse AKF)  | 240 719        |
|          | <b>E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7</b> | <b>242 770</b> | 54       | Hebel AKF                  | 238 692        |
|          | <b>E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12</b> | <b>242 771</b> | 55       | Druckstück AKF             | 238 690        |
| 6        | Drahtbügel                                                                               | 238 694        | 56       | Schieber AKF               | 238 691        |
| 500      | Passscheibe 8x14x0,5                                                                     | 023 501        | 57       | Drahtbügel                 | 238 694        |
| 501      | Sicherungsscheibe                                                                        | 021 022        | 58       | Draht                      | 237 940        |
|          |                                                                                          |                | 551      | Schraube KB 35x12          | 237 681        |
|          |                                                                                          |                | 552      | Schraube KB 40x8           | 236 227        |
|          |                                                                                          |                | 553      | Druckfeder 0,30x4,50x18,50 | 241 437        |
|          |                                                                                          |                | 554      | Kerbstift 2x6              | 243 172        |




# Spulentisch

| Pos      | Benennung                     | Ident-Nr       | Pos | Benennung                       | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------|----------------|-----|---------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Tisch komplett 72"</b>     | <b>240 391</b> |     |                                 |          |
| 1        | Tisch                         | 251 245        | 17  | 17b Klemmbügel                  | 209 504  |
| 4        | Trägerelement                 | 228 594        |     | 17c Zellkautschuk 40x20         | 208 018  |
| 10       | Magnetschalter Schutzhaube    | 219 983        |     | 17d Lampenträger                | 221 951  |
| 11       | Magnetschalter Schutzhaube    | 220 159        | 18  | Aufnahmestift                   | 251 050  |
| 13       | Führungsschiene oben komplett | 240 390        | 24  | Energiekette Display 38 Glieder | 253 888  |
| 17       | Leuchte oben komplett         | 222 509        | 31  | Kabel USB Verlängerung okc      | 240 317  |
|          | 17a Leuchte 230 V 50/60 Hz    | 205 546        | 508 | Flachkopf-Schraube M3x8         | 023 251  |




## Fadenführer und Führungsschienen

| Pos      | Benennung                              | Ident-Nr       | Pos                                                       | Benennung                    | Ident-Nr |
|----------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Fadenführung komplett E5</b>        | <b>250 374</b> | <b>E5, E5m.4 + E7m.5, E2,5.2 + E3,5.2 +E5.2</b>           |                              |          |
|          | <b>Fadenführung komplett E7 – E8</b>   | <b>250 375</b> | 1                                                         | FF-Bügel 1+8 komplett E5     | 212 990  |
|          | <b>Fadenführung komplett E10 – E14</b> | <b>250 376</b> | 2                                                         | FF-Bügel 2+7 komplett E5     | 212 992  |
|          | <b>Fadenführung komplett E16 – E18</b> | <b>250 377</b> | 3                                                         | FF-Bügel 3+6 komplett E5     | 212 991  |
| 5        | Begrenzer links komplett               | 244 099        | 4                                                         | FF-Bügel 4+5 komplett E5     | 212 993  |
| 6        | Begrenzer rechts komplett              | 244 098        | <b>E7 + E8, E6.2 + E7.2</b>                               |                              |          |
| 7        | Schieber mit Öse                       | 230 709        | 1                                                         | FF-Bügel 1+8 komplett E7-8   | 212 892  |
| 9*       | Fadenführerschiene                     | 218 665        | 2                                                         | FF-Bügel 2+7 komplett E7-8   | 212 914  |
| 10       | FF-Schlitten komplett                  | 243 062        | 3                                                         | FF-Bügel 3+6 komplett E7-8   | 212 925  |
| 13       | Beilage                                | 213 035        | 4                                                         | FF-Bügel 4+5 komplett E7-8   | 212 910  |
| 500      | Sechskant-Schraube -M5x10              | 020 351        | <b>E10 - E14, E10m.12 + E14/12, E6.2 (E12M.10) + E8.2</b> |                              |          |
|          |                                        |                | 1                                                         | FF-Bügel 1+8 komplett E10-14 | 212 994  |
|          |                                        |                | 2                                                         | FF-Bügel 2+7 komplett E10-14 | 212 996  |
|          |                                        |                | 3                                                         | FF-Bügel 3+6 komplett E10-14 | 212 995  |
|          |                                        |                | 4                                                         | FF-Bügel 4+5 komplett E10-14 | 212 997  |
|          |                                        |                | <b>E16 + E18, E9.2</b>                                    |                              |          |
|          |                                        |                | 1                                                         | FF-Bügel 1+8 komplett E16-18 | 223 199  |
|          |                                        |                | 2                                                         | FF-Bügel 2+7 komplett E16-18 | 223 201  |
|          |                                        |                | 3                                                         | FF-Bügel 3+6 komplett E16-18 | 223 200  |
|          |                                        |                | 4                                                         | FF-Bügel 4+5 komplett E16-18 | 223 202  |
|          |                                        |                | a                                                         | Fadenleitstern komplett      | 209 257  |
|          |                                        |                | 510                                                       | Flachkopf-Schraube M3x10     | 023 032  |




## Komplette Fadenführer

| Pos                                                | Benennung                  | Spur | Ident-Nr | Pos                                               | Benennung                    | Spur | Ident-Nr |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|---------------------------------------------------|------------------------------|------|----------|
| <b>E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2</b> |                            |      |          | <b>E10 + E12 + E14 + E10m.12 + E12m.10 + E7.2</b> |                              |      |          |
| 1                                                  | FF-Schlitten komplett E5   | 1+8  | 243 935  | 1                                                 | FF-Schlitten komplett E10-14 | 1+8  | 243 943  |
| 2                                                  | FF-Schlitten komplett E5   | 2+7  | 243 934  | 2                                                 | FF-Schlitten komplett E10-14 | 2+7  | 243 942  |
| 3                                                  | FF-Schlitten komplett E5   | 3+6  | 243 933  | 3                                                 | FF-Schlitten komplett E10-14 | 3+6  | 243 941  |
| 4                                                  | FF-Schlitten komplett E5   | 4+5  | 243 932  | 4                                                 | FF-Schlitten komplett E10-14 | 4+5  | 243 940  |
| <b>E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7</b>              |                            |      |          | <b>E16 + E18 + E9.2</b>                           |                              |      |          |
| 1                                                  | FF-Schlitten komplett E7-8 | 1+8  | 243 939  | 1                                                 | FF-Schlitten komplett E16-18 | 1+8  | 243 947  |
| 2                                                  | FF-Schlitten komplett E7-8 | 2+7  | 243 938  | 2                                                 | FF-Schlitten komplett E16-18 | 2+7  | 243 946  |
| 3                                                  | FF-Schlitten komplett E7-8 | 3+6  | 243 937  | 3                                                 | FF-Schlitten komplett E16-18 | 3+6  | 243 945  |
| 4                                                  | FF-Schlitten komplett E7-8 | 4+5  | 243 936  | 4                                                 | FF-Schlitten komplett E16-18 | 4+5  | 243 944  |



## Friktionsfournisseur links und rechts komplett


| Pos        | Benennung                                  | Ident-Nr       | Pos        | Benennung                                   | Ident-Nr       |
|------------|--------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Σ L</b> | <b>Friktionsfournisseur links komplett</b> | <b>243 573</b> | <b>Σ R</b> | <b>Friktionsfournisseur rechts komplett</b> | <b>243 574</b> |
| 1          | Friktionsfournisseur links                 | 243 571        | 1          | Friktionsfournisseur rechts                 | 243 572        |
| 2          | Halter Fournisseur links                   | 250 966        | 2          | Halter Fournisseur rechts                   | 250 967        |
| 504        | Zylinder-Schraube M6x16                    | 020 135        | 504        | Zylinder-Schraube M6x16                     | 020 135        |
| 505        | Nutenstein                                 | 228 851        | 505        | Nutenstein                                  | 228 851        |
| 506        | Flachkopf-Schraube M8x18                   | 251 331        | 506        | Flachkopf-Schraube M8x18                    | 251 331        |
| 40*        | Flachkopf-Schraube M8x16                   | 023 113        | 40*        | Flachkopf-Schraube M8x16                    | 023 113        |






## Linker Friktionsfournisseur

| Pos      | Benennung                                  | Ident-Nr       | Pos | Benennung                | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Friktionsfournisseur links komplett</b> | <b>243 571</b> | 13  | Büchse                   | 221 391  |
| 1        | Gehäuse                                    | 240 368        | 14  | Keilrippenscheibe        | 221 268  |
| 2        | Friktionswalze komplett                    | 231 704        | 15  | Keilrippenriemen V3J 406 | 206 927  |
| 3        | Drehstrommotor komplett                    | 219 800        | 16  | Stange                   | 221 319  |
| 3a       | Mikroschalter                              | 008 664        | 17  | Stützblech               | 251 096  |
| 4        | Umlenker komplett 8-fach                   | 250 089        | 18  | Deckel                   | 230 758  |
| 4a       | Trägerschiene                              | 250 055        | 19  | Rändelschraube           | 223 361  |
| 4b       | Ösenhalter komplett                        | 250 077        | 20  | Stange                   | 230 658  |
| 540      | Spannstift 4x15                            | 020 783        | 500 | Schraube KB30x8          | 236 228  |
| 541      | Sechskantmutter M8-8                       | 022 843        | 501 | Schraube 20x10           | 244 736  |
| 7        | Fadenleitstab komplett                     | 239 431        | 503 | Zylinder-Schraube M5x12  | 020 132  |
| 570      | Öse 8                                      | 021 504        | 504 | Zylinder-Schraube M5x16  | 022 726  |
| 8        | Abstellschiene rechts komplett             | 230 690        | 506 | Schraube KB 40x14        | 241 358  |
| 9        | Abstellschiene links komplett mit Ösen     | 230 683        | 507 | Schraube KB 40x25        | 241 595  |
| 9b       | Fadenöse                                   | 230 662        | 509 | U-Scheibe 5,3x22x2,5     | 023 219  |
| 590      | Gleitlager                                 | 023 627        | 510 | U-Scheibe 5              | 020 901  |
| 591      | O-Ring                                     | 244 895        | 512 | Pass-Scheibe 15x21x1     | 023 216  |
| 11       | Lasche                                     | 221 316        | 514 | U-Scheibe 4,3            | 020 908  |
| 12       | Deckel                                     | 251 098        | 515 | Flachkopf-Schraube M4x10 | 023 450  |




## Rechter Friktionsfournisseur

| Pos      | Benennung                                   | Ident-Nr       | Pos | Benennung                | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Friktionsfournisseur rechts komplett</b> | <b>243 572</b> | 13  | Büchse                   | 221 391  |
| 1        | Gehäuse                                     | 240 368        | 14  | Keilrippenscheibe        | 221 268  |
| 2        | Friktionswalze komplett                     | 231 704        | 15  | Keilrippenriemen V3J 406 | 206 927  |
| 3        | Drehstrommotor komplett                     | 219 800        | 16  | Stange                   | 221 319  |
| 3a       | Mikroschalter                               | 008 664        | 17  | Stützblech               | 251 096  |
| 4        | Umlenker komplett 8-fach                    | 250 089        | 18  | Deckel                   | 230 758  |
| 4a       | Trägerschiene                               | 250 055        | 19  | Rändelschraube           | 223 361  |
| 4b       | Ösenhalter komplett                         | 250 077        | 20  | Stange                   | 230 658  |
| 540      | Spannstift 4x15                             | 020 783        | 500 | Schraube KB30x8          | 236 228  |
| 541      | Sechskantmutter M8-8                        | 022 843        | 501 | Schraube 20x10           | 244 736  |
| 7        | Fadenleitstab komplett                      | 239 431        | 503 | Zylinder-Schraube M5x12  | 020 132  |
| 570      | Öse 8                                       | 021 504        | 504 | Zylinder-Schraube M5x16  | 022 726  |
| 8        | Abstelltschiene rechts komplett             | 230 690        | 506 | Schraube KB 40x14        | 241 358  |
| 9        | Abstelltschiene rechts komplett mit Ösen    | 230 682        | 507 | Schraube KB 40x25        | 241 595  |
| 9b       | Fadenöse                                    | 230 662        | 509 | U-Scheibe 5,3x22x2,5     | 023 219  |
| 590      | Gleitlager                                  | 023 627        | 510 | U-Scheibe 5              | 020 901  |
| 591      | O-Ring                                      | 244 895        | 512 | Pass-Scheibe 15x21x1     | 023 216  |
| 11       | Lasche                                      | 221 316        | 514 | U-Scheibe 4,3            | 020 908  |
| 12       | Deckel                                      | 251 098        | 515 | Flachkopf-Schraube M4x10 | 023 450  |



## Fournisseur-SFE


| Pos      | Benennung                                | Ident-Nr       | Hinweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Σ</b> | <b>Anbausatz Speicherfournisseur-SFE</b> | <b>231 427</b> | SFE-Ersatzteile bestellen Sie bitte bei:<br><b>MEMMINGER-IRO GMBH</b><br><b>Jakob-Mutz-Strasse 7</b><br><b>D-72280 Dornstetten</b><br>Tel.: +49 (0)7443 281-0<br>Fax: +49 (0)7443 281-101<br>Die Artikel-Nr. und die Bezeichnung für SFE-Ersatzteile der mitgelieferten Montageanleitung der Fa. MEMMINGER-IRO entnehmen. |
| 1        | Trafo mit Kabel                          | 231 979        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2        | Anbausatz SFE ohne Trafo                 | 231 980        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2a       | Fournisseur SFE                          | 231 537        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



# Flusenentsorgung


## Flusenentsorgung

| Pos      | Benennung               | Ident-Nr | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|-------------------------|----------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Flusenentsorgung</b> |          |     |                         |          |
| 1        | Sauggebläse komplett    | 251 332  | 5   | Schlauchsatz komplett   | 251 341  |
| 2        | Saugschlauch 29x25x3350 | 251 328  | 550 | Senkkopf-Schraube M4x12 | 023 062  |
| 3        | Schlauchschelle         | 214 653  | 551 | Zylinder-Schraube M4x8  | 022 501  |
| 4        | Flusenbehälter          | 245 024  |     |                         |          |




## Schlauchsatz

| Pos | Benennung                      |                        | Ident-Nr | Pos  | Benennung               |                 | Ident-Nr |
|-----|--------------------------------|------------------------|----------|------|-------------------------|-----------------|----------|
| Σ   | Schlauchsatz komplett 740/830C |                        | 251 341  |      |                         |                 |          |
| 1   | Winkelanschluss rechts         |                        | 250 121  |      | 7b*                     | Klammer         | 250 117  |
| 2   | Winkelanschluss links          |                        | 251 101  |      | 7c*                     | Bürste (E5-14)  | 251 041  |
| 3   | T-Stück FLENT                  |                        | 245 021  |      |                         | Bürste (E16-18) | 251 042  |
|     | 530                            | O-Ring 15x1,5          | 250 054  |      | 570*                    | Schraube KB30x6 | 241 424  |
|     | 531*                           | Zylinder-Schraube M4x8 | 022 501  | 500  | Saugschlauch 20x16x400  |                 | 244 983  |
| 4   | Verbindungsstück Flent         |                        | 245 022  | 501  | Saugschlauch 20x16x40   |                 | 251 043  |
| 7*  | Saugrohr komplett (E5-14)      |                        | 251 310  | 502  | Saugschlauch 20x16x720  |                 | 251 046  |
|     | Saugrohr komplett (E16-18)     |                        | 251 311  | 504* | Senkkopf-Schraube M4x12 |                 | 023 062  |
|     | 7a*                            | Saugrohr               | 250 120  | 506* | Kabelschelle            |                 | 250 051  |



## Flusenbehälter

| Pos      | Benennung             | Ident-Nr | Pos  | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|-----------------------|----------|------|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Flusenbehälter</b> |          | 6*   | Verschlussstopfen       | 245 029  |
| 1        | Flusenbehälter        | 245 024  | 10*  | Deckel mit Filter       | 251 335  |
| 5*       | Verschlussstopfen     | 245 028  | 501* | Zylinder-Schraube M6x10 | 023 690  |




# Zentralschmierung




## Zentralschmierung

| Pos      | Benennung                      | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------|----------------|------|--------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Zentralschmierung</b>       | <b>243 384</b> |      |                          |          |
| 1        | Ölzentralschmierpumpe Vogel    | 235 068        | 11   | Verschlussstopfen        | 240 777  |
| 2        | Halter Ölgerät                 | 241 636        | 12   | Blende                   | 240 778  |
| 3        | Schmiereinheit vorne komplett  | 241 047        | 500  | Schlauch D6, L = 500     | 235 037  |
| 4        | Schmiereinheit hinten komplett | 241 048        | 501  | Schlauch D6, L = 1000    | 235 038  |
| 5        | Gelenk vorne                   | 240 791        | 503  | Zylinder-Schraube M8x16  | 023 629  |
| 6        | Gelenk hinten                  | 240 792        | 504  | U-Scheibe 8              | 020 883  |
| 7        | T-Stück komplett               | 235 039        | 507  | Flachkopf-Schraube M6x12 | 235 935  |
| 8        | Kabel Zuleitung ZS 72"/84" OKC | 241 850        | 509  | Montageelement           | 209 543  |
| 9        | Kabel Ansteuerung ZS OKC       | 238 704        | 510* | Schlauch D6, L = 4500    | 235 043  |



## Schmiereinheit vorne komplett


| Pos      | Benennung                            | Ident-Nr       | Pos | Benennung          | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------|----------------|-----|--------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Schmiereinheit vorne komplett</b> | <b>241 047</b> |     |                    |          |
| 1        | Gehäuse vorne                        | 240 771        | 500 | Sechskantmutter M4 | 023 046  |
| 2        | Verteiler komplett                   | 241 046        | 501 | U-Scheibe 4        | 023 047  |
| 4        | Riegel                               | 235 054        | 502 | Schraube KB 40x8   | 238 089  |
| 5        | Ansatzschraube                       | 240 790        | 503 | Schraube KB 30x8   | 236 228  |





## Schmiereinheit hinten komplett


| Pos      | Benennung                             | Ident-Nr       | Pos | Benennung          | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------|----------------|-----|--------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Schmiereinheit hinten komplett</b> | <b>241 048</b> |     |                    |          |
| 1        | Gehäuse hinten                        | 240 772        | 500 | Sechskantmutter M4 | 023 046  |
| 2        | Verteiler komplett                    | 241 046        | 501 | U-Scheibe 4        | 023 047  |
| 4        | Riegel                                | 235 054        | 502 | Schraube KB 40x8   | 238 089  |
| 5        | Ansatzschraube                        | 240 790        | 503 | Schraube KB 30x8   | 236 228  |



# Bedienung und Überwachung


# Eingabeeinheit

| Pos      | Benennung                      | Ident-Nr       | Pos | Benennung                     | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Eingabeeinheit komplett</b> | <b>240 194</b> | 6   | Touchstift                    | 242 812  |
| 1        | Grundrahmen                    | 240 195        | 10* | Ersatzteilpaket Touch-Scheibe | 244 554  |
| 3        | Lagerleiste komplett           | 240 198        | 502 | U-Scheibe                     | 020 901  |
| 4        | Display Touch komplett         | 250 298        | 503 | Schraube KB 50x12             | 240 359  |




## Signal-Leuchte

| Pos      | Benennung                                    |                          | Ident-Nr       |  | Pos | Benennung |  | Ident-Nr |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|--|-----|-----------|--|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Signalleuchte LED einflammig mit Hupe</b> |                          | <b>251 153</b> |  |     |           |  |          |
|          | 500                                          | Flachkopf-Schraube M4x14 | 023 037        |  |     |           |  |          |
|          | 501                                          | Fächerscheibe A4,3-FS    | 022 482        |  |     |           |  |          |



## Starteinrichtung


| Pos      | Benennung                      | Ident-Nr       | Pos | Benennung                    | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------|----------------|-----|------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Starteinrichtung</b>        | <b>240 569</b> | 12  | Nutenstein                   | 225 099  |
| 1        | Einrückstange                  | 240 718        | 502 | Zylinder-Schraube M6x16      | 020 135  |
| 2        | Lager links komplett           | 250 071        | 503 | Flachkopf-Schraube M5x14     | 023 588  |
| 3        | Führungsschiene unten komplett | 251 226        | 505 | Zylinder-Schraube M6x12      | 020 134  |
| 6        | Abdeckblech rechts             | 251 214        | 506 | Zylinder-Schraube M6x20-12.9 | 020 136  |
| 7        | Abdeckblech links              | 251 215        | 507 | U-Scheibe                    | 020 872  |
| 8        | Lager rechts komplett          | 252 964        | 510 | Schraube M6x25               | 023 510  |
| 9        | Fixierbolzen                   | 219 107        | 513 | Klebesockel                  | 243 055  |
| 11       | Kabel Schalter Schutzhauben    | 223 350        | 514 | Zylinder-Schraube M6x10      | 023 690  |






## Einrückstangen-Lager

| Pos      | Benennung                   | Ident-Nr       | Pos      | Benennung                    | Ident-Nr       |
|----------|-----------------------------|----------------|----------|------------------------------|----------------|
| <b>L</b> | <b>Lager links komplett</b> | <b>250 071</b> |          |                              |                |
| 1        | Lager links                 | 245 218        | 505      | Sechskant-Mutter M8-6        | 020 838        |
| 1a       | Clips-LagerMCM 12-04        | 023 639        | 506      | Zylinder-Stift 1,5x8         | 236 923        |
| 2        | Halter Puffer               | 220 561        | 507      | Spannstift 6x20              | 023 719        |
| 2a       | O-Ring 14x4                 | 023 237        | 508      | Ansatz-Schraube M4x24,8x7,7  | 240 299        |
| 3        | Welle links                 | 245 219        | 509      | Ansatz-Schraube              | 251 316        |
| 4        | Anker                       | 253 776        | 510      | Pass-Scheibe 12x18x1         | 023 315        |
| 5        | Schaltfahne                 | 245 220        | 511      | Sicherungsring 12x1          | 020 951        |
| 6        | Federdorn                   | 251 340        | 512      | Druckfeder 1,25x15x98,2      | 023 609        |
| 7        | Teller                      | 245 222        | 513      | Druckfeder 0,5x11x12         | 251 369        |
| 8        | Ansatz-Schraube             | 254 528        |          |                              |                |
| 9        | Abstandsbolzen              | 240 287        | <b>R</b> | <b>Lager rechts komplett</b> | <b>252 964</b> |
| 500      | Zylinder-Schraube M4x6      | 023 067        | 1        | Lager rechts                 | 240 230        |
| 501      | Zylinder -Schraube M4x8     | 022 501        | 1a       | Clips-Lager MCM 12-04        | 023 639        |
| 502      | Pass-Scheibe 4x8x1          | 023 369        | 2        | Welle rechts                 | 242 888        |
| 503      | Karte Einrücken OKC         | 240 167        | 500      | Passscheibe 12x18x1          | 023 315        |
| 504      | Haftmagnet Gleichstrom      | 026 233        | 502      | Sicherungsring 12x1          | 020 951        |




# Stauraum-Überwachung

| Pos      | Benennung                  | Ident-Nr | Pos | Benennung                 | Ident-Nr |
|----------|----------------------------|----------|-----|---------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Stauraumüberwachung</b> |          |     |                           |          |
| 1        | Haltewinkel Lichtschränke  | 243 353  | 504 | Lichtschränke WI100-P4330 | 243 355  |
| 2        | Montageplatte Reflektor    | 243 354  | 505 | Reflektor 20x20 mm        | 243 356  |
| 501      | Zylinder-Schraube M3x10    | 022 991  | 900 | Zylinder-Schraube M6x12   | 020 134  |
| 502      | Blindniet A3x8-Al          | 023 158  | 901 | U-Scheibe 6               | 020 872  |




## Schockabstellung E5-14

| Pos | Benennung                                                                         | Ident-Nr       | Pos  | Benennung               | Ident-Nr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------------------|----------|
| Σ   | <b>Schockabstellung komplett E5 - E14</b><br><b>E2,5.2/3,5.2/5.2/6.2/7.2/Xm.Y</b> | <b>223 947</b> |      |                         |          |
| 1   | Schockabstellung (Piezo)                                                          | 220 011        | 10*  | Kabel Piezo NB OKC      | 240 518  |
| 2   | Verbindungskabel Piezo-Aufnehmer                                                  | 220 061        | 500* | Flachkopf-Schraube M4x8 | 023 036  |
| 3   | Endstecker Piezo-Aufnehmer                                                        | 220 053        | 502* | Kabelschelle N-3B, 5 mm | 210 729  |




# Schockabstellung E16-18

| Pos | Benennung                             | Ident-Nr | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|-----|---------------------------------------|----------|-----|-------------------------|----------|
| Σ   | Schockabstellung ko. E16 - E18 (E9.2) | 250 385  |     |                         |          |
| 1   | Schockabstellung (Piezo)              | 220 011  | 4   | Kabel Verbindung Piezo  | 250 292  |
| 2   | Kabel Verbindung Piezo                | 250 293  | 500 | Flachkopf-Schraube M4x8 | 023 036  |
| 3   | Endstecker Piezo-Aufnehmer            | 220 053  | 502 | Kabelschelle N-3B, 5 mm | 210 729  |




## Messeinrichtung E5-8

| Pos      | Benennung                   | Ident-Nr | Pos | Benennung          | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------|----------|-----|--------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Messeinrichtung E5-8</b> |          |     |                    |          |
| 1        | Messschiene                 | 241 037  | 10* | Messkopf komplett  | 240 562  |
| 2        | Führung                     | 251 676  | 500 | U-Scheibe          | 020 881  |
| 4        | Führung                     | 240 672  | 501 | Flachkopf-Schraube | 241 603  |



## Messeinrichtung E10-18


| Pos      | Benennung                     | Ident-Nr | Pos | Benennung          | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------|----------|-----|--------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Messeinrichtung E10-18</b> |          |     |                    |          |
| 1        | Messschiene                   | 241 037  | 10* | Messkopf komplett  | 240 562  |
| 2        | Führung                       | 251 676  | 500 | U-Scheibe          | 020 881  |
| 4        | Führung                       | 240 672  | 501 | Flachkopf-Schraube | 241 603  |
| 5        | Führung aussen                | 251 605  | 502 | Schraube 60x20     | 243 625  |



# Schutzeinrichtungen

## Seitliche Sicherheitshauben


| Pos      | Benennung                     | Ident-Nr | Pos      | Benennung                      | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Sicherheitshaube links</b> |          | <b>Σ</b> | <b>Sicherheitshaube rechts</b> |          |
| 1        | Sicherheitshaube links        | 250 562  | 1        | Sicherheitshaube rechts        | 250 563  |
| 2        | Scharnier                     | 241 994  | 2        | Scharnier                      | 241 994  |
| 3        | Platte                        | 224 717  | 3        | Platte                         | 224 717  |
| 4        | Verrastungsblech              | 219 748  | 4        | Verrastungsblech               | 219 748  |
| 505      | Schraube KB 60x30             | 237 683  | 505      | Schraube KB 60x30              | 237 683  |
| 510      | Schraube KB 60x20             | 237 682  | 510      | Schraube KB 60x20              | 237 682  |






## Verkleidung

| Pos | Benennung                              | Ident-Nr | Pos | Benennung                               | Ident-Nr |
|-----|----------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------|----------|
| 1   | Abdeckung 1 (komplett)                 | 251 270  | 3   | Abdeckung 3 (komplett)                  | 251 272  |
|     | 1a Abdeckung 1                         | 251 266  |     | 3a Abdeckung 3                          | 251 268  |
|     | 1b Einlassmuschelgriff                 | 251 376  |     | 3b Einlassmuschelgriff                  | 251 376  |
|     | 1c Abstreifer                          | 219 393  |     | 3c Abstreifer                           | 219 393  |
|     | 1d Magnet                              | 204 666  |     | 3d Magnet                               | 204 666  |
| 2   | Abdeckung 2 (komplett)                 | 251 271  | 4   | Abdeckung 4 (komplett)                  | 251 273  |
|     | 2a Abdeckung 2                         | 251 267  |     | 4a Abdeckung 4                          | 251 269  |
|     | 2b Einlassmuschelgriff                 | 251 376  |     | 4b Einlassmuschelgriff                  | 251 376  |
|     | 2c Abstreifer                          | 219 393  |     | 4c Abstreifer                           | 219 393  |
|     | 2d Magnet                              | 204 666  |     | 4d Magnet                               | 204 666  |
| 5   | Verkleidung Steuergerät links komplett | 251 235  | 6   | Verkleidung Steuergerät rechts komplett | 251 236  |
|     | 5a Verkleidung Steuergerät links       | 251 188  |     | 6a Verkleidung Steuergerät rechts       | 251 189  |
|     | 5b Seitenteil                          | 244 989  |     | 6b Seitenteil                           | 244 989  |
|     | 5c Scharnier                           | 250 273  |     | 6c Scharnier                            | 250 273  |
|     | 5d Lasche                              | 240 412  |     | 6d Lasche                               | 240 412  |
|     | 550 Schraube KB 50x12                  | 240 359  |     | 550 Schraube KB 50x12                   | 240 359  |
|     | 551 Zylinder-Schraube M6x16            | 020 135  |     | 551 Zylinder-Schraube M6x16             | 020 135  |



# Rückwand

| Pos | Benennung                   | Ident-Nr | Pos | Benennung            | Ident-Nr |
|-----|-----------------------------|----------|-----|----------------------|----------|
| 1   | Verkleidung hinten komplett | 251 569  | 1a  | Verkleidung          | 251 568  |
|     |                             |          | 1b  | Sicherheitsvorreiber | 243 052  |



**STOLL**

THE RIGHT WAY TO KNIT

**Elektrik**

CMS 740 (Typ 572)

**Elektrik**

183


## Sicherungen

|                                                                                   | Benennung                     | Ident-Nr |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
|  | Sicherung 1,0A F 5x20         | 008 748  |
|  | Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32 | 025 261  |
|                                                                                   | Sicherung 10A T/440V 6,3x32   | 025 258  |
|                                                                                   | Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32  | 217 465  |
|                                                                                   | Sicherung 1,6A T/440V 6,3x32  | 236 229  |
|                                                                                   | Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32  | 026 809  |
|                                                                                   | Sicherung 8A T/440V 6,3x32    | 241 866  |
|                                                                                   | Sicherung 12,5A T/440V 6,3x32 | 232 367  |





## Schaltplan (219) als PDF

| Benennung                 | Ident-Nr | Kennzeichen |
|---------------------------|----------|-------------|
| Schaltplan 219 deutsch    | 243 991  | DE          |
| Schaltplan 219 englisch   | 243 991  | GB          |
| Schaltplan 219 chinesisch | 243 991  | CN          |



Den Schaltplan 219 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Ident-Nr. 253 132








Schleppkabel

| Benennung                                                                         | Ident-Nr | Benennung                                                                          | Ident-Nr |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kabel Impulsgeber hinten XL136 740 OKC                                            | 243 369  | Kabel SM hinten XL325 740 OKC                                                      | 243 372  |
| Kabel Impulsgeber vorne XL137 740 OKC                                             | 243 370  | Kabel SM vorne XL327 740 OKC                                                       | 243 374  |
|  |          |  |          |
| Kabel Fadenführer 740 OKC                                                         | 243 371  | Kabel Signal hinten XL326 740 OKC                                                  | 243 373  |
|  |          | Kabel Signal vorne XL328 740 OKC                                                   | 243 375  |
|                                                                                   |          |  |          |

## Kabelstrang Basis 1






| Benennung                                                                         | Ident-Nr       | Benennung                                                                          | Ident-Nr |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Kabelstrang Basis 1 OKC</b>                                                    | <b>253 439</b> |                                                                                    |          |
| Kabel Einrücken OKC 3XX                                                           | 240 289        | Kabel Zuleitung FKE Leuchte OKC                                                    | 240 290  |
|  |                |  |          |
| Kabel Schutzeinrichtung links OKC                                                 | 253 442        |                                                                                    |          |
|  |                |                                                                                    |          |

## Kabelstrang Basis 2








| Benennung                                                                           | Ident-Nr       | Benennung                                                                           | Ident-Nr |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Kabelstrang Basis 2 OKC</b>                                                      | <b>240 257</b> |                                                                                     |          |
| Kabel Motor HAAB OKC                                                                | 240 291        | Kabel Endschalter Versatz OKC                                                       | 240 292  |
|    |                |   |          |
| Kabel Lüfter Antrieb OKC                                                            | 240 293        | Kabel Fournisseur rechts OKC                                                        | 240 294  |
|    |                |   |          |
| Kabel Antriebsmotor OKC                                                             | 240 295        | Kabel Resolver Antrieb OKC                                                          | 240 296  |
| Kabel Versatzmotor OKC                                                              | 240 297        | Kabel Resolver Versatz OKC                                                          | 240 298  |
|   |                |  |          |
| Kabel Schutzeinrichtung rechts OKC                                                  | 238 706        |                                                                                     |          |
|  |                |                                                                                     |          |



## Kabelstrang KAMM

| Benennung                                                                           | Ident-Nr       | Benennung                                                                           | Ident-Nr |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Kabelstrang KAMM OKC</b>                                                         | <b>240 259</b> |                                                                                     |          |
| Kabel Motor Kammhaken OKC                                                           | 240 308        | Kabel Schalter KAHA OKC                                                             | 240 309  |
|    |                |   |          |
| Kabel Motor Kamm OKC                                                                | 240 310        | Kabel Schalter Kamm OKC                                                             | 240 311  |
|    |                |  |          |
| Kabel Schalter HAAB OKC                                                             | 240 312        |                                                                                     |          |
|  |                |                                                                                     |          |


## Kabelstrang 72"

| Benennung                                                                           | Ident-Nr       | Benennung                                                                            | Ident-Nr |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Kabelstrang 72" OKC</b>                                                          | <b>240 588</b> |                                                                                      |          |
| Kabel CAN 72"                                                                       | 240 460        | Kabel Elektro 72" OKC                                                                | 240 462  |
|    |                |    |          |
| Kabel Fournisseur links 72" OKC                                                     | 240 465        | Kabel Motor HIAB 72" OKC                                                             | 240 590  |
|    |                |    |          |
| Kabel Schalter HIAB 72" OKC                                                         | 240 591        | Kabel Spannungsversorgung WAZ/F 72" OKC                                              | 240 470  |
|    |                |   |          |
| Kabel Spannungsversorgung Servo 72"                                                 | 240 503        | Kabel Spannungsversorgung Netzteil OKC                                               | 236 573  |
|  |                |  |          |
| Kabel Spannungsversorgung Bel. 72" OKC                                              | 240 506        | Kabel Motor HAAB OEF/S 72" OKC                                                       | 240 610  |
|  |                |  |          |
| Kabel Schalter HAOS 72" OKC                                                         | 240 611        | Kabel Schalter HIAB Anpr. OKC                                                        | 240 593  |
|  |                |  |          |
| Kabel Motor HIAB Anpr. OKC                                                          | 240 592        | Kabel Spannungsversorgung FLENT 72" OKC                                              | 251 242  |
|  |                |  |          |

# Steuerungselektronik


## Linker Steuerschrank

| Pos      | Benennung                                 | Ident-Nr       | Pos | Benennung                  | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------------------|----------------|-----|----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Steuergerät links komplett 530 okc</b> | <b>238 750</b> | 4   | Karte Batterie OKC         | 300 951  |
| 1        | Steuergerät links unbestückt              | 238 751        | 6   | Karte Endstufen 4SM 7TE    | 300 943  |
| 2        | Batterie-Einschub                         | 300 924        | 7   | Karte N-CPU 432            | 300 965  |
| 3        | Netzteil CG54                             | 300 923        | 8   | Karte Power CPU1           | 300 966  |
| 3a       | Lüfter Netzteil                           | 239 305        | 9   | Karte IPC P8X okc          | 300 976  |
| 3b       | Filtermatte CG54                          | 239 350        | 10  | Aufkleber Kartenbestückung | 240 767  |




## Rechter Steuerschrank

| Pos      | Benennung                                    | Ident-Nr       | Pos | Benennung              | Ident-Nr |
|----------|----------------------------------------------|----------------|-----|------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Steuergeät rechts komplett 2A 72" okc</b> | <b>238 738</b> |     |                        |          |
| 1        | Steuergerät rechts unbestückt                | 238 737        | 3   | Karte Relais okc       | 300 953  |
| 1a       | Axial-Lüfter Servo05                         | 229 059        | 4   | Karte CWAZ             | 300 929  |
| 2        | Karte Servo6 okc                             | 301 000        | 5   | Karte CWAZ Kondensator | 300 936  |




## Lieferbares Zubehör



Folgende Werkzeuge, Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien können Sie bestellen.  
Die folgende Auflistung entspricht nicht dem Lieferumfang der Strickmaschine.


## Werkzeug

| Pos | Benennung                  | Ident-Nr | Pos | Benennung                            | Ident-Nr |
|-----|----------------------------|----------|-----|--------------------------------------|----------|
| 1   | Kanalstütze E4             | 062 309  | 6   | Nutenfeile 1,33mm E3-4               | 006 169  |
|     | Kanalstütze E5, E2,5.2     | 062 310  |     | Nutenfeile 1,25mm E5-8, E3,5.2       | 006 170  |
|     | Kanalstütze E7, E3,5.2     | 062 312  |     | Nutenfeile 0,90mm E10-12, E5.2 + 6.2 | 006 175  |
|     | Kanalstütze E8             | 062 313  |     | Nutenfeile 0,73mm E14, E7.2          | 006 173  |
|     | Kanalstütze E10, E5.2      | 062 314  |     | Nutenfeile 0,45mm E16-18, E9.2       | 006 179  |
|     | Kanalstütze E12, E6.2      | 062 315  | 7   | Schaltchrankschlüssel                | 009 346  |
|     | Kanalstütze E14, E7.2      | 218 069  | 8   | Nutenreiniger E4                     | 031 232  |
|     | Kanalstütze E16, E8.2      | 230 188  |     | Nutenreiniger E5                     | 031 233  |
|     | Kanalstütze E18, E9.2      | 230 189  |     | Nutenreiniger E6                     | 031 234  |
|     | Kanalstütze E20            | 230 190  |     | Nutenreiniger E7, E3,5.2             | 031 235  |
| 2   | Kanalmeißel E14-20 (E5-14) | 062 316  |     | Nutenreiniger E8                     | 031 236  |
|     | Kanalmeißel E4-8 (E3,5.2)  | 062 317  |     | Nutenreiniger E10 (E5.2)             | 031 238  |
|     | Kanalmeißel E10-14         | 062 318  |     | Nutenreiniger E12 (E6.2)             | 031 240  |
| 3   | Fadenleiter links          | 227 071  |     | Nutenreiniger E14 (E7.2)             | 031 242  |
|     | Fadenleiter rechts         | 227 070  |     | Nutenreiniger E16                    | 225 111  |
| 4   | Arbeitshäkchen             | 227 249  |     | Nutenreiniger E18 (E9.2)             | 225 112  |
| 5   | Ausziehhaken               | 232 027  |     | Nutenreiniger E20                    | 225 113  |
|     | 5a Kleiner Stift           | 202 843  | 9   | Maßband L=150cm                      | 228 180  |
|     | 5b Stift                   | 232 022  | 10  | Werkzeugsatz                         | 209 527  |



## Schmiermittel


| Pos | Benennung                  | Ident-Nr | Pos | Benennung                   | Ident-Nr |
|-----|----------------------------|----------|-----|-----------------------------|----------|
| 1   | Textilmaschinen-Öl T46, 1l | 230 614  | 4   | Ölkombifix                  | 216 732  |
| 2   | Fett OKS 475, 1kg          | 009 200  | 5   | Weißer Fettpaste OKS270     | 229 372  |
| 3   | Fett OKS 475, 150g         | 005 351  | 6   | Fett Staburags NBU 12/300KP | 231 191  |





## Mechanische Teile


| Pos | Benennung              | Ident-Nr | Pos | Benennung                 | Ident-Nr |
|-----|------------------------|----------|-----|---------------------------|----------|
| 1   | Zylinderschraube M4x8  | 020 091  | 11  | Kabelbinder 203x3,6mm     | 025 815  |
| 2   | Senkschraube M3x6      | 020 286  |     | Kabelbinder T50L          | 026 294  |
| 3   | Zylinderschraube M5x16 | 022 726  |     | Kabelbinder 140x3,6mm     | 008 379  |
| 4   | Zylinderschraube M6x14 | 022 658  |     | Kabelbinder 302x4,8mm     | 008 642  |
| 5   | Gewindestift M16x50    | 023 235  |     | Kabelbinder 92x2,4mm      | 008 378  |
| 6   | Pass-Stift 3x7         | 020 643  | 12  | Blitzbinder ABV 232 320mm | 026 557  |
| 7   | Pass-Stift 3x10        | 020 645  |     |                           |          |
| 8   | Pass-Stift 3x12        | 020 647  |     |                           |          |
| 9   | Pass-Stift 5x12        | 021 988  |     |                           |          |
| 10  | Pass-Stift 5x18        | 022 622  |     |                           |          |



# Sondereinrichtungen



## Komplette Fadenführer

| Pos                                                | Benennung                  | Spur | Ident-Nr | Pos                                               | Benennung                    | Spur | Ident-Nr |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|---------------------------------------------------|------------------------------|------|----------|
| <b>E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2</b> |                            |      |          | <b>E10 + E12 + E14 + E10m.12 + E12m.10 + E7.2</b> |                              |      |          |
| 1                                                  | FF-Schlitten komplett E5   | 1+8  | 243 935  | 1                                                 | FF-Schlitten komplett E10-14 | 1+8  | 243 943  |
| 2                                                  | FF-Schlitten komplett E5   | 2+7  | 243 934  | 2                                                 | FF-Schlitten komplett E10-14 | 2+7  | 243 942  |
| 3                                                  | FF-Schlitten komplett E5   | 3+6  | 243 933  | 3                                                 | FF-Schlitten komplett E10-14 | 3+6  | 243 941  |
| 4                                                  | FF-Schlitten komplett E5   | 4+5  | 243 932  | 4                                                 | FF-Schlitten komplett E10-14 | 4+5  | 243 940  |
| <b>E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7</b>              |                            |      |          | <b>E16 + E18 + E9.2</b>                           |                              |      |          |
| 1                                                  | FF-Schlitten komplett E7-8 | 1+8  | 243 939  | 1                                                 | FF-Schlitten komplett E16-18 | 1+8  | 243 947  |
| 2                                                  | FF-Schlitten komplett E7-8 | 2+7  | 243 938  | 2                                                 | FF-Schlitten komplett E16-18 | 2+7  | 243 946  |
| 3                                                  | FF-Schlitten komplett E7-8 | 3+6  | 243 937  | 3                                                 | FF-Schlitten komplett E16-18 | 3+6  | 243 945  |
| 4                                                  | FF-Schlitten komplett E7-8 | 4+5  | 243 936  | 4                                                 | FF-Schlitten komplett E16-18 | 4+5  | 243 944  |




## Komplette Intarsia-Fadenführer

| Benennung                 | Feinheit  | Spur  | Pos | Ident-Nr | Benennung                 | Feinheit | Spur      | Pos   | Ident-Nr |
|---------------------------|-----------|-------|-----|----------|---------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| IFF-Schlitten<br>komplett | E5        | 1 + 8 | 1   | 212 974  | IFF-Schlitten<br>komplett | E14      | 1 + 8     | 1     | 214 146  |
|                           | E2,5.2    | 2 + 7 | 2   | 212 977  |                           | E8.2     | 2 + 7     | 2     | 214 147  |
|                           | E3,5.2    | 3 + 6 | 3   | 212 980  |                           |          | 3 + 6     | 3     | 214 148  |
|                           | E5.2      | 4 + 5 | 4   | 212 983  |                           |          | 4 + 5     | 4     | 214 149  |
|                           | E7 - E8   | 1 + 8 | 1   | 212 975  |                           |          | E16 - E18 | 1 + 8 | 1        |
|                           | E6.2      | 2 + 7 | 2   | 212 978  |                           | 2 + 7    |           | 2     | 227 127  |
|                           |           | 3 + 6 | 3   | 212 981  |                           | 3 + 6    |           | 3     | 227 128  |
|                           |           | 4 + 5 | 4   | 212 984  |                           | 4 + 5    |           | 4     | 227 129  |
|                           | E10 - E12 | 1 + 8 | 1   | 212 976  |                           |          |           |       |          |
|                           | E6.2(12)  | 2 + 7 | 2   | 212 979  |                           |          |           |       |          |
|                           | E7.2      | 3 + 6 | 3   | 212 982  |                           |          |           |       |          |
|                           | E9.2      | 4 + 5 | 4   | 212 985  |                           |          |           |       |          |



## Schlitten IFF


| Pos | Benennung            | Ident-Nr | Pos | Benennung                 | Ident-Nr |
|-----|----------------------|----------|-----|---------------------------|----------|
| 1   | Grundplatte komplett | 216 031  | 14  | Druckplättchen 2,04       | 201 654  |
| 20  | Gewindebolzen        | 213 399  |     | Druckplättchen 2,06       | 208 924  |
| 2   | Schieber komplett    | 217 170  |     | Druckplättchen 2,02       | 235 740  |
| 3   | Riegel               | 212 508  | 16  | Federstift                | 201 677  |
| 4   | Kulissenstein        | 213 807  | 17  | Ausheber                  | 212 547  |
| 7   | Fixierstift 3,3      | 212 504  | 18  | Schiebeteil               | 212 543  |
|     | Fixierstift 3,4      | 212 505  | 20  | Gewindebolzen             | 213 399  |
|     | Fixierstift 3,5      | 212 506  | 500 | Senkkopf-Schraube M4x6    | 022 994  |
| 9   | Druckstück           | 212 773  | 502 | Senkkopf-Schraube M4x12,5 | 022 979  |
| 10  | Druckrolle           | 212 774  | 505 | Druckfeder 0,4x3,2x26,5   | 022 982  |
| 11  | Deckel               | 212 507  | 506 | Druckfeder 4,0x0,7x25     | 022 969  |
| 12  | Klemmhebel rechts    | 216 087  | 508 | Druckfeder 2,8x0,35x19    | 023 394  |
| 13  | Klemmhebel links     | 216 0 88 |     |                           |          |



## Bügel und Kopf IFF


| Pos | Benennung    | Ident-Nr | Pos | Benennung                | Ident-Nr |
|-----|--------------|----------|-----|--------------------------|----------|
| 1   | FF-Bügel 1+8 | 212 986  | 7   | Fadenleitwinkel          | 201 672  |
| 2   | FF-Bügel 2+7 | 212 987  | 500 | Flachkopf-Schraube M4x8  | 023 579  |
| 3   | FF-Bügel 3+6 | 212 988  | 501 | Sicherungsscheibe S4-FST | 022 774  |
| 4   | FF-Bügel 4+5 | 212 989  |     |                          |          |

| Pos | Benennung | Feinheit  | Spur  | Ident-Nr | Pos | Benennung | Feinheit  | Spur                    | Ident-Nr |
|-----|-----------|-----------|-------|----------|-----|-----------|-----------|-------------------------|----------|
| 5   | FF-Kopf   | E5, E5.2  | 1 + 8 | 208 579  | 6   | FF-Kopf   | E5, E5.2  | 2 + 7<br>3 + 6<br>4 + 5 | 208 581  |
|     |           | E2,5.2    |       |          |     |           | E2,5.2    |                         |          |
|     |           | E3,5.2    |       |          |     |           | E3,5.2    |                         |          |
|     |           | E7 - E8   |       | 208 580  |     |           | E7 - E8   |                         | 208 582  |
|     |           | E6.2      |       |          |     |           | E6.2      |                         |          |
|     |           | E10 - E12 |       | 209 700  |     |           | E10 - E12 |                         | 209 701  |
|     |           | E6.2(12)  |       |          |     |           | E6.2(12)  |                         |          |
|     |           | E7.2      |       |          |     |           | E7.2      |                         |          |
|     |           | E9.2      |       |          |     |           | E9.2      |                         |          |
|     |           | E14       |       | 213 864  |     |           | E14       |                         | 213 865  |
|     |           | E8.2      |       |          |     |           | E8.2      |                         |          |
|     |           | E16 - E18 |       | 227 109  |     |           | E16 - E18 |                         | 227 113  |



## Plattierfadenführer 3+6

| Pos      | Benennung                                   | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Plattierfadenführerschlitten 3+6 ko.</b> |                | 6   | Gleitstück              | 252 797  |
|          | <b>E5 (E5.2+E2,5.2+E3,5.2)</b>              | <b>252 782</b> | 7   | Ösenhalter komplett     | 252 825  |
|          | <b>E7-8 (E6.2)</b>                          | <b>252 784</b> | 8   | Ösenhalter komplett     | 252 824  |
|          | <b>E10-14 (E7.2+E8.2+E9.2)</b>              | <b>252 786</b> | 9   | Distanzbuchse           | 252 796  |
|          | <b>E16-18</b>                               | <b>252 788</b> | 10  | Beilage                 | 213 035  |
| 1        | Plattierfadenführerschlitten                | 252 806        | 11  | Beilage                 | 216 143  |
| 2        | Gleitstück                                  | 212 583        | 12  | Einstellschraube        | 253 436  |
| 3        | Schieber                                    | 252 798        | 500 | Sechskantschraube M4x5  | 243 779  |
| 4        | Plattierfadenführerbügel 3+6                |                | 501 | Sechskantschraube M4x10 | 020 346  |
|          | <b>E5 (E5.2+E2,5.2+E3,5.2)</b>              | <b>252 820</b> | 502 | Sechskantschraube       | 252 832  |
|          | <b>E7-8 (E6.2)</b>                          | <b>252 821</b> | 503 | Gewindestift M4x16      | 254 196  |
|          | <b>E10-14 (E7.2+E8.2+E9.2)</b>              | <b>252 822</b> | 504 | Druckfeder              | 021 399  |
|          | <b>E16-18</b>                               | <b>252 823</b> | 505 | Gewindebolzen           | 213 399  |
| 5        | Plattierfadenführerbügel 3+6 E5-8           | 252 800        | 506 | Druckfeder              | 253 058  |
|          | Plattierfadenführerbügel 3+6 E10-18         | 252 808        |     |                         |          |









## Plattier-Fadenführerschlitten (einstellbar)

| Pos      | Benennung                               | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Plattierfadenführerschlitten ko.</b> | <b>251 867</b> |     |                         |          |
| 1        | Fadenführerschlitten                    | 251 864        | 7   | Führungsteil            | 253 226  |
| 2        | Gleitstück                              | 212 583        | 8   | Beilage                 | 213 035  |
| 3        | Beilage                                 | 216 143        | 500 | Druckfeder              | 021 399  |
| 4        | Gewindebolzen                           | 213 399        | 511 | U-Scheibe 4             | 022 481  |
| 5        | Einsatz rechts                          | 251 866        | 512 | Sechskantschraube M4x8  | 022 461  |
| 6        | Einsatz links                           | 251 865        | 513 | Sechskantschraube M5x10 | 020 351  |




## Plattier-Fadenführerschlitten (46mm)

| Pos      | Benennung                                 | Ident-Nr       | Pos | Benennung                | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Plattierfadenführerschlitten E5-18</b> | <b>244 998</b> | 2   | Beilage                  | 213 035  |
| 1        | FF-Schlitten MW46                         | 244 253        | 500 | Sechskant-Schraube M5x10 | 020 351  |




## STIXX-Gerät

| Pos      | Benennung                 | Ident-Nr       | Pos | Benennung                 | Ident-Nr |
|----------|---------------------------|----------------|-----|---------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>STIXX Gerät</b>        | <b>228 943</b> | 511 | Federmutter M5            | 022 873  |
| 1        | Fadenlängenmeseinrichtung | 236 275        | 512 | Flachkopfschraube M5x6    | 023 246  |
| 1a       | Sensor                    | 211 354        | 513 | Blechschrabe ST3,5x13     | 022 940  |
| 1b       | Sensor komplett           | 212 406        | 514 | Federring A5              | 022 454  |
| 1ba      | Gummilaufing              | 212 390        | 515 | Kombilinsenschraube M3x10 | 023 380  |
| 1c       | Halter                    | 236 278        | 516 | Zylinder-Schraube M5x22   | 023 193  |
| 1d       | Gewindeleiste             | 211 801        | 2   | Halter                    | 223 029  |
| 1e       | Fadenleitstab             | 211 352        | 3   | Klemme                    | 228 583  |
| 1f       | Karte STIXX-CPU           | 300 934        | 5   | Einstellgewicht           | 212 241  |
| 1g       | Lüfter komplett           | 212 255        | 8   | Gewindeleiste             | 200 223  |
| 510      | Flachkopfschraube M5x10   | 023 247        | 500 | Flachkopf-Schraube M8x16  | 023 113  |




## Fournisseur-SFE

| Pos      | Benennung                                | Ident-Nr       | Hinweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Σ</b> | <b>Anbausatz Speicherfournisseur-SFE</b> | <b>231 427</b> | SFE-Ersatzteile bestellen Sie bitte bei:<br><b>MEMMINGER-IRO GMBH</b><br><b>Jakob-Mutz-Strasse 7</b><br><b>D-72280 Dornstetten</b><br>Tel.: +49 (0)7443 281-0<br>Fax: +49 (0)7443 281-101<br>Die Artikel-Nr. und die Bezeichnung für SFE-Ersatzteile der mitgelieferten Montageanleitung der Fa. MEMMINGER-IRO entnehmen. |
| 1        | Trafo mit Kabel                          | 231 979        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2        | Anbausatz SFE ohne Trafo                 | 231 980        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2a       | Fournisseur SFE                          | 231 537        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |




## Spulenhalter links

| Pos      | Benennung                 | Ident-Nr       | Pos | Benennung                | Ident-Nr |
|----------|---------------------------|----------------|-----|--------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Spulenhalter links</b> | <b>253 965</b> | 501 | Flachkopf-Schraube M4x25 | 023 511  |
| 1        | Halter                    | 253 969        | 502 | U-Scheibe 4              | 022 481  |
| 2        | Halter                    | 252 769        | 503 | Sechskant-Mutter M4-6    | 022 536  |
| 3        | Blattfeder                | 253 350        | 505 | U-Scheibe 6              | 022 431  |
| 4        | Halter links              | 253 347        | 506 | Sechskant-Mutter M6-6    | 022 899  |
| 5        | Distanzstück              | 253 349        | 507 | Flachkopf-Schraube M4x16 | 023 412  |
| 6        | Garnwächter Massardi      | 226 964        | 508 | Senk-Schraube M4x12      | 023 062  |
| 7        | Klemme                    | 228 583        | 509 | Flachkopf-Schraube M8x16 | 023 113  |
| 8        | Nutenstein                | 228 851        | 510 | Flachkopf-Schraube M8x18 | 251 331  |
| 10       | Abdeckung                 | 253 968        | 511 | Flachkopf-Schraube M6x30 | 023 451  |
| 11       | Haltewinkel               | 253 964        | 512 | Fächer-Scheibe A4,3      | 022 482  |
| 12       | Haltewinkel               | 253 963        | 513 | Flachkopf-Schraube M4x6  | 022 946  |
| 13       | Haltewinkel               | 253 967        | 514 | Flachkopf-Schraube M4x10 | 023 450  |
| 14       | Kabel Platieren           | 253 468        | 515 | Hutmutter M4-6           | 253 805  |




## Spulenhalter rechts

| Pos      | Benennung                  | Ident-Nr       | Pos | Benennung                | Ident-Nr |
|----------|----------------------------|----------------|-----|--------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Spulenhalter rechts</b> | <b>253 966</b> | 501 | Flachkopf-Schraube M4x25 | 023 511  |
| 1        | Halter                     | 253 969        | 502 | U-Scheibe 4              | 022 481  |
| 2        | Halter                     | 252 769        | 503 | Sechskant-Mutter M4-6    | 022 536  |
| 3        | Blattfeder                 | 253 350        | 505 | U-Scheibe 6              | 022 431  |
| 4        | Halter rechts              | 253 348        | 506 | Sechskant-Mutter M6-6    | 022 899  |
| 5        | Distanzstück               | 253 349        | 507 | Flachkopf-Schraube M4x16 | 023 412  |
| 6        | Garnwächter Massardi       | 226 964        | 508 | Senk-Schraube M4x12      | 023 062  |
| 7        | Klemme                     | 228 583        | 509 | Flachkopf-Schraube M8x16 | 023 113  |
| 8        | Nutenstein                 | 228 851        | 510 | Flachkopf-Schraube M8x18 | 251 331  |
| 10       | Abdeckung                  | 253 968        | 511 | Flachkopf-Schraube M6x30 | 023 451  |
| 11       | Haltewinkel                | 253 964        | 512 | Fächer-Scheibe A4,3      | 022 482  |
| 12       | Haltewinkel                | 253 963        | 513 | Flachkopf-Schraube M4x6  | 022 946  |
| 13       | Haltewinkel                | 253 967        | 514 | Flachkopf-Schraube M4x10 | 023 450  |
| 14       | Kabel Platieren            | 253 468        | 515 | Hutmutter M4-6           | 253 805  |




## Zusatztisch Nachrüstsatz

| Pos      | Benennung                           | Ident-Nr       | Pos | Benennung                  | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------------|----------------|-----|----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Zusatztisch Nachrüstsatz 7XX</b> | <b>243 777</b> |     |                            |          |
| 1        | Zusatztisch 7XX/8XX                 | 241 928        | 3   | Träger links               | 243 602  |
| 1a       | Zusatztisch geschweisst             | 241 927        | 4   | Träger rechts              | 243 603  |
| 1b       | Aufnahmestift                       | 202 777        | 5   | Träger                     | 239 295  |
| 1c       | Scheibe D=130                       | 062 385        | 6   | Garnleiter komplett        | 241 581  |
| 1d       | Spulenaufnahme                      | 200 363        | 500 | Sperrzahn-Schraube M6x12   | 023 415  |
| 510      | Flachkopfschraube M4x30             | 023 681        | 501 | Flachkopfschraube M8x16    | 023 113  |
| 511      | U-Scheibe 5,3x30x1,25               | 023 556        | 502 | Rippsicherungsmutter M6-10 | 023 414  |
| 2        | Garnleiterschiene 72"               | 228 596        | 503 | Vierkantomutter M8         | 023 269  |



## Zusatztisch unten


| Pos      | Benennung                    | Ident-Nr       | Pos | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Zusatztisch 7XX unten</b> | <b>253 645</b> | 502 | Flachkopfschraube M4x25 | 023 511  |
| 1        | Zusatztisch geschweisst      | 253 470        | 8   | Fadenführung            | 243 765  |
| 2        | Aufnahmestift                | 202 777        | 8a  | Führungsteil            | 243 623  |
| 3        | Scheibe D=130                | 062 385        | 580 | Passstift 3x12          | 020 647  |
| 4        | Spulenaufnahme               | 200 363        | 581 | Öse 8                   | 021 504  |
| 500      | Flachkopfschraube M4x30      | 023 681        | 582 | Sprengring A12          | 020 996  |
| 501      | U-Scheibe 5,3x30x1,25        | 023 556        | 9   | Garnleiter komplett     | 241 581  |






## Umbausatz 32 OIFF Typ2

| Benennung                                           | Ident-Nr |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Umbausatz 32 IFF Typ2 E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2   | 254 912  |
| Umbausatz 32 IFF Typ2 E7 + E8 + E6.2                | 254 906  |
| Umbausatz 32 IFF Typ2 E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2 | 252 694  |
| Umbausatz 32 IFF Typ2 E16                           | 254 907  |



## Umbausatz-Übersicht E5


| Pos      | Benennung                               | Ident-Nr       | Pos | Benennung                          | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------------|----------------|-----|------------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Umbausatz 32 OIFF E5</b>             | <b>254 912</b> |     |                                    |          |
| 2        | Fadenspanner links komplett E5          | 244 498        | 20  | Fadenbremse links                  | 251 862  |
| 3        | Fadenspanner rechts komplett E5         | 244 501        | 21  | Fadenbremse rechts                 | 251 863  |
| 4        | Garnleiterschiene 72"                   | 228 596        | 22  | DVD Anleitung Umbausatz IFF        | 245 169  |
| 5        | Träger links                            | 243 602        | 23  | Zusatztisch 7XX/8XX                | 241 928  |
| 6        | Träger rechts                           | 243 603        | 24  | Einstellteil für Fadenführer-Bügel | 250 119  |
| 7        | Träger                                  | 239 295        | 25  | Fadenführung komplett E5 IFF       | 245 161  |
| 8        | Umlenker links komplett                 | 223 316        | 26  | Fadenbremse komplett               | 244 347  |
| 9        | Umlenker rechts komplett                | 223 049        | 27  | Klemmbügel                         | 244 409  |
| 10       | Fadenkontrollvorrichtung                | 237 124        | 28  | Keramiköse                         | 240 640  |
| 11       | Garnleiter komplett                     | 241 581        | 500 | Sperrzahn-Schraube M6x12           | 023 415  |
| 12       | Fadenführer Mitnahme mitte komplett     | 245 298        | 501 | Ripp-Sicherungsmutter M6-10        | 023 414  |
| 13       | Fadenführer Mitnahme aussen komplett    | 245 297        | 502 | Vierkantschraube M8                | 023 269  |
| 14       | Friktionsfournisseur links ko. 16-fach  | 244 991        | 503 | Flachkopf-Schraube M8x16           | 023 113  |
| 15       | Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach | 244 992        | 504 | Zylinderschraube M6x14             | 022 658  |
| 16       | Fadenumlenker links komplett            | 244 517        | 505 | U-Scheibe 6                        | 020 881  |
| 17       | Fadenumlenker rechts komplett           | 244 521        | 506 | Passstift 6x16                     | 020 677  |
| 18       | Klemm-Schneidbett links E5-8            | 253 653        | 507 | Schraube M6x20                     | 244 824  |
| 19       | Klemm-Schneidbett rechts E5-8           | 253 652        | 508 | Schraube KB60x20                   | 237 682  |



## Umbausatz-Übersicht E7-8

| Pos      | Benennung                               | Ident-Nr       | Pos | Benennung                          | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------------|----------------|-----|------------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Umbausatz 32 OIFF E7-8</b>           | <b>254 906</b> |     |                                    |          |
| 2        | Fadenspanner links komplett E7-8        | 244 499        | 20  | Fadenbremse links                  | 251 862  |
| 3        | Fadenspanner rechts komplett E7-8       | 244 502        | 21  | Fadenbremse rechts                 | 251 863  |
| 4        | Garnleiterschiene 72"                   | 228 596        | 22  | DVD Anleitung Umbausatz IFF        | 245 169  |
| 5        | Träger links                            | 243 602        | 23  | Zusatzstisch 7XX/8XX               | 241 928  |
| 6        | Träger rechts                           | 243 603        | 24  | Einstellteil für Fadenführer-Bügel | 250 119  |
| 7        | Träger                                  | 239 295        | 25  | Fadenführung komplett E7-8 IFF     | 245 162  |
| 8        | Umlenker links komplett                 | 223 316        | 26  | Fadenbremse komplett               | 244 347  |
| 9        | Umlenker rechts komplett                | 223 049        | 27  | Klemmbügel                         | 244 409  |
| 10       | Fadenkontrolleinrichtung                | 237 124        | 28  | Keramiköse                         | 240 640  |
| 11       | Garnleiter komplett                     | 241 581        | 500 | Sperrzahn-Schraube M6x12           | 023 415  |
| 12       | Fadenführer Mitnahme mitte komplett     | 245 298        | 501 | Ripp-Sicherungsmutter M6-10        | 023 414  |
| 13       | Fadenführer Mitnahme aussen komplett    | 245 297        | 502 | Vierkantschraube M8                | 023 269  |
| 14       | Frikfionsfournisseur links ko. 16-fach  | 244 991        | 503 | Flachkopf-Schraube M8x16           | 023 113  |
| 15       | Frikfionsfournisseur rechts ko. 16-fach | 244 992        | 504 | Zylinderschraube M6x14             | 022 658  |
| 16       | Fadenumlenker links komplett            | 244 517        | 505 | U-Scheibe 6                        | 020 881  |
| 17       | Fadenumlenker rechts komplett           | 244 521        | 506 | Passstift 6x16                     | 020 677  |
| 18       | Klemm-Schneidbett links E5-8            | 253 653        | 507 | Schraube M6x20                     | 244 824  |
| 19       | Klemm-Schneidbett rechts E5-8           | 253 652        | 508 | Schraube KB60x20                   | 237 682  |


### E7-8



## Umbausatz-Übersicht E10-16


| Pos      | Benennung                               | Ident-Nr       | Pos | Benennung                          | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------------|----------------|-----|------------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Umbausatz 32 OIFF E10-14</b>         | <b>252 694</b> |     |                                    |          |
|          | <b>Umbausatz 32 OIFF E16-18</b>         | <b>254 907</b> |     |                                    |          |
| 2        | Fadenspanner links komplett E10-18      | 244 500        | 20  | Fadenbremse links                  | 251 862  |
| 3        | Fadenspanner rechts komplett E10-18     | 244 503        | 21  | Fadenbremse rechts                 | 251 863  |
| 4        | Garnleiterschiene 72"                   | 228 596        | 22  | DVD Anleitung Umbausatz IFF        | 245 169  |
| 5        | Träger links                            | 243 602        | 23  | Zusatztisch 7XX/8XX                | 241 928  |
| 6        | Träger rechts                           | 243 603        | 24  | Einstellteil für Fadenführer-Bügel | 250 119  |
| 7        | Träger                                  | 239 295        | 25  | Fadenführung komplett E10-14 IFF   | 245 163  |
| 8        | Umlenker links komplett                 | 223 316        |     | Fadenführung komplett E16-18 IFF   | 245 164  |
| 9        | Umlenker rechts komplett                | 223 049        | 26  | Fadenbremse komplett               | 244 347  |
| 10       | Fadenkontrollrichtung                   | 237 124        | 27  | Klemmbügel                         | 244 409  |
| 11       | Garnleiter komplett                     | 241 581        | 28  | Keramiköse                         | 240 640  |
| 12       | Fadenführer Mitnahme mitte komplett     | 245 298        | 500 | Sperrzahn-Schraube M6x12           | 023 415  |
| 13       | Fadenführer Mitnahme aussen komplett    | 245 297        | 501 | Ripp-Sicherungsmutter M6-10        | 023 414  |
| 14       | Friktionsfournisseur links ko. 16-fach  | 244 991        | 502 | Vierkantmutter M8                  | 023 269  |
| 15       | Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach | 244 992        | 503 | Flachkopf-Schraube M8x16           | 023 113  |
| 16       | Fadenumlenker links komplett            | 244 517        | 504 | Zylinderschraube M6x14             | 022 658  |
| 17       | Fadenumlenker rechts komplett           | 244 521        | 505 | U-Scheibe 6                        | 020 881  |
| 18       | Klemm-Schneidbett links E10-14          | 253 653        | 506 | Passstift 6x16                     | 020 677  |
|          | Klemm-Schneidbett links E16-18          | 244 821        | 507 | Schraube M6x20                     | 244 824  |
| 19       | Klemm-Schneidbett rechts E10-14         | 253 652        | 508 | Schraube KB60x20                   | 237 682  |
|          | Klemm-Schneidbett rechts E16-18         | 244 062        |     |                                    |          |

### E10-16




## Fadenspanner links

| Pos      | Benennung                                        | Ident-Nr       | Pos | Benennung                     | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Fadenspanner links komplett</b>               |                | 6   | Abstandshalter                | 242 048  |
|          | <b>E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2</b>               | <b>244 498</b> | 7   | Erdungsblech Spannerachse     | 243 121  |
|          | <b>E7 + E8 + 6.2</b>                             | <b>244 499</b> | 8   | Massekabel Aufholspanner okc  | 243 105  |
|          | <b>E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2</b> | <b>244 500</b> | 500 | Schraube KB30x8               | 236 228  |
| 1        | Karte Aufholspanner 16fach links                 | 241 345        | 501 | Sicherungsscheibe             | 021 022  |
| 2        | Spannerachse komplett                            |                | 502 | Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-5)  | 023 502  |
|          | E3-8                                             | 244 494        |     | Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-8)    | 023 503  |
|          | E10-18                                           | 244 495        |     | Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10-18) | 023 504  |
| 3        | Gehäuse                                          | 241 367        | 503 | Sicherungsscheibe             | 021 020  |
| 4        | Schieber                                         | 241 694        | 504 | Senkschraube M4x10            | 241 914  |
| 5        | Anschlag                                         | 241 368        |     |                               |          |




## Spannerachse

| Pos      | Benennung                                    | Ident-Nr       | Pos      | Benennung                  | Ident-Nr       |
|----------|----------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|----------------|
| <b>Σ</b> | <b>Spannerachse komplett</b>                 |                | <b>3</b> | <b>Fadenklemme AKF</b>     | <b>238 695</b> |
|          | <b>E5 + E7 + E8 (E2,5.2/3,5.2/5.2/6.2)</b>   | <b>244 494</b> | 31       | Gehäuse AKF                | 238 689        |
|          | <b>E10+ E12 + E14 + E16 + E18 (E7.2/8.2)</b> | <b>244 495</b> | 32       | Abdeckung AKF              | 237 926        |
| 1        | Achse                                        | 244 522        | 33       | Blech unten (Gehäuse AKF)  | 240 719        |
| 2        | Spannarm vormontiert                         |                | 34       | Hebel AKF                  | 238 692        |
|          | E3 – E8                                      | 242 770        | 35       | Druckstück AKF             | 238 690        |
|          | E10 – E18                                    | 242 771        | 36       | Schieber AKF               | 238 691        |
| 4        | Drahtbügel                                   | 238 694        | 37       | Drahtbügel                 | 238 694        |
| 500      | Passscheibe 8x14x0,5                         | 023 501        | 38       | Draht                      | 237 940        |
| 501      | Sicherungsscheibe                            | 021 022        | 531      | Schraube KB 35x12          | 237 681        |
| 502      | Kerbstift 2x6                                | 243 172        | 532      | Schraube KB 40x8           | 236 227        |
|          |                                              |                | 533      | Druckfeder 0,30x4,50x18,50 | 241 437        |
|          |                                              |                | 534      | Kerbstift 2x6              | 243 172        |




## Fadenspanner rechts

| Pos      | Benennung                                        | Ident-Nr       | Pos | Benennung                     | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Fadenspanner rechts komplett</b>              |                | 6   | Abstandshalter                | 242 048  |
|          | <b>E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2</b>               | <b>244 501</b> | 7   | Erdungsblech Spannerachse     | 243 121  |
|          | <b>E7 + E8 + E6.2</b>                            | <b>244 502</b> | 8   | Massekabel Aufholspanner okc  | 243 105  |
|          | <b>E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2</b> | <b>244 503</b> | 500 | Schraube KB30x8               | 236 228  |
| 1        | Karte Aufholspanner 16fach rechts                | 241 346        | 501 | Sicherungsscheibe             | 021 022  |
| 2        | Spannerachse komplett                            |                | 502 | Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-5)  | 023 502  |
|          | E3-8                                             | 244 494        |     | Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-8)    | 023 503  |
|          | E10-18                                           | 244 495        |     | Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10-18) | 023 504  |
| 3        | Gehäuse                                          | 241 367        | 503 | Sicherungsscheibe             | 021 020  |
| 4        | Schieber                                         | 241 694        | 504 | Senkschraube M4x10            | 241 914  |
| 5        | Anschlag                                         | 241 368        |     |                               |          |



## Fadenbremse


| Pos      | Benennung                   | Ident-Nr       | Pos | Benennung                   | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------|----------------|-----|-----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Fadenbremse komplett</b> | <b>244 347</b> |     |                             |          |
| 1        | Halter                      | 240 607        | 4   | Keramiköse offen            | 243 778  |
| 2        | Schieber                    | 240 606        | 500 | Druckfeder 0,65x20,15x14,80 | 241 361  |
| 3        | Bremsteller                 | 244 355        | 501 | O-Ring 11x2                 | 241 434  |






## Fadenumlenker links

| Pos      | Benennung                           | Ident-Nr       | Pos  | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|-------------------------------------|----------------|------|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Fadenumlenker links komplett</b> | <b>244 517</b> |      |                         |          |
| 1        | Haltewinkel                         | 244 516        | 502  | U-Scheibe 6             | 020 881  |
| 2        | Bolzen                              | 214 894        | 503  | U-Scheibe 6             | 022 853  |
| 3        | Fadenführer MH 6                    | 200 127        | 504  | O-Ring 6x3              | 022 856  |
| 500      | Flachkopf-Schraube M6x10            | 023 183        | 504* | Zylinder-Schraube M6x14 | 022 658  |
| 501      | Zylinder-Schraube M6x80             | 023 064        | 505* | U-Scheibe 6             | 020 881  |




## Fadenumlenker rechts

| Pos      | Benennung                            | Ident-Nr       | Pos  | Benennung               | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------|----------------|------|-------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Fadenumlenker rechts komplett</b> | <b>244 521</b> |      |                         |          |
| 1        | Haltewinkel                          | 244 516        | 502  | U-Scheibe 6             | 020 881  |
| 2        | Bolzen                               | 214 894        | 503  | U-Scheibe 6             | 022 853  |
| 3        | Fadenführer MH 6                     | 200 127        | 504  | O-Ring 6x3              | 022 856  |
| 500      | Flachkopf-Schraube M6x10             | 023 183        | 504* | Zylinder-Schraube M6x14 | 022 658  |
| 501      | Zylinder-Schraube M6x80              | 023 064        | 505* | U-Scheibe 6             | 020 881  |




## Teile für das Fadenleitsystem

| Pos      | Benennung                | Ident-Nr | Pos | Benennung                   | Ident-Nr |
|----------|--------------------------|----------|-----|-----------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Fadenleitsystem</b>   |          | 11  | Garnleiter komplett         | 241 581  |
| 4        | Garnleisterschiene 72"   | 228 596  | 500 | Sperrzahn-Schraube M6x12    | 023 415  |
| 5        | Träger links             | 243 602  | 501 | Ripp-Sicherungsmutter M6-10 | 023 414  |
| 6        | Träger rechts            | 243 603  | 502 | Vierkantmutter M8           | 023 269  |
| 7        | Träger                   | 239 295  | 503 | Flachkopf-Schraube M8x16    | 023 113  |
| 10       | Fadenkontrolleinrichtung | 237 124  |     |                             |          |




## Fadenkontrolleinheit

| Pos      | Benennung                   | Ident-Nr       | Pos | Benennung        | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------|----------------|-----|------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Fadenkontrolleinheit</b> | <b>237 124</b> |     |                  |          |
| 1        | Lampenkappe                 | 251 166        | 13  | Zugfeder         | 253 040  |
| 2        | Drehknopf                   | 251 167        | 14  | Zugfeder         | 253 041  |
| 3        | Knotenfühler groß           | 251 168        | 15  | Keramiköse offen | 240 733  |
| 4        | Knotenfühler klein          | 251 169        | 16  | Abstellbügel     | 253 043  |
| 5        | Schraube                    | 251 170        | 17  | Platine          | 253 046  |
| 6        | Faden-Bremsteller           | 216 365        | 18  | Kontaktstift     | 253 047  |
| 7        | Fadenhalter                 | 244 407        | 19  | Kontaktstift     | 253 048  |
| 8        | Hülse                       | 253 034        | 20  | Kontaktstift     | 253 049  |
| 9        | Druckfeder                  | 253 035        | 21  | Kontaktstift     | 253 050  |
| 10       | Stift                       | 253 036        | 22  | Druckfeder       | 253 055  |
| 11       | Schaltnocken                | 253 037        | 23  | Drehknopf        | 253 056  |
| 12       | Zugfeder                    | 253 038        | 24  | Scheibe          | 253 057  |




## Mitnahme aussen

| Pos      | Benennung                             | Ident-Nr       | Pos | Benennung                      | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>FF-Mitnahme aussen komplett</b>    | <b>245 297</b> | 6   | Schaltwerk                     | 251 137  |
| 1        | Fadenführer-Mitnehmer rechts komplett | 243 080        | 500 | Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx | 242 279  |
| 2        | Fadenführer-Mitnehmer links komplett  | 243 118        | 501 | Zylinder-Schraube M4x25-I-Torx | 245 305  |
| 3        | Haltewinkel für Platine               | 245 313        | 502 | Zylinder-Schraube M3x12-12.9   | 022 648  |
| 4        | Halteblock Aussen                     | 245 294        | 900 | Passschraube                   | 231 899  |
| 5        | Karte Fadenführer Endstufen OKC       | 300 960        | 901 | Zylinder-Schraube M6x16        | 020 135  |




## Mitnahme mitte

| Pos      | Benennung                             | Ident-Nr       | Pos | Benennung                       | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------|----------------|-----|---------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>FF-Mitnahme Mitte komplett</b>     | <b>245 298</b> | 7   | Karte Fadenführer Endstufen OKC | 300 960  |
| 1        | Fadenführer-Mitnehmer rechts komplett | 243 080        | 500 | Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx  | 242 279  |
| 2        | Fadenführer-Mitnehmer links komplett  | 243 118        | 501 | Zylinder-Schraube M4x25-I-Torx  | 245 305  |
| 3        | Haltewinkel für Platine               | 245 313        | 502 | Zylinder-Schraube M3x12-12.9    | 022 648  |
| 4        | Halteblock mitte                      | 245 308        | 503 | Schraube KB60x20                | 243 625  |
| 5        | Schaltwerk                            | 251 137        | 900 | Passschraube                    | 231 899  |
| 6        | Führungsteil                          | 239 972        | 901 | Zylinder-Schraube M6x16         | 020 135  |




## Friktionsfournisseur links und rechts ko.

| Pos       | Benennung                                     | Ident-Nr       | Pos       | Benennung                                      | Ident-Nr       |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------|----------------|
| <b>ΣL</b> | <b>Friktionsfournisseur links ko. 16-fach</b> | <b>244 991</b> | <b>ΣR</b> | <b>Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach</b> | <b>244 992</b> |
| 1         | Friktionsfournisseur links                    | 244 185        | 1         | Friktionsfournisseur rechts                    | 244 186        |
| 2         | Halter links                                  | 243 869        | 2         | Halter rechts                                  | 244 142        |
| 501       | Flachkopf-Schraube M8x25                      | 023 027        | 501       | Flachkopf-Schraube M8x25                       | 023 027        |
| 502       | Zylinder-Schraube M6x16                       | 020 135        | 502       | Zylinder-Schraube M6x16                        | 020 135        |
| 503       | Flachkopf-Schraube M5x8                       | 239 408        | 503       | Flachkopf-Schraube M5x8                        | 239 408        |



## Friktionsfournisseur links


| Pos      | Benennung                                     | Ident-Nr       | Pos | Benennung                 | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Friktionsfournisseur links ko. 16-fach</b> | <b>244 185</b> | 10  | Deckel                    | 251 098  |
| 1        | Gehäuse                                       | 240 368        | 11  | Büchse                    | 221 391  |
| 2        | Friktionswalze komplett                       | 243 860        | 12  | Keilrippenscheibe         | 221 268  |
| 3        | Drehstrommotor 3x42V komplett                 | 219 800        | 13  | Keilrippenriemen          | 206 927  |
|          | 3a Drehstrommotor                             | 220 161        | 14  | Stange                    | 243 868  |
|          | 3b Mikroschalter                              | 008 664        | 15  | Deckel                    | 230 758  |
| 5        | Fadenleitstab 16-fach komplett                | 244 576        | 18  | Umlenker komplett 16-fach | 250 102  |
| 6        | Fadenleitstab 16-fach komplett                | 244 578        | 19  | Schutzblech               | 251 096  |
|          | 6a Fadenleitstab 16-fach                      | 244 577        | 500 | Schraube KB30x8           | 236 228  |
|          | 6b Keramiköse                                 | 240 640        | 501 | Schraube M20x10           | 244 736  |
| 7        | Abstellschiene rechts komplett                | 243 863        | 502 | Zylinder-Schraube M5x12   | 020 132  |
|          | 7a Abstellschiene rechts                      | 243 864        | 503 | Zylinder-Schraube M5x16   | 022 726  |
|          | 570 Gleitlager GFM-101214-07                  | 023 627        | 504 | Zylinder-Schraube M5x25   | 023 523  |
|          | 571 O-Ring 10x1,3                             | 244 895        | 506 | U-Scheibe 5,3x22x2,5      | 023 219  |
| 8        | Abstellschiene links komplett                 | 243 865        | 507 | U-Scheibe 5               | 020 901  |
|          | 8a Abstellschiene links                       | 243 866        | 508 | Passscheibe 15x21x1       | 023 216  |
|          | 8b Faden-Öse                                  | 230 662        | 510 | U-Scheibe 5               | 023 542  |
|          | 580 Gleitlager GFM-101214-07                  | 023 627        | 511 | Flachkopf-Schraube M5x8   | 239 408  |
|          | 581 O-Ring 10x1,3                             | 244 895        | 512 | Flachkopf-Schraube M4x5   | 239 549  |
| 9        | Lasche                                        | 251 113        | 513 | Flachkopf-Schraube M4x10  | 023 450  |






## Friktionsfournisseur rechts

| Pos      | Benennung                                      | Ident-Nr       | Pos | Benennung                 | Ident-Nr |
|----------|------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach</b> | <b>244 186</b> | 10  | Deckel                    | 251 098  |
| 1        | Gehäuse                                        | 240 368        | 11  | Büchse                    | 221 391  |
| 2        | Friktionswalze komplett                        | 243 860        | 12  | Keilrippenscheibe         | 221 268  |
| 3        | Drehstrommotor 3x42V komplett                  | 219 800        | 13  | Keilrippenriemen          | 206 927  |
| 3a       | Drehstrommotor                                 | 220 161        | 14  | Stange                    | 243 868  |
| 3b       | Mikroschalter                                  | 008 664        | 15  | Deckel                    | 230 758  |
| 5        | Fadenleitstab 16-fach komplett                 | 244 772        | 18  | Umlenker komplett 16-fach | 250 102  |
| 6        | Fadenleitstab 16-fach komplett                 | 244 578        | 19  | Schutzblech               | 251 096  |
| 6a       | Fadenleitstab 16-fach                          | 244 577        | 500 | Schraube KB30x8           | 236 228  |
| 6b       | Keramiköse                                     | 240 640        | 501 | Schraube M20x10           | 244 736  |
| 7        | Abstellschiene rechts komplett                 | 243 863        | 502 | Schraube M5x12            | 020 132  |
| 7a       | Abstellschiene rechts                          | 243 864        | 503 | Zylinder-Schraube M5x16   | 022 726  |
| 570      | Gleitlager GFM-101214-07                       | 023 627        | 504 | Zylinder-Schraube M5x25   | 023 523  |
| 571      | O-Ring 10x1,3                                  | 244 895        | 506 | U-Scheibe 5,3x22x2,5      | 023 219  |
| 8        | Abstellschiene rechts komplett                 | 244 530        | 507 | U-Scheibe 5               | 020 901  |
| 8a       | Abstellschiene rechts                          | 244 531        | 508 | Passscheibe 15x21x1       | 023 216  |
| 8b       | Faden-Öse                                      | 230 662        | 510 | U-Scheibe 5               | 023 542  |
| 580      | Gleitlager GFM-101214-07                       | 023 627        | 511 | Flachkopf-Schraube M5x8   | 239 408  |
| 581      | O-Ring 10x1,3                                  | 244 895        | 512 | Flachkopf-Schraube M4x5   | 239 549  |
| 9        | Lasche                                         | 251 113        | 513 | Flachkopf-Schraube M4x10  | 023 450  |




# Klemm-Schneidbett links E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2

| Pos      | Benennung                                                                   | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                      | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Klemm-Schneidbett links E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2</b> | <b>253 653</b> |      |                                |          |
| 1        | Führungsplatte links E5-14                                                  | 244 642        | 8    | Federhalter                    | 244 590  |
| 1a       | Führungsplatte links E5-14                                                  | 244 632        | 9    | Halteleiste links              | 250 607  |
| 1b       | Deckschiene                                                                 | 243 923        | 10   | Fangnadel links E5-8           | 244 729  |
| 1c       | Deckschiene                                                                 | 243 924        | 11   | Zwischenteil E10-14            | 244 591  |
| 1d       | Fixierdraht                                                                 | 243 925        | 12   | Kupplungsteil E4-8             | 200 682  |
| 1e       | Achse                                                                       | 211 349        | 13   | Zwischenschieber gebremst E5-8 | 237 323  |
| 1f       | Führungsstift                                                               | 211 351        | 14   | Auswahlplatine E4-8            | 200 687  |
| 1g       | Fixierdraht                                                                 | 215 927        | 15   | Platinenfeder E4-8             | 200 690  |
| 1h       | Fixierdraht                                                                 | 244 589        | 500  | Zylinder-Schraube M4x10        | 023 136  |
| 510      | Passstift 3x16                                                              | 020 649        | 501  | Sechskantmutter M4-8           | 023 046  |
| 511      | Gewindestift M5x5                                                           | 236 061        | 502  | U-Scheibe 4                    | 020 870  |
| 2        | Abdeckung links komplett E10-14                                             | 251 120        | 503  | Senkkopfschraube M3x10         | 242 029  |
| 3        | Fanghaken links E10-14                                                      | 251 377        | 504  | Zugfeder 5x0,5x17,4            | 023 377  |
| 4        | Schieber E5-14                                                              | 253 084        | 505  | Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1 | 023 521  |
| 5        | Klinge                                                                      | 243 948        | 506  | Gewindestift M6x8-45h          | 022 581  |
| 6        | Klemme links komplett                                                       | 244 633        | 560* | Passstift 6x16                 | 020 677  |
| 7        | Federhalter                                                                 | 244 032        | 570* | Zylinder-Schraube M6x20        | 244 824  |




## Klemm-Schneidbett links E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2

| Pos      | Benennung                                                  | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                      | Ident-Nr |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Klemm-Schneidbett li. E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2</b> | <b>253 655</b> |      |                                |          |
| 1        | Führungsplatte links E5-14                                 | 244 642        | 8    | Federhalter                    | 244 590  |
| 1a       | Führungsplatte links E5-14                                 | 244 632        | 9    | Halteleiste links              | 250 607  |
| 1b       | Deckschiene                                                | 243 923        | 10   | Fangnadel links E10-14         | 244 630  |
| 1c       | Deckschiene                                                | 243 924        | 11   | Zwischenteil E10-14            | 244 591  |
| 1d       | Fixierdraht                                                | 243 925        | 12   | Kupplungsteil E4-8             | 200 682  |
| 1e       | Achse                                                      | 211 349        | 13   | Zwischenschieber gebremst E5-8 | 237 323  |
| 1f       | Führungsstift                                              | 211 351        | 14   | Auswahlplatine E10-14          | 200 687  |
| 1g       | Fixierdraht                                                | 215 927        | 15   | Platinenfeder E4-8             | 200 690  |
| 1h       | Fixierdraht                                                | 244 589        | 500  | Zylinder-Schraube M4x10        | 023 136  |
| 510      | Passstift 3x16                                             | 020 649        | 501  | Sechskantmutter M4-8           | 023 046  |
| 511      | Gewindestift M5x5                                          | 236 061        | 502  | U-Scheibe 4                    | 020 870  |
| 2        | Abdeckung links komplett E10-14                            | 251 120        | 503  | Senkkopfschraube M3x10         | 242 029  |
| 3        | Fanghaken links E10-14                                     | 251 377        | 504  | Zugfeder 5x0,5x17,4            | 023 377  |
| 4        | Schieber E5-14                                             | 253 084        | 505  | Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1 | 023 521  |
| 5        | Klinge                                                     | 243 948        | 506  | Gewindestift M6x8-45h          | 022 581  |
| 6        | Klemme links komplett                                      | 244 633        | 560* | Passstift 6x16                 | 020 677  |
| 7        | Federhalter                                                | 244 032        | 570* | Zylinder-Schraube M6x20        | 244 824  |




## Klemm-Schneidbett links E16 + E18 + E9.2

| Pos      | Benennung                             | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                        | Ident-Nr |
|----------|---------------------------------------|----------------|------|----------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Klemm-Schneidbett links E16-18</b> | <b>244 821</b> |      |                                  |          |
| 1        | Führungsplatte links E16-18           | 244 760        | 8    | Federhalter                      | 244 590  |
|          | 1a Führungsplatte links               | 244 738        | 9    | Halteleiste links                | 250 607  |
|          | 1b Deckschiene                        | 243 923        | 10   | Fangnadel links E16-18           | 244 740  |
|          | 1c Deckschiene                        | 243 924        | 11   | Zwischenteil (E16-18)            | 244 741  |
|          | 1d Fixierdraht                        | 243 925        | 12   | Kupplungsteil E10-12             | 200 683  |
|          | 1e Achse                              | 211 349        | 13   | Zwischenschieber gebremst E10-12 | 237 324  |
|          | 1f Führungsstift                      | 211 351        | 14   | Auswahlplatine E10-12            | 200 688  |
|          | 1g Fixierdraht                        | 215 927        | 15   | Platinenfeder E10-12             | 200 691  |
|          | 1h Fixierdraht                        | 244 589        | 500  | Zylinder-Schraube M4x10          | 023 136  |
|          | 510 Passstift 3x16                    | 020 649        | 501  | Sechskantmutter M4-8             | 023 046  |
|          | 511 Gewindestift M5x5                 | 236 061        | 502  | U-Scheibe 4                      | 020 870  |
| 2        | Abdeckung links komplett E16-20       | 242 835        | 503  | Senkkopfschraube M3x10           | 242 029  |
| 3        | Fanghaken links E16-18                | 242 831        | 504  | Zugfeder 5x0,5x17,4              | 023 377  |
| 4        | Schieber E16-20                       | 242 828        | 505  | Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1   | 023 521  |
| 5        | Klinge                                | 243 948        | 506  | Gewindestift M6x8-45h            | 022 581  |
| 6        | Klemme links komplett                 | 244 633        | 560* | Passstift 6x16                   | 020 677  |
| 7        | Federhalter                           | 244 032        | 570* | Zylinder-Schraube M6x20          | 244 824  |




## Klemm-Schneidbett rechts E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2

| Pos      | Benennung                                                                      | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                      | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Klemm – Schneidbett rechts E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2</b> | <b>253 652</b> |      |                                |          |
| 1        | Führungsplatte rechts E5-14                                                    | 244 601        | 8    | Federhalter                    | 244 590  |
| 1a       | Führungsplatte rechts E5-14                                                    | 244 586        | 9    | Halteleiste rechts             | 250 510  |
| 1b       | Deckschiene                                                                    | 243 923        | 10   | Fangnadel rechts E5-8          | 244 728  |
| 1c       | Deckschiene                                                                    | 243 924        | 11   | Zwischenteil E10-14            | 244 591  |
| 1d       | Fixierdraht                                                                    | 243 925        | 12   | Kupplungsteil E4-8             | 200 682  |
| 1e       | Achse                                                                          | 211 349        | 13   | Zwischenschieber gebremst E5-8 | 237 323  |
| 1f       | Führungsstift                                                                  | 211 351        | 14   | Auswahlplatine E4-8            | 200 687  |
| 1g       | Fixierdraht                                                                    | 215 927        | 15   | Platinenfeder E4-8             | 200 690  |
| 1h       | Fixierdraht                                                                    | 244 589        | 500  | Zylinder-Schraube M4x10        | 023 136  |
| 510      | Passstift 3x16                                                                 | 020 649        | 501  | Sechskantmutter M4-8           | 023 046  |
| 511      | Gewindestift M5x5                                                              | 236 061        | 502  | U-Scheibe 4                    | 020 870  |
| 2        | Abdeckung rechts komplett E10-14                                               | 251 119        | 503  | Senkkopfschraube M3x10         | 242 029  |
| 3        | Fanghaken rechts E10-14                                                        | 251 378        | 504  | Zugfeder 5x0,5x17,4            | 023 377  |
| 4        | Schieber E5-14                                                                 | 253 084        | 505  | Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1 | 023 521  |
| 5        | Klinge                                                                         | 243 948        | 506  | Gewindestift M6x8-45h          | 022 581  |
| 6        | Klemme rechts komplett                                                         | 244 602        | 560* | Passstift 6x16                 | 020 677  |
| 7        | Federhalter                                                                    | 244 032        | 570* | Zylinder-Schraube M6x20        | 244 824  |




# Klemm-Schneidbett rechts E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2

| Pos      | Benennung                                                    | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                      | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Klemm – Schneidbett re. E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2</b> | <b>253 654</b> |      |                                |          |
| 1        | Führungsplatte rechts E5-14                                  | 244 601        | 8    | Federhalter                    | 244 590  |
| 1a       | Führungsplatte rechts E5-14                                  | 244 586        | 9    | Halteleiste rechts             | 250 510  |
| 1b       | Deckschiene                                                  | 243 923        | 10   | Fangnadel rechts E10-14        | 244 592  |
| 1c       | Deckschiene                                                  | 243 924        | 11   | Zwischenteil E10-14            | 244 591  |
| 1d       | Fixierdraht                                                  | 243 925        | 12   | Kupplungsteil E4-8             | 200 682  |
| 1e       | Achse                                                        | 211 349        | 13   | Zwischenschieber gebremst E5-8 | 237 323  |
| 1f       | Führungsstift                                                | 211 351        | 14   | Auswahlplatine E4-8            | 200 687  |
| 1g       | Fixierdraht                                                  | 215 927        | 15   | Platinenfeder E4-8             | 200 690  |
| 1h       | Fixierdraht                                                  | 244 589        | 500  | Zylinder-Schraube M4x10        | 023 136  |
| 510      | Passstift 3x16                                               | 020 649        | 501  | Sechskantmutter M4-8           | 023 046  |
| 511      | Gewindestift M5x5                                            | 236 061        | 502  | U-Scheibe 4                    | 020 870  |
| 2        | Abdeckung rechts komplett E10-14                             | 251 119        | 503  | Senkkopfschraube M3x10         | 242 029  |
| 3        | Fanghaken rechts E10-14                                      | 251 378        | 504  | Zugfeder 5x0,5x17,4            | 023 377  |
| 4        | Schieber E5-14                                               | 253 084        | 505  | Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1 | 023 521  |
| 5        | Klinge                                                       | 243 948        | 506  | Gewindestift M6x8-45h          | 022 581  |
| 6        | Klemme rechts komplett                                       | 244 602        | 560* | Passstift 6x16                 | 020 677  |
| 7        | Federhalter                                                  | 244 032        | 570* | Zylinder-Schraube M6x20        | 244 824  |





## Klemm-Schneidbett rechts E16 + E18 + E9.2

| Pos      | Benennung                                     | Ident-Nr       | Pos  | Benennung                        | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|------|----------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Klemm-Schneidbett re. E16 + E18 + E9.2</b> | <b>244 062</b> |      |                                  |          |
| 1        | Führungsplatte rechts E16-18                  | 244 759        | 8    | Federhalter                      | 244 590  |
| 1a       | Führungsplatte rechts                         | 244 737        | 9    | Halteleiste rechts               | 250 510  |
| 1b       | Deckschiene                                   | 243 923        | 10   | Fangnadel rechts E16-18          | 244 739  |
| 1c       | Deckschiene                                   | 243 924        | 11   | Zwischenteil                     | 244 741  |
| 1d       | Fixierdraht                                   | 243 925        | 12   | Kupplungsteil E10-12             | 200 683  |
| 1e       | Achse                                         | 211 349        | 13   | Zwischenschieber gebremst E10-12 | 237 324  |
| 1f       | Führungsstift                                 | 211 351        | 14   | Auswahlplatine E10-12            | 200 688  |
| 1g       | Fixierdraht                                   | 215 927        | 15   | Platinenfeder E10-12             | 200 691  |
| 1h       | Fixierdraht                                   | 244 589        | 500  | Zylinder-Schraube M4x10          | 023 136  |
| 510      | Passstift 3x16                                | 020 649        | 501  | Sechskantmutter M4-8             | 023 046  |
| 511      | Gewindestift M5x5                             | 236 061        | 502  | U-Scheibe 4                      | 020 870  |
| 2        | Abdeckung rechts komplett E16-20              | 242 836        | 503  | Senkkopfschraube M3x10           | 242 029  |
| 3        | Fanghaken rechts E16-18                       | 242 833        | 504  | Zugfeder 5x0,5x17,4              | 023 377  |
| 4        | Schieber E16-20                               | 242 828        | 505  | Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1   | 023 521  |
| 5        | Klinge                                        | 243 948        | 506  | Gewindestift M6x8-45h            | 022 581  |
| 6        | Klemme rechts komplett                        | 244 602        | 560* | Passstift 6x16                   | 020 677  |
| 7        | Federhalter                                   | 244 032        | 570* | Zylinder-Schraube M6x20          | 244 824  |



## Fadenbremse links und rechts


| Pos        | Benennung                | Ident-Nr       | Pos        | Benennung                 | Ident-Nr       |
|------------|--------------------------|----------------|------------|---------------------------|----------------|
| <b>Σ L</b> | <b>Fadenbremse links</b> | <b>251 862</b> | <b>Σ R</b> | <b>Fadenbremse rechts</b> | <b>251 863</b> |
| 1          | Abdeckung links          | 232 192        | 1          | Abdeckung links           | 232 191        |
| 2          | Klemmstück               | 245 030        | 2          | Klemmstück                | 245 030        |
| 3          | Blattfeder               | 232 164        | 3          | Blattfeder                | 232 164        |
| 500        | Zylinder-Schraube M4x8   | 022 501        | 500        | Zylinder-Schraube M4x8    | 022 501        |






## Fadenführung komplett E5 IFF

| Pos      | Benennung                                                      | Ident-Nr       | Pos | Benennung                          | Ident-Nr |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Fadenführung komplett E5 IFF<br/>E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2</b> | <b>245 161</b> |     |                                    |          |
| 1        | IFF Schlitten komplett 1+8 E5                                  | 250 319        | 4   | IFF Schlitten komplett 4+5 E5      | 250 322  |
|          | 1a IFF Schlitten 1+8                                           | 250 315        |     | 4a IFF Schlitten 4+5               | 250 318  |
|          | 1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E5                             | 244 076        |     | 4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E5 | 244 078  |
| 2        | IFF Schlitten komplett 2+7 E5                                  | 250 320        | 5   | Begrenzer links mit zwei Ösen      | 244 446  |
|          | 2a IFF Schlitten 2+7                                           | 250 316        | 6   | Begrenzer rechts mit zwei Ösen     | 244 445  |
|          | 2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E5                             | 244 077        | C   | Fadenleitwinkel                    | 242 863  |
| 3        | IFF Schlitten komplett 3+6 E5                                  | 250 321        | 500 | Flachkopf Schraube M4x5            | 239 549  |
|          | 3a IFF Schlitten 3+6                                           | 250 317        | 501 | U-Scheibe 4                        | 020 870  |
|          | 3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E5                             | 244 078        |     |                                    |          |




## Fadenführung komplett E7-8 IFF

| Pos      | Benennung                                  | Ident-Nr       | Pos | Benennung                            | Ident-Nr |
|----------|--------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Fadenführung komplett E7-8 IFF E6.2</b> | <b>245 162</b> |     |                                      |          |
| 1        | IFF Schlitten komplett 1+8 E7-8            | 250 323        | 4   | IFF Schlitten komplett 4+5 E7-8      | 250 326  |
|          | 1a IFF Schlitten 1+8                       | 250 315        |     | 4a IFF Schlitten 4+5                 | 250 318  |
|          | 1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E7-8       | 244 082        |     | 4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E7-8 | 244 084  |
| 2        | IFF Schlitten komplett 2+7 E7-8            | 250 324        | 5   | Begrenzer links mit zwei Ösen        | 244 446  |
|          | 2a IFF Schlitten 2+7                       | 250 316        | 6   | Begrenzer rechts mit zwei Ösen       | 244 445  |
|          | 2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E7-8       | 244 083        | C   | Fadenleitwinkel                      | 242 863  |
| 3        | IFF Schlitten komplett 3+6 E7-8            | 250 325        | 500 | Flachkopf Schraube M4x5              | 239 549  |
|          | 3a IFF Schlitten 3+6                       | 250 317        | 501 | U-Scheibe 4                          | 020 870  |
|          | 3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E7-8       | 244 084        |     |                                      |          |




## Fadenführung komplett E10-14 IFF

| Pos      | Benennung                                                  | Ident-Nr       | Pos | Benennung                              | Ident-Nr |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Fadenführung komplett E10-14 IFF E7.2 + E8.2 + E9.2</b> | <b>245 163</b> |     |                                        |          |
| 1        | IFF Schlitten komplett 1+8 E10-14                          | 250 327        | 4   | IFF Schlitten komplett 4+5 E10-14      | 250 330  |
|          | 1a IFF Schlitten 1+8                                       | 250 315        |     | 4a IFF Schlitten E10-14                | 250 318  |
|          | 1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E10-14                     | 250 008        |     | 4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E10-14 | 250 010  |
| 2        | IFF Schlitten komplett 2+7 E10-14                          | 250 328        | 5   | Begrenzer links mit zwei Ösen          | 244 446  |
|          | 2a IFF Schlitten 2+7                                       | 250 316        | 6   | Begrenzer rechts mit zwei Ösen         | 244 445  |
|          | 2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E10-14                     | 250 009        | C   | Fadenleitwinkel                        | 242 863  |
| 3        | IFF Schlitten komplett 3+6 E10-14                          | 250 329        | 500 | Flachkopf Schraube M4x5                | 239 549  |
|          | 3a IFF Schlitten 3+6                                       | 250 317        | 501 | U-Scheibe 4                            | 020 870  |
|          | 3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E10-14                     | 250 010        |     |                                        |          |



## Fadenführung komplett E16-18 IFF

| Pos      | Benennung                               | Ident-Nr       | Pos | Benennung                              | Ident-Nr |
|----------|-----------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Fadenführung komplett E16-18 IFF</b> | <b>245 164</b> |     |                                        |          |
| 1        | IFF Schlitten komplett 1+8 E16-18       | 250 331        | 4   | IFF Schlitten komplett 4+5 E16-18      | 250 334  |
|          | 1a IFF Schlitten 1+8                    | 250 315        |     | 4a IFF Schlitten 4+5                   | 250 318  |
|          | 1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E16-18  | 250 011        |     | 4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E16-18 | 250 013  |
| 2        | IFF Schlitten komplett 2+7 E16-18       | 250 332        | 5   | Begrenzer links mit zwei Ösen          | 244 446  |
|          | 2a IFF Schlitten 2+7                    | 250 316        | 6   | Begrenzer rechts mit zwei Ösen         | 244 445  |
|          | 2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E16-18  | 250 012        | c   | Fadenleitwinkel                        | 242 863  |
| 3        | IFF Schlitten komplett 3+6 E16-18       | 250 333        | 500 | Flachkopf Schraube M4x5                | 239 549  |
|          | 3a IFF Schlitten 3+6                    | 250 317        | 501 | U-Scheibe 4                            | 020 870  |
|          | 3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E16-18  | 250 013        |     |                                        |          |



## Zusatztisch

| Pos      | Benennung                  | Ident-Nr       | Pos | Benennung                | Ident-Nr |
|----------|----------------------------|----------------|-----|--------------------------|----------|
| <b>Σ</b> | <b>Zusatztisch 7XX/8XX</b> | <b>241 928</b> |     |                          |          |
| 1        | Zusatztisch geschweißt     | 241 927        | 4   | Spulenaufnahme           | 200 363  |
| 2        | Aufnahmestift              | 202 777        | 500 | Flachkopf-Schraube M4x30 | 023 681  |
| 3        | Scheibe D=130              | 062 385        | 501 | U-Scheibe 5,3x30x1,25    | 023 556  |

