


Ersatzteil-Katalog

CMS 740 (Typ 572)

Baumuster 004



Dokument-Nr. 243854_06_DE

Ausgabe 01/2009

Impressum

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung urheberrechtswidrig.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher sind technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, Deutschland

Telefon: +49 (07121) 313-289

Fax: +49 (07121) 313-347

e-mail: spareparts@stoll.com

Einleitung

Hinweis zur Bestellung

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:

1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, Ident-Nr., Stückzahl.

Bitte verwenden Sie das Bestellformular!

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.

Bestellformular

Telefon +49 (07121) 313-289
 Fax +49 (07121) 313-347
 e-mail: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
 Postfach 2544

D-72715 Reutlingen

Bestellnummer

Eingangsdatum

Firma

Name

Strasse

PLZ Ort

Telefon

Telefax

Kunden-Nr.

Versandart

Bestelldatum

Maschinentyp

Feinheit

Masch.-Nr.

Sirix-Nr.

Ersatzteilbestellung





Seite Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Stueckzahl	Bemerkung

Datum

Unterschrift

Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

Symbol	Bedeutung
Σ	Kennzeichnet eine Baugruppe
	Positionszeiger mit der Positionszahl (X).
	Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird.
	Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.
	Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.
	Explosionsdarstellung, Einzelelemente vergrößert dargestellt.
	Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.
	Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet einen Schnitt oder Ansicht in Blickrichtung.

Drehmomente

Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación [Nm] ± 10 % (für $\mu_{ges} = 0,12$)		Festigkeitsklassen Property class Classes de résistance Classi di resistenza Clases de resistencia		
		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente

- Drehmomente **gelten** für:
Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente **gelten nicht** für:
gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis

Impressum	2
Einleitung	3
Suchhilfe	5
Drehmomente	6
Schlitten-Antrieb	15
Antrieb	16
Motor und Riementrieb	17
Spannlager	18
Energiekette und Mitnehmer	19
Versatz	20
Versatzantrieb	21
Nadelbetten	22
Nadelbett E5	23
Fortsetzung Nadelbett E5	24
Nadelbett E7	25
Fortsetzung Nadelbett E7	26
Nadelbett E8	27
Fortsetzung Nadelbett E8	28
Nadelbett E10	29
Fortsetzung Nadelbett E10	30
Nadelbett E12	31
Fortsetzung Nadelbett E12	32
Nadelbett E14	33
Fortsetzung Nadelbett E14	34
Nadelbett E16	35
Fortsetzung Nadelbett E16	36
Nadelbett E18	37

Fortsetzung Nadelbett E18	38
Nadelbett E5m.4	39
Fortsetzung Nadelbett E5m.4	40
Nadelbett E7m.5	41
Fortsetzung Nadelbett E7m.5	42
Nadelbett E7m.8	43
Fortsetzung Nadelbett E7m.8	44
Nadelbett E8m.7	45
Fortsetzung Nadelbett E8m.7	46
Nadelbett E10m.12	47
Fortsetzung Nadelbett E10m.12	48
Nadelbett E12m.10	49
Fortsetzung Nadelbett E12m.10	50
Nadelbett E2,5.2	51
Fortsetzung Nadelbett E2,5.2	52
Nadelbett E3,5.2	53
Fortsetzung Nadelbett E3,5.2	54
Nadelbett E5.2	55
Fortsetzung Nadelbett E5.2	56
Nadelbett E6.2	57
Fortsetzung Nadelbett E6.2	58
Nadelbett E7.2	59
Fortsetzung Nadelbett E7.2	60
Nadelbett E9.2	61
Fortsetzung Nadelbett E9.2	62
Linkes Klemm-Schneidbett E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	63
Linkes Klemm-Schneidbett E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12 + E14/12	64
Linkes Klemm-Schneidbett E16 + E18 + E8.2 + E9.2	65

THE RIGHT WAY TO KNIT

Rechtes Klemm-Schneidbett E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	66
Rechtes Klemm-Schneidbett E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12 + E14/12	67
Rechtes Klemm-Schneidbett E16 + E18 + E8.2 + E9.2	69
Schlitten	70
Schlitten-Übersicht	71
Schlittenwagen	72
Schlitten-Abdeckung	73
Schlitten-Führung	74
Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab	75
Bürstenhalter	76
Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil	77
Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil	78
Platinen-Steuerung	79
Nadelwächter	80
Schloss E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5m.4 + E7m.5	81
Schlossteile E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5m.4 + E7m.5	82
Schloss E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	83
Schlossteile E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	84
Schloss E10	85
Schlossteile E10	86
Schloss E12	87
Schlossteile E12	88
Schloss E14	89
Schlossteile E14	90
Schloss E16 + E18	91
Schlossteile E16 + E18	92
Schloss E10m.12	93
Schlossteile E10m.12	94
Schloss E12m.10	95

Schlossteile E6.2(12m.10)	96
Schloss E5.2	97
Schlossteile E5.2	98
Schloss E6.2	99
Schlossteile E6.2	100
Schloss E7.2	101
Schlossteile E7.2	102
Schloss E9.2	103
Schlossteile E9.2	104
Hauptabzug	105
Hauptabzug	106
Hauptabzug Restteile	107
Hauptabzug links	108
Hauptabzug rechts	109
Aufnahmeblech	110
Steckachse	111
Abstreifwinkel	112
Impulsgeber und Motor	113
Hintere Abzugswalze	114
Vordere Abzugswalze	115
Vordere Walzenelemente	116
Anpress-Winkelschiene	117
Abzugsschließer	118
Abzugsschließer Fortsetzung	119
Rechter Schwenkhalter	120
Linker Schwenkhalter	121
Mittlerer Schwenkhalter	122
Hilfsabzug	123
Hilfsabzug	124
Hilfsabzug vormontiert	125
Anpresshebel	126
Abzugswalze	127

THE RIGHT WAY TO KNIT

Linkes Lager Hilfsabzug	128
Rechtes Lager Hilfsabzug	129
Motor Hilfsabzug komplett	130
Kammabzug	131
Kammabzug.....	132
Kammabzug links	133
Kammabzug rechts.....	134
Kamm-Antriebswelle.....	135
Schwenkhebel Kammabzug	136
Kammabzug mitte.....	137
Kammeinheit.....	138
Motor Abzugseinheit.....	141
Fadenliefereinrichtung	142
Fadenleitsystem mit 18, 22 und 24 FKE.....	143
Fadenkontrolleinheit	144
Linke Fadenführung.....	145
Linke Fadenspanner.....	146
Fadenbremse und Fadenumlenker	147
Linke Spannerachse	148
Rechte Fadenführung	149
Rechte Fadenspanner	150
Rechte Spannerachse	151
Spulentisch	152
Fadenführer und Führungsschienen	153
Komplette Fadenführer	154
Friktionsfournisseur links und rechts komplett	155
Linker Friktionsfournisseur	156
Rechter Friktionsfournisseur.....	157
Fournisseur-SFE.....	158
Flusenentsorgung	159
Flusenentsorgung	160
Schlauchsatz	161
Flusenbehälter	162

Zentralschmierung	163
Zentralschmierung	164
Schmiereinheit vorne komplett.....	165
Verteiler komplett	166
Schmiereinheit hinten komplett.....	167
Bedienung und Überwachung.....	168
Eingabeeinheit	169
Signal-Leuchte	170
Starteinrichtung.....	171
Einrückstangen-Lager	172
Stauraum-Überwachung	173
Schockabstellung E5-14	174
Schockabstellung E16-18	175
Messeinrichtung E5-8	176
Messeinrichtung E10-18	177
Schutzeinrichtungen	178
Seitliche Sicherheitshauben.....	179
Verkleidung	180
Rückwand	181
Elektrik.....	182
Sicherungen	183
Schaltplan (219) als PDF	184
Schleppkabel	185
Kabelstrang Basis 1	186
Kabelstrang Basis 2	187
Kabelstrang KAMM	188
Kabelstrang 72"	189
Steuerungselektronik	190
Linker Steuerschrank	191
Rechter Steuerschrank	192


Lieferbares Zubehör	193
Werkzeug.....	194
Schmiermittel	195
Mechanische Teile.....	196
Sondereinrichtungen.....	197
Komplette Fadenführer	198
Komplette Intarsia-Fadenführer	199
Schlitten IFF.....	200
Bügel und Kopf IFF	201
Plattierfadenführer 3+6	202
Plattierfadenführer 4+5	203
Plattier-Fadenführerschlitten (einstellbar).....	204
Plattier-Fadenführerschlitten (46mm)	205
STIXX-Gerät	206
Fournisseur-SFE.....	207
Spulenhalter links	208
Spulenhalter rechts.....	209
Zusatztisch Nachrüstsatz.....	210
Zusatztisch unten.....	211
Umbausatz 32 IFF Typ2	212
Umbausatz-Übersicht E5.....	213
Umbausatz-Übersicht E7-8	214
Umbausatz-Übersicht E10-16	215
Fadenspanner links	216
Spannerachse.....	217
Fadenspanner rechts.....	218
Fadenbremse.....	219
Fadenumlenker links.....	220
Fadenumlenker rechts	221
Teile für das Fadenleitsystem.....	222

Fadenkontrolleinheit.....	223
Mitnahme aussen.....	224
Mitnahme mitte	225
Friktionsfournisseur links und rechts ko.....	226
Friktionsfournisseur links	227
Friktionsfournisseur rechts.....	228
Klemm-Schneidbett links E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	229
Klemm-Schneidbett links E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2.....	230
Klemm-Schneidbett links E16 + E18 + E9.2.....	231
Klemm-Schneidbett rechts E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	232
Klemm-Schneidbett rechts E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	233
Klemm-Schneidbett rechts E16 + E18 + E9.2	234
Fadenbremse links und rechts.....	235
Fadenführung komplett E5 IFF	236
Fadenführung komplett E7-8 IFF	237
Fadenführung komplett E10-14 IFF	238
Fadenführung komplett E16-18 IFF	239
Zusatztisch	240

Schlitten-Antrieb


Antrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit				
11	Antriebseinheit komplett	240 743	23	Lüfter komplett	242 413
12	Spannlager komplett	251 581	23a	Lüfterblech Antriebsmotor	241 823
14	Zahnriemen 50AT10/6370	253 850	23b	Lüfter	213 722
16	Distanzrohr	222 099	523	Zylinder-Schrauben M8x12	023 138
17	Parabelfeder	200 661	905	Gleitmutter M10X12	023 471
18	Sechskantbolzen	214 275	907	Zylinder-Schraube M10X25	020 157




Motor und Riementrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit komplett	240 743	2	Antriebslager komplett	240 742
1	Antriebseinheit	240 741	2a	Antriebslager	241 654
1a	Antriebsmotor komplett	240 740	2b	Zahnriemen-Scheibe	240 616
1b	Motorplatte	227 662	2c	Zahnritzel 57 AT10 18	242 039
510	Zylinder-Schraube M8X16	023 629	2d	Halte Puffer	222 100
500	Zylinder-Schraube M10X25	020 157	2e	Zahnriemen 250 HP-S5M 1050 NG	240 628
501	Scheibe 10,5X25X2,5	022 178	520	Zylinder-Schraube M8X35	020 144
			521	Sicherungsring 68x2.5	022 914
			522	Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
			523	Spannsatz 30X55	023 208
			524	Zylinder-Schraube M8X25 12.9	020 142




Spannlager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannlager komplett	251 581	500	Rillenkugellager 6205-2RS	023 559
1	Spannlager	251 560	501	Zylinder-Schraube M10x25	023 751
2	Achse	251 579	502	U-Scheibe	020 874
3	Spannrolle	251 580	504	Sicherungsring 25x1,2	251 617




Energiekette und Mitnehmer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Energiekette 37 Glieder	223 864	5	Fortsetzung Schlittenmitnehmer komplett	
4	Distanzhülse	214 584	56	Zellkautschuk Schwarz	202 597
501	Zylinder-Schraube M6x8	023 411	550	Zylinder-Schraube M8x16 8.8	023 144
502	Zylinder-Schraube M6x12	020 134	551	Sicherungsscheibe S6	022 752
5	Schlittenmitnehmer komplett	241 430	552	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
51	Schlittenmitnehmer	241 404	553	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
52	Kabelmitnehmer	251 262	554	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
53	Spannplatte	226 111	555	Flachkopf-Schraube M5x6	023 284
54	Abdeckleiste	230 698	556	Befestigungselement	026 489
55	Kabelhalter	204 688	503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




Versatz

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Versatz				
1	Versatzmotor komplett	241 454	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
2	Lager	227 605	505	U-Scheibe	022 175
3	Spindellager komplett	253 262	507	Beilage 0,03x11x80	023 286
4	Karte Versatz-Endschalter	229 396	508	Beilage 0,05x11x80	023 287
5	Versatz-Abdeckblech	230 048	509	Beilage 0,03x15x85	023 162
6	Versatzleiste	241 921	510	Beilage 0,05x15x85	023 163
7	Versatzleiste links	240 696	511	Beilage 0,1x15x85	023 164
8	Führungsleiste	206 382	512	Beilage 0,2x15x85	023 170
9	Zahnriemen 150 S 5M 490	229 281	518	Beilage 0,03x15x75	023 395
13	Schaltblech	240 722	519	Beilage 0,05x15x75	023 396
19	Anschlag-Schraube	221 386	520	Beilage 0,1x15x75	023 397
20	Abdeckblech	232 544	521	Beilage 0,2x15x75	023 398
21	Abstandsbolzen	232 543	900	Zylinder-Schraube M6x12	022 795
500	Zylinder-Schraube M4x4	022 767	901	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
501	Zylinder-Schraube M6x16	023 116	902	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
503	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	903	Zylinder-Schraube M8x25	020 142




Nadelbetten

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5	218 958			
1	Nadelbett vorne hinten E5	218 216	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E5	218 708	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatten-Bett vorne E5	218 705	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E5	218 955	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5	218 958	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø1,0	218 961	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E5	205 396	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E5	204 996	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E5	205 031	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	218 959			
1	Nadelbett vorne hinten E7	218 217	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	218 709	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	218 706	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E7	218 930	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	218 959	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø0,8	218 667	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E7	205 397	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E7	207 055	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E7	205 032	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8	218 960			
1	Nadelbett vorne hinten E8	218 218	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E8	218 710	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E8	218 707	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E8	218 931	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8	218 960	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø0,8	218 667	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E8	208 745	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E8	207 054	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E8	205 028	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10	241 647			
1	Nadelbett vorne hinten E10	241 607	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E10	220 887	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E10	220 884	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 764	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 765	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E10	218 726	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10	241 647	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø0,6	218 675	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E10	205 398	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E10-12	200 683	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber	237 324	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E10-12	200 688	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinenfeder E10-12	200 691	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E10	239 756	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E10	239 815	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12	253 723	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E12	253 721	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatten-Bett vorne E12	220 885	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatten-Bett hinten E12	220 888	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E12	252 628	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E12	218 727	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12	253 723	26	Stütze	206 352
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E12	204 009	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	31*	Stellschraube komplett	207 712
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	40*	Tellerbürste	235 612
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
13	Maschenbilder E12	205 013	42*	Tellerbürste	202 600
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E14	253 424	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E14	253 722	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatten-Bett vorne E14	220 886	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatten-Bett hinten E14	220 889	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E14	252 629	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E14	219 686	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E14	253 724			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E14	209 614	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E14	209 633	30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E14	209 649	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262	42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
26	Stütze	206 352	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E16	251 109	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E16	251 071	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatten-Bett vorne E16	224 675	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatten-Bett hinten E16	224 677	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E16	245 319	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links	220 821	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts	220 822	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E16	224 704	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E16	251 109			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,5	224 703	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E16	232 243	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E16-20	220 382	30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E16-18	237 326	31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine E16-20	222 265	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E16	222 503	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine E16	222 504	42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
26	Stütze	206 352	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E18	251 110	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E18	251 072	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatten-Bett vorne E18	224 676	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatten-Bett hinten E18	224 678	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E18	251 051	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links	220 821	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts	220 822	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E18	224 705	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E18	251 110			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,5	224 703	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E18	239 527	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E16-20	220 382	30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E16-18	237 326	31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine E16-20	222 265	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E18	220 764	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine E18	220 770	42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
26	Stütze	206 352	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn+hinten E5m.4	219 334			
1	Nadelbett vorne hinten E5	218 216	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E5	218 708	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatten-Bett vorne E5	218 705	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E5	218 955	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5m.4	219 334	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø1,0	218 961	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E5	204 996	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E5	205 031	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.5	219 335			
1	Nadelbett vorne hinten E7	218 217	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	218 709	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	218 706	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E7	218 930	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.5	219 335	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø0,8	218 667	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E5-6 mit Rundhaken	205 396	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E7	207 055	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E7	205 032	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.8	219 336			
1	Nadelbett vorne hinten E7	218 217	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	218 709	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	218 706	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E7	218 930	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.8	219 336	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø0,8	219 667	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E8 mit Rundhaken	208 745	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E7	207 055	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E7	205 032	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8m.7	218 960			
1	Nadelbett vorne hinten E8	218 218	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E8	218 710	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E8	218 707	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E8	218 931	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8m.7	218 960	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø0,8	218 667	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E8	208 745	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E8	207 054	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E8	205 028	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn+hinten E10m.12	241 653	50	Zwischenschieber gebremst E10 – E12	237 324
1	Nadelbett vorne + hinten E10	241 607	61	Auswahlplatine E10 – E12	200 688
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E10	220 887	62	Platinenfeder E10 – E12	200 691
3	Niederhalteplatinen-Bett vorn E10	220 884	70	Maschenbilder E10	239 756
6	Nadelschiene links	218 732	80	Niederhalteplatine Steg E10	239 815
7	Nadelschiene rechts	218 733	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
8	Deckschiene hinten	218 725	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
9	Deckschiene vorn E10	218 726	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	240 765
11	Deckschiene	218 729	40*	Tellerbürste	235 612
12	Fixierdraht D=2,8 1850mm	218 730	42*	Tellerbürste	202 600
13	Stütze	206 352	43*	Justierbolzen	240 765
41	Nadel E12	204 009	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
42	Kupplungsteil E10 – E12	200 683	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540




Fortsetzung Nadelbett E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht D=0,6 1847 mm	218 675	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht D=2,0 1846 mm	218 676	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
4	Begrenzer links E10 – E14	205 764	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
5	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht D=2,8 1850 mm	218 730	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12m.10	253 725	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E12	253 721	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	220 885	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	220 888	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E12	252 628	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E12	218 727	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vorn + hinten E12m.10	253 725			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9a	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
11	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	30*	Justierstück	206 375
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	31*	Stellschraube komplett	207 712
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E12	205 013	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
22	Federstahldraht Ø1,95	218 731	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E2,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vorn + hinten E2,5.2	229 518			
1	Nadelbett vorne hinten E5	218 216	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E2,5.2	229 427	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatten-Bett vorne E2,5.2	229 426	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links E4-8	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E5	218 955	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E2,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vorn + hinten E2,5.2	229 518	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø1,0	218 961	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E2,5.2-6,5.2	232 581	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E5	204 996	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E5	205 031	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vorn + hinten E3,5.2	228 584			
1	Nadelbett vorne hinten E7	218 217	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E3,5.2	229 040	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E3,5.2	229 039	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links E4-8	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E7	218 930	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	228 584	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø1,0	218 961	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder EE3,5.2	229 034	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine Brust	229 032	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2	219 340	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E5.2	219 284	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatten-Bett vorne E5.2	219 394	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatten-Bett hinten E5.2	219 397	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E5.2	219 171	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E4-8	205 343	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E4-8	205 344	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E10	218 726	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2	219 340			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø1,0	218 961	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
8	Federstahldraht Ø2,0	218 676	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9a	Nadel E5.2	219 181	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9b	Kupplungsteil E5.2	219 188	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
11	Zwischenschieber gebremst E5.2	236 030	30*	Justierstück	206 375
12a	Auswahlplatine E5.2	219 214	31*	Stellschraube komplett	207 712
12b	Platinenfeder E5.2	219 265	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E5.2	221 367	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine Brust E5.2	229 832	42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
22	Federstahldraht Ø1,95	218 731	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2	253 726	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E12	253 721	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatten-Bett vorne E6.2	218 719	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatten-Bett hinten E6.2	218 723	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E12	252 628	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E12	218 727	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2	253 726	26	Stütze	206 352
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E6.2	207 349	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	31*	Stellschraube komplett	207 712
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	40*	Tellerbürste	235 612
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
13	Maschenbilder E12	205 013	42*	Tellerbürste	202 600
14	Niederhalteplatine E6.2	237 852	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2	253 727	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E14	253 722	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatten-Bett vorne E7.2	219 396	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatten-Bett hinten E7.2	219 399	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E14	252 629	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E14	219 686	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2	253 727			
6	Fixierdraht Ø3,4	219 674	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E7.2	225 230	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E14	209 633	30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E7.2	234 903	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine E7.2	236 954	42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
26	Stütze	206 352	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E9.2	251 111	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E18	251 072	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatten-Bett vorne E18	224 676	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatten-Bett hinten E18	224 678	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E9.2	251 052	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links	220 821	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts	220 822	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E18	224 705	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	206 348




Fortsetzung Nadelbett E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E9.2	251 111			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,5	224 703	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E9.2	227 755	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E16-20	220 382	30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E16-18	237 326	31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine E16-20	222 265	40*	Tellerbürste	235 612
13	Drahtstütze	229 141	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine Brust E9.2	229 425	42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
26	Stütze	206 352	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Linkes Klemm-Schneidbett E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E5-8 (E2,5.2/3,5.2/5.2/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7)	253 242	8	Federhalter	244 032
1	Führungsplatte EPT links E5-14	253 156	9	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte links E5-14	253 155	10	Halteleiste	253 176
1b	Deckschiene	253 173	11	Fangnadel links E5-8	255 037
1c	Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Führungsstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
1f	Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E4-8	200 690
511	Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken links E10-14	251 377	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E5-14	253 084	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
6	Klemme links komplett	244 633	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	251 446	506	Gewindestift M6x8	022 581
			520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Linkes Klemm-Schneidbett E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12 + E14/12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E10-14 (E6.2/7.2/6.2(E12m.10)/10m.12, E14/12)	253 244	8	Federhalter	244 032
1	Führungsplatte EPT links E5-14	253 156	9	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte links E5-14	253 155	10	Halteleiste	253 176
1b	Deckschiene	253 173	11	Fangnadel links E10-14	255 039
1c	Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Führungsstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
1f	Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E4-8	200 690
511	Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken links E10-14	251 377	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E5-14	253 084	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
6	Klemme links komplett	244 633	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	251 446	506	Gewindestift M6x8	022 581
			520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Linkes Klemm-Schneidbett E16 + E18 + E8.2 + E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links		8	Federhalter	244 032
	E16-18 (E8.2/9.2)	253 246	9	Federhalter	244 590
1	Führungsplatte EPT links E16-18	253 160	10	Halteleiste	253 176
	1a Führungsplatte links E16-18	253 159	11	Fangnadel links E16-18	255 041
	1b Deckschiene	253 173	12	Zwischenteil	244 741
	1c Deckschiene	253 174	13	Kupplungsteil E10-12	200 683
	1d Fixierdraht	253 172	14	Zwischenschieber Gebremst E10-12	237 324
	1e Führungsstift	211 351	15	Auswahlplatine E10-12	200 688
	1f Fixierdraht	253 171	16	Platinenfeder E10-12	200 691
	1g Fixierdraht	215 927	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	511 Gewindestift M5x5	236 061	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
2	Abdeckung links komplett E16-18	242 835	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken links E16-18	242 831	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
4	Schieber E16-18	242 828	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
5	Klinge	243 948	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
6	Klemme links komplett	244 633	506	Gewindestift M6x8	022 581
7	Zwischenstück	251 446	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Rechtes Klemm-Schneidbett E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E5-8 (E2,5.2/3,5.2/5.2/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7)	253 241	8	Federhalter	244 032
1	Führungsplatte EPT rechts E5-14	253 154	9	Federhalter	244 590
	1a Führungsplatte rechts E5-14	251 410	10	Halteleiste	253 176
	1b Deckschiene	253 173	11	Fangnadel rechts E5-8	255 036
	1c Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil E10-14	244 591
	1d Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E4-8	200 682
	1e Führungstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
	1f Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
	1g Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E4-8	200 690
	511 Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E5-14	253 084	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
6	Klemme rechts komplett	244 602	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	251 446	506	Gewindestift M6x8	022 581
			520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Rechtes Klemm-Schneidbett E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12 + E14/12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E10-14 (E6.2/7.2/6.2(E12m.10)/10m.12, E14/12)	253 243	8	Federhalter	244 032
1	Führungsplatte EPT rechts E5-14	253 154	9	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte rechts E5-14	251 410	10	Halteleiste	253 176
1b	Deckschiene	253 173	11	Fangnadel rechts E10-14	255 038
1c	Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Führungsstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
1f	Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E4-8	200 690
511	Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E5-14	253 084	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
6	Klemme rechts komplett	244 602	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	251 446	506	Gewindestift M6x8	022 581
			520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824



Rechtes Klemm-Schneidbett E16 + E18 + E8.2 + E9.2


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts		8	Federhalter	244 032
	E16-18 (E8.2/9.2)	253 245	9	Federhalter	244 590
1	Führungsplatte EPT rechts E16-18	253 158	10	Halteleiste	253 176
	1a Führungsplatte rechts E16-18	253 157	11	Fangnadel rechts E16-18	255 040
	1b Deckschiene	253 173	12	Zwischenteil	244 741
	1c Deckschiene	253 174	13	Kupplungsteil E10-12	200 683
	1d Fixierdraht	253 172	14	Zwischenschieber Gebremst E10-12	237 324
	1e Führungsstift	211 351	15	Auswahlplatine E10-12	200 688
	1f Fixierdraht	253 171	16	Platinenfeder E10-12	200 691
	1g Fixierdraht	215 927	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	511 Gewindestift M5x5	236 061	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
2	Abdeckung rechts komplett E16-18	242 836	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken rechts E16-18	242 833	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
4	Schieber E16-18	242 828	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
5	Klinge	243 948	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
6	Klemme rechts komplett	244 602	506	Gewindestift M6x8	022 581
7	Zwischenstück	251 446	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824



Schlitten


Schlitten-Übersicht

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlitten komplett		1	Schloss (-Satz) komplett	
	E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2	250 080		E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2	250 084
	E7-8 + E7m.8 + E8m.7	250 081		E7-8 + E7m.8 + E8m.7	250 085
	E10	250 082		E10	250 087
	E12	245 038		E12	245 039
	E14	245 280		E14	245 281
	E16-18	250 083		E16-18	250 088
	E10m.12	250 090		E10m.12	250 091
	E12m.10	243 388		E12m.10	243 407
	E5.2	244 373		E5.2	244 375
	E6.2	244 374		E6.2	244 376
	E7.2	243 332		E7.2	243 397
	E9.2	250 093		E9.2	250 092
2	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080	7	Verteiler hinten 740 OKC	243 273
3	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081	8	Verteiler vorn 740 OKC	243 274
4	Platinen-Steuerung komplett		10	Abstreifteil (Filz)	241 411
	E5-8/7m.8/8m.7/5m.4/7m.5/2,5.2/3,5.2 /E5.2	241 515	11	Bolzen	212 392
	E10 + E10m.12	241 516	12	Bolzen	243 171
	E12-14+ E6.2 + 12m.10 + E7.2	241 517	14	Abdeckblech links	250 274
	E16-18	250 250	15	Abdeckblech rechts	250 275
	E5.2/7.2	241 518	16	Motoreinheit komplett (AT=711017)	211 017
	E9.2	241 520		16a Zahnstange oben	209 781
5	Schlittenwagen 4-Schloss komplett	241 701		16b Zahnstange Mitte	209 782
9	Auswahlsystem komplett			16c Zahnstange unten	209 783
	E5-8/7m.8/8m.7/5m.4/7m.5/2,5.2/3,5.2 /E5.2	216 218	23	Leitblech hinten links	245 323
	E10-12/10m.12/12m.10/5.2/6.2	216 219	24	Leitblech hinten rechts	245 324
	E14/7.2	229 300	501	Zylinder-Schraube M4x30	023 290
	E16-20/9.2	220 114			




Schlittenwagen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlittenwagen 4-Schloss komplett	241 701			
1	Schlittenrahmen 4-Schloss	241 624	10	Büchse	209 274
2	Schlittenteil 4-Schloss	241 675	11	Exzenter	222 983
3	Schlittenabdeckung oben 4-Schloss	251 195	13	Fixierbolzen Trennstelle	244 179
4	Unterlage	225 312	500	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
5	Passschraube	211 750	504	Sicherungsscheibe 6	021 022
8	Büchse	207 546	514	Passstift 5x14	020 670
9	Büchse	209 275	515	Gewindebuchse	041 863




Schlitten-Abdeckung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
ΣA	Schlitten-Abdeckung vorne		ΣB	Schlitten-Abdeckung hinten	
1	Schlitten-Abdeckung vorne 4-Schloss	251 198	1	Schlitten-Abdeckung hinten 4-Schloss	251 197
2	Fixierbolzen	242 382	2	Fixierbolzen	242 382
500	Sechskant-Mutter M6	022 899	502	Sechskant-Mutter M6	022 899
502	O-Ring 3x2	242 420	502	O-Ring 3x2	242 420
503	Fächerscheibe J6,4	022 385	503	Fächerscheibe J6,4	022 385




Schlitten-Führung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
6	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	242 060	510	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	240 624	511	Passscheibe 10x16x1	023 260
12	Bolzen vormontiert	244 283	518	Rillen-Kugellager 62201-2RS	241 408
508	Mutter M10	023 316	519	Rillen-Kugellager 62300-2RS1	242 070




Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab 72"	252 992	501	Beilage 0,05x22x42	243 291
1	Schlittenführungsstab	241 308	502	Beilage 0,10x22x42	243 292
2	Justierexzenter	241 219	503	Beilage 0,20x22x42	243 293
500	Beilage 0,03x22x42	243 289	510*	Zylinder-Schraube M8x20	020 141




Bürstenhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Bürstenhalter komplett		4	Bürste	
	E5 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 710		E5 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	203 254
	E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7			E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	
	E10 - E14 + E6.2 - 7.2	213 711		E10 - E14 + E6.2 - E7.2 + E10m.12 + E12m.10	212 854
	E16 + E18 + E9.2	223 185		E16 + E18 + E9.2	224 822
1	Bürstenhalter	213 009	500	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
2	Bürstenklemme	213 010	501	Sechskant-Mutter M8x5	023 750
3	Gewindestange	209 740	502	Pass-Scheibe 5x10x0,5	023 348
			503	Sicherungsring 5x0,6	023 347




Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080			
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Haltewinkel für Platine	241 038	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
3	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903	901	Pass-Schraube	231 899




Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081			
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Haltewinkel für Platine	241 038	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
3	Haltewinkel für FF-Mitnahme	241 044	502	Schraube KB60X20	243 625
4	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
5	Führungsteil	239 972	901	Pass-Schraube	231 899




Platinen-Steuerung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinen-Steuerung komplett		3	6.2	241 525
	E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2/5.2	241 515	31	Platinen-Schlossplatte	241 349
	E10/10m.12	241 516	32	Schieber rechts komplett	
	E12 - 14/12m.10	241 517		E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/ 2,5.2/3,5.2/5.2	212 610
	E16 - 18/8.2	250 250		E10 / 10m.12	212 943
	E16 - 18/9.2	241 520		E12 - 14/12m.10	213 055
	E5.2/7.2 KW	241 518		E16 - 18 + E8.2	250 140
	E6.2	241 519		E9.2	239 825
1	Anbauplatte	241 281		E5.2/7.2 KW	236 879
2	Verbindungsplatte	241 326		E6.2	238 757
4	Exzenter	241 362	33	Schieber links komplett	
5	Abzugsblech rechts	212 382		E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/ 2,5.2/3,5.2/5.2	212 611
6	Abzugsblech links	212 396		E10/10m.12	213 053
7	Mitnehmer	210 559		E12-14/12m.10	213 056
500	Pass-Stift 4x10	020 657		E16 - 18 + E8.2	250 139
501	Pass-Stift 4x24	020 664		E9.2	239 824
502	Druckfeder 0,68x5,10x19,00	238 702		E5.2/7.2 KW	236 880
503	Zylinder-Stift 6x18	020 678		E6.2	238 756
504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132	34	Einstellblech	211 507
505	Zylinder-Schraube M4x12-5.8	241 859	35	Bolzen	209 722
3	Platinenschlossplatte komplett		530	Pass-Scheibe 5x10x0.5	023 348
	E5-8/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7/2,5.2/3,5.2/5.2	241 521	531	Sicherungsring 5x0,6	023 347
	E10 /E10m.12	241 522	532	Pass-Stift 3x10	020 645
	E12 - 14/12m.10	241 523	533	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579
	E16 - E18 + E8.2	250 251			
	E16 - E18 + E9.2	241 526			
	E5.2/7.2	241 524			




Nadelwächter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelwächter	221 238			
1	Nadelwächter vormontiert	221 773	2	Taster vormontiert	221 758
500	Flachkopf-Schraube M4x6	023 247	21	Taster	220 839
11	Kabel Nadelwächter komplett	221 207	22	Winkel	221 175
12	Aufnahme	220 464	520	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427
14	Schaltwippe	220 637			
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247			
502	Zylinder-Schraube M2x8	022 954			
503	Gewindestift M5x20-45	023 526			
504	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398			
505	Zylinder-Stift 4x18	023 525			




Schloss E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5m.4 + E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E5	250 084	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5 – E10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5m.4 + E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	213 303	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	210 285	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil links E5	210 289
8	Platte rechts	231 036	28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
9	Schlossteil links	231 039	29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	Schlossteil rechts	231 041	30	Schraube	210 335
11	Schlossteil Mitte	231 040	31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	Schlossteil	227 923	32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	Schlossteil	210 254	33	Fangbegrenzungsteil E5	253 517
14	Schlossteil links E5-14	212 265	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	35	Übernahmeteil E5	210 386
16	Schlossteil links	236 192	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	253 516
17	Schlossteil rechts	236 193		Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör	255 174
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links unten E5-8	235 718
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts unten E5-8	235 720
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




Schloss E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7 - E8	250 085	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5 - E10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	210 285	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil links E7-8	210 291
7	Platte Mitte	231 035	28	Begrenzungsteil rechts E7-8	210 292
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E5-8	210 336
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E7-8	210 324
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E7-8	210 323
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E7-8	255 056
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E7-8	210 339
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E7-8	255 055
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten E7-8	255 192
17	Schlossteil rechts	236 193		Zubehör	
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links E5-8	213 161
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E10	250 087	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2 (vorne)	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten	213 300
16	Schlossteil links	236 192		E10 – E12 + E7.2 Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12	245 039	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten	213 300
16	Schlossteil links	236 192		E10 – E12 Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E14	245 281	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	232 531	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	232 533	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	232 532	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E14	236 428
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E14	236 944
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E14	236 767
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E14	214 212
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E16 + E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E16 – E18	250 088	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E16 – E20	221 123	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E16 – E20	221 124	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E16 + E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	253 630
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E16 - E20	220 842	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E16 - E20	220 865
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E16 - E20	224 382
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E16 - E20	220 870
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E16 - E20	220 871
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E16 - E18	239 936
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E16 - E20	220 863
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E16 - E18 + E9.2	239 457
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E16 - E18 + E9.2 (Zubehör)	239 742
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links E16 - E20	220 841
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts E16 - E20	220 843
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185			
21	Auswahlteil links	253 629			
22	Auswahlteil rechts	253 631			




Schloss E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E10m.12	250 091	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten	213 300
16	Schlossteil links	236 192		E10 – E12 + E7.2 Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12m.10	243 407	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E6.2(12m.10)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten	237 300
16	Schlossteil links	236 192		E10 – E12 + E7.2 Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E5.2	244 375	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5 - E10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	213 303	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	210 285	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil links E5	210 289
8	Platte rechts	231 036	28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
9	Schlossteil links	231 039	29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	Schlossteil rechts	231 041	30	Schraube	210 335
11	Schlossteil Mitte	231 040	31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	Schlossteil	227 923	32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	Schlossteil	210 254	33	Fangbegrenzungsteil E5	253 517
14	Schlossteil links E5-14	212 265	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	35	Übernahmeteil E5	210 386
16	Schlossteil links	236 192	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	253 516
17	Schlossteil rechts	236 193		Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör	255 174
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links unten E5-8	235 718
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts unten E5-8	235 720
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




Schloss E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E6.2	244 376	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E6.2	218 306
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E6.2	236 392
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E6.2	236 393
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E6.2	236 429
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E6.2	236 943
14	Schlossteil links E5 – E14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E6.2	236 766
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E6.2	237 948
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7.2	243 397	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links E6.2 + 7.2 + 9.2	243 870	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts E6.2 + 7.2 + 9.2	243 872	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben E6.2 + 7.2 + 9.2	243 871	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil E10	210 611
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E10 – E14	210 349
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E10-14 + 7.2	236 318
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E10-14 + 7.2	236 319
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E10 + 7.2	236 345
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5 – E14	212 265	35	Übernahmeteil E10-12	210 595
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266	36	Strickaustriebsteil o. Spliten E10-12+7.2	237 993
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten (Zubehör)	213 300
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	49	Einlaufteil links E5-8	213 161
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			




Schloss E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E9.2	250 092	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E16 – 20	221 123	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E16 – 20	221 124	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			



Schlossteile E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links E7.2	237 419	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts E7.2	237 421	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil mitte E7.2	237 420	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil -1,5 E10-14	216 328	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil E9.2	228 978
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E16-20	224 383
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E16-20	220 870
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E16-20	220 871
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E9.2	239 458
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5 - E14	212 265	35	Übernahmeteil E9.2	228 977
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Splitten E9.2	239 457
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Splitten (Zubehör)	239 742
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10-14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10-14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			



STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

Hauptabzug


CMS 740 (Typ 572)

Hauptabzug

105


Hauptabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug				
1	Hauptabzug links	254 943	4	Hauptabzug auf-zu komplett 72"	253 935
2	Hauptabzug rechts	254 944			
3	Hauptabzug Restteile				
	E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2	254 931			
	E16 + E18 + E9.2	254 932			




Hauptabzug Restteile

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug Restteile		13	Abzugswalze hinten komplett	
	E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2	254 931		E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2	242 463
	E16 + E18 + E9.2	254 932		E16 + E18 + E9.2	243 888
4	Abstreifwinkel hinten komplett	240 413	15	Abzugswalze vorne komplett	253 912
12	Motor Abzugseinheit komplett	253 803	20	Anschlusskabel Wickelblech	241 703
	12a Motor Abzugseinheit-Kamm	214 279	510	Linsen-Flachkopfschraube M4x6	235 450
	12b Flansch	241 754	30*	Lagerbock	237 204
	512 Sechskant-Schraube M6x16	020 356	530*	Bolzen	237 211
509	Zylinder-Schraube M8x25	020 142	531*	Gewindestift M6x8	023 723
			532*	Zylinder-Schraube M6x20	020 136




Hauptabzug links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug links	254 943	11	Steckachse links	235 829
3	Welle links hinten	221 012	19	Anschlag	252 503
5	Bolzen	208 538	500	Schraube 50x15	251 728
7	Aufnahmeblech links komplett	231 725	504	U-Scheibe 18	023 295
9	Schwenklager	253 247	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
	9a Schwenklager	253 200	507	Stellring	020 938
	9b Blechstütze	253 212	508	Gewindestift	022 684
	590 Schraube 35x10	251 729	511	Zylinder-Schraube M6x12	020 134




Hauptabzug rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug rechts	254 944	10	Steckachse rechts	235 830
1	Kupplungssatz	251 677	19	Anschlag	252 503
5	Bolzen	208 538	500	Schraube 50x15	251 728
8	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069	504	U-Scheibe 18	023 295
9	Schwenklager	253 247	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
	9a Schwenklager	253 200	507	Stelling A20	020 938
	9b Blechstütze	253 212	508	Gewindestift M6x8	022 684
	590 Schraube 35x10	251 729	511	Zylinder-Schraube M6x12	020 134





Aufnahmeblech

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Aufnahmeblech links komplett	231 725	Σ R	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069
1	Aufnahmeblech links	231 541	1	Aufnahmeblech rechts	240 068
2	Halteblech links	231 539	2	Schaftschraube	240 067
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	3	Halteblech rechts	240 066
501	Fächerscheibe J5,3	022 489	500	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
			501	Mikroschalter	026 259
			502	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			503	Zylinder-Schraube M5x8	244 278
			504	U-Scheibe 5-200	020 871




Steckachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Steckachse links	235 829	Σ R	Steckachse rechts	235 830
1	Welle links vorn	235 827	1	Welle rechts vorne	235 826
500	Stellring	020 938	2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744
501	Gewindestift M6x8	022 684	500	Stellring	020 938
			501	Gewindestift M6x8	022 684
			502	Passfeder A 6x6x25	023 017




Abstreifwinkel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abstreifwinkel hinten komplett	240 413	6	Lasche	235 731
1	Abstreifwinkel rechts	240 414	7	Abstreifwinkel links	240 415
2	Welle	240 127	8	Einstellgewicht	229 248
3	Nocken	209 278	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
4	Bolzen	228 310	501	Stellingring	020 934
5	Achse	228 803	502	Gewindestift M5x6	022 738




Impulsgeber und Motor

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor Abzugseinheit-Kamm	214 279	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	504	U-Scheibe 4-200	020 879
3	Lichtschranke Abzug + Kamm	300 744	506	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	507	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369




Hintere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze hinten komplett		9	Anschlagring links	222 910
	E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2	242 463	10	Abstützung	232 578
	E16 + E18 + E9.2	243 888	10a	Stützblech	232 512
1	Walze (E5 – E14)	206 770	10b	Lager	232 571
	Walze (E16 –18)	231 400	10c	Ring	222 895
2	Abstreifer	241 612	11	Bürste	225 819
3	Welle	222 147	500	Gewindestift M10x15-4	020 635
4	Ring links	250 573	501	Pass-Stift 6x32	020 685
5	Ring rechts	250 574	510	Rillenkugellager 16007	021 697
6	Distanzkeil	222 062	511	Gleitlager GFM-101216-06	023 280
7	Anschlagring links	204 369	512	Gleitlager GFM-101216-09	023 356
8	Distanzkeil	240 104			




Vordere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze vorn komplett	253 912	4	Fixierstück	221 935
1	Abzugswalze vorn	253 902	500	Druckfeder 1x10x30	023 741
2	Winkelschiene komplett	241 828	501	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
3	Druckhülse	220 911	502	U-Scheibe 5-200	020 880




Vordere Walzenelemente

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze vorn	253 902	4	Walze	220 905
1	Lagerträger links komplett	221 225	5	Rohr	222 151
10	Kreuzgelenk	221 137	6	Lagerträger rechts komplett	221 240
11	Adapter	221 132	10	Kreuzgelenk	221 137
12	Lagerträger	220 913	11	Adapter	221 132
13	Zahnrad	220 910	12	Lagerträger	220 913
510	Zylinder-Schraube M5x20	020 133	13	Zahnrad	220 910
511	U-Scheibe 5-100hv	023 542	510	Zylinder-Schraube M5x20	020 133
515	Spannstift 4x20	023 551	511	U-Scheibe 5-100hv	023 542
2	Träger	251 557	515	Spannstift 4x20	023 551
3	Lagerträger komplett	221 241	7	Distanzrohr rechts	253 407
12	Lagerträger	220 913	8	Distanzrohr links	253 408
13	Zahnrad	220 910	500	Sicherungsscheibe	021 025
511	U-Scheibe 5-100hv	023 542			
512	Zylinder-Schraube M5x30	022 396			




Anpress-Winkelschiene

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Winkelschiene komplett	241 828	500	U-Scheibe 6	022 431
1	Schalter komplett mit Kabel	221 265	501	Sechskant-Mutter M5-8	023 541
2	Federflansch	242 327	502	Druckfeder 0,8x9,2x27,5	023 537
3	Winkelschiene	241 774	503	Zylinder-Schraube M2x12	023 522
4	Wickelblech	222 105	504	U-Scheibe 2-200	022 908
5	Sicherungsring	242 325	505	Ansatz-Schraube M5x20x5	023 675




Abzugsschließer Fortsetzung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug auf-zu komplett	253 935	15	Führungsbüchse	234 876
4	Zahnrad	213 744	16	Führungsbüchse	235 623
6	Welle	235 618	17	Exzenter	232 382
7	Welle	235 619	18	Distanzrohr	235 128
8	Distanzhülse	232 385	502	Passfeder A 6x6x25	023 017
9	Schaltnocken	232 383	503	Gewindestift M6x8	023 723
10	Kupplung	232 604	504	Gewindestift M6x5	023 192
13	Halterung außen komplett	235 248	508	Stelling A20	020 938
13a	Halter	234 780	510	Zylinderschraube M4x25	023 302
513	Rillenkugellager 6004-2Z	022 720	511	Zylinderschraube M4x14	023 604
14	Exzenter	235 135	901	Zylinderschraube M10x16	023 895




Rechter Schwenkhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenkhalter rechts komplett		11	Hebel	253 199
1	Halter	239 163	500	Rillenkugellager 619/8-2RS	023 728
2	Lagerstift	239 164	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
3	Buegel	238 974	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
4	Ansatzschraube	239 133	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
5	Distanzhülse	239 134	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
6	Ansatzschraube	239 132	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Schwenklager	239 100	507	Sicherungsring 12x1	020 951
8	Lagerbolzen	239 117	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743
9	Federdorn innen	232 388	509	Zylinderstift 10x20	023 616
10	Hebel	238 370	510	Gleitlager GSM-1012-10	239 178




Linker Schwenkhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenkhalter links komplett		11	Hebel	253 199
1	Halter	239 163	500	Rillenkugellager 619/8-2RS	023 728
2	Lagerstift	239 164	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
3	Bügel links	239 184	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
4	Ansatzschraube	239 133	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
5	Distanzhülse	239 134	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
6	Ansatzschraube	239 132	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Schwenklager	239 100	507	Sicherungsring 12x1	020 951
8	Lagerbolzen	239 117	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743
9	Federdorn innen	232 388	509	Zylinderstift 10x20	023 616
10	Hebel	238 370	510	Gleitlager GSM-1012-10	239 178



Mittlerer Schwenkhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenkhalter mitte komplett		10	Winkel	238 778
1	Halter	239 163	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
2	Lagerstift	239 164	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3	Buegel	238 974	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
6	Ansatzschraube	239 132	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
7	Schwenklager	239 100	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
8	Lagerbolzen	239 117	507	Sicherungsring 12x1	020 951
9	Federdorn innen	232 388	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743



STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

Hilfsabzug


CMS 740 (Typ 572)

Hilfsabzug

123


Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hilfsabzug				
1	Hilfsabzug vormontiert	254 945	2	Motor 2-Phasen Hilfsabzug komplett	235 602




Hilfsabzug vormontiert

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hilfsabzug vormontiert	254 945			
6	Anpresswelle	235 595	B	Abzugswalze	235 601
7	Hebel	235 164	L	Lager links	236 894
8	Klemmhebel	235 156	R	Lager rechts	235 353
9	Exzenter	236 952	500	Zylinderschraube M5x10	022 918
10	Distanzrohr	235 189	502	Zylinderschraube 6x10	235 448
11	Distanzrohr	235 192	503	Anlaufscheibe GTM-1524-015	235 447
12	Abdeckblech	235 596	504	Scheibe 5	020 871
13	Rolle	235 178	512	Zylinderstift 6x10	023 268
24	Halter	235 150	513	Gleitlager FSM-1517-20	237 060
A	Anpresshebel	235 356	900	Zylinderschraube M6x12	020 134




Anpresshebel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Anpresshebel komplett	235 356	501	Zylinderschraube 10x16-12.9	023 748
1	Hebel	235 172	502	Senkschraube 1-M4x45	023 291
2	Kipphebel	235 173	503	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288
3	Laufrolle	235 176	504	U-Scheibe 4-200HV	020 870
4	Rolle	235 171	505	Sechskantmutter M4-8	023 046
500	Gleitlager GFM-10x1216-06	023 280	506	Zylinderstift 5x22-A-ST	023 716




Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze komplett	235 601	6	Hebel Lager mitte komplett	235 359
1	Abzugswalze	236 957	500	Gleitlager GFM-101214-07	023 627
2	Zahnscheibe	237 043	501	Spannstift 3x18	237 059
3	Bolzen	236 973			
5	Hebel Lager rechts/links komplett	235 358			
5a	Nadellager 10x14x12	023 665			




Linkes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Lager links	236 894			
1	Antriebslager	237 422	9	Zahnscheibe	237 043
	500 Passstift 5x12	021 988	10	Zahnriemen HPS5M NG CLEAN	237 118
2	Abdeckblech	236 970	501	Rillenkugellager 61900-2RS1	023 714
3	Abdeckblech	237 037	502	Nadellager 10x14x10	023 664
4	Bolzen	236 964	503	Zylinderschraube M4x8	022 501
5	Bolzen	236 963	504	Senkschraube M4x12	023 062
6	Zahnrad	236 914	505	Sicherungsring 10x1	020 950
7	Zahnrad	236 916	506	Spannstift 3x18	237 059
8	Zahnrad	236 917	900	Zylinderschraube M5x35	022 879




Rechtes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Lager rechts	235 353	502	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288
1	Lager rechts	237 520	503	Gleitlager GFM-2427-07	023 712
	501 Pass-Stift 5x12	021 988	504	Sechskant-Schraube M3x16	237 058
2	Platte	235 168	505	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
3	Mikroschalter	026 259	506	Gewindestift M6x12	023 724
4	Kabelschelle N-3B 5mm	210 729	507	Zylinderschraube M5x16	022 726
5	Kabel Schalter HIAB St468	235 027	509	Gleitlager GFM-1517-09	235 342
6	Steckerblech	236 068	510	Passfeder A 4x4x20	235 349
7	Welle	235 159	511	Flachkopfschraube M4x8	023 579
8	Exzenter	235 165	512	U-Scheibe 3	020 877
500	Gleitlager GFM-101216-09	023 356	900	Zylinder-Schraube M5x35	022 879



Motor Hilfsabzug komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor 2-Phasen Hilfsabzug komplett	235 602			
1	Motor 1,8NM 30MIN-1	234 805	511	Gewindestift M6x10	023 543
2	Motorhalterung	235 276	512	Zylinderschraube M6x16	020 135
3	Antriebshülse	235 285	513	Druckfeder 0,63x10,97x40	023 500
4	Welle	235 300	514	Passscheibe 6x12x1	023 444
510	Zylinderschraube M6x12	020 134	515	Zylinderstift 5x22-A-ST	023 716



STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

Kammabzug


CMS 740 (Typ 572)

Kammabzug

131


Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammabzug		3	E8 + E8m.7	255 320
1	Kammabzug links	255 265		E10 + E10m.12 + E5.2	255 321
2	Kammabzug rechts	255 266		E12 + E6.2 + E6.2(12m.10)	255 314
3	Kammabzug mitte			E14 + E7.2 + E14/12	255 322
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	255 318		E16	255 323
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	255 319		E18 + E9.2	255 324




Kammabzug links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammabzug links	255 265			
1	Klemmstück	209 379		528 Sechskantmutter M8-6	020 838
2	Druckplatte	241 967	34	Schwenkhebel links	252 859
3	Bolzen	222 152	36	Spannplatte	227 159
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Exzenterzapfen	222 320	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
11	Bolzen	207 689	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
15	Zahnscheibe oben komplett	211 823	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
17	Stehbolzen	222 315	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
18	Stehbolzen	240 056	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
19	Gewindestange M5	240 057	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
25	Reflektor komplett	253 535	517	U-Scheibe 16	020 876
26	Führungsstange C35	206 560	524	Sicherungsring 17x1	023 299
27	Gummipuffer	206 561	530	Zugfeder Din2097 15x1,50x70,94	251 614
28	Kammführung links	255 425	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
28a	Mitnahmebolzen	255 427	540*	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




Kammabzug rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammabzug rechts	255 266			
1	Klemmstück	209 379	529	Sechskantmutter M8-6	020 838
2	Druckplatte	241 967	33	Schwenkhebel rechts	252 858
3	Bolzen	222 152	36	Spannplatte	227 159
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Exzenterzapfen	222 320	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
12	Antriebswelle Kamm komplett	214 583	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
17	Stehbolzen	222 315	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
18	Stehbolzen	240 056	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
19	Gewindestange M5	240 057	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
22	Näherungsschalter induktiv oben	231 516	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
23	Näherungsschalter induktiv unten	231 520	517	U-Scheibe 16	020 876
24	Lichtschränke komplett	253 534	530	Zugfeder 15x1,50x70,94	251 614
26	Führungsstange C35	206 560	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
27	Gummipuffer	206 561	532	U-Scheibe 6	020 872
29	Kammführung rechts	255 424	533*	Beilage 0,2x12x27	023 735
29a	Mitnahmebolzen	255 427	534*	Beilage 0,5x12x27	023 736
29b	Winkel	240 112	540*	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




Kamm-Antriebswelle

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antreibswelle Kamm komplett	214 583			
1	Welle	213 969	500	Passfeder A 6x6x25	023 017
2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744	502	Gewindestift M6x8	022 684
	Pos. 502 immer mitbestellen		503	Gewindestift M6x12	023 898
3	Zahnriemen-Scheibe oben	206 394	504	Stelling	020 938
	Pos. 503 immer mitbestellen				




Schwenkhebel Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Schwenkhebel links	252 859	Σ R	Schwenkhebel rechts	252 858
1	Halter	252 780	1	Halter	252 780
2	Welle	223 994	2	Welle	238 339
4	Mitnehmer	255 650	3	Mikroschalter	026 259
5	Schwenkhebel	239 248	4	Mitnehmer	255 650
6	Bolzen	214 053	5	Schwenkhebel	239 248
7	Exzenterbolzen	255 651	6	Bolzen	214 053
500	Druckfeder 1,4x13,6x93	023 572	7	Winkel	224 009
501	Spannstift Iso8752-5x20	020 794	8	Winkel	238 304
502	Zylinder-Stift 5x22	023 716	9	Exzenterbolzen	255 651
504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618	500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365	501	Spannstift 5x20	020 794
507	U-Scheibe 10	020 884	502	Zylinder-Stift 5x22	023 716
508	Sicherungsring	020 950	503	Spannstift 5x12	020 793
509	Schaftschraube M5x12x18	020 539	504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618
511	Sechskant-Mutter M8-6	020 838	505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365
			506	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
			507	U-Scheibe 10	020 884
			508	Sicherungsring 10x1	020 950
			509	Schaft-Schraube M5x12x18	020 539
			510	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			511	U-Scheibe 3	020 877
			513	Sechskant-Mutter M8-6	020 838




Kammabzug mitte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammabzug mitte		31	Kammeinheit	
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	255 318		E5 + E5m.4 + E2,5.2	243 399
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	255 319		E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	243 400
	E8 + E8m.7	255 320		E8 + E8m.7	243 401
	E10 + E10m.12 + E5.2	255 321		E10 + E10m.12 + E5.2	243 402
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	255 314		E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	243 403
	E14 + E7.2 + E14/12	255 322		E14 + E7.2 + E14/12	243 404
	E16	255 323		E16	243 405
	E18 + E9.2	255 324		E18 + E9.2	243 406
8	Flansch	207 695	32	Motor Abzugseinheit komplett	253 803
9	Welle lang	218 532	32a	Motor Abzugseinheit-Kamm	214 279
500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	32b	Flansch	241 754
501	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	532	Sechskantschraube M6x16	020 356
502	Zylinder-Schraube M8x25	020 142	35	Ausweiseblech	252 829
525	Fächerscheibe J5,3	022 489			




Kammeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammeinheit				
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	243 399	3	Körper	
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	243 400		E12 + 12m.10 + E6.2	230 094
	E8 + E8m.7	243 401		E14 + E6.2 + E7.2	230 094
	E10 + E10m.12 + E5.2	243 402		E16	230 095
	E12 + 12m.10	243 403		E18 + E9.2	230 095
	E14 + E6.2 + E7.2	243 404	4	Deckschiene	218 549
	E16	243 405	5	Hakenschieber	
	E18 + 9.2	243 406		E5 + E5m.4 + E2,5.2	221 295
1	Hakenbett			E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	221 297
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	218 558		E8 + E8m.7	221 298
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	218 559		E10 + E10m.12 + E5.2	221 299
	E8 + E8m.7	218 560		E12 + 12m.10 + E6.2	221 298
	E10 + E10m.12 + E5.2	218 561		E14 + E6.2 + E7.2	221 297
	E12 + 12m.10 + E6.2	218 562		E16	221 298
	E14 + E6.2 + E7.2	218 563		E18 + E9.2	221 296
	E16	227 413	6	Strebe	218 740
	E18 + E9.2	227 414	7	Bundbolzen komplett	211 036
2	Schließer		8	Querschieber	218 552
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 105	9	Deckschiene	222 861
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 105	10	Mitnehmer	205 678
	E8 + E8m.7	230 105	11	Schalthebel komplett	240 060
	E10 + E10m.12 + E5.2	230 106	12	Zwischenplatte	218 742
	E12 + 12m.10 + E6.2	230 106	13	Stabilisator	218 555
	E14 + E6.2 + E7.2	230 106	500	Zylinder-Schraube M4x50	023 102
	E16	230 107	502	Senkkopf-Schraube M5x12	023 340
	E18 + E9.2	230 107	504	Sechskant-Mutter M4-8	023 046
3	Körper		505	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 093	508	U-Scheibe 5-200	020 871
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 093	510	Zylinder-Schraube M4x30	023 290
	E8 + E8m.7	230 093	511	Sicherungsscheibe	022 774
	E10 + E10m.12 + E5.2	230 094	512	Senkschraube M5x16	023 417




Schalthebel Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schalthebel komplett	240 060	500	Zylinder-Schraube M3x25	023 093
1	Anschraubplatte rechts	240 058	501	Zylinder-Schraube M4x20	023 171
2	Anschraubplatte links	240 059	502	Zylinder-Schraube M4x16	023 123
3	Hebel	215 228	504	Senk-Schraube M6x12	023 435
4	Lagerbolzen	215 675	505	Senk-Schraube M5x16	023 417
5	Exzenter	205 681	506	Passscheibe 16x22x2	023 449
6	Spannocken	215 287	507	Passscheibe 10x16x1	023 260
13	Zwischenplatte	213 980	510	Sechskant-Mutter M5	020 854
14	Halteplatte	218 977	511	Bundlager 10x16x22	022 841
15	Motor Kammhaken 2-Phasen	244 635	515	Distanzhülse	210 488



Motor Abzugseinheit


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor Abzugseinheit	214 279	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	504	U-Scheibe 4	020 879
3	Lichtschranke Abzug + Kamm	300 744	506	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	507	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369



Fadenliefereinrichtung


Fadenleitsystem mit 18, 22 und 24 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem 18 FKE 72"	241 296	9	Träger	243 792
	Fadenleitsystem 22 FKE 72"	240 387	11	Garnleiter komplett	241 581
	Fadenleitsystem 24 FKE 72"	241 295	16	Nutenstein	228 851
1	Träger 72"	243 111	501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
3	Fadenkontrolleinrichtung (FKE)	237 124	502	Schraube M6x20	023 721
4	Anschlusskabel FKE-3 72"	240 348	503	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
6	Garnleisterschiene 72"	228 596	505	U-Scheibe 6-200	022 431
7	Träger rechts	243 601	506	Flachkopfschraube M8x16	023 113
8	Träger links	243 600	508	Fächerscheibe	023 388




Fadenkontrolleinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenkontrolleinheit	237 124			
1	Lampenkappe	251 166	13	Zugfeder	253 040
2	Drehknopf	251 167	14	Zugfeder	253 041
3	Knotenfühler groß	251 168	15	Keramiköse offen	240 733
4	Knotenfühler klein	251 169	16	Abstellbügel	253 043
5	Schraube	251 170	17	Platine	253 046
6	Faden-Bremsteller	216 365	18	Kontaktstift	253 047
7	Fadenhalter	244 407	19	Kontaktstift	253 048
8	Hülse	253 034	20	Kontaktstift	253 049
9	Druckfeder	253 035	21	Kontaktstift	253 050
10	Stift	253 036	22	Druckfeder	253 055
11	Schaltnocken	253 037	23	Drehknopf	253 056
12	Zugfeder	253 038	24	Scheibe	253 057





Linke Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube links komplett		9	Drahtbügel links	241 370
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 271	10	Fadenumlenker	242 011
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 272	11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 273	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
5	Fadenbremse komplett	244 347	14	Klemmbügel	244 409
6	Welle	241 318	15	Massekabel	244 404
7	Fadenspanner links komplett		501	Keramiköse	240 640
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 363	502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 364	504	U-Scheibe 6	022 537
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 365	510	Schraube KB 60x20	237 682
8	Abdeckung	240 783	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




Fadenbremse und Fadenumlenker

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
A	Fadenbremse komplett	244 347	B	Fadenumlenker	242 011
1	Halter	240 607	1	Halter Fadenumlenker	242 009
2	Schieber	240 606	2	Keramiköse offen	240 733
3	Bremsteller	244 355			
4	Keramiköse offen	243 778			
500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361			
501	O-Ring 11x2	241 434			




Linke Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse links komplett		502	Kerbstift 2x6	243 172
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 366	5	Fadenklemme AKF	238 695
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 381	51	Gehäuse AKF	238 689
1	Achse	243 107	52	Abdeckung AKF	237 926
2	Spannarm vormontiert		53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	54	Hebel AKF	238 692
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	242 771	55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694	56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	58	Draht	237 940
			551	Schraube KB 35x12	237 681
			552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172




Rechte Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett		9	Drahtbügel rechts	241 369
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 274	10	Fadenumlenker	242 011
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 275	11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 276	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
5	Fadenbremse komplett	244 347	14	Klemmbügel	244 409
6	Welle	241 318	15	Massekabel	244 404
7	Fadenspanner rechts komplett		501	Keramiköse	240 640
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 382	502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 383	504	U-Scheibe 6	022 537
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 384	510	Schraube KB 60x20	237 682
8	Abdeckung	240 783	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




Rechte Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner rechts		6	Blende	242 268
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 382	7	Abstandshalter	242 048
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 383	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 384	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346	500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse rechts komplett		501	Sicherungsscheibe	021 022
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 379	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 E3-5 (E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5)	023 502
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 380		Zugfeder 4,9x0,5x53 E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914




Rechte Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse rechts komplett		502	Kerbstift 2x6	243 172
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 379	5	Fadenklemme AKF	238 695
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 380	51	Gehäuse AKF	238 689
1	Achse	243 107	52	Abdeckung AKF	237 926
2	Spannarm vormontiert		53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	54	Hebel AKF	238 692
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	242 771	55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694	56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	58	Draht	237 940
			551	Schraube KB 35x12	237 681
			552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172




Spulentisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Tisch komplett 72"	240 391	17	17b Klemmbügel	209 504
1	Tisch	251 245	17c	Zellkautschuk 40x20	208 018
4	Trägerelement	228 594	17d	Lampenträger	221 951
10	Magnetschalter Schutzhaube	219 983	18	Aufnahmestift	204 819
11	Magnetschalter Schutzhaube	220 159	24	Energiekette Display 38 Glieder	253 888
13	Führungsschiene oben komplett	240 390	31	Kabel USB Verlängerung okc	240 317
17	Leuchte oben komplett	222 509	508	Flachkopf-Schraube M3x8	023 251
17a	Leuchte 230 V 50/60 Hz	205 546	520	U-Scheibe	020 901




Fadenführer und Führungsschienen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E5	250 374	E5, E5m.4 + E7m.5, E2,5.2 + E3,5.2 +E5.2		
	Fadenführung komplett E7 – E8	250 375	1	FF-Bügel 1+8 komplett E5	212 990
	Fadenführung komplett E10 – E14	250 376	2	FF-Bügel 2+7 komplett E5	212 992
	Fadenführung komplett E16 – E18	250 377	3	FF-Bügel 3+6 komplett E5	212 991
5	Begrenzer links komplett	244 099	4	FF-Bügel 4+5 komplett E5	212 993
6	Begrenzer rechts komplett	244 098	E7 + E8, E6.2 + E7.2		
7	Schieber mit Öse	230 709	1	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	212 892
9*	Fadenführerschiene	218 665	2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	212 914
10	FF-Schlitten komplett	243 062	3	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	212 925
13	Beilage	213 035	4	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	212 910
500	Sechskant-Schraube -M5x10	020 351	E10 - E14, E10m.12 + E14/12, E6.2 (E12M.10) + E8.2		
			1	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	212 994
			2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	212 996
			3	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	212 995
			4	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	212 997
			E16 + E18, E9.2		
			1	FF-Bügel 1+8 komplett E16-18	223 199
			2	FF-Bügel 2+7 komplett E16-18	223 201
			3	FF-Bügel 3+6 komplett E16-18	223 200
			4	FF-Bügel 4+5 komplett E16-18	223 202
			a	Fadenleitstern komplett	209 257
			510	Flachkopf-Schraube M3x10	023 032




Komplette Fadenführer

Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr
E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2				E10 + E12 + E14 + E10m.12 + E12m.10 + E7.2			
1	FF-Schlitten komplett E5	1+8	243 935	1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943
2	FF-Schlitten komplett E5	2+7	243 934	2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942
3	FF-Schlitten komplett E5	3+6	243 933	3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941
4	FF-Schlitten komplett E5	4+5	243 932	4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940
E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7				E16 + E18 + E9.2			
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939	1	FF-Schlitten komplett E16-18	1+8	243 947
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938	2	FF-Schlitten komplett E16-18	2+7	243 946
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937	3	FF-Schlitten komplett E16-18	3+6	243 945
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936	4	FF-Schlitten komplett E16-18	4+5	243 944




Friktionsfournisseur links und rechts komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Friktionsfournisseur links komplett	243 573	Σ R	Friktionsfournisseur rechts komplett	243 574
1	Friktionsfournisseur links	243 571	1	Friktionsfournisseur rechts	243 572
2	Halter Fournisseur links	250 966	2	Halter Fournisseur rechts	250 967
504	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	504	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
505	Nutenstein	228 851	505	Nutenstein	228 851
506	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331	506	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
40*	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113	40*	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113




Linker Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur links komplett	243 571	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
3a	Mikroschalter	008 664	17	Stützblech	251 096
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	18	Deckel	230 758
4a	Trägerschiene	250 055	19	Rändelschraube	223 361
4b	Ösenhalter komplett	250 077	20	Stange	230 658
540	Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
541	Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	244 736
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
570	Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstelltschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstelltschiene links komplett mit Ösen	230 683	507	Schraube KB 40x25	241 595
9b	Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
590	Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe 5	020 901
591	O-Ring	244 895	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3	020 908
12	Deckel	251 098	515	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Rechter Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur rechts komplett	243 572	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
3a	Mikroschalter	008 664	17	Stützblech	251 096
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	18	Deckel	230 758
4a	Trägerschiene	250 055	19	Rändelschraube	223 361
4b	Ösenhalter komplett	250 077	20	Stange	230 658
540	Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
541	Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	244 736
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
570	Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstellschiene rechts komplett mit Ösen	230 682	507	Schraube KB 40x25	241 595
9b	Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
590	Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe 5	020 901
591	O-Ring	244 895	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3	020 908
12	Deckel	251 098	515	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450



Fournisseur-SFE


Pos	Benennung	Ident-Nr	Hinweis
Σ	Anbausatz Speicherfournisseur-SFE	231 427	SFE-Ersatzteile bestellen Sie bitte bei: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 (0)7443 281-0 Fax: +49 (0)7443 281-101 Die Artikel-Nr. und die Bezeichnung für SFE-Ersatzteile der mitgelieferten Montageanleitung der Fa. MEMMINGER-IRO entnehmen.
1	Trafo mit Kabel	231 979	
2	Anbausatz SFE ohne Trafo	231 980	
2a	Fournisseur SFE	231 537	



Flusenentsorgung


Flusenentsorgung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Flusenentsorgung				
1	Sauggebläse komplett	251 332	5	Schlauchsatz komplett	251 341
2	Saugschlauch 29x25x3350	251 328	550	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
3	Schlauchschelle	214 653	551	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
4	Flusenbehälter	245 024			




Schlauchsatz

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlauchsatz komplett 740/830C	251 341			
1	Winkelanschluss rechts	250 121	7b*	Klammer	250 117
2	Winkelanschluss links	251 101	7c*	Bürste (E5-14)	251 041
3	T-Stück FLENT	245 021		Bürste (E16-18)	251 042
530	O-Ring 15x1,5	250 054	570*	Schraube KB30x6	241 424
531*	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	500	Saugschlauch 20x16x400	244 983
4	Verbindungsstück Flent	245 022	501	Saugschlauch 20x16x40	251 043
7*	Saugrohr komplett (E5-14)	251 310	502	Saugschlauch 20x16x720	251 046
	Saugrohr komplett (E16-18)	251 311	504*	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
7a*	Saugrohr	250 120	506*	Kabelschelle	250 051



Flusenbehälter


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Flusenbehälter		6*	Verschlussstopfen	245 029
1	Flusenbehälter	245 024	10*	Deckel mit Filter	251 335
5*	Verschlussstopfen	245 028	501*	Zylinder-Schraube M6x10	023 690



Zentralschmierung


Zentralschmierung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zentralschmierung	243 384			
1	Ölzentralschmierpumpe Vogel	235 068	11	Verschlussstopfen	240 777
2	Halter Ölgerät	241 636	12	Blende	240 778
3	Schmiereinheit vorne komplett	241 047	500	Schlauch D6, L = 500	235 037
4	Schmiereinheit hinten komplett	241 048	501	Schlauch D6, L = 1000	235 038
5	Gelenk vorne	240 791	503	Zylinder-Schraube M8x16	023 629
6	Gelenk hinten	240 792	504	U-Scheibe 8	020 883
7	T-Stück komplett	235 039	507	Flachkopf-Schraube M6x12	235 935
8	Kabel Zuleitung ZS 72"/84" OKC	241 850	509	Montageelement	209 543
9	Kabel Ansteuerung ZS OKC	238 704	510*	Schlauch D6, L = 4500	235 043




Schmiereinheit vorne komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schmiereinheit vorne komplett	241 047			
1	Gehäuse vorne	240 771	500	Sechskantmutter M4	023 046
2	Verteiler komplett	241 046	501	U-Scheibe 4	023 047
4	Riegel	235 054	502	Schraube KB 40x8	238 089
5	Ansatzschraube	240 790	503	Schraube KB 30x8	236 228




Verteiler komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Verteiler komplett	241 046			
1	Verteiler	240 773	502	Sechskantmutter M8-04	020 856
2	Bürste	235 050	503	Dichtring A8x11,5	023 892
3	Adapter Bürste	235 049	505	Schwenkverbindung	235 067
500	Zylinder-Schraube M6x10	023 690	506	Dosiereinheit Schraubanschluss	235 079
501	Dichtring A6,5x9,5	237 456	507	Dosiereinheit Schraubanschluss	237 809



Schmiereinheit hinten komplett


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schmiereinheit hinten komplett	241 048			
1	Gehäuse hinten	240 772	500	Sechskantmutter M4	023 046
2	Verteiler komplett	241 046	501	U-Scheibe 4	023 047
4	Riegel	235 054	502	Schraube KB 40x8	238 089
5	Ansatzschraube	240 790	503	Schraube KB 30x8	236 228



Bedienung und Überwachung


Eingabeeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Eingabeeinheit komplett	240 194	6	Touchstift	242 812
1	Grundrahmen	240 195	10*	Ersatzteilkpaket Touch-Scheibe	244 554
3	Lagerleiste komplett	240 198	502	U-Scheibe	020 901
4	Display Touch komplett	250 298	503	Schraube KB 50x12	240 359




Signal-Leuchte

Pos	Benennung		Ident-Nr	Pos	Benennung		Ident-Nr
Σ	Signalleuchte LED		240 395				
	500	Flachkopf-Schraube M4x14	023 037				
	501	Fächerscheibe A4,3-FS	022 482				




Starteinrichtung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Starteinrichtung	240 569	12	Nutenstein	225 099
1	Einrückstange	240 718	502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
2	Lager links komplett	250 071	503	Flachkopf-Schraube M5x14	023 588
3	Führungsschiene unten komplett	251 226	505	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
6	Abdeckblech rechts	251 214	506	Zylinder-Schraube M6x20-12.9	020 136
7	Abdeckblech links	251 215	507	U-Scheibe	020 872
8	Lager rechts komplett	252 964	510	Schraube M6x25	023 510
9	Fixierbolzen	219 107	513	Klebesockel	243 055
11	Kabel Schalter Schutzhauben	223 350	514	Zylinder-Schraube M6x10	023 690




Einrückstangen-Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
L	Lager links komplett	250 071			
1	Lager links	245 218	505	Sechskant-Mutter M8-6	020 838
1a	Clips-LagerMCM 12-04	023 639	506	Zylinder-Stift 1,5x8	236 923
2	Halter Puffer	220 561	507	Spannstift 6x20	023 719
2a	O-Ring 14x4	023 237	508	Ansatz-Schraube M4x24,8x7,7	240 299
3	Welle links	245 219	509	Ansatz-Schraube	251 316
4	Anker	253 776	510	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
5	Schaltfahne	245 220	511	Sicherungsring 12x1	020 951
6	Federdorn	251 340	512	Druckfeder 1,25x15x98,2	023 609
7	Teller	245 222	513	Druckfeder 0,5x11x12	251 369
8	Ansatz-Schraube	254 528			
9	Abstandsbolzen	240 287	R	Lager rechts komplett	252 964
500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067	1	Lager rechts	240 230
501	Zylinder -Schraube M4x8	022 501	1a	Clips-Lager MCM 12-04	023 639
502	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369	2	Welle rechts	242 888
503	Karte Einrücken OKC	240 167	500	Passscheibe 12x18x1	023 315
504	Haftmagnet Gleichstrom	026 233	502	Sicherungsring 12x1	020 951




Stauraum-Überwachung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Stauraumüberwachung				
1	Haltewinkel Lichtschränke	243 353	504	Lichtschränke WI100-P4330	243 355
2	Montageplatte Reflektor	243 354	505	Reflektor 20x20 mm	243 356
501	Zylinder-Schraube M3x10	022 991	900	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
502	Blindniet A3x8-Al	023 158	901	U-Scheibe 6	020 872




Schockabstellung E5-14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett E5 - E14 E2,5.2/3,5.2/5.2/6.2/7.2/Xm.Y	223 947			
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	10*	Kabel Piezo NB OKC	240 518
2	Verbindungskabel Piezo-Aufnehmer	220 061	500*	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053	502*	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




Schockabstellung E16-18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung ko. E16 - E18 (E9.2)	250 385			
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	4	Kabel Verbindung Piezo	250 292
2	Kabel Verbindung Piezo	250 293	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053	502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




Messeinrichtung E5-8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Messeinrichtung E5-8				
1	Messschiene	241 037	10*	Messkopf komplett	240 562
2	Führung	251 676	500	U-Scheibe	020 881
4	Führung	240 672	501	Flachkopf-Schraube	241 603



Messeinrichtung E10-18


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Messeinrichtung E10-18				
1	Messschiene	241 037	10*	Messkopf komplett	240 562
2	Führung	251 676	500	U-Scheibe	020 881
4	Führung	240 672	501	Flachkopf-Schraube	241 603
5	Führung aussen	251 605	502	Schraube 60x20	243 625



Schutzeinrichtungen


Seitliche Sicherheitshauben

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube links		Σ	Sicherheitshaube rechts	
1	Sicherheitshaube links	250 562	1	Sicherheitshaube rechts	250 563
2	Scharnier	241 994	2	Scharnier	241 994
3	Platte	224 717	3	Platte	224 717
4	Verrastungsblech	219 748	4	Verrastungsblech	219 748
505	Schraube KB 60x30	237 683	505	Schraube KB 60x30	237 683
510	Schraube KB 60x20	237 682	510	Schraube KB 60x20	237 682




Verkleidung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung 1 (komplett)	251 270	3	Abdeckung 3 (komplett)	251 272
	1a Abdeckung 1	251 266		3a Abdeckung 3	251 268
	1b Einlassmuschelgriff	251 376		3b Einlassmuschelgriff	251 376
	1c Abstreifer	219 393		3c Abstreifer	219 393
	1d Magnet	204 666		3d Magnet	204 666
2	Abdeckung 2 (komplett)	251 271	4	Abdeckung 4 (komplett)	251 273
	2a Abdeckung 2	251 267		4a Abdeckung 4	251 269
	2b Einlassmuschelgriff	251 376		4b Einlassmuschelgriff	251 376
	2c Abstreifer	219 393		4c Abstreifer	219 393
	2d Magnet	204 666		4d Magnet	204 666
5	Verkleidung Steuergerät links komplett	251 235	6	Verkleidung Steuergerät rechts komplett	251 236
	5a Verkleidung Steuergerät links	251 188		6a Verkleidung Steuergerät rechts	251 189
	5b Seitenteil	244 989		6b Seitenteil	244 989
	5c Scharnier	250 273		6c Scharnier	250 273
	5d Lasche	240 412		6d Lasche	240 412
	550 Schraube KB 50x12	240 359		550 Schraube KB 50x12	240 359
	551 Zylinder-Schraube M6x16	020 135		551 Zylinder-Schraube M6x16	020 135



Rückwand

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Verkleidung hinten komplett	251 569	1a	Verkleidung	251 568
			1b	Sicherheitsvorreiber	243 052



Elektrik


Sicherungen

	Benennung	Ident-Nr
	Sicherung 1,0A F 5x20	008 748
	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	Sicherung 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	Sicherung 8A T/440V 6,3x32	241 866
	Sicherung 12,5A T/440V 6,3x32	232 367





Schaltplan (219) als PDF

Benennung	Ident-Nr	Kennzeichen
Schaltplan 219 deutsch	243 991	DE
Schaltplan 219 englisch	243 991	GB
Schaltplan 219 chinesisch	243 991	CN




Den Schaltplan 219 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Ident-Nr. 253 132









Schleppkabel

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabel Impulsgeber hinten XL136 740 OKC	243 369	Kabel SM hinten XL325 740 OKC	243 372
Kabel Impulsgeber vorne XL137 740 OKC	243 370	Kabel SM vorne XL327 740 OKC	243 374
			
Kabel Fadenführer 740 OKC	243 371	Kabel Signal hinten XL326 740 OKC	243 373
			
		Kabel Signal vorne XL328 740 OKC	243 375





Kabelstrang Basis 1

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabelstrang Basis 1 OKC	253 439		
Kabel Einrücken OKC 3XX	240 289	Kabel Zuleitung FKE Leuchte OKC	240 290
			
Kabel Schutzeinrichtung links OKC	253 442		
			










Kabelstrang Basis 2

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabelstrang Basis 2 OKC	240 257		
Kabel Motor HAAB OKC	240 291	Kabel Endschalter Versatz OKC	240 292
			
Kabel Lüfter Antrieb OKC	240 293	Kabel Fournisseur rechts OKC	240 294
			
Kabel Antriebsmotor OKC	240 295	Kabel Resolver Antrieb OKC	240 296
Kabel Versatzmotor OKC	240 297	Kabel Resolver Versatz OKC	240 298
			
Kabel Schutzeinrichtung rechts OKC	238 706		
			

Kabelstrang KAMM

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabelstrang KAMM OKC	240 259		
Kabel Motor Kammhaken OKC	240 308	Kabel Schalter KAHA OKC	240 309
			
Kabel Motor Kamm OKC	240 310	Kabel Schalter Kamm OKC	240 311
			
Kabel Schalter HAAB OKC	240 312		
			


Kabelstrang 72"

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabelstrang 72" OKC	240 588		
Kabel CAN 72"	240 460	Kabel Elektro 72" OKC	240 462
			
Kabel Fournisseur links 72" OKC	240 465	Kabel Motor HIAB 72" OKC	240 590
			
Kabel Schalter HIAB 72" OKC	240 591	Kabel Spannungsversorgung WAZ/F 72" OKC	240 470
			
Kabel Spannungsversorgung Servo 72"	240 503	Kabel Spannungsversorgung Netzteil OKC	236 573
			
Kabel Spannungsversorgung Bel. 72" OKC	240 506	Kabel Motor HAAB OEF/S 72" OKC	240 610
			
Kabel Schalter HAOS 72" OKC	240 611	Kabel Schalter HIAB Anpr. OKC	240 593
			
Kabel Motor HIAB Anpr. OKC	240 592	Kabel Spannungsversorgung FLENT 72" OKC	251 242
			

Steuerungselektronik


Linker Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät links komplett 530 okc	238 750	4	Karte Batterie OKC	300 951
1	Steuergerät links unbestückt	238 751	6	Karte Endstufen 4SM 7TE	300 943
2	Batterie-Einschub	300 924	7	Karte N-CPU 432	300 965
3	Netzteil CG54	300 923	8	Karte Power CPU1	300 966
3a	Lüfter Netzteil	239 305	9	Karte IPC P8X okc	300 976
3b	Filtermatte CG54	239 350	10	Aufkleber Kartenbestückung	240 767




Rechter Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergeät rechts komplett 2A 72'' okc	238 738			
1	Steuergerät rechts unbestückt	238 737	3	Karte Relais okc	300 953
1a	Axial-Lüfter Servo05	229 059	4	Karte CWAZ	300 929
2	Karte Servo6 okc	301 000	5	Karte CWAZ Kondensator	300 936




Lieferbares Zubehör



Folgende Werkzeuge, Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien können Sie bestellen.
Die folgende Auflistung entspricht nicht dem Lieferumfang der Strickmaschine.


Werkzeug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Kanalstütze E4	062 309	6	Nutenfeile 1,33mm E3-4	006 169
	Kanalstütze E5, E2,5.2	062 310		Nutenfeile 1,25mm E5-8, E3,5.2	006 170
	Kanalstütze E7, E3,5.2	062 312		Nutenfeile 0,90mm E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	Kanalstütze E8	062 313		Nutenfeile 0,73mm E14, E7.2	006 173
	Kanalstütze E10, E5.2	062 314		Nutenfeile 0,45mm E16-18, E9.2	006 179
	Kanalstütze E12, E6.2	062 315	7	Schaltsschrankschlüssel	009 346
	Kanalstütze E14, E7.2	218 069	8	Nutenreiniger E4	031 232
	Kanalstütze E16, E8.2	230 188		Nutenreiniger E5	031 233
	Kanalstütze E18, E9.2	230 189		Nutenreiniger E6	031 234
	Kanalstütze E20	230 190		Nutenreiniger E7, E3,5.2	031 235
2	Kanalmeißel E14-20 (E5-14)	062 316		Nutenreiniger E8	031 236
	Kanalmeißel E4-8 (E3,5.2)	062 317		Nutenreiniger E10 (E5.2)	031 238
	Kanalmeißel E10-14	062 318		Nutenreiniger E12 (E6.2)	031 240
3	Fadenleiter links	227 071		Nutenreiniger E14 (E7.2)	031 242
	Fadenleiter rechts	227 070		Nutenreiniger E16	225 111
4	Arbeitshäkchen	227 249		Nutenreiniger E18 (E9.2)	225 112
5	Ausziehhaken	232 027		Nutenreiniger E20	225 113
	5a Kleiner Stift	202 843	9	Maßband L=150cm	228 180
	5b Stift	232 022	10	Werkzeugsatz	209 527




Schmiermittel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Textilmaschinen-Öl T46, 1l	230 614	4	Ölkombifix	216 732
2	Fett OKS 475, 1kg	009 200	5	Weißer Fettpaste OKS270	229 372
3	Fett OKS 475, 150g	005 351	6	Fett Staburags NBU 12/300KP	231 191



Mechanische Teile


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Zylinderschraube M4x8	020 091	11	Kabelbinder 203x3,6mm	025 815
2	Senkschraube M3x6	020 286		Kabelbinder T50L	026 294
3	Zylinderschraube M5x16	022 726		Kabelbinder 140x3,6mm	008 379
4	Zylinderschraube M6x14	022 658		Kabelbinder 302x4,8mm	008 642
5	Gewindestift M16x50	023 235		Kabelbinder 92x2,4mm	008 378
6	Pass-Stift 3x7	020 643	12	Blitzbinder ABV 232 320mm	026 557
7	Pass-Stift 3x10	020 645			
8	Pass-Stift 3x12	020 647			
9	Pass-Stift 5x12	021 988			
10	Pass-Stift 5x18	022 622			



Sondereinrichtungen



Komplette Fadenführer

Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr
E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2				E10 + E12 + E14 + E10m.12 + E12m.10 + E7.2			
1	FF-Schlitten komplett E5	1+8	243 935	1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943
2	FF-Schlitten komplett E5	2+7	243 934	2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942
3	FF-Schlitten komplett E5	3+6	243 933	3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941
4	FF-Schlitten komplett E5	4+5	243 932	4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940
E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7				E16 + E18 + E9.2			
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939	1	FF-Schlitten komplett E16-18	1+8	243 947
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938	2	FF-Schlitten komplett E16-18	2+7	243 946
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937	3	FF-Schlitten komplett E16-18	3+6	243 945
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936	4	FF-Schlitten komplett E16-18	4+5	243 944







Komplette Intarsia-Fadenführer

Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Ident-Nr	Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Ident-Nr
IFF-Schlitten komplett	E5	1 + 8	1	212 974	IFF-Schlitten komplett	E14 E8.2	1 + 8	1	214 146
	E2,5.2	2 + 7	2	212 977			2 + 7	2	214 147
	E3,5.2	3 + 6	3	212 980			3 + 6	3	214 148
	E5.2	4 + 5	4	212 983			4 + 5	4	214 149
	E7 - E8 E6.2	1 + 8	1	212 975		E16 - E18	1 + 8	1	227 126
		2 + 7	2	212 978			2 + 7	2	227 127
		3 + 6	3	212 981			3 + 6	3	227 128
		4 + 5	4	212 984			4 + 5	4	227 129
	E10 - E12 E6.2(12) E7.2 E9.2	1 + 8	1	212 976					
		2 + 7	2	212 979					
		3 + 6	3	212 982					
		4 + 5	4	212 985					



Schlitten IFF








Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Grundplatte komplett	216 031	14	Druckplättchen 2,04	201 654
20	Gewindebolzen	213 399		Druckplättchen 2,06	208 924
2	Schieber komplett	217 170		Druckplättchen 2,02	235 740
3	Riegel	212 508	16	Federstift	201 677
4	Kulissenstein	213 807	17	Ausheber	212 547
7	Fixierstift 3,3	212 504	18	Schiebeteil	212 543
	Fixierstift 3,4	212 505	20	Gewindebolzen	213 399
	Fixierstift 3,5	212 506	500	Senkkopf-Schraube M4x6	022 994
9	Druckstück	212 773	502	Senkkopf-Schraube M4x12,5	022 979
10	Druckrolle	212 774	505	Druckfeder 0,4x3,2x26,5	022 982
11	Deckel	212 507	506	Druckfeder 4,0x0,7x25	022 969
12	Klemmhebel rechts	216 087	508	Druckfeder 2,8x0,35x19	023 394
13	Klemmhebel links	216 0 88			



Bügel und Kopf IFF


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	FF-Bügel 1+8	212 986	7	Fadenleitwinkel	201 672
2	FF-Bügel 2+7	212 987	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579
3	FF-Bügel 3+6	212 988	501	Sicherungsscheibe S4-FST	022 774
4	FF-Bügel 4+5	212 989			

Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr
5	FF-Kopf	E5, E5.2	1 + 8	208 579	6	FF-Kopf	E5, E5.2	2 + 7 3 + 6 4 + 5	208 581
		E2,5.2					E2,5.2		
		E3,5.2					E3,5.2		
		E7 - E8		208 580			E7 - E8		208 582
		E6.2					E6.2		
		E10 - E12		209 700			E10 - E12		209 701
		E6.2(12)					E6.2(12)		
		E7.2					E7.2		
		E9.2					E9.2		
		E14		213 864			E14		213 865
		E8.2					E8.2		
		E16 - E18		227 109			E16 - E18		227 113




Plattierfadenführer 3+6

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenführerschlitzen 3+6 ko.		6	Gleitstück	252 797
	E5 (E5.2+E2,5.2+E3,5.2)	252 782	7	Ösenhalter komplett	252 825
	E7-8 (E6.2)	252 784	8	Ösenhalter komplett	252 824
	E10-14 (E7.2+E8.2+E9.2)	252 786	9	Distanzbuchse	252 796
	E16-18	252 788	10	Beilage	213 035
1	Plattierfadenführerschlitzen	252 806	11	Beilage	216 143
2	Gleitstück	212 583	12	Einstellschraube	253 436
3	Schieber	252 798	500	Sechskantschraube M4x5	243 779
4	Plattierfadenführerbügel 3+6		501	Sechskantschraube M4x10	020 346
	E5 (E5.2+E2,5.2+E3,5.2)	252 820	502	Sechskantschraube	252 832
	E7-8 (E6.2)	252 821	503	Gewindestift M4x16	254 196
	E10-14 (E7.2+E8.2+E9.2)	252 822	504	Druckfeder	021 399
	E16-18	252 823	505	Gewindebolzen	213 399
5	Plattierfadenführerbügel 3+6 E5-8	252 800	506	Druckfeder	253 058
	Plattierfadenführerbügel 3+6 E10-18	252 808			




Plattierfadenführer 4+5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenführerschlitten 4+5 ko.		6	Gleitstück	252 797
	E5 (E5.2+E2,5.2+E3,5.2)	252 781	7	Ösenhalter komplett	252 815
	E7-8 (E6.2)	252 783	8	Ösenhalter komplett	252 816
	E10-14 (E7.2+E8.2+E9.2)	252 785	9	Distanzbuchse	252 796
	E16-18	252 787	10	Beilage	213 035
1	Plattierfadenführerschlitten	252 806	11	Beilage	216 143
2	Gleitstück	212 583	12	Einstellschraube	253 436
3	Schieber	252 798	500	Sechskantschraube M4x5	243 779
4	Plattierfadenführerbügel 4+5		501	Sechskantschraube M4x10	020 346
	E5 (E5.2+E2,5.2+E3,5.2)	252 790	502	Sechskantschraube	252 832
	E7-8 (E6.2)	252 791	503	Gewindestift M4x16	254 196
	E10-14 (E7.2+E8.2+E9.2)	252 792	504	Druckfeder	021 399
	E16-18	252 793	505	Gewindebolzen	213 399
5	Plattierfadenführerbügel 4+5 E5-8	252 799	506	Druckfeder	253 058
	Plattierfadenführerbügel 4+5 E10-18	252 807			




Plattier-Fadenführerschleiten (einstellbar)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenführerschleiten ko.	251 867			
1	Fadenführerschleiten	251 864	7	Führungsteil	253 226
2	Gleitstück	212 583	8	Beilage	213 035
3	Beilage	216 143	500	Druckfeder	021 399
4	Gewindebolzen	213 399	511	U-Scheibe 4	022 481
5	Einsatz rechts	251 866	512	Sechskantschraube M4x8	022 461
6	Einsatz links	251 865	513	Sechskantschraube M5x10	020 351




Plattier-Fadenführerschlitten (46mm)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenführerschlitten E5-18	244 998	2	Beilage	213 035
1	FF-Schlitten MW46	244 253	500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351




STIXX-Gerät

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	STIXX Gerät	228 943			
1	Fadenlängenmesseinrichtung	236 275	511	Federmutter M5	022 873
1a	Sensor	211 354	512	Flachkopfschraube M5x6	023 246
1b	Sensor komplett	212 406	513	Blechschrabe ST3,5x13	022 940
1ba	Gummilauftring	212 390	514	Federring A5	022 454
1c	Halter	236 278	515	Kombilinsenschraube M3x10	023 380
1d	Gewindeleiste	211 801	516	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
1e	Fadenleitstab	211 352	2	Halter	223 029
1f	Karte STIXX-CPU	300 934	3	Klemme	228 583
1g	Lüfter komplett	212 255	5	Einstellgewicht	212 241
510	Flachkopfschraube M5x10	023 247	8	Gewindeleiste	200 223
			500	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113




Fournisseur-SFE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Hinweis
Σ	Anbausatz Speicherfournisseur-SFE	231 427	SFE-Ersatzteile bestellen Sie bitte bei: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 (0)7443 281-0 Fax: +49 (0)7443 281-101 Die Artikel-Nr. und die Bezeichnung für SFE-Ersatzteile der mitgelieferten Montageanleitung der Fa. MEMMINGER-IRO entnehmen.
1	Trafo mit Kabel	231 979	
2	Anbausatz SFE ohne Trafo	231 980	
2a	Fournisseur SFE	231 537	




Spulenhalter links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spulenhalter links	253 965	501	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511
1	Halter	253 969	502	U-Scheibe 4	022 481
2	Halter	252 769	503	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
3	Blattfeder	253 350	505	U-Scheibe 6	022 431
4	Halter links	253 347	506	Sechskant-Mutter M6-6	022 899
5	Distanzstück	253 349	507	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
6	Garnwächter Massardi	226 964	508	Senk-Schraube M4x12	023 062
7	Klemme	228 583	509	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Nutenstein	228 851	510	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
10	Abdeckung	253 968	511	Flachkopf-Schraube M6x30	023 451
11	Haltewinkel	253 964	512	Fächer-Scheibe A4,3	022 482
12	Haltewinkel	253 963	513	Flachkopf-Schraube M4x6	022 946
13	Haltewinkel	253 967	514	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
14	Kabel Platieren	253 468	515	Hutmutter M4-6	253 805




Spulenhalter rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spulenhalter rechts	253 966	501	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511
1	Halter	253 969	502	U-Scheibe 4	022 481
2	Halter	252 769	503	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
3	Blattfeder	253 350	505	U-Scheibe 6	022 431
4	Halter rechts	253 348	506	Sechskant-Mutter M6-6	022 899
5	Distanzstück	253 349	507	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
6	Garnwächter Massardi	226 964	508	Senk-Schraube M4x12	023 062
7	Klemme	228 583	509	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Nutenstein	228 851	510	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
10	Abdeckung	253 968	511	Flachkopf-Schraube M6x30	023 451
11	Haltewinkel	253 964	512	Fächer-Scheibe A4,3	022 482
12	Haltewinkel	253 963	513	Flachkopf-Schraube M4x6	022 946
13	Haltewinkel	253 967	514	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
14	Kabel Platieren	253 468	515	Hutmutter M4-6	253 805




Zusatztisch Nachrüstsatz

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch Nachrüstsatz 7XX	243 777			
1	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928	3	Träger links	243 602
1a	Zusatztisch geschweisst	241 927	4	Träger rechts	243 603
1b	Aufnahmestift	202 777	5	Träger	239 295
1c	Scheibe D=130	062 385	6	Garnleiter komplett	241 581
1d	Spulenaufnahme	200 363	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
510	Flachkopfschraube M4x30	023 681	501	Flachkopfschraube M8x16	023 113
511	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556	502	Rippsicherungsmutter M6-10	023 414
2	Garnleiterschiene 72"	228 596	503	Vierkantmutter M8	023 269




Zusatztisch unten

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch 7XX unten	253 645	502	Flachkopfschraube M4x25	023 511
1	Zusatztisch geschweisst	253 470	8	Fadenführung	243 765
2	Aufnahmestift	202 777	8a	Führungsteil	243 623
3	Scheibe D=130	062 385	580	Passstift 3x12	020 647
4	Spulenaufnahme	200 363	581	Öse 8	021 504
500	Flachkopfschraube M4x30	023 681	582	Sprengring A12	020 996
501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556	9	Garnleiter komplett	241 581




Umbausatz 32 IFF Typ2

Benennung	Ident-Nr
Umbausatz 32 IFF Typ2 E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	254 912
Umbausatz 32 IFF Typ2 E7 + E8 + E6.2	254 906
Umbausatz 32 IFF Typ2 E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	252 694
Umbausatz 32 IFF Typ2 E16	254 907



Umbausatz-Übersicht E5


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umbausatz 32 OIFF E5	254 912	22	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
2	Fadenspanner links komplett E5	244 498	23	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928
3	Fadenspanner rechts komplett E5	244 501	24	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
4	Garnleiterschiene 72"	228 596	25	Fadenführung komplett E5 IFF	245 161
5	Träger links	243 602	26	Fadenbremse komplett	244 347
6	Träger rechts	243 603	27	Klemmbügel	244 409
7	Träger	239 295	28	Keramiköse	240 640
8	Umlenker links komplett	223 316	30	Abzugsteil links kurz Fang	212 130
9	Umlenker rechts komplett	223 049	31	Abzugsteil rechts kurz Fang	212 129
10	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	32	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
11	Garnleiter komplett	241 581	33	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
12	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
13	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
14	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	502	Vierkantmutter M8	023 269
15	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
16	Fadenumlenker links komplett	244 517	504	Zylinderschraube M6x14	022 658
17	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	505	U-Scheibe 6	020 881
18	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653	506	Passstift 6x16	020 677
19	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652	507	Schraube M6x20	244 824
20	Fadenbremse links	251 862	508	Schraube KB60x20	237 682
21	Fadenbremse rechts	251 863			



Umbausatz-Übersicht E7-8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umbausatz 32 OIFF E7-8	254 906			
2	Fadenspanner links komplett E7-8	244 499	22	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
3	Fadenspanner rechts komplett E7-8	244 502	23	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928
4	Garnleiterschiene 72"	228 596	24	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
5	Träger links	243 602	25	Fadenführung komplett E7-8 IFF	245 162
6	Träger rechts	243 603	26	Fadenbremse komplett	244 347
7	Träger	239 295	27	Klemmbügel	244 409
8	Umlenker links komplett	223 316	28	Keramiköse	240 640
9	Umlenker rechts komplett	223 049	30	Abzugsteil links kurz Fang	212 057
10	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	31	Abzugsteil rechts kurz Fang	212 056
11	Garnleiter komplett	241 581	32	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
12	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298	33	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
13	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
14	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
15	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992	502	Vierkantmutter M8	023 269
16	Fadenumlenker links komplett	244 517	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
17	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	504	Zylinderschraube M6x14	022 658
18	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653	505	U-Scheibe 6	020 881
19	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652	506	Passstift 6x16	020 677
20	Fadenbremse links	251 862	507	Schraube M6x20	244 824
21	Fadenbremse rechts	251 863	508	Schraube KB60x20	237 682


E7-8



Umbausatz-Übersicht E10-16


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umbausatz 32 OIFF E10-14	252 694	22	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
	Umbausatz 32 OIFF E16-18	254 907	23	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928
2	Fadenspanner links komplett E10-18	244 500	24	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
3	Fadenspanner rechts komplett E10-18	244 503	25	Fadenführung komplett E10-14 IFF	245 163
4	Garnleisterschiene 72"	228 596		Fadenführung komplett E16-18 IFF	245 164
5	Träger links	243 602	26	Fadenbremse komplett	244 347
6	Träger rechts	243 603	27	Klemmbügel	244 409
7	Träger	239 295	28	Keramiköse	240 640
8	Umlenker links komplett	223 316	30	Abzugsteil links kurz Fang (E10-14)	212 109
9	Umlenker rechts komplett	223 049		Abzugsteil links kurz Fang (E16-18)	243 248
10	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	31	Abzugsteil rechts kurz Fang (E10-14)	212 108
11	Garnleiter komplett	241 581		Abzugsteil rechts kurz Fang (E16-18)	243 249
12	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298	32	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
13	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	33	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
14	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
15	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
16	Fadenumlenker links komplett	244 517	502	Vierkantschraube M8	023 269
17	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
18	Klemm-Schneidbett links E10-14	253 653	504	Zylinderschraube M6x14	022 658
	Klemm-Schneidbett links E16-18	244 821	505	U-Scheibe 6	020 881
19	Klemm-Schneidbett rechts E10-14	253 652	506	Passstift 6x16	020 677
	Klemm-Schneidbett rechts E16-18	244 062	507	Schraube M6x20	244 824
20	Fadenbremse links	251 862	508	Schraube KB60x20	237 682
21	Fadenbremse rechts	251 863			

E10-16




Fadenspanner links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner links komplett		6	Abstandshalter	242 048
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	244 498	7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E7 + E8 + 6.2	244 499	8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2	244 500	500	Schraube KB30x8	236 228
1	Karte Aufholspanner 16fach links	241 345	501	Sicherungsscheibe	021 022
2	Spannerachse komplett		502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-5)	023 502
	E3-8	244 494		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-8)	023 503
	E10-18	244 495		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10-18)	023 504
3	Gehäuse	241 367	503	Sicherungsscheibe	021 020
4	Schieber	241 694	504	Senkschraube M4x10	241 914
5	Anschlag	241 368			




Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse komplett		3	Fadenklemme AKF	238 695
	E5 + E7 + E8 (E2,5.2/3,5.2/5.2/6.2)	244 494	31	Gehäuse Akf	238 689
	E10+ E12 + E14 + E16 + E18 (E7.2/8.2)	244 495	32	Abdeckung AKF	237 926
1	Achse	244 522	33	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
2	Spannarm vormontiert		34	Hebel AKF	238 692
	E3 – E8	242 770	35	Druckstück AKF	238 690
	E10 – E18	242 771	36	Schieber AKF	238 691
4	Drahtbügel	238 694	37	Drahtbügel	238 694
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	38	Draht	237 940
501	Sicherungsscheibe	021 022	531	Schraube KB 35x12	237 681
502	Kerbstift 2x6	243 172	532	Schraube KB 40x8	236 227
			533	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			534	Kerbstift 2x6	243 172




Fadenspanner rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner rechts komplett		6	Abstandshalter	242 048
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	244 501	7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E7 + E8 + E6.2	244 502	8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2	244 503	500	Schraube KB30x8	236 228
1	Karte Aufholspanner 16fach rechts	241 346	501	Sicherungsscheibe	021 022
2	Spannerachse komplett		502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-5)	023 502
	E3-8	244 494		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-8)	023 503
	E10-18	244 495		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10-18)	023 504
3	Gehäuse	241 367	503	Sicherungsscheibe	021 020
4	Schieber	241 694	504	Senkschraube M4x10	241 914
5	Anschlag	241 368			




Fadenbremse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenbremse komplett	244 347			
1	Halter	240 607	4	Keramiköse offen	243 778
2	Schieber	240 606	500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361
3	Bremsteller	244 355	501	O-Ring 11x2	241 434




Fadenumlenker links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenumlenker links komplett	244 517			
1	Haltewinkel	244 516	502	U-Scheibe 6	020 881
2	Bolzen	214 894	503	U-Scheibe 6	022 853
3	Fadenführer MH 6	200 127	504	O-Ring 6x3	022 856
500	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	504*	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
501	Zylinder-Schraube M6x80	023 064	505*	U-Scheibe 6	020 881




Fadenumlenker rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenumlenker rechts komplett	244 521			
1	Haltewinkel	244 516	502	U-Scheibe 6	020 881
2	Bolzen	214 894	503	U-Scheibe 6	022 853
3	Fadenführer MH 6	200 127	504	O-Ring 6x3	022 856
500	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	504*	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
501	Zylinder-Schraube M6x80	023 064	505*	U-Scheibe 6	020 881




Teile für das Fadenleitsystem

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem				
4	Garnleisterschiene 72"	228 596	11	Garnleiter komplett	241 581
5	Träger links	243 602	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
6	Träger rechts	243 603	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
7	Träger	239 295	502	Vierkantsmutter M8	023 269
10	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113




Fadenkontrolleinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenkontrolleinheit	237 124			
1	Lampenkappe	251 166	13	Zugfeder	253 040
2	Drehknopf	251 167	14	Zugfeder	253 041
3	Knotenfühler groß	251 168	15	Keramiköse offen	240 733
4	Knotenfühler klein	251 169	16	Abstellbügel	253 043
5	Schraube	251 170	17	Platine	253 046
6	Faden-Bremsteller	216 365	18	Kontaktstift	253 047
7	Fadenhalter	244 407	19	Kontaktstift	253 048
8	Hülse	253 034	20	Kontaktstift	253 049
9	Druckfeder	253 035	21	Kontaktstift	253 050
10	Stift	253 036	22	Druckfeder	253 055
11	Schaltnocken	253 037	23	Drehknopf	253 056
12	Zugfeder	253 038	24	Scheibe	253 057




Mitnahme aussen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	245 297	6	Schaltwerk	251 137
1	Fadenführer-Mitnehmer rechts komplett	243 080	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Fadenführer-Mitnehmer links komplett	243 118	501	Zylinder-Schraube M4x25-I-Torx	245 305
3	Haltewinkel für Platine	245 313	502	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
4	Halteblock Aussen	245 294	900	Passschraube	231 899
5	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




Mitnahme mitte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme Mitte komplett	245 298	7	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960
1	Fadenführer-Mitnehmer rechts komplett	243 080	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Fadenführer-Mitnehmer links komplett	243 118	501	Zylinder-Schraube M4x25-I-Torx	245 305
3	Haltewinkel für Platine	245 313	502	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
4	Halteblock mitte	245 308	503	Schraube KB60x20	243 625
5	Schaltwerk	251 137	900	Passschraube	231 899
6	Führungsteil	239 972	901	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




Friktionsfournisseur links und rechts ko.

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
ΣL	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	ΣR	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992
1	Friktionsfournisseur links	244 185	1	Friktionsfournisseur rechts	244 186
2	Halter links	243 869	2	Halter rechts	244 142
501	Flachkopf-Schraube M8x25	023 027	501	Flachkopf-Schraube M8x25	023 027
502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
503	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408	503	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408




Friktionsfournisseur links

Pos	Benennung		Ident-Nr	Pos	Benennung		Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach		244 185	10	Deckel		251 098
1	Gehäuse		240 368	11	Büchse		221 391
2	Friktionswalze komplett		243 860	12	Keilrippenscheibe		221 268
3	Drehstrommotor 3x42V komplett		219 800	13	Keilrippenriemen		206 927
	3a	Drehstrommotor	220 161	14	Stange		243 868
	3b	Mikroschalter	008 664	15	Deckel		230 758
5	Fadenleitstab 16-fach komplett		244 576	18	Umlenker komplett 16-fach		250 102
6	Fadenleitstab 16-fach komplett		244 578	19	Schutzblech		251 096
	6a	Fadenleitstab 16-fach	244 577	500	Schraube KB30x8		236 228
	6b	Keramiköse	240 640	501	Schraube M20x10		244 736
7	Abstellschiene rechts komplett		243 863	502	Zylinder-Schraube M5x12		020 132
	7a	Abstellschiene rechts	243 864	503	Zylinder-Schraube M5x16		022 726
	570	Gleitlager GFM-101214-07	023 627	504	Zylinder-Schraube M5x25		023 523
	571	O-Ring 10x1,3	244 895	506	U-Scheibe 5,3x22x2,5		023 219
8	Abstellschiene links komplett		243 865	507	U-Scheibe 5		020 901
	8a	Abstellschiene links	243 866	508	Passscheibe 15x21x1		023 216
	8b	Faden-Öse	230 662	510	U-Scheibe 5		023 542
	580	Gleitlager GFM-101214-07	023 627	511	Flachkopf-Schraube M5x8		239 408
	581	O-Ring 10x1,3	244 895	512	Flachkopf-Schraube M4x5		239 549
9	Lasche		251 113	513	Flachkopf-Schraube M4x10		023 450




Friktionsfournisseur rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 186	10	Deckel	251 098
1	Gehäuse	240 368	11	Büchse	221 391
2	Friktionswalze komplett	243 860	12	Keilrippenscheibe	221 268
3	Drehstrommotor 3x42V komplett	219 800	13	Keilrippenriemen	206 927
	3a Drehstrommotor	220 161	14	Stange	243 868
	3b Mikroschalter	008 664	15	Deckel	230 758
5	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 772	18	Umlenker komplett 16-fach	250 102
6	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 578	19	Schutzblech	251 096
	6a Fadenleitstab 16-fach	244 577	500	Schraube KB30x8	236 228
	6b Keramiköse	240 640	501	Schraube M20x10	244 736
7	Abstellschiene rechts komplett	243 863	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	7a Abstellschiene rechts	243 864	503	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
	570 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	504	Zylinder-Schraube M5x25	023 523
	571 O-Ring 10x1,3	244 895	506	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
8	Abstellschiene rechts komplett	244 530	507	U-Scheibe 5	020 901
	8a Abstellschiene rechts	244 531	508	Passscheibe 15x21x1	023 216
	8b Faden-Öse	230 662	510	U-Scheibe 5	023 542
	580 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	511	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408
	581 O-Ring 10x1,3	244 895	512	Flachkopf-Schraube M4x5	239 549
9	Lasche	251 113	513	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Klemm-Schneidbett links E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	253 653			
1	Führungsplatte links E5-14	244 642	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte links E5-14	244 632	9	Halteleiste links	250 607
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel links E5-8	244 729
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken links E10-14	251 377	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E5-14	253 084	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Klemm-Schneidbett links E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett li. E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	253 655			
1	Führungsplatte links E5-14	244 642	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte links E5-14	244 632	9	Halteleiste links	250 607
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel links E10-14	244 630
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E10-14	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken links E10-14	251 377	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E5-14	253 084	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Klemm-Schneidbett links E16 + E18 + E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E16-18	244 821			
1	Führungsplatte links E16-18	244 760	8	Federhalter	244 590
	1a Führungsplatte links	244 738	9	Halteleiste links	250 607
	1b Deckschiene	243 923	10	Fangnadel links E16-18	244 740
	1c Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil (E16-18)	244 741
	1d Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E10-12	200 683
	1e Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324
	1f Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E10-12	200 688
	1g Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E10-12	200 691
	1h Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	510 Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
	511 Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung links komplett E16-20	242 835	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken links E16-18	242 831	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E16-20	242 828	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Klemm-Schneidbett rechts E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm – Schneidbett rechts E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	253 652			
1	Führungsplatte rechts E5-14	244 601	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte rechts E5-14	244 586	9	Halteleiste rechts	250 510
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel rechts E5-8	244 728
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E5-14	253 084	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme rechts komplett	244 602	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Klemm-Schneidbett rechts E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm – Schneidbett re. E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	253 654			
1	Führungsplatte rechts E5-14	244 601	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte rechts E5-14	244 586	9	Halteleiste rechts	250 510
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel rechts E10-14	244 592
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E5-14	253 084	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme rechts komplett	244 602	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824





Klemm-Schneidbett rechts E16 + E18 + E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett re. E16 + E18 + E9.2	244 062			
1	Führungsplatte rechts E16-18	244 759	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte rechts	244 737	9	Halteleiste rechts	250 510
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel rechts E16-18	244 739
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil	244 741
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E10-12	200 683
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E10-12	200 688
1g	Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E10-12	200 691
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung rechts komplett E16-20	242 836	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken rechts E16-18	242 833	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E16-20	242 828	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme rechts komplett	244 602	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Fadenbremse links und rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Fadenbremse links	251 862	Σ R	Fadenbremse rechts	251 863
1	Abdeckung links	232 192	1	Abdeckung links	232 191
2	Klemmstück	245 030	2	Klemmstück	245 030
3	Blattfeder	232 164	3	Blattfeder	232 164
500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501




Fadenführung komplett E5 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E5 IFF E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	245 161			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E5	250 319	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E5	250 322
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315		4a IFF Schlitten 4+5	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E5	244 076		4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E5	244 078
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E5	250 320	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E5	244 077	C	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E5	250 321	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E5	244 078			




Fadenführung komplett E7-8 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E7-8 IFF E6.2	245 162			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E7-8	250 323	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E7-8	250 326
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315		4a IFF Schlitten 4+5	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E7-8	244 082		4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E7-8	244 084
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E7-8	250 324	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E7-8	244 083	C	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E7-8	250 325	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E7-8	244 084			




Fadenführung komplett E10-14 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E10-14 IFF E7.2 + E8.2 + E9.2	245 163			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E10-14	250 327	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E10-14	250 330
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315		4a IFF Schlitten E10-14	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E10-14	250 008		4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E10-14	250 010
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E10-14	250 328	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E10-14	250 009	C	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E10-14	250 329	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E10-14	250 010			



Fadenführung komplett E16-18 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E16-18 IFF	245 164			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E16-18	250 331	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E16-18	250 334
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315		4a IFF Schlitten 4+5	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E16-18	250 011		4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E16-18	250 013
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E16-18	250 332	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E16-18	250 012	c	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E16-18	250 333	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E16-18	250 013			



Zusatztisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928			
1	Zusatztisch geschweißt	241 927	4	Spulenaufnahme	200 363
2	Aufnahmestift	202 777	500	Flachkopf-Schraube M4x30	023 681
3	Scheibe D=130	062 385	501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556

