


CMS 520 (Typ 567)

Baumuster 001



Impressum

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung urheberrechtswidrig.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher sind technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, Deutschland

Telefon: +49 (07121) 313-289

Fax: +49 (07121) 313-347

e-mail: spareparts@stoll.com

Einleitung

Hinweis zur Bestellung

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:

1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, Ident-Nr., Stückzahl.

Bitte verwenden Sie das Bestellformular!

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.







Eingangsdatum

Sirix-Nr.

Unterschrift

Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnet eine Baugruppe
	Positionszeiger mit der Positionszahl (X).
	Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird.
	Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.
	Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.
	Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.
	Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet einen Schnitt in Blickrichtung.

Drehmomente

Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación [Nm] ± 10 % (für $\mu_{\text{ges}} = 0,12$)		Festigkeitsklassen Property class Classes de résistance Classi di resistenza Clasas de resistencia		
		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente

- Drehmomente **gelten** für:
Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente **gelten nicht** für:
gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis

Impressum	2
Einleitung	3
Suchhilfe	5
Drehmomente	6
Schlitten-Antrieb	13
Antrieb	14
Motor und Riementrieb	15
Spannlager	16
Energiekette und Mitnehmer	17
Nadelbetten	18
Nadelbett E5	19
Fortsetzung Nadelbett E5	20
Nadelbett E5m.4	21
Fortsetzung Nadelbett E5m.4	22
Nadelbett E2,5.2	23
Fortsetzung Nadelbett E2,5.2	24
Nadelbett E3,5.2	25
Fortsetzung Nadelbett E3,5.2	26
Nadelbett E7	27
Fortsetzung Nadelbett E7	28
Nadelbett E7m.5	29
Fortsetzung Nadelbett E7m.5	30
Nadelbett E7m.8	31
Fortsetzung Nadelbett E7m.8	32
Nadelbett E8	33
Fortsetzung Nadelbett E8	34
Nadelbett E8m.7	35

Fortsetzung Nadelbett E8m.7	36
Nadelbett E10	37
Fortsetzung Nadelbett E10	38
Nadelbett E5.2	39
Fortsetzung Nadelbett E5.2	40
Nadelbett E10m.12	41
Fortsetzung Nadelbett E10m.12	42
Nadelbett E12	43
Fortsetzung Nadelbett E12	44
Nadelbett E6.2	45
Fortsetzung Nadelbett E6.2	46
Nadelbett E12m.10	47
Fortsetzung Nadelbett E12m.10	48
Nadelbett E14	49
Fortsetzung Nadelbett E14	50
Nadelbett E7.2	51
Fortsetzung Nadelbett E7.2	52
Nadelbett E16	53
Fortsetzung Nadelbett E16	54
Nadelbett E18	55
Fortsetzung Nadelbett E18	56
Linkes Klemm-Schneidbett E5-8	57
Linkes Klemm-Schneidbett E10-14	58
Linkes Klemm-Schneidbett E16-18	59
Rechtes Klemm-Schneidbett E5-8.....	60
Rechtes Klemm-Schneidbett E10-14.....	61
Rechtes Klemm-Schneidbett E16-18.....	62
Abdeckung	63
Versatz	64
Versatzantrieb.....	65

Versatz-Spindel	66
Schlitten.....	67
Schlitten-Übersicht.....	68
Schlittenwagen	69
Schlitten-Abdeckung.....	70
Schlitten-Abdeckung.....	71
Schlitten-Führung	72
Bürstenhalter	73
Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil	74
Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil	75
Platinen-Steuerung.....	76
Nadelwächter	77
Schloss E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2	78
Schlossteile E5	79
Schloss E7 – E8 + E7m.8 + E8m.7	80
Schlossteile E7 – E8.....	81
Schloss E10.....	82
Schlossteile E10	83
Schloss E10m.12.....	84
Schlossteile E10m.12	85
Schloss E6.2.....	86
Schlossteile E6.2	87
Schloss E12.....	88
Schlossteile E12	89
Schloss E12m.10.....	90
Schlossteile E12m.10	91
Schloss E7.2.....	92
Schlossteile E7.2	93
Schloss E14.....	94
Schlossteile E14	95


Schloss E16 - E18	96
Schlossteile E16 + E18	97
Hauptabzug	98
Abzugswalzen und linkes Lager	99
Abzugsmotor und rechtes Lager.....	100
Schwenklager	101
Impulsgeber und Motor	102
Hintere Abzugswalze	103
Abstreifwinkel	104
Vordere Abzugswalze	105
Anpress-Winkelschiene	106
Vordere Walzenelemente	107
Aufnahmeblech	108
Steckachse	109
Hilfsabzug	110
Hilfsabzug	111
Rechtes Lager Hilfsabzug.....	112
Linkes Lager Hilfsabzug.....	113
Motor	114
Blechwinkel links und rechts komplett	115
Fadenbremse am Klemm-Schneidbett	116
Kammabzug.....	117
Kammabzug	118
Kammeinheit	119
Schalthebel Kammabzug	120
Schwenkhebel Kammabzug	121
Kamm-Antriebswelle	122
Fadenliefereinrichtung	123
Fadenleitsystem mit 12 bis 16 FKE	124
Fadenkontrolleinheit.....	125
Linke Fadenführung	126
Linke Fadenspanner	127

THE RIGHT WAY TO KNIT

Fadenbremse und Fadenumlenker	128
Linke Spannerachse	129
Rechte Fadenführung	130
Rechte Fadenspanner	131
Rechte Spannerachse	132
Spulentisch	133
Fadenführer und Führungsstäbe	134
Komplette Fadenführer	135
Linker Friktionsfournisseur	136
Rechter Friktionsfournisseur	137
Fournisseur-SFE	138
Flusenentsorgung	139
Flusenentsorgung	140
Flusenbehälter	141
Schlauchsatz	142
Bedienung und Überwachung	143
Eingabeeinheit	144
Starteinrichtung	145
Einrückstangen-Lager	146
Stauraum-Überwachung	147
Signal-Leuchte	148
Schockabstellung (bis E14)	149
Schockabstellung E16-18	150
Messeinrichtung	151
Schutzeinrichtungen	152
Seitliche Sicherheitshauben	153
Verkleidung	154
Rückwand	155
Elektrik	156
Schaltplan als PDF	157


Sicherungen	158
Schleppkabel	159
Kabel	160
Steuerungselektronik	162
Linker Steuerschrank	163
Rechter Steuerschrank	164
Lieferbares Zubehör	165
Werkzeug	166
Schmiermittel	167
Mechanische Teile	168
Sondereinrichtungen.....	169
Komplette Intarsia-Fadenführer	170
Schlitten IFF	171
Bügel und Kopf IFF	172
Plattier-Fadenführerbügel	173
STIXX-Gerät	174
IRO NOVA Speicherfournisseur	175
Zusatztisch	176

Schlitten-Antrieb




Antrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit Versatz 566	241 455	50	Lüfter komplett 512	213 722
10	Anschlag	226 553	51	Lüfterblech Antriebsmotor	241 823
11	Antriebseinheit komplett	240 743	550	Zylinder-Schrauben M8x12	023 138
12	Spannlager komplett	241 655	904	Zylinder-Schraube M10X80	020 165
14	Zahnriemen 50AT10/4700	240 688	905	Gleitmutter M10X12	023 471
16	Distanzrohr	222 099	906	Federring A 10	021 010
17	Parabelfeder	200 661	907	Zylinder-Schraube M10X25	020 157




Motor und Riementrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit komplett	240 743	2	Antriebslager komplett	240 742
1	Antriebseinheit	240 741	21	Antriebslager	241 654
11	Antriebsmotor komplett	240 740	22	Zahnriemen-Scheibe	240 616
12	Motorplatte	227 662	23	Zahnritzel 57 AT10 18	242 039
13	Zahnriemen 250 HP-S5M 1050 NG	240 628	24	Halter Puffer	222 100
510	Zylinder-Schraube M8X16	023 629	520	Zylinder-Schraube M8X35	020 144
500	Zylinder-Schraube M10X25	020 157	521	Sicherungsring 68x2.5	022 914
501	Scheibe 10,5X25X2,5	022 178	522	Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
			523	Spannsatz 30X55	023 208
			524	Zylinder-Schraube M8X25 12.9	020 142




Spannlager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannlager komplett	241 655	500	Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
1	Gehäuse Spannlager	241 656	501	Sicherungsring 72x2,5	022 914
2	Spannrolle	222 055			




Energiekette und Mitnehmer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Energiekette 30 Glieder	241 555	5	Fortsetzung Schlittenmitnehmer komplett	
4	Distanzhülse	214 584	56	Zellkautschuk Schwarz	202 597
501	Zylinder-Schraube M6x8	023 411	550	Zylinder-Schraube M8x16 8.8	023 144
503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	551	Sicherungsscheibe S6	022 752
5	Schlittenmitnehmer komplett	242 398	552	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
51	Schlittenmitnehmer	242 255	553	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
52	Kabelmitnehmer	251 626	554	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
53	Spannplatte	226 111	555	Flachkopf-Schraube M5x6	023 284
54	Abdeckleiste	230 698	556	Befestigungselement	026 489
55	Kabelhalter	204 688			




Nadelbetten




Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5	241 492	17	Deckschiene vorn E5	214 033
1	Nadelbett vorne + hinten E5	240 378	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E5	240 444	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E5	240 427	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E5 – E6 mit Rundhaken	205 396	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E5 – E8	237323	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatte E4 – E8	200 687	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinenfeder E4 – E8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E5	204 996	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatte E5	205 031	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht 1,0 D E5 - E6	213 988	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht D=2,0 1286mm	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4 – E8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4 - E8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn+hinten E5m.4	241 492	17	Deckschiene vorn E5	214 033
1	Nadelbett vorne + hinten E5	240 378	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E5	240 444	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E5	240 427	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E2,5,2 - E3,5,2	232 581	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E5 - E8	237 323	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatte E4 - E8	200 687	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinfeder E4 - E8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E5	204 996	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatte E5	205 031	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht 1,0 D E5 - E6	213 988	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht D=2,0 1286mm	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4 – E8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4 - E8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E2,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn+hinten E2,5.2	241 507	17	Deckschiene vorn E5	214 033
1	Nadelbett vorne + hinten E5	240 378	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E2,5.2	240 452	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatinen-Bett vorn E2,5.2	240 435	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E2,5.2 + E3,5.2	232 581	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E5 – E8	237 323	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatine E4 – E8	200 687	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinenfeder E4 – E8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E5	204 996	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E5	205 031	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E2,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht 1,0 D E5 - E6	213 988	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht D=2,0 1286mm	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4 - E8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4 - E8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vorne + hinten E3,5.2	241 508	17	Deckschiene vorn E7	214 034
1	Nadelbett vorne + hinten E7	240 379	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E3,5.2	240 453	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E3,5.2	240 436	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E2,5.2 + E3,5.2	232 581	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E5 - E8	237 323	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatte E4 - E8	200 687	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinfeder E4 - E8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E7	207 055	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatte E7	205 032	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht 0,8 D E7 - R8	213 989	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht D=2,0 1286mm	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4 - E8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4 - E8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	241 493	17	Deckschiene vorn E7	214 034
1	Nadelbett vorne + hinten E7	240 379	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E7	240 445	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E7	240 428	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E7 mit Rundhaken	205 397	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E5 - E8	237 323	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatte E4 - E8	200 687	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinenfeder E4 - E8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E7	207 055	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatte E7	205 032	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht 0,8 D E7 - E8	213 989	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht D=2,0 1286mm	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4-8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4-8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.5	241 502	16	Deckschiene hinten	213 981
1	Nadelbett vorne + hinten E7	240 379	17	Deckschiene vorn E7	214 034
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	240 445	18	Deckschiene	213 762
3	Niederhalteplatinen-Bett vorn E7	240 428	19	Deckschiene	213 763
41	Nadel E5 – E6 mit Rundhaken	205 396	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	22	Stütze	241 339
60	Zwischenschieber E5 – E8	237 323	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
71	Auswahlplatine E4 – E8	200 687	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
72	Platinenfeder E4 – E8	200 690	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
10	Maschenbilder E7	207 055	40*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E7	205 032	42*	Tellerbürste	202 600
14	Nadelschiene links	213 998	43*	Justierbolzen	240 765
15	Nadelschiene rechts	213 999	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
			541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540




Fortsetzung Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht 0,8 D E7 - E8	213 989	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht D=2,0 1286mm	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4-8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4-8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.8	241 503			
1	Nadelbett vorne + hinten E7	240 379	17	Deckschiene vorn E7	214 034
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E7	240 445	18	Deckschiene	213 762
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E7	240 428	19	Deckschiene	213 763
41	Nadel E8 mit Rundhaken	208 745	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	22	Stütze	241 339
60	Zwischenschieber E5 – E8	237 323	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
71	Auswahlplatte E4 – E8	200 687	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
72	Plattenfeder E4 – E8	200 690	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
10	Maschenbilder E7	207 055	40*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatte E7	205 032	42*	Tellerbürste	202 600
14	Nadelschiene links	213 998	43*	Justierbolzen	240 765
15	Nadelschiene rechts	213 999	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
16	Deckschiene hinten	213 981	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540




Fortsetzung Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht 0,8 D E7 - E8	213 989	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht D=2,0 1286mm	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4-8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4-8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8	241 494	17	Deckschiene vorn E8	214 035
1	Nadelbett vorne + hinten E8	240 380	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E8	240 446	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E8	240 429	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E8 mit Rundhaken	208 745	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E5 - E8	237 323	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatte E4 - E8	200 687	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinenfeder E4 - E8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E8	207 054	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatte E8	205 028	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht 0,8 D E7 - E8	213 989	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht D=2,0 1286mm	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4-8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4-8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn+hinten E8m.7	241 504	17	Deckschiene vorn E8	214 035
1	Nadelbett vorne + hinten E8	240 380	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E8	240 446	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E8	240 429	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E7 mit Rundhaken	205 397	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E5 - E8	237 323	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatte E4 - E8	200 687	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinenfeder E4 - E8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E8	207 054	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatte E8	205 028	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht 0,8 D E7 - E8	213 989	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht D=2,0 1286mm	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E4-8	205 343	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E4-8	205 344	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10	241 495	17	Deckschiene vorn E10	214 036
1	Nadelbett vorne + hinten E10	240 499	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E10	240 447	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E10	240 430	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E10 – E12	200 683	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E10 – E12 + E6.2	237 324	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatte E10 – E12	200 688	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinenfeder E10 – E12	200 691	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E10	239 756	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatte (Steg) E10	239 815	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht 0,8 D E10 – E14	213 990	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht D=2,0 1286mm	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E10 – E14	205 764	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2	241 509	20	Deckschiene	213 763
1	Nadelbett vorne + hinten E5.2	240 386	23	Nadelschiene links	213 998
2	Niederhalteplatten-Bett vorn E5.2	240 437	24	Nadelschiene rechts	213 999
3	Niederhalteplatten-Bett hinten E5.2	240 454	25	Büchse	206 090
4	Hauptsteg E5.2	219 171	26	Stütze	241 339
5	Druckkeil E10-14	213 919	27	Anschlagschraube	214 039
8	Federstahldraht 2,0x1286mm	213 996	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
91	Nadel E5.2 vosa special 110.118	219 181	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
92	Kupplungsteil E5.2	219 188	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
11	Zwischenschieber komplett E5.2	239 270	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
12a	Auswahlplatine E5.2	219 214	40*	Tellerbürste	235 612
12b	Platinenfeder E5.2	219 265	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
13	Maschenbilder E5.2	221 367	42*	Tellerbürste	202 600
14	Niederhalteplatine (Steg) E5.2	227 716	43*	Justierbolzen	240 765
17	Deckschiene hinten	213 981	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
18	Deckschiene vorne E10	214 036	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
19	Deckschiene	213 762			




Fortsetzung Nadelbett E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
6	Fixierdraht 3,4mm E10-12	213995	502	Zylinder-Schraube M5x8	023379
7	Federstahldraht 1,0mm E5-6	213988	507	Federndes Druckstück	023177
15	Begrenzer links E4-8	205343	508	Beilage 0,02x18,5x34	023194
16	Begrenzer rechts E4-8	205344	509	Beilage 0,03x18,5x34	023195
21	Fixierdraht 2,8x1290mm	213983	510	Beilage 0,05x18,5x34	023196
22	Federstahldraht 1,95mm E10-14	213997	511	Beilage 0,1x18,5x34	023197
501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023154	512	Beilage 0,2x18,5x34	023253




Nadelbett E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10	241 505	17	Deckschiene vorn E10	214 036
1	Nadelbett vorne + hinten E10	240 499	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E10	240 447	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatinen-Bett vorn E10	240 430	21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
41	Nadel E12	204 009	22	Stütze	241 339
42	Kupplungsteil E10 – E12	200 683	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
60	Zwischenschieber E10 – E12 + E6.2	237 324	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
71	Auswahlplatine E10 – E12	200 688	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
72	Platinenfeder E10 – E12	200 691	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E10	205 012	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine (Steg) E10	232 433	43*	Justierbolzen	240 765
14	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
15	Nadelschiene rechts	213 999	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
16	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Federstahldraht 0,8 D E10 – E14	213 990	507	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht D=2,0 1286mm	213 996	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12	Begrenzer links E10 – E14	205 764	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253







Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12	241 496	20	Deckschiene vorn E12	214 037
1	Nadelbett vorn hinten E12	240 382	21	Deckschiene	213 762
3	Hauptsteg E12	205 355	22	Deckschiene	213 763
4	Druckkeil E10 – E14	213 919	27	Stütze	241 339
6	Federstahldraht D=2,0 1286mm	213 996	28	Büchse	206 090
71	Nadel E12	204 009	34	Anschlagschraube	214 039
72	Kupplungsteil E10 - E12	200 683	40*	Tellerbürste	235 612
9	Zwischenschieber E10	237 324	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
101	Auswahlplatine E12	200 688	42*	Tellerbürste	202 600
102	Platinenfeder E10 - E12	200 691	43*	Justierbolzen	240 765
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	240 448	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Niederhalteplatinen-Bett vorn E12	240 431	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
13	Maschenbilder E12	205 013	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
14	Niederhalteplatine (Steg) E12	227 821	506	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
17	Nadelschiene links	213 998	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
18	Nadelschiene rechts	213 999	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
19	Deckschiene hinten	213 981			







Fortsetzung Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
5	Federstahldraht 0,6 D E10 - E14	213 990	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	513	Federndes Druckstück	023 177
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
20	Fixierdraht 3,4d E10-12	213 995	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht 1,95 D E10 – E14	213 997	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	519	Beilage 0,2X18,5X34	023 253
507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193			




Fortsetzung Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
5	Federstahldraht 0,6 D E10 - E14	213 990	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	513	Federndes Druckstück	023 177
20	Fixierdraht 3,4D E10-12	213 995	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
26	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
35	Federstahldraht 1,95 D E10 – E14	213 997	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
			519	Beilage 0,2X18,5X34	023 253







Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2(12m.10)	241 506	19	Deckschiene hinten	213 981
1	Nadelbett vorn hinten E12	240 382	20	Deckschiene vorn E12	214 037
2	Fixierdraht 3,4d E10-12	213 995	21	Deckschiene	213 762
3	Hauptsteg E12	205 355	22	Deckschiene	213 763
4	Druckkeil E10 – E14	213 919	27	Stütze	241 339
6	Federstahldraht D=2,0 1286mm	213 996	28	Büchse	206 090
71	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	34	Anschlagschraube	214 039
72	Kupplungsteil E10 - E12	200 683	40*	Tellerbürste	235 612
9	Zwischenschieber E10	237 324	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
101	Auswahlplatine E12	200 688	42*	Tellerbürste	202 600
102	Platinenfeder E10 - E12	200 691	43*	Justierbolzen	240 765
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	240 448	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Niederhalteplatinen-Bett vorn E12	240 431	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
13	Maschenbilder E12	205 013	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
14	Niederhalteplatine (Steg) E12	227 821	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023379
17	Nadelschiene links	213 998	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
18	Nadelschiene rechts	213 999	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512




Fortsetzung Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
5	Federstahldraht 0,6 D E10 - E14	213 990	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	513	Federndes Druckstück	023 177
20	Deckschiene vorn E12	214 037	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
26	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
35	Federstahldraht 1,95 D E10 – E14	213 997	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
			519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253







Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E14	241 497	20	Deckschiene vorn E14	214 038
1	Nadelbett vorn hinten E14	240 383	21	Deckschiene	213 762
3	Hauptsteg E14	209 574	22	Deckschiene	213 763
4	Druckkeil E10 – E14	213 919	27	Stütze	241 339
6	Federstahldraht D=2,0 1286mm	213 996	28	Büchse	206 090
71	Nadel E14	209 614	34	Anschlagschraube	214 039
72	Kupplungsteil E14	209 633	40*	Tellerbürste	235 612
9	Zwischenschieber E14	237 373	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
10	Auswahlplatine E14 mit Platinenfeder	224 725	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E14	240 449	43*	Justierbolzen	240 765
12	Niederhalteplatinen-Bett vorn E14	240 432	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
13	Maschenbilder E14	209 649	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
14	Niederhalteplatine (Steg) E14	235 262	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
17	Nadelschiene links	213 998	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023379
18	Nadelschiene rechts	213 999	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
19	Deckschiene hinten	213 981	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512




Fortsetzung Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
5	Federstahldraht 0,6 D E10 - E14	213 990	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
15	Begrenzer links E10 - E14	205 764	513	Federndes-Druckstück	023 177
16	Begrenzer rechts E10 - E14	205 765	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
20	Fixierdraht 3,4d E10 – E12	213 995	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht 1,95 D E10 - E14	213 997	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193			







Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2	241 511	20	Deckschiene vorn E14	214 038
1	Nadelbett vorn hinten E14	240 383	21	Deckschiene	213 762
3	Hauptsteg E14	209 574	22	Deckschiene	213 763
4	Druckkeil E10 – E14	213 919	27	Stütze	241 339
6	Federstahldraht D=2,0 1286mm	213 996	28	Büchse	206 090
71	Nadel E7.2 vosa special 112.70-62	225 230	34	Anschlagschraube	214 039
72	Kupplungsteil E14	209 633	40*	Tellerbürste	235 612
9	Zwischenschieber E14	237 373	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
101+	Auswahlplatte E14	224 725	42*	Tellerbürste	202 600
102	mit Platinenfeder		43*	Justierbolzen	240 765
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7.2	240 456	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Niederhalteplatinen-Bett vorn E7.2	240 439	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
13	Maschenbilder E14	209 649	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
14	Niederhalteplatine (Steg) E14	235 262	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023379
17	Nadelschiene links	213 998	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
18	Nadelschiene rechts	213 999	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
19	Deckschiene hinten	213 981			




Fortsetzung Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
5	Federstahldraht 0,6 D E10 - E14	213 990	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	513	Federndes-Druckstück	023 177
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
20	Fixierdraht 3,4d E10-12	213 995	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht 1,95 D E10 – E14	213 997	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	519	Beilage 0,2X18,5X34	023 253
507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193			







Nadelbett E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E16	250 086	21	Deckschiene	213 762
1	Nadelbett vorne hinten E16	245 318	22	Deckschiene	213 763
3	Hauptsteg E16	245 319	27	Stütze	241 339
4	Druckleiste vorne E5 – E14	219 536	28	Büchse	206 090
71	Nadel E16	232 243	34	Anschlagschraube	214 039
72	Kupplungsteil E16 - E20	220 382	35	Federstahldraht D=2,0 1287 mm	245 320
8	Druckleiste hinten E5 – E14	219 537	36	Druckleiste hinten rechts E16 – E20	223 042
9	Zwischenschieber E16	237 326	40*	Tellerbürste	235 612
10	Auswahlplatine E16 mit Platinenfeder	222 265	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E16	240 450	42*	Tellerbürste	202 600
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E16	240 433	43*	Justierbolzen	240 765
13	Maschenbilder E16	222 503	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine E16	222 504	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
17	Nadelschiene links	213 998	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
18	Nadelschiene rechts	213 999	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023 379
19	Deckschiene hinten	213 981	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20	Deckschiene vorne E16	222 531	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512




Fortsetzung Nadelbett E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fixierdraht D=3,4 1290 mm	213 995	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
5	Federstahldraht D=0,5 1287 mm	220 759	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E16 – E20	220 821	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
16	Begrenzer rechts E16 – E20	220 822	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht D=2,8 1285 mm	223 922	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht D=2,0 1287 mm	245 320	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253







Nadelbett E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E18	251 105	21	Deckschiene	213 762
1	Nadelbett vorne + hinten E18	250 039	22	Deckschiene	213 763
3	Hauptsteg E18	251 051	27	Stütze	241 339
4	Druckleiste vorne E5 – E14	219 536	28	Büchse	206 090
71	Nadel E18	239 527	34	Anschlagschraube	214 039
72	Kupplungsteil E16 - E20	220 382	35	Federstahldraht D=2,0 1287 mm	245 320
8	Druckleiste hinten E5 – E14	219 537	36	Druckleiste hinten rechts E16 – E20	223 042
9	Zwischenschieber E16 – E18 + E9.2	237 326	40*	Tellerbürste	235 612
10	Auswahlplatte E16 – E20 mit Feder	222 265	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
11	Niederhalteplatten-Bett hinten E18	240 451	42*	Tellerbürste	202 600
12	Niederhalteplatten-Bett vorne E18	240 434	43*	Justierbolzen	240 765
13	Maschenbilder E18	220 764	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatte E18	220 770	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
17	Nadelschiene links	213 998	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
18	Nadelschiene rechts	213 999	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023 379
19	Deckschiene hinten	213 981	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20	Deckschiene vorne E18	220 745	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512




Fortsetzung Nadelbett E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fixierdraht D=3,4 1290 mm	213 995	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
5	Federstahldraht D=0,5 1287 mm	220 759	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E16 – E20	220 821	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
16	Begrenzer rechts E16 – E20	220 822	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht D=2,8 1285 mm	223 922	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht D=2,0 1287 mm	245 320	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Linkes Klemm-Schneidbett E5-8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links		10	Klemme links komplett	210 462
	E5-8 (E3,5.2/5.2/7m.5/7m.5/8m.7)	245 333	11	Kupplungsteil E4-8	200 682
1	Führungsplatte links E5-14	244 784	12	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
	1a Deckschiene	211 358	13	Auswahlplatine E4-8	200 687
	1b Deckschiene	209 223	14	Platinenfeder E4-8	200 690
	1c Deckschiene	209 224	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	1d Fixierdraht	215 927	503	Sechskantmutter M4-8	023 046
	1e Bolzen	208 094	504	U-Scheibe 4	020 870
	1f Achse	211 349	505	U-Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
	1g Führungsstift	211 351	507	Sicherungsscheibe 3,2	021 019
5	Abdeckung links komplett	211 771	508	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
6	Fanghaken links	213 151	509	Druckfeder 0,8x4x26,3	023 333
7	Schieber E4-8	211 096	510	Kugel 5	023 309
8	Fangnadel links E4-8	211 804	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824
9	Klinge	210 422	521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334




Linkes Klemm-Schneidbett E10-14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E10-14 (E6.2/7.2/6.2(E12m.10)/10m.12)	245 335	10	Klemme links komplett	210 462
1	Führungsplatte links E5-14	244 784	11	Kupplungsteil E4-8	200 682
	1a Deckschiene	211 358	12	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
	1b Deckschiene	209 223	13	Auswahlplatine E4-8	200 687
	1c Deckschiene	209 224	14	Platinenfeder E4-8	200 690
	1d Fixierdraht	215 927	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	1e Bolzen	208 094	503	Sechskantmutter M4-8	023 046
	1f Achse	211 349	504	U-Scheibe 4	020 870
	1g Führungsstift	211 351	505	U-Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
5	Abdeckung links komplett	211 771	507	Sicherungsscheibe 3,2	021 019
6	Fanghaken links	213 151	508	Zugfeder 4x0,55x18,9	023 392
7	Schieber E10-14	211 104	509	Druckfeder 0,8x4x26,3	023 333
8	Fangnadel links E10-14	211 809	510	Kugel 5	023 309
9	Klinge	210 422	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824
			521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334




Linkes Klemm-Schneidbett E16-18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E16-18		10	Klemme links komplett	210 462
	E16-18	245 337	11	Kupplungsteil E10-12	200 683
1	Führungsplatte links E16-20	244 810	12	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324
	1a Deckschiene	211 358	13	Auswahlplatine E10-12	200 688
	1b Deckschiene	209 223	14	Platinenfeder E10-12	200 691
	1c Deckschiene	209 224	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	1d Fixierdraht	215 927	503	Sechskantmutter M4-8	023 046
	1e Bolzen	208 094	504	U-Scheibe 4	020 870
	1f Achse	211 349	505	U-Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
	1g Führungsstift	211 351	507	Sicherungsscheibe 3,2	021 019
5	Abdeckung links komplett E16-20	221 114	508	Zugfeder 4x0,55x18,9	023 392
6	Fanghaken links E16-18	243 254	509	Druckfeder 0,8x4x26,3	023 333
7	Schieber E16-20	221 106	510	Kugel 5	023 309
8	Fangnadel links E16-20	221 111	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824
9	Klinge	210 422	521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334




Rechtes Klemm-Schneidbett E5-8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts		10	Klemme rechts komplett	210 464
	E5 - E8 (E3,5.2/5.2/7m.5/7m.8/8m.7)	245 334	11	Kupplungsteil E4-8	200 682
1	Führungsplatte E5-14	245 341	12	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
	1a Deckschiene	211 358	13	Auswahlplatine E4-8	200 687
	1b Deckschiene	209 223	14	Platinenfeder E4-8	200 690
	1c Deckschiene	209 224	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	1d Fixierdraht	215 927	503	Sechskant-Mutter M4	023 046
	1e Bolzen	208 094	504	U-Scheibe 4	020 870
	1f Achse	211 349	505	U-Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
	1g Führungstift	211 351	507	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019
5	Abdeckung rechts komplett	211 347	508	Zugfeder 5x0,55x18,9	023 377
6	Fanghaken rechts	213 150	509	Druckfeder 0,8x4x26,3	023 333
7	Schieber E4-8	211 096	510	Kugel DIN 5401 - 5	023 309
8	Fangnadel rechts E4-8	210 420	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824
9	Klinge	210 422	521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334




Rechtes Klemm-Schneidbett E10-14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts		10	Klemme rechts komplett	210 464
	E10 – 14 (E6.2/7.2/6.2(12m.10)/10m.12)	245 336	11	Kupplungsteil E4-8	200 682
1	Führungsplatte E5-14	245 341	12	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
	1a Deckschiene	211 358	13	Auswahlplatine E4-8	200 687
	1b Deckschiene	209 223	14	Platinenfeder E4-8	200 690
	1c Deckschiene	209 224	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	1d Fixierdraht	215 927	503	Sechskant-Mutter M4	023 046
	1e Bolzen	208 094	504	U-Scheibe 4	020 870
	1f Achse	211 349	505	U-Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
	1g Führungsstift	211 351	507	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019
5	Abdeckung rechts komplett	211 347	508	Zugfeder 4x0,55x18,9	023 392
6	Fanghaken rechts	213 150	509	Druckfeder 0,8x4x26,3	023 333
7	Schieber E10-14	211 104	510	Kugel DIN 5401 - 5	023 309
8	Fangnadel rechts E10-14	210 249	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824
9	Klinge	210 422	521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334




Rechtes Klemm-Schneidbett E16-18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E16-18	245 338	10	Klemme rechts komplett	210 464
1	Führungsplatte E16-20	244 809	11	Kupplungsteil E10-12	200 683
	1a Deckschiene	211 358	12	Zwischenschieber Gebremst E10-12	237 324
	1b Deckschiene	209 223	13	Auswahlplatine E10-12	200 688
	1c Deckschiene	209 224	14	Platinenfeder E10-12	200 691
	1d Fixierdraht	215 927	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	1e Bolzen	208 094	503	Sechskant-Mutter M4	023 046
	1f Achse	211 349	504	U-Scheibe 4	020 870
	1g Führungsstift	211 351	505	U-Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
5	Abdeckung rechts komplett E16-20	221 115	507	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019
6	Fanghaken rechts E16-18	243 253	508	Zugfeder 4x0,55x18,9	023 392
7	Schieber E16-20	221 106	509	Druckfeder 0,8x4x26,3	023 333
8	Fangnadel rechts E16-20	221 112	510	Kugel DIN 5401 - 5	023 309
9	Klinge	210 422	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824
			521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334




Abdeckung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung	241 922	500	Flachkopf-Schraube M8x10	241 930




Versatz




Versatz-Spindel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spindellager komplett	240 798	5	Wellen-Mutter	219 677
1	Spindel komplett	240 732	500	Zylinderkopf-Schraube M6x16	020 135
2	Lager-Gehäuse	240 724	502	Schräggugellager 7303B	023 488
3	Zahnriemen-Scheibe 36 S5M 150	219 664	503	NILOS Ring 7303 AVG 41,2X17X2	023 487
4	Ring	219 676			




Schlitten




Schlitten-Übersicht

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
	Schlitten komplett		2	Schloss (-Satz) komplett	
	E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2	243 123		E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2	243 132
	E5.2	243 130		E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	243 133
	E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	243 124		E10	243 134
	E10	243 125		E10m.12	243 136
	E10m.12	243 127		E6.2	243 129
	E6.2	243 131		E12m.10	243 137
	E12m.10	243 128		E12	243 135
	E12	243 126		E7.2	242 469
	E7.2	242 468		E14	241 488
	E14	241 413		E16 + E18	241 789
	E16 + E18	241 797			
3	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080	10	Abstreifteil (Filz)	241 411
4	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081	11	Bolzen	212 392
5	Platinen-Steuerung komplett		12	Bolzen	243 171
	E5 – E8 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	241 515	14	Abdeckblech links	240 734
	E10 + E10m.12	241 516	15	Abdeckblech rechts	240 735
	E12 + E14+ E6.2 + E6.2(12m.10) + E14/12 + E7.2	241 517	16	Motoreinheit komplett (AT=711017)	211 017
	E16 + E18 + E8.2 + E9.2	241 520		16a Zahnstange oben	209 781
				16b Zahnstange Mitte	209 782
8	Schlittenwagen komplett	241 412		16c Zahnstange unten	209 783
9	Auswahlssystem komplett			516 Schraube M4x12	023 367
	E2 – E8	216 218	19	Verteiler vorn okc	240 557
	E10 + E12 + E10m.12 + E5.2 + E6.2 + E6.2(12m.10)	216 219	20	Verteiler hinten okc	240 556
	E14 + E7.2	229 300	21	Fixierklammer	241 972
	E16 + E18 + E8.2 + E9.2	220 114			




Schlittenwagen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlittenwagen 2-Schloss	241 412	11	Exzenter	222 983
1	Schlittenrahmen 2-Schloss	240 704	13	Fixierbolzen Trennstelle	244 179
2	Schlittenteil 2-Schloss	240 572	500	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
3	Schlittenabdeckung oben 2-Schloss	241 780	502	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
5	Passschraube	211 750	503	Sicherungsring 8x0,8	020 949
4	Unterlage	225 312	515	Gewindebuchse	041 863
8	Büchse	207 546	522	Beilage 0,2x10x70	023 699
9	Büchse	209 275	523	Beilage 0,1x10x70	023 698
10	Büchse	209 274	524	Beilage 0,05x10x70	023 697




Schlitten-Abdeckung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Schlitten-Abdeckung vorn 2-Schloss	241 775	501	Fächerscheibe 6,4	022 385
3	Schlitten-Abdeckung hinten 2-Schloss	241 776	502	Sechskant-Mutter M6	022 899
13	Fixierbolzen	242 382	505	O-Ring	242 420




Schlitten-Abdeckung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Schlitten-Abdeckung vorn 2-Schloss	250 926	501	Fächerscheibe 6,4	022 385
3	Schlitten-Abdeckung hinten 2-Schloss	250 927	502	Sechskant-Mutter M6	022 899
13	Fixierbolzen	242 382	505	O-Ring	242 420




Schlitten-Führung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
6	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	242 060	510	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	240 624	511	Passscheibe 10x16x1	023 260
12	Bolzen vormontiert	244 283	518	Rillen-Kugellager 62201-2RS	241 408
508	Mutter M10	023 316	519	Rillen-Kugellager 62300-2RS1	242 070




Bürstenhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Bürstenhalter komplett		4	Bürste	
	E5 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 710		E5 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	203 254
	E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7			E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	
	E10 - E14 + E14/12+ E6.2 - E7.2	213 711		E10 - E14 + E14/12+ E6.2 - E7.2	212 854
	E10m.12 + E12m.10 + E6.2 (E12M.10)			E10m.12 + E12m.10 + E6.2 (E12M.10)	
	E16 + E18 + E8.2 + E9.2	223 185		E16 + E18 + E8.2 + E9.2	224 822
1	Bürstenhalter	213 009	500	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
2	Bürstenklemme	213 010	501	Sechskant-Mutter M8x5	023 750
3	Gewindestange	209 740	502	Pass-Scheibe 5x10x0,5	023 348
			503	Sicherungsring 5x0,6	023 347




Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
2	Haltewinkel für-Platine	241 038	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
3	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Pass-Schraube	231 899
4	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903			




Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme Mitte komplett	241 081	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
2	Haltewinkel für Platine	241 038	502	Schraube KB60X20	243 625
3	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Pass-Schraube	231 899
5	Führungsteil	239 972			





Platinen-Steuerung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinen-Steuerung komplett		3	Fortsetzung Platinen-Schlossplatte	
	E5 - E8 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	241 515	34	Einstellblech	211 507
	E10 + E10m.12	241 516	35	Bolzen	209 722
	E12 - E14	241 517	530	Pass-Scheibe 5x10x0.5	023 348
	+E6.2+E6.2(12m.10)+E14+12+E7.2		531	Sicherungsring 5x0,6	023 347
	E16 - E18 + E8.2 + E9.2	241 520	532	Pass-Stift 3x10	020 645
1	Anbauplatte	241 281	533	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579
2	Verbindungsplatte	241 326	4	Exzenter	241 362
3	Platinenschlossplatte komplett		5	Abzugsblech rechts	212 382
	E5 - E8 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	241 521	6	Abzugsblech links	212 396
	E10 + E10m.12	241 522	7	Mitnehmer	210 559
	E12 - E14+ E6.2 + E6.2(12m.10) + E14 + 12 + E7.2	241 523	500	Pass-Stift 4x10	020 657
	E16 - E18 + E8.2 + E9.2	241 526	501	Pass-Stift 4x24	020 664
31	Platinen-Schlossplatte	241 349	502	Druckfeder 0,68x5,10x19,00	238 702
32	Schieber rechts komplett E?		503	Zylinder-Stift 6x18	020 678
	E5 - E8 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	212 610	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	E10 + E10m.12	212 943	505	Zylinder-Schraube M4x12-5.8	241 859
	E12 - E14+ E6.2 + E6.2(12m.10) + E14 + 12 + E7.2	213 055			
	E16 - E18 + E8.2 + E9.2	239 825			
33	Schieber links komplett				
	E5 - E8 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	212 611			
	E10 + E10m.12	213 053			
	E12 - E14+ E6.2 + E6.2(12m.10) + E14 + 12 + E7.2	213 056			
	E16 - E18 + E8.2 + E9.2	239 824			




Nadelwächter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelwächter E5 - E14 E2,5.2 - E6.2 + E6.2(12m.10) E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E14/12	221 238	Σ	Nadelwächter E16 + E18 E8.2 + E9.2	239 321
1	Nadelwächter vormontiert	221 773	1	Nadelwächter vormontiert E16-18	238 929
500	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427	500	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427
11	Kabel Nadelwächter komplett	221 207	11	Kabel Nadelwächter komplett E16 - E18	239 319
12	Aufnahme	220 464	12	Aufnahme E16-20	238 824
14	Schaltwippe	220 637	14	Schaltwippe E16-20	238 823
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
502	Zylinder-Schraube M2x8	022 954	502	Zylinder-Schraube M2x8	022 954
503	Gewindestift M5x20-45	023 526	503	Gewindestift M5x8-45h	022 809
504	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398	504	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398
505	Zylinder-Stift 4x18	023 525	505	Zylinder-Stift 4x20-A-St	239 316
			507	Zylinder-Stift 4x10-A-St	023 753
2	Taster vormontiert	221 758	2	Taster vormontiert E16-18	239 324
21	Taster	220 839	21	Taster E16-20	238 658
22	Winkel	221 175	22	Winkel	221 175
520	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427	520	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427




Schloss E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E5	243 132	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	58	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5 – E10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	213 303	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	210 285	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil links E5	210 289
8	Platte rechts	231 036	28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
9	Schlossteil links	231 039	29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	Schlossteil rechts	231 041	30	Schraube	210 335
11	Schlossteil Mitte	231 040	31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	Schlossteil	227 923	32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	Schlossteil	210 254	33	Fangbegrenzungsteil E5	214 051
14	Schlossteil links E5-14	212 265	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	35	Übernahmeteil E5	210 386
16	Schlossteil links	236 192	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	213 302
17	Schlossteil rechts	236 193		Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör	213 294
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links unten E5-8	235 718
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts unten E5-8	235 720
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




Schloss E7 – E8 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7-8	243 133	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	58	Ansatz-Schraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E7 – E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	210 285	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil links E7-8	210 291
7	Platte Mitte	231 035	28	Begrenzungsteil rechts E7-8	210 292
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E5-8	210 336
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E7-8	210 324
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E7-8	210 323
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E7-8	214 052
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E7-8	210 339
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E7-8	213 297
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten E7-8	213 301
17	Schlossteil rechts	236 193		Zubehör	
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links E5-8	213 161
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E10	243 134	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	58	Ansatz-Schraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
	402 Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
	541 Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
	542 Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
	543 Feder	023 344			




Schlossteile E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2 (vorne)	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten	237 300
16	Schlossteil links	236 192		E10 – E12 + E7.2 Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E10m.12	243 136	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	58	Ansatz-Schraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
	402 Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
	541 Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
	542 Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
	543 Feder	023 344			




Schlossteile E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten	213 300
16	Schlossteil links	236 192		E10 – E12 + E7.2 Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieterteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E6.2	243 129	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	46	Ansatz-Schraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E6.2	218 306
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E6.2	236 392
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E6.2	236 393
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E6.2	236 429
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E6.2	236 943
14	Schlossteil links E5 – E14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E6.2	236 766
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E6.2	237 948
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12	243 135	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	58	Ansatz-Schraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
	402 Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
	541 Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
	542 Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
	543 Feder	023 344			




Schlossteile E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten	213 300
16	Schlossteil links	236 192		E10 – E12 + E7.2 Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12m.10	243 137	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	58	Ansatz-Schraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
	402 Federstange	209 791	Teile der Schloss Unterseite Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
	541 Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
	542 Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
	543 Feder	023 344			




Schlossteile E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten	237 300
16	Schlossteil links	236 192		E10 – E12 + E7.2 Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7.2	242 469	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	58	Ansatz-Schraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2	213 300 Zubehör
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185			
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E14	241 788	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	58	Ansatz-Schraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E14	236 428
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E14	236 944
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E14	236 767
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E14	214 212
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E16 - E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E16 – E20	241 789	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	58	Ansatz-Schraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E16 – E20	221 123	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E16 – E20	221 124	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schloss komplett umfaßt alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E16 + E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E16 - E20	220 842	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E16 - E20	220 865
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E16 - E20	224 383
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E16 - E20	220 870
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E16 - E20	220 871
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E16 - E18	239 936
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E16 - E20	220 863
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten	239 457
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten	239 742
16	Schlossteil links	236 192		E16 - E18 + E9.2	Zubehör
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links E16 - E20	220 841
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts E16 - E20	220 843
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			



Hauptabzug



Abzugswalzen und linkes Lager

Abzugsmotor und rechtes Lager

Impulsgeber und Motor

Hintere Abzugswalze

Vordere Abzugswalze


Aufnahmeblech

Steckachse

Schwenklager


Abzugswalzen und linkes Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug komplett		13	Abzugswalze hinten komplett	
	E5 - E14 + E2,5.2 - E7.2	240 184		E5 - E14 + E2,5.2 - E7.2	242 338
	E16 - E18 + E8.2 - E9.2	241 576		E16 - E18 + E8.2 - E9.2	242 787
2	Laufring komplett	221 168	15	Abzugswalze vorn komplett	241 426
3	Welle links hinten	221 012	17	Federbolzen	221 143
4	Abstreifwinkel hinten komplett	240 125	18	Anschlag	221 146
5	Bolzen	208 538	19	Anschlag	232 364
6	Stange	221 338	504	U-Scheibe 18-200	023 295
7	Aufnahmeblech links komplett	231 725	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
9	Schwenklager	240 714	509	Zylinder-Schraube M8x25-12.9	020 142
11	Steckachse links	221 174	510	U-Scheibe 8-200	020 883
			511	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
			512	U-Scheibe 6-200	020 881
			513	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124




Abzugsmotor und rechtes Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Kupplungssatz	223 441	502	Sechskant-Schraube M6x16	020 356
8	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069	504	U-Scheibe 18-200	023 295
9	Schwenklager	240 714	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
10	Steckachse rechts	223 442	509	Zylinder-Schraube M8x25-12.9	020 142
12	Motor Abzug + Kamm	214 279	511	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
14	Flansch	241 754	512	U-Scheibe 6-200	020 881
17	Federbolzen	221 143	513	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124
18	Anschlag	221 146	515	Mikroschalter Xgk2-S21 250	210 510
19	Anschlag	232 364	516	Zylinder-Schraube M3x20	023 221
20	Kabel Wickelblech okc	241 703	517	U-Scheibe 3-200	023 657




Schwenklager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenklager	240 714	502	Rillen-Kugellager 6004-2Z	022 720
1	Hebel	221 081	503	Gleitlager 18x20x15	022 951
2	Blechstütze	209 393	504	Spannstift 5x36	023 150
500	Flachkopf-Schraube M5x8	022 779	505	Zugfeder 21x3,0x192	240 217
501	Sicherungsring 42x1,75	023 293			




Impulsgeber und Motor

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor Abzugseinheit + Kamm	214 279	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	504	U-Scheibe 4-200	020 879
3	Lichtschranke Abzug + Kamm	300 744	506	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	507	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369




Hintere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze hinten komplett		6	Ring rechts	250 574
	E5 - E14 + E2,5.2 - E7.2	242 338	7	Walze geriffelt E5 – E14 + E2,5.2 - E7.2	206 770
	E16 - E18 + E8.2 - E9.2	242 787		Walze glatt E16 – E18 + E8.2 - E9.2	231 400
1	Ring links	250 573	8	Distanzkeil	222 062
2	Anschlagring links	204 369	9	Bürste	225 819
3	Welle	221 011	500	Pass-Stift 6x32	020 685
4	Abstreifer	241 612	501	Gewindestift M10x15-4	020 635
5	Distanzkeil	240 104			




Abstreifwinkel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abstreifwinkel hinten komplett	240 125			
1	Abstreifwinkel	240 126	5	Einstellgewicht	229 248
2	Welle	240 127	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
3	Nocken	209 278	501	Stellring	020 934
4	Bolzen	228 310	502	Gewindestift M5x6	022 738




Vordere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze vorn komplett	241 426	4	Fixierstück	221 935
1	Abzugswalze vorn	221 243	500	Druckfeder 1x10x30	023 741
2	Winkelschiene komplett	241 425	501	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
3	Druckhülse	220 911	502	U-Scheibe 5-200	020 880




Anpress-Winkelschiene

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Winkelschiene komplett	241 425	500	U-Scheibe 6-200	022 431
1	Schalter komplett mit Kabel	221 265	501	Sechskant-Mutter M5-8	023 541
2	Federflansch	242 327	502	Druckfeder 0,8x9,2x27,5	023 537
3	Winkelschiene	241 773	503	Zylinder-Schraube M2x12	023 522
4	Wickelblech	221 101	504	U-Scheibe 2-200	022 908
5	Sicherungsring	242 325	505	Ansatz-Schraube M5x20x5	023 675




Vordere Walzenelemente

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze vorn	221 243	4	Walze	220 905
1	Lagerträger links komplett	221 225	5	Rohr	221 092
10	Kreuzgelenk	221 137	6	Lagerträger rechts komplett	221 240
11	Adapter	221 132	10	Kreuzgelenk	221 137
12	Lagerträger	220 913	11	Adapter	221 132
13	Zahnrad	220 910	12	Lagerträger	220 913
510	Zylinder-Schraube M5x20	020 133	13	Zahnrad	220 910
511	U-Scheibe 5-100hv	023 542	510	Zylinder-Schraube M5x20	020 133
515	Spannstift 4x20	023 551	511	U-Scheibe 5-100hv	023 542
2	Träger	221 089	515	Spannstift 4x20	023 551
3	Lagerträger komplett	221 241	7	Distanzrohr rechts	221 920
12	Lagerträger	220 913	8	Distanzrohr links	221 919
13	Zahnrad	220 910	500	Sicherungsscheibe	021 025
511	U-Scheibe 5-100hv	023 542			
512	Zylinder-Schraube M5x30	022 396			





Aufnahmeblech

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Aufnahmeblech links komplett	231 725	Σ R	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069
1	Aufnahmeblech links	231 541	1	Aufnahmeblech rechts	240 068
2	Halteblech links	231 539	2	Schaftschraube	240 067
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	3	Halteblech rechts	240 066
501	Fächerscheibe J5,3	022 489	500	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
			501	Mikroschalter	026 259
			502	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			503	Zylinder-Schraube M5x8	244 278
			504	U-Scheibe 5-200	020 871




Steckachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ A	Steckachse links	221 174	Σ B	Steckachse rechts	223 442
1	Welle links vorn	221 013	1	Exzenter	220 998
2	Exzenter	220 998	2	Welle rechts	223 393
500	Stellring	020 938	3	Zahnrad Z=40, M=2	213 744
502	Einbaufreilauf ZZ6203L	023 294	500	Einbaufreilauf ZZ6203L	023 294
900	Gewindestift M6x8	022 684	501	Stellring	020 938
			502	Gewindestift M6x8	022 684
			503	Passfeder A 6x6x25	023 017




Hilfsabzug




Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hilfsabzug	240 002	12	Hebel vorne rechts	227 262
1	Lager rechts komplett	239 996	13	Hebel hinten links	227 261
2	Lager links komplett	239 999	14	Hebel hinten rechts	227 260
3	Abzugsmotor komplett Hilfsabzug	214 449	15	Zahnriemen-Scheibe komplett	226 708
4	Leitblech	213 362	16	Bolzen	227 914
5	Blechwinkel links komplett	225 013	17	Schutzblech	225 754
6	Blechwinkel rechts komplett	225 014	500	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
7	Ansatzschraube	207 101	502	Schaft-Schraube M3x27x32	023 634
8	Rasterblech	222 040	504	Stellring	020 934
9	Zahnriemen 10T5/260	208 832	505	Anlaufscheibe	023 646
10	Abzugswalze	224 891	506	Spannstift 3x20	020 776
11	Hebel vorne links	227 263	507	Blechschrabe St4,8x22-	023 259




Rechtes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Lager rechts komplett	239 996			
1	Lagerbock rechts	239 967	501	Zylinder-Schraube M3x20	022 448
2	Deckel	224 881	502	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
3	Antriebswelle komplett	227 857	503	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
4	Antriebswelle komplett	227 853	504	Sechskant-Mutter M6-6	020 836
6	Pleuel komplett	226 710	505	Gewindebolzen mit Ansatz	243 226
61	Pleuel	226 696	506	Schaft-Schraube M4x9x14	020 602
560	Gleitlager GFM-081014-06	023 358	507	Gewindestift M6x16-45	023 092
561	Nadellager HK1010	023 664	508	Spiralspannstift 4x24	023 544
7	Zahnrad rechts komplett	218 524	509	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384
8	Zahnstange rechts	239 218	510	Pass-Scheibe 10x16x1,5	023 261
9	Distanzhülse	229 683	511	Sicherungsring 26x1,2	023 359
11	Hülse	239 997	512	Befestigungsschelle 255/5,2	008 335
12	Bundbolzen	210 551	513	Zugfeder 7,5x0,7x28	023 595
13	Kabel mit Schalter Hilfsabzug okc	243 142	514	Rillen-Kugellager 6000-2Z	022 599
15	Rollenumlenker	218 805	900	Zahnrad M=1,5, Z=20	213 880
16	Schaft-Schraube	239 215	901	Zahnrad M=1,5, Z=20	210 504
500	Zylinder-Schraube M3x16	022 560	902	Hülse	227 257




Linkes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Lager links	239 999	11	Hülse	239 997
1	Lagerbock links	240 001	12	Schaft-Schraube	239 215
2	Deckel	224 881	500	Schaft-Schraube M4x9x14	020 602
3	Antriebswelle komplett	227 887	501	Sechskant-Mutter M6-6	020 836
4	Bundbolzen	210 551	502	Sicherungsring 26x1,2	023 359
5	Bolzen	226 705	503	Gewindebolzen mit Ansatz	243 226
6	Pleuel komplett	226 710	504	Zylinder-Schraube M3x20	022 448
61	Pleuel	226 696	505	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384
540	Gleitlager GFM-081014-06	023 358	506	Pass-Scheibe 10x16x1,5	023 261
541	Nadellager HK1010	023 664	507	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
7	Distanzhülse	229 683	508	Rillen-Kugellager 6000-2Z	022 599
8	Zahnrad links komplett	218 523	509	Gewindestift M6x16-45	023 092
9	Zahnstange links	239 216	510	Zugfeder 7,5x0,7x28	023 595
10	Rollenumlenker	218 805			





Motor

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor Hilfsabzug komplett	214 449	8	Welle	219 025
1	Motor Hilfsabzug	213 871	500	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
2	Motorhalterung	218 040	501	Gewindestift M6x10	023 543
3	Antriebshülse	219 024	502	Zylinder-Schraube M5x55	023 321
4	Impulsscheibe	218 449	503	Druckfeder 0,63x10,97x40	023 500
5	Getriebe 4GN36K	220 353	504	Pass-Scheibe 6x12x1	023 444
7	Lichtschanke Hilfsabzug	217 462	508	Zylinder-Stift 5x28	241 686




Blechwinkel links und rechts komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Blechwinkel links komplett	225 013	Σ R	Blechwinkel rechts komplett	225 014
1	Blechwinkel links	224 920	1	Blechwinkel rechts	224 931
2	Rollenumlenker	218 805	2	Rollenumlenker	218 805
3	Feinseil	224 977	3	Feinseil	224 977
4	Hülse	227 867	4	Hülse	227 867
500	Zylinder-Schraube M3x16	022 560	500	Zylinder-Schraube M3x16	022 560
501	Sechskant-Mutter M3-6	022 564	501	Sechskant-Mutter M3-6	022 564
502	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384	502	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384
503	Feder-Ring A3	021 005	503	Feder-Ring A3	021 005
507	Zugfeder 8x0,9x75	021 287	507	Zugfeder 8x0,9x75	021 287




Fadenbremse am Klemm-Schneidbett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Fadenbremse	240 019	Σ R	Fadenbremse	240 021
1	Blattfeder	232 164	1	Abdeckung rechts	240 022
2	Klemmstück	232 165	2	Blattfeder	232 164
3	Abdeckung links	240 020	3	Klemmstück	232 165
500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501




Kammabzug




Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kamm-Abzug		31	Kammeinheit	
	E5 + E5m.4	241 537		E5 + E5m.4	241 530
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	241 538		E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	241 531
	E8 + E8m.7	241 539		E8 + E8m.7	241 532
	E10 + E10m.12 + E5.2	241 540		E10 + E10m.12 + E5.2	241 533
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	240 160		E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	240 061
	E14 + E7.2	241 541		E14 + E7.2	241 534
	E16	241 542		E16	241 535
	E18	241 543		E18	241 536
3	Bolzen	222 152	32	Motor Abzug + Kamm	214 279
5	Zahnriemen	240 065	33	Schwenkhebel rechts	238 337
6	Exzenterzapfen	222 320	34	Schwenkhebel links	238 338
8	Flansch	207 695	35	Ausweiserblech	240 032
9	Welle lang	213 968	36	Spannplatte	227 159
12	Antriebswelle Kamm komplett	214 583	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
14	Zahnriemen-Scheibe unten komplett	211 822	505	Zylinder-Schraube M8x20	020 141
15	Zahnriemen-Scheibe oben komplett	211 823	509	Sechskant-Schraube M6x16	020 356
19	Gewindestange M5	240 057	524	Sicherungsring 17x1	023 299
22	Näherungsschalter oben komplett	231 516	530	Zugfeder 8x1x45	022 158
23	Näherungsschalter unten komplett	231 520	532	Beilage 0,2x12x27	023 735
28	Kammführung links	240 110	534	Beilage 0,5x12x27	023 736
29	Kammführung rechts	240 109			




Kammeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammeinheit		3	Körper	
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	241 530		E10 + E10m.12 + E5.2	230 094
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	241 531		E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	230 094
	E8 + E8m.7	241 532		E14 + E14/12 + E7.2	230 094
	E10 + E10m.12 + E5.2	241 533		E16 + E8.2	230 095
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	240 061		E18 + E9.2	230 095
	E14 + E14/12 + E7.2	241 534	4	Deckschiene	213 428
	E16 + E8.2	241 535	5	Hakenschieber	220 995
1	Hakenbett			E5 + E5m.4 + E2,5.2	220 995
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	221 193		E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	220 993
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	221 194		E8 + E8m.7	220 994
	E8 + E8m.7	221 195		E10 + E10m.12 + E5.2	220 996
	E10 + E10m.12 + E5.2	221 196		E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	220 994
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	221 197		E14 + E14/12 + E7.2	220 993
	E14 + E14/12 + E7.2	221 198		E16 + E8.2	220 994
	E16 + E8.2	221 199		E18 + E9.2	220 997
2	Schließer		7	Bundbolzen komplett	211 036
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 105	8	Querschieber	213 429
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 105	9	Deckschiene	222 866
	E8 + E8m.7	230 105	10	Mitnehmer	205 678
	E10 + E10m.12 + E5.2	230 106	11	Schalthebel komplett	240 060
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	230 106	12	Auflauf	221 269
	E14 + E14/12 + E7.2	230 106	15	Stabilisator	215 253
	E16 + E8.2	230 107	500	Zylinder-Schraube M4x50	023 102
3	Körper		502	Senkkopf-Schraube M5x12	023 340
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 093	504	Sechskant-Mutter M4-8	023 046
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 093	505	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
	E8 + E8m.7	230 093	508	U-Scheibe 5-200	020 871
			510	Zylinder-Schraube M4x35	023 550
			511	Sicherungsscheibe	022 774
			512	Senkkopf-Schraube M3x10	020 288




Schalthebel Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schalthebel komplett	240 060	10	Getriebe 2GN50K	213 986
1	Anschraubplatte rechts	240 058	11	Kabelhalter	215 543
2	Anschraubplatte links	240 059	13	Zwischenplatte	213 980
3	Hebel	215 228	14	Halteplatte	218 977
4	Lagerbolzen	215 675	500	Zylinder-Schraube M3x25	023 093
5	Exzenter	205 681	501	Zylinder-Schraube M4x20	023 171
6	Spannocken	215 287	502	Zylinder-Schraube M4x16	023 123
7	Motor Kammhaken 515	213 872			




Schwenkhebel Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Schwenkhebel links	238 338	Σ R	Schwenkhebel rechts	238 337
1	Halter	224 004	1	Halter	224 004
2	Welle	223 994	2	Welle	238 339
4	Mitnehmer	251 099	3	Mikroschalter	026 259
5	Schwenkhebel	239 248	4	Mitnehmer	251 099
6	Bolzen	214 053	5	Schwenkhebel	239 248
7	Exzenterbolzen	243 225	6	Bolzen	214 053
500	Druckfeder 1,4x13,6x93	023 572	7	Winkel	224 009
501	Spannstift Iso8752-5x20	020 794	8	Winkel	238 304
502	Zylinder-Stift 5x22	023 716	9	Exzenterbolzen	243 225
504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618	500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365	501	Spannstift 5x20	020 794
507	U-Scheibe 10-200	020 884	502	Zylinder-Stift 5x22	023 716
508	Sicherungsring	020 950	503	Spannstift 5x12	020 793
509	Schaftschraube M5x12x18	020 539	504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618
511	Sechskant-Mutter M6-6	022 899	505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365
			506	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
			507	U-Scheibe 10	020 884
			508	Sicherungsring 10x1	020 950
			509	Schaft-Schraube M5x12x18	020 539
			510	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			511	U-Scheibe 3	020 877
			513	Sechskant-Mutter M6-6	022 899




Kamm-Antriebswelle

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antreibswelle Kamm	214 583			
1	Welle	213 969	500	Passfeder A 6x6x25	023 017
2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744	502	Gewindestift M6x8	022 684
	Pos. 502 immer mitbestellen		503	Gewindestift M6x12	023 898
3	Zahnriemen-Scheibe oben	206 394	504	Stelling	020 938
	Pos. 503 immer mitbestellen				




Fadenlieferereinrichtung





Fadenleitsystem mit 12 bis 16 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem 12 FKE	241 589	7	Träger	243 792
	Fadenleitsystem 14 FKE	241 587	8	Garnleiter komplett	241 581
	Fadenleitsystem 16 FKE	241 550	11	Nutenstein	228 851
1	Träger 50"	243 110	501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
2	Fadenkontrolleinrichtung (FKE)	237 124	502	Schraube M6x20	023 721
3	Anschlusskabel FKE-3 50"	239 710	503	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
4	Garnleiterschiene	240 324	505	U-Scheibe 6-200	022 431
5	Träger rechts	243 601	506	Flachkopfschraube M8x16	023 113
6	Träger links	243 600	508	Fächerscheibe	023 388




Fadenkontrolleinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenkontrolleinheit	237 124	3	Scheibe	216 372
1	Faden-Bremsteller	216 365	4	Druckfeder	244 488
2	Porzellanöse Fadenbremse	244 407			




Linke Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube links komplett		9	Drahtbügel links	241 370
	E3 - E5	241 271	10	Fadenumlenker	242 011
	+ E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5		11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 272	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E6.2(12m.10)	241 273	14	Klemmbügel	244 409
5	Fadenbremse komplett	244 347	15	Massekabel	244 404
6	Welle	241 318	501	Keramiköse	240 640
7	Fadenspanner links komplett		502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E3 - E5	241 363	504	U-Scheibe	022 537
	+ E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5		510	Schraube KB 60x20	237 682
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 364	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 365			
8	Abdeckung	240 783			





Linke Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner links komplett		6	Blende	242 268
	E3 - E5 +	241 363	7	Abstandshalter	242 048
	E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5		8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 364	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E6.2(12m.10)	241 365	500	Schraube KB 30x8	236 228
1	Karte Aufholspanner 16-fach links	241 345	501	Sicherungsscheibe	021 022
2	Spannerachse links komplett		502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3 - E5+ E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5)	023 502
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 366		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7)	023 503
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 381		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10))	023 504
3	Gehäuse	241 367	503	Sicherungsscheibe	021 020
4	Schieber	241 694	504	Senkschraube M4x10	241 914
5	Anschlag	241 368			




Fadenbremse und Fadenumlenker

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
A	Fadenbremse komplett	244 347	B	Fadenumlenker	242 011
1	Halter	240 607	1	Halter Fadenumlenker	242 009
2	Schieber	240 606	2	Keramiköse offen	240 733
3	Bremsteller	244 355			
4	Keramiköse offen	243 778			
500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361			
501	O-Ring 11x2	241 434			




Linke Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse links komplett		502	Kerbstift 2x6	243 172
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 366	5	Fadenklemme AKF	238 695
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 381	51	Gehäuse AKF	238 689
1	Achse	243 107	52	Abdeckung AKF	237 926
2	Spannarm vormontiert		53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	54	Hebel AKF	238 692
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	242 771	55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694	56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	58	Draht	237 940
			551	Schraube KB 35x12	237 681
			552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172




Rechte Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett		9	Drahtbügel rechts	241 369
	E3 - E5	241 274	10	Fadenumlenker	242 011
	+ E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5		11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 275	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12	241 276			
	+ E6.2(12m.10)		14	Klemmbügel	244 409
5	Fadenbremse komplett	244 347	15	Massekabel	244 404
6	Welle	241 318	501	Keramiköse	240 640
7	Fadenspanner rechts komplett		502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E3 - E5	241 382	504	U-Scheibe	022 537
	+ E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5		510	Schraube KB 60x20	237 682
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 383			
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2	241 384	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117
	+ E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)				
8	Abdeckung	240 783			




Rechte Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner rechts		6	Blende	242 268
	E3 - E5	241 382	7	Abstandshalter	242 048
	+ E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5				
	E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 383	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E6.2(12m.10)	241 384	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346	500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse rechts komplett		501	Sicherungsscheibe	021 022
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 379	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3 - E5+ E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5)	023 502
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 380		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7 - E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7)	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10))	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914




Rechte Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse rechts komplett		502	Kerbstift 2x6	243 172
	E3 – E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 379	5	Fadenklemme AKF	238 695
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 380	51	Gehäuse Akf	238 689
1	Achse	243 107	52	Abdeckung AKF	237 926
2	Spannarm vormontiert		53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	54	Hebel AKF	238 692
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	242 771	55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694	56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	58	Draht	237 940
			551	Schraube KB 35x12	237 681
			552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172




Spulentisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Tisch komplett 50"	240 241			
	Tisch ko. 50" ohne Fournisseurhalter	251 357			
1	Tisch	251 244	17d	Lampenträger	221 951
4	Trägerelement	228 594	18	Aufnahmestift	251 050
10	Magnetschalter Schutzhaube	219 983	24	Energiekette Display 38 Glieder	235 518
11	Magnetschalter Schutzhaube	220 159	31	Kabel USB Verlängerung okc	240 317
13	Führungsschiene oben komplett	240 251	48	Nutenstein	228 851
17	Leuchte oben komplett	222 509	49	Halter Fournisseur links	250 966
17a	Leuchte 230 V 50/60 Hz	205 546	50	Halter Fournisseur rechts	250 967
17b	Klemmbügel	209 504	508	Flachkopf-Schraube M3x8	023 251
17c	Zellkautschuk 40x20	208 018	512	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
			529	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331




Fadenführer und Führungsstäbe

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett			E5 (E5m.4/7m.5/3,5.2/5.2)	
	E5 (E5m.4/7m.5/3,5.2/5.2)	243 577	1	FF-Bügel 1+8 komplett E5	212 990
	E7 – E8 (E7m.8/8m.7/6.2)	243 578	2	FF-Bügel 2+7 komplett E5	212 992
	E10 – E14 (E10m.12/6.2(12m.10)/7.2/8.2)	243 579	3	FF-Bügel 3+6 komplett E5	212 991
	E16 – E18	243 580	4	FF-Bügel 4+5 komplett E5	212 993
5	Begrenzer links komplett	244 099	E7 – E8 (E7m.8/8m.7/6.2)		
6	Begrenzer rechts komplett	244 098	1	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	212 892
7	Schieber mit Öse	230 709	2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	212 914
10	FF-Schlitten komplett	243 062	3	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	212 925
11	Fadenleitstern komplett	209 257	4	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	212 910
13	Beilage	213 035	E10 – E14 (E10m.12/6.2(12m.10)/7.2/8.2)		
500	Sechskant-Schraube -M5x10	020 351	1	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	212 994
20*	Schieneneinheit	250 971	2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	212 996
	20a* Fadenführerschiene	240 282	3	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	212 995
	20b* FF-Träger	250 341	4	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	212 997
	500* Zylinder-Schraube M6x35	020 135	E16 – E18		
	501* U-Scheibe 6,4x17x0,1	022 821	1	FF-Bügel 1+8 komplett E16-18	223 199
	900* Zylinder-Schraube M8x25	020 142	2	FF-Bügel 2+7 komplett E16-18	223 201
			3	FF-Bügel 3+6 komplett E16-18	223 200
			4	FF-Bügel 4+5 komplett E16-18	223 202




Komplette Fadenführer

Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr
E5 (E5m.4/7m.5/3,5.2/5.2)				E10 – E14 (E10m.12/6.2(12m.10)/7.2/8.2)			
1	FF-Schlitten komplett E5	1+8	243 935	1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943
2	FF-Schlitten komplett E5	2+7	243 934	2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942
3	FF-Schlitten komplett E5	3+6	243 933	3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941
4	FF-Schlitten komplett E5	4+5	243 932	4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940
E7 – E8 (E7m.8/8m.7/6.2)				E16 – E18			
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939	1	FF-Schlitten komplett E16-18	1+8	243 947
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938	2	FF-Schlitten komplett E16-18	2+7	243 946
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937	3	FF-Schlitten komplett E16-18	3+6	243 945
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936	4	FF-Schlitten komplett E16-18	4+5	243 944




Linker Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur links komplett	243 571	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
3a	Mikroschalter	008 664	17	Stützblech	251 096
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	18	Deckel	230 758
4a	Trägerschiene	250 055	19	Rändelschraube	223 361
4b	Ösenhalter komplett	250 077	20	Stange	230 658
540	Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
541	Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	244 736
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
570	Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstelltschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstelltschiene links komplett mit Ösen	230 683	507	Schraube KB 40x25	241 595
9b	Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
590	Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe	020 901
591	O-Ring	244 895	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3	020 908
12	Deckel	251 098	515	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450





Rechter Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur rechts komplett	243 572	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
3a	Mikroschalter	008 664	17	Stützblech	251 096
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	18	Deckel	230 758
4a	Trägerschiene	250 055	19	Rändelschraube	223 361
4b	Ösenhalter komplett	250 077	20	Stange	230 658
540	Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
541	Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	244 736
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
570	Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstellschiene rechts komplett mit Ösen	230 682	507	Schraube KB 40x25	241 595
9b	Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
590	Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe	020 901
591	O-Ring	244 895	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3	020 908
12	Deckel	251 098	515	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Fournisseur-SFE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Hinweis
Σ	Anbausatz Speicherfournisseur-SFE	231 427	SFE-Ersatzteile bestellen Sie bitte bei: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 (0)7443 281-0 Fax: +49 (0)7443 281-101 Die Artikel-Nr. und die Bezeichnung für SFE-Ersatzteile der mitgelieferten Montageanleitung der Fa. MEMMINGER-IRO entnehmen.
1	Anbausatz SFE ohne Trafo	231 980	
2	Trafo mit Kabel	231 979	




Flusenentsorgung




Flusenentsorgung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Flusenentsorgung				
1	Sauggebläse komplett	251 332	5	Schlauchsatz komplett 520	251 338
2	Saugschlauch 29x25x3000	252 627	550	Senkkopf-Schraube M4x8	251 011
3	Kabelschelle	250 051	551	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
4	Flusenbehälter	245 024			




Flusenbehälter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Flusenbehälter		6*	Verschlussstopfen	245 029
1	Flusenbehälter	245 024	10*	Deckel Flusenbehälter	245 027
2	Flusenbehälterdichtung	245 026	11*	Filter	245 025
5*	Verschlussstopfen	245 028	501*	Zylinder-Schraube M6x10	023 690




Schlauchsatz

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlauchsatz komplett 520	251 338			
1	Winkelanschluss rechts	250 121	7a*	Saugrohr	250 120
2	Winkelanschluss links	251 101	7b*	Klammer	250 117
3	T-Stück FLENT	245 021	7c*	Bürste (E5-14)	251 041
				Bürste (E16-18)	251 042
	530 O-Ring 15x1,5	250 054	500	Saugschlauch 20x16x400	244 983
	531* Zylinder-Schraube M4x8	022 501	501	Saugschlauch 20x16x40	251 043
4	Verbindungsstück Flent	245 022	502	Saugschlauch 20x16x420	251 045
7*	Saugrohr komplett (E5-14)	251 310	504*	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
	Saugrohr komplett (E16-18)	251 311	506*	Kabelschelle	250 051




Bedienung und Überwachung




Eingabeeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Eingabeeinheit komplett	240 194	6	Touchstift	242 812
1	Grundrahmen	240 195	502	U-Scheibe	020 901
3	Lagerleiste komplett	240 198	503	Schraube KB 50x12	240 359
4	Display Touch komplett	250 298			




Starteinrichtung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Starteinrichtung komplett	240 306	500	Sicherungsring 12x1	020 951
1	Einrückstange	240 227	501	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
2	Lager links komplett	250 071	502	Schraube M6x25	023 510
3	Führungsschiene unten komplett	251 225	503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
4	Lager rechts komplett	240 230	504	Flachkopf-Schraube M5x14	023 588
5	Welle rechts	242 888	506	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
6	Abdeckblech rechts	250 931	507	Zylinder-Schraube M6x20-12.9	020 136
7	Abdeckblech links	250 932	508	U-Scheibe	020 872
9	Schalter mit Kabel zu Schutzhauben	223 350	509	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124
11	Fixierbolzen	219 107	512	Zylinder-Schraube M6x10	023 690
12	Gleitmutter (Nutenstein)	225 099	511	Klebesockel	243 055




Einrückstangen-Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
L	Lager links komplett	250 071			
1	Lager links	250 070	512	Spannstift 6x20	023 719
11	Lager links	245 218	513	Ansatz-Schraube	240 299
11a	Clips-LagerMCM 12-04	023 639	515	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
12	Halter Puffer	220 561	516	Sicherungsring 12x1	020 951
12a	O-Ring 14x4	023 237	517	Druckfeder 1,25x15x98,2	023 609
13	Welle links	245 219	518	Druckfeder 0,5x11x12	251 369
14	Anker	245 223	500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067
15	Schaltfahne	245 220	501	Senkkopf-Schraube M4x6	020 293
16	Federdorn	251 340	502	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384
17	Teller	245 222	503	Karte Einrücken okc	240 167
18	Ansatz-Schraube	245 224	504	Haftmagnet Gleichstrom	026 233
19	Abstandsbolzen	240 287			
510	Sechskant-Mutter M8-6	020 838	R	Lager rechts komplett	240 230
511	Zylinder-Stift 1,5x8	236 923	540	Clips-Lager MCM 12-04	023 639




Stauraum-Überwachung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Stauraumüberwachung	240 157	504	Lichtschränke WI100-P4330	243 355
1	Haltewinkel Lichtschränke	243 353	505	Reflektor 20x20 mm	243 356
2	Montageplatte Reflektor	243 354	900	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
501	Zylinder-Schraube M3x10	022 991	901	U-Scheibe	020 872
502	Blindniet A3x8-Al	023 158			




Signal-Leuchte

Pos	Benennung		Ident-Nr	Pos	Benennung		Ident-Nr
Σ	Signalleuchte LED einflammig mit Hupe		251 153				
	500	Flachkopf-Schraube M4x14	023 037				
	501	Fächerscheibe A4,3-FS	022 482				




Schockabstellung (bis E14)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett E5 – E14	241 819	3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
2	Verbindungskabel Piezo-Aufnehmer	220 061	502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




Schockabstellung E16-18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett E16-18	250 384			
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	4	Kabel Verbindung Piezo	250 295
2	Kabel Verbindung Piezo	250 291	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053	502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




Messeinrichtung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Messeinrichtung	240 661	5	Messkopf komplett	240 562
1	Messschiene	240 229			
2	Führung	212 210			
3	Anschlag	209 289			
4	Führung	240 672			
501	U-Scheibe	020 881			
502	Flachkopf-Schraube	241 603			




Schutzeinrichtungen




Seitliche Sicherheitshauben

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Linke Sicherheitshaube		Σ	Rechte Sicherheitshaube	
	E3 - E5	241 271		E3 - E5	241 274
	E7 - E8	241 272		E7 - E8	241 275
	E10 - E18	241 273		E10 - E18	241 276
1	Sicherheitshaube links	250 562	1	Sicherheitshaube rechts	250 563
2	Scharnier	241 994	505	Schraube KB 60x30	237 683
3	Platte	224 717	510	Schraube KB 60x20	237 682
4	Verrastungsblech	219 748			




Verkleidung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung 1 komplett	250 680	3	Abdeckung 3 komplett	250 682
	1a Abdeckung 1	250 684		3a Abdeckung 3	250 686
	1b Einlassmuschelgriff	240 210		1b Einlassmuschelgriff	240 210
	1c Abstreifer	219 393		1c Abstreifer	219 393
	1d Magnet	204 666		1d Magnet	204 666
2	Abdeckung 2 komplett	250 681	4	Abdeckung 4 komplett	250 683
	2a Abdeckung 2	250 685		4a Abdeckung 4	250 687
	1b Einlassmuschelgriff	240 210		1b Einlassmuschelgriff	240 210
	1c Abstreifer	219 393		1c Abstreifer	219 393
	1d Magnet	204 666		1d Magnet	204 666
5	Verkleidung Steuergerät links komplett	251 233	6	Verkleidung Steuergerät rechts komplett	251 234
	5a Verkleidung Steuergerät links	251 185		6a Verkleidung Steuergerät rechts	251 186
	5b Seitenteil	244 989		6b Seitenteil	244 989
	5c Scharnier	250 273		6c Scharnier	250 273
	5d Lasche	240 412		6d Lasche	240 412
	550 Schraube KB 50x12	240 359		550 Schraube KB 50x12	240 359
	551 Zylinder-Schraube M6x10	023 690		551 Zylinder-Schraube M6x10	023 690




Rückwand

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Verkleidung hinten komplett	251 565	1a	Verkleidung	251 564
			1b	Sicherheitsvorreiber	243 052




Elektrik



Schaltplan als PDF

Benennung	Ident-Nr	Kennzeichen
Schaltplan 219 deutsch	243 991	DE
Schaltplan 219 englisch	243 991	GB
Schaltplan 219 chinesisch	243 991	CN





Den Schaltplan 219 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Ident-Nr. 242283








Sicherungen

	Benennung	Ident-Nr
	Sicherung 1,0A F 5x20	008 748
	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	Sicherung 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	Sicherung 8A T/440V 6,3x32	241 866
	Sicherung 12,5A T/440V 6,3x32	232 367






Schleppkabel

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Schleppkabelsatz 520 okc	240 530		
Kabel Impulsgeber hinten XL136	240 521	Kabel SM hinten S325	240 531
Kabel Impulsgeber vorne XL137	240 522	Kabel SM vorne S327	240 532
			
Kabel Fadenführer XL161	241 837	Kabel Signal hinten S326	240 533
		Kabel Signal vorne S328	240 234
			


Kabel

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabel Schutzeinrichtung links OKC	238 705	Kabel Elektro OKC	238 703
Kabel Schutzeinrichtung rechts OKC	238 706		
			
Kabel FKE Leuchte OKC	240 290	Kabel Piezo NB OKC	240 518
			
Kabel Einrücken OKC	240 289	Kabel Sch. HAAB OKC	240 537
			
Kabel Motor HAAB OKC	240 291	Kabel Endschalter Versatz OKC	240 292
			
Kabel Lüfter Antrieb OKC	240 293	Kabel Fournisseur rechts OKC	240 294
			
Kabel Antriebsmotor OKC	240 295	Kabel Resolver Antrieb OKC	240 296
Kabel Versatzmotor OKC	240 297	Kabel Resolver Versatz OKC	240 298
			
Kabel Fournisseur links	240 464	Motor HIAB OKC	240 467
			
Kabel Impulsgeber HIAB	240 468	Kabel Schalter HIAB OKC	240 472
			
Kabel Spannungsversorgung Servo	240 502	Kabel Spannungsversorgung Netzteil OKC	240 505
			
Kabel Schalter KH, komplett	240 309	Kabel Spannungsversorgung WAZ OKC	240 469

THE RIGHT WAY TO KNIT


Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
			
Microschalter	026 259	Kabel Motor Kamm OKC	240 310
			
Kabel Schalter Kamm OKC	240 311	Kabel Schalter HAAB	240 312
			
Kabel Motor Kammhaken OKC	240 308	Kabel Aufholspanner OKC	240 808
			

Steuerungselektronik




Linker Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät links komplett 420E	250 308	4	Karte Batterie okc	300 951
1	Steuergerät links ohne Bestückung	250 307	5	Karte Endstufe 4SM 7TE	300 943
2	Batterie-Einschub	300 924	6	Karte N-CPU 432	300 965
3	Netzteil CG54	300 923	7	Karte Power CPU 1	300 966
3a	Lüfter Netzteil	239 305	8	Karte IPC P8X okc	300 976
3b	Filtermatte CG54	239 350	9	Aufkleber Kartenbestückung	240 769




Rechter Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergeät rechts komplett okc	239 899			
1	Steuergerät rechts ohne Bestückung	238 737	3	Karte Relais okc	300 953
	1a Axial-Lüfter Servo05	229 059	4	Karte CWAZ	300 929
2	Karte Servo 6 okc	301 000	5	Karte CWAZ Kondensator 8 µF	300 948




Lieferbares Zubehör



Folgende Werkzeuge, Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien können Sie bestellen.
Die folgende Auflistung entspricht nicht dem Lieferumfang der Strickmaschine.


Werkzeug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Kanalstütze E4	062 309	6	Nutenfeile 1,33mm E3-4	006 169
	Kanalstütze E5, E2,5.2	062 310		Nutenfeile 1,25mm E5-8, E3,5.2	006 170
	Kanalstütze E7, E3,5.2	062 312		Nutenfeile 0,90mm E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	Kanalstütze E8	062 313		Nutenfeile 0,73mm E14, E7.2	006 173
	Kanalstütze E10, E5.2	062 314		Nutenfeile 0,45mm E16-18, E9.2	006 179
	Kanalstütze E12, E6.2	062 315	7	Schaltsschrankschlüssel	009 346
	Kanalstütze E14, E7.2	218 069	8	Nutenreiniger E4	031 232
	Kanalstütze E16, E8.2	230 188		Nutenreiniger E5	031 233
	Kanalstütze E18, E9.2	230 189		Nutenreiniger E6	031 234
	Kanalstütze E20	230 190		Nutenreiniger E7, E3,5.2	031 235
2	Kanalmeißel E14-20 (E5-14)	062 316		Nutenreiniger E8	031 236
	Kanalmeißel E4-8 (E3,5.2)	062 317		Nutenreiniger E10 (E5.2)	031 238
	Kanalmeißel E10-14	062 318		Nutenreiniger E12 (E6.2)	031 240
3	Fadenleiter links	227 071		Nutenreiniger E14 (E7.2)	031 242
	Fadenleiter rechts	227 070		Nutenreiniger E16	225 111
4	Arbeitshäkchen	227 249		Nutenreiniger E18 (E9.2)	225 112
5	Ausziehhaken	232 027		Nutenreiniger E20	225 113
	5a Kleiner Stift	202 843	9	Maßband L=150cm	228 180
	5b Stift	232 022	10	Werkzeugsatz	209 527




Schmiermittel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Textilmaschinen-Öl T46, 1l	230 614	4	Ölkombifix Nr. 8/10 Gr. 10	216 732
2	Fett OKS 475, 1kg	009 200	5	Weißer Fettpaste OKS270	229 372
3	Fett OKS 475, 150g	005 351	6	Fett Staburags NBU 12/300KP	231 191




Mechanische Teile

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Zylinderschraube M4x8	020 091	11	Kabelbinder 203x3,6mm	025 815
2	Senkschraube ISO 2009 - M3x6	020 286		Kabelbinder T50L	026 294
3	Zylinderschraube DIN 912 - M5x16	022 726		Kabelbinder	008 379
4	Zylinderschraube DIN 912 - M6x14	022 658		Kabelbinder 302x4,8mm	008 642
5	Gewindestift DIN 914 - M16x50-45H	023 235		Kabelbinder 92x2,4mm	008 378
6	Pass-Stift 3x7	020 643	12	Blitzbinder ABV 232 320mm	026 557
7	Pass-Stift 3x10	020 645			
8	Pass-Stift 3x12	020 647			
9	Pass-Stift 5x12	021 988			
10	Pass-Stift 5x18	022 622			





Sondereinrichtungen




Komplette Intarsia-Fadenführer

Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Ident-Nr	Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Ident-Nr
IFF-Schlitten komplett	E5	1 + 8	1	212 974	IFF-Schlitten komplett	E14 E8.2	1 + 8	1	214 146
	E2,5.2	2 + 7	2	212 977			2 + 7	2	214 147
	E3,5.2	3 + 6	3	212 980			3 + 6	3	214 148
	E5.2	4 + 5	4	212 983			4 + 5	4	214 149
	E7 - E8 E6.2	1 + 8	1	212 975		E16 - E18	1 + 8	1	227 126
		2 + 7	2	212 978			2 + 7	2	227 127
		3 + 6	3	212 981			3 + 6	3	227 128
		4 + 5	4	212 984			4 + 5	4	227 129
	E10 - E12 E6.2(12) E7.2 E9.2	1 + 8	1	212 976					
		2 + 7	2	212 979					
		3 + 6	3	212 982					
		4 + 5	4	212 985					



Schlitten IFF


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Grundplatte komplett	216 031	13	Klemmhebel links	216 101
2	Schieber	217 170	14	Druckplättchen 2,04	201 654
3	Riegel	212 508		Druckplättchen 2,06	208 924
4	Kulissenstein	212 503		Druckplättchen 2,02	235 740
7	Fixierstift 3,3	212 504	16	Federstift	201 677
	Fixierstift 3,4	212 505	17	Ausheber	212 547
	Fixierstift 3,5	212 506	18	Schiebeteil	212 543
9	Druckstück	212 773	20	Gewindebolzen	213 399
10	Druckrolle	212 774	500	Senkkopf-Schraube M4x6	022 994
11	Deckel	212 507	502	Senkkopf-Schraube M4x12,5	022 979
12	Klemmhebel rechts	216 100	506	Druckfeder 4,0x0,7x25	022 969
			508	Druckfeder 2,8x0,35x19	023 394



Bügel und Kopf IFF


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	FF-Bügel 1+8	212 986	7	Fadenleitwinkel	201 672
2	FF-Bügel 2+7	212 987	510	Zylinder-Schraube M4x8	022 977
3	FF-Bügel 3+6	212 988	512	Sicherungsscheibe S4-FST	022 774
4	FF-Bügel 4+5	212 989			

Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr
5	FF-Kopf	E5, E5.2	1 + 8	208 579	6	FF-Kopf	E5, E5.2	2 + 7 3 + 6 4 + 5	208 581
		E2,5.2					E2,5.2		
		E3,5.2					E3,5.2		
		E7 - E8		208 580			E7 - E8		208 582
		E6.2					E6.2		
		E10 - E12		209 700			E10 - E12		209 701
		E6.2(12)					E6.2(12)		
		E7.2					E7.2		
		E9.2					E9.2		
		E14		213 864			E14		213 865
		E8.2					E8.2		
		E16 - E18		227 109			E16 - E18		227 113




Plattier-Fadenführerbügel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Plattier FF-Bügel 4+5	214 591	2	Plattier FF-Bügel 3+6 E3 - E4	214 590
	Plattier FF-Bügel 4+5 E5; E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 326		Plattier FF-Bügel 3+6 E5; E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 328
	Plattier FF-Bügel 4+5 E7 - E8 + E6.2	213 327		Plattier FF-Bügel 3+6 E7 - E8 + E6.2	213 329
	Plattier FF-Bügel 4+5 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 330		Plattier FF-Bügel 3+6 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 331
11	FF-Schlitten komplett	243 062	500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351
12	Beilage	213 035			



STIXX-Gerät

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	STIXX 3 Gerät	236 275	22*	Einstellgewicht	212 241
2	Sensor	211 354	23*	Gewindeleiste	200 223
3	Sensor komplett	212 406	500	Flachkopfschraube M5x10	023 247
3a	Gummilaufing	212 390	501	Federmutter M5	022 873
6	Halter	236 278	502	Flachkopfschraube M5x6	023 246
7	Gewindeleiste	211 801	503	Blechschrabe ST3,5x13	022 940
9	Fadenleitstab	211 352	504	Federring A5	022 454
11	Karte STIXX-CPU	300 934	505	Kombilinsenschraube M3x10	023 380
12	Lüfter komplett	212 255	506	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20*	Halter	223 029	510*	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
21*	Klemme	228 583			



Zusatztisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch	241 852	4	Scheibe D=130	062 385
1	Zusatztisch geschweisst	241 851	500	Flachkopfschraube M4x30	023 681
2	Aufnahmestift	202 777	501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556
3	Spulenaufnahme	200 363			

