


CMS 822

Baumuster 000



Impressum

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung urheberrechtswidrig.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher sind technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, Deutschland

Telefon: +49 (07121) 313-289

Fax: +49 (07121) 313-347

e-mail: spareparts@stoll.com

Einleitung

Hinweis zur Bestellung

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:

1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, Ident-Nr., Stückzahl.

Bitte verwenden Sie das Bestellformular!

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.

Bestellformular

Telefon +49 (07121) 313-289
 Fax +49 (07121) 313-347
 e-mail: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
 Postfach 2544

D-72715 Reutlingen

Bestellnummer

Eingangsdatum

Firma

Name

Strasse

PLZ Ort

Telefon

Telefax

Kunden-Nr.

Versandart

Bestelldatum

Maschinentyp

Feinheit

Masch.-Nr.

Sirix-Nr.

Ersatzteilbestellung






Seite Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Stueckzahl	Bemerkung

Datum

Unterschrift

Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

Symbol	Bedeutung
Σ	Kennzeichnet eine Baugruppe
	Positionszeiger mit der Positionszahl (X).
	Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird.
	Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.
	Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.
	Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.
	Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet einen Schnitt in Blickrichtung.
	

Drehmomente

Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación		Festigkeitsklassen Property class Classes de résistance Classi di resistenza Clasas de resistencia		
[Nm] ± 10 % (für $\mu_{ges} = 0,12$)		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente

- Drehmomente **gelten** für:
Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente **gelten nicht** für:
gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis

Impressum	2
Einleitung	3
Suchhilfe	5
Drehmomente	6
Schlitten-Antrieb	15
Antrieb	16
Motor und Riementrieb	17
Spannlager	18
Energiekette und Mitnehmer	19
Versatz	20
Versatzantrieb	21
Versatz-Spindel	22
Nadelbetten	23
Nadelbett E5	24
Fortsetzung Nadelbett E5	25
Nadelbett E7	26
Fortsetzung Nadelbett E7	27
Nadelbett E8	28
Fortsetzung Nadelbett E8	29
Nadelbett E10	30
Fortsetzung Nadelbett E10	31
Nadelbett E12	32
Fortsetzung Nadelbett E12	33
Nadelbett E14	34
Fortsetzung Nadelbett E14	35
Nadelbett E16	36
Fortsetzung Nadelbett E16	37

Nadelbett E18	38
Fortsetzung Nadelbett E18	39
Nadelbett E5m.4	40
Fortsetzung Nadelbett E5m.4	41
Nadelbett E7m.5	42
Fortsetzung Nadelbett E7m.5	43
Nadelbett E7m.8	44
Fortsetzung Nadelbett E7m.8	45
Nadelbett E8m.7	46
Fortsetzung Nadelbett E8m.7	47
Nadelbett E10m.12	48
Fortsetzung Nadelbett E10m.12	49
Nadelbett E6.2 (12m.10).....	50
Fortsetzung Nadelbett E6.2 (12m.10).....	51
Nadelbett E2,5.2 k&w	52
Fortsetzung Nadelbett E2,5.2 k&w	53
Nadelbett E3,5.2 k&w	54
Fortsetzung Nadelbett E3,5.2 k&w	55
Nadelbett E5.2 k&w	56
Fortsetzung Nadelbett E5.2 k&w	57
Nadelbett E6.2 k&w	58
Fortsetzung Nadelbett E6.2 k&w	59
Nadelbett E7.2 k&w	60
Fortsetzung Nadelbett E7.2 k&w	61
Nadelbett E2,5.2 mg	62
Fortsetzung Nadelbett E2,5.2 mg	63
Nadelbett E3,5.2 mg	64
Fortsetzung Nadelbett E3,5.2 mg	65
Nadelbett E5.2 mg	66
Fortsetzung Nadelbett E5.2 mg	67
Nadelbett E6.2 mg	68

THE RIGHT WAY TO KNIT

Fortsetzung Nadelbett E6.2 mg	69
Nadelbett E7.2 mg	70
Fortsetzung Nadelbett E7.2 mg	71
Nadelbett E8.2 mg	72
Fortsetzung Nadelbett E8.2 mg	73
Linkes Klemm-Schneidbett	74
Bestückung linkes Klemm-Schneidbett	75
Rechtes Klemm-Schneidbett	76
Bestückung rechtes Klemm-Schneidbett	77
Abdeckung links und rechts	78
Tandem-Schlitten	79
Schlitten-Übersicht	80
Schlittenwagen	81
Schlitten-Führung	82
Schlitten-Abdeckung	83
Schlitten-Kopplung	84
Bürstenhalter	85
Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil	86
Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil	87
Platinen-Steuerung	88
Steuereinheit Niederhalte-Platinen komplett	89
Platinenschloss E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 k&w + E3,5.2 k&w+ E5.2 mg	90
Platinenschloss E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7 + E3,5.2 mg	91
Platinenschloss E10 + E10m.12	92
Platinenschloss E5.2 k&w + E6.2 k&w	93
Platinenschloss E12 + E14 + E6.2 (12m.10) + E6.2 mg	94
Platinenschloss E7.2 k&w	95
Platinenschloss E7.2 mg	96
Platinenschloss E16 + E18 + E8.2 mg	97
Nadelwächter	98
Garnwächter	99
Schloss E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 k&w + E2,5.2 mg + E3,5.2 k&w + E3,5.2 mg + E5.2 k&w + E5.2 mg	100
Schlossteile E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 k&w + E2,5.2 mg + E3,5.2 k&w + E3,5.2 mg + E5.2 k&w + E5.2 mg	101
Schlossteile für enge Kopplung E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 k&w + E2,5.2 mg + E3,5.2 k&w + E3,5.2 mg + E5.2 k&w + E5.2 mg + E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	102

Schloss E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	103
Schlossteile E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	104
Schloss E10	105
Schlossteile E10	106
Schlossteile für enge Kopplung E10 + E10m.12 + E12 + E12m.10 +E6.2 mg + E14 + E7.2 mg + E16 + E18 + E8.2 mg	107
Schloss E10m.12	108
Schlossteile E10m.12	109
Schloss E6.2 k&w	110
Schlossteile E6.2 k&w + E7.2 k&w	111
Schlossteile für enge Kopplung E6.2 k&w + E7.2 k&w.....	112
Schloss E6.2 mg	113
Schlossteile E6.2 mg	114
Schloss E12	115
Schlossteile E12	116
Schloss E6.2 (12m.10).....	117
Schlossteile E12m.10	118
Schloss E14	119
Schlossteile E14	120
Schloss E7.2 k&w	121
Schloss E7.2 mg	122
Schlossteile E7.2 mg	123
Schloss E16 + E18.....	124
Schlossteile E16 + E18.....	125
Schloss E8.2 mg	126
Schlossteile E8.2 mg	127
Hauptabzug	128
Abzugswalzen und linkes Lager	129
Abzugsmotor und rechtes Lager.....	130
Schwenklager	131
Hintere Abzugswalze	132
Impulsgeber und Motor	133
Abstreifwinkel.....	134
Vordere Abzugswalze	135
Vordere Walzenelemente	136
Anpress-Winkelschiene	137
Aufnahmblech	138
Steckachse	139
Abzugsschließer	140


Schließer-Welle	141
Rechter Schwenkhalter	142
Linker Schwenkhalter	143
Mittlerer Schwenkhalter	144
Hilfsabzug	145
Hilfsabzug	146
Motor	147
Linkes Lager Hilfsabzug	148
Rechtes Lager Hilfsabzug	149
Anpresshebel	150
Abzugswalze	151
Kammabzug	152
Kammabzug	153
Kamm-Antriebswelle	154
Kammeinheit	155
Schalthebel Kammabzug	156
Schwenkhebel Kammabzug	157
Fadenliefereinrichtung	158
Fadenleitsystem mit 20 bis 26 FKE	159
Fadenleitsystem mit 32 FKE	160
Fadenkontrolleinheit	161
Linke Fadenführung	162
Linke Fadenspanner	163
Fadenbremse und Fadenumlenker	164
Linke Spannerachse	165
Rechte Fadenführung	166
Rechte Fadenspanner	167
Rechte Spannerachse	168
Spulentisch	169
Fadenführer und Führungsstäbe	170
Komplette Fadenführer	171
Linker Friktionsfournisseur	172
Rechter Friktionsfournisseur	173

Fournisseur-SFE	174
Flusenentsorgung	175
Flusenentsorgung	176
Sauggebläse	177
Bedienung und Überwachung.....	178
Eingabeeinheit	179
Starteinrichtung	180
Einrückstangen-Lager	181
Signal-Leuchte	182
Stauraum-Überwachung	183
Schockabstellung (bis E14)	184
Schockabstellung E16-18	185
Messeinrichtung	186
Schutzeinrichtungen	187
Verkleidung	188
Rückwand	189
Seitliche Sicherheitshauben.....	190
Elektrik.....	191
Sicherungen	192
Schaltplan als PDF	193
Schleppkabel	194
Kabel	195
Steuerungselektronik	198
Linker Steuerschrank	199
Rechter Steuerschrank	200
Lieferbares Zubehör	201
Werkzeug	202
Schmiermittel	203
Mechanische Teile	204

Sondereinrichtungen.....	205
Komplette Intarsia-Fadenführer.....	206
Schlitten IFF.....	207
Bügel und Kopf IFF.....	208
Plattier-Fadenführerbügel.....	209
STIXX-Gerät	210
IRO NOVA Speicherfournisseur	211
Zusatztisch.....	212
Umbausatz 32 IFF Typ2	213
Umbausatz-Übersicht E5.....	214
Umbausatz-Übersicht E7-18	215
Magnethalter.....	216
Linke Sicherheitshaube	217
Fadenspanner links	218
Fadenbremse und Fadenumlenker	219
Spannerachse.....	220
Umlenker links	221
Rechte Sicherheitshaube	222
Fadenspanner rechts.....	223
Umlenker rechts.....	224
Fadenleitsystem mit 6-12 FKE	225
Mitnahme mitte	226
Mitnahme aussen	227
Frikitionsfournisseur links	228
Frikitionsfournisseur rechts	229
Fadenumlenker links.....	230
Fadenumlenker rechts	231
Klemm-Schneidbett links E5-8	232
Klemm-Schneidbett links E10-14	233
Klemm-Schneidbett links E16-18	234
Klemm-Schneidbett rechts E5-8.....	235
Klemm-Schneidbett rechts E10-14.....	236


Klemm-Schneidbett rechts E16-18	237
Fadenbremse links und rechts.....	238
Zusatztisch.....	239
Einstellteil.....	240
Fadenführung komplett E5 IFF	241
Fadenführung komplett E7-8 IFF	242
Fadenführung komplett E10-14 IFF	243
Fadenführung komplett E16-18 IFF	244

Schlitten-Antrieb




Antrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
10	Anschlag	226 553	23	Lüfter komplett	242 413
11	Antriebseinheit komplett	240 743	23a	Lüfter	213 722
12	Spannlager komplett	241 655	23b	Lüfterblech Antriebsmotor	241 823
14	Zahnriemen 50AT10/7150	236 656	550	Zylinder-Schrauben M8x12	023 138
15	Justierhülse komplett	222 530	522	Sechskant-Schraube M12X120	022 934
16	Distanzrohr	222 099	904	Zylinder-Schraube M10X80	020 165
17	Parabelfeder	200 661	905	Gleitmutter M10X12	023 471
18	Sechskantbolzen	238 922	906	Federring A 10	021 010
			907	Zylinder-Schraube M10X25	020 157




Motor und Riementrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit komplett	240 743	2	Antriebslager komplett	240 742
1	Antriebseinheit	240 741		21 Antriebslager	241 654
11	Antriebsmotor komplett	240 740		22 Zahnriemen-Scheibe	240 616
12	Motorplatte	227 662		23 Zahnritzel 57 AT10 18	242 039
13	Zahnriemen 250 HP-S5M 1050 NG	240 628		24 Halter Puffer	222 100
510	Zylinder-Schraube M8X16	023 629		520 Zylinder-Schraube M8X35	020 144
500	Zylinder-Schraube M10X25	020 157		521 Sicherungsring 68x2.5	022 914
501	Scheibe 10,5X25X2,5	022 178		522 Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
				523 Spannsatz 30X55	023 208
				524 Zylinder-Schraube M8X25 12.9	020 142




Spannlager

<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
Σ	Spannlager komplett	241 655	500	Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
1	Gehäuse Spannlager	241 656		Sicherungsring 72x2,5	022 914
2	Spannrolle	222 055			



Energiekette und Mitnehmer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Energiekette 41 Glieder	236 927	5	Fortsetzung Schlittenmitnehmer komplett	
4	Distanzhülse	214 584	550	Zylinder-Schraube M8x16 8.8	023 144
501	Zylinder-Schraube M6x8	023 411	551	Sicherungsscheibe S6	022 752
503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	552	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
5	Schlittenmitnehmer komplett	241 430	553	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
51	Schlittenmitnehmer	241 404	554	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
52	Kabelmitnehmer	241 431	555	Flachkopf-Schraube M5x6	023 284
53	Spannplatte	226 111	556	Befestigungselement	026 489
54	Abdeckleiste	230 698	6	Anschlag komplett	242 776
55	Kabelhalter	204 688	61	Anschlag	242 528
56	Zellkautschuk Schwarz	202 597	62	Kabelhalter	244 330




Versatz




Versatzantrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit Versatz	241 920	502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
1	Versatzmotor komplett	241 454	503	Flachkopf-Schraube M6x10-12.9	023 183
2	Lager	227 605	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
3	Spindellager komplett	240 798	505	U-Scheibe	020 883
4	Karte Versatz-Endschalter	229 396	507	Beilage 0,03x11x80	023 286
5	Versatz-Abdeckblech	230 048	508	Beilage 0,05x11x80	023 287
6	Versatzleiste links	240 696	509	Beilage 0,03x15x85	023 162
7	Versatzleiste	241 921	510	Beilage 0,05x15x85	023 163
8	Führungsleiste	206 382	511	Beilage 0,1x15x85	023 164
9	Zahnriemen 150 S 5M 490	229 281	512	Beilage 0,2x15x85	023 170
13	Schaltblech	240 722	518	Beilage 0,03x15x75	023 395
19	Anschlag-Schraube	221 386	519	Beilage 0,05x15x75	023 396
20	Abdeckblech	232 544	520	Beilage 0,1x15x75	023 397
21	Abstandsbolzen	232 543	521	Beilage 0,2x15x75	023 398
22	Lagergabel	240 689	900	Zylinder-Schraube M6x12	022 795
500	Zylinder-Schraube M4x4	022 767	901	Flachkopf-Schraube M6x10-12.9	023 183
501	Zylinder-Schraube M6x16	023 116	902	Zylinder-Schraube M8x35	020 144
			903	Zylinder-Schraube M8x25-12.9	020 142




Versatz-Spindel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spindellager komplett	240 798	5	Wellen-Mutter	219 677
1	Spindel komplett	240 732	500	Zylinderkopf-Schraube M6x16	020 135
2	Lager-Gehäuse	240 724	502	Schrägkugellager 7303B	023 488
3	Zahnriemen-Scheibe 36 S5M 150	219 664	503	NILOS Ring 7303 AVG 41,2X17X2	023 487
4	Ring	219 676			




Nadelbetten




Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5	238 217	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E4-5 Ø1,0	237 406	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E5-6 Mit Rundhaken	205 396	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E5	204 996	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E5	205 031	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5	238 217	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
1	Nadelbett vorne hinten E5	238 005	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5	238 027	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5	238 021	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E5	237 377	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
11	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	238 218	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E7-8 Ø0,8	227 078	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E7 mit Rundhaken	205 397	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber E5-8	210 176	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E7	207 055	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E7	205 032	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	238 218	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
1	Nadelbett vorne hinten E7	238 006	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	238 028	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	238 022	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E3,5,2	238 018	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
11	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8	238 219	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E7-8 Ø0,8	227 078	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E8 mit Rundhaken	208 745	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E8	207 054	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E8	205 028	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8	238 219	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
1	Nadelbett vorne hinten E8	238 007	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E8	238 029	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E8	238 023	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E8	238 015	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
11	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10	241 680	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E10-12	200 683	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Platinenfeder E10-12	200 691	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Auswahlplatine E10-12	200 688	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E10	239 756	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine Steg E10	239 815	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10	241 680	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
1	Nadelbett vorne hinten E10	241 671	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E10	238 030	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatten-Bett vorne E10	238 024	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E5.2	237 506	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
11	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12	238 210	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E12	205 355	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	28	Nadelschiene mitte	237 387
9a	Nadel E12	204 009	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
11	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E12	205 013	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
22	Federstahldraht Ø1,95	223 852	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12	238 210	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E6.2	237 485	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	238 025	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	238 031	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	223 854	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E6.2	237 507	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
20	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540
25	Büchse	206 090			




Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E14	238 211	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E14	209 574	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	28	Nadelschiene mitte	237 387
9a	Nadel E14	209 614	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9b	Kupplungsteil E14	209 633	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
11	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
12	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
-----			508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E14	209 649	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
22	Federstahldraht Ø1,95	223 852	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E14	238 211	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E7.2	237 486	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E14	238 026	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E14	238 032	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	223 854	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E7.2	237 508	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
20	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540
25	Büchse	206 090			




Nadelbett E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E16	238 928	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E16	222 501	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø0,5	238 942	28	Nadelschiene mitte	237 387
9a	Nadel E16-18	232 243	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9b	Kupplungsteil E16-20	220 382	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
11	Zwischenschieber gebremst E16	237 326	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
12	Auswahlplatine E16-20	222 265	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
13	Maschenbilder E16	222 503	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
14	Niederhalteplatine E16	222 504	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
21	Fixierdraht Ø2,8 Lg=2150	238 950	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Federstahldraht Ø1,95 Lg=2150	223 852	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
			512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E16	238 928	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E16	238 777	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E16	238 917	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E16	238 920	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	223 854	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E16-20	220 821	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E16-20	220 822	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E16	238 925	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
20	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540
25	Büchse	206 090			




Nadelbett E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E18	238 962	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E18	220 698	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø0,5	238 942	28	Nadelschiene mitte	237 387
9a	Nadel E18	239 527	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9b	Kupplungsteil E16-20	220 382	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
11	Zwischenschieber gebremst E16	237 326	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
12	Auswahlplatine E16-20	222 265	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
---			508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E18	220 764	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatine E18	220 770	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	238 950	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
22	Federstahldraht Ø1,95	223 852	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E18	238 962	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E18	238 888	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E18	238 918	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E18	238 921	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	223 854	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E16-20	220 821	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E16-20	220 822	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E9.2	238 020	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
20	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540
25	Büchse	206 090			




Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5m.7	238 242	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E4-5 Ø1,0	237 406	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E5	204 996	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E5	205 031	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5m.4	238 242	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
1	Nadelbett vorne hinten E5	238 005	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5	238 027	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5	238 021	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E5	237 377	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
11	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.5	238 243	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E7-8 Ø0,8	227 078	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E5-6 mit Rundhaken	205 396	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E7	207 055	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E7	205 032	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.5	238 243	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
1	Nadelbett vorne hinten E7	238 006	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	238 028	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	238 022	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E3,5,2	238 018	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
11	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	238 244	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E7-8 Ø0,8	227 078	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E8 mit Rundhaken	208 745	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E7	207 055	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E7	205 032	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E7m.8

<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.8	238 244	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
1	Nadelbett vorne hinten E7	238 006	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	238 028	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	238 022	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E3,5,2	238 018	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
11	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8m.7	238 245	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E7-8 Ø0,8	227 078	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E7 mit Rundhaken	205 397	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E8	207 054	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E8	205 028	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8m.7	238 245	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
1	Nadelbett vorne hinten E8	238 007	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E8	238 029	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E8	238 023	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E8	238 015	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
11	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10m.12	241 681	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E12	204 009	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungssteil E10-12	200 683	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Platinenfeder E10-12	200 691	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Auswahlplatine E10-12	200 688	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E10	239 756	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine Steg E10	239 815	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10m.12	241 681	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
1	Nadelbett vorne hinten E10	241 671	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E10	238 030	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatten-Bett vorne E10	238 024	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E5.2	237 506	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
11	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E6.2 (12m.10)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12m.10	238 247	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E12	205 355	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	28	Nadelschiene mitte	237 387
9a	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
11	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E12	205 013	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
22	Federstahldraht Ø1,95	223 852	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E6.2 (12m.10)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12m.10	238 247	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E6.2	237 485	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	238 025	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	238 031	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	223 854	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E6.2	237 507	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
20	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540
25	Büchse	206 090			




Nadelbett E2,5.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E2,5.2	238 220	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E4-5 Ø1,0	237 406	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E5	204 996	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E5	205 031	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E2,5.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E2,5.2	238 220	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
1	Nadelbett vorne hinten E5	238 005	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hi. E2,5.2 KW	237 497	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vo. E2,5.2 KW	237 489	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne	237 377	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
11	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E3,5.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E3,5.2	238 221	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E4-5 Ø1,0	237 406	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E3,5.2	229 034	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine Brust	229 032	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E3,5.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E3,5.2	238 221	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
1	Nadelbett vorne hinten E7	238 006	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E3,5.2	237 498	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E3,5.2	237 490	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E3,5.2	238 018	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
11	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E5.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2	237 513	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E5.2	219 171	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E4-5 Ø1,0	237 406	28	Nadelschiene mitte	237 387
9a	Nadel E5.2 Vosa Spec.110.118-	219 181	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9b	Kupplungsteil E5.2	219 188	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
11	Zwischenschieber gebremst E5.2	236 030	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
12a	Auswahlplatine E5.2	219 214	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12b	Platinenfeder 5.2	219 265	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E5.2	221 367	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatine Brust E5.2	229 832	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
22	Federstahldraht Ø1,95	223 852	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E5.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2	237 513	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E5.2	237 484	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5.2	237 491	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5.2	237 499	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	223 854	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E5.2	237 506	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
20	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540
25	Büchse	206 090			




Nadelbett E6.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2	237 514	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E12	205 355	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	28	Nadelschiene mitte	237 387
9a	Nadel E6.2	207 349	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
11	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E6.2	237 863	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatine E6.2	237 852	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
22	Federstahldraht Ø1,95	223 852	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E6.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2	237 514	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E6.2	237 485	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E6.2	237 492	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E6.2	237 500	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	223 854	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E6.2	237 507	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
20	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540
25	Büchse	206 090			




Nadelbett E7.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2	237 515	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E14	209 574	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	28	Nadelschiene mitte	237 387
9a	Nadel E7.2 Vo-Spec 112.70-62	225 230	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9b	Kupplungsteil E14	209 633	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
11	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
12	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
---	----	---	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E7.2	234 903	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatine E7.2	236 954	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
22	Federstahldraht Ø1,95	223 852	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E7.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2	237 515	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E7.2	237 486	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7.2	237 493	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7.2	237 501	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	223 854	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E7.2	237 508	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
20	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540
25	Büchse	206 090			




Nadelbett E2,5.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E2,5.2	239 227	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E4-5 Ø1,0	237 406	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E5	204 996	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E5	205 031	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E2,5.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E2,5.2	239 227	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
1	Nadelbett vorne hinten E5	238 005	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hi. E2,5.2 MG	240 012	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vo. E2,5.2 MG	240 011	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E5	237 377	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
11	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E3,5.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E3,5.2	239 228	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E4-5 Ø1,0	237 406	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E7	207 055	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E7	205 032	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E3,5.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E3,5.2	239 228	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
1	Nadelbett vorne hinten E7	238 006	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E3,5.2	237 498	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E3,5.2	237 490	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E3,5.2	238 018	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
11	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E5.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2 mg	240 013	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E5.2	219 171	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E4-5 Ø1,0	237 406	28	Nadelschiene mitte	237 387
9a	Nadel E5.2 Vosa Spec.110.118-	219 181	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9b	Kupplungsteil E5.2	219 188	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
11	Zwischenschieber gebremst E5.2	236 030	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
12a	Auswahlplatine E5.2	219 214	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12b	Platinenfeder 5.2	219 265	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E5.2	221 367	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatine Steg	227 716	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
22	Federstahldraht Ø1,95	223 852	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E5.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2	240 013	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E5.2	237 484	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5.2	237 491	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5.2	237 499	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	223 854	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E5.2	237 506	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
20	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540
25	Büchse	206 090			




Nadelbett E6.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2	240 014	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E12	205 355	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	28	Nadelschiene mitte	237 387
9a	Nadel E6.2	207 349	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
11	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E12	205 013	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
22	Federstahldraht Ø1,95	223 852	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E6.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2	240 014	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E6.2	237 485	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E6.2	237 492	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E6.2	237 500	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	223 854	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E6.2	237 507	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
20	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540
25	Büchse	206 090			




Nadelbett E7.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2	240 015	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E14	209 574	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	28	Nadelschiene mitte	237 387
9a	Nadel E7.2 Vo-Spec 112.70-62	225 230	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9b	Kupplungsteil E14	209 633	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
11	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
12	Auswahlplatine mit Feder E14	2H H7H	507	Wiederholendes Druckstück B-M10	023 177
			508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E14	209 649	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
22	Federstahldraht Ø1,95	223 852	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E7.2 mg

<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E14	238 211	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E7.2	237 486	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7.2	237 493	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7.2	237 501	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	223 854	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E7.2	237 508	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
20	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540
25	Büchse	206 090			




Nadelbett E8.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8.2	241 448	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E16	222 501	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø0,5	238 942	28	Nadelschiene mitte	237 387
9a	Nadel E18/14	240 026	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9b	Kupplungsteil E16-20	220 382	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
11	Zwischenschieber gebremst E16	237 326	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
12	Auswahlplatine E16-20	222 265	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
13	Maschenbilder E16	222 503	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
14	Niederhalteplatine E16	222 504	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
21	Fixierdraht Ø2,8 Lg=2150	238 950	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Federstahldraht Ø1,95 Lg=2150	223 852	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
			512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E8.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8.2	241 448	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E16	238 777	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E16	238 917	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E16	238 920	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	223 854	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E16-20	220 821	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E16-20	220 822	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E16	238 925	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
20	Deckschiene	237 383	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540
25	Büchse	206 090			




Linkes Klemm-Schneidbett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links		500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	E5 - E8, E2,5.2, E3,5.2, E5.2	211 883	503	Sechskant-Mutter M4	023 046
	E10 - E14, E6.2, E7.2	211 884	504	U-Scheibe 4	020 870
	E16 - E18, E8.2	239 678	507	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019
1	Achse	211 349	509	Druckfeder 0,8x4x26,3	023 333
2	Führungsstift	211 351	510	Kugel DIN 5401 - 5	023 309
9	Klinge	210 422	520*	Zylinder-Schraube M6x25	023 335
10	Klemme links komplett	210 462	521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334
508	Zugfeder 5x0,55x18,9 (E5 - E8, E2,5.2, E3,5.2, E5.2)	023 377	A+B	Bestückung des linken Klemm-Schneidbetts	
	Zugfeder 4x0,55x18,9 (E10 - E18, E6.2 - E8.2)	023 392			




Bestückung linkes Klemm-Schneidbett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
5	Abdeckung links komplett		12	Zwischenschieber	
	E5 - E14, E2,5.2 - E7.2	211 771		E5 - E14, E2,5.2 - E7.2	237 323
	E16 - E18 + E8.2	242 835		E16 - E18 + E8.2	237 324
6	Fanghaken links		13	Auswahlplatine	
	E5 - E14, E2,5.2 - E7.2	213 151		E5 - E14, E2,5.2 - E7.2	200 687
	E16 - E18 + E8.2	242 831		E16 - E18 + E8.2	200 688
7	Schieber		14	Platinenfeder	
	E5 - E8 + E2,5.2 - E5.2	211 096		E5 - E14, E2,5.2 - E7.2	200 690
	E10 - E14 + E6.2 + E7.2	211 104		E16 - E18 + E8.2	200 691
	E16 - E18 + E8.2	242 828	20	Deckschiene	211 358
8	Fangnadel links		23	Deckschiene	209 223
	E5 - E8 + E2,5.2 - E5.2	211 804	24	Deckschiene	209 224
	E10 - E14 + E6.2 + E7.2	211 809	25	Fixierdraht	215 927
	E16 - E18 + E8.2	221 111	26	Bolzen	208 094
11	Kupplungssteil		505	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
	E5 - E14, E2,5.2 - E7.2	200 682	507	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019
	E16 - E18 + E8.2	200 683			




Rechtes Klemm-Schneidbett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts		500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	E5 - E8, E2,5,2, E3,5,2, E5,2	211 885	503	Sechskant-Mutter M4	023 046
	E10 - E14, E6,2, E7,2	211 886	504	U-Scheibe 4	020 870
	E16 - E18, E8,2	239 679	507	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019
1	Achse	211 349	509	Druckfeder 0,8x4x26,3	023 333
2	Führungsstift	211 351	510	Kugel DIN 5401 - 5	023 309
9	Klinge	210 422	520*	Zylinder-Schraube M6x25	023 335
10	Klemme rechts komplett	210 464	521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334
508	Zugfeder 5x0,55x18,9 (E5 - E8, E2,5,2, E3,5,2, E5,2)	023 377	A+B	Bestückung des linken Klemm-Schneidbetts	
	Zugfeder 4x0,55x18,9 (E10 - E18, E6,2 - E8,2)	023 392			




Bestückung rechtes Klemm-Schneidbett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
5	Abdeckung rechts komplett		12	Zwischenschieber	
	E5 - E14, E2,5.2 - E7.2	211 347		E5 - E14, E2,5.2 - E7.2	237 323
	E16 - E18 + E8.2	242 836		E16 - E18 + E8.2	237 324
6	Fanghaken rechts		13	Auswahlplatine	
	E5 - E14, E2,5.2 - E7.2	213 150		E5 - E14, E2,5.2 - E7.2	200 687
	E16 - E18 + E8.2	242 833		E16 - E18 + E8.2	200 688
7	Schieber		14	Platinenfeder	
	E5 - E8 + E2,5.2 - E5.2	211 096		E5-14, E2,5.2 - E7.2	200 690
	E10 - E14 + E6.2 + E7.2	211 104		E16 - E18 + E8.2	200 691
	E16 - E18 + E8.2	242 828	20	Deckschiene	211 358
8	Fangnadel rechts		23	Deckschiene	209 223
	E5 - E8 + E2,5.2 - E5.2	210 420	24	Deckschiene	209 224
	E10 - E14 + E6.2 + E7.2	210 249	25	Fixierdraht	209 222
	E16 - E18 + E8.2	221 112	26	Bolzen	208 094
11	Kupplungssteil		505	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
	E5 - E14, E2,5.2 - E7.2	200 682	507	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019
	E16 - E18 + E8.2	200 683			




Abdeckung links und rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung links	241 938	500	Flachkopf-Schraube M8x10	241 930
2	Abdeckung rechts	241 939			




Tandem-Schlitten




Schlitten-Übersicht

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlitten komplett		2	Schloss-Satz komplett	
	E5 + E5m.4 + E7m.5	244 240		E5 + E5m.4 + E7m.5	244 239
	E2,5,2 k&w + E2,5,2 mg			E2,5,2 k&w + E2,5,2 mg	
	E3,5,2 k&w + E3,5,2 mg			E3,5,2 k&w + E3,5,2 mg	
	E5.2 k&w	244 399		E5.2 k&w + E5.2 mg	
	E5.2 mg	244 397		E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	244 389
	E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	244 387		E10	244 382
	E10	244 378		E10m.12	244 394
	E10m.12	244 394		E6.2 k&w	244 403
	E6.2 k&w	244 401		E6.2 mg	242 275
	E6.2 mg	242 272		E6.2 (12m.10)	244 286
	E6.2 (12m.10)	244 284		E12	243 916
	E12	243 908		E7.2 k&w	242 274
	E7.2 k&w	242 270		E7.2 mg	243 919
	E7.2 mg	243 912		E14	244 384
	E14	244 380		E16 + E18	242 243
	E16 + E18	242 233		E8.2 mg	243 920
	E8.2 mg	243 914		10 Abstreifteil (Filz)	241 411
3	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080		11 Bolzen	212 392
4	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081		12 Bolzen	243 171
5	Platinen-Steuerung komplett			13 Leitblech hinten links	242 801
8	Schlittenwagen 822	242 232		14 Abdeckblech links	240 734
9	Auswahlsystem komplett			15 Abdeckblech rechts	240 735
	E5 + E5m.4 + E7m.5	216 218		16 Fixierklammer	243 542
	E2,5,2 k&w + E2,5,2 mg			19 Leitblech hinten rechts	242 961
	E3,5,2 k&w + E3,5,2 mg			21 Motoreinheit 550	239 407
	E5.2 k&w + E5.2 mg			21a Zahnstange oben	209 781
	E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7			21b Zahnstange mitte	209 782
	E10 + E12 + E10m.12 + E6.2 (12m.10)	216 219		21c Zahnstange unten	209 783
	E6.2 k&w + E6.2 mg			521 Schraube M4x12	023 367
	E14 + E7.2 k&w + E7.2 mg	229 300		22 Verteiler hinten links 822 okc	242 239
	E16 + E18 + E8.2 mg	220 114		23 Verteiler vorne links 822 okc	242 240




Schlittenwagen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlittenwagen 822	242 232	13	Fixierbolzen Trennstelle	244 179
1	Schlittenrahmen 2-Schloss	240 704	500	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
2	Schlittenteil 2-Schloss	241 756	502	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
3	Schlittenabdeckung oben 2-Schloss	241 780	504	Ansatz-Schraube M6x22x5	023 478
5	Passschraube	211 750	503	Sicherungsring 8x0,8	021 021
4	Unterlage	225 312	515	Gewindeglocke	041 863
8	Büchse	207 546	522	Beilage 0,2x10x70	023 699
9	Büchse	209 275	523	Beilage 0,1x10x70	023 698
10	Büchse	209 274	524	Beilage 0,05x10x70	023 697




Schlitten-Führung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
6	Lagerbolzen exzentrisch 0,3	242 060	510	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Lagerbolzen exzentrisch 0,3	242 624	511	Passscheibe 10x16x1	023 260
12	Bolzen komplett mit Lager	244 283	518	Rillen-Kugellager 62201-2RS	241 408
508	Mutter M10	023 316	519	Rillen-Kugellager 62300-2RS1	242 070




Schlitten-Abdeckung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Schlitten-Abdeckung vorn 2-Schloss	241 775	501	Fächerscheibe 6,4	022 385
3	Schlitten-Abdeckung hinten 2-Schloss	241 776	502	Sechskant-Mutter M6	022 899
13	Fixierbolzen	242 382	505	O-Ring	242 420




Schlitten-Kopplung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
100	Verbindungs-Stange 42" und 44"	242 889	120	Hülse	225 600
110	Verbindungs-Stange kurz	242 891	506	Zylinder-Schraube M16x45	023 366



Bürstenhalter


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Bürstenhalter komplett		4	Bürste	
	E5 + E5m.4 + E7 + E7m.5 + E7m.8 + E2,5.2 k&w + E2,5.2 mg + E3,5.2 k&w + E3,5.2 mg + E8 + E8m.7	220 064		E5 + E5m.4 + E7 + E7m.5 + E7m.8 + E2,5.2 k&w + E2,5.2 mg + E3,5.2 k&w + E3,5.2 mg + E8 + E8m.7	203 254
	E10 + E10m.12 + E5.2 k&w + E5.2 mg + E12 + E6.2 k&w + E6.2(12m.10) + E14 + E7.2 k&w + E7.2 mg	220 065		E10 + E10m.12 + E5.2 k&w + E5.2 mg + E12 + E6.2 k&w + E6.2(12m.10) + E14 + E7.2 k&w + E7.2 mg	212 854
	E16 + E8.2 mg + E18	239 432		E16 + E8.2 mg + E18	224 822
1	Bürstenhalter	219 423	500	Senkschraube M4x12	023 062
2	Bürstenklemme	213 010	501	Sechskant-Mutter M8	020 856
3	Gewindestange	209 740	502	Pass-Scheibe	023 348
			503	Sicherungsring 5x0,6	023 347



█ Bürste 822 ()


Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
2	Haltwinkel für-Platine	241 038	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
3	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Pass-Schraube	231 899
4	Haltwinkel für FF-Mitnahme	242 903			




Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme Mitte komplett	241 081	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
2	Haltewinkel für Platine	241 038	502	Schraube KB60X20	243 625
3	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Pass-Schraube	231 899
5	Führungsteil	239 972			




Platinen-Steuerung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinen-Steuerung komplett		3	Platinenschloss	
	E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 k&w + E3,5.2 k&w+ E5.2 mg	239 993		E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 k&w + E3,5.2 k&w+ E5.2 mg	239 975
	E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7 + E3,5.2 mg	239 992		E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7 + E3,5.2 mg	239 974
	E10 + E10m.12	239 550		E10 + E10m.12	239 537
	E5.2 k&w + E6.2 k&w	239 846		E5.2 k&w + E6.2 k&w	239 833
	E12 + E14+ E6.2 (12m.10) + E6.2 mg	239 551		E12 + E14+ E6.2 (12m.10) + E6.2 mg	239 538
	E7.2 k&w	239 845		E7.2 k&w	239 832
	E7.2 mg	239 994		E7.2 mg	239 976
	E16 + E18 + E8.2 mg	239 426		E16 + E18 + E8.2 mg	239 424
	1 Steuereinheit Niederhalte-Platinen komplett	239 342		500 Zylinder-SchraubeM4x6	020 019
2	Steuerschieber komplett	239 363	502	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
5	Abdeckblech	221 272	503	Zylinder-Schraube M4x12	022 664
6	Halter	239 354			




Steuereinheit Niederhalte-Platinen komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Motorplatte	239 336	501	Sicherungsring 6x0,7	023 298
2	Zahnrad komplett	239 341	502	Scheibe 6,1x9x0,5	023 554
3	Motor komplett	239 343	503	Rillenkugellager 6x10x3	023 533
500	Zylinder-Schraube M4x12	022 664	504	Rillenkugellager 626-2RS	023 587




Platinenschloss E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 k&w + E3,5.2 k&w+ E5.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinenschloss komplett	239 537	13	Abdeckplatte	239 349
1	Platinenschlossplatte	239 374	14	Hutbuchse	225 855
2	Steuerschieber komplett	239 415	15	Führungsplatte	239 370
3	Flotteil links	239 945	16	Lichtschranke komplett	239 362
4	Flotteil rechts	239 946	17	Stellschraube	239 727
5	Platinenschieber links	239 943	500	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
6	Platinenschieber rechts	239 944	501	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
7	Einlaufteil links	239 947	502	Senkschraube. M3x6	020 286
8	Einlaufteil rechts	239 948	503	Senkschraube. M4x8	235 965
9	Zentralteil	239 949	504	Sechskant-Mutter M5	020 854
10	Zwischenteil	239 950	505	Sechskant-Mutter M3	022 564
11	Zwischenplatte	239 423	506	Druckfeder 0,4x4x16,6	239 811
12	Exzenter	239 344	507	Zylinder-Schraube M3x6	023 671




Platinenschloss E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7 + E3,5.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinenschloss komplett	239 974	13	Abdeckplatte	239 349
1	Platinenschlossplatte	239 374	14	Hutbuchse	225 855
2	Steuerschieber komplett	239 415	15	Führungsplatte	239 370
3	Flotteil links	239 929	16	Lichtschranke komplett	239 362
4	Flotteil rechts	239 930	17	Stellschraube	239 727
5	Platinenschieber links	239 927	500	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
6	Platinenschieber rechts	239 928	501	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
7	Einlaufteil links	239 931	502	Senkschraube M3x6	020 286
8	Einlaufteil rechts	239 932	503	Senkschraube M4x8	235 965
9	Zentralteil	239 933	504	Sechskant-Mutter M5	020 854
10	Zwischenteil	239 934	505	Sechskant-Mutter M3	022 564
11	Zwischenplatte	239 423	506	Druckfeder 0,4x4x16,6	239 811
12	Exzenter	239 344	507	Zylinder-Schraube M3x6	023 671




Platinenschloss E10 + E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinenschloss komplett	239 537	13	Abdeckplatte	239 349
1	Platinenschlossplatte	239 374	14	Hutbuchse	225 855
2	Steuerschieber komplett	239 421	15	Führungsplatte	239 370
3	Flotteil links	239 790	16	Lichtschranke komplett	239 362
4	Flotteil rechts	239 791	17	Stellschraube	239 727
5	Platinenschieber links	239 788	500	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
6	Platinenschieber rechts	239 789	501	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
7	Einlaufteil links	239 770	502	Senkschraube M3x6	020 286
8	Einlaufteil rechts	239 771	503	Senkschraube M4x8	235 965
9	Zentralteil	239 772	504	Sechskant-Mutter M5	020 854
10	Zwischenteil	239 704	505	Sechskant-Mutter M3	022 564
11	Zwischenplatte	239 423	506	Druckfeder 0,4x4x16,6	239 811
12	Exzenter	239 344	507	Zylinder-Schraube M3x6	023 671




Platinenschloss E5.2 k&w + E6.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinenschloss komplett	239 833	13	Abdeckplatte	239 349
1	Platinenschlossplatte	239 374	14	Hutbuchse	225 855
2	Steuerschieber komplett	239 807	15	Führungsplatte	239 370
3	Flotteil links	239 802	16	Lichtschranke komplett	239 362
4	Flotteil rechts	239 803	17	Stellschraube	239 727
5	Platinenschieber links	239 800	500	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
6	Platinenschieber rechts	239 801	501	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
7	Einlaufteil links	239 797	502	Senkschraube. M3x6-4.8-I	020 286
8	Einlaufteil rechts	239 798	503	Senkschraube. M4x8	235 965
9	Zentralteil	239 796	504	Sechskant-Mutter M5-04-V	020 854
10	Zwischenteil	239 795	505	Sechskant-Mutter M3-6-Ve	022 564
11	Zwischenplatte	239 423	506	Druckfeder 0,4x4x16,6	239 811
12	Exzenter	239 344	507	Zylinder-Schraube M3x6	023 671




Platinenschloss E12 + E14 + E6.2 (12m.10) + E6.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinenschloss komplett	239 538	13	Abdeckplatte	239 349
1	Platinenschlossplatte	239 374	14	Hutbuchse	225 855
2	Steuerschieber komplett	239 415	15	Führungsplatte	239 370
3	Flotteil links	239 465	16	Lichtschranke komplett	239 362
4	Flotteil rechts	239 466	17	Stellschraube	239 727
5	Platinenschieber links	239 474	500	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
6	Platinenschieber rechts	239 475	501	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
7	Einlaufteil links	239 459	502	Senkschraube. M3x6	020 286
8	Einlaufteil rechts	239 460	503	Senkschraube. M4x8	235 965
9	Zentralteil	239 463	504	Sechskant-Mutter M5	020 854
10	Zwischenteil	239 705	505	Sechskant-Mutter M3	022 564
11	Zwischenplatte	239 423	506	Druckfeder 0,4x4x16,6	239 811
12	Exzenter	239 344	507	Zylinder-Schraube M3x6	023 671




Platinenschloss E7.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinenschloss komplett E7.2 k&w	239 832	13	Abdeckplatte	239 349
1	Platinenschlossplatte	239 374	14	Hutbuchse	225 855
2	Steuerschieber komplett	239 807	15	Führungsplatte	239 370
3	Flotteil links	239 768	16	Lichtschranke komplett	239 362
4	Flotteil rechts	239 769	17	Stellschraube	239 727
5	Platinenschieber links	239 766	500	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
6	Platinenschieber rechts	239 767	501	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
7	Einlaufteil links	239 770	502	Senkschraube. M3x6	020 286
8	Einlaufteil rechts	239 771	503	Senkschraube. M4x8	235 965
9	Zentralteil	239 772	504	Sechskant-Mutter M5	020 854
10	Zwischenteil	239 704	505	Sechskant-Mutter M3	022 564
11	Zwischenplatte	239 423	506	Druckfeder 0,4x4x16,6	239 811
12	Exzenter	239 344	507	Zylinder-Schraube M3x6	023 671




Platinenschloss E7.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinenschloss komplett E7.2 mg	239 976	13	Abdeckplatte	239 349
1	Platinenschlossplatte	239 374	14	Hutbuchse	225 855
2	Steuerschieber komplett	239 421	15	Führungsplatte	239 370
3	Flotteil links	239 910	16	Lichtschranke komplett	239 362
4	Flotteil rechts	239 911	17	Stellschraube	239 727
5	Platinenschieber links	239 908	500	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
6	Platinenschieber rechts	239 909	501	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
7	Einlaufteil links	239 912	502	Senkschraube. M3x6	020 286
8	Einlaufteil rechts	239 913	503	Senkschraube. M4x8	235 965
9	Zentralteil	239 914	504	Sechskant-Mutter M5	020 854
10	Zwischenteil	239 915	505	Sechskant-Mutter M3	022 564
11	Zwischenplatte	239 423	506	Druckfeder 0,4x4x16,6	239 811
12	Exzenter	239 344	507	Zylinder-Schraube M3x6	023 671





Platinenschloss E16 + E18 + E8.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinenschloss komplett E16	239 424	13	Abdeckplatte	239 349
1	Platinenschlossplatte	239 374	14	Hutbuchse	225 855
2	Steuerschieber komplett	239 415	15	Führungsplatte	239 370
3	Flotteil links	239 690	16	Lichtschranke komplett	239 362
4	Flotteil rechts	239 691	17	Stellschraube	239 727
5	Platinenschieber links	239 688	500	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
6	Platinenschieber rechts	239 689	501	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
7	Einlaufteil links	239 693	502	Senkschraube. M3x6	020 286
8	Einlaufteil rechts	239 694	503	Senkschraube. M4x8	235 965
9	Zentralteil	239 696	504	Sechskant-Mutter M5	020 854
10	Zwischenteil	239 695	505	Sechskant-Mutter M3	022 564
11	Zwischenplatte	239 423	506	Druckfeder 0,4x4x16,6	239 811
12	Exzenter	239 344	507	Zylinder-Schraube M3x6	023 671




Nadelwächter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelwächter E5 - E14 E2,5.2 - E6.2 + E6.2(12m.10) E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E14/12	221 238	Σ	Nadelwächter E16 + E18 E8.2 + E9.2	239 321
1	Nadelwächter vormontiert	221 773	1	Nadelwächter vormontiert E16-18	238 929
	500 Flachkopf-Schraube M4x6	023 427		500 Flachkopf-Schraube M4x6	023 427
	11 Kabel Nadelwächter komplett	221 207		11 Kabel Nadelwächter komplett E16 - E18	239 319
	12 Aufnahme	220 464		12 Aufnahme E16-20	238 824
	14 Schaltwippe	220 637		14 Schaltwippe E16-20	238 823
	500 Flachkopf-Schraube M5x10	023 247		500 Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
	502 Zylinder-Schraube M2x8	022 954		502 Zylinder-Schraube M2x8	022 954
	503 Gewindestift M5x20-45	023 526		503 Gewindestift M5x8-45h	022 809
	504 Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398		504 Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398
	505 Zylinder-Stift 4x18	023 525		505 Zylinder-Stift 4x20-A-St	239 316
2	Taster vormontiert	221 758		507 Zylinder-Stift 4x10-A-St	023 753
	21 Taster	220 839	2	Taster vormontiert E16-18	239 324
	22 Winkel	221 175		21 Taster E16-20	238 658
	520 Flachkopf-Schraube M4x6	023 427		22 Winkel	221 175
				520 Flachkopf-Schraube M4x6	023 427




Garnwächter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ 1	Garnwächter komplett	242 800	30*	Abdeckleiste kurz	242 911
1	Garnwächter	242 798	31*	Abdeckleiste lang	242 927
1a	Draht für Garnwächter	250 847	32*	Beilage	243 223
2	Winkel	242 992	552*	Zylinder-Schraube M3x6	023 671
3	Klemme	212 592	553*	Zylinder-Schraube M3x6-12.9	022 589
500	Gewindestift M5x6	023 391			
Σ 2	Garnwächter Nr. 2 komplett	244 065			
1	Garnwächter	242 798			
1a	Draht für Garnwächter	250 847			
2	Winkel für Garnwächter	243 598			
3	Klemme	212 592			
500	Gewindestift M5x6	023 391			




Schloss E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 k&w + E2,5.2 mg + E3,5.2 k&w + E3,5.2 mg + E5.2 k&w + E5.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Schloss-Satz komplett E5	244 239	42	Schaltstück	240 281	
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626	
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828	
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829	
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830	
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831	
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153	Schlossteile für enge Kopplung			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019	Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide			
543	Feder	023 344	Schlittenseiten			




Schlossteile E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 k&w + E2,5.2 mg + E3,5.2 k&w + E3,5.2 mg + E5.2 k&w + E5.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	210 285	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2 + E5 + E5.2	235 719	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil links E5	210 289
7	Platte Mitte	231 035	28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2 + E5 + E5.2	235 712
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2 + E5 + E5.2	235 713
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E5	214 051
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E5	210 386
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	213 302
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör	213 924
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links unten	235 718
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts unten	235 720
20	Anbieteteil	210 185	51	Ansatzschraube	239 626
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
22	Auswahlteil rechts	212 947			




**Schlossteile für enge Kopplung E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 k&w +
E2,5.2 mg + E3,5.2 k&w + E3,5.2 mg + E5.2 k&w + E5.2 mg + E7 + E8
+ E7m.8 + E8m.7**

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil rechts E5-14	216 220	3	Einlaufteil links E5-14	216 221
14	Schlossteil rechts E5-14	216 168	15	Schlossteil links E5-14	216 167
18	Schlossteil rechts	216 166	48	Schlossteil links	216 165




Schloss E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Schloss-Satz komplett E7- E8	244 389	42	Schaltstück	240 281	
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626	
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828	
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829	
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830	
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831	
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153	Schlossteile für enge Kopplung			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019	Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten			
543	Feder	023 344				




Schlossteile E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	210 285	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil links E7-8	210 291
7	Platte Mitte	231 035	28	Begrenzungsteil rechts E7-8	210 292
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E5-8	210 336
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E7-8	210 324
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E7-8	210 323
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E7-8	214 052
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E7-8	210 339
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E7-8	213 297
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten E7-8	213 301
17	Schlossteil rechts	236 193		Zubehör	
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links	213 161
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts	213 162
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Schloss-Satz komplett E10	244 382	42	Schaltstück	240 281	
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626	
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828	
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829	
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830	
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831	
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schlossteile für enge Kopplung Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153				
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019				
543	Feder	023 344				




Schlossteile E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2 (vorne)	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




**Schlossteile für enge Kopplung E10 + E10m.12 + E12 + E12m.10
+E6.2 mg + E14 + E7.2 mg + E16 + E18 + E8.2 mg**

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil rechts	243 858	3	Einlaufteil links	243 857
14	Schlossteil rechts E5-14	216 168	15	Schlossteil links E5-14	216 167
18	Schlossteil rechts	216 166	48	Schlossteil links	216 165



Schloss E10m.12


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Schloss-Satz komplett E10m.12	244 392	42	Schaltstück	240 281	
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626	
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828	
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829	
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830	
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831	
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153	Schlossteile für enge Kopplung			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019	Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten			
543	Feder	023 344				



█ Schlossteile für enge Kopplung E10 + E10m.12 + E12 + E12m.10 +E6.2 mg + E14 + E7.2 mg + E16 + E18 + E8.2 mg [→ 107]


Schlossteile E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E6.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Schloss-Satz komplett E6.2 k&w	243 403	42	Schaltstück	240 281	
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626	
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828	
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829	
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830	
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831	
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153	Schlossteile für enge Kopplung			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019	Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide			
543	Feder	023 344	Schlittenseiten			




Schlossteile E6.2 k&w + E7.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links E6.2 + E7.2 + E9.2	243 870	23	Auswahlteil	1212 946
3	Einlaufteil rechts E6.2 + E7.2 + E9.2	243 872	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil Mitte E6.2 + E7.2 + E9.2	243 871	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E5 - E8	212 395	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E6.2	218 306
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E6.2	236 392
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E6.2	236 393
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E6.2	236 429
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E6.2	236 943
14	Schlossteil links E5 – E14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E6.2	236 766
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E6.2	237 948
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	49	Einlaufteil links E5-8	213 161
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schlossteile für enge Kopplung E6.2 k&w + E7.2 k&w

<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
2	Einlaufteil rechts E6.2+7.2+9.2	243 878	3	Einlaufteil links E6.2+7.2+9.2	243 877
14	Schlossteil rechts E5-14	216 168	15	Schlossteil links E5-14	216 167
18	Schlossteil rechts	216 166	48	Schlossteil links	216 165




Schloss E6.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Schloss-Satz komplett E6.2 mg	242 275	42	Schaltstück	240 281	
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626	
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828	
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829	
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830	
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831	
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schlossteile für enge Kopplung Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153				
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019				
543	Feder	023 344				




Schlossteile E6.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E6.2	218 306
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E6.2	236 392
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E6.2	236 393
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E6.2	236 429
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4 – E 12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E6.2	236 943
14	Schlossteil links E5 - E14	212 265	36	Strickaustriebsteil E6.2 ohne Splitten	236 766
15	Schlossteil rechts E5 –E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Splitten E6.2 Zubehör	237 948
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5 –E14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185			
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			



Schloss E12


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Schloss-Satz komplett E12	243 917	42	Schaltstück	240 281	
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626	
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828	
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829	
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830	
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831	
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schlossteile für enge Kopplung Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153				
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019				
543	Feder	023 344				



■ Schlossteile für enge Kopplung E10 + E10m.12 + E12 + E12m.10 +E6.2 mg + E14 + E7.2 mg + E16 + E18 + E8.2 mg [→ 107]


Schlossteile E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			



Schloss E6.2 (12m.10)


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Schloss-Satz komplett E12m.10	244 286	42	Schaltstück	240 281	
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626	
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828	
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829	
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830	
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831	
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	
402	Federstange	209 791	Teile der Schloss Unterseite Schlossteile für enge Kopplung Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153				
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019				
543	Feder	023 344				



█ Schlossteile für enge Kopplung E10 + E10m.12 + E12 + E12m.10 +E6.2 mg + E14 + E7.2 mg + E16 + E18 + E8.2 mg [→ 107]


Schlossteile E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			



Schloss E14


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Schloss komplett E14	244 384	42	Schaltstück	240 281	
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626	
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828	
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829	
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830	
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831	
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153	Schlossteile für enge Kopplung			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019	Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide			
543	Feder	023 344	Schlittenseiten			



█ Schlossteile für enge Kopplung E10 + E10m.12 + E12 + E12m.10 + E6.2 mg + E14 + E7.2 mg + E16 + E18 + E8.2 mg [→ 107]


Schlossteile E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E14	236 428
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E14	236 944
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E14	236 767
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E14 Zubehör	214 212
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185			
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			



Schloss E7.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Schloss komplett E7.2	242 274	42	Schaltstück	240 281	
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626	
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828	
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829	
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830	
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831	
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153	Schlossteile für enge Kopplung			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019	Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten			
543	Feder	023 344				




█ Schlossteile E6.2 k&w + E7.2 k&w [→ 111]

█ Schlossteile für enge Kopplung E6.2 k&w + E7.2 k&w [→ 112]


Schloss E7.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Schloss komplett E7.2	243 919	42	Schaltstück	240 281	
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626	
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828	
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829	
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830	
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831	
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153	Schlossteile für enge Kopplung			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019	Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten			
543	Feder	023 344				




Schlossteile E7.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2	213 300
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			



Schloss E16 + E18


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Schloss-Satz komplett E16 – E20	242 243	42	Schaltstück	240 281	
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626	
37	Kulierteil rechts komplett E16 – E20	221 123	505	Beilage 0,03x12x75	022 828	
38	Kulierteil links komplett E16 – E20	221 124	506	Beilage 0,05x12x75	022 829	
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830	
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831	
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153	Schlossteile für enge Kopplung			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019	Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten			
543	Feder	023 344				



█ Schlossteile für enge Kopplung E10 + E10m.12 + E12 + E12m.10 +E6.2 mg + E14 + E7.2 mg + E16 + E18 + E8.2 mg [→ 107]


Schlossteile E16 + E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E16 - E20	220 842	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E16 - E20	220 865
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E16 - E20	224 383
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E16 - E20	220 870
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E16 - E20	220 871
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E16 - E18	239 936
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E16 - E20	220 863
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustrriebsteil ohne Spliten E16 - E18 + E9.2	239 457
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustrriebsteil mit Spliten E16 - E18 + E9.2	239 742
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links E16 - E20	220 841
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts E16 - E20	220 843
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E8.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Schloss-Satz komplett E16 – E20	243 920	42	Schaltstück	240 281	
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626	
37	Kulierteil rechts komplett E16 – E20	221 123	505	Beilage 0,03x12x75	022 828	
38	Kulierteil links komplett E16 – E20	221 124	506	Beilage 0,05x12x75	022 829	
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830	
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831	
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153	Schlossteile für enge Kopplung			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019	Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten			
543	Feder	023 344				




Schlossteile E8.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E16 - E20	220 842	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E9.2	228 978
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E16 - E20	224 383
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E16 - E20	220 870
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E16 - E20	220 871
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E9.2	239 458
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E9.2	228 977
14	Schlossteil links E5 - E14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E16 - E18 + E9.2	239 457
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E16 - E18 + E9.2 Zubehör	239 742
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5 - E14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links E16 - E20	220 841
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	50	Einlaufteil rechts E16 - E20	220 843
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185			
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Hauptabzug



Abzugswalzen und linkes Lager


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug komplett		15	Abzugswalze vorne komplett	242 371
	E5 - E14	242 222	16	Anschlag	232 364
	E16 - E18	242 223	17	Hauptabzug auf-zu komplett 84"	237 352
3	Welle links hinten	237 818	18	Lagerbock mitte komplett	237 357
4	Abstreifwinkel hinten komplett	241 935	500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
5	Bolzen	208 538	502	U-Scheibe 18	023 295
6	Stange	237 192	503	Sicherungsring 18x1,2	020 955
7	Aufnahmblech links komplett	231 725	504	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
9	Schwenklager	235 286	505	U-Scheibe 8	020 883
11	Steckachse links	237 354	506	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
13	Abzugswalze hinten komplett		507	Stellring A20	020 938
	E5 - E14 + E2,5,2 - E7.2	243 810	508	Gewindestift M6x8	022 684
	E16 - E18 + E8.2	243 889			



Abzugsschließer [→ 140]


Abzugsmotor und rechtes Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Kupplungssatz	237 293	501	Sechskant-Schraube M6x16	020 356
8	Aufnahmblech rechts komplett	240 069	502	U-Scheibe 18-200	023 295
9	Schwenklager	235 286	503	Sicherungsring 18x1,2	020 955
10	Steckachse rechts	237 353	504	Zylinder-Schraube M8x25-12.9	020 142
12	Motor Abzug + Kamm	214 279	506	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
14	Flansch	241 754	507	Stellring A20	020 938
16	Anschlag	232 364	508	Gewindestift M6x8	022 684
19	Anschlusskabel Wickelblech OKC	241 703			




Schwenklager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenklager	235 286	502	Sicherungsring 42x1,75	023 293
1	Hebel	232 485	504	Rillen-Kugellager 6004-2Z	022 720
2	Blechstütze	209 393	505	Gleitlager 18x20x15	022 951
500	Flachkopf-Schraube M5x8	022 779			




Hintere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze hinten komplett		9	Anschlagring links	222 910
	E5 - E14 + E2,5,2 - E7.2	243 810	10	Abstützung	232 578
	E16 - E18 + E8.2	243 889	10a	Stützblech	232 512
1	Walze (E5 – E14 + E2,5,2 - E7.2)	206 770	10b	Lager	232 571
	Walze (E16 – E18 + E8.2)	231 400	10c	Ring	222 895
2	Abstreifer	241 612	11	Bürste	225 819
3	Welle	237 190	500	Gewindestift M10x15-4	020 635
4	Ring links	232 280	501	Pass-Stift 6x32	020 685
5	Ring rechts	232 281	510	Rillenkugellager 16007	021 697
6	Distanzkeil	222 062	511	Gleitlager GFM-101216-06	023 280
7	Anschlagring links	204 369	512	Gleitlager GFM-101216-09	023 356
8	Distanzkeil	240 104			




Impulsgeber und Motor

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor Abzugseinheit + Kamm	214 279	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	504	U-Scheibe 4-200	020 879
3	Lichtschranke Abzug + Kamm	300 744	506	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	507	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369




Abstreifwinkel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abstreifwinkel hinten komplett	241 935	6	Lasche	235 731
1	Abstreifwinkel rechts	241 933	7	Abstreifwinkel links	241 934
2	Welle	240 127	8	Einstellgewicht	229 248
3	Nocken	209 278	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
4	Bolzen	228 310	501	Stellring	020 934
5	Achse	228 803	502	Gewindestift M5x6	022 738




Vordere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze vorn komplett	242 371	4	Fixierstück	221 935
1	Abzugswalze vorn	237 313	500	Druckfeder 1x10x30	023 741
2	Winkelschiene komplett	242 316	501	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
3	Druckhülse	220 911	502	U-Scheibe 5-200	020 880




Vordere Walzenelemente

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze vorn	237 313	4	Walze	220 905
1	Lagerträger links komplett	221 225	5	Rohr	237 191
10	Kreuzgelenk	221 137	6	Lagerträger rechts komplett	221 240
11	Adapter	221 132	10	Kreuzgelenk	221 137
12	Lagerträger	220 913	11	Adapter	221 132
13	Zahnrad	220 910	12	Lagerträger	220 913
510	Zylinder-Schraube M5x20	020 133	13	Zahnrad	220 910
511	U-Scheibe 5-100hv	023 542	510	Zylinder-Schraube M5x20	020 133
515	Spannstift 4x20	023 551	511	U-Scheibe 5-100hv	023 542
2	Träger	221 089	515	Spannstift 4x20	023 551
3	Lagerträger komplett	221 241	7	Distanzrohr rechts	221 920
12	Lagerträger	220 913	8	Distanzrohr links	221 919
13	Zahnrad	220 910	500	Sicherungsscheibe	021 025
511	U-Scheibe 5-100hv	023 542			
512	Zylinder-Schraube M5x30	022 396			




Anpress-Winkelschiene

<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
Σ	Winkelschiene komplett	242 316	500	U-Scheibe 6	022 431
1	Schalter komplett mit Kabel	221 265	501	Sechskant-Mutter M5-8	023 541
2	Federflansch	242 327	502	Druckfeder 0,8x9,2x27,5	023 537
3	Winkelschiene	242 277	503	Zylinder-Schraube M2x12	023 522
4	Wickelblech	237 195	504	U-Scheibe 2-200	022 908
5	Sicherungsring	242 325	505	Ansatz-Schraube M5x20x5	023 675




Aufnahmeblech

<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
Σ L	Aufnahmeblech links komplett	231 725	Σ R	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069
1	Aufnahmeblech links	231 541	1	Aufnahmeblech rechts	240 068
2	Halblech links	231 539	2	Schaftschraube	240 067
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	3	Halblech rechts	240 066
501	Fächerscheibe J5,3	022 489	500	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
			501	Mikroschalter	026 259
			502	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			503	Zylinder-Schraube M5x8	244 278
			504	U-Scheibe 5-200	020 871




Steckachse

<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
Σ L	Steckachse links	237 354	Σ R	Steckachse rechts	223 442
1	Welle links vorn	237 334	1	Welle rechts vorne	223 393
500	Stellring	020 938	2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744
501	Gewindestift M6x8	022 684	500	Stellring	020 938
			501	Gewindestift M6x8	022 684
			502	Passfeder A 6x6x25	023 017




Abzugsschließer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug auf-zu komplett	237 352	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
1	Motor komplett	235 246	501	Gewindestift M4x4	022 875
1a	Motor 25W	232 456	505	Zylinder-Schraube M3x15	020 009
1b	Getriebe	234 983	506	Montageelement	209 543
2	Blech	232 992	550	Rillenkugellager 6004-2Z	022 720
3	Zahnrad	232 434	551	Sicherungsring 42x1,75	023 293
5	Halterung mitte komplett	235 247	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
12	Mikroschalter XGK2-S21 250 VAC	210 510	901	Zylinder-Schraube M10x16	023 895
19	Schwenkhalter rechts komplett	239 148	902	Zylinder-Schraube 6x25	023 746
20	Schwenkhalter links komplett	239 189	903	Zylinder-Schraube 10x25	023 751
21	Schwenkhalter mitte komplett	239 188	910	Zylinder-Schraube M5x55	023 321
22	Kabel Schalter HAAB offen	232 442			




Schließer-Welle

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug auf-zu komplett	237 352	16	Führungsbüchse	235 623
4	Zahnrad	213 744	17	Exzenter	232 382
6	Welle	237 180	18	Distanzrohr	235 128
7	Welle	237 181	502	Passfeder A 6x6x25	023 017
8	Distanzhülse	232 385	503	Gewindestift M6x8	023 723
9	Schaltnocken	232 383	504	Gewindestift M6x5	023 192
10	Kupplung	232 604	508	Stellring A20	020 938
13	Halterung außen komplett	235 248	510	Zylinderschraube M4x25	023 302
13a	Halter	234 780	511	Zylinderschraube M4x14	023 604
14	Exzenter	235 135	513	Rillenkugellager 6004-2Z	022 720
15	Führungsbüchse	234 876	901	Zylinderschraube M10x16	023 895




Rechter Schwenkhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenkhalter rechts komplett	239 148	11	Hebel	238 739
1	Halter	239 163	500	Rillenkugellager 619/8-2RS	023 728
2	Lagerstift	239 164	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
3	Buegel	238 974	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
4	Ansatzschraube	239 133	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
5	Distanzhuelle	239 134	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
6	Ansatzschraube	239 132	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Schwenklager	239 100	507	Sicherungsring 12x1	020 951
8	Lagerbolzen	239 117	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743
9	Federdorn innen	232 388	509	Zylinderstift 10x20	023 616
10	Hebel	238 370	510	Gleitlager GSM-1012-10	239 178




Linker Schwenkhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenkhalter links komplett	239 189	11	Hebel	238 739
1	Halter	239 163	500	Rillenkugellager 619/8-2RS	023 728
2	Lagerstift	239 164	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
3	Bügel links	239 184	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
4	Ansatzschraube	239 133	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
5	Distanzhülse	239 134	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
6	Ansatzschraube	239 132	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Schwenklager	239 100	507	Sicherungsring 12x1	020 951
8	Lagerbolzen	239 117	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743
9	Federdorn innen	232 388	509	Zylinderstift 10x20	023 616
10	Hebel	238 370	510	Gleitlager GSM-1012-10	239 178



Mittlerer Schwenkhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenkhalter mitte komplett	239 188	10	Winkel	238 778
1	Halter	239 163	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
2	Lagerstift	239 164	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3	Bügel	238 974	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
6	Ansatzschraube	239 132	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
7	Schwenklager	239 100	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
8	Lagerbolzen	239 117	507	Sicherungsring 12x1	020 951
9	Federdorn innen	232 388	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743




Hilfsabzug



Hilfsabzug


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hilfsabzug	237 087	11	Distanzrohr	235 189
1	Motor Hilfsabzug komplett	235 602	12	Distanzrohr	235 192
2	Lager links	236 894	13	Abdeckblech	237 127
3	Halter komplett	235 354	14	Rolle	235 178
3a	Gleitlager FSM-1517-20	237 060	500	Zylinderschraube M5x10	022 918
4	Lager rechts	235 353	501	Flachkopfschraube M4x8	023 579
5	Anpresshebel komplett	235 356	502	Zylinderschraube 6x10-12.9	235 448
6	Abzugswalze komplett	237 128	503	Anlaufscheibe GTM-1524-015	235 447
7	Anpresswelle	237 126	504	Scheibe 5	020 871
8	Hebel	235 164	530	Zylinderstift 6M6x10	023 268
9	Klemmhebel	235 156	900	Zylinderschraube M6x12	020 134
10	Exzenter	236 952			



- █ Abzugswalze [→ 151]
- █ Anpresshebel [→ 150]
- █ Linkes Lager Hilfsabzug [→ 148]
- █ Motor [→ 147]
- █ Rechtes Lager Hilfsabzug [→ 149]


Motor

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor 2-Phasen Hilfsabzug komplett	235 602	501	Zylinderschraube M6x16	020 135
1	Motor 1,8NM 30MIN-1	234 805	502	Druckfeder 0,63x10,97x40	023 500
2	Motorhalterung	235 276	503	Passscheibe 6x12x1	023 444
3	Antriebshülse	235 285	504	Zylinderstift 5x22-A-ST	023 716
4	Welle	235 300	900	Zylinderschraube M6x12	020 134
500	Gewindestift M6x10	023 543			




Linkes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Lager links	236 894	10	Zahnriemen HPS5M NG CLEAN	237 118
1	Antriebslager	237 422	500	Passstift 5x12	021 988
2	Abdeckblech	236 970	501	Rillenkugellager 61900-2RS1	023 714
3	Abdeckblech	237 037	502	Nadellager 10x14x10	023 664
4	Bolzen	236 964	503	Zylinderschraube M4x8	022 501
5	Bolzen	236 963	504	Senkschraube M4x12	023 062
6	Zahnrad	236 914	505	Sicherungsring 10x1	020 950
7	Zahnrad	236 916	506	Spannstift 3x18	237 059
8	Zahnrad	236 917	900	Zylinderschraube M5x35	022 879
9	Zahnscheibe	237 043			




Rechtes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Lager rechts	235 353	502	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288
1	Lager rechts	237 520	503	Gleitlager GFM-2427-07	023 712
2	Platte	235 168	504	Sechskant-Schraube M3x16	237 058
3	Mikroschalter	026 259	505	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
4	Kabelschelle N-3B 5mm	210 729	506	Gewindestift M6x12	023 724
5	Kabel Schalter HIAB St468	235 027	507	Zylinderschraube M5x16	022 726
6	Steckerblech	236 068	509	Gleitlager GFM-1517-09	235 342
7	Welle	235 159	510	Passfeder A 4x4x20	235 349
8	Exzenter	235 165	511	Flachkopfschraube M4x8	023 579
500	Gleitlager GFM-101216-09	023 356	512	U-Scheibe 3	020 877
501	Pass-Stift 5x12	021 988	900	Zylinder-Schraube M5x35	022 879




Anpresshebel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Anpresshebel komplett	235 356	501	Zylinderschraube 10x16-12.9	023 748
1	Hebel	235 172	502	Senkschraube 1-M4x45	023 291
2	Kipphebel	235 173	503	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288
3	Laufrolle	235 176	504	U-Scheibe 4-200HV	020 870
4	Rolle	235 171	505	Sechskantmutter M4-8	023 046
500	Gleitlager GFM-10x1216-06	023 280	506	Zylinderstift 5x22-A-ST	023 716




Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Abzugswalze komplett	237 128		5a	Nadellager 10x14x12	023 665
1	Abzugswalze	237 125	6	Hebel Lager mitte komplett	235 359	
2	Zahnscheibe	237 043	500	Gleitlager GFM-101214-07	023 627	
3	Bolzen	236 973	501	Spannstift 3x18	237 059	
5	Hebel Lager rechts/links komplett	235 358				




Kammabzug





Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kamm-Abzug		28	Kammführung links	240 110
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	242 245	29	Kammführung rechts	240 109
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	242 246	31	Kammeinheit	
	E8 + E8m.7	242 247	32	Motor Abzug + Kamm	214 279
	E10 + E10m.12 + E5.2	242 248	33	Schwenkhebel rechts	238 337
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	242 249	34	Schwenkhebel links	238 338
	E14 + E7.2	242 250	35	Ausweiserblech	241 931
	E16 + E8.2	242 251	36	Spannplatte	227 159
	E18	242 252	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
3	Bolzen	222 152	501	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
5	Zahnriemen	240 065	505	Zylinder-Schraube M8x20	020 141
6	Exzenterzapfen	222 320	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
8	Flansch	207 695	509	Sechskant-Schraube M6x16	020 356
9	Welle lang	236 875	515	Sechskant-Mutter	020 845
11	Bolzen	207 689	517	U-Scheibe	020 876
12	Antriebswelle Kamm komplett	214 583	524	Sicherungsring 17x1	023 299
14	Zahnriemen-Scheibe unten komplett	211 822	525	Fächerscheibe	022 489
15	Zahnriemen-Scheibe oben komplett	211 823	530	Zugfeder 8x1x45	022 158
22	Näherungsschalter oben komplett	231 516	532	Beilage 0,2x12x27	023 735
23	Näherungsschalter unten komplett	231 520	534	Beilage 0,5x12x27	023 736




Kamm-Antriebswelle

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antreibswelle Kamm	214 583			
1	Welle	213 969	500	Passfeder A 6x6x25	023 017
2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744	502	Gewindestift M6x8	022 684
	Pos. 502 immer mitbestellen		503	Gewindestift M6x12	023 898
3	Zahnriemen-Scheibe oben	206 394	504	Stellring	020 938
	Pos. 503 immer mitbestellen				




Kammeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Kammeinheit		3	Körper		
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	242 256		E10 + E10m.12 + E5.2	230 094	
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	242 257		E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	230 094	
	E8 + E8m.7	242 258		E14 + E7.2	230 094	
	E10 + E10m.12 + E5.2	242 259		E16 + E8.2	230 095	
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	242 260		E18	230 095	
	E14 + E7.2	242 261	4	Deckschiene	237 065	
	E16 + E8.2	242 262		5	Hakenschieber	
	E18	242 263		E5 + E5m.4 + E2,5.2	237 463	
1	Hakenbett			E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	237 464	
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	237 468		E8 + E8m.7	237 466	
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	237 469		E10 + E10m.12 + E5.2	237 465	
	E8 + E8m.7	237 694		E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	237 466	
	E10 + E10m.12 + E5.2	237 470		E14 + E7.2	237 464	
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	237 471		E16 + E8.2	237 466	
	E14 + E7.2	237 472		E18	237 467	
	E16 + E8.2	237 695	7	Bundbolzen komplett	211 036	
	E18	237 473		Querschieber	237 069	
2	Schließer		8	Deckschiene	237 074	
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 105		Mitnehmer	205 678	
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 105		Schaltthebel komplett	240 060	
	E8 + E8m.7	230 105		Zwischenplatte	218 742	
	E10 + E10m.12 + E5.2	230 106		Stabilisator	237 056	
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	230 106		500 Zylinder-Schraube M4x50	023 102	
	E14 + E7.2	230 106		502 Senkkopf-Schraube M5x12	023 340	
	E16 + E8.2	230 107		504 Sechskant-Mutter M4-8	023 046	
	E18	230 107		505 Sechskant-Mutter M5-04	020 854	
3	Körper			508 U-Scheibe 5-200	020 871	
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 093		510 Zylinder-Schraube M4x35	023 550	
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 093		511 Sicherungsscheibe	022 774	
	E8 + E8m.7	230 093				




Schalthebel Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schalthebel komplett	240 060	10	Getriebe 2GN50K	213 986
1	Anschraubplatte rechts	240 058	11	Kabelhalter	215 543
2	Anschraubplatte links	240 059	13	Zwischenplatte	213 980
3	Hebel	215 228	14	Halteplatte	218 977
4	Lagerbolzen	215 675	500	Zylinder-Schraube M3x25	023 093
5	Exzenter	205 681	501	Zylinder-Schraube M4x20	023 171
6	Spannocken	215 287	502	Zylinder-Schraube M4x16	023 123
7	Motor Kammhaken 515	213 872			



Schwenkhebel Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Schwenkhebel links	238 338	Σ R	Schwenkhebel rechts	238 337
1	Halter	224 004	1	Halter	224 004
2	Welle	223 994	2	Welle	238 339
4	Mitnehmer	241 964	3	Mikroschalter	026 259
5	Schwenkhebel	239 248	4	Mitnehmer	241 964
6	Bolzen	214 053	5	Schwenkhebel	239 248
7	Exzenterbolzen	243 225	6	Bolzen	214 053
500	Druckfeder 1,4x13,6x93	023 572	7	Winkel	224 009
501	Spannstift Iso8752-5x20	020 794	8	Winkel	238 304
502	Zylinder-Stift 5x22	023 716	9	Exzenterbolzen	243 225
504	Schaft-Schraube M5x11x17	204 318	500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365	501	Spannstift 5x20	020 794
507	U-Scheibe 10-200	020 884	502	Zylinder-Stift 5x22	023 716
508	Sicherungsring	020 950	503	Spannstift 5x12	020 793
509	Schaftschraube M5x12x18	020 539	504	Schaft-Schraube M5x11x17	204 318
511	Sechskant-Mutter M6-6	022 899	505	Ansatz-Schraube M5X5,8X6,2	023 365
			506	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
			507	U-Scheibe 10-200	020 884
			508	Sicherungsring 10x1	020 950
			509	Schaft-Schraube M5X12X18	020 539
			510	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			511	U-Scheibe 3-200	020 877
			513	Sechskant-Mutter M6-6	022 899




Fadenliefereinrichtung




Fadenleitsystem mit 20 bis 26 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	20 Fadenkontrolleinheiten	240 685	9	Nutenstein	228 851
	26 Fadenkontrolleinheiten	242 269	10	Draht 5,0x1901mm	236 933
1	Träger	240 678	11	Stabhalter	238 274
2	Fadenkontrolleinrichtung (FKE)	237 124	500	Fächerscheibe	023 388
3	Anschlusskabel FKE-3 84"	240 349	501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
4	Garnleiterschiene	236 932	502	Schraube M6x20	023 721
5	Träger rechts	243 782	503	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
6	Träger links	243 781	504	Blechschraube ST4,2x9,5-F	243 075
7	Träger	243 792	505	U-Scheibe 6-200	022 431
8	Garnleiter komplett	241 581	506	Flachkopfschraube M8x16	023 113





Fadenleitsystem mit 32 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	32 Fadenkontrolleinheiten	242 991	11	Stabhalter	238 274
1	Träger	240 678	13	Träger links	243 602
2	Fadenkontrolleinrichtung (FKE)	237 124	14	Träger rechts	243 603
3	Anschlusskabel FKE-3 84"	240 349	500	Fächerscheibe	023 388
4	Garnleiterschiene	236 932	501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
5	Träger rechts	243 782	502	Schraube M6x20	023 721
6	Träger links	243 781	503	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
7	Träger	239 295	504	Blechschraube ST4,2x9,5-F	243 075
8	Garnleiter komplett	241 581	505	U-Scheibe 6-200	022 431
9	Nutenstein	228 851	506	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
10	Draht 5,0x1901mm	236 933	507	Vierkant-Mutter M8	023 269




Fadenkontrolleinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenkontrolleinheit	237 124	3	Scheibe	216 372
1	Faden-Bremsteller	216 365	4	Druckfeder	244 488
2	Porzellanöse Fadenbremse	244 407			




Linke Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Linke Sicherheitshaube mit Beschlägen und seitlicher Fadenführung		9	Drahtbügel links	241 370
E3 - E5		241 271	10	Fadenumlenker	242 011
E7 - E8		241 272	11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
E10 - E18		241 273	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
5	Fadenbremse komplett	244 347	14	Klemmbügel	244 409
6	Welle	241 318	15	Massekabel	244 404
7	Fadenspanner links komplett		501	Keramiköse	240 640
	E3 - E5	241 363	502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E7 - E8	241 364	504	U-Scheibe	022 537
	E10 - E18	241 365	510	Schraube KB 60x20	237 682
8	Abdeckung	240 783	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




Linke Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner links		6	Blende	242 268
E3 – E5		241 363	7	Abstandshalter	242 048
E7 – E8		241 364	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
E10 – E18		241 365	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16-fach links	241 345	500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse links komplett		501	Sicherungsscheibe	021 022
	E3 – E8	241 366	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-E5)	023 502
	E10 – E18	241 381		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-E8)	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10-E18)	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914




Fadenbremse und Fadenumlenker

<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
A	Fadenbremse komplett	244 347	B	Fadenumlenker	242 011
1	Halter	240 607	1	Halter Fadenumlenker	242 009
2	Schieber	240 606	2	Keramiköse offen	240 733
3	Bremsteller	244 355			
4	Keramiköse offen	243 778			
500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361			
501	O-Ring 11x2	241 434			




Linke Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse links komplett		5	Fadenklemme AKF	238 695
	E3 – E8	241 366	51	Gehäuse Akf	238 689
	E10 – E18	241 381	52	Abdeckung AKF	237 926
1	Achse	243 107	53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
2	Spannarm vormontiert		54	Hebel AKF	238 692
	E3 – E8	242 770	55	Druckstück AKF	238 690
	E10 – E18	242 771	56	Schieber AKF	238 691
6	Drahtbügel	238 694	57	Drahtbügel	238 694
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	58	Draht	237 940
501	Sicherungsscheibe	021 022	551	Schraube KB 35x12	237 681
502	Kerbstift 2x6	243 172	552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172




Rechte Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Rechte Sicherheitshaube mit Beschlägen und seitlicher Fadenführung		9	Drahtbügel rechts	241 369
E3 - E5		241 274	10	Fadenumlenker	242 011
E7 - E8		241 275	11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
E10 - E18		241 276	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
5	Fadenbremse komplett	244 347	14	Klemmbügel	244 409
6	Welle	241 318	15	Massekabel	244 404
7	Fadenspanner rechts komplett		501	Keramiköse	240 640
	E3 - E5	241 382	502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E7 - E8	241 383	504	U-Scheibe	022 537
	E10 - E18	241 384	510	Schraube KB 60x20	237 682
8	Abdeckung	240 783	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




Rechte Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner rechts		6	Blende	242 268
	E3 – E5	241 382	7	Abstandshalter	242 048
	E7 – E8	241 383	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E10 – E18	241 384	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346	500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse rechts komplett		501	Sicherungsscheibe	021 022
	E3 – E8	241 379	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-E5)	023 502
	E10 – E18	241 380		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-E8)	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10-E18)	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914




Rechte Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse rechts komplett		5	Fadenklemme AKF	238 695
	E3 – E8	241 379	51	Gehäuse Akf	238 689
	E10 – E18	241 380	52	Abdeckung AKF	237 926
1	Achse	243 107	53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
2	Spannarm vormontiert		54	Hebel AKF	238 692
	E3 – E8	242 770	55	Druckstück AKF	238 690
	E10 – E18	242 771	56	Schieber AKF	238 691
6	Drahtbügel	238 694	57	Drahtbügel	238 694
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	58	Draht	237 940
501	Sicherungsscheibe	021 022	551	Schraube KB 35x12	237 681
502	Kerbstift 2x6	243 172	552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172




Spulentisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Tisch komplett 84"	240 681	15	Aufnahmestift	204 819
1	Tisch	240 680	20	Energiekette Display 38 Glieder	235 518
4	Trägerelement	228 594	37	Kabel USB Verlängerung 84 okc	243 070
7	Magnetschalter Schutzhülle	219 983	506	U-Scheibe	020 901
8	Magnetschalter Schutzhülle	220 159	516	Flachkopf-Schraube M3x8	023 251
10	Führungsschiene oben komplett	240 684			
14	Leuchte oben komplett	236 693			
14a	Leuchte lang RR60V-230	212 580			
14b	Klemmbügel	209 504			
14c	Zellkautschuk 40x20	208 018			
14d	Lampenträger	221 951			




Fadenführer und Führungsstäbe

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E5	244 007		E5, E5m.4 + E7m.5, E2,5.2 + E3,5.2 +E5.2	
	Fadenführung komplett E7 – E8	244 008	1	FF-Bügel 1+8 komplett E5	212 990
	Fadenführung komplett E10 – E14	244 009	2	FF-Bügel 2+7 komplett E5	212 992
	Fadenführung komplett E16 – E18	244 002	3	FF-Bügel 3+6 komplett E5	212 991
5	Begrenzer links komplett	244 099	4	FF-Bügel 4+5 komplett E5	212 993
6	Begrenzer rechts komplett	244 098		E7 + E8, E6.2 + E7.2	
7	Schieber mit Öse	230 709	1	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	212 892
9	Fadenführerschiene 50"	240 282	2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	212 914
10	FF-Schlitten komplett	243 062	3	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	212 925
11	Fadenleitstern komplett	209 257	4	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	212 910
13	Beilage	213 035		E10 - E14, E10m.12 + E14/12, E6.2 (E12M.10) + E8.2	
500	Sechskant-Schraube -M5x10	020 351	1	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	212 994
			2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	212 996
			3	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	212 995
			4	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	212 997
				E16 + E18, E9.2	
			1	FF-Bügel 1+8 komplett E1-18	223 199
			2	FF-Bügel 2+7 komplett E1-18	223 201
			3	FF-Bügel 3+6 komplett E1-18	223 200
			4	FF-Bügel 4+5 komplett E1-18	223 202




Komplette Fadenführer

Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr
E5, E5m.4 + E7m.5, E2,5.2 + E3,5.2 +E5.2							
1	FF-Schlitten komplett E5	1+8	243 935	1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943
2	FF-Schlitten komplett E5	2+7	243 934	2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942
3	FF-Schlitten komplett E5	3+6	243 933	3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941
4	FF-Schlitten komplett E5	4+5	243 932	4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940
E7 + E8, E6.2 + E7.2 + E7m.8 + E8m.7							
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939	1	FF-Schlitten komplett E16-18	1+8	243 947
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938	2	FF-Schlitten komplett E16-18	2+7	243 946
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937	3	FF-Schlitten komplett E16-18	3+6	243 945
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936	4	FF-Schlitten komplett E16-18	4+5	243 944




Linker Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Frikitionsfournisseur links komplett	243 571			
1	Gehäuse	240 368	17	Achse	221 291
2	Frikitionswalze komplett	231 704	18	Deckel	230 758
3	Drehstrommotor komplett	219 800	19	Rändelschraube	223 361
3a	Mikroschalter	008 664	20	Stange	230 658
4	Arm links komplett	222 793	50*	Halter linker Fournisseur	243 876
7	Fadenleitstab komplett	239 431	550*	Flachkopf-Schraube M8 x25	023 027
570	Öse 8	021 504	551*	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	500	Schraube KB30x8	236 228
9	Abstellschiene links komplett mit Ösen	230 683	501	Schraube 20x10	244 736
590	Fadenöse	230 662	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
520	Gleitlager	023 627	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
521	O-Ring	244 895	506	Schraube KB 40x14	241 358
11	Lasche	221 316	507	Schraube KB 40x25	241 595
12	Deckel	230 759	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
13	Büchse	221 391	510	U-Scheibe	020 901
14	Keilrippenscheibe	221 268	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
15	Keilripenriemen V3J 406	206 927	514	U-Scheibe 4,3	020 908
16	Stange	221 319	515	Sechskant-Mutter M12-8	236 299





Rechter Frikitionsfournisseur

<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
Σ	Frikitionsfournisseur rechts komplett	243 572			
1	Gehäuse	240 368	17	Achse	221 291
2	Frikitionswalze komplett	231 704	18	Deckel	230 758
3	Drehstrommotor komplett	219 800	19	Rändelschraube	223 361
	3a Mikroschalter	008 664	20	Stange	230 658
4	Arm rechts komplett	222 832	50*	Halter rechter Fourniseur	243 890
7	Fadenleitstab komplett	239 431	550*	Flachkopf-Schraube M8 x25	023 027
	570 Öse 8	021 504	551*	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	500	Schraube KB30x8	236 228
9	Abstellschiene rechts komplett mit Ösen	230 682	501	Schraube 20x10	244 736
	590 Fadenöse	230 662	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	520 Gleitlager	023 627	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
	521 O-Ring	244 895	506	Schraube KB 40x14	241 358
11	Lasche	221 316	507	Schraube KB 40x25	241 595
12	Deckel	230 759	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
13	Büchse	221 391	510	U-Scheibe	020 901
14	Keilrippenscheibe	221 268	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
15	Keilripenriemen V3J 406	206 927	514	U-Scheibe 4,3	020 908
16	Stange	221 319	515	Sechskant-Mutter M12-8	236 299




Fournisseur-SFE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Hinweis
Σ	Anbausatz Speicherfournisseur-SFE	231 427	SFE-Ersatzteile bestellen Sie bitte bei: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 (0)7443 281-0 Fax: +49 (0)7443 281-101 Die Artikel-Nr. und die Bezeichnung für SFE-Ersatzteile der mitgelieferten Montageanleitung der Fa. MEMMINGER-IRO entnehmen.
1	Anbausatz SFE ohne Trafo	231 980	
2	Trafo mit Kabel	231 979	




Flusenentsorgung




Flusenentsorgung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Sauggebläse mit Grundplatte kompl.	221 970	2	Saugschlauch 29x25x6150	225 335
6	Saugrohr komplett (E3-14)	241 221	3	Anschluss komplett	217 686
	Saugrohr komplett (E16-20)	244 604	4	Saugschlauch 20x16x530	224 502
61	Saugrohr	241 427	5	Schlauchverbinder	241 438
62	Fixierscheibe	218 452	7	Saugschlauch 20x16x1440	222 047
63	Bürste (E3-14)	241 352	8	Abluft-Schlauch	222 639
	Bürste (E16-E18)	244 603	507	Saugschlauch 17x13x430	243 166
560	Schraube KB30x6	241 424	509	Saugschlauch 17x13X950	243 168
561	Scheibe 3,5-200	020 878			




Sauggebläse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sauggebläse mit Grundplatte komplett	221 970			
1	Sauggebläse komplett	220140	3	Flusenbehälter komplett	216 140
	12 Sauggebläse-Dichtung	214 665	31	Flusenbehälter FLENT	213918
	18 Filterronde 52mm / 44mm	200 818	32	Filter FLENT	213916
	511 Zylinder-Schraube M6x25	020 137	33	Flusenbehälter-Dichtung	214664
2	Grundplatte	221948	34	Filterdeckel FLENT	213917
			35	Verschlussstopfen GPN 300 F3	220177
			36	Verschlussstopfen GPN 300 F28	220175
			37	Verschlussstopfen GPN 300 F181	220178




Bedienung und Überwachung




Eingabeeinheit

<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
Σ	Eingabeeinheit komplett	240 194	6	Touchstift	242 812
1	Grundrahmen	240 195	502	U-Scheibe	020 901
3	Lagerleiste komplett	240 198	503	Schraube KB 50x12	240 359
4	Display Touch-Screen	242 532			




Starteinrichtung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Starteinrichtung komplett	241 039	500	Sicherungsring 12x1	020 951
1	Einrückstange	241 030	501	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
2	Lager links komplett	240 303	502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
3	Führungsschiene unten komplett	241 029	503	Flachkopf-Schraube M5x14	023 588
4	Lager rechts komplett	240 230	504	Zylinder-Schraube M6x20-12.9	020 136
5	Welle rechts	242 888	505	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
6	Abdeckblech rechts	241 031	506	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124
7	Abdeckblech links	241 032	507	U-Scheibe	020 872
9	Schalter mit Kabel zu Schutzhäuben	223 350	509	Schraube M6x25	023 510
10	Gleitmutter (Nutenstein)	225 099	511	Klebesockel	243 055
11	Fixierbolzen	219 107	512	Zylinder-Schraube M6x10	023 690




Einrückstangen-Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
L	Lager links komplett	240 303	R 4	Lager rechts komplett	240 230
1	Karte Einrücken okc	240 167		540 Clips-Lager MCM 12-04	023 639
2	Lager links	243 257			
	21 Schaltfahne	240 302			
	23 Welle links	240 284			
	24 Anker	240 288			
	25 Ansetz-Schraube M4x24,8x7,7	240 299			
	26 Federdorn	225 793			
	27 Permanentmagnet 6x6x1	240 234			
	520 Pass-Scheibe 12x18x1	023 315			
	521 Sicherungsring 12x1	020 951			
	525 O-Ring 6x2	022 855			
	528 Sechskant-Mutter M8-6	020 838			
	531 Druckfeder 1,25x15x98,2	023 609			
	532 U-Scheibe 8,3x12x0,5	022 714			
	540 Clips-LagerMCM 12-04	023 639			
506	Haftmagnet Gleichstrom	026 233			
507	Senkkopf-Schraube M4x6	020 293			
509	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384			
510	Zylinder-Schraube M4x6	023 067			
522	Spannstift 6x20	023 719			




Signal-Leuchte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Signalleuchte LED	241 822	3	Kabel Signalleuchte LED	241 578
1	Signalleuchte LED	240 395		500 Flachkopf-Schraube M4x14	023 037
2	Winkelhalter	231 657		503 Fächerscheibe A4,3-FS	022 482




Stauraum-Überwachung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Stauraumüberwachung	240 157	504	Lichtschranke WI100-P4330	243 355
1	Haltewinkel Lichtschranke	243 353	505	Reflektor 20x20 mm	243 356
2	Montageplatte Reflektor	243 354	900	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
501	Zylinder-Schraube M3x10	022 991	901	U-Scheibe	020 872
502	Blindniet A3x8-Al	023 158			




Schockabstellung (bis E14)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett E5 - E18	223 947	3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
2	Verbindungsleitung Piezo-Aufnehmer	220 061	502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




Schockabstellung E16-18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett E16 – E18	250 386			
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	4	Kabel Verbindung Piezo	250 292
2	Kabel Verbindung Piezo	250 293	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053	502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729



Messeinrichtung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Messeinrichtung	242 221	5*	Messkopf komplett	240 562
1	Messschiene	241 804			
2	Führung	212 210			
4	Führung	240 672			
501	U-Scheibe	020 881			
502	Flachkopf-Schraube	241 603			




Schutzeinrichtungen




Verkleidung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung 1 komplett	241 891	7	Verkleidung Steuergerät links komplett	241 816
1a	Abdeckung 1	241 867	71	Verkleidung Steuergerät links	241 314
2	Abdeckung 2 komplett	241 892	8	Verkleidung Steuergerät rechts komplett	241 817
2a	Abdeckung 2	241 868	81	Verkleidung Steuergerät rechts	241 315
3	Abdeckung 3 komplett	241 893	x	Stange	240 410
3a	Abdeckung 3	241 869	y	Führung	241 767
4	Abdeckung 4 komplett	241 894	z	Lasche	240 412
4a	Abdeckung 4	241 870	550	Schraube KB 50x12	240 359
5	Abdeckung 5 komplett	241 895			
5a	Abdeckung 5	241 871			
6	Abdeckung 6 komplett	241 896			
6a	Abdeckung 6	241 872			
b	Einlassmuschelgriff	240 210			
c	Abstreifer	219 393			
d	Magnet	204 666			




Rückwand


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Verkleidung hinten mit Vorreiber	240 657	11	Verkleidung	240 656
			12	Sicherheitsvorreiber	243 052



Seitliche Sicherheitshauben

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Linke Sicherheitshaube mit Beschlägen und seitlicher Fadenführung		Σ	Rechte Sicherheitshaube mit Beschlägen und seitlicher Fadenführung	
	E3 - E5	241 271		E3 - E5	241 274
	E7 - E8	241 272		E7 - E8	241 275
	E10 - E18	241 273		E10 - E18	241 276
1	Sicherheitshaube links	240 560	1	Sicherheitshaube rechts	240 561
2	Scharnier	241 994	505	Schraube KB 60x30	237 683
3	Platte	224 717	510	Schraube KB 60x20	237 682
4	Verrastungsblech	219 748			



Elektrik

■ TS-Elektrik 84Z ()


Sicherungen

	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
	Sicherung 1,0A F 5x20	008 748
	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	Sicherung 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	Sicherung 8A T/440V 6,3x32	241 866
	Sicherung 12,5A T/440V 6,3x32	232 367

Schaltplan als PDF


<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Kennzeichen</i>
Schaltplan 219 deutsch	243 991	DE
Schaltplan 219 englisch	243 991	GB
Schaltplan 219 chinesisch	243 991	CN

Den Schaltplan 219 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Ident-Nr. 242283




Schleppkabel



Benennung	Ident-Nr
Kabel Impulsgeber hinten rechts XL136	242 285
Kabel Impulsgeber vorne rechts XL137	242 286
Kabel Impulsgeber hinten links XL138	242 287
Kabel Impulsgeber vorne links XL139	242 288
















Kabel Fadenführer links	242 289
Kabel Fadenführer rechts	242 290
















Benennung	Ident-Nr
Kabel SM hinten links XL321	242 291
Kabel SM vorne links XL323	242 293
Kabel SM hinten rechts XL325	242 295
Kabel SM vorne rechts XL327	242 297
Kabel Signal hinten links XL322	242 292
Kabel Signal vorne links XL324	242 294
Kabel Signal hinten rechts XL326	242 296
Kabel Signal vorne rechts XL328	242 298





Kabel

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr												
Kabel Einrücken OKC	240 289	Kabel Zuleitung FKE Leuchte OKC	240 290												
															
Kabel Schutzeinrichtung links OKC	238 705	Kabel Motor HIAB OKC	240 291												
															
Kabel Endschalter Versatz OKC	240 292	Kabel Lüfter Antrieb OKC	240 293												
															
Kabel Fournisseur rechts OKC	240 294	Kabel Antriebsmotor OKC	240 295												
Kabel Fournisseur links 84" OKC	240 466	Kabel Versatzmotor OKC	240 297												
															
Kabel Resolver Antrieb OKC	240 296	Kabel Schutzeinrichtung rechts OKC	238 706												
Kabel Resolver Versatz OKC	240 298														
		Kabel CAN 84"	240 416	Kabel Elektro 84" OKC	240 463					Kabel Motor HIAB 84" OKC	242 226	Kabel Schalter HIAB 84" OKC	242 227		
Kabel CAN 84"	240 416	Kabel Elektro 84" OKC	240 463												
															
Kabel Motor HIAB 84" OKC	242 226	Kabel Schalter HIAB 84" OKC	242 227												
															

<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
			
Kabel Spannungsversorgung WAZ/F 84" OKC	240 471	Kabel Spannungsversorgung Servo 84"	240 504
			
Kabel Spannungsversorgung Netzteil OKC	240 505	Kabel Spannungsversorgung Bel. 84" OKC	240 507
			
Kabel Motor HAAB OEF/S 84"	242 228	Kabel Schalter HAOS 84" OKC	242 229
			
Kabel Schalter HIAB Anpr. OKC	240 593	Kabel Motor HIAB Anpr. OKC	240 592
			
Kabel Spannungsversorgung FLENT OKC	243 141	Kabel Motor Kammhaken OKC	240 308
			
Kabel Schalter KAHA OKC	240 309	Kabel Motor Kamm OKC	240 310
			
Kabel Schalter Kamm OKC	240 311	Kabel Schalter HAAB OKC	240 312

THE RIGHT WAY TO KNIT

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
			
Kabel Piezo NB OKC	240 518		


Steuerungselektronik



TS-Steuerungselektronik 84Z ()


Linker Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät links komplett	240 759	4	Karte Batterie OKC	300 951
1	Steuergerät links ohne Bestückung	240 757	5	Karte SM-CPU 2	300 946
2	Batterie-Einschub	300 924	6	Karte Endstufen 4SM 7TE	300 943
3	Netzteil CG54	300 923	7	Karte N-CPU 432	300 965
31	Lüfter Netzteil	239 305	8	Karte Power CPU1	300 966
32	Filtermatte CG54	239 350	9	Karte IPC P7C OKC	300 963
			10	Aufkleber Kartenbestückung	242 310




Rechter Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät rechts komplett okc	238 738	4	Karte CWAZ	300 929
1	Steuergerät rechts ohne Bestückung	238 737	5	Karte CWAZ Kondensator	300 936
2	Karte Servo5 okc	300 954	6	Aufkleber KB rechts	240 810
3	Karte Relais okc	300 953	18	Axial-Lüfter Servo 5	229 059



Lieferbares Zubehör




Folgende Werkzeuge, Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien können Sie bestellen.

Die folgende Auflistung entspricht nicht dem Lieferungsfang der Strickmaschine.


Werkzeug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Kanalstütze E4	062 309	6	Nutenfeile 1,33mm E3-4	006 169
	Kanalstütze E5, E2,5,2	062 310		Nutenfeile 1,25mm E5-8, E3,5,2	006 170
	Kanalstütze E7, E3,5,2	062 312		Nutenfeile 0,90mm E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	Kanalstütze E8	062 313		Nutenfeile 0,73mm E14, E7.2	006 173
	Kanalstütze E10, E5.2	062 314		Nutenfeile 0,45mm E16-18, E9.2	006 179
	Kanalstütze E12, E6,2	062 315	7	Schalschrankschlüssel	009 346
	Kanalstütze E14, E7,2	218 069	8	Nutenreiniger E4	031 232
	Kanalstütze E16, E8,2	230 188		Nutenreiniger E5	031 233
	Kanalstütze E18, E9,2	230 189		Nutenreiniger E6	031 234
	Kanalstütze E20	230 190		Nutenreiniger E7, E3,5,2	031 235
2	Kanalmeißel E14-20 (E5-14)	062 316	9	Nutenreiniger E8	031 236
	Kanalmeißel E4-8 (E3,5,2)	062 317		Nutenreiniger E10 (E5,2)	031 238
	Kanalmeißel E10-14	062 318		Nutenreiniger E12 (E6,2)	031 240
3	Fadenleiter links	227 071	10	Nutenreiniger E14 (E7,2)	031 242
	Fadenleiter rechts	227 070		Nutenreiniger E16	225 111
4	Arbeitshäkchen	227 249		Nutenreiniger E18 (E9,2)	225 112
5	Ausziehhaken	232 027		Nutenreiniger E20	225 113
	5a Kleiner Stift	202 843		Maßband L=150cm	228 180
	5b Stift	232 022		Werkzeugsatz	209 527




Schmiermittel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Textilmaschinen-Öl T46, 1l	230 614	4	Ölkombifix Nr. 8/10 Gr. 10	216 732
2	Fett OKS 475, 1kg	009 200	5	Weisse Fettpaste OKS270	229 372
3	Fett OKS 475, 150g	005 351	6	Fett Staburags NBU 12/300KP	231 191




Mechanische Teile

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Zylinderschraube M4x8	020 091	11	Kabelbinder 203x3,6mm	025 815
2	Senkschraube ISO 2009 - M3x6	020 286		Kabelbinder T50L	026 294
3	Zylinderschraube DIN 912 - M5x16	022 726		Kabelbinder	008 379
4	Zylinderschraube DIN 912 - M6x14	022 658		Kabelbinder 302x4,8mm	008 642
5	Gewindestift DIN 914 - M16x50-45H	023 235		Kabelbinder 92x2,4mm	008 378
6	Pass-Stift 3x7	020 643	12	Blitzbinder ABV 232 320mm	026 557
7	Pass-Stift 3x10	020 645			
8	Pass-Stift 3x12	020 647			
9	Pass-Stift 5x12	021 988			
10	Pass-Stift 5x18	022 622			





Sondereinrichtungen




Komplette Intarsia-Fadenführer

<i>Benennung</i>	<i>Feinheit</i>	<i>Spur</i>	<i>Pos</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Benennung</i>	<i>Feinheit</i>	<i>Spur</i>	<i>Pos</i>	<i>Ident-Nr</i>
IFF-Schlitten komplett	E5	1 + 8	1	212 974	IFF-Schlitten komplett	E14	1 + 8	1	214 146
	E2,5.2	2 + 7	2	212 977		E8.2	2 + 7	2	214 147
	E3,5.2	3 + 6	3	212 980			3 + 6	3	214 148
	E5.2	4 + 5	4	212 983			4 + 5	4	214 149
	E7 - E8	1 + 8	1	212 975		E16 - E18	1 + 8	1	227 126
		2 + 7	2	212 978			2 + 7	2	227 127
		3 + 6	3	212 981			3 + 6	3	227 128
		4 + 5	4	212 984			4 + 5	4	227 129
	E10 - E12	1 + 8	1	212 976					
		2 + 7	2	212 979					
		3 + 6	3	212 982					
		4 + 5	4	212 985					



Schlitten IFF


<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
1	Grundplatte komplett	216 031	13	Klemmhebel links	216 101
2	Schieber	217 170	14	Druckplättchen 2,04	201 654
3	Riegel	212 508		Druckplättchen 2,06	208 924
4	Kulissenstein	212 503		Druckplättchen 2,02	235 740
7	Fixierstift 3,3	212 504	16	Federstift	201 677
	Fixierstift 3,4	212 505	17	Ausheber	212 547
	Fixierstift 3,5	212 506	18	Schiebeteil	212 543
9	Druckstück	212 773	20	Gewindegelenken	213 399
10	Druckrolle	212 774	500	Senkkopf-Schraube M4x6	022 994
11	Deckel	212 507	502	Senkkopf-Schraube M4x12,5	022 979
12	Klemmhebel rechts	216 100	506	Druckfeder 4,0x0,7x25	022 969
			508	Druckfeder 2,8x0,35x19	023 394



Bügel und Kopf IFF


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	FF-Bügel 1+8	212 986	7	Fadenleitwinkel	201 672
2	FF-Bügel 2+7	212 987	510	Zylinder-Schraube M4x8	022 977
3	FF-Bügel 3+6	212 988	512	Sicherungsscheibe S4-FST	022 774
4	FF-Bügel 4+5	212 989			

Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr
5	FF-Kopf	E5, E5.2	1 + 8	208 579	6	FF-Kopf	E5, E5.2	2 + 7	208 581
		E2,5,2		208 580			E2,5,2		208 582
		E3,5,2		209 700			E3,5,2		209 701
		E7 - E8		213 864			E7 - E8		213 865
		E6,2		227 109			E6,2		227 113
		E10 - E12					E10 - E12		
		E6,2(12)					E6,2(12)		
		E7,2					E7,2		
		E9,2					E9,2		
		E14					E14		
		E8,2					E8,2		
		E16 - E18					E16 - E18		




Plattier-Fadenführerbügel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Plattier FF-Bügel 4+5	214 591	2	Plattier FF-Bügel 3+6 E3 - E4	214 590
	Plattier FF-Bügel 4+5 E5; E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 326		Plattier FF-Bügel 3+6 E5; E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 328
	Plattier FF-Bügel 4+5 E7 - E8 + E6.2	213 327		Plattier FF-Bügel 3+6 E7 - E8 + E6.2	213 329
	Plattier FF-Bügel 4+5 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 330		Plattier FF-Bügel 3+6 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 331
11	FF-Schlitten komplett	243 062	500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351
12	Beilage	213 035			




STIXX-Gerät

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	STIXX 3 Gerät	236 275	22*	Einstellgewicht	212 241
2	Sensor	211 354	23*	Gewindeleiste	200 223
3	Sensor komplett	212 406	500	Flachkopfschraube M5x10	023 247
3a	Gummilauftring	212 390	501	Federmutter M5	022 873
6	Halter	236 278	502	Flachkopfschraube M5x6	023 246
7	Gewindeleiste	211 801	503	Blechschiere ST3,5x13	022 940
9	Fadenleitstab	211 352	504	Federring A5	022 454
11	Karte STIXX-CPU	300 934	505	Kombilinsenschraube M3x10	023 380
12	Lüfter komplett	212 255	506	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20*	Halter	223 029	510*	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
21*	Klemme	228 583			




IRO NOVA Speicherfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Novaträger links komplett	223 960	13*	Speicherfournisseur Nova	212 824
Σ R	Novaträger rechts komplett	224 382	14*	Verbindungsleitung 970	202 956
1	Fournisseurträger	202 803	15*	Fournisseurbremse	208 901
2	Abdeckungsblech	202 806	16*	Halter	224 192
3	Vierkantstopfen	202 860	20*	Kabel Zuleitung Trafo Nova	224 641
4	Kabel Fournisseur Nova	203 470	501	Flachkopfschraube ISO 7045 - M3x5	023 030
5	Kabel-Verschraubung	008 351	502	U-Scheibe DIN 125 - A3,2-140HV	022 806
7	Blende	201975	504	Flachkopfschraube ISO 7045 - M4x6	022 946
9	Elektronikplatine Fournisseur	300 176	505	Scheibe DIN 433 - 4,3-140HV	020 879
11	Gewindeleiste	200 223	506	Zylinderschraube DIN 912 - M8x45	020 146
12	Klemme	228 583	507	Linsenschraube M8x16 verz.	023 113




Zusatztisch

<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
Σ	Zusatztisch	241 928	4	Scheibe D=130	062 385
1	Zusatztisch geschweisst	241 927	500	Flachkopfschraube M4x30	023 681
2	Aufnahmestift	202 777	501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556
3	Spulenaufnahme	200 363			




Umbausatz 32 IFF Typ2

Pos.	Benennung	Ident-Nr
	CMS 822 Umbausatz 32 IFF Typ2 E5	250 302
	CMS 822 Umbausatz 32 IFF Typ2 E7-8	250 303
	CMS 822 Umbausatz 32 IFF Typ2 E10-14	250 304
	CMS 822 Umbausatz 32 IFF Typ2 E16-18	250 305




Umbausatz-Übersicht E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	CMS 822 Umbausatz 32 IFF E5	250 302	501	U-Scheibe 6	020 881
1	Magnethalter komplett	229 373	12	Klemm-Schneidbett links E5-8	244 732
2	Sicherheitshaube links komplett E5	244 504	502	Passstift 6x16	020 677
3	Sicherheitshaube rechts komplett E5	244 507	503	Schraube M6x20	244 824
6	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298	13	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	244 731
7	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	502	Passstift 6x16	020 677
8	Frikitionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	503	Schraube M6x20	244 824
9	Frikitionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992	14	Fadenbremse links	245 031
10	Fadenumlenker links komplett	244 517	15	Fadenbremse rechts	245 032
500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658	16	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
501	U-Scheibe 6	020 881	17	Einstellteil für Fadenführer Bügel	250 119
11	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	18	Fadenführung komplett E5 IFF	245 161
500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658			




Umbausatz-Übersicht E7-18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	CMS 822 Umbausatz 32 IFF				
	E7-8	250 303	504	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
	E10-14	250 304	505	U-Scheibe 6	020 881
	E16-18	250 305	17	Fadenumlenker rechts komplett	244 521
1	Magnethalter komplett	229 373	504	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Sicherheitshaube links komplett E7-8	244 505	505	U-Scheibe 6	020 881
	Sicherheitshaube links komplett E10-18	244 506	18	Klemm-Schneidbett links E5-8	244 732
3	Sicherheitshaube rechts komplett E7-8	244 508		Klemm-Schneidbett links E10-14	244 643
	Sicherheitshaube rechts komplett E10-18	244 509		Klemm-Schneidbett links E16-18	244 821
G	Fadenleitsystem-Umbausatz mit 6-12 FKE		506	Passstift 6x16	020 677
4	Garnleiterschiene	236 932	507	Schraube M6x20	244 824
5	Träger links	243 602	19	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	244 731
6	Träger rechts	243 603		Klemm-Schneidbett rechts E10-14	244 610
7	Träger	239 295		Klemm-Schneidbett rechts E16-18	244 062
10	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	506	Passstift 6x16	020 677
11	Garnleiter komplett	241 581	507	Schraube M6x20	244 824
500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415	20	Fadenbremse links	245 031
501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414	21	Fadenbremse rechts	245 032
502	Vierkantmutter M8	023 269	22	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113	23	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928
12	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 928	24	Einstellteil für Fadenführer Bügel	250 119
13	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	25	Fadenführung komplett E7-8 IFF	245 162
14	Frikitionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991		Fadenführung komplett E10-14 IFF	245 163
15	Frikitionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992		Fadenführung komplett E16-18 IFF	245 164
16	Fadenumlenker links komplett	244 517			




Magnethalter

<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>	<i>Pos</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
Σ	Magnethalter komplett	229 373			
1	Aufnahmestift	229 345	3	Filz Ronde 37mm	245 165
2	Flachgreifer Pg40I	227 311	500	Senkkopfschraube M5x16	023 417




Linke Sicherheitshaube

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube links komplett		11	Anschlusskabel Aufholspan	240 808
	E3 - E5	244 504	13	Klemmbügel	244 409
	E7 - E8	244 505	14	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
	E10 - E18	244 506	15	Massekabel Scharnier	244 404
5	Fadenbremse komplett	244 347	500	Keramiköse	240 640
6	Welle	241 318	501	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
7	Fadenspanner links komplett		502	U-Scheibe 6	022 537
	E3 - E5	244 498	503	Schraube KB60x30	237 683
	E7 - E8	244 499	505	Flachkopfschraube M5x16	023 187
	E10 - E18	244 500	506	Scheibe 5,3x18x1,5	020 909
8	Umlenker links komplett	223 316	507	Schraube KB60x20	237 682
9	Drahtbügel links	241 370	508	Blechschraube ST4,8x9,5-F	242 374
10	Fadenumlenker	242 011	509	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




Fadenspanner links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner links komplett		6	Abstandshalter	242 048
	E3-5	244 498	7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E7-8	244 499	8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
	E10-18	244 500	500	Schraube KB30x8	236 228
1	Karte Aufholspanner 16fach links	241 345	501	Sicherungsscheibe	021 022
2	Spannerachse komplett		502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-5)	023 502
	E3-8	244 494		Zugfeder 4,9x0,55x53 (E7-8)	023 503
	E10-18	244 495		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10-18)	023 504
3	Gehäuse	241 367	503	Sicherungsscheibe	021 020
4	Schieber	241 694	504	Senkschraube M4x10	241 914
5	Anschlag	241 368			




Fadenbremse und Fadenumlenker

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
A	Fadenbremse komplett	244 347	B	Fadenumlenker	242 011
1	Halter	240 607	1	Halter Fadenumlenker	242 009
2	Schieber	240 606	2	Keramiköse offen	240 733
3	Bremsteller	244 355			
4	Keramiköse offen	243 778			
500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361			
501	O-Ring 11x2	241 434			




Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse komplett		3	Fadenklemme AKF	238 695
	E3 – E8	244 494	31	Gehäuse Akf	238 689
	E10 – E18	244 495	32	Abdeckung AKF	237 926
1	Achse	244 522	33	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
2	Spannarm vormontiert		34	Hebel AKF	238 692
	E3 – E8	242 770	35	Druckstück AKF	238 690
	E10 – E18	242 771	36	Schieber AKF	238 691
4	Drahtbügel	238 694	37	Drahtbügel	238 694
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	38	Draht	237 940
501	Sicherungsscheibe	021 022	531	Schraube KB 35x12	237 681
502	Kerbstift 2x6	243 172	532	Schraube KB 40x8	236 227
			533	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			534	Kerbstift 2x6	243 172




Umlenker links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umlenker links komplett	223 316	4	Hülse	219 222
1	Rollenträger links	223 312	5	Schraube	223 298
2	Fadenhalter	217 362	6	Rollenumlenker	218 805
3	Fadenhalter	217 363	500	Sechskantmutter M3-8	022 884




Rechte Sicherheitshaube

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett		11	Anschlusskabel Aufholspan	240 808
E3 - E5		244 507	13	Klemmbügel	244 409
E7 - E8		244 508	14	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
E10 – E18		244 509	15	Massekabel Scharnier	244 404
5	Fadenbremse komplett	244 347	500	Keramiköse	240 640
6	Welle	241 318	501	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
7	Fadenspanner rechts komplett		502	U-Scheibe 6	022 537
E3 - E5		244 501	503	Schraube KB60x30	237 683
E7 - E8		244 502	505	Flachkopfschraube M5x16	023 187
E10 - E18		244 503	506	Scheibe 5,3x18x1,5	020 909
8	Umlenker rechts komplett	223 049	507	Schraube KB60x20	237 682
9	Drahtbügel links	241 369	508	Blechschräube ST4,8x9,5-F	242 374
10	Fadenumlenker	242 011	509	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




Fadenspanner rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner rechts komplett		6	Abstandshalter	242 048
	E3-5	244 501	7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E7-8	244 502	8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
	E10-18	244 503	500	Schraube KB30x8	236 228
1	Karte Aufholspanner 16fach rechts	241 346	501	Sicherungsscheibe	021 022
2	Spannerachse komplett		502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-5)	023 502
	E3-8	244 494		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-8)	023 503
	E10-18	244 495		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10-18)	023 504
3	Gehäuse	241 367	503	Sicherungsscheibe	021 020
4	Schieber	241 694	504	Senkschraube M4x10	241 914
5	Anschlag	241 368			




Umlenker rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umlenker rechts komplett	223 049	4	Hülse	219 222
1	Rollenträger rechts	223 044	5	Schraube	223 298
2	Fadenhalter	217 362	6	Rollenumlenker	218 805
3	Fadenhalter	217 363	500	Sechskantmutter M3-8	022 884




Fadenleitsystem mit 6-12 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem (Umbausatz) mit 6/12 FKE, E7-8/10-18				
4	Garnleiterschiene	236 932	11	Garnleiter komplett	241 581
5	Träger links	243 602	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
6	Träger rechts	243 603	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
7	Träger	239 295	502	Vierkantmutter M8	023 269
10	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113




Mitnahme mitte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme Mitte komplett	245 298	7	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960
1	Fadenführer-Mitnehmer rechts komplett	243 080	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Fadenführer-Mitnehmer links komplett	243 118	501	Zylinder-Schraube M4x25-I-Torx	245 305
3	Haltewinkel für Platine	245 313	502	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
4	Halteblock mitte	245 308	503	Schraube KB60x20	243 625
5	Schaltwerk	245 312	900	Passschraube	231 899
6	Führungsteil	239 972	901	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




Mitnahme aussen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	245 297	6	Schaltwerk	245 312
1	Fadenführer-Mitnehmer rechts komplett	243 080	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Fadenführer-Mitnehmer links komplett	243 118	501	Zylinder-Schraube M4x25-I-Torx	245 305
3	Haltewinkel für Platine	245 313	502	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
4	Halteblock Aussen	245 294	900	Passschraube	231 899
5	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




Friktionsfournisseur links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991			
1	Gehäuse	240 368	9	Lasche	244 515
2	Friktionswalze komplett	243 860	10	Deckel	230 759
3	Drehstrommotor 3x42V komplett	219 800	11	Büchse	221 391
3a	Drehstrommotor	220 161	12	Keilrippenscheibe	221 268
3b	Mikroschalter	008 664	13	Keilrippenriemen	206 927
5	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 576	14	Stange	243 868
6	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 578	15	Deckel	230 758
6a	Fadenleitstab 16-fach	244 577	500	Schraube KB30x8	236 228
6b	Keramiköse	240 640	501	Schraube M20x10	244 736
7	Abstellschiene rechts komplett	243 863	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
7a	Abstellschiene rechts	243 864	503	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
570	Gleitlager GFM-101214-07	023 627	504	Zylinder-Schraube M5x25	023 523
571	O-Ring 10x1,3	244 895	506	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
8	Abstellschiene links komplett	243 865	507	U-Scheibe 5	020 901
8a	Abstellschiene links	243 866	508	Passscheibe 15x21x1	023 216
8b	Faden-Öse	230 662	510	U-Scheibe 5,3x18x1,5	020 909
580	Gleitlager GFM-101214-07	023 627	511	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408
581	O-Ring 10x1,3	244 895			




Frikitionsfournisseur rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Frikitionsfournisseur links ko. 16-fach	244 992			
1	Gehäuse	240 368	9	Lasche	244 515
2	Frikitionswalze komplett	243 860	10	Deckel	230 759
3	Drehstrommotor 3x42V komplett	219 800	11	Büchse	221 391
	3a Drehstrommotor	220 161	12	Keilrippenscheibe	221 268
	3b Mikroschalter	008 664	13	Keilrippenriemen	206 927
5	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 576	14	Stange	243 868
6	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 578	15	Deckel	230 758
	6a Fadenleitstab 16-fach	244 577	500	Schraube KB30x8	236 228
	6b Keramiköse	240 640	501	Schraube M20x10	244 736
7	Abstellschiene rechts komplett	243 863	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	7a Abstellschiene rechts	243 864	503	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
	57 0 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	504	Zylinder-Schraube M5x25	023 523
	57 1 O-Ring 10x1,3	244 895	506	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
8	Abstellschiene rechts komplett	244 530	507	U-Scheibe 5	020 901
	8a Abstellschiene rechts	244 531	508	Passscheibe 15x21x1	023 216
	8b Faden-Öse	230 662	510	U-Scheibe 5,3x18x1,5	020 909
	580 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	511	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408
	581 O-Ring 10x1,3	244 895			




Fadenumlenker links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenumlenker links komplett	244 517			
1	Haltewinkel	244 516	502	U-Scheibe 6	020 881
2	Bolzen	214 894	503	U-Scheibe 6	022 853
3	Fadenführer MH 6	200 127	504	O-Ring 6x3	022 856
500	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	504*	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
501	Zylinder-Schraube M6x80	023 064	505*	U-Scheibe 6	020 881




Fadenumlenker rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenumlenker rechts komplett	244 521			
1	Haltewinkel	244 516	502	U-Scheibe 6	020 881
2	Bolzen	214 894	503	U-Scheibe 6	022 853
3	Fadenführer MH 6	200 127	504	O-Ring 6x3	022 856
500	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	504*	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
501	Zylinder-Schraube M6x80	023 064	505*	U-Scheibe 6	020 881




Klemm-Schneidbett links E5-8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm – Schneidbett links E5-8	244 732			
1	Führungsplatte links E5-14	244 642	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte links E5-14	244 632	9	Halteleiste links	250 607
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel links E5-8	244 729
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	244 588	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung links komplett	211 771	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken links	213 151	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E4-8	211 096	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	023 335
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Klemm-Schneidbett links E10-14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm – Schneidbett links E10-14	244 643			
1	Führungsplatte links E5-14	244 642	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte links E5-14	244 632	9	Halteleiste links	250 607
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel links E5-8	244 630
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	244 588	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung links komplett	211 771	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken links	213 151	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E10-14	211 104	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	023 335
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Klemm-Schneidbett links E16-18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm – Schneidbett links E16-18	244 821			
1	Führungsplatte links E16-18	244 760	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte links	244 738	9	Halteleiste links	250 607
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel links E16-18	244 740
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil (E16-18)	244 741
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E10-12	200 683
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E10-12	200 688
1g	Fixierdraht	244 588	15	Platinenfeder E10-12	200 691
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung links komplett E16-20	242 835	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken links E16-18	242 831	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E16-20	242 828	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	023 335
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Klemm-Schneidbett rechts E5-8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm – Schneidbett rechts E5-8	244 731			
1	Führungsplatte rechts E5-14	244 601	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte rechts E5-14	244 586	9	Halteleiste rechts	250 510
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel rechts E5-8	244 728
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	244 588	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung rechts komplett	211 347	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken rechts	213 150	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E4-8	211 096	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme rechts komplett	244 602	560*	Passstift 6x16	023 335
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Klemm-Schneidbett rechts E10-14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm – Schneidbett rechts E10-14	244 610			
1	Führungsplatte rechts E5-14	244 601	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte rechts E5-14	244 586	9	Halteleiste rechts	250 510
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel rechts E10-14	244 592
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	244 588	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung rechts komplett	211 347	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken rechts	213 150	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E10-14	211 104	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme rechts komplett	244 602	560*	Passstift 6x16	023 335
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824





Klemm-Schneidbett rechts E16-18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm – Schneidbett rechts E16-18	244 062			
1	Führungsplatte rechts E16-18	244 759	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte rechts	244 737	9	Halteleiste rechts	250 510
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel rechts E16-18	244 739
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E10-12	200 683
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E10-12	200 688
1g	Fixierdraht	244 588	15	Platinenfeder E10-12	200 691
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung rechts komplett E16-20	242 836	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken rechts E16-18	242 833	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E16-20	242 828	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme rechts komplett	244 602	560*	Passstift 6x16	023 335
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Fadenbremse links und rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Fadenbremse links	245 031	Σ R	Fadenbremse rechts	245 032
1	Abdeckung links	240 020	1	Abdeckung links	240 022
2	Klemmstück	245 030	2	Klemmstück	245 030
3	Blattfeder	232 164	3	Blattfeder	232 164
500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501




Zusatztisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928			
1	Zusatztisch geschweißt	241 927	4	Spulenaufnahme	200 363
2	Aufnahmestift	202 777	500	Flachkopf-Schraube M4x30	023 681
3	Scheibe D=130	062 385	501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556




Einstellteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
	Einstellteil	250 119			




Fadenführung komplett E5 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E5 IFF	245 161			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E5	250 319	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E5	250 322
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315	4a	IFF Schlitten 4+5	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E5	244 076	4b	Fadenführerkopf 3-6 komplett E5	244 078
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E5	250 320	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E5	244 077	C	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E5	250 321	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E5	244 078			




Fadenführung komplett E7-8 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E7-8 IFF	245 162			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E7-8	250 323	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E7-8	250 326
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315	4a	IFF Schlitten 4+5	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E7-8	244 082	4b	Fadenführerkopf 3-6 komplett E7-8	244 084
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E7-8	250 324	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E7-8	244 083	C	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E7-8	250 325	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E7-8	244 084			



Fadenführung komplett E10-14 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E10-14 IFF	245 163			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E10-14	250 327	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E10-14	250 330
1a	IFF Schlitten 1+8	250 315	4a	IFF Schlitten E10-14	250 318
1b	Fadenführerkopf 1+8 komplett E10-14	244 008	4b	Fadenführerkopf 3-6 komplett E10-14	250 010
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E10-14	250 328	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
2a	IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
2b	Fadenführerkopf 2+7 komplett E10-14	250 009	C	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E10-14	250 329	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
3a	IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
3b	Fadenführerkopf 3-6 komplett E10-14	250 010			



Fadenführung komplett E16-18 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E16-18 IFF	245 164			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E16-18	250 331	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E16-18	250 334
1a	IFF Schlitten 1+8	250 315	4a	IFF Schlitten E10-14	250 318
1b	Fadenführerkopf 1+8 komplett E16-18	250 011	4b	Fadenführerkopf 3-6 komplett E16-18	250 013
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E16-18	250 332	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
2a	IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
2b	Fadenführerkopf 2+7 komplett E16-18	250 012	c	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E16-18	250 333	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
3a	IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
3b	Fadenführerkopf 3-6 komplett E16-18	250 013			

