


电器设备







TS-Elektrik 84Z ()










保险丝









	名称	识别号
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 10A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 2.5A T/440V 6.3x32	217 465
	保险丝 1.6A T/440V 6.3x32	236 229
	保险丝 6.3A T/440V 6.3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6.3x32	241 866
	保险丝 12.5A T/440V 6.3x32	232 367

传动电缆


名称	识别号.	名称	识别号.
右侧后部脉冲发生器电缆 XL136	242 285	左后侧XL321缆线SM	242 291
右侧前部脉冲发生器电缆 XL137	242 286	左前侧XL323缆线SM	242 293
左侧后部脉冲发生器电缆 XL138	242 287	右后侧XL325缆线SM	242 295
左侧前部脉冲发生器电缆 XL139	242 288	右前侧XL327缆线SM	242 297
			
左侧导纱器缆线	242 289	左侧后部信号缆线 XL322	242 292
右侧信号缆线	242 290	左前侧XL324缆线信号	242 294
		右侧后部信号电缆 XL326	242 296
		右前侧XL328缆线信号	242 298
			

电缆

名称	识别号.	名称	识别号.
缆线缠绕 OKC	240 289	主电源电缆 FKE 灯 OKC	240 290
			
左侧保护装置电缆 OKC	238 705	马达电缆 HIAB OKC	240 291
			
横移限位开关电缆 OKC	240 292	通风设备传动电缆 OKC	240 293
			
右侧喂纱轮电缆 OKC	240 294	传动马达电缆 OKC	240 295
左侧喂纱轮电缆 84" OKC	240 466	横移马达电缆 OKC	240 297
			
分解器传动电缆 OKC	240 296	右侧保护装置电缆 OKC	238 706
横移分解器电缆 OKC	240 298		
		电镀物品电缆 84" OKC	240 463
电缆 CAN 84"	240 416		
		开关电缆 HIAB 84" OKC	242 227
马达电缆 HIAB 84" OKC	242 226		
		伺服电源电缆 84"	240 504
电源电缆 WAZ/F 84" OKC	240 471		

名称	识别号.	名称	识别号.
			
主电源电缆 OKC	240 505	电源照明电缆 84" OKC	240 507
			
马达缆线 HAAB OEF/S 84"	242 228	开关电缆 HIAB 84" OKC	242 229
			
开关 HIAB 压力马达电缆 OKC	240 593	HIAB 压力马达电缆 OKC	240 592
			
FLENT OKC 电源缆线	243 141	牵拉梳钩马达电缆 OKC	240 308
			
开关电缆 KAHA OKC	240 309	牵拉梳马达电缆 OKC	240 310
			
牵拉梳开关电缆 OKC	240 311	开关电缆 HAAB OKC	240 312
			
电缆振动 NB OKC	240 518		

THE RIGHT WAY TO KNIT

名称		识别号.	名称		识别号.
					


控制电子元件



TS-Steuerungselektronik 84Z ()


左控制箱

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个左侧控制装置	250 435			
1	左侧无设备控制装置	250 434	5	卡 SM-CPU 2	300 946
2	电池插件装置	300 924	6	卡适配器 4SM 7TE	300 943
3	电源 CG54	300 923	7	卡 N-CPU 432	300 965
31	通风设备电源	239 305	8	卡电源 CPU1	300 966
32	滤网 CG54	239 350	9	IPC P8C OKC 板	300 976
4	卡电池 OKC	300 951	10	卡设备黏合标签	242 310




右控制箱

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个右侧控制装置 OKC	238 738			
1	右侧无设备控制装置	238 737	3	继电器板 OKC	300 953
1a	轴扇伺服 5	229 059	4	卡 CWAZ	300 929
2	卡伺服 6	301 000	5	卡 CWAZ 电容器	300 936



可递送附件




您可以订购以下工具，润滑部件和耗材。

下表与针织机的供应范围不完全一致。


工具

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	管道支架 E4	062 309	6	凹槽锉刀 1.33 毫米 E3-4	006 169
	管道支架 E5, E2,5.2	062 310		凹槽锉刀 1.25 毫米 E5-8, E3,5.2	006 170
	管道支架 E7, E3,5.2	062 312		凹槽锉刀 0.90 毫米 E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	管道支架 E8	062 313		凹槽锉刀 0.73 毫米 E14, E7.2	006 173
	管道支架 E10, E5.2	062 314		凹槽锉刀 0.45 毫米 E16-18, E9.2	006 179
	管道支架 E12, E6.2	062 315	7	开关箱钥匙	009 346
	管道支架 E14, E7.2	218 069		凹槽清洁器 E4	031 232
	管道支架 E16, E8.2	230 188		凹槽清洁器 E5	031 233
	管道支架 E18, E9.2	230 189		凹槽清洁器 E6	031 234
	管道支架 E20	230 190		凹槽清洁器 E7, E3,5.2	031 235
2	管道凿子 E14-20 (E5-14)	062 316		凹槽清洁器 E8	031 236
	管道凿子 E4-8 (E3,5.2)	062 317		凹槽清洁器 E10 (E5.2)	031 238
	管道凿子 E10-14	062 318		凹槽清洁器 E12 (E6.2)	031 240
3	左导纱设备	227 071		凹槽清洁器 E14 (E7.2)	031 242
	右导纱设备	227 070		凹槽清洁器 E16	225 111
4	操作钩	227 249		凹槽清洁器 E18 (E9.2)	225 112
	提取钩	232 027		凹槽清洁器 E20	225 113
5	5a 小销子	202 843	9	测量带 L=150 厘米	228 180
	5b 销子	232 022	10	工具箱	209 527




润滑材料

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	编织机油 T46, 1l	230 614	4	混合油编号 8/10 组 10	216 732
2	润滑脂 OKS 475, 1公斤	009 200	5	白色油脂糊 OKS270	229 372
3	润滑脂 OKS 475, 150克	005 351	6	润滑脂 Staburags NBU 12/300KP	231 191




机械部件

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
1	螺丝帽 M4x8	020 091	11	电缆扎线 203x3.6 毫米	025 815
2	反沉降螺丝 ISO 2009 - M3x6	020 286		电缆扎线 T50L	026 294
3	螺丝帽 DIN 912 - M5x16	022 726		电缆扎线	008 379
4	螺丝帽 DIN 912 - M6x14	022 658		电缆扎线 302x4.8 毫米	008 642
5	固定螺丝 DIN 914 - M16x50-45H	023 235		电缆扎线 92x2.4毫米	008 378
6	安装销 3x7	020 643	12	可重复用带子 ABV 232 320 毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645			
8	安装销 3x12	020 647			
9	安装销 5x12	021 988			
10	安装销 5x18	022 622			




特殊设备




整个嵌花导纱器

名称	机号	路径	位置	识别号.	名称	机号	路径	位置	识别号.
嵌花导纱器机头 整个	E5	1 + 8	1	212 974	嵌花导纱器机头 整个	E14 E8.2	1 + 8	1	214 146
	E2,5.2	2 + 7	2	212 977			2 + 7	2	214 147
	E3,5.2	3 + 6	3	212 980			3 + 6	3	214 148
	E5.2	4 + 5	4	212 983			4 + 5	4	214 149
	E7 - E8 E6.2	1 + 8	1	212 975		E16 - E18	1 + 8	1	227 126
		2 + 7	2	212 978			2 + 7	2	227 127
		3 + 6	3	212 981			3 + 6	3	227 128
		4 + 5	4	212 984			4 + 5	4	227 129
	E10 - E12 E6.2(12) E7.2 E9.2	1 + 8	1	212 976					
		2 + 7	2	212 979					
		3 + 6	3	212 982					
		4 + 5	4	212 985					



嵌花导纱器机头


位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	整个基板	216 031	13	左夹片	216 101
20	穿纱销子	213 399	14	压板 2.04	201 654
2	中间片	217 170		压板 2.06	208 924
3	锁定活塞	212 508		压板 2.02	235 740
4	滑块	213 807	16	弹簧销	201 677
7	定位销 3.3	212 504	17	推杆	212 547
	定位销 3.4	212 505	18	滑片	212 543
	定位销 3.5	212 506	500	反沉降头螺丝 M4x6	022 994
9	推力片	212 773	502	反沉降头螺丝 M4x12.5	022 979
10	压力辊	212 774	506	压缩弹簧 4.0x0.7x25	022 969
11	罩盖	212 507	508	压缩弹簧 2.8x0.35x19	023 394
12	右夹片	216 087			



嵌花导纱器臂和头


位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
1	导纱器臂 1+8	212 986	7	导纱角	201 672
2	导纱器臂 2+7	212 987	500	反沉降螺丝 M4x8	023 579
3	导纱器臂 3+6	212 988	501	簧环 S4-FST	022 774
4	导纱器臂 4+5	212 989			

位置	名称	机号	路径	识别号.	位置	名称	机号	路径	识别号.		
5	导纱器头	E5, E5.2	1 + 8	208 579	6	导纱器头	E5, E5.2	2 + 7 3 + 6 4 + 5	208 581		
		E2,5.2		208 580			E2,5.2		208 582		
		E3,5.2					E3,5.2				
		E7 - E8		209 700			E7 - E8		209 701		
		E6.2					E6.2				
		E10 - E12					E10 - E12				
		E6.2(12)		213 864			E6.2(12)		213 865		
		E7.2					E7.2				
		E9.2		227 109			E9.2		227 113		
		E14					E14				
		E8.2					E8.2				
		E16 - E18					E16 - E18				




添纱导纱器臂

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	添纱导纱器臂 4+5	214 591	2	添纱导纱器臂 3+6 E3 - E4	214 590
	添纱导纱器臂 4+5 E5; E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 326		添纱导纱器臂 3+6 E5; E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 328
	添纱导纱器臂 4+5 E7 - E8 + E6.2	213 327		添纱导纱器臂 3+6 E7 - E8 + E6.2	213 329
	添纱导纱器臂 4+5 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 330		添纱导纱器臂 3+6 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 331
11	整个导纱器机头	243 062	500	六角螺丝 M5x10	020 351
12	垫片	213 035			




STIXX 设备

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	STIXX 3 设备	236 275	22*	配重设置	212 241
2	传感器	211 354	23*	绕线条	200 223
3	整个传感器	212 406	500	反沉降螺丝 M5x10	023 247
3a	橡胶连接环	212 390	501	弹簧螺母 M5	022 873
6	支架	236 278	502	反沉降螺丝 M5x6	023 246
7	绕线条	211 801	503	金属片螺丝 ST3.5x13	022 940
9	导纱杆	211 352	504	弹簧垫圈 A5	022 454
11	卡 STIXX-CPU	300 934	505	带垫圈椭圆头螺丝 M3x10	023 380
12	整个通风设备	212 255	506	螺丝帽 M5x22	023 193
20*	支架	223 029	510*	反沉降螺丝 M8x16	023 113
21*	夹纱	228 583			




IRO-NOVA 存线喂纱轮

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ L	整个左侧 Nova 支架	238 945	13*	存线喂纱轮 Nova	212 824
Σ R	整个右侧 Nova 支架	238 944	14*	连接电缆 970	202 956
1	喂纱轮支架	202 803	15*	喂纱轮制动器	208 901
2	盖板	202 806	16*	支架	224 192
3	方口插销	202 860	20*	主电源变压器电缆 Nova	224 641
4	喂纱轮电缆 Nova	203 470	501	反沉降螺丝 ISO 7045 - M3x5	023 030
5	螺丝电缆	008 351	502	垫圈 DIN 125 - A3.2-140HV	022 806
7	罩盖	201 975	504	反沉降螺丝 ISO 7045 - M4x6	022 946
9	电子沉降片喂纱轮	300 176	505	圆片 DIN 433 -4.3-140HV	020 879
11	绕线条	200 223	506	螺丝帽 DIN 912 - M8x45	020 146
12	夹纱	228 583	507	电镀椭圆头螺丝 M8x16	023 113




附加板

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	附加板 7XX/8XX	241 928			
1	焊接的附加板	241 927	4	圆片 D=130	062 385
2	定位销	202 777	500	反沉降螺丝 M4x30	023 681
3	纱筒支架	200 363	501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556




转换工具 32 嵌花导纱器类型 2

位置	名称	识别号.
	CMS 822 可转换式 32把 2型嵌花导纱器 针距E5	250 302
	CMS 822 可转换式 32把 2型嵌花导纱器 针距E7-8	250 303
	CMS 822 可转换式 32把 2型嵌花导纱器 针距E10-14	250 304
	CMS 822 可转换式 32把 2型嵌花导纱器 针距E16-18	250 305




带转换工具机器总览 E5

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	CMS 822 可转换式 32把 2型嵌花导纱器	250 302			
1	整个磁性支架	229 373	14	左侧纱线张力盘	245 031
2	整个左侧纱线张力器 E5	244 498	15	右侧纱线张力盘	245 032
3	整个右侧纱线张力器 E5	244 501	16	嵌花导纱器转换工具DVD指导	245 169
4	整个左侧转向杆	223 316	17	导纱器臂调整部分	250 119
5	整个右侧转向杆	223 049	18	整个嵌花导纱器导纱设备 E5	245 161
6	整个中央导纱器传动	245 298	19	整个纱线张力盘	244 347
7	整个外导纱器传动	245 297	20	夹弓	244 409
8	整个16折左侧摩擦喂纱轮	244 991	21	陶瓷导纱孔	240 640
9	整个16折右侧摩擦喂纱轮	244 992	501	垫圈 6	020 881
10	整个左侧导纱设备	244 517	502	安装销 6x16	020 677
11	整个右侧导纱设备	244 521	503	螺丝 M6x20	244 824
12	左夹/切纱针床 E5-8	244 732	504	螺丝 KB60X20	237 682
13	右夹/切纱针床 E5-8	244 731			




带转换工具机器总览 E7-18

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	CMS 822 可转换式 32把 2型嵌花导纱器				
	E7-8	250 303	19	左夹/切纱针床 E5-8	244 731
	E10-14	250 304		右夹/切纱针床 E10-14	244 610
	E16-18	250 305		右夹/切纱针床 E16-18	244 062
1	整个磁性支架	229 373	20	左侧纱线张力盘	251 862
2	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499	21	右侧纱线张力盘	251 863
	整个左侧纱线张力器 E10-18	244 500	22	嵌花导纱器转换工具DVD指导	245 169
3	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502	23	附加板 7XX/8XX	241 928
	整个右侧纱线张力器 E10-18	244 503	24	导纱器臂调整部分	250 119
4	导纱条	236 932	25	整个嵌花导纱器导纱设备 E7-8	245 162
5	左支架	243 602		整个嵌花导纱器导纱设备 E10-14	245 163
6	右支架	243 603		整个嵌花导纱器导纱设备 E16-18	245 164
7	支架	239 295	26	整个纱线张力盘	244 347
8	整个左侧转向杆	223 316	27	夹弓	244 409
9	整个右侧转向杆	223 049	28	陶瓷导纱孔	240 640
10	纱线控制设备	237 124	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
11	整个导纱环	241 581	501	棱纹安全螺母 M6-10	023 414
12	整个中央导纱器传动	245 298	502	直角螺母 M8	023 269
13	整个外导纱器传动	245 297	503	反沉降螺丝 M8x16	023 113
14	整个16折左侧摩擦喂纱轮	244 991	504	螺丝帽 M6X14	022 658
15	整个16折右侧摩擦喂纱轮	244 992	505	垫圈 6	020 881
16	整个左侧导纱设备	244 517	506	安装销 6x16	020 677
17	整个右侧导纱设备	244 521	507	螺丝 M6x20	244 824
18	左夹/切纱针床 E5-8	244 732	508	螺丝 KB60X20	237 682
	左夹/切纱针床 E10-14	244 643			
	左夹/切纱针床 E16-18	244 821			




磁性支架

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个磁性支架	229 373			
1	定位销	229 345	3	毡制圆形空白片 37毫米	245 165
2	平头钳子 Pg40l	227 311	500	反沉降头螺丝 M5x16	023 417




右侧安全罩盖部件

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
4	整个右侧纱线张力器				
	E3 - E5 (E2,5.2/3,5.2/5.2)	244 501	26	整个纱线张力盘	244 347
	E7 - E8 (E6.2)	244 502	27	夹弓	244 409
	E10 – E18 (E7.2/8.2)	244 503	28	陶瓷导纱孔	240 640
9	整个右侧转向杆	223 049	508	螺丝 KB60X20	237 682




导纱系统部件 (6 FKE)

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	导纱系统部件 6 FKE (纱线控制装置), E7-8				
4	导纱条	240 324	11	整个导纱环	241 581
5	左支架	243 602	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
6	右支架	243 603	501	棱纹安全螺母 M6-10	023 414
7	支架	239 295	502	直角螺母 M8	023 269
10	纱线控制设备	237 124	503	反沉降螺丝 M8x16	023 113




导纱系统部件 (12 FKE)

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	导纱系统部件 12 FKE, E10-14, E16-18				
4	导纱条	240 324	11	整个导纱环	241 581
5	左支架	243 602	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
6	右支架	243 603	501	棱纹安全螺母 M6-10	023 414
7	支架	239 295	502	直角螺母 M8	023 269
10	纱线控制设备	237 124	503	反沉降螺丝 M8x16	023 113




中央传动

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个中央导纱器传动	245 298	7	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960
1	整个右侧导纱器活塞	243 080	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	整个左侧导纱器活塞	243 118	501	螺丝帽 M4x25-I-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313	502	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
4	中央安装块	245 308	503	螺丝 KB60X20	243 625
5	开关装置	245 312	900	轴肩螺丝	231 899
6	导轨部分	239 972	901	螺丝帽 M6X16	020 135




外侧传动

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个外导纱器传动	245 297	6	开关装置	245 312
1	整个右侧导纱器活塞	243 080	500	螺丝帽 M4x14-l-Torx	242 279
2	整个左侧导纱器活塞	243 118	501	螺丝帽 M4x25-l-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313	502	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
4	外部安装块	245 294	900	轴肩螺丝	231 899
5	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	901	螺丝帽 M6X16	020 135




左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个16折左侧摩擦喂纱轮	244 991			
1	机架	240 368	9	皮带	244 515
2	整个摩擦辊	243 860	10	罩盖	230 759
3	整个三相交流电马达 3x42V	219 800	11	衬套	221 391
	3a 三相交流电马达	220 161	12	带棱纹V形皮带轮	221 268
	3b 微开关	008 664	13	带棱纹V形皮带	206 927
5	整个导纱杆 16折	244 576	14	杆	243 868
6	整个导纱杆 16折	244 578	15	罩盖	230 758
	6a 导纱杆 16折	244 577	500	螺丝 KB30x8	236 228
	6b 陶瓷导纱孔	240 640	501	螺丝帽 M20x10	244 736
7	整个右侧止动装置轨道	243 863	502	螺丝帽 M5X12	020 132
	7a 右侧止动装置轨道	243 864	503	螺丝帽 M5X16	022 726
	570 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	504	螺丝帽 M5X25	023 523
	571 O形环 10x1.3	244 895	506	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
8	整个左侧止动装置轨道	243 865	507	垫圈 5	020 901
	8a 左侧止动装置轨道	243 866	508	垫圈环 15x21x1	023 216
	8b 孔	230 662	510	垫圈 5.3x18x1.5	020 909
	580 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	511	反沉降螺丝 M5x8	239 408
	581 O形环 10x1.3	244 895			




右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个16折右侧摩擦喂纱轮	244 992			
1	机架	240 368	9	皮带	244 515
2	整个摩擦辊	243 860	10	罩盖	230 759
3	整个三相交流电马达 3x42V	219 800	11	衬套	221 391
	3a 三相交流电马达	220 161	12	带棱纹V形皮带轮	221 268
	3b 微开关	008 664	13	带棱纹V形皮带	206 927
5	整个导纱杆 16折	244 576	14	杆	243 868
6	整个导纱杆 16折	244 578	15	罩盖	230 758
	6a 导纱杆 16折	244 577	500	螺丝 KB30x8	236 228
	6b 陶瓷导纱孔	240 640	501	螺丝帽 M20x10	244 736
7	整个右侧止动装置轨道	243 863	502	螺丝帽 M5X12	020 132
	7a 右侧止动装置轨道	243 864	503	螺丝帽 M5X16	022 726
	570 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	504	螺丝帽 M5X25	023 523
	571 O形环 10x1.3	244 895	506	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
8	整个右侧止动装置轨道	244 530	507	垫圈 5	020 901
	8a 右侧止动装置轨道	244 531	508	垫圈环 15x21x1	023 216
	8b 孔	230 662	510	垫圈 5.3x18x1.5	020 909
	580 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	511	反沉降螺丝 M5x8	239 408
	581 O形环 10x1.3	244 895			




左侧导纱设备

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个左侧导纱设备	244 517			
1	转角支架	244 516	502	垫圈 6	020 881
2	销子	214 894	503	垫圈 6	022 853
3	导纱器 MH 6	200 127	504	O形环 6x3	022 856
500	反沉降螺丝 M6x10	023 183	504*	螺丝帽 M6X14	022 658
501	螺丝帽 M6x80	023 064	505*	垫圈 6	020 881




右侧导纱设备

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个右侧导纱设备	244 521			
1	转角支架	244 516	502	垫圈 6	020 881
2	销子	214 894	503	垫圈 6	022 853
3	导纱器 MH 6	200 127	504	O形环 6x3	022 856
500	反沉降螺丝 M6x10	023 183	504*	螺丝帽 M6X14	022 658
501	螺丝帽 M6x80	023 064	505*	垫圈 6	020 881




左夹/切纱针床 E5-8

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	左夹/切纱针床 E5-8	244 732			
1	左侧导纱板 E5-14	244 642	8	弹簧握持器	244 590
1a	左侧导纱板 E5-14	244 632	9	左侧握持条	250 607
1b	罩盖轨道	243 923	10	左侧压纱针 E5-8	244 729
1c	罩盖轨道	243 924	11	中央三角 E10-14	244 591
1d	固定电线	243 925	12	挺针片 E4 - E8	200 682
1e	轴	211 349	13	带制动中间片 E5-E8	237 323
1f	引导销钉	211 351	14	选针片 E4 - E8	200 687
1g	固定电线	244 588	15	选针弹簧 E4-E8	200 690
1h	固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
510	安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
511	固定螺丝 M5x5	236 061	502	垫圈 4	020 870
2	整个左盖	211 771	503	反沉降头螺丝 M3x10	242 029
3	左侧压纱钩	213 151	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E4-8	211 096	505	压缩弹簧 D 117 W 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个左夹纱装置	244 633	560*	安装销 6x16	023 335
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824




左夹/切纱针床 E10-14

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	左夹/切纱针床 E10-14	244 643			
1	左侧导纱板 E5-14	244 642	8	弹簧握持器	244 590
1a	左侧导纱板 E5-14	244 632	9	左侧握持条	250 607
1b	罩盖轨道	243 923	10	左侧压纱针 E10-14	244 630
1c	罩盖轨道	243 924	11	中央三角 E10-14	244 591
1d	固定电线	243 925	12	挺针片 E4 - E8	200 682
1e	轴	211 349	13	带制动中间片 E5-E8	237 323
1f	引导销钉	211 351	14	选针片 E10-14	200 687
1g	固定电线	244 588	15	选针弹簧 E4-E8	200 690
1h	固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
510	安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
511	固定螺丝 M5x5	236 061	502	垫圈 4	020 870
2	整个左盖	211 771	503	反沉降头螺丝M3x10	242 029
3	左侧压纱钩	213 151	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E10-14	211 104	505	压缩弹簧 D 117 W 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个左夹纱装置	244 633	560*	安装销 6x16	023 335
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824




左夹/切纱针床 E16-18

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	左夹/切纱针床 E16-18	244 821			
1	左侧导纱板 E16-18	244 760	8	弹簧握持器	244 590
1a	左侧导板	244 738	9	左侧握持条	250 607
1b	罩盖轨道	243 923	10	左侧压纱针 E16-18	244 740
1c	罩盖轨道	243 924	11	中央三角 (E16-18)	244 741
1d	固定电线	243 925	12	挺针片 E10-12	200 683
1e	轴	211 349	13	带制动中间片 E10-12	237 324
1f	引导销钉	211 351	14	选针片 E10-12	200 688
1g	固定电线	244 588	15	选针弹簧 E10-12	200 691
1h	固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
510	安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
511	固定螺丝 M5x5	236 061	502	垫圈 4	020 870
2	整个左侧罩盖 E16-20	242 835	503	反沉降头螺丝M3x10	242 029
3	左侧压纱织针 E16-18	242 831	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E16-20	242 828	505	压缩弹簧 D 117 W 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个左夹纱装置	244 633	560*	安装销 6x16	023 335
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824




左夹/切纱针床 E5-8

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	左夹/切纱针床 E5-8	244 731			
1	右侧导纱板 E5-14	244 601	8	弹簧握持器	244 590
1a	右侧导纱板 E5-14	244 586	9	右侧握持条	250 510
1b	罩盖轨道	243 923	10	右侧压纱针 E5-8	244 728
1c	罩盖轨道	243 924	11	中央三角 E10-14	244 591
1d	固定电线	243 925	12	挺针片 E4 - E8	200 682
1e	轴	211 349	13	带制动中间片 E5-E8	237 323
1f	引导销钉	211 351	14	选针片 E4 - E8	200 687
1g	固定电线	244 588	15	选针弹簧 E4-E8	200 690
1h	固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
510	安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
511	固定螺丝 M5x5	236 061	502	垫圈 4	020 870
2	整个右盖	211 347	503	反沉降头螺丝 M3x10	242 029
3	右侧压纱钩	213 150	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E4-8	211 096	505	压缩弹簧 D 117 W 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个右夹纱装置	244 602	560*	安装销 6x16	023 335
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824




右夹/切纱针床 E10-14

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	右夹/切纱针床 E10-14	244 610			
1	右侧导纱板 E5-14	244 601	8	弹簧握持器	244 590
1a	右侧导纱板 E5-14	244 586	9	右侧握持条	250 510
1b	罩盖轨道	243 923	10	右侧压纱针 E10-14	244 592
1c	罩盖轨道	243 924	11	中央三角 E10-14	244 591
1d	固定电线	243 925	12	挺针片 E4 - E8	200 682
1e	轴	211 349	13	带制动中间片 E5-E8	237 323
1f	引导销钉	211 351	14	选针片 E10-14	200 687
1g	固定电线	244 588	15	选针弹簧 E4-E8	200 690
1h	固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
510	安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
511	固定螺丝 M5x5	236 061	502	垫圈 4	020 870
2	整个右盖	211 347	503	反沉降头螺丝M3x10	242 029
3	右侧压纱钩	213 150	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E10-14	211 104	505	压缩弹簧 D 117 W 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个右夹纱装置	244 602	560*	安装销 6x16	023 335
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824





右夹/切纱针床 E16-18

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	右夹/切纱针床 E16-18	244 062			
1	右侧导纱板 E16-18	244 759	8	弹簧握持器	244 590
1a	右侧导纱板	244 737	9	右侧握持条	250 510
1b	罩盖轨道	243 923	10	右侧压纱针 E16-18	244 739
1c	罩盖轨道	243 924	11	中央三角 E10-14	244 591
1d	固定电线	243 925	12	挺针片 E10-12	200 683
1e	轴	211 349	13	带制动中间片 E10-12	237 324
1f	引导销钉	211 351	14	选针片 E10-12	200 688
1g	固定电线	244 588	15	选针弹簧 E10-12	200 691
1h	固定电线	244 589	500	螺丝帽 M4x10	023 136
510	安装销 3x16	020 649	501	六角螺母 M4-8	023 046
511	固定螺丝 M5x5	236 061	502	垫圈 4	020 870
2	整个右侧罩盖 E16-20	242 836	503	反沉降头螺丝M3x10	242 029
3	右侧压纱钩 E16-18	242 833	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
4	中间片 E16-20	242 828	505	压缩弹簧 D 117 W 07x4.3x12.1	023 521
5	刀片	243 948	506	固定螺丝 M6x8-45H	022 581
6	整个右夹纱装置	244 602	560*	安装销 6x16	023 335
7	弹簧握持器	244 032	570*	螺丝帽 M6x20	244 824




左右纱线张力盘

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ L	左侧纱线张力盘	245 031	Σ R	右侧纱线张力盘	245 032
1	左侧罩盖	240 020	1	左侧罩盖	240 022
2	夹纱部分	245 030	2	夹纱部分	245 030
3	簧片	232 164	3	簧片	232 164
500	螺丝帽 M4x8	022 501	500	螺丝帽 M4x8	022 501




附加板

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	附加板 7XX/8XX	241 928			
1	焊接的附加板	241 927	4	纱筒支架	200 363
2	定位销	202 777	500	反沉降螺丝 M4x30	023 681
3	圆片 D=130	062 385	501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556




调整部分

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
	调整部分	250 119			




整个嵌花导纱器导纱设备 E5

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个导纱设备 E5 嵌花导纱器 (E2,5.2/3,5.2/5.2)	245 161			
1	整个嵌花导纱器机头 1+8 E5	250 319	4	整个嵌花导纱器机头 4+5 E5	250 322
	1a 嵌花导纱器机头 1+8	250 315		4a 嵌花导纱器机头 4+5	250 318
	1b 整个导纱器头 1+8 E5	244 076		4b 整个导纱器头 3-6 E5	244 078
2	整个嵌花导纱器机头 2+7 E5	250 320	5	左侧带有2个孔洞的限位器	244 446
	2a 嵌花导纱器机头 2+7	250 316	6	右侧带有2个孔洞的限位器	244 445
	2b 整个导纱器头 2+7 E5	244 077	C	导纱角	242 863
3	整个嵌花导纱器机头 3+6 E5	250 321	500	反沉降螺丝 M4x5	239 549
	3a 嵌花导纱器机头 3+6	250 317	501	垫圈 4	020 870
	3b 整个导纱器头 3-6 E5	244 078			




整个嵌花导纱器导纱设备 E7-8

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个嵌花导纱器导纱设备 E7-8 (E6.2)	245 162			
1	整个嵌花导纱器机头 1+8 E7-8	250 323	4	整个嵌花导纱器机头 4+5 E7-8	250 326
	1a 嵌花导纱器机头 1+8	250 315		4a 嵌花导纱器机头 4+5	250 318
	1b 整个导纱器头 1+8 E7-8	244 082		4b 整个导纱器头 3-6 E7-8	244 084
2	整个嵌花导纱器机头 2+7 E7-8	250 324	5	左侧带有2个孔洞的限位器	244 446
	2a 嵌花导纱器机头 2+7	250 316	6	右侧带有2个孔洞的限位器	244 445
	2b 整个导纱器头 2+7 E7-8	244 083	C	导纱角	242 863
3	整个嵌花导纱器机头 3+6 E7-8	250 325	500	反沉降螺丝 M4x5	239 549
	3a 嵌花导纱器机头 3+6	250 317	501	垫圈 4	020 870
	3b 整个导纱器头 3-6 E7-8	244 084			



整个嵌花导纱器导纱设备 E10-14

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个嵌花导纱器导纱设备 E10-14 (E7.2)	245 163			
1	整个嵌花导纱器机头 1+8 E10-14	250 327	4	整个嵌花导纱器机头 4+5 E10-14	250 330
	1a 嵌花导纱器机头 1+8	250 315		4a 嵌花导纱器机头 E10-14	250 318
	1b 整个导纱器头 1+8 E10-14	250 008		4b 整个导纱器头 3-6 E10-14	250 010
2	整个嵌花导纱器机头 2+7 E10-14	250 328	5	左侧带有2个孔洞的限位器	244 446
	2a 嵌花导纱器机头 2+7	250 316	6	右侧带有2个孔洞的限位器	244 445
	2b 整个导纱器头 2+7 E10-14	250 009	C	导纱角	242 863
3	整个嵌花导纱器机头 3+6 E10-14	250 329	500	反沉降螺丝 M4x5	239 549
	3a 嵌花导纱器机头 3+6	250 317	501	垫圈 4	020 870
	3b 整个导纱器头 3-6 E10-14	250 010			



整个嵌花导纱器导纱设备 E16-18

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个嵌花导纱器导纱设备 E16-18 (E8.2)	245 164			
1	整个嵌花导纱器机头 1+8 E16-18	250 331	4	整个嵌花导纱器机头 4+5 E16-18	250 334
	1a 嵌花导纱器机头 1+8	250 315		4a 嵌花导纱器机头 E10-14	250 318
	1b 整个导纱器头 1+8 E16-18	250 011		4b 整个导纱器头 3-6 E16-18	250 013
2	整个嵌花导纱器机头 2+7 E16-18	250 332	5	左侧带有2个孔洞的限位器	244 446
	2a 嵌花导纱器机头 2+7	250 316	6	右侧带有2个孔洞的限位器	244 445
	2b 整个导纱器头 2+7 E16-18	250 012	c	导纱角	242 863
3	整个嵌花导纱器机头 3+6 E16-18	250 333	500	反沉降螺丝 M4x5	239 549
	3a 嵌花导纱器机头 3+6	250 317	501	垫圈 4	020 870
	3b 整个导纱器头 3-6 E16-18	250 013			

