


Ersatzteil-Katalog

CMS 822 (Typ 574)

Baumuster 005



Dokument-Nr. 243960_12

Ausgabe 01/2009

Impressum

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung urheberrechtswidrig.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher sind technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, Deutschland

Telefon: +49 (07121) 313-289

Fax: +49 (07121) 313-347

e-mail: spareparts@stoll.com

Einleitung

Hinweis zur Bestellung

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:

1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, Ident-Nr., Stückzahl.

Bitte verwenden Sie das Bestellformular!

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.

Bestellformular

Telefon +49 (07121) 313-289
 Fax +49 (07121) 313-347
 e-mail: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
 Postfach 2544

D-72715 Reutlingen

Firma

Name

Strasse

PLZ Ort

Telefon

Telefax

Kunden-Nr.

Versandart

Bestelldatum

Maschinentyp

Feinheit

Masch.-Nr.

Sirix-Nr.

Bestellnummer

Eingangsdatum

Ersatzteilbestellung






Seite Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Stueckzahl	Bemerkung

Datum

Unterschrift

Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

Symbol	Bedeutung
Σ	Kennzeichnet eine Baugruppe
	Positionszeiger mit der Positionszahl (X).
	Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird.
	Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.
	Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.
	Explosionsdarstellung, Einzelelemente vergrößert dargestellt.
	Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.
	Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet einen Schnitt oder Ansicht in Blickrichtung.

Drehmomente

Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación [Nm] ± 10 % (für $\mu_{ges} = 0,12$)		Festigkeitsklassen Property class Classes de résistance Classi di resistenza Clases de resistencia		
		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente

- Drehmomente **gelten** für:
Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente **gelten nicht** für:
gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis

Impressum	2
Einleitung	3
Suchhilfe	5
Drehmomente	6
Schlitten-Antrieb	15
Antrieb	16
Motor und Riementrieb	17
Spannlager	18
Energiekette und Mitnehmer	19
Versatz	20
Versatzantrieb	21
Nadelbetten	22
Nadelbett E5	23
Fortsetzung Nadelbett E5	24
Nadelbett E7	25
Fortsetzung Nadelbett E7	26
Nadelbett E8	27
Fortsetzung Nadelbett E8	28
Nadelbett E10	29
Fortsetzung Nadelbett E10	30
Nadelbett E12	31
Fortsetzung Nadelbett E12	32
Nadelbett E14	33
Fortsetzung Nadelbett E14	34
Nadelbett E16	35
Fortsetzung Nadelbett E16	36
Nadelbett E18	37

Fortsetzung Nadelbett E18	38
Nadelbett E5m.4	39
Fortsetzung Nadelbett E5m.4	40
Nadelbett E7m.5	41
Fortsetzung Nadelbett E7m.5	42
Nadelbett E7m.8	43
Fortsetzung Nadelbett E7m.8	44
Nadelbett E8m.7	45
Fortsetzung Nadelbett E8m.7	46
Nadelbett E10m.12	47
Fortsetzung Nadelbett E10m.12	48
Nadelbett E6.2 (12m.10).....	49
Fortsetzung Nadelbett E6.2 (12m.10).....	50
Nadelbett E2,5.2 k&w	51
Fortsetzung Nadelbett E2,5.2 k&w	52
Nadelbett E3,5.2 k&w	53
Fortsetzung Nadelbett E3,5.2 k&w	54
Nadelbett E5.2 k&w	55
Fortsetzung Nadelbett E5.2 k&w	56
Nadelbett E6.2 k&w	57
Fortsetzung Nadelbett E6.2 k&w	58
Nadelbett E7.2 k&w	59
Fortsetzung Nadelbett E7.2 k&w	60
Nadelbett E2,5.2 mg	61
Fortsetzung Nadelbett E2,5.2 mg	62
Nadelbett E3,5.2 mg	63
Fortsetzung Nadelbett E3,5.2 mg	64
Nadelbett E5.2 mg	65
Fortsetzung Nadelbett E5.2 mg	66
Nadelbett E6.2 mg	67
Fortsetzung Nadelbett E6.2 mg	68

Nadelbett E7.2 mg	69
Fortsetzung Nadelbett E7.2 mg	70
Nadelbett E8.2 mg	71
Fortsetzung Nadelbett E8.2 mg	72
Linkes Klemm-Schneidbett E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	73
Linkes Klemm-Schneidbett E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12	74
Linkes Klemm-Schneidbett E16 + E18 + E8.2mg	75
Rechtes Klemm-Schneidbett E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	76
Rechtes Klemm-Schneidbett E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12	77
Rechtes Klemm-Schneidbett E16 + E18 + E8.2mg	78
Abdeckung links und rechts	79
Anbindung Messsschiene	80
Tandem-Schlitten.....	81
Schlitten-Übersicht.....	82
Schlittenwagen	83
Schlitten-Kopplung.....	84
Bürstenhalter	85
Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil	86
Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil	87
Platinen-Steuerung	88
Platinenschloss E5 + E5m.4 + E2,5.2 + E3,5.2kw	89
Platinenschloss E7 + E8 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E3,5.2mg + E5.2mg	90
Platinenschloss E10 + E10m.12	91
Platinenschloss E12 + E14 + E6.2(E12m.10) + E6.2mg	92
Platinenschloss E16 + E18 + E8.2mg	93
Platinenschloss E5.2kw + E6.2kw	94
Platinenschloss E7.2kw	95
Platinenschloss E7.2mg	96
Halter komplett.....	97
Steuereinheit Niederhalte-Platinen	98
Nadelwächter	99
Schloss E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2kw + E5.2	100
Schlossteile E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2kw + E5.2.....	101
Schlossteile für enge Kopplung E5 + E7 + E8 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 ..	102
Schloss E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	103
Schlossteile E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	104

Schloss E10	105
Schlossteile E10	106
Schlossteile für enge Kopplung E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E10m.12 + E6.2(12m.10) +E6.2mg + E7.2mg + E8.2mg.....	107
Schloss E12	108
Schlossteile E12	109
Schloss E14	110
Schlossteile E14	111
Schloss E16 + E18.....	112
Schlossteile E16 + E18.....	113
Schloss E10m.12	114
Schlossteile E10m.12	115
Schloss E6.2kw.....	116
Schlossteile E6.2kw + E7.2kw	117
Schlossteile für enge Kopplung E6.2kw + E7.2kw	118
Schloss E6.2mg	119
Schlossteile E6.2mg	120
Schloss E6.2 (12m.10).....	121
Schlossteile E6.2(12m.10).....	122
Schloss E7.2kw.....	123
Schloss E7.2mg	124
Schlossteile E7.2mg	125
Schloss E8.2mg	126
Schlossteile E8.2mg	127
Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab.....	128
Hauptabzug	129
Hauptabzug.....	130
Hauptabzug links	131
Hauptabzug rechts.....	132
Aufnahmeblech	133
Steckachse	134
Hauptabzug mitte.....	135
Abstreifwinkel.....	136
Impulsgeber und Motor	137
Hintere Abzugswalze	138
Vordere Abzugswalze	139
Vordere Walzenelemente	140
Anpress-Winkelschiene	141


Abzugsschließer	142
Abzugsschließer Fortsetzung	143
Rechter Schwenkhalter	144
Mittlerer Schwenkhalter	145
Linker Schwenkhalter	146
Hilfsabzug	147
Hilfsabzug	148
Hilfsabzug vormontiert	149
Anpresshebel	150
Abzugswalze	151
Linkes Lager Hilfsabzug	152
Rechtes Lager Hilfsabzug	153
Motor	154
Kammabzug	155
Kammabzug	156
Kammabzug links	157
Kammabzug rechts	158
Kamm-Antriebswelle	159
Schwenkhebel Kammabzug	160
Kammabzug mitte	161
Kammeinheit	162
Motor Abzugseinheit	165
Fadenliefereinrichtung	166
Fadenleitsystem mit 20 bis 26 FKE	167
Fadenleitsystem mit 32 FKE	168
Fadenkontrolleinheit	169
Linke Fadenführung	170
Linke Fadenspanner	171
Fadenbremse und Fadenumlenker	172
Linke Spannerachse	173
Rechte Fadenführung	174
Rechte Fadenspanner	175
Rechte Spannerachse	176
Spulentisch	177

Fadenführer und Führungsstäbe	178
Komplette Fadenführer	179
Linker Friktionsfournisseur	180
Rechter Friktionsfournisseur	181
Flusenentsorgung	182
Flusenentsorgung	183
Flusenbehälter	184
Schlauchsatz links und rechts	185
Bedienung und Überwachung	186
Eingabeeinheit	187
Starteinrichtung	188
Einrückstangen-Lager	189
Signal-Leuchte	190
Stauraum-Überwachung	191
Schockabstellung E5-14	192
Schockabstellung E16-18	193
Messeinrichtung	194
Schutzeinrichtungen	195
Seitliche Sicherheitshauben	196
Verkleidung	197
Rückwand	198
Elektrik	199
Sicherungen	200
Schaltplan (219) als PDF	201
Schleppkabel	202
Kabel	203
Kabel Fortsetzung I	204
Kabel Fortsetzung II	205
Steuerungselektronik	206
Linker Steuerschrank	207

Rechter Steuerschrank	208
Lieferbares Zubehör	209
Sicherungen.....	210
Werkzeug.....	211
Schmiermittel	212
Mechanische Teile.....	213
Sondereinrichtungen.....	214
Komplette Intarsia-Fadenführer	215
Schlitten IFF	216
Bügel und Kopf IFF	217
Plattierfadenführer 3+6	218
Plattierfadenführer 4+5	219
Plattier-Fadenführerschlitten (46mm)	220
Plattier-Fadenführerschlitten (einstellbar).....	221
STIXX-Gerät	222
Fournisseur-SFE.....	223
Spulenhalter links	224
Spulenhalter rechts.....	225
Zusatz Tisch unten.....	226
Umbausätze mit 24 und 32 IFF Typ2.....	227
Umbausatz-Übersicht (24 IFF) E5 + E2,5.2 + E5.2.....	228
Umbausatz-Übersicht (24 IFF) E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E6.2 + E7.2 + E8.2.....	229
Umbausatz-Übersicht (32 IFF) E5 + E2,5.2 + E5.2.....	230
Umbausatz-Übersicht (32 IFF) E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E6.2 + E7.2 + E8.2.....	231
Magnethalter	232
Teile für die linke Sicherheitshaube.....	233
Teile für die rechte Sicherheitshaube	234
Teile für das Fadenleitsystem.....	235
Mitnahme mitte	236
Mitnahme aussen	237


Friktionsfournisseur links und rechts ko.....	238
Friktionsfournisseur links	239
Friktionsfournisseur rechts.....	240
Fadenumlenker links.....	241
Fadenumlenker rechts	242
Klemm-Schneidbett links E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	243
Klemm-Schneidbett links E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2.....	244
Klemm-Schneidbett links E16 + E18 + E9.2.....	245
Klemm-Schneidbett rechts E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	246
Klemm-Schneidbett rechts E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	247
Klemm-Schneidbett rechts E16 + E18 + E9.2	248
Fadenbremse links und rechts.....	249
Zusatztisch.....	250
Fadenführung komplett E5 IFF	251
Fadenführung komplett E7-8 IFF	252
Fadenführung komplett E10-14 IFF	253
Fadenführung komplett E16-18 IFF	254

Schlitten-Antrieb




Antrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit		23	Lüfter komplett	242 413
11	Antriebseinheit komplett	240 743	23a	Lüfterblech Antriebsmotor	241 823
12	Spannlager komplett	251 581	23b	Lüfter komplett 512	213 722
14	Zahnriemen 50AT10/7150	236 656	523	Zylinder-Schrauben M8x12	023 138
17	Parabelfeder	200 661	905	Gleitmutter M10X12	023 471
18	Sechskantbolzen	214 275	907	Zylinder-Schraube M10X25	020 157




Motor und Riementrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit komplett	240 743	2	Antriebslager komplett	240 742
1	Antriebseinheit	240 741	2a	Antriebslager	241 654
1a	Antriebsmotor komplett	240 740	2b	Zahnriemen-Scheibe	240 616
1b	Motorplatte	227 662	2c	Zahnritzel 57 AT10 18	242 039
510	Zylinder-Schraube M8X16	023 629	2d	Halte Puffer	222 100
500	Zylinder-Schraube M10X25	020 157	2e	Zahnriemen 250 HP-S5M 1050 NG	240 628
501	Scheibe 10,5X25X2,5	022 178	520	Zylinder-Schraube M8X35	020 144
			521	Sicherungsring 68x2.5	022 914
			522	Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
			523	Spannsatz 30X55	023 208
			524	Zylinder-Schraube M8X25 12.9	020 142




Spannlager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannlager komplett	251 581	500	Rillenkugellager 6205-2RS	023 559
1	Spannlager	251 560	501	Zylinder-Schraube M10x25	023 751
2	Achse	251 579	502	U-Scheibe	020 874
3	Spannrolle	251 580	504	Sicherungsring 25x1,2	251 617



Energiekette und Mitnehmer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Energiekette 41 Glieder	236 927	5	Fortsetzung Schlittenmitnehmer komplett	
4	Distanzhülse	214 584	550	Zylinder-Schraube M8x20-8.8	023 621
501	Zylinder-Schraube M6x8	023 411	551	Sicherungsscheibe S6	022 752
502	Zylinder-Schraube M6x12	020 134	552	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	553	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
5	Schlittenmitnehmer komplett	242 803	554	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
51	Schlittenmitnehmer 2-Schloss	242 255	555	Flachkopf-Schraube M5x6	023 284
52	Kabelmitnehmer	251 262	556	Befestigungselement	026 489
53	Spannplatte	226 111	6	Anschlag komplett	242 776
54	Abdeckleiste	230 698	61	Anschlag	242 528
55	Kabelhalter	204 688	62	Kabelhalter	244 330
56	Zellkautschuk Schwarz	202 597	554	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
57	Halblech	226 129			




Versatz




Versatzantrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Versatz				
1	Versatzmotor komplett	241 454	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
2	Lager	227 605	505	U-Scheibe	022 175
3	Spindellager komplett	253 262	507	Beilage 0,03x11x80	023 286
4	Karte Versatz-Endschalter	229 396	508	Beilage 0,05x11x80	023 287
5	Versatz-Abdeckblech	230 048	509	Beilage 0,03x15x85	023 162
6	Versatzleiste	241 921	510	Beilage 0,05x15x85	023 163
7	Versatzleiste links	240 696	511	Beilage 0,1x15x85	023 164
8	Führungsleiste	206 382	512	Beilage 0,2x15x85	023 170
9	Zahnriemen 150 S 5M 490	229 281	518	Beilage 0,03x15x75	023 395
13	Schaltblech	240 722	519	Beilage 0,05x15x75	023 396
19	Anschlag-Schraube	221 386	520	Beilage 0,1x15x75	023 397
20	Abdeckblech	232 544	521	Beilage 0,2x15x75	023 398
21	Abstandsbolzen	232 543	900	Zylinder-Schraube M6x12	022 795
500	Zylinder-Schraube M4x4	022 767	901	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
501	Zylinder-Schraube M6x16	023 116	902	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
503	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	903	Zylinder-Schraube M8x25	020 142




Nadelbetten




Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5	238 217	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E4-5 Ø1,0	237 406	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E5-6 Mit Rundhaken	205 396	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E5	204 996	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E5	205 031	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5	238 217			
1	Nadelbett vorne hinten E5	238 005	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5	238 027	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5	238 021	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E5	237 377	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
11	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	238 218	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E7-8 Ø0,8	227 078	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E7 mit Rundhaken	205 397	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber E5-8	210 176	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E7	207 055	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E7	205 032	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	238 218			
1	Nadelbett vorne hinten E7	238 006	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	238 028	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	238 022	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E3,5.2	238 018	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
11	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8	238 219	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E7-8 Ø0,8	227 078	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E8 mit Rundhaken	208 745	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E8	207 054	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E8	205 028	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8	238 219			
1	Nadelbett vorne hinten E8	238 007	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E8	238 029	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E8	238 023	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E8	238 015	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
11	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10	241 680	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E10-12	200 683	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Platinenfeder E10-12	200 691	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Auswahlplatine E10-12	200 688	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E10	239 756	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine Steg E10	239 815	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10	241 680			
1	Nadelbett vorne hinten E10	241 671	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E10	238 030	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E10	238 024	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E5.2	237 506	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
11	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12	253 411	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E12	252 628	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	28	Nadelschiene mitte	237 387
8	Federstahldraht Ø2	251 085	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9a	Nadel E12	204 009	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
11	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12a	Auswahlplatte E10-12	200 688	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Maschenbilder E12	205 013	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
14	Niederhalteplatte Steg E12	227 821	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12	253 411	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E6.2	253 409	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	238 025	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	238 031	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	251 085	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E6.2	237 507	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
20	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
25	Büchse	206 090	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E14	253 412			
4	Hauptsteg E14	252 629	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	28	Nadelschiene mitte	237 387
8	Federstahldraht Ø2	251 085	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9a	Nadel E14	209 614	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9b	Kupplungsteil E14	209 633	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
11	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E14	209 649	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
23	Nadelschiene links	205 311	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E14	253 412	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E14 + E7.2	253 410	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E14	238 026	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E14	238 032	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	251 085	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E7.2	237 508	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
20	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
25	Büchse	206 090	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E16	251 114			
4	Hauptsteg E16	245 319	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø0,5	238 942	28	Nadelschiene mitte	237 387
8	Federstahldraht Ø2	251 085	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9a	Nadel E16-18	232 243	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9b	Kupplungsteil E16-20	220 382	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
11	Zwischenschieber gebremst E16	237 326	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12	Auswahlplatine E16-20	222 265	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E16	222 503	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatte E16	222 504	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	238 950	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
23	Nadelschiene links	205 311	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E16	251 114	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E16	251 077	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E16	238 917	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E16	238 920	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	251 085	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E16-20	220 821	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E16-20	220 822	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E16	238 925	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
20	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
25	Büchse	206 090	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E18	251 115			
4	Hauptsteg E18	251 051	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø0,5	238 942	28	Nadelschiene mitte	237 387
8	Federstahldraht Ø2	251 085	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9a	Nadel E18	239 527	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9b	Kupplungsteil E16-20	220 382	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
11	Zwischenschieber gebremst E16	237 326	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12	Auswahlplatine E16-20	222 265	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E18	220 764	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatine E18	220 770	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	238 950	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
23	Nadelschiene links	205 311	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E18	251 115	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E18	250 078	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E18	238 918	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E18	238 921	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	251 085	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E16-20	220 821	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E16-20	220 822	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E9.2	238 020	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
20	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
25	Büchse	206 090	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5m.7	238 242	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E4-5 Ø1,0	237 406	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E5	204 996	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E5	205 031	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.5	238 243	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E7-8 Ø0,8	227 078	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E5-6 mit Rundhaken	205 396	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E7	207 055	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E7	205 032	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.5	238 243			
1	Nadelbett vorne hinten E7	238 006	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	238 028	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	238 022	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E3,5.2	238 018	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
11	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	238 244	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E7-8 Ø0,8	227 078	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E8 mit Rundhaken	208 745	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E7	207 055	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E7	205 032	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.8	238 244			
1	Nadelbett vorne hinten E7	238 006	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	238 028	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	238 022	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E3,5.2	238 018	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
11	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8m.7	238 245	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E7-8 Ø0,8	227 078	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E7 mit Rundhaken	205 397	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E8	207 054	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E8	205 028	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10m.12	241 681	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahl Draht E10-14 Ø0,6	223 849	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahl Draht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E12	204 009	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E10-12	200 683	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Platinenfeder E10-12	200 691	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Auswahlplatine E10-12	200 688	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E10	239 756	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine Steg E10	239 815	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10m.12	241 681			
1	Nadelbett vorne hinten E10	241 671	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E10	238 030	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E10	238 024	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E5.2	237 506	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
11	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E6.2 (12m.10)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12m.10	253 413	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E12	252 628	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	28	Nadelschiene mitte	237 387
8	Federstahldraht Ø2	251 085	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9a	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
11	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Maschenbilder E12	205 013	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E6.2 (12m.10)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12m.10	253 413	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E12 + E6.2	253 409	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	238 025	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	238 031	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	251 085	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E6.2	237 507	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
20	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
25	Büchse	206 090	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E2,5.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E2,5.2	238 220	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E4-5 Ø1,0	237 406	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E5	204 996	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E5	205 031	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E2,5.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E2,5.2	238 220			
1	Nadelbett vorne hinten E5	238 005	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hi. E2,5.2 KW	237 497	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vo. E2,5.2 KW	237 489	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne	237 377	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
11	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E3,5.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E3,5.2	238 221	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E4-5 Ø1,0	237 406	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E3,5.2	229 034	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine Brust	229 032	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E3,5.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E3,5.2	238 221			
1	Nadelbett vorne hinten E7	238 006	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E3,5.2	237 498	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E3,5.2	237 490	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E3,5.2	238 018	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
11	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E5.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2	237 513	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E5.2	219 171	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E4-5 Ø1,0	237 406	28	Nadelschiene mitte	237 387
9a	Nadel E5.2 Vosa Spec.110.118-86	219 181	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9b	Kupplungsteil E5.2	219 188	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
11	Zwischenschieber gebremst E5.2	236 030	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
12a	Auswahlplatine E5.2	219 214	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12b	Platinenfeder 5.2	219 265	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E5.2	221 367	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatine Brust E5.2	229 832	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
22	Federstahldraht Ø1,95	223 852	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E5.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2	237 513	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E5.2	237 484	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5.2	237 491	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5.2	237 499	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	223 854	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E5.2	237 506	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
20	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
25	Büchse	206 090	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E6.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2	253 414	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E12	252 628	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	28	Nadelschiene mitte	237 387
8	Federstahldraht Ø2	251 085	501	Zylinder-Schraube M5x8	023 154
9a	Nadel E6.2	207 349	504	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
11	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Maschenbilder E6.2	237 863	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
14	Niederhalteplatine E6.2	237 852	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E6.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2	253 414	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E12 + E6.2	253 409	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E6.2	237 492	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E6.2	237 500	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahl draht Ø2,0	251 085	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E6.2	237 507	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
20	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
25	Büchse	206 090	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E7.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2	253 415			
4	Hauptsteg E14	252 629	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	28	Nadelschiene mitte	237 387
8	Federstahldraht Ø2	251 085	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9a	Nadel E7.2 Vo-Spec 112.70-62	225 230	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9b	Kupplungsteil E14	209 633	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
11	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E7.2	234 903	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatine E7.2	236 954	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
23	Nadelschiene links	205 311	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E7.2 k&w

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2	253 415	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E7.2	253 410	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7.2	237 493	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7.2	237 501	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	251 085	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E7.2	237 508	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
20	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
25	Büchse	206 090	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E2,5.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E2,5.2	239 227	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E4-5 Ø1,0	237 406	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E5	204 996	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E5	205 031	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E2,5.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E2,5.2	239 227			
1	Nadelbett vorne hinten E5	238 005	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
2	Niederhalteplatinen-Bett hi. E2,5.2 MG	240 012	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Niederhalteplatinen-Bett vo. E2,5.2 MG	240 011	30*	Justierstück	206 375
4	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
8	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter, Tellerbürste	233 012
9	Deckschiene vorne E5	237 377	42*	Tellerbürste	235 612
10	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
11	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E3,5.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E3,5.2	239 228	16	Nadelschiene links	205 311
2	Federstahldraht E4-5 Ø1,0	237 406	17	Nadelschiene rechts	205 312
3	Federstahldraht Ø2,0	223 854	18	Nadelschiene mitte	237 387
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
10	Maschenbilder E7	207 055	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
11	Niederhalteplatine E7	205 032	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
12	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
13	Stütze	206 352	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E5.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2 mg	240 013	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E5.2	219 171	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E4-5 Ø1,0	237 406	28	Nadelschiene mitte	237 387
9a	Nadel E5.2 Vosa Spec.110.118-86	219 181	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9b	Kupplungsteil E5.2	219 188	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
11	Zwischenschieber gebremst E5.2	236 030	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
12a	Auswahlplatine E5.2	219 214	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12b	Platinenfeder 5.2	219 265	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E5.2	221 367	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatine Steg	227 716	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
22	Federstahldraht Ø1,95	223 852	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E5.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2	240 013	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E5.2	237 484	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5.2	237 491	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5.2	237 499	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	223 854	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E4-8	205 343	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E4-8	205 344	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E5.2	237 506	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
20	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
25	Büchse	206 090	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E6.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2	253 416	23	Nadelschiene links	205 311
4	Hauptsteg E12	252 628	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	28	Nadelschiene mitte	237 387
8	Federstahldraht Ø2	251 085	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9a	Nadel E6.2	207 349	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
11	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
13	Maschenbilder E12	205 013	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E6.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2	253 416	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E12 + E6.2	253 409	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E6.2	237 492	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E6.2	237 500	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahl draht Ø2,0	251 085	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E6.2	237 507	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
20	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
25	Büchse	206 090	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E7.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2	253 417			
4	Hauptsteg E14	252 629	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht E10-14 Ø0,6	223 849	28	Nadelschiene mitte	237 387
8	Federstahldraht Ø2	251 085	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9a	Nadel E7.2 Vo-Spec 112.70-62	225 230	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9b	Kupplungsteil E14	209 633	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
11	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E14	209 649	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	223 862	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
23	Nadelschiene links	205 311	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E7.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2	253 417	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E7.2	253 410	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7.2	237 493	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7.2	237 501	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	251 085	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E10-14	205 764	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E7.2	237 508	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
20	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
25	Büchse	206 090	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E8.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett ko. vorn + hinten E8.2 mg	251 116			
4	Hauptsteg E16	245 319	24	Nadelschiene rechts	205 312
6	Fixierdraht Ø3,4	223 868	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø0,5	238 942	28	Nadelschiene mitte	237 387
8	Federstahldraht Ø2	251 085	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
9a	Nadel E8.2	240 026	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9b	Kupplungsteil E16-20	220 382	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
11	Zwischenschieber gebremst E16	237 326	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
12	Auswahlplatine E16-20	222 265	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
13	Maschenbilder E16	222 503	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
14	Niederhalteplatte E16	222 504	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
21	Fixierdraht Ø2,8	238 950	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
23	Nadelschiene links	205 311	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E8.2 mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8.2	251 116	27	Anschlagschraube	214 039
1	Nadelbett vorne hinten E16	251 077	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E16	238 917	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E16	238 920	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Druckkeil	237 509	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
8	Federstahldraht Ø2,0	251 085	30*	Justierstück	206 375
15	Begrenzer links E16-20	220 821	31*	Stellschraube komplett	207 712
16	Begrenzer rechts E16-20	220 822	40*	Tellerbürste	235 612
17	Deckschiene hinten	237 379	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
18	Deckschiene vorne E16	238 925	42*	Tellerbürste	235 612
19	Deckschiene	237 382	50*	Justierbolzen	240 765
20	Deckschiene	237 383	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
25	Büchse	206 090	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Linkes Klemm-Schneidbett E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E5-8 (E2,5.2/3,5.2/5.2 5m.4/7m.5/7m.8/8m.7)	253 242	8	Federhalter	244 032
1	Führungsplatte EPT links E5-14	253 156	9	Federhalter	244 590
	1a Führungsplatte links E5-14	253 155	10	Halteleiste	253 176
	1b Deckschiene	253 173	11	Fangnadel links E5-8	244 729
	1c Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil E10-14	244 591
	1d Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E4-8	200 682
	1e Führungsstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
	1f Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
	1g Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E4-8	200 690
	511 Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken links E10-14	251 377	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E5-14	253 084	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 4x0,55x18,9	023 392
6	Klemme links komplett	244 633	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	251 446	506	Gewindestift M6x8	022 581
			520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Linkes Klemm-Schneidbett E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E10-14 (E6.2/7.2/6.2(E12m.10)/10m.12, E14/12)	253 244	8	Federhalter	244 032
1	Führungsplatte EPT links E5-14	253 156	9	Federhalter	244 590
	1a Führungsplatte links E5-14	253 155	10	Halteleiste	253 176
	1b Deckschiene	253 173	11	Fangnadel links E10-14	244 630
	1c Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil E10-14	244 591
	1d Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E4-8	200 682
	1e Führungsstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
	1f Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
	1g Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E4-8	200 690
	511 Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken links E10-14	251 377	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E5-14	253 084	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 4x0,55x18,9	023 392
6	Klemme links komplett	244 633	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	251 446	506	Gewindestift M6x8	022 581
			520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Linkes Klemm-Schneidbett E16 + E18 + E8.2mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links		8	Federhalter	244 032
	E16-18 (E8.2/9.2)	253 246	9	Federhalter	244 590
1	Führungsplatte EPT links E16-18	253 160	10	Halteleiste	253 176
1a	Führungsplatte links E16-18	253 159	11	Fangnadel links E16-18	244 740
1b	Deckschiene	253 173	12	Zwischenteil	244 741
1c	Deckschiene	253 174	13	Kupplungsteil E10-12	200 683
1d	Fixierdraht	253 172	14	Zwischenschieber Gebremst E10-12	237 324
1e	Führungsstift	211 351	15	Auswahlplatine E10-12	200 688
1f	Fixierdraht	253 171	16	Platinenfeder E10-12	200 691
1g	Fixierdraht	215 927	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
511	Gewindestift M5x5	236 061	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
2	Abdeckung links komplett E16-18	242 835	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken links E16-18	242 831	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
4	Schieber E16-18	242 828	504	Zugfeder 4x0,55x18,9	023 392
5	Klinge	243 948	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
6	Klemme links komplett	244 633	506	Gewindestift M6x8	022 581
7	Zwischenstück	251 446	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Rechtes Klemm-Schneidbett E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E5-8 (E2,5.2/3,5.2/5.2 5m.4/7m.5/7m.8/8m.7)	253 241	8	Federhalter	244 032
1	Führungsplatte EPT rechts E5-14	253 154	9	Federhalter	244 590
	1a Führungsplatte rechts E5-14	251 410	10	Halteleiste	253 176
	1b Deckschiene	253 173	11	Fangnadel rechts E5-8	244 728
	1c Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil E10-14	244 591
	1d Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E4-8	200 682
	1e Führungsstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
	1f Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
	1g Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E4-8	200 690
	511 Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E5-14	253 084	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 4x0,55x18,9	023 392
6	Klemme rechts komplett	244 602	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	251 446	506	Gewindestift M6x8	022 581
			520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Rechtes Klemm-Schneidbett E10 + E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10) + E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E10-14 (E6.2/7.2/6.2(E12m.10)/10m.12, E14/12)	253 243	8	Federhalter	244 032
1	Führungsplatte EPT rechts E5-14	253 154	9	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte rechts E5-14	251 410	10	Halteleiste	253 176
1b	Deckschiene	253 173	11	Fangnadel rechts E10-14	244 592
1c	Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Führungsstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
1f	Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E4-8	200 690
511	Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E5-14	253 084	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 4x0,55x18,9	023 392
6	Klemme rechts komplett	244 602	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	251 446	506	Gewindestift M6x8	022 581
			520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Rechtes Klemm-Schneidbett E16 + E18 + E8.2mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts		8	Federhalter	244 032
	E16-18 (E8.2/9.2)	253 245	9	Federhalter	244 590
1	Führungsplatte EPT rechts E16-18	253 158	10	Halteleiste	253 176
	1a Führungsplatte rechts E16-18	253 157	11	Fangnadel rechts E16-18	244 739
	1b Deckschiene	253 173	12	Zwischenteil	244 741
	1c Deckschiene	253 174	13	Kupplungsteil E10-12	200 683
	1d Fixierdraht	253 172	14	Zwischenschieber Gebremst E10-12	237 324
	1e Führungsstift	211 351	15	Auswahlplatine E10-12	200 688
	1f Fixierdraht	253 171	16	Platinenfeder E10-12	200 691
	1g Fixierdraht	215 927	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	511 Gewindestift M5x5	236 061	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
2	Abdeckung rechts komplett E16-18	242 836	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken rechts E16-18	242 833	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
4	Schieber E16-18	242 828	504	Zugfeder 4x0,55x18,9	023 392
5	Klinge	243 948	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
6	Klemme rechts komplett	244 602	506	Gewindestift M6x8	022 581
7	Zwischenstück	251 446	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824





Abdeckung links und rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung links	241 938	500	Flachkopf-Schraube M8x10	241 930
2	Abdeckung rechts	241 939			




Anbindung Messsschiene

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
ΣG	Anbindung Messsschiene grob (E10 + E10m.12)	244 606	ΣF	Anbindung Messsschiene fein (E12 + E14 + E16 + E18 + E5.2 + E6.2 + E7.2 + E8.2 mg)	244 608
1	Lagergabel	240 689	1	Lagergabel	244 535
2	Anschlag	209 289	2	Mitnehmer	244 536
500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	3	Anschlag	244 537
501	Flachkopf-Schraube M6x20	241 603	4	Passschraube	209 790
			500	Flachkopf-Schraube M6x20	241 603
			501	Zylinder-Schraube M5x16	022 726




Tandem-Schlitten




Schlitten-Übersicht

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlitten komplett				
	E5 + E5m.4 + E2,5.2kw + E2,5.2mg	244 240	2	Schloss-Satz komplett	244 239
	E3,5.2kw + E3,5.2mg			E5 + E5m.4 + E7m.5	
	links ko. E3,5.2mg	243 910		E2,5.2kw + E2,5.2mg	
	rechts ko. E3,5.2mg	243 911		E3,5.2kw	
	E5.2kw	244 399		E5.2kw + E5.2mg	
	E5.2mg	244 397		E3,5.2 mg	243 918
	E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	244 387		E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	244 389
	E7m.5	244 787		E10	244 382
	E10	244 378		E10m.12	244 394
	E10m.12	244 394		E6.2kw	244 403
	E6.2kw	244 401		E6.2mg	242 275
	E6.2 mg	242 272		E6.2 (12m.10)	244 286
	E6.2 (12m.10)	244 284		E12	243 916
	E12	243 908		E7.2kw	242 274
	E7.2kw	242 270		E7.2 mg	243 919
	E7.2mg	243 912		E14	244 384
	E14	244 380		E16 + E18	242 243
	E16 + E18	242 233		E8.2mg	243 920
	E8.2mg	243 914	10	Abstreifteil (Filz)	241 411
3	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080	11	Bolzen	212 392
4	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081	12	Bolzen	243 171
5	Platinen-Steuerung komplett		13	Leitblech hinten links	245 323
8	Schlittenwagen 822	242 232	14	Abdeckblech links	250 274
9	Auswahlsystem komplett		15	Abdeckblech rechts	250 275
	E5 + E5m.4 + E7m.5	216 218	19	Leitblech hinten rechts	245 324
	E2,5.2kw + E2,5.2mg		21	Motoreinheit 550	239 407
	E3,5.2kw + E3,5.2mg		216	Zahnstange oben	209 781
	E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7		217	Zahnstange mitte	209 782
	E10 + E12 + E10m.12 + E6.2(12m.10)	216 219	218	Zahnstange unten	209 783
	E5.2mg + E5.2kw + E6.2kw + E6.2mg		521	Schraube M4x12	023 367
	E14 + E7.2kw + E7.2mg	229 300	22	Verteiler hinten links 822 okc	242 239
	E16 + E18 + E8.2mg	220 114	23	Verteiler vorne links 822 okc	242 240




Schlittenwagen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlittenwagen 822	242 232	9	Büchse	209 275
1	Schlittenrahmen 2-Schloss	240 704	10	Büchse	209 274
2	Schlittenteil 2-Schloss	241 756	11	Exzenter	222 983
3	Schlittenabdeckung oben ECO2	252 616	13	Fixierbolzen Trennstelle	244 179
4	Unterlage	225 312	500	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
5	Passschraube	211 750	503	Sicherungsscheibe 5	021 021
8	Büchse	207 546	515	Gewindebuchse M12x11,5	041 863





Schlitten-Kopplung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
100	Verbindungs-Stange 42" und 44"	242 889	120	Hülse	225 600
110	Verbindungs-Stange kurz	242 891	506	Zylinder-Schraube M16x45	023 366




Bürstenhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Bürstenhalter komplett		4	Bürste	
	E5 + E7+ E8 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	220 064		E5 + E7+ E8 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	203 254
	E10 + E12 + E14 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E6.2 + E7.2	220 065		E10 + E12 + E14 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E6.2 + E7.2	212 854
	E16 + E8.2mg + E18	239 432		E16 + E8.2mg + E18	224 822
1	Bürstenhalter	219 423	500	Senkschraube M4x12	023 062
2	Bürstenklemme	213 010	501	Sechskant-Mutter M8	020 856
3	Gewindestange	209 740	502	Pass-Scheibe	023 348
			503	Sicherungsring 5x0,6	023 347




Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080			
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Haltewinkel für Platine	241 038	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
3	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903	901	Pass-Schraube	231 899




Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081			
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Haltewinkel für Platine	241 038	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
3	Haltewinkel für FF-Mitnahme	241 044	502	Schraube KB60X20	243 625
4	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
5	Führungsteil	239 972	901	Pass-Schraube	231 899




Platinen-Steuerung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinen-Steuerung komplett		1	Platinenschloss	
	E5 + E5m.4 + E2,5.2 + E3,5.2kw	250 991		E5 + E5m.4 + E2,5.2 + E3,5.2kw	250 981
	E7 + E8 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E3,5.2mg + E5.2mg	250 989		E7 + E8 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E3,5.2mg + E5.2mg	250 980
	E10 + E10m.12	250 984		E10 + E10m.12	250 976
	E5.2kw + E6.2kw	250 988		E5.2kw + E6.2kw	250 979
	E12 + E14+ E6.2 (12m.10) + E6.2mg	250 986		E12 + E14+ E6.2 (12m.10) + E6.2mg	250 977
	E7.2kw	250 180		E7.2kw	250 181
	E7.2mg	250 992		E7.2mg	250 982
	E16 + E18 + E8.2mg	250 987		E16 + E18 + E8.2mg	250 978
2	Steuerschieber komplett	239 363	500	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
3	Steuereinheit Niederhalte-Platinen	239 342	501	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427
4	Abdeckblech	221 272	502	Beilage 0,05x19x22	251 878




Platinenschloss E5 + E5m.4 + E2,5.2 + E3,5.2kw

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinenschloss komplett E5 + E5m.4 + E2,5.2 + E3,5.2kw	250 981	11	Karte Lichtschanke NP V2	240 243
1	Platinenschlossplatte	250 078	12	Steuerschieber komplett E2,5.2-8	253 568
2	Platinenschieber links E2,5.2 + 5	245 015	13	Hutbuchse	225 855
3	Platinenschieber rechts E2,5.2 + 5	245 016	14	Abdeckplatte	254 958
4	Zwischenplatte	239 423	500	Zylinder-Schraube M4x12	022 664
5	Exzenter	239 344	501	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
6	Abdeckplatte	250 178	502	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
7	Halter komplett	250 577	503	Senkschraube M3x6	020 286
8	Flotteil links E2,5.2 + 5	245 017	504	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
9	Flotteil rechts E2,5.2 + 5	245 014	505	Befestigungs-Schelle	008 321
10	Stellschraube	241 936	506	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
			507	Senkschraube M4x10	241 914




Platinenschloss E7 + E8 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E3,5.2mg + E5.2mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinenschloss ko. E7 + E8 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E3,5.2mg + E5.2mg	250 980	11	Karte Lichtschranke NP V2	240 243
1	Platinenschlossplatte	250 078	12	Steuerschieber komplett E2,5.2-8	253 568
2	Platinenschieber links E7-8 + 3,5.2mg	250 166	13	Hutbuchse	225 855
3	Platinenschieber rechts E7-8 + 3,5.2mg	250 167	14	Abdeckplatte	254 958
4	Zwischenplatte	239 423	500	Zylinder-Schraube M4x12	022 664
5	Exzenter	239 344	501	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
6	Abdeckplatte	250 178	502	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
7	Halter komplett	250 577	503	Senkschraube M3x6	020 286
8	Flotteil links E7-8 + 3,5.2mg	250 164	504	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
9	Flotteil rechts E7-8 + 3,5.2mg	250 165	505	Befestigungs-Schelle	008 321
10	Stellschraube	241 936	506	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
			507	Senkschraube M4x10	241 914




Platinenschloss E10 + E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinenschloss E10 + E10m.12	250 976	11	Karte Lichtschanke NP V2	240 243
1	Platinenschlossplatte	250 078	12	Steuerschieber ko. E10-14 + E16	239 421
2	Platinenschieber links E10	250 158	13	Hutbuchse	225 855
3	Platinenschieber rechts E10	250 159	14	Abdeckplatte	254 421
4	Zwischenplatte	239 423	500	Zylinder-Schraube M4x12	022 664
5	Exzenter	239 344	501	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
6	Abdeckplatte	250 178	502	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
7	Halter komplett	250 577	503	Senkschraube M3x6	020 286
8	Flotteil links E10	250 156	504	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
9	Flotteil rechts E10	250 157	505	Befestigungs-Schelle	008 321
10	Stellschraube	241 936	506	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
			507	Senkschraube M4x10	241 914




Platinenschloss E12 + E14 + E6.2(E12m.10) + E6.2mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinenschloss E12 + E14 + E6.2(E12m.10) + E6.2mg	250 977	11	Karte Lichtschanke NP V2	240 243
1	Platinenschlossplatte	250 078	12	Steuerschieber komplett E10-14 + 16	239 421
2	Platinenschieber links	250 170	13	Hutbuchse	225 855
3	Platinenschieber rechts	250 171	14	Abdeckplatte	254 421
4	Zwischenplatte	239 423	500	Zylinder-Schraube M4x12	022 664
5	Exzenter	239 344	501	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
6	Abdeckplatte	250 178	502	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
7	Halter komplett	250 577	503	Senkschraube M3x6	020 286
8	Flotteil links E12-14 + 6.2	250 168	504	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
9	Flotteil rechts E12-14 + 6.2	250 169	505	Befestigungs-Schelle	008 321
10	Stellschraube	241 936	506	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
			507	Senkschraube M4x10	241 914




Platinenschloss E16 + E18 + E8.2mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinenschloss ko. E16 + E18 + E8.2mg	250 978	11	Karte Lichtschanke NP V2	240 243
1	Platinenschlossplatte	250 078	12	Steuerschieber komplett E10-14 + 16	239 421
2	Platinenschieber links E16	250 155	13	Hutbuchse	225 855
3	Platinenschieber rechts E16	245 019	14	Abdeckplatte	251 465
4	Zwischenplatte	239 423	500	Zylinder-Schraube M4x12	022 664
5	Exzenter	239 344	501	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
6	Abdeckplatte	250 178	502	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
7	Halter komplett	250 577	503	Senkschraube M3x6	020 286
8	Flotteil links E16	250 154	504	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
9	Flotteil rechts E16	245 018	505	Befestigungs-Schelle	008 321
10	Stellschraube	241 936	506	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
			507	Senkschraube M4x10	241 914




Platinenschloss E5.2kw + E6.2kw

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinenschloss komplett E5.2kw + 6.2kw	250 979	11	Karte Lichtschanke NP V2	240 243
1	Platinenschlossplatte	250 078	12	Steuerschieber komplett E2,5.2-8	253 568
2	Platinenschieber links E5.2 + 6.2	250 162	13	Hutbuchse	225 855
3	Platinenschieber rechts E5.2 + 6.2	250 163	14	Abdeckplatte	254 958
4	Zwischenplatte	239 423	500	Zylinder-Schraube M4x12	022 664
5	Exzenter	239 344	501	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
6	Abdeckplatte	250 178	502	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
7	Halter komplett	250 577	503	Senkschraube M3x6	020 286
8	Flotteil links	250 160	504	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
9	Flotteil rechts E5.2 + 6.2	250 161	505	Befestigungs-Schelle	008 321
10	Stellschraube	241 936	506	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
			507	Senkschraube M4x10	241 914




Platinenschloss E7.2kw

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinenschloss komplett E7.2 kw	250 181	11	Karte Lichtschanke NP V2	240 243
1	Platinenschlossplatte	250 078	12	Steuerschieber komplett E2,5.2-8	253 568
2	Platinenschieber links E7.2	244 978	13	Hutbuchse	225 855
3	Platinenschieber rechts E7.2	244 972	14	Abdeckplatte	251 465
4	Zwischenplatte	239 423	500	Zylinder-Schraube M4x12	022 664
5	Exzenter	239 344	501	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
6	Abdeckplatte	250 178	502	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
7	Halter komplett	250 577	503	Senkschraube M3x6	020 286
8	Flotteil links E7.2	244 976	504	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
9	Flotteil rechts E7.2	244 970	505	Befestigungs-Schelle	008 321
10	Stellschraube	241 936	506	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
			507	Senkschraube M4x10	241 914




Platinenschloss E7.2mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinenschloss komplett E7.2mg	250 982	11	Karte Lichtschanke NP V2	240 243
1	Platinenschlossplatte	250 078	12	Steuerschieber komplett E10-14 + 16	239 421
2	Platinenschieber links E7.2	250 174	13	Hutbuchse	225 855
3	Platinenschieber rechts E7.2	250 175	14	Abdeckplatte	254 421
4	Zwischenplatte	239 423	500	Zylinder-Schraube M4x12	022 664
5	Exzenter	239 344	501	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
6	Abdeckplatte	250 178	502	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
7	Halter komplett	250 577	503	Senkschraube M3x6	020 286
8	Flotteil links E7.2	250 172	504	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
9	Flotteil rechts E7.2	250 173	505	Befestigungs-Schelle	008 321
10	Stellschraube	241 936	506	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
			507	Senkschraube M4x10	241 914




Halter komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Halter komplett	250 577	3	Abzugsblech links	251 485
1	Halter	251 192	500	Passstift 4x22	020 663
2	Abzugsblech rechts	251 484	501	Druckfeder 0,8x5,0x12	250 693





Steuereinheit Niederhalte-Platinen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuereinheit Niederhalte-Platinen	239 342			
1	Motorplatte	239 336	501	Sicherungsring 6x0,7	023 298
2	Zahnrad komplett	239 341	502	U-Scheibe 6,1x9x0,5	023 554
3	Motor komplett	239 343	503	Rillenkugellager 6x10x3	023 533
500	Zylinder-Schraube M4x12	022 664	504	Rillenkugellager 626-2RS	023 587




Nadelwächter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelwächter E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E10m.12	239 444	Σ	Nadelwächter E16 + E18 + E8.2	239 369
1	Halter Nadelstopp	239 405	1	Halter Nadelstopp	239 405
2	Schalteil	239 368	2	Schalteil	239 368
3	Kabel Nadelwächter komplett	240 018	3	Kabel Nadelwächter komplett	240 018
4	Taster vormontiert E5-14	221 758	4	Taster vormontiert	239 324
500	Zylinder-Schraube M2x8	022 954	500	Zylinder-Schraube M2x8	022 954
501	Gewindestift M5x8	022 809	501	Gewindestift M5x8	022 809
502	Passstift 4x16	020 660	502	Passstift 4x16	020 660
503	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398	503	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398
504	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427	504	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427




Schloss E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2kw + E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E5	244 239	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
	402 Federstange	209 791			
	541 Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
	542 Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
	543 Druckfeder	023 344			




Schlossteile E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2kw + E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	210 285	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil mitte unten E2,5.2 + E3,5.2 + E5 + E5.2	235 719	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil links E5	210 289
7	Platte mitte	231 035	28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2 + E5 + E5.2	235 712
11	Schlossteil mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2 + E5 + E5.2	235 713
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E5	253 517
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E5	210 386
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	253 516
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten E5 (Zubehör)	255 174
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links unten E2,5.2 + E3,5.2	235 718
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts unten E2,5.2 + E3,5.2	235 720
20	Anbieteteil	210 185	51	Ansatzschraube	239 626
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schlossteile für enge Kopplung E5 + E7 + E8 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil rechts E5-14	216 220	3	Einlaufteil links E5-14	216 221
14	Schlossteil rechts E5-14	216 168	15	Schlossteil links E5-14	216 167
18	Schlossteil rechts	216 166	48	Schlossteil links	216 165




Schloss E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E7- E8	244 389	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	023 344			




Schlossteile E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	210 285	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil links E7-8	210 291
7	Platte mitte	231 035	28	Begrenzungsteil rechts E7-8	210 292
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E5-8	210 336
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E7-8	210 324
11	Schlossteil mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E7-8	210 323
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E7-8	255 056
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E7-8	210 339
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E7-8	255 055
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten E7-8	255 192
17	Schlossteil rechts	236 193		Zubehör	
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links E5-8	213 161
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E10	244 382	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	023 344			




Schlossteile E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2 (vorne)	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieterteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schlossteile für enge Kopplung E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E6.2mg + E7.2mg + E8.2mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil rechts	243 858	3	Einlaufteil links	243 857
14	Schlossteil rechts E5-14	216 168	15	Schlossteil links E5-14	216 167
18	Schlossteil rechts	216 166	48	Schlossteil links	216 165




Schloss E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12	243 917	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	023 344			




Schlossteile E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E14	244 384	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	023 344			




Schlossteile E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E14	236 428
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E14	236 944
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E14	236 767
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E14	214 212
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E16 + E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E16 – E20	242 243	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E16 – E20	221 123	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E16 – E20	221 124	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	023 344			




Schlossteile E16 + E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	253 630
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E16 - E20	220 842	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E16 - E20	220 865
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E16 - E20	224 382
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E16 - E20	220 870
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E16 - E20	220 871
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E16 - E18	239 936
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E16 - E20	220 863
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten	239 457
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten	239 742
16	Schlossteil links	236 192		E16 - E18 + E9.2 (Zubehör)	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links E16 - E20	220 841
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts E16 - E20	220 843
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	253 629			
22	Auswahlteil rechts	253 631			




Schloss E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E10m.12	244 392	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	023 344			




Schlossteile E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E6.2kw

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E6.2 k&w	243 403	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E6.2kw + E7.2kw

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links E6.2 + E7.2 + E9.2	243 870	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts E6.2 + E7.2 + E9.2	243 872	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte E6.2 + E7.2 + E9.2	243 871	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E5 - E8	212 395	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E6.2	218 306
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E6.2	236 392
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E6.2	236 393
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E6.2	236 429
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E6.2	236 943
14	Schlossteil links E5 – E14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E6.2	236 766
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E6.2	237 948
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	49	Einlaufteil links E5-8	213 161
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schlossteile für enge Kopplung E6.2kw + E7.2kw

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil rechts E6.2+7.2+9.2	243 878	3	Einlaufteil links E6.2+7.2+9.2	243 877
14	Schlossteil rechts E5-14	216 168	15	Schlossteil links E5-14	216 167
18	Schlossteil rechts	216 166	48	Schlossteil links	216 165




Schloss E6.2mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E6.2 mg	242 275	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	023 344			




Schlossteile E6.2mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E6.2	218 306
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E6.2	236 392
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E6.2	236 393
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E6.2	236 429
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4 – E 12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E6.2	236 943
14	Schlossteil links E5 - E14	212 265	36	Strickaustriebsteil E6.2 ohne Splitten	236 766
15	Schlossteil rechts E5 –E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Splitten E6.2	237 948
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 –E14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E6.2 (12m.10)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12m.10	244 286	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	023 344			




Schlossteile E6.2(12m.10)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten	237 300
16	Schlossteil links	236 192		E10 – E12 + E7.2 Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E7.2kw

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7.2	242 274	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	023 344			




Schloss E7.2mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7.2	243 919	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	023 344			




Schlossteile E7.2mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12	213 300
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieterteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E8.2mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E16 – E20	243 920	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 760	58	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E16 – E20	221 123	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E16 – E20	221 124	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	023 344			




Schlossteile E8.2mg

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E16 - E20	220 842	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E9.2	228 978
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E16 - E20	224 383
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E16 - E20	220 870
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E16 - E20	220 871
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E9.2	239 458
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E9.2	228 977
14	Schlossteil links E5 - E14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten	239 457
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten	239 742
16	Schlossteil links	236 192		E16 - E18 + E9.2 Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5 - E14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	49	Einlaufteil links E16 - E20	220 841
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts E16 - E20	220 843
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab 84"	252 993	501	Beilage 0,05x22x42	243 291
1	Schlittenführungsstab	242 486	502	Beilage 0,10x22x42	243 292
2	Justierexzenter	241 219	503	Beilage 0,20x22x42	243 293
500	Beilage 0,03x22x42	243 289	510*	Zylinder-Schraube M8x20	020 141




Hauptabzug




Hauptabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug				
1	Hauptabzug links	255 257	4	Hauptabzug auf-zu komplett 84"	253 387
2	Hauptabzug rechts	255 258			
3	Hauptabzug mitte E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2	255 249			
	Hauptabzug mitte E16 + E18 + E8.2	255 283			




Hauptabzug links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug links	255 257	11	Steckachse links	237 354
3	Welle links hinten	237 818	19	Anschlag	252 503
5	Bolzen	208 538	500	Schraube 50x15	251 728
7	Aufnahmeblech links komplett	231 725	504	U-Scheibe 18	023 295
9	Schwenklager	253 247	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
	9a Schwenklager	253 200	507	Stelling	020 938
	9b Blechstütze	253 212	508	Gewindestift	022 684
	590 Schraube 35x10	251 729	511	Zylinder-Schraube M6x12	020 134




Hauptabzug rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug rechts	255 258	10	Steckachse rechts	237 353
1	Kupplungssatz	253 260	19	Anschlag	252 503
5	Bolzen	208 538	500	Schraube 50x15	251 728
8	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069	504	U-Scheibe 18	023 295
9	Schwenklager	253 247	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
	9a Schwenklager	253 200	507	Stellring A20	020 938
	9b Blechstütze	253 212	508	Gewindestift M6x8	022 684
	590 Schraube 35x10	251 729	511	Zylinder-Schraube M6x12	020 134





Aufnahmeblech

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Aufnahmeblech links komplett	231 725	Σ R	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069
1	Aufnahmeblech links	231 541	1	Aufnahmeblech rechts	240 068
2	Halteblech links	231 539	2	Schaftschraube	240 067
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	3	Halteblech rechts	240 066
501	Fächerscheibe J5,3	022 489	500	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
			501	Mikroschalter	026 259
			502	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			503	Zylinder-Schraube M5x8	244 278
			504	U-Scheibe 5-200	020 871




Steckachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Steckachse links	237 354	Σ R	Steckachse rechts	237 353
1	Welle links vorn	237 334	1	Welle rechts vorne	237 340
500	Stellring	020 938	2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744
501	Gewindestift M6x8	022 684	500	Stellring	020 938
			501	Gewindestift M6x8	022 684
			502	Passfeder A 6x6x25	023 017




Hauptabzug mitte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug mitte		13	Abzugswalze hinten komplett	
	E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2	255 249		E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2	243 810
	E16 + E18 + E8.2mg	255 283		E16 + E18 + E8.2mg	243 889
4	Abstreifwinkel hinten komplett	241 935	15	Abzugswalze vorne komplett	253 390
12	Motor Abzugseinheit komplett	253 803	20	Anschlusskabel Wickelblech	241 703
	12a Motor Abzugseinheit-Kamm	214 279	509	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
	12b Flansch	241 754	510	Linsen-Flachkopfschraube M4x6	235 450
	512 Sechskant-Schraube M6x16	020 356			




Abstreifwinkel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abstreifwinkel hinten komplett	241 935	6	Lasche	235 731
1	Abstreifwinkel rechts	241 933	7	Abstreifwinkel links	241 934
2	Welle	240 127	8	Einstellgewicht	229 248
3	Nocken	209 278	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
4	Bolzen	228 310	501	Stellring	020 934
5	Achse	228 803	502	Gewindestift M5x6	022 738




Impulsgeber und Motor

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor Abzugseinheit-Kamm	214 279	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	504	U-Scheibe 4-200	020 879
3	Lichtschranke Abzug + Kamm	300 744	506	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	507	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369




Hintere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze hinten komplett		1	Walze	
	E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2	243 810		E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2	206 770
	E16 - E18 + E8.2mg	243 889		E16 - E18 + E8.2mg	231 400
2	Abstreifer	241 612	10c	Ring	222 895
3	Welle	237 190	9	Anschlagring links	222 910
4	Ring links	250 573	11	Bürste	225 819
5	Ring rechts	250 574	12	Stange	237 192
6	Distanzkeil	222 062	500	Gewindestift M10x15-4	020 635
7	Anschlagring links	204 369	501	Pass-Stift 6x32	020 685
8	Distanzkeil	240 104	510	Rillenkugellager 16007	021 697
10	Abstützung	232 578	511	Gleitlager GFM-101216-06	023 280
10a	Stützblech	232 512	512	Gleitlager GFM-101216-09	023 356
10b	Lager	232 571			




Vordere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze vorn komplett	253 390	4	Fixierstück	221 935
1	Abzugswalze vorn	253 423	500	Druckfeder 1x10x30	023 741
2	Winkelschiene komplett	242 316	501	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
3	Druckhülse	220 911	502	U-Scheibe 5-200	020 880




Vordere Walzenelemente

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze vorn	253 423	4	Walze	220 905
1	Lagerträger links komplett	221 225	5	Rohr	237 191
1a	Adapter	221 132	6	Lagerträger rechts komplett	221 240
1ab	Kreuzgelenk	221 137	1a	Kreuzgelenk	221 137
1b	Lagerträger	220 913	1ab	Adapter	221 132
1c	Zahnrad	220 910	1b	Lagerträger	220 913
510	Zylinder-Schraube M5x20	020 133	1c	Zahnrad	220 910
511	U-Scheibe 5	023 542	510	Zylinder-Schraube M5x20	020 133
515	Spannstift 4x20	023 551	511	U-Scheibe 5	023 542
2	Träger	251 557	515	Spannstift 4x20	023 551
3	Lagerträger komplett	221 241	7	Distanzrohr rechts	253 407
3a	Lagerträger	220 913	8	Distanzrohr links	253 408
3b	Zahnrad	220 910	500	Sicherungsscheibe	021 025
531	Sechskant-Mutter M5-8	023 541			
532	Zylinder-Schraube M5x30	022 396			




Anpress-Winkelschiene

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Winkelschiene komplett	242 316	500	U-Scheibe 6	022 431
1	Schalter komplett mit Kabel	221 265	501	Sechskant-Mutter M5-8	023 541
2	Federflansch	242 327	502	Druckfeder 0,8x9,2x27,5	023 537
3	Winkelschiene	242 277	503	Zylinder-Schraube M2x12	023 522
4	Wickelblech	237 195	504	U-Scheibe 2-200	022 908
5	Sicherungsring	242 325	505	Ansatz-Schraube M5x20x5	023 675




Abzugsschließer Fortsetzung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug auf-zu komplett	253 387	15	Führungsbüchse	234 876
4	Zahnrad	213 744	16	Führungsbüchse	235 623
6	Welle	237 180	17	Exzenter	232 382
7	Welle	237 181	18	Distanzrohr	235 128
8	Distanzhülse	232 385	502	Passfeder A 6x6x25	023 017
9	Schaltnocken	232 383	503	Gewindestift M6x8	023 723
10	Kupplung	232 604	504	Gewindestift M6x5	023 192
13	Halterung außen komplett	235 248	508	Stellring A20	020 938
13a	Halter	234 780	510	Zylinderschraube M4x25	023 302
513	Rillenkugellager 6004-2Z	022 720	511	Zylinderschraube M4x14	023 604
14	Exzenter	235 135	901	Zylinderschraube M10x16	023 895




Rechter Schwenkhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenkhalter rechts komplett		11	Hebel	253 199
1	Halter	239 163	500	Rillenkugellager 619/8-2RS	023 728
2	Lagerstift	239 164	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
3	Buegel	238 974	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
4	Ansatzschraube	239 133	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
5	Distanzhülse	239 134	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
6	Ansatzschraube	239 132	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Schwenklager	239 100	507	Sicherungsring 12x1	020 951
8	Lagerbolzen	239 117	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743
9	Federdorn innen	232 388	509	Zylinderstift 10x20	023 616
10	Hebel	238 370	510	Gleitlager GSM-1012-10	239 178




Mittlerer Schwenkhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenkhalter mitte komplett		10	Winkel	238 778
1	Halter	239 163	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
2	Lagerstift	239 164	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3	Buegel	238 974	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
6	Ansatzschraube	239 132	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
7	Schwenklager	239 100	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
8	Lagerbolzen	239 117	507	Sicherungsring 12x1	020 951
9	Federdorn innen	232 388	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743



Linker Schwenkhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenkhalter links komplett		11	Hebel	253 199
1	Halter	239 163	500	Rillenkugellager 619/8-2RS	023 728
2	Lagerstift	239 164	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
3	Bügel links	239 184	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
4	Ansatzschraube	239 133	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
5	Distanzhülse	239 134	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
6	Ansatzschraube	239 132	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Schwenklager	239 100	507	Sicherungsring 12x1	020 951
8	Lagerbolzen	239 117	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743
9	Federdorn innen	232 388	509	Zylinderstift 10x20	023 616
10	Hebel	238 370	510	Gleitlager GSM-1012-10	239 178




Hilfsabzug




Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hilfsabzug				
1	Hilfsabzug vormontiert	254 974	2	Motor 2-Phasen Hilfsabzug komplett	235 602




Hilfsabzug vormontiert

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hilfsabzug vormontiert	254 974			
6	Anpresswelle	237 126	B	Abzugswalze	237 128
7	Hebel	235 164	L	Lager links	236 894
8	Klemmhebel	235 156	R	Lager rechts	235 353
9	Exzenter	236 952	500	Zylinderschraube M5x10	022 918
10	Distanzrohr	235 189	502	Zylinderschraube 6x10	235 448
11	Distanzrohr	235 192	503	Anlaufscheibe GTM-1524-015	235 447
12	Abdeckblech	237 127	504	Scheibe 5	020 871
13	Rolle	235 178	512	Zylinderstift 6x10	023 268
24	Halter	235 150	513	Gleitlager FSM-1517-20	237 060
A	Anpresshebel	235 356	900	Zylinderschraube M6x12	020 134




Anpresshebel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Anpresshebel	235 356	526	Gleitlager GFM-10x1216-06	023 280
33	Hebel	235 172	527	Zylinderschraube M10x16	023 748
34	Kipphebel	235 173	528	Senkschraube M4x45	023 291
35	Laufrolle	235 176	529	Sechskantmutter M4-8	023 046
36	Rolle	235 171	530	Zylinderstift 5x22-A-ST	023 716
515	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288	532	U-Scheibe 4	020 870




Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Abzugswalze	237 128				
22	Zahnscheibe	237 043		40a	Nadellager 10x14x12	023 665
37	Abzugswalze	237 125	41	Hebel Lager mitte komplett	235 359	
39	Bolzen	236 973	531	Gleitlager GFM-101214-07	023 627	
40	Hebel Lager rechts/links komplett	235 358	510	Spannstift 3x18	237 059	




Linkes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Lager links	236 894	22	Zahnscheibe	237 043
14	Antriebslager	237 422	23	Zahnriemen HPS5M NG CLEAN	237 118
15	Abdeckblech	236 970	505	Rillenkugellager 61900-2RS1	023 714
16	Abdeckblech	237 037	506	Nadellager 10x14x10	023 664
17	Bolzen	236 964	507	Zylinderschraube M4x8	022 501
18	Bolzen	236 963	508	Senkschraube M4x12	023 062
19	Zahnrad	236 914	509	Sicherungsring 10x1	020 950
20	Zahnrad	236 916	510	Spannstift 3x18	237 059
21	Zahnrad	236 917	900	Zylinderschraube M5x35	022 879




Rechtes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Lager rechts	235 353			
25	Lager rechts	237 520	514	Gleitlager GFM-101216-09	023 356
26	Platte	235 168	515	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288
27	Mikroschalter	026 259	516	Gleitlager GFM-2427-07	023 712
28	Kabelschelle N-3B 5mm	210 729	517	Sechskant-Schraube M3x16	237 058
29	Kabel Schalter HIAB St468	235 027	519	Gewindestift M6x12	023 724
30	Steckerblech	236 068	520	Zylinderschraube M5x16	022 726
31	Welle	235 159	521	Gleitlager GFM-1517-09	235 342
32	Exzenter	235 165	522	Passfeder A 4x4x20	235 349
501	Flachkopfschraube M4x8	023 579	524	U-Scheibe 3	020 877
507	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	900	Zylinder-Schraube M5x35	022 879




Motor

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor 2-Phasen Hilfsabzug komplett	235 602			
1	Motor 1,8NM 30MIN-1	234 805	511	Gewindestift M6x10	023 543
2	Motorhalterung	235 276	512	Zylinderschraube M6x16	020 135
3	Antriebschülse	235 285	513	Druckfeder 0,63x10,97x40	023 500
4	Welle	235 300	514	Passscheibe 6x12x1	023 444
510	Zylinderschraube M6x12	020 134	515	Zylinderstift 5x22-A-ST	023 716




Kammabzug




Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammabzug		3	E8 + E8m.7	255 270
1	Kammabzug links	255 265		E10 + E10m.12 + E5.2	255 271
2	Kammabzug rechts	255 266		E12 + E6.2 + E6.2(12m.10)	255 248
3	Kammabzug mitte			E14 + E7.2	255 272
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	255 268		E16 + E8.2	255 273
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	255 269		E18	255 274




Kammabzug links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammabzug links	255 265			
1	Klemmstück	209 379		528 Sechskantmutter M8-6	020 838
2	Druckplatte	241 967	34	Schwenkhebel links	252 859
3	Bolzen	222 152	36	Spannplatte	227 159
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Exzenterzapfen	222 320	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
11	Bolzen	207 689	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
15	Zahnscheibe oben komplett	211 823	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
17	Stehbolzen	222 315	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
18	Stehbolzen	240 056	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
19	Gewindestange M5	240 057	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
25	Reflektor komplett	253 535	517	U-Scheibe 16	020 876
26	Führungsstange C35	206 560	524	Sicherungsring 17x1	023 299
27	Gummipuffer	206 561	530	Zugfeder Din2097 15x1,50x70,94	251 614
28	Kammführung links	255 425	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
28a	Mitnahmebolzen	255 427	540*	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




Kammabzug rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammabzug rechts	255 266			
1	Klemmstück	209 379	529	Sechskantmutter M8-6	020 838
2	Druckplatte	241 967	33	Schwenkhebel rechts	252 858
3	Bolzen	222 152	36	Spannplatte	227 159
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Exzenterzapfen	222 320	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
12	Antriebswelle Kamm komplett	214 583	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
17	Stehbolzen	222 315	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
18	Stehbolzen	240 056	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
19	Gewindestange M5	240 057	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
22	Näherungsschalter induktiv oben	231 516	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
23	Näherungsschalter induktiv unten	231 520	517	U-Scheibe 16	020 876
24	Lichtschränke komplett	253 534	530	Zugfeder 15x1,50x70,94	251 614
26	Führungsstange C35	206 560	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
27	Gummipuffer	206 561	532	U-Scheibe 6	020 872
29	Kammführung rechts	255 424	533*	Beilage 0,2x12x27	023 735
29a	Mitnahmebolzen	255 427	534*	Beilage 0,5x12x27	023 736
29b	Winkel	240 112	540*	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




Kamm-Antriebswelle

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antreibswelle Kamm komplett	214 583			
1	Welle	213 969	500	Passfeder A 6x6x25	023 017
2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744	502	Gewindestift M6x8	022 684
	Pos. 502 immer mitbestellen		503	Gewindestift M6x12	023 898
3	Zahnriemen-Scheibe oben	206 394	504	Stelling	020 938
	Pos. 503 immer mitbestellen				




Schwenkhebel Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Schwenkhebel links	252 859	Σ R	Schwenkhebel rechts	252 858
1	Halter	252 780	1	Halter	252 780
2	Welle	223 994	2	Welle	238 339
4	Mitnehmer	255 650	3	Mikroschalter	026 259
5	Schwenkhebel	239 248	4	Mitnehmer	255 650
6	Bolzen	214 053	5	Schwenkhebel	239 248
7	Exzenterbolzen	255 651	6	Bolzen	214 053
500	Druckfeder 1,4x13,6x93	023 572	7	Winkel	224 009
501	Spannstift Iso8752-5x20	020 794	8	Winkel	238 304
502	Zylinder-Stift 5x22	023 716	9	Exzenterbolzen	255 651
504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618	500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365	501	Spannstift 5x20	020 794
507	U-Scheibe 10	020 884	502	Zylinder-Stift 5x22	023 716
508	Sicherungsring	020 950	503	Spannstift 5x12	020 793
509	Schaftschraube M5x12x18	020 539	504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618
511	Sechskant-Mutter M8-6	020 838	505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365
			506	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
			507	U-Scheibe 10	020 884
			508	Sicherungsring 10x1	020 950
			509	Schaft-Schraube M5x12x18	020 539
			510	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			511	U-Scheibe 3	020 877
			513	Sechskant-Mutter M8-6	020 838




Kammabzug mitte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Kammabzug mitte		31	Kammeinheit		
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	253 586		E5 + E5m.4 + E2,5.2	242 256	
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	253 587		E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	242 257	
	E8 + E8m.7	253 588		E8 + E8m.7	242 258	
	E10 + E10m.12 + E5.2	253 589		E10 + E10m.12 + E5.2	242 259	
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	253 522		E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	242 260	
	E14 + E7.2 + E14/12	253 590		E14 + E7.2	242 261	
	E16 + E8.2 mg	253 591		E16 + E8.2 mg	242 262	
	E18	253 592		E18	242 263	
8	Flansch	207 695	32	Motor Abzugseinheit komplett		253 803
9	Welle lang	236 875		32a	Motor Abzugseinheit-Kamm	214 279
500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135		32b	Flansch	241 754
501	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247		532	Sechskantschraube M6x16	020 356
502	Zylinder-Schraube M8x25	020 142	35	Ausweiserblech		252 830
525	Fächerscheibe J5.3	022 489				




Kammeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammeinheit				
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	242 256	3	Körper	
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	242 257		E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	230 094
	E8 + E8m.7	242 258		E14 + E7.2	230 094
	E10 + E10m.12 + E5.2	242 259		E16 + E8.2 mg	230 095
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	242 260		E18	230 095
	E14 + E7.2	242 261	4	Deckschiene	237 065
	E16 + E8.2 mg	242 262	5	Hakenschieber	
	E18	242 263		E5 + E5m.4 + E2,5.2	237 463
1	Hakenbett			E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	237 464
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	237 468		E8 + E8m.7	237 466
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	237 469		E10 + E10m.12 + E5.2	237 465
	E8 + E8m.7	237 694		E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	237 466
	E10 + E10m.12 + E5.2	237 470		E14 + E7.2	237 464
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	237 471		E16 + E8.2 mg	237 466
	E14 + E7.2	237 472		E18	237 467
	E16 + E8.2 mg	237 695	6	Strebe	218 740
	E18	237 473	7	Bundbolzen komplett	211 036
2	Schließer		8	Querschieber	237 069
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 105	9	Deckschiene	237 074
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 105	10	Mitnehmer	205 678
	E8 + E8m.7	230 105	11	Schalthebel komplett	240 060
	E10 + E10m.12 + E5.2	230 106	12	Zwischenplatte	218 742
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	230 106	13	Stabilisator	237 056
	E14 + E7.2	230 106	500	Zylinder-Schraube M4x50	023 102
	E16 + E8.2 mg	230 107	502	Senkkopf-Schraube M5x12	023 340
	E18	230 107	504	Sechskant-Mutter M4-8	023 046
3	Körper		505	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
	E5 + E5m.4 + E2,5.2	230 093	508	U-Scheibe 5-200	020 871
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	230 093	510	Zylinder-Schraube M4x30	023 290
	E8 + E8m.7	230 093	511	Sicherungsscheibe	022 774
	E10 + E10m.12 + E5.2	230 094	512	Senkschraube M5x16	023 417




Schalthebel Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schalthebel komplett	240 060	500	Zylinder-Schraube M3x25	023 093
1	Anschraubplatte rechts	240 058	501	Zylinder-Schraube M4x20	023 171
2	Anschraubplatte links	240 059	502	Zylinder-Schraube M4x16	023 123
3	Hebel	215 228	504	Senk-Schraube M6x12	023 435
4	Lagerbolzen	215 675	505	Senk-Schraube M5x16	023 417
5	Exzenter	205 681	506	Passscheibe 16x22x2	023 449
6	Spannocken	215 287	507	Passscheibe 10x16x1	023 260
13	Zwischenplatte	213 980	510	Sechskant-Mutter M5	020 854
14	Halteplatte	218 977	511	Bundelager 10x16x22	022 841
15	Motor Kammhaken 2-Phasen	244 635	512	Distanzhülse	210 488



Motor Abzugseinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor Abzugseinheit	214 279	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	504	U-Scheibe 4	020 879
3	Lichtschranke Abzug + Kamm	300 744	506	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	507	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369




Fadenliefereinrichtung




Fadenleitsystem mit 20 bis 26 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem 20 FKE 84"	240 685	8	Garnleiter komplett	241 581
	Fadenleitsystem 26 FKE 84"	242 269	9	Nutenstein	228 851
1	Träger 84"	243 112	500	Fächerscheibe	023 388
2	Fadenkontrolleinrichtung (FKE)	237 124	501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
3	Anschlusskabel FKE-3 84"	240 349	502	Schraube M6x20	023 721
4	Garnleiterschiene	236 932	503	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
5	Träger rechts	243 601	505	U-Scheibe 6-200	022 431
6	Träger links	243 600	506	Flachkopfschraube M8x16	023 113
7	Träger	243 792			




Fadenleitsystem mit 32 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem 32 FKE 84"	242 991			
1	Träger	243 112	13	Träger links	243 602
2	Fadenkontrolleinrichtung (FKE)	237 124	14	Träger rechts	243 603
3	Anschlusskabel FKE-3 84"	240 349	500	Fächerscheibe	023 388
4	Garnleitschiene	236 932	501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
5	Träger rechts	243 601	502	Schraube M6x20	023 721
6	Träger links	243 600	503	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
7	Träger	239 295	505	U-Scheibe 6	022 431
8	Garnleiter komplett	241 581	506	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
9	Nutzenstein	228 851	507	Vierkant-Mutter M8	023 269




Fadenkontrolleinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenkontrolleinheit	237 124			
1	Lampenkappe	251 166	13	Zugfeder	253 040
2	Drehknopf	251 167	14	Zugfeder	253 041
3	Knotenfühler groß	251 168	15	Keramikköse offen	240 733
4	Knotenfühler klein	251 169	16	Abstellbügel	253 043
5	Schraube	251 170	17	Platine	253 046
6	Faden-Bremsteller	216 365	18	Kontaktstift	253 047
7	Fadenhalter	244 407	19	Kontaktstift	253 048
8	Hülse	253 034	20	Kontaktstift	253 049
9	Druckfeder	253 035	21	Kontaktstift	253 050
10	Stift	253 036	22	Druckfeder	253 055
11	Schaltnocken	253 037	23	Drehknopf	253 056
12	Zugfeder	253 038	24	Scheibe	253 057




Linke Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube links komplett		9	Drahtbügel links	241 370
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 271	10	Fadenumlenker	242 011
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 272	11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 273	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
5	Fadenbremse komplett	244 347	14	Klemmbügel	244 409
6	Welle	241 318	15	Massekabel	244 404
7	Fadenspanner links komplett		501	Keramiköse	240 640
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 363	502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 364	504	U-Scheibe 6	022 537
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 365	510	Schraube KB 60x20	237 682
8	Abdeckung	240 783	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117





Linke Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner links komplett		6	Blende	242 268
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 363	7	Abstandshalter	242 048
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 364	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 365	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16-fach links	241 345	500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse links komplett		501	Sicherungsscheibe	021 022
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 366	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 E3-5 (E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5)	023 502
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 381		Zugfeder 4,9x0,5x53 E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E 8m.7	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914




Fadenbremse und Fadenumlenker

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
A	Fadenbremse komplett	244 347	B	Fadenumlenker	242 011
1	Halter	240 607	1	Halter Fadenumlenker	242 009
2	Schieber	240 606	2	Keramiköse offen	240 733
3	Bremsteller	244 355			
4	Keramiköse offen	243 778			
500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361			
501	O-Ring 11x2	241 434			




Linke Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse links komplett		502	Kerbstift 2x6	243 172
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 366	5	Fadenklemme AKF	238 695
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 381	51	Gehäuse AKF	238 689
1	Achse	243 107	52	Abdeckung AKF	237 926
2	Spannarm vormontiert		53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	54	Hebel AKF	238 692
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	242 771	55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694	56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	58	Draht	237 940
			551	Schraube KB 35x12	237 681
			552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172




Rechte Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett		9	Drahtbügel rechts	241 369
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 274	10	Fadenumlenker	242 011
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 275	11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 276	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
			14	Klemmbügel	244 409
5	Fadenbremse komplett	244 347	15	Massekabel	244 404
6	Welle	241 318	501	Keramiköse	240 640
7	Fadenspanner rechts komplett		502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 382	504	U-Scheibe 6	022 537
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 383	510	Schraube KB 60x20	237 682
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 384			
			512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117
8	Abdeckung	240 783			




Rechte Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner rechts		6	Blende	242 268
	E3 + E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5	241 382	7	Abstandshalter	242 048
	E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	241 383	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 384	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346	500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse rechts komplett		501	Sicherungsscheibe	021 022
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 379	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 E3-5 (E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E5m.4 + E7m.5)	023 502
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 380		Zugfeder 4,9x0,5x53 E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914




Rechte Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse rechts komplett		502	Kerbstift 2x6	243 172
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 379	5	Fadenklemme AKF	238 695
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	241 380	51	Gehäuse AKF	238 689
1	Achse	243 107	52	Abdeckung AKF	237 926
2	Spannarm vormontiert		53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
	E3 + E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	54	Hebel AKF	238 692
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12	242 771	55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694	56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	58	Draht	237 940
			551	Schraube KB 35x12	237 681
			552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172




Spulentisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Tisch komplett 84" (E5-14)	240 681			
	Tisch ko. 84" ohne Fournisseurhalter	251 358			
1	Tisch	251 246	15	Aufnahmestift	204 819
4	Trägerelement	228 594	20	Energiekette Display 38 Glieder	253 888
7	Magnetschalter Schutzhaube	219 983	37	Kabel USB Verlängerung 84 okc	243 070
8	Magnetschalter Schutzhaube	220 159	40	Nutenstein	228 851
10	Führungsschiene oben komplett	240 684	42	Halter Fournisseur links	250 966
14	Leuchte oben komplett	236 693	43	Halter Fournisseur rechts	250 967
14a	Leuchte lang RL60V - 230 V	212 580	504	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
14b	Klemmbügel	209 504	516	Flachkopf-Schraube M3x8	023 251
14c	Zellkautschuk 40x20	208 018	518	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
14d	Lampenträger	221 951	520	U-Scheibe	020 901




Fadenführer und Führungsstäbe

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E5	244 003	E5, E5m.4 + E7m.5, E2,5.2 + E3,5.2 +E5.2		
	Fadenführung komplett E7 – E8	244 004	1	FF-Bügel 1+8 komplett E5	212 990
	Fadenführung komplett E10 – E14	244 005	2	FF-Bügel 2+7 komplett E5	212 992
	Fadenführung komplett E16 – E18	244 006	3	FF-Bügel 3+6 komplett E5	212 991
5	Begrenzer links komplett	244 099	4	FF-Bügel 4+5 komplett E5	212 993
6	Begrenzer rechts komplett	244 098	E7 + E8, E6.2 + E7.2		
7	Schieber mit Öse	230 709	1	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	212 892
9	Fadenführerschiene	255 467	2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	212 914
10	FF-Schlitten komplett	243 062	3	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	212 925
11	Fadenleitstern komplett	209 257	4	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	212 910
13	Beilage	213 035	E10 - E14, E10m.12 + E14/12, E6.2 (E12M.10) + E8.2		
500	Sechskant-Schraube -M5x10	020 351	1	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	212 994
			2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	212 996
			3	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	212 995
			4	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	212 997
			E16 + E18, E9.2		
			1	FF-Bügel 1+8 komplett E16-18	223 199
			2	FF-Bügel 2+7 komplett E16-18	223 201
			3	FF-Bügel 3+6 komplett E16-18	223 200
			4	FF-Bügel 4+5 komplett E16-18	223 202




Komplette Fadenführer

Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr
E5, E5m.4 + E7m.5, E2,5.2 + E3,5.2 +E5.2				E10 - E14, E10m.12, E6.2 (E12M.10) + E8.2			
1	FF-Schlitten komplett E5	1+8	243 935	1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943
2	FF-Schlitten komplett E5	2+7	243 934	2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942
3	FF-Schlitten komplett E5	3+6	243 933	3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941
4	FF-Schlitten komplett E5	4+5	243 932	4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940
E7 + E8, E6.2 + E7.2 + E7m.8 + E8m.7				E16 + E18			
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939	1	FF-Schlitten komplett E16-18	1+8	243 947
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938	2	FF-Schlitten komplett E16-18	2+7	243 946
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937	3	FF-Schlitten komplett E16-18	3+6	243 945
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936	4	FF-Schlitten komplett E16-18	4+5	243 944




Linker Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur links komplett	243 571	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
3a	Mikroschalter	008 664	17	Stützblech	251 096
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	18	Deckel	230 758
4a	Trägerschiene	250 055	19	Rändelschraube	223 361
4b	Ösenhalter komplett	250 077	20	Stange	230 658
540	Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
541	Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	244 736
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
570	Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstelltschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstelltschiene links komplett mit Ösen	230 683	507	Schraube KB 40x25	241 595
9b	Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
590	Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe 5	020 901
591	O-Ring	244 895	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3	020 908
12	Deckel	251 098	515	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Rechter Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur rechts komplett	243 572	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
3a	Mikroschalter	008 664	17	Stützblech	251 096
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	18	Deckel	230 758
4a	Trägerschiene	250 055	19	Rändelschraube	223 361
4b	Ösenhalter komplett	250 077	20	Stange	230 658
540	Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
541	Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	244 736
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
570	Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstellschiene rechts komplett mit Ösen	230 682	507	Schraube KB 40x25	241 595
9b	Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
590	Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe 5	020 901
591	O-Ring	244 895	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3	020 908
12	Deckel	251 098	515	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Flusenentsorgung




Flusenentsorgung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Flusenentsorgung				
1	Sauggebläse komplett	251 332	7	Saugschlauch 29x25x1300	251 347
2	Saugschlauch 29x25x2850	252 747	8	Saugschlauch 29x25x350	252 746
3	Schlauchverbinder 25mm	245 011	9	Schlauchschele	214 653
4	Flusenbehälter	245 024	550	Senkkopf-Schraube M4x8	251 011
5	Schlauchsatz links komplett 822	251 343	551	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
6	Schlauchsatz rechts komplett 822	251 344			




Flusenbehälter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Flusenbehälter		6*	Verschlussstopfen	245 029
1	Flusenbehälter	245 024	10*	Deckel mit Filter	251 335
5*	Verschlussstopfen	245 028	501*	Zylinder-Schraube M6x10	023 690




Schlauchsatz links und rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
L	Schlauchsatz links komplett 822	251 343	7*	Saugrohr komplett (E5-14)	251 312
R	Schlauchsatz rechts komplett 822	251 344		Saugrohr komplett (E16-18)	251 313
1	Winkelanschluss rechts	250 121	7a*	Saugrohr	250 120
2	Winkelanschluss links	251 101	7b*	Klammer	250 805
3	Verbindungsstück FLENT	245 022	7c*	Bürste (E5-14)	251 041
500	Saugschlauch 20x16x400	244 983		Bürste (E16-18)	251 042
501	Saugschlauch 20x16x40	251 043	570*	Schraube KB30x6	241 424
502	Saugschlauch 20x16x420	251 045	504*	Senkkopf-Schraube M4x8	251 011
			506*	Kabelschelle	250 051
			531*	Zylinder-Schraube M4x8	022 501




Bedienung und Überwachung




Eingabeeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Eingabeeinheit komplett	240 194	6	Touchstift	242 812
1	Grundrahmen	240 195	10*	Ersatzteilpaket Touch-Scheibe	244 554
3	Lagerleiste komplett	240 198	502	U-Scheibe	020 901
4	Display Touch komplett	250 298	503	Schraube KB 50x12	240 359




Starteinrichtung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Starteinrichtung komplett	241 039			
1	Einrückstange	241 030	502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
2	Lager links komplett	250 071	503	Flachkopf-Schraube M5x14	023 588
3	Führungsschiene unten komplett	251 227	504	Zylinder-Schraube M6x20-12.9	020 136
6	Abdeckblech rechts	251 216	505	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
7	Abdeckblech links	251 217	507	U-Scheibe	020 872
8	Fixierbolzen	219 107	509	Schraube M6x25	023 510
9	Schalter mit Kabel zu Schutzhauben	223 350	511	Klebesockel	243 055
10	Gleitmutter (Nutenstein)	225 099	512	Zylinder-Schraube M6x10	023 690
11	Lager rechts komplett	252 964	520*	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124




Einrückstangen-Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
L	Lager links komplett	250 071			
1	Lager links	245 218	505	Sechskant-Mutter M8-6	020 838
1a	Clips-LagerMCM 12-04	023 639	506	Zylinder-Stift 1,5x8	236 923
2	Halter Puffer	220 561	507	Spannstift 6x20	023 719
2a	O-Ring 14x4	023 237	508	Ansatz-Schraube M4x24,8x7,7	240 299
3	Welle links	245 219	509	Ansatz-Schraube	251 316
4	Anker	253 776	510	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
5	Schaltfahne	245 220	511	Sicherungsring 12x1	020 951
6	Federdorn	251 340	512	Druckfeder 1,25x15x98,2	023 609
7	Teller	245 222	513	Druckfeder 0,5x11x12	251 369
8	Ansatz-Schraube	254 528			
9	Abstandsbolzen	240 287	R	Lager rechts komplett	252 964
500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067	1	Lager rechts	240 230
501	Zylinder -Schraube M4x8	022 501	1a	Clips-Lager MCM 12-04	023 639
502	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369	2	Welle rechts	242 888
503	Karte Einrücken OKC	240 167	500	Passscheibe 12x18x1	023 315
504	Haftmagnet Gleichstrom	026 233	502	Sicherungsring 12x1	020 951




Signal-Leuchte

Pos	Benennung		Ident-Nr	Pos	Benennung		Ident-Nr
Σ	Signalleuchte LED		240 395				
	500	Flachkopf-Schraube M4x14	023 037				
	501	Fächerscheibe A4,3-FS	022 482				





Stauraum-Überwachung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Stauraumüberwachung				
1	Haltewinkel Lichtschranke	243 353	504	Lichtschranke WI100-P4330	243 355
2	Montageplatte Reflektor	243 354	505	Reflektor 20x20 mm	243 356
501	Zylinder-Schraube M3x10	022 991	900	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
502	Blindniet A3x8-Al	023 158	901	U-Scheibe 6	020 872




Schockabstellung E5-14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett E5 - E14	223 947	3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
2	Verbindungskabel Piezo-Aufnehmer	220 061	502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




Schockabstellung E16-18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett E16 – E18	250 386			
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	4	Kabel Verbindung Piezo	250 292
2	Kabel Verbindung Piezo	250 293	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053	502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




Messeinrichtung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Messeinrichtung				
1	Messschiene	241 804	5*	Messkopf komplett	240 562
2	Führung	212 210	501	U-Scheibe 6	020 881
4	Führung	240 672	502	Flachkopf-Schraube M6x20	241 603




Schutzeinrichtungen




Seitliche Sicherheitshauben

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube links		Σ	Sicherheitshaube rechts	
1	Sicherheitshaube links	250 562	1	Sicherheitshaube rechts	250 563
2	Scharnier	241 994	2	Scharnier	241 994
3	Platte	224 717	3	Platte	224 717
4	Verrastungsblech	219 748	4	Verrastungsblech	219 748
505	Schraube KB 60x30	237 683	505	Schraube KB 60x30	237 683
510	Schraube KB 60x20	237 682	510	Schraube KB 60x20	237 682




Verkleidung

Pos	Benennung		Ident-Nr	Pos	Benennung		Ident-Nr
1	Abdeckung 1 (komplett)		251 280	1-6	b	Einlassmuschelgriff	251 376
	1a	Abdeckung 1	251 274		c	Abstreifer	219 393
2	Abdeckung 2 (komplett)		251 281		d	Magnet	255 129
	2a	Abdeckung 2	251 275	7	Verkleidung Steuergerät links komplett		251 237
3	Abdeckung 3 (komplett)		251 282		7a	Verkleidung Steuergerät links	
	3a	Abdeckung 3	251 276	8	Verkleidung Steuergerät rechts komplett		251 238
4	Abdeckung 4 (komplett)		251 283		8a	Verkleidung Steuergerät rechts	
	4a	Abdeckung 4	251 277	7-8	x	Seitenteil	244 989
5	Abdeckung 5 (komplett)		251 284		y	Scharnier	250 273
	5a	Abdeckung 5	251 278		z	Lasche	240 412
6	Abdeckung 6 (komplett)		251 285		500	Schraube KB 50x12	240 359
	6a	Abdeckung 6	251 279		501	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




Rückwand

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Verkleidung hinten komplett	251 571	11	Verkleidung	251 570
			12	Sicherheitsvorreiber	243 052



Elektrik




Sicherungen

<i>Benennung</i>		<i>Ident-Nr</i>
	Sicherung 1,0A F 5x20	008 748
	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	Sicherung 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	Sicherung 8A T/440V 6,3x32	241 866
	Sicherung 12,5A T/440V 6,3x32	232 367





Schaltplan (219) als PDF

Benennung	Ident-Nr	Kennzeichen
Schaltplan 219 deutsch	243 991	DE
Schaltplan 219 englisch	243 991	GB
Schaltplan 219 chinesisch	243 991	CN










Den Schaltplan 219 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Ident-Nr. 253 132











Schleppkabel

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabel Impulsgeber hinten rechts XL136	242 285	Kabel SM hinten links XL321	242 291
Kabel Impulsgeber vorne rechts XL137	242 286	Kabel SM vorne links XL323	242 293
Kabel Impulsgeber hinten links XL138	242 287	Kabel SM hinten rechts XL325	242 295
Kabel Impulsgeber vorne links XL139	242 288	Kabel SM vorne rechts XL327	242 297
			
Kabel Fadenführer links	242 289	Kabel Signal hinten links XL322	242 292
Kabel Fadenführer rechts	242 290	Kabel Signal vorne links XL324	242 294
		Kabel Signal hinten rechts XL326	242 296
		Kabel Signal vorne rechts XL328	242 298
			






Kabel

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabel Einrücken OKC	240 289	Kabel Zuleitung FKE Leuchte OKC	240 290
			
Kabel Schutzeinrichtung links OKC	253 442	Kabel Motor HIAB OKC	240 291
			
Kabel Endschalter Versatz OKC	240 292	Kabel Lüfter Antrieb OKC	240 293
			
Kabel Fournisseur rechts OKC	240 294	Kabel Antriebsmotor OKC	240 295
Kabel Fournisseur links 84" OKC	240 466	Kabel Versatzmotor OKC	240 297
			
Kabel Resolver Antrieb OKC	240 296	Kabel Schutzeinrichtung rechts OKC	253 441
Kabel Resolver Versatz OKC	240 298		
		Kabel Elektro 84" OKC	240 463
Kabel CAN 84"	240 461		
			


Kabel Fortsetzung I

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabel Motor HIAB 84" OKC	242 226	Kabel Schalter HIAB 84" OKC	242 227
			
Kabel Spannungsversorgung WAZ/F 84" OKC	240 471	Kabel Spannungsversorgung Servo 84"	240 504
			
Kabel Spannungsversorgung Netzteil OKC	240 505	Kabel Spannungsversorgung Bel. 84" OKC	240 507
			
Kabel Motor HAAB OEF/S 84"	242 228	Kabel Schalter HAOS 84" OKC	242 229
			
Kabel Schalter HIAB Anpr. OKC	240 593	Kabel Motor HIAB Anpr. OKC	240 592
			
Kabel Spannungsversorgung FLENT 84" OKC	251 243	Kabel Motor Kammhaken OKC	240 308
			

Kabel Fortsetzung II


Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabel Schalter KAHA OKC	240 309	Kabel Motor Kamm OKC	240 310
			
Kabel Schalter Kamm OKC	240 311	Kabel Schalter HAAB OKC	240 312
			
Kabel Piezo NB OKC	240 518		
			

Steuerungselektronik




Linker Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät links komplett OKC	250 435	5	Karte SM-CPU 2	300 946
1	Steuergerät links ohne Bestückung	250 434	6	Karte Endstufen 4SM 7TE	300 943
2	Batterie-Einschub	300 924	7	Karte N-CPU 432	300 965
3	Netzteil CG54	300 923	8	Karte Power CPU1	300 966
	31 Lüfter Netzteil	239 305	9	Karte IPC P8C OKC	300 976
	32 Filtermatte CG54	239 350	10	Aufkleber Kartenbestückung links	242 310
4	Karte Batterie OKC	300 951			




Rechter Steuerschrank


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät rechts komplett OKC	238 738			
1	Steuergerät rechts ohne Bestückung	238 737	3	Karte Relais okc	300 953
1a	Axial-Lüfter Servo 5	229 059	4	Karte CWAZ	300 929
2	Karte Servo 6	301 000	5	Karte CWAZ Kondensator	300 936



Lieferbares Zubehör




Sicherungen

	Benennung	Ident-Nr
	Glassicherung F1,0 A	008 748
	Sicherung 3,15 A T/440V 6,3x3,2 Sicherung 10 A T/440V 6,3x3,2 Sicherung 2,5 A T/440V 6,3x3,2 Sicherung 1,6 A T/440V 6,3x3,2 Sicherung 6,3 A T/440V 6,3x3,2 Sicherung 8 A T/440V 6,3x3,2 Sicherung 12,5 A TT 6,3x3,2	025 261 025 258 217 465 236 229 026 809 241 866 232 367


Werkzeug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Kanalstütze E4	062 309	6	Nutenfeile 1,33mm E3-4	006 169
	Kanalstütze E5, E2,5.2	062 310		Nutenfeile 1,25mm E5-8, E3,5.2	006 170
	Kanalstütze E7, E3,5.2	062 312		Nutenfeile 0,90mm E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	Kanalstütze E8	062 313		Nutenfeile 0,73mm E14, E7.2	006 173
	Kanalstütze E10, E5.2	062 314		Nutenfeile 0,45mm E16-18, E9.2	006 179
	Kanalstütze E12, E6.2	062 315	7	Schaltchrankschlüssel	009 346
	Kanalstütze E14, E7.2	218 069	8	Nutenreiniger E4	031 232
	Kanalstütze E16, E8.2	230 188		Nutenreiniger E5	031 233
	Kanalstütze E18, E9.2	230 189		Nutenreiniger E6	031 234
	Kanalstütze E20	230 190		Nutenreiniger E7, E3,5.2	031 235
2	Kanalmeißel E14-20 (E5-14)	062 316		Nutenreiniger E8	031 236
	Kanalmeißel E4-8 (E3,5.2)	062 317		Nutenreiniger E10 (E5.2)	031 238
	Kanalmeißel E10-14	062 318		Nutenreiniger E12 (E6.2)	031 240
3	Fadenleiter links	227 071		Nutenreiniger E14 (E7.2)	031 242
	Fadenleiter rechts	227 070		Nutenreiniger E16	225 111
4	Arbeitshäkchen	227 249		Nutenreiniger E18 (E9.2)	225 112
5	Ausziehhaken	232 027		Nutenreiniger E20	225 113
	5a Kleiner Stift	202 843	9	Maßband L=150cm	228 180
	5b Stift	232 022	10	Werkzeugsatz	209 527




Schmiermittel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Textilmaschinen-Öl T46, 1l	230 614	4	Ölkombifix	216 732
2	Fett OKS 475, 1kg	009 200	5	Weißer Fettpaste OKS270	229 372
3	Fett OKS 475, 150g	005 351	6	Fett Staburags NBU 12/300KP	231 191



Mechanische Teile

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Zylinderschraube M4x8	020 091	11	Kabelbinder 203x3,6mm	025 815
2	Senkschraube M3x6	020 286		Kabelbinder T50L	026 294
3	Zylinderschraube M5x16	022 726		Kabelbinder 140x3,6mm	008 379
4	Zylinderschraube M6x14	022 658		Kabelbinder 302x4,8mm	008 642
5	Gewindestift M16x50	023 235		Kabelbinder 92x2,4mm	008 378
6	Pass-Stift 3x7	020 643	12	Blitzbinder ABV 232 320mm	026 557
7	Pass-Stift 3x10	020 645			
8	Pass-Stift 3x12	020 647			
9	Pass-Stift 5x12	021 988			
10	Pass-Stift 5x18	022 622			





Sondereinrichtungen







Komplette Intarsia-Fadenführer

Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Ident-Nr	Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Ident-Nr
IFF-Schlitten komplett	E5	1 + 8	1	212 974	IFF-Schlitten komplett	E14 E8.2	1 + 8	1	214 146
	E2,5.2	2 + 7	2	212 977			2 + 7	2	214 147
	E3,5.2	3 + 6	3	212 980			3 + 6	3	214 148
	E5.2	4 + 5	4	212 983			4 + 5	4	214 149
	E7 - E8 E6.2	1 + 8	1	212 975		E16 - E18	1 + 8	1	227 126
		2 + 7	2	212 978			2 + 7	2	227 127
		3 + 6	3	212 981			3 + 6	3	227 128
		4 + 5	4	212 984			4 + 5	4	227 129
	E10 - E12 E6.2(12) E7.2 E9.2	1 + 8	1	212 976					
		2 + 7	2	212 979					
		3 + 6	3	212 982					
		4 + 5	4	212 985					



Schlitten IFF








Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Grundplatte komplett	216 031	14	Druckplättchen 2,04	201 654
20	Gewindebolzen	213 399		Druckplättchen 2,06	208 924
2	Schieber komplett	217 170		Druckplättchen 2,02	235 740
3	Riegel	212 508	16	Federstift	201 677
4	Kulissenstein	213 807	17	Ausheber	212 547
7	Fixierstift 3,3	212 504	18	Schiebeteil	212 543
	Fixierstift 3,4	212 505	20	Gewindebolzen	213 399
	Fixierstift 3,5	212 506	500	Senkkopf-Schraube M4x6	022 994
9	Druckstück	212 773	502	Senkkopf-Schraube M4x12,5	022 979
10	Druckrolle	212 774	505	Druckfeder 0,4x3,2x26,5	022 982
11	Deckel	212 507	506	Druckfeder 4,0x0,7x25	022 969
12	Klemmhebel rechts	216 087	508	Druckfeder 2,8x0,35x19	023 394
13	Klemmhebel links	216 0 88			



Bügel und Kopf IFF


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	FF-Bügel 1+8	212 986	7	Fadenleitwinkel	201 672
2	FF-Bügel 2+7	212 987	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579
3	FF-Bügel 3+6	212 988	501	Sicherungsscheibe S4-FST	022 774
4	FF-Bügel 4+5	212 989			

Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr
5	FF-Kopf	E5, E5.2	1 + 8	208 579	6	FF-Kopf	E5, E5.2	2 + 7 3 + 6 4 + 5	208 581
		E2,5.2					E2,5.2		
		E3,5.2					E3,5.2		
		E7 - E8		208 580			E7 - E8		208 582
		E6.2					E6.2		
		E10 - E12		209 700			E10 - E12		209 701
		E6.2(12)					E6.2(12)		
		E7.2					E7.2		
		E9.2					E9.2		
		E14		213 864			E14		213 865
		E8.2					E8.2		
		E16 - E18		227 109			E16 - E18		227 113




Plattierfadenführer 3+6

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenführerschlitzen 3+6 ko.		6	Gleitstück	252 797
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	252 782	7	Ösenhalter komplett	252 825
	E7 + E8 + E6.2	252 784	8	Ösenhalter komplett	252 824
	E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	252 786	9	Distanzbuchse	252 796
	E16 + E18 + E9.2	252 788	10	Beilage	213 035
1	Plattierfadenführerschlitzen	252 806	11	Beilage	216 143
2	Gleitstück	212 583	12	Einstellschraube	253 436
3	Schieber	252 798	500	Sechskantschraube M4x5	243 779
4	Plattierfadenführerbügel 3+6		501	Sechskantschraube M4x10	020 346
	E5	252 820	502	Sechskantschraube	252 832
	E7-8	252 821	503	Gewindestift M4x16	254 196
	E10-14	252 822	504	Druckfeder	021 399
5	Plattierfadenführerbügel 3+6 E5-8	252 800	505	Gewindebolzen	213 399
	Plattierfadenführerbügel 3+6 E10-18	252 808	506	Druckfeder	253 058




Plattierfadenführer 4+5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenführerschlitten 4+5 ko.				
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	252 781	6	Gleitstück	252 797
	E7 + E8 + E6.2	252 783	7	Ösenhalter komplett	252 815
	E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	252 785	8	Ösenhalter komplett	252 816
	E16 + E18 + E9.2	252 787	9	Distanzbuchse	252 796
1	Plattierfadenführerschlitten	252 806	10	Beilage	213 035
2	Gleitstück	212 583	11	Beilage	216 143
3	Schieber	252 798	12	Einstellschraube	253 436
4	Plattierfadenführerbügel 4+5		500	Sechskantschraube M4x5	243 779
	E5	252 790	501	Sechskantschraube M4x10	020 346
	E7-8	252 791	502	Sechskantschraube	252 832
	E10-14	252 792	503	Gewindestift M4x16	254 196
	E16-18	252 793	504	Druckfeder	021 399
5	Plattierfadenführerbügel 4+5 E5-8	252 799	505	Gewindebolzen	213 399
	Plattierfadenführerbügel 4+5 E10-18	252 807	506	Druckfeder	253 058




Plattier-Fadenführerschlitten (46mm)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenführerschlitten E5-18	244 998	2	Beilage	213 035
1	FF-Schlitten MW46	244 253	500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351




Plattier-Fadenführerschlitten (einstellbar)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenschlitten ko.	251 867			
1	Fadenführerschlitten	251 864	7	Führungsteil	253 226
2	Gleitstück	212 583	8	Beilage	213 035
3	Beilage	216 143	500	Druckfeder	021 399
4	Gewindebolzen	213 399	511	U-Scheibe 4	022 481
5	Einsatz rechts	251 866	512	Sechskantschraube M4x8	022 461
6	Einsatz links	251 865	513	Sechskantschraube M5x10	020 351




STIXX-Gerät

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	STIXX Gerät	228 943			
1	Fadenlängenmesseinrichtung	236 275	511	Federmutter M5	022 873
1a	Sensor	211 354	512	Flachkopfschraube M5x6	023 246
1b	Sensor komplett	212 406	513	Blechschrabe ST3,5x13	022 940
1ba	Gummilauftring	212 390	514	Federring A5	022 454
1c	Halter	236 278	515	Kombilinsenschraube M3x10	023 380
1d	Gewindeleiste	211 801	516	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
1e	Fadenleitstab	211 352	2	Halter	223 029
1f	Karte STIXX-CPU	300 934	3	Klemme	228 583
1g	Lüfter komplett	212 255	5	Einstellgewicht	212 241
510	Flachkopfschraube M5x10	023 247	8	Gewindeleiste	200 223
			500	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113




Fournisseur-SFE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Hinweis
Σ	Anbausatz Speicherfournisseur-SFE	231 427	SFE-Ersatzteile bestellen Sie bitte bei: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 (0)7443 281-0 Fax: +49 (0)7443 281-101 Die Artikel-Nr. und die Bezeichnung für SFE-Ersatzteile der mitgelieferten Montageanleitung der Fa. MEMMINGER-IRO entnehmen.
1	Trafo mit Kabel	231 979	
2	Anbausatz SFE ohne Trafo	231 980	
2a	Fournisseur SFE	231 537	




Spulenhalter links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spulenhalter links	253 965	501	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511
1	Halter	253 969	502	U-Scheibe 4	022 481
2	Halter	252 769	503	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
3	Blattfeder	253 350	505	U-Scheibe 6	022 431
4	Halter links	253 347	506	Sechskant-Mutter M6-6	022 899
5	Distanzstück	253 349	507	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
6	Garnwächter Massardi	226 964	508	Senk-Schraube M4x12	023 062
7	Klemme	228 583	509	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Nutenstein	228 851	510	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
10	Abdeckung	253 968	511	Flachkopf-Schraube M6x30	023 451
11	Haltewinkel	253 964	512	Fächer-Scheibe A4,3	022 482
12	Haltewinkel	253 963	513	Flachkopf-Schraube M4x6	022 946
13	Haltewinkel	253 967	514	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
14	Kabel Platieren	253 468	515	Hutmutter M4-6	253 805




Spulenhalter rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spulenhalter rechts	253 966	501	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511
1	Halter	253 969	502	U-Scheibe 4	022 481
2	Halter	252 769	503	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
3	Blattfeder	253 350	505	U-Scheibe 6	022 431
4	Halter rechts	253 348	506	Sechskant-Mutter M6-6	022 899
5	Distanzstück	253 349	507	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
6	Garnwächter Massardi	226 964	508	Senk-Schraube M4x12	023 062
7	Klemme	228 583	509	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Nutenstein	228 851	510	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
10	Abdeckung	253 968	511	Flachkopf-Schraube M6x30	023 451
11	Haltewinkel	253 964	512	Fächer-Scheibe A4,3	022 482
12	Haltewinkel	253 963	513	Flachkopf-Schraube M4x6	022 946
13	Haltewinkel	253 967	514	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
14	Kabel Platieren	253 468	515	Hutmutter M4-6	253 805




Zusatztisch unten

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch	253 646			
1	Zusatztisch geschweisst	253 472	8	Fadenführung	243 765
2	Aufnahmestift	202 777	9	Garnleiter	241 581
3	Scheibe D=130	062 385	500	Flachkopfschraube M4x30	023 681
4	Spulenaufnahme	200 363	501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556




Umbausätze mit 24 und 32 IFF Typ2

	Benennung	Ident-Nr
24 IFF:	Umbausatz 24 IFF Typ2 E5 + E2,5.2 + E5.2	256 943
	Umbausatz 24 IFF Typ2 E7 +E8 + E6.2	256 944
	Umbausatz 24 IFF Typ2 E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	256 945
	Umbausatz 24 IFF Typ2 E16 + E18	256 946
32 IFF:	Umbausatz 32 IFF Typ2 E5 + E2,5.2 + E5.2	250 302
	Umbausatz 32 IFF Typ2 E7 +E8 + E6.2	250 303
	Umbausatz 32 IFF Typ2 E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	250 304
	Umbausatz 32 IFF Typ2 E16 + E18	250 305




Umbausatz-Übersicht (24 IFF) E5 + E2,5.2 + E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umbausatz 24 IFF Typ2 E5 + E2,5.2 + E5.2	256 943			
1	Magnethalter komplett	229 373	16	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
2	Fadenspanner links komplett E5	244 498	17	Einstellteil für Fadenführer Bügel	250 119
3	Fadenspanner rechts komplett E5	244 501	18	Fadenführung komplett E5 IFF 24	256 934
4	Umlenker links komplett	223 316	19	Fadenbremse komplett	244 347
5	Umlenker rechts komplett	223 049	20	Klemmbügel	244 409
6	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298	21	Keramiköse	240 640
7	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
8	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	501	U-Scheibe 6	020 881
9	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992	502	Passstift 6x16	020 677
10	Fadenumlenker links komplett	244 517	503	Schraube M6x20	244 824
11	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	504	Schraube KB60x20	237 682
12	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653	30	Abzugsteil links kurz Fang	212 130
13	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652	31	Abzugsteil rechts kurz Fang	212 129
14	Fadenbremse links	251 862	32	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
15	Fadenbremse rechts	251 863	33	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698




Umbausatz-Übersicht (24 IFF) E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E6.2 + E7.2 + E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umbausatz 24 IFF Typ 2				
	E7 + E8 + E6.2	256 944	20	Fadenbremse links	251 862
	E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	256 945	21	Fadenbremse rechts	251 863
	E16 + E18	256 946	22	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
1	Magnethalter komplett	229 373	23	Zusatzstisch 7XX/8XX	241 928
2	Fadenspanner links komplett E7-8	244 499	24	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
	Fadenspanner links komplett E10-18	244 500	25	Fadenführung komplett E7-8 IFF 24	256 935
3	Fadenspanner rechts komplett E7-8	244 502		Fadenführung komplett E10-14 IFF 24	256 936
	Fadenspanner rechts komplett E10-18	244 503		Fadenführung komplett E16-18 IFF 24	256 937
4	Garnleisterschiene 84"	236 932	26	Fadenbremse komplett	244 347
5	Träger links	243 602	27	Klemmbügel	244 409
6	Träger rechts	243 603	28	Keramiköse	240 640
7	Träger	239 295	30	Abzugsteil links kurz Fang (E7-8)	212 057
8	Umlenker links komplett	223 316		Abzugsteil links kurz Fang (E10-14)	212 109
9	Umlenker rechts komplett	223 049		Abzugsteil links (E16-18)	243 248
10	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	31	Abzugsteil rechts kurz Fang (E7-8)	212 056
11	Garnleiter komplett	241 581		Abzugsteil rechts kurz Fang (E10-14)	212 108
12	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298		Abzugsteil rechts (E16-18)	243 249
13	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	32	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
14	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	33	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
15	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
16	Fadenumlenker links komplett	244 517	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
17	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	502	Vierkantmutter M8	023 269
18	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
	Klemm-Schneidbett links E10-14	253 655	504	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
	Klemm-Schneidbett links E16-18	244 821	505	U-Scheibe 6	020 881
19	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652	506	Passstift 6x16	020 677
	Klemm-Schneidbett rechts E10-14	253 654	507	Schraube M6x20	244 824
	Klemm-Schneidbett rechts E16-18	244 062	508	Schraube KB60x20	237 682




Umbausatz-Übersicht (32 IFF) E5 + E2,5.2 + E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umbausatz 32 IFF Typ2 E5 + E2,5.2 + E5.2	250 302			
1	Magnethalter komplett	229 373	16	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
2	Fadenspanner links komplett E5	244 498	17	Einstellteil für Fadenführer Bügel	250 119
3	Fadenspanner rechts komplett E5	244 501	18	Fadenführung komplett E5 IFF (32)	245 161
4	Umlenker links komplett	223 316	19	Fadenbremse komplett	244 347
5	Umlenker rechts komplett	223 049	20	Klemmbügel	244 409
6	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298	21	Keramiköse	240 640
7	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
8	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	501	U-Scheibe 6	020 881
9	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992	502	Passstift 6x16	020 677
10	Fadenumlenker links komplett	244 517	503	Schraube M6x20	244 824
11	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	504	Schraube KB60x20	237 682
12	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653	30	Abzugsteil links kurz Fang	212 130
13	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652	31	Abzugsteil rechts kurz Fang	212 129
14	Fadenbremse links	251 862	32	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
15	Fadenbremse rechts	251 863	33	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698




Umbausatz-Übersicht (32 IFF) E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E6.2 + E7.2 + E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umbausatz 32 IFF Typ 2				
	E7 + E8 + E6.2	250 303	20	Fadenbremse links	251 862
	E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	250 304	21	Fadenbremse rechts	251 863
	E16 + E18	250 305	22	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
1	Magnethalter komplett	229 373	23	Zusatzstisch 7XX/8XX	241 928
2	Fadenspanner links komplett E7-8	244 499	24	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
	Fadenspanner links komplett E10-18	244 500	25	Fadenführung komplett E7-8 IFF (32)	245 162
3	Fadenspanner rechts komplett E7-8	244 502		Fadenführung komplett E10-14 IFF (32)	245 163
	Fadenspanner rechts komplett E10-18	244 503		Fadenführung komplett E16-18 IFF (32)	245 164
4	Garnleisterschiene 84"	236 932	26	Fadenbremse komplett	244 347
5	Träger links	243 602	27	Klemmbügel	244 409
6	Träger rechts	243 603	28	Keramiköse	240 640
7	Träger	239 295	30	Abzugsteil links kurz Fang (E7-8)	212 057
8	Umlenker links komplett	223 316		Abzugsteil links kurz Fang (E10-14)	212 109
9	Umlenker rechts komplett	223 049		Abzugsteil links (E16-18)	243 248
10	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	31	Abzugsteil rechts kurz Fang (E7-8)	212 056
11	Garnleiter komplett	241 581		Abzugsteil rechts kurz Fang (E10-14)	212 108
12	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298		Abzugsteil rechts (E16-18)	243 249
13	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	32	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
14	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	33	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
15	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
16	Fadenumlenker links komplett	244 517	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
17	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	502	Vierkantmutter M8	023 269
18	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
	Klemm-Schneidbett links E10-14	253 655	504	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
	Klemm-Schneidbett links E16-18	244 821	505	U-Scheibe 6	020 881
19	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652	506	Passstift 6x16	020 677
	Klemm-Schneidbett rechts E10-14	253 654	507	Schraube M6x20	244 824
	Klemm-Schneidbett rechts E16-18	244 062	508	Schraube KB60x20	237 682




Magnethalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Magnethalter komplett	229 373			
1	Aufnahmestift	229 345	3	Filz Ronde 37mm	245 165
2	Flachgreifer Pg40l	227 311	500	Senkkopfschraube M5x16	023 417




Teile für die linke Sicherheitshaube

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fadenspanner links komplett		26	Fadenbremse komplett	244 347
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	244 498	27	Klemmbügel	244 409
	E7 + E8 + E6.2	244 499	28	Keramiköse	240 640
	E10 + E12 + E14 + E18 + E7.2 + 8.2 + E9.2	244 500	508	Schraube KB60x20	237 682
8	Umlenker links komplett	223 316			




Teile für die rechte Sicherheitshaube

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
3	Fadenspanner rechts komplett				
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	244 501	26	Fadenbremse komplett	244 347
	E7 + E8 + E6.2	244 502	27	Klemmbügel	244 409
	E10 + E12 + E14 + E18 + E7.2 + 8.2 + E9.2	244 503	28	Keramiköse	240 640
9	Umlenker rechts komplett	223 049	508	Schraube KB60x20	237 682




Teile für das Fadenleitsystem

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem		11	Garnleiter komplett	241 581
4	Garnleisterschiene 84"	236 932	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
5	Träger links	243 602	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
6	Träger rechts	243 603	502	Vierkantomutter M8	023 269
7	Träger	239 295	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
10	Fadenkontrolleinrichtung	237 124			




Mitnahme mitte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme Mitte komplett	245 298	7	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960
1	Fadenführer-Mitnehmer rechts komplett	243 080	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Fadenführer-Mitnehmer links komplett	243 118	501	Zylinder-Schraube M4x25-I-Torx	245 305
3	Haltewinkel für Platine	245 313	502	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
4	Halteblock mitte	245 308	503	Schraube KB60x20	243 625
5	Schaltwerk	251 137	900	Passschraube	231 899
6	Führungsteil	239 972	901	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




Mitnahme aussen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	245 297	6	Schaltwerk	251 137
1	Fadenführer-Mitnehmer rechts komplett	243 080	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Fadenführer-Mitnehmer links komplett	243 118	501	Zylinder-Schraube M4x25-I-Torx	245 305
3	Haltewinkel für Platine	245 313	502	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
4	Halteblock Aussen	245 294	900	Passschraube	231 899
5	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




Friktionsfournisseur links und rechts ko.

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
ΣL	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	ΣR	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992
1	Friktionsfournisseur links	244 185	1	Friktionsfournisseur rechts	244 186
2	Halter links	243 869	2	Halter rechts	244 142
501	Flachkopf-Schraube M8x25	023 027	501	Flachkopf-Schraube M8x25	023 027
502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
503	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408	503	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408




Friktionsfournisseur links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 185	10	Deckel	251 098
1	Gehäuse	240 368	11	Büchse	221 391
2	Friktionswalze komplett	243 860	12	Keilrippenscheibe	221 268
3	Drehstrommotor 3x42V komplett	219 800	13	Keilrippenriemen	206 927
3a	Drehstrommotor	220 161	14	Stange	243 868
3b	Mikroschalter	008 664	15	Deckel	230 758
5	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 576	18	Umlenker komplett 16-fach	250 102
6	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 578	19	Schutzblech	251 096
6a	Fadenleitstab 16-fach	244 577	500	Schraube KB30x8	236 228
6b	Keramiköse	240 640	501	Schraube M20x10	244 736
7	Abstellschiene rechts komplett	243 863	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
7a	Abstellschiene rechts	243 864	503	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
570	Gleitlager GFM-101214-07	023 627	504	Zylinder-Schraube M5x25	023 523
571	O-Ring 10x1,3	244 895	506	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
8	Abstellschiene links komplett	243 865	507	U-Scheibe 5	020 901
8a	Abstellschiene links	243 866	508	Passscheibe 15x21x1	023 216
8b	Faden-Öse	230 662	510	U-Scheibe 5	023 542
580	Gleitlager GFM-101214-07	023 627	511	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408
581	O-Ring 10x1,3	244 895	512	Flachkopf-Schraube M4x5	239 549
9	Lasche	251 113	513	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Friktionsfournisseur rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 186	10	Deckel	251 098
1	Gehäuse	240 368	11	Büchse	221 391
2	Friktionswalze komplett	243 860	12	Keilrippenscheibe	221 268
3	Drehstrommotor 3x42V komplett	219 800	13	Keilrippenriemen	206 927
	3a Drehstrommotor	220 161	14	Stange	243 868
	3b Mikroschalter	008 664	15	Deckel	230 758
5	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 772	18	Umlenker komplett 16-fach	250 102
6	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 578	19	Schutzblech	251 096
	6a Fadenleitstab 16-fach	244 577	500	Schraube KB30x8	236 228
	6b Keramiköse	240 640	501	Schraube M20x10	244 736
7	Abstellschiene rechts komplett	243 863	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	7a Abstellschiene rechts	243 864	503	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
	570 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	504	Zylinder-Schraube M5x25	023 523
	571 O-Ring 10x1,3	244 895	506	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
8	Abstellschiene rechts komplett	244 530	507	U-Scheibe 5	020 901
	8a Abstellschiene rechts	244 531	508	Passscheibe 15x21x1	023 216
	8b Faden-Öse	230 662	510	U-Scheibe 5	023 542
	580 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	511	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408
	581 O-Ring 10x1,3	244 895	512	Flachkopf-Schraube M4x5	239 549
9	Lasche	251 113	513	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Fadenumlenker links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenumlenker links komplett	244 517			
1	Haltewinkel	244 516	502	U-Scheibe 6	020 881
2	Bolzen	214 894	503	U-Scheibe 6	022 853
3	Fadenführer MH 6	200 127	504	O-Ring 6x3	022 856
500	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	504*	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
501	Zylinder-Schraube M6x80	023 064	505*	U-Scheibe 6	020 881




Fadenumlenker rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenumlenker rechts komplett	244 521			
1	Haltewinkel	244 516	502	U-Scheibe 6	020 881
2	Bolzen	214 894	503	U-Scheibe 6	022 853
3	Fadenführer MH 6	200 127	504	O-Ring 6x3	022 856
500	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	504*	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
501	Zylinder-Schraube M6x80	023 064	505*	U-Scheibe 6	020 881




Klemm-Schneidbett links E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	253 653			
1	Führungsplatte links E5-14	244 642	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte links E5-14	244 632	9	Halteleiste links	250 607
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel links E5-8	244 729
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken links E10-14	251 377	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E5-14	253 084	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Klemm-Schneidbett links E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett li. E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	253 655			
1	Führungsplatte links E5-14	244 642	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte links E5-14	244 632	9	Halteleiste links	250 607
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel links E10-14	244 630
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E10-14	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken links E10-14	251 377	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E5-14	253 084	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Klemm-Schneidbett links E16 + E18 + E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett links E16-18	244 821			
1	Führungsplatte links E16-18	244 760	8	Federhalter	244 590
	1a Führungsplatte links	244 738	9	Halteleiste links	250 607
	1b Deckschiene	243 923	10	Fangnadel links E16-18	244 740
	1c Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil (E16-18)	244 741
	1d Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E10-12	200 683
	1e Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324
	1f Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E10-12	200 688
	1g Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E10-12	200 691
	1h Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
	510 Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
	511 Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung links komplett E16-20	242 835	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken links E16-18	242 831	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E16-20	242 828	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Klemm-Schneidbett rechts E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm – Schneidbett rechts E5 + E7 + E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2	253 652			
1	Führungsplatte rechts E5-14	244 601	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte rechts E5-14	244 586	9	Halteleiste rechts	250 510
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel rechts E5-8	244 728
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E5-14	253 084	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme rechts komplett	244 602	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Klemm-Schneidbett rechts E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm – Schneidbett re. E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	253 654			
1	Führungsplatte rechts E5-14	244 601	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte rechts E5-14	244 586	9	Halteleiste rechts	250 510
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel rechts E10-14	244 592
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E5-14	253 084	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme rechts komplett	244 602	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824





Klemm-Schneidbett rechts E16 + E18 + E9.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett re. E16 + E18 + E9.2	244 062			
1	Führungsplatte rechts E16-18	244 759	8	Federhalter	244 590
1a	Führungsplatte rechts	244 737	9	Halteleiste rechts	250 510
1b	Deckschiene	243 923	10	Fangnadel rechts E16-18	244 739
1c	Deckschiene	243 924	11	Zwischenteil	244 741
1d	Fixierdraht	243 925	12	Kupplungsteil E10-12	200 683
1e	Achse	211 349	13	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324
1f	Führungsstift	211 351	14	Auswahlplatine E10-12	200 688
1g	Fixierdraht	215 927	15	Platinenfeder E10-12	200 691
1h	Fixierdraht	244 589	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Passstift 3x16	020 649	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
511	Gewindestift M5x5	236 061	502	U-Scheibe 4	020 870
2	Abdeckung rechts komplett E16-20	242 836	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
3	Fanghaken rechts E16-18	242 833	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
4	Schieber E16-20	242 828	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
5	Klinge	243 948	506	Gewindestift M6x8-45h	022 581
6	Klemme rechts komplett	244 602	560*	Passstift 6x16	020 677
7	Federhalter	244 032	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Fadenbremse links und rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Fadenbremse links	245 031	Σ R	Fadenbremse rechts	245 032
1	Abdeckung links	240 020	1	Abdeckung links	240 022
2	Klemmstück	245 030	2	Klemmstück	245 030
3	Blattfeder	232 164	3	Blattfeder	232 164
500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501




Zusatztisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928			
1	Zusatztisch geschweißt	241 927	4	Spulenaufnahme	200 363
2	Aufnahmestift	202 777	500	Flachkopf-Schraube M4x30	023 681
3	Scheibe D=130	062 385	501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556




Fadenführung komplett E5 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E5 IFF E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	245 161			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E5	250 319	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E5	250 322
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315		4a IFF Schlitten 4+5	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E5	244 076		4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E5	244 078
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E5	250 320	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E5	244 077	C	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E5	250 321	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E5	244 078			




Fadenführung komplett E7-8 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E7-8 IFF E6.2	245 162			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E7-8	250 323	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E7-8	250 326
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315		4a IFF Schlitten 4+5	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E7-8	244 082		4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E7-8	244 084
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E7-8	250 324	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E7-8	244 083	C	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E7-8	250 325	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E7-8	244 084			



Fadenführung komplett E10-14 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E10-14 IFF E7.2 + E8.2 + E9.2	245 163			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E10-14	250 327	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E10-14	250 330
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315		4a IFF Schlitten E10-14	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E10-14	250 008		4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E10-14	250 010
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E10-14	250 328	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E10-14	250 009	C	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E10-14	250 329	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E10-14	250 010			



Fadenführung komplett E16-18 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E16-18 IFF	245 164			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E16-18	250 331	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E16-18	250 334
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315		4a IFF Schlitten 4+5	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E16-18	250 011		4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E16-18	250 013
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E16-18	250 332	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E16-18	250 012	c	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E16-18	250 333	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E16-18	250 013			

