


CMS 730T (Typ 586)

Baumuster 001



Impressum

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung urheberrechtswidrig.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher sind technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, Deutschland

Telefon: +49 (07121) 313-289

Fax: +49 (07121) 313-347

e-mail: spareparts@stoll.com

Einleitung

Hinweis zur Bestellung

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:




1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, Ident-Nr., Stückzahl.

Bitte verwenden Sie das Bestellformular!

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.

Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

Symbol	Bedeutung
Σ	Kennzeichnet eine Baugruppe
	Positionszeiger mit der Positionszahl (X).
	Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird.
	Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.
	Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.
	Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.
	Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.
 	Kennzeichnet einen Schnitt in Blickrichtung.

Drehmomente

Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación [Nm] ± 10 % (für $\mu_{ges} = 0,12$)		Festigkeitsklassen Property class Classes de résistance Classi di resistenza Clases de resistencia		
		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente

- Drehmomente **gelten** für:
 Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente **gelten nicht** für:
 gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis

Impressum	2
Einleitung	3
Suchhilfe	5
Drehmomente	6
Schlitten-Antrieb	12
Antrieb	13
Motor und Riementrieb	14
Spannlager	15
Energiekette und Mitnehmer	16
Versatz	17
Nadel- und Zusatzbett Versatz	18
Nadelbett-Versatz	19
Zusatzbett-Versatz rechts	20
Zusatzbett-Versatz links	21
Nadelbetten	22
Nadelbett E6.2	23
Fortsetzung Nadelbett E6.2	24
Zusatzbett E6.2	25
Nadelbett E7.2	26
Fortsetzung Nadelbett E7.2	27
Zusatzbett E7.2	28
Nadelbett E6.2(12)	29
Fortsetzung Nadelbett E6.2(12)	30
Zusatzbett E6.2(12)	31
Nadelbett E7.2(14)	32
Fortsetzung Nadelbett E7.2(14)	33
Zusatzbett E7.2(14)	34
Klemm/Schneideinheit	35

Kurbelgehäuse	36
Kurbelgehäuse mit Antrieb.....	37
Selektionsgehäuse.....	38
Schlitten.....	39
Schlitten-Übersicht.....	40
Schlitten-Übersicht, Fortsetzung.....	41
Schlittenwagen.....	42
Schlitten-Führung.....	43
Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab.....	44
Schlossteile E6.2 (Oberseite)	45
Schlossteile E6.2 (Unterseite)	46
Stützklotz links komplett.....	47
Steuereinheit komplett	48
Steuereinheit.....	49
Stützklotz rechts komplett.....	50
Schlossteile E7.2 (Oberseite)	51
Schlossteile E7.2 (Unterseite)	52
Schlossteile E6.2(12) (Oberseite).....	53
Schlossteile E6.2(12) (Unterseite).....	54
Schlossteile E7.2(14) (Oberseite).....	55
Schlossteile E7.2(14) (Unterseite).....	56
Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil	57
Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil.....	58
Zusatzschloss E6.2.....	59
Zusatzschloss E7.2.....	60
Zusatzschloss E6.2(12) + E7.2(14)	61
Nadelwächter	62
Bürstenhalter.....	63
Steuereinheit Bürste	64
Steuereinheit Niederhalteplatine.....	65
Schlitten-Abdeckung	66
Hauptabzug	67

THE RIGHT WAY TO KNIT

Abzugswalzen und linkes Lager	68
Abzugsmotor und rechtes Lager	69
Schwenklager	70
Hintere Abzugswalze	71
Impulsgeber und Motor	72
Abstreifwinkel	73
Vordere Abzugswalze	74
Vordere Walzenelemente	75
Anpress-Winkelschiene	76
Steckachse	77
Aufnahmeblech	78
Abzugsschließer	79
Schließer-Welle	80
Rechter Schwenkhalter	81
Linker Schwenkhalter	82
Mittlerer Schwenkhalter	83
Hilfsabzug	84
Hilfsabzug	85
Motor	86
Linkes Lager Hilfsabzug	87
Rechtes Lager Hilfsabzug	88
Anpresshebel	89
Abzugswalze	90
Kammabzug	91
Kammabzug	92
Kamm-Antriebswelle	93
Kammeinheit	94
Schalthebel Kammabzug	95
Schwenkhebel Kammabzug	96
Fadenlieferereinrichtung	97
Fadenleitsystem mit 20 und 24 FKE	98
Fadenkontrolleinheit	99
Linke Fadenführung	100
Linke Fadenspanner	101
Fadenbremse und Fadenumlenker	102

Linke Spannerachse	103
Rechte Fadenführung	104
Rechte Fadenspanner	105
Rechte Spannerachse	106
Spulentisch	107
Fadenführer und Führungsstäbe	108
Komplette Fadenführer	109
Friktionsfournisseur links und rechts komplett.....	110
Linker Friktionsfournisseur.....	111
Rechter Friktionsfournisseur.....	112
Fournisseur-SFE.....	113
Flusenentsorgung	114
Flusenentsorgung	115
Flusenbehälter	116
Schlauchsatz.....	117
Bedienung und Überwachung.....	118
Eingabeeinheit	119
Signal-Leuchte	120
Starteinrichtung.....	121
Einrückstangen-Lager.....	122
Stauraum-Überwachung.....	123
Schockabstellung.....	124
Messeinrichtung.....	125
Schutzeinrichtung	126
Seitliche Sicherheitshauben.....	127
Verkleidung	128
Rückwand	129
Elektrik.....	130
Schaltplan als PDF	131
Sicherungen.....	132

THE RIGHT WAY TO KNIT


Schleppkabel	133
Kabelstrang Basis 1	134
Kabelstrang Basis 2	135
Kabelstrang Kamm	136
Kabelstrang 72"	137
Kabelstrang 730T/1	138
Kabelstrang 730T/2	139
Steuerungselektronik	140
Linker Steuerschrank	141
Rechter Steuerschrank	142
Lieferbares Zubehör	143
Werkzeug	144
Schmiermittel	145
Mechanische Teile	146
Sondereinrichtungen	147
Komplette Intarsia-Fadenführer	148
Schlitten IFF	149
Bügel und Kopf IFF	150
Plattier-Fadenführerbügel	151
STIXX-Gerät	152
IRO NOVA Speicherfournisseur	153
Zusatztisch	154

Schlitten-Antrieb

THE RIGHT WAY TO KNIT


Antrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit Versatz	243 416	37	Lüfter komplett	242 413
20	Antriebseinheit komplett	240 743	37a	Lüfter	213 722
21	Zahnriemen 50AT10/6400	223 692	37b	Lüfterblech Antriebsmotor	241 823
22	Spannlager komplett	241 655	516	Zylinder-Schrauben M8x12	023 138
23	Anschlag	226 553	901	Zylinder-Schraube M10X25	020 157
25	Distanzrohr	222 099	902	Mutter M10X12	023 471
26	Parabelfeder	200 661	904	Zylinder-Schraube M10X80	020 165
			905	Federring A 10	021 010




Spannlager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannlager komplett	241 655	500	Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
1	Gehäuse Spannlager	241 656	501	Sicherungsring 72x2,5	022 914
2	Spannrolle	222 055			



Energiekette und Mitnehmer


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Energiekette 37 Glieder	223 864	5	Fortsetzung Schlittenmitnehmer komplett	
4	Distanzhülse	214 584	56	Zellkautschuk Schwarz	202 597
501	Zylinder-Schraube M6x8	023 411	550	Zylinder-Schraube M8x16 8.8	023 144
503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	551	Sicherungsscheibe S6	022 752
5	Schlittenmitnehmer komplett	241 430	552	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
51	Schlittenmitnehmer	241 404	553	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
52	Kabelmitnehmer	241 431	554	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
53	Spannplatte	226 111	555	Flachkopf-Schraube M5x6	023 284
54	Abdeckleiste	230 698	556	Befestigungselement	026 489
55	Kabelhalter	204 688			



Versatz


Nadel- und Zusatzbett Versatz

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit Versatz	243 416	2	Zusatzbett-Versatz rechts	
1	Nadelbett-Versatz		3	Zusatzbett-Versatz links	




Nadelbett-Versatz

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit Versatz	243 416	502	Zylinder-Schraube M6x8	020 044
1	Drehstromservomotor Versatz komplett	241 454	503	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
4	Lager	227 605	504	U-Scheibe 8,4x20x3	022 175
6	Spindellager	240 798	505	Beilage 0,03x11x80	023 286
7	Zahnriemen 150 S5M 425	229 280	506	Beilage 0,05x11x80	023 287
8	Versatzleiste links	219 648	507	Beilage 0,03x15x63	023 482
9	Versatzleiste	241 853	508	Beilage 0,05x15x63	023 483
11	Führungsleiste	206 382	509	Beilage 0,1x15x63	023 484
12	Anschlagschraube	222 645	510	Beilage 0,2x15x63	023 485
13	Schaltblech	240 722	511	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
16	Karte Versatz-Endschalter	229 396	512	Zylinder-Schraube M6x16	023 116
17	Versatzabdeckblech	244 436	900	Zylinder-Schraube M6x12	022 795
32	Abstandsbolzen	232 543	903	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
33	Abdeckblech	232 544	906	Zylinder-Schraube M8x30	020 143




Zusatzbett-Versatz rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit Versatz	243 416	504	U-Scheibe 8,4x20x3	022 175
1	Drehstromservomotor Versatz komplett	242 731	511	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
5	Lager	243 599	512	Zylinder-Schraube M6x16-8.8	023 116
10	Versatzleiste Zusatzbett	242 907	513	Zylinder-Schraube M8x20	023 621
14	Schaltblech Zusatzbett	242 908	514	Senk-Schraube M6x12	023 435
15	Mitnehmer Zusatzbett	243 197	900	Zylinder-Schraube M6x12	022 795
19	Karte Versatz-Endschalter TC-R	232 300	910	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
28	Spindellager	243 206	911	Zylinder-Schraube M8x16	023 629
29	Zahnriemen 150 S5M 410	244 254	912	Zylinder-Schraube M8x16-8.8	023 144
30	Führungsleiste	231 844	51*	Anbindung vorne rechts komplett	229 473
31	Steckerblech	242 909	550*	Zylinder-Schraube M4x6	020 019
32	Abstandsbolzen	232 543	551*	Zylinder-Schraube M6x8	023 532
33	Abdeckblech	232 544	560*	Beilage 0,05x60x15	023 479
34	Abdeckleiste	235 885	561*	Beilage 0,10x60x15	023 480
503	Zylinder-Schraube M5x10	022 918	562*	Beilage 0,20x60x15	023 481



Zusatzbett-Versatz links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit Versatz	243 416	503	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
1	Drehstromservomotor Versatz komplett	242 731	504	U-Scheibe 8,4x20x3	022 175
5	Lager	243 599	511	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
10	Versatzleiste Zusatzbett	242 907	512	Zylinder-Schraube M6x16-8.8	023 116
14	Schaltblech Zusatzbett	242 908	513	Zylinder-Schraube M8x20	023 621
15	Mitnehmer Zusatzbett	243 197	514	Senkschraube M6x12	023 435
18	Versatzabdeckblech	244 435	900	Zylinder-Schraube M6x12	022 795
19	Karte Versatz-Endschalter TC-R	232 300	911	Zylinder-Schraube M8x16	023 629
28	Spindellager	243 206	912	Zylinder-Schraube M8x16-8.8	023 144
29	Zahnriemen 150 S5M 410	244 254	51*	Anbindung vorne rechts komplett	229 473
30	Führungsleiste	231 844	550*	Zylinder-Schraube M4x6	020 019
31	Steckerblech	242 909	551*	Zylinder-Schraube M6x8	023 532
32	Abstandsbolzen	232 543	560*	Beilage 0,05x60x15	023 479
33	Abdeckblech	232 544	561*	Beilage 0,10x60x15	023 480
34	Abdeckleiste	235 885	562*	Beilage 0,20x60x15	023 481




Nadelbetten

THE RIGHT WAY TO KNIT


Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E6,2	236 015			
1	Nadelbett vorne hinten E6,2	238 009	19	Deckschiene vorne E12	218 727
3	Hauptsteg E12	219 278	20	Deckschiene	218 728
4	Druckkeil	218 673	21	Deckschiene	218 729
5	Druckkeil hinten	234 943	22	Stütze	206 352
7	Federstahldraht ø2,0 mm	218 676	23	Büchse	206 090
8a	Nadel E6.2	207 349	24	Anschlagschraube	214 039
8b	Kupplungsteil E10-12	200 683	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
9	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	501	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
10a	Auswahlplatine E10-12	200 688	504	Gewindestift M3,5x3	020 512
10b	Platinenfeder E10-12	200 691	40*	Tellerbürste	235 612
11	Zusatzbett komplett E6.2	238 013	42*	Tellerbürste	202 600
12	Maschenbilder E6.2	237 978	43*	Justierbolzen	240 765
13	Niederhalteplatine E6.2	238 957	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
18	Deckschiene hinten	218 725	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540




Fortsetzung Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fixierdraht $\varnothing 3,4$ mm	218 674	30	Ansatzschraube	219 958
6	Federstahldraht $\varnothing 0,6$ mm	218 675	33	Exzenter	231 069
14	Begrenzer rechts E10-14	225 083	502	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
15	Begrenzer links E10-14	225 084	506	Passscheibe 6x12x1	023 444
25	Federstahldraht $\varnothing 1,95$ mm	218 731	507	Federscheibe B6-FST	023 493
29	Sicherungsblech	219 955			




Zusatzbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatzbett komplett E6.2	238 013	5	Nadelschiene links	235 892
1	Umhängeteil Auswahl unten E6.2	235 939	6	Nadelschiene rechts	235 896
2	Umhängeteil Auswahl oben E6.2	235 938	8	Federstahldraht ø2.0 mm	218 676
3	Zusatzbett vorne hinten E12m.10+6.2	235 005	9	Deckschiene rechts	235 558
4	Deckschiene links	234 946	10	Schraube M5x6	235 871




Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7,2	236 014	19	Deckschiene vorne E14	219 686
1	Nadelbett vorne hinten E7,2	238 010	20	Deckschiene	218 728
3	Hauptsteg E14	219 353	21	Deckschiene	218 729
4	Druckkeil	218 673	22	Stütze	206 352
5	Druckkeil hinten	234 943	23	Büchse	206 090
7	Federstahldraht ø2,0 mm	218 676	24	Anschlagschraube	214 039
8a	Nadel E7.2	225 230	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
8b	Kupplungsteil E14	209 633	501	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
9	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	504	Gewindestift M3,5x3	020 512
10	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	40*	Tellerbürste	235 612
11	Zusatzbett komplett E7.2	238 014	42*	Tellerbürste	202 600
12	Maschenbilder E7.2	237 997	43*	Justierbolzen	240 765
13	Niederhalteplatine E7.2	237 996	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
18	Deckschiene hinten	218 725	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540




Fortsetzung Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fixierdraht ø3,4 mm	218 674	30	Ansatzschraube	219 958
6	Federstahldraht ø0,6 mm	218 675	33	Exzenter	231 069
14	Begrenzer rechts E10-14	225 083	502	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
15	Begrenzer links E10-14	225 084	506	Passscheibe 6x12x1	023 444
25	Federstahldraht ø1,95 mm	218 731	507	Federscheibe B6-FST	023 493
29	Sicherungsblech	219 955			




Zusatzbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatzbett komplett E7.2	238 014	5	Nadelschiene links	235 892
1	Umhängeteil Auswahl unten E7.2	235 934	6	Nadelschiene rechts	235 896
2	Umhängeteil Auswahl oben E7.2	235 933	8	Federstahldraht ø2.0 mm	218 676
3	Zusatzbett vorne hinten E14+7.2	234 832	9	Deckschiene rechts	235 558
4	Deckschiene links	234 946	10	Schraube M5x6	235 871




Nadelbett E6.2(12)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E12	239 853			
1	Nadelbett vorne hinten E12	234 814	19	Deckschiene vorne E12	218 727
3	Hauptsteg E12	231 771	20	Deckschiene	218 728
4	Druckkeil	218 673	21	Deckschiene	218 729
5	Druckkeil hinten	234 943	22	Stütze	206 352
7	Federstahldraht ø2,0 mm	218 676	23	Büchse	206 090
8a	Nadel E12	204 009	24	Anschlagschraube	214 039
8b	Kupplungsteil E10-12	200 683	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
9	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	501	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
10a	Auswahlplatine E10-12	200 688	504	Gewindestift M3,5x3	020 512
10b	Platinenfeder E10-12	200 691	40*	Tellerbürste	235 612
11	Zusatzbett komplett E12	234 834	42*	Tellerbürste	202 600
12	Maschenbilder E12	219 281	43*	Justierbolzen	240 765
13	Niederhalteplatine Steg E12	227 106	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
18	Deckschiene hinten	218 725	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540




Fortsetzung Nadelbett E6.2(12)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fixierdraht $\varnothing 3,4$ mm	218 674	30	Ansatzschraube	219 958
6	Federstahldraht $\varnothing 0,6$ mm	218 675	33	Exzenter	231 069
14	Begrenzer rechts E10-14	225 083	502	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
15	Begrenzer links E10-14	225 084	506	Passscheibe 6x12x1	023 444
25	Federstahldraht $\varnothing 1,95$ mm	218 731	507	Federscheibe B6-FST	023 493
29	Sicherungsblech	219 955			




Zusatzbett E6.2(12)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatzbett komplett E12	234 834	5	Nadelschiene links	235 892
1	Umhängeteil Auswahl unten E12-14	230 234	6	Nadelschiene rechts	235 896
2	Umhängeteil Auswahl oben E12-14	230 233	8	Federstahldraht ø2.0 mm	218 676
3	Zusatzbett vorne hinten E12	234 831	9	Deckschiene rechts	235 558
4	Deckschiene links	234 946	10	Schraube M5x6	235 871




Nadelbett E7.2(14)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E14	238 657	19	Deckschiene vorne E14	219 686
1	Nadelbett vorne hinten E14	234 815	20	Deckschiene	218 728
3	Hauptsteg E14	231 772	21	Deckschiene	218 729
4	Druckkeil	218 673	22	Stütze	206 352
5	Druckkeil hinten	234 943	23	Büchse	206 090
7	Federstahldraht ø2,0 mm	218 676	24	Anschlagschraube	214 039
8a	Nadel E14	209 614	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
8b	Kupplungsteil E14	209 633	501	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
9	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	504	Gewindestift M3,5x3	020 512
10	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	40*	Tellerbürste	235 612
11	Zusatzbett komplett E14	234 835	42*	Tellerbürste	202 600
12	Maschenbilder E14	219 365	43*	Justierbolzen	240 765
13	Niederhalteplatine Steg E14	227 575	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
18	Deckschiene hinten	218 725	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540




Fortsetzung Nadelbett E7.2(14)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Fixierdraht ø3,4 mm	218 674	30	Ansatzschraube	219 958
6	Federstahldraht ø0,6 mm	218 675	33	Exzenter	231 069
14	Begrenzer rechts E10-14	225 083	502	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
15	Begrenzer links E10-14	225 084	506	Passscheibe 6x12x1	023 444
25	Federstahldraht ø1,95 mm	218 731	507	Federscheibe B6-FST	023 493
29	Sicherungsblech	219 955			




Zusatzbett E7.2(14)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatzbett komplett E14	234 835	5	Nadelschiene links	235 892
1	Umhängeteil Auswahl unten E12-14	230 234	6	Nadelschiene rechts	235 896
2	Umhängeteil Auswahl oben E12-14	230 233	8	Federstahldraht ø2.0 mm	218 676
3	Zusatzbett vorne hinten E14+7.2	234 832	9	Deckschiene rechts	235 558
4	Deckschiene links	234 946	10	Schraube M5x6	235 871




Klemm/Schneideinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemmen-Schneidein komplett	214 257	4	Befestigungsschelle 225/3,2	008 321
1	Kurbelgehäuse komplett	214 188	10*	Bügel	225 157
2	Selektionsgehäuse komplett	214 256	500	Zylinder-Schraube M4x45	023 419




Kurbelgehäuse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kurbelgehäuse komplett	214 188			
1	Kurbelgehäuse mit Antrieb	215 078	5	Stirnrad	213 893
2	Spannrolle komplett	221 211	6	Pleuelschieber komplett	214 191
3	Fingerträger komplett	235 501	7	Zahnriemen 6M182	213 890
3a	Transportsegment komplett	235 500	8	Führungsplatte	214 185
3b	Zahnriemen 6M111	213 889	9	Zwischenplatte	214 704
510	U-Scheibe A5,3	020 871	500	Zylinder-Schraube M3x28	022 350
511	Sicherungsring 5x0,6	023 347	501	Zylinder-Schraube M4x40	023 095
520	Gleitlager JSM-0507-10	023 652	502	Gewindestift M3x4-45H	022 674
521	Gleitlager JSM-0507-05	023 651	503	U-Scheibe 3,2	020 877
522	Gleitlager JFM-0304-05	023 650	504	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
4	Kurbelzapfenhülse	214 240	505	U-Scheibe 5,3	020 880




Kurbelgehäuse mit Antrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kurbelgehäuse mit Antrieb	215 078			
1	Kurbelgehäuse	214 182	10	Sensorschalter	213 721
2	Transportsegmentmotor komplett	213 815	11	Steckerplatine	222 822
3	Antriebsmotor komplett	213 819	12	Isolierplatte	222 933
4	Schrittmotor Auswahl	213 732	501	Zylinder-Schraube M3x10	022 991
5	Induktiver Näherungsschalter	222 821	502	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
9	Zahnriemen 80S3M300NG	213 891	503	Zylinder-Schraube M3x8	022 582



Selektionsgehäuse


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Selektionsgehäuse komplett	214 256			
1	Selektionsgehäuse	214 288	6	Brücke links	224 698
2	Selektionsschieber	227 073	7	Brücke rechts	224 701
3	Klingenhalter komplett	251 720	500	Zylinder-Schraube M3x12	022 648
4	Induktiver Näherungsschalter	222 821	501	Zylinder-Schraube M4x6	020 019
5	Klemm-Schneidnadel	216 408			



Schlitten


Schlitten-Übersicht

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlitten 3-Schloss komplett				
	E6.2	243 414	3	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081
	E7.2	243 415	5	Auswahlssystem komplett E10-12 (+E6.2)	216 219
	E12	245 272		Auswahlssystem komplett E14 (+E7.2)	229 300
	E14	244 020	6	Abstreifteil (Filz)	241 411
1	Schloss		7	Bolzen	212 392
	Schloss komplett E6.2	243 419	8	Bolzen	243 171
	Schloss vorne komplett E7.2	243 420	9	Abdeckblech rechts	250 275
	Schloss vorne komplett E12	244 639	10	Abdeckblech links	250 274
	Schloss hinten komplett E12	244 640	27	Schlittenwagen 3-Schloss komplett	243 421
	Schloss komplett E14	244 022	34	Leitblech hinten links	245 323
2	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080	35	Leitblech hinten rechts	245 324




Schlitten-Übersicht, Fortsetzung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlitten 3-Schloss komplett		14	Zusatzschloss komplett E6.2	239 198
	E6.2	243 414		Zusatzschloss komplett E7.2	238 144
	E7.2	243 415		Zusatzschloss komplett E10-14	224 857
	E12	245 272	15	Steuereinheit Bürste	224 631
	E14	244 020	16	Steuereinheit Niederhalteplatine	223 380
11	Motoreinheit komplett	219 999	18	Verteiler vorne 730T okc	243 276
	11a Zahnstange oben	209 781	19	Verteiler hinten 730T okc	243 275
	11b Zahnstange Mitte	209 782	21	Kabel Nadelwächter komplett	224 655
	11c Zahnstange unten	209 783	23	Karte Lichtschranke NP	225 087
12	Nadelwächter komplett	226 969	26	Schubstange komplett	225 753
			500	Schraube M4x30	023 290




Schlittenwagen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlittenwagen 3-Schloss komplett	243 421			
1	Schlittenrahmen, 3-Schloss	251 352	13	Fixierbolzen Trennstelle	244 179
2	Schlittenteil, 3-Schloss	242 334	500	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
3	Schlittenabdeckung oben, 3-Schloss	251 194	502	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
4	Unterlage	225 312	504	Ansatz-Schraube M6x22x5	023 478
5	Passschraube	211 750	514	Passstift 5x14	020 670
8	Büchse	207 546	515	Gewindebuchse	041 863
9	Büchse	209 275	522	Beilage 0,2x10x70	023 699
10	Büchse	209 274	523	Beilage 0,1x10x70	023 698
11	Exzenter	222 983	524	Beilage 0,05x10x70	023 697




Schlitten-Führung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
6	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	242 060	510	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	240 624	511	Passscheibe 10x16x1	023 260
12	Bolzen vormontiert	244 283	518	Rillen-Kugellager 62201-2RS	241 408
508	Mutter M10	023 316	519	Rillen-Kugellager 62300-2RS1	242 070




Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab 72"	252 992	501	Beilage 0,05x22x42	243 291
1	Schlittenführungsstab	241 308	502	Beilage 0,10x22x42	243 292
2	Justierexzenter	241 219	503	Beilage 0,20x22x42	243 293
500	Beilage 0,03x22x42	243 289	510*	Zylinder-Schraube M8x20	020 141




Schlossteile E6.2 (Oberseite)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E6.2	243 419	61	Steuerschieber komplett	219 998
1	Schlossplatte	242 337	61a	Steuerschieber	219 914
37	Kulierteil rechts komplett E12-14	219 994	61b	Steuerstück links	228 825
38	Kulierteil links komplett E12-14	219 993	61c	Steuerstück rechts	228 826
39	Stangenführungsteil links	211 165	61d	Führungsteil links E5-14	219 650
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	61e	Führungsteil rechts	222 857
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	61f	Schaltleiste	225 115
41a	Stangenführungsteil	209 792	561	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
41b	Federstange	209 791	562	U-Scheibe 4,3x7x2,0	023 597
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153	563	Sechskant-Schraube M4x8	022 461
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019	62	Stützklötz links komplett	219 995
543	Feder	023 344	63	Steuereinheit komplett	227 285
42	Schaltstück	240 281	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
46	Ansatz-Schraube	239 626	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
			508	Beilage 0,2x12x75	022 831




Schlossteile E6.2 (Unterseite)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E6.2	244 639	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
2	Einlaufteil links E6.2+7.2	238 141	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
3	Einlaufteil rechts E6.2+7.2	238 142	26	Drückerteil Fang	239 621
4	Einlaufteil oben Nachzug	224 572	27	Begrenzungsteil E6.2	236 326
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395	29	Zeiger E10-14	210 349
6	Platte links	230 988	30	Schraube	210 335
7	Platte Mitte	231 035	31	Abzugsteil links E6.2	236 392
8	Platte rechts	231 036	32	Abzugsteil rechts E6.2	236 393
9	Schlossteil links	231 039			
10	Schlossteil rechts	231 041	33	Fangbegrenzungsteil E6.2	236 429
11	Schlossteil Mitte	231 040	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
12	Schlossteil	227 923	35	Übernahmeteil E6.2	218 433
13	Schlossteil	210 254	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E6.2	218 434
14	Schlossteil links E5-14	212 265		Strickaustriebsteil mit Spliten (Zubehör)	222 038
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
16	Schlossteil links	236 192	49	Einlaufteil links E5-8	213 161
17	Schlossteil rechts	236 193	50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
18	Schlossteil links E5-14	212 274	51	Platinenschieber rechts	239 083
19	Schlossteil	210 252	52	Platinenschieber links	239 082
20	Anbieteteil	210 185	54	Flotteil rechts E12-14	238 040
21	Auswahlteil links	212 944	55	Flotteil links E12-14	238 039
22	Auswahlteil rechts	212 947	65	Einlaufteil mitte	238 143
23	Auswahlteil	212 946	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091





Stützklotz links komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Stützklotz links komplett	219 995				
1	Stützklotz E5-14	219 491	6	Sicherungsblech	224 823	
2	Wippe Nr.1	224 435	500	Senk-Schraube M3x10-4.8	020 288	
3	Auswahl komplett E5-14	220 020	502	Passtift 3x12	020 647	
	31	Magnetsystem	220 021	504	Zylinder-Stift 2x24	023 494
	32	Halteplatte Kippmagnet E5-14	219 727	505	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
	530	Zylinder-Schraube M2x4	023 624	506	Scheibe 3,05x4,9x0,3	023 589
4	Abdeckblech	223 177	507	Zylinder-Stift 3x24	023 580	
5	Wippe Nr.2	224 436	508	Befestigungsschelle 255/5,2	008 335	




Steuereinheit komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuereinheit komplett	227 285			
1	Stützklotz rechts komplett	224 741	3	Steuereinheit komplett E5-14	220 066
2	Abdeckblech	223 177	500	Zylinder-Schraube M3x10	022 991




Steuereinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuereinheit komplett E5-14	220 066			
1	Schrittmotor komplett	218 653	6	Begrenzungsleiste	223 226
2	Lichtschranke komplett	225 080	7	Halblech	225 073
3	Schwenkebel komplett	225 072	500	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
	530 Rillenkugellager F624-2Z-4x13x5	023 552	501	Unterlag-Scheibe 4	020 879
4	Motorplatte	219 718	504	Zylinder-Schraube M3x10	022 991
5	Abstandsbuchse	219 726			




Stützklotz rechts komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Stützklotz rechts komplett	224 741			
1	Stützklotz E5-14	219 491	6	Sicherungsblech	224 823
2	Wippe Nr.1	224 435	500	Senk-Schraube M3x10-4.8	020 288
3	Auswahl komplett E5-14	220 020	504	Zylinder-Stift 2x24	023 494
	31 Magnetsystem	220 021	505	Zylinder-Schraube M3x6	020 005
	32 Halteplatte Kippmagnet E5-14	219 727	506	Scheibe 3,05x4,9x0,3	023 589
	530 Zylinder-Schraube M2x4	023 624	507	Zylinder-Stift 3x24	023 580
5	Wippe Nr.2	224 436			




Schlossteile E7.2 (Oberseite)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E14	244 022	61	Steuerschieber komplett	219 998
1	Schlossplatte	242 337	61a	Steuerschieber	219 914
37	Kulierteil rechts komplett E12-14	219 994	61b	Steuerstück links	228 825
38	Kulierteil links komplett E12-14	219 993	61c	Steuerstück rechts	228 826
39	Stangenführungsteil links	211 165	61d	Führungsteil links E5-14	219 650
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	61e	Führungsteil rechts	222 857
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	61f	Schaltleiste	225 115
41a	Stangenführungsteil	209 792	561	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
41b	Federstange	209 791	562	U-Scheibe 4,3x7x2,0	023 597
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153	563	Sechskant-Schraube M4x8	022 461
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019	62	Stützklötz links komplett	219 995
543	Feder	023 344	63	Steuereinheit komplett	227 285
42	Schaltstück	240 281	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
46	Ansatz-Schraube	239 626	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
			508	Beilage 0,2x12x75	022 831




Schlossteile E7.2 (Unterseite)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7.2	243 420	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
2	Einlaufteil links Nachzug	224 766	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
3	Einlaufteil rechts Nachzug	224 767	26	Drückerteil Fang	239 621
4	Einlaufteil oben Nachzug	224 572	27	Begrenzungsteil E110	219 931
5	Einlaufteil unten -1,5 E10-14	216 328	29	Zeiger E10-14	210 349
6	Platte links	230 988	30	Schraube	210 335
7	Platte Mitte	231 035	31	Abzugsteil links E10-14	236 318
8	Platte rechts	231 036	32	Abzugsteil rechts E10-14	236 319
9	Schlossteil links	231 039	33	Fangbegrenzungsteil E10+7.2	236 345
10	Schlossteil rechts	231 041	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
11	Schlossteil Mitte	231 040	35	Übernahmeteil E10-12	210 595
12	Schlossteil	227 923	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10-12	213 298
13	Schlossteil	210 254		Strickaustriebsteil mit Spliten (Zubehör)	222 038
14	Schlossteil links E5-14	212 265	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	49	Einlaufteil links -1,5 E10-14	216 329
16	Schlossteil links	236 192	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10-14	216 330
17	Schlossteil rechts	236 193	51	Platinenschieber rechts	239 083
18	Schlossteil links E5-14	212 274	52	Platinenschieber links	239 082
19	Schlossteil	210 252	54	Flotteil rechts E7.2	235 367
20	Anbieteteil	210 185	55	Flotteil links E7.2	235 3667
21	Auswahlteil links	212 944	65	Einlaufteil oben Nachzug	225 333
22	Auswahlteil rechts	212 947	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
23	Auswahlteil	212 946			




Schlossteile E6.2(12) (Oberseite)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss vorne komplett E12	244 639	61	Steuerschieber komplett	219 998
	Schloss hinten komplett E12	244 640	61a	Steuerschieber	219 914
1	Schlossplatte	242 337	61b	Steuerstück links	228 825
37	Kulierteil rechts komplett E12-14	219 994	61c	Steuerstück rechts	228 826
38	Kulierteil links komplett E12-14	219 993	61d	Führungsteil links E5-14	219 650
39	Stangenführungsteil links	211 165	61e	Führungsteil rechts	222 857
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	61f	Schaltleiste	225 115
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	561	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
41a	Stangenführungsteil	209 792	562	U-Scheibe 4,3x7x2,0	023 597
41b	Federstange	209 791	563	Sechskant-Schraube M4x8	022 461
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153	62	Stützklotz links komplett	219 995
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019	63	Steuereinheit komplett	227 285
543	Feder	023 344	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
42	Schaltstück	240 281	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
46	Ansatz-Schraube	239 626	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	508	Beilage 0,2x12x75	022 831




Schlossteile E6.2(12) (Unterseite)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss vorne komplett E12	244 639	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
	Schloss hinten komplett E12	244 640	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
2	Einlaufteil rechts Nachzug	224 767	26	Drückerteil Fang	239 621
3	Einlaufteil links Nachzug	224 766	27	Begrenzungsteil E12-14	219 937
4	Einlaufteil oben Nachzug	224 572	29	Zeiger E10-14	210 349
5	Einlaufteil unten -1,5 E10-14	216 328	30	Schraube	210 335
6	Platte links	230 988	31	Abzugsteil links E10-14	236 318
7	Platte Mitte	231 035	32	Abzugsteil rechts E10-14 (vorne)	236 319
8	Platte rechts	231 036		Abzugsteil hinten rechts f. R/R E10-14	236 320
9	Schlossteil links	231 039	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
10	Schlossteil rechts	231 041	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
11	Schlossteil Mitte	231 040	35	Übernahmeteil E6.2	218 433
12	Schlossteil	227 923	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E6.2	218 434
13	Schlossteil	210 254		Strickaustriebsteil mit Spliten (Zubehör)	222 038
14	Schlossteil links E5-14	212 265	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	49	Einlaufteil links -1,5 E10-14	216 329
16	Schlossteil links	236 192	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10-14	216 330
17	Schlossteil rechts	236 193	51	Platinenschieber rechts	242 001
18	Schlossteil links E5-14	212 274	52	Platinenschieber links	242 000
19	Schlossteil	210 252	54	Flotteil rechts E12-14	227 278
20	Anbieteteil	210 185	55	Flotteil links E12-14	227 277
21	Auswahlteil links	212 944	65	Einlaufteil oben Nachzug	225 333
22	Auswahlteil rechts	212 947	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
23	Auswahlteil	212 946			




Schlossteile E7.2(14) (Oberseite)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E14	244 022	61	Steuerschieber komplett	219 998
1	Schlossplatte	242 337	61a	Steuerschieber	219 914
37	Kulierteil rechts komplett E12-14	219 994	61b	Steuerstück links	228 825
38	Kulierteil links komplett E12-14	219 993	61c	Steuerstück rechts	228 826
39	Stangenführungsteil links	211 165	61d	Führungsteil links E5-14	219 650
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	61e	Führungsteil rechts	222 857
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	61f	Schaltleiste	225 115
41a	Stangenführungsteil	209 792	561	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
41b	Federstange	209 791	562	U-Scheibe 4,3x7x2,0	023 597
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153	563	Sechskant-Schraube M4x8	022 461
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019	62	Stützklötz links komplett	219 995
543	Feder	023 344	63	Steuereinheit komplett	227 285
42	Schaltstück	240 281	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
46	Ansatz-Schraube	239 626	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
			508	Beilage 0,2x12x75	022 831




Schlossteile E7.2(14) (Unterseite)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E14	244 022	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
2	Einlaufteil rechts Nachzug	224 767	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
3	Einlaufteil links Nachzug	224 766	26	Drückerteil Fang	239 621
4	Einlaufteil oben Nachzug	224 572	27	Begrenzungsteil E12-14	219 937
5	Einlaufteil unten -1,5 E10-14	216 328	29	Zeiger E10-14	210 349
6	Platte links	230 988	30	Schraube	210 335
7	Platte Mitte	231 035	31	Abzugsteil links E10-14	236 318
8	Platte rechts	231 036	32	Abzugsteil rechts E10-14	236 319
9	Schlossteil links	231 039	33	Fangbegrenzungsteil E14	236 428
10	Schlossteil rechts	231 041	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
11	Schlossteil Mitte	231 040	35	Übernahmeteil E6.2	218 433
12	Schlossteil	227 923	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E6.2	218 434
13	Schlossteil	210 254		Strickaustriebsteil mit Spliten (Zubehör)	222 038
14	Schlossteil links E5-14	212 265	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	49	Einlaufteil links -1,5 E10-14	216 329
16	Schlossteil links	236 192	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10-14	216 330
17	Schlossteil rechts	236 193	51	Platinenschieber rechts	242 001
18	Schlossteil links E5-14	212 274	52	Platinenschieber links	242 000
19	Schlossteil	210 252	54	Flotteil rechts E12-14	227 278
20	Anbieteteil	210 185	55	Flotteil links E12-14	227 277
21	Auswahlteil links	212 944	65	Einlaufteil oben Nachzug	225 333
22	Auswahlteil rechts	212 947	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
23	Auswahlteil	212 946			




Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
2	Haltewinkel für-Platine	241 038	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
3	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Pass-Schraube	231 899
4	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903			




Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme Mitte komplett	241 081	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
2	Haltewinkel für Platine	241 038	502	Schraube KB60X20	243 625
3	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Pass-Schraube	231 899
5	Führungsteil	239 972			




Zusatzschloss E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatzschloss komplett E6.2	239 198			
1	Zusatzschlossplatte	224 751	15	Schieber komplett	224 854
2	Versatzeinlaufteil rechts	228 844	16	Sammelteil links	226 691
3	Versatzeinlaufteil links	228 848	17	Sammelteil rechts	226 692
5	Zentralteil links E6.2+7.2	237 160	18	Sammelteil links	228 922
6	Zentralteil rechts E6.2+7.2	237 161	19	Sammelteil rechts	228 923
7	Auswahlweiche rechts	228 920	20	Hutbuchse	225 855
8	Auswahlweiche links	228 921	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
9	Einlaufweiche links E10-14	228 832	502	Senkschraube M3x6	020 286
10	Einlaufweiche rechts E10-14	228 823	538*	Beilage 0,03x10x50	023 622
11	Schalteil links hinten +0.5mm E6.2	239 450	539*	Beilage 0,05x10x50	023 548
12	Schalteil rechts hinten +0.5mm E6.2	239 451	540*	Beilage 0,1x10x50	023 549
13	Führungsplatte	224 771	546*	Beilage 0,05x7x36	239 606
14	Schieberabdeckplatte	224 776	547*	Beilage 0,1x7x36	239 607




Zusatzschloss E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatzschloss komplett E7.2	238 144			
1	Zusatzschlossplatte	224 751	15	Schieber komplett	224 854
2	Versatzeinlaufteil rechts	228 844	16	Sammelteil links	226 691
3	Versatzeinlaufteil links	228 848	17	Sammelteil rechts	226 692
5	Zentralteil links E6.2+7.2	237 160	18	Sammelteil links	228 922
6	Zentralteil rechts E6.2+7.2	237 161	19	Sammelteil rechts	228 923
7	Auswahlweiche rechts	228 920	20	Hutbuchse	225 855
8	Auswahlweiche links	228 921	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
9	Einlaufweiche links E10-14	228 832	502	Senkschraube M3x6	020 286
10	Einlaufweiche rechts E10-14	228 823	538*	Beilage 0,03x10x50	023 622
11	Schalteil links hinten E6.2+7.2	237 601	539*	Beilage 0,05x10x50	023 548
12	Schalteil rechts hinten E6.2+7.2	237 600	540*	Beilage 0,1x10x50	023 549
13	Führungsplatte	224 771	546*	Beilage 0,05x7x36	239 606
14	Schieberabdeckplatte	224 776	547*	Beilage 0,1x7x36	239 607




Zusatzschloss E6.2(12) + E7.2(14)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatzschloss komplett E10-14	224 857			
1	Zusatzschlossplatte	224 751	15	Schieber komplett	224 854
2	Versatzeinlaufteil rechts	228 844	16	Sammelteil links	226 691
3	Versatzeinlaufteil links	228 848	17	Sammelteil rechts	226 692
5	Zentralteil links E10-14	230 420	18	Sammelteil links	228 922
6	Zentralteil rechts E10-14	230 421	19	Sammelteil rechts	228 923
7	Auswahlweiche rechts	228 920	20	Hutbuchse	225 855
8	Auswahlweiche links	228 921	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
9	Einlaufweiche links E10-14	228 832	502	Senkschraube M3x6	020 286
10	Einlaufweiche rechts E10-14	228 823	538*	Beilage 0,03x10x50	023 622
11	Schalteil links E10-14	230 422	539*	Beilage 0,05x10x50	023 548
12	Schalteil rechts E10-14	230 423	540*	Beilage 0,1x10x50	023 549
13	Führungsplatte	224 771	546*	Beilage 0,05x7x36	239 606
14	Schieberabdeckplatte	224 776	547*	Beilage 0,1x7x36	




Nadelwächter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelwächter komplett	226 969			
1	Halter	226 773	500	Flachkopf-Schraube M4x5	239 549
2	Aufnahme	226 787	501	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579
3	Taster	226 967	503	Gewindestift M5x6	022 580
4	Winkel	222 882	504	Passtift 4x16	020 660
10*	Kabel Nadelwächter komplett	224 655	505	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398




Bürstenhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Bürstenhalter komplett E6.2 + E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	220 065			
1	Bürstenhalter	219 423	500	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
2	Bürstenklemme	213 010	501	Sechskant-Mutter M8x5	020 856
3	Gewindestange	209 740	502	Pass-Scheibe 5x10x0,5	023 348
4	Bürste	212 854	503	Sicherungsring 5x0,6	023 347





Steuereinheit Bürste

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuereinheit Bürste	224 631			
1	Motor komplett	224 628	500	Zylinder-Schraube M3x8	022 582
2	Motorplatte	224 619	501	Gewindestift M4x16	023 586




Steuereinheit Niederhalteplatte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuereinheit Niederhalteplatte	223 380			
1	Motorplatte rechts	222 837	501	Sicherungsring 6x0,7	023 298
2	Zahnräder geklebt	225 908	502	Scheibe 6,1x9x0,5	023 554
4	Motor vormontiert	220 071	503	Rillen-Kugellager MF106HZZ-6x10x3	023 533
500	Zylinder-Schraube M3x8	022 582	504	Rillen-Kugellager 626-2RS	023 587



Schlitten-Abdeckung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Schlitten-Abdeckung vorne 3-Schloss	243 347	501	Fächerscheibe 6,4	022 385
3	Schlitten-Abdeckung hinten 3-Schloss	243 348	502	Sechskant-Mutter M6	022 899
12	Fixierbolzen	242 382	505	O-Ring 3x2	242 420



STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

Hauptabzug


CMS 730T (Typ 586)

Hauptabzug

67


Abzugswalzen und linkes Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug 72" E5 - E14	241 279			
3	Welle links hinten	221 012	17	Hauptabzug auf-zu komplett 72"	235 609
4	Abstreifwinkel hinten komplett	240 413	18	Lagerbock mitte komplett	237 357
5	Bolzen	208 538	500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
6	Stange	219 218	502	U-Scheibe 18	023 295
7	Aufnahmeblech links komplett	231 725	503	Sicherungsring 18x1,2	020 955
9	Schwenklager	235 286	504	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
11	Steckachse links	235 829	505	U-Scheibe 8	020 883
13	Abzugswalze hinten ko. E5 - E14	242 463	506	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
15	Abzugswalze vorne komplett	242 370	507	Stellring A20	020 938
16	Anschlag	232 364	508	Gewindestift M6x8	022 684




Schwenklager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenklager	235 286	502	Sicherungsring 42x1,75	023 293
1	Hebel	232 485	504	Rillen-Kugellager 6004-2Z	022 720
2	Blechstütze	209 393	505	Gleitlager 18x20x15	022 951
500	Flachkopf-Schraube M5x8	022 779			




Hintere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze hinten komplett				
	E5 – 14	242 463	10	Abstützung	232 578
1	Walze (E5 – 14)	206 770	10a	Stützblech	232 512
2	Abstreifer	241 612	10b	Lager	232 571
3	Welle	222 147	10c	Ring	222 895
4	Ring links	250 573	11	Bürste	225 819
5	Ring rechts	250 574	500	Gewindestift M10x15-4	020 635
6	Distanzkeil	222 062	501	Pass-Stift 6x32	020 685
7	Anschlagring links	204 369	510	Rillenkugellager 16007	021 697
8	Distanzkeil	240 104	511	Gleitlager GFM-101216-06	023 280
9	Anschlagring links	222 910	512	Gleitlager GFM-101216-09	023 356




Impulsgeber und Motor

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor Abzugseinheit + Kamm	214 279	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	504	U-Scheibe 4-200	020 879
3	Lichtschanke Abzug + Kamm	300 744	506	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	507	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369




Abstreifwinkel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abstreifwinkel hinten komplett	240 413	6	Lasche	235 731
1	Abstreifwinkel rechts	240 414	7	Abstreifwinkel links	240 415
2	Welle	240 127	8	Einstellgewicht	229 248
3	Nocken	209 278	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
4	Bolzen	228 310	501	Stelling	020 934
5	Achse	228 803	502	Gewindestift M5x6	022 738




Vordere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze vorn komplett	242 370	4	Fixierstück	221 935
1	Abzugswalze vorn	222 154	500	Druckfeder 1x10x30	023 741
2	Winkelschiene komplett	241 828	501	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
3	Druckhülse	220 911	502	U-Scheibe 5-200	020 880




Vordere Walzenelemente

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze vorn	222 154	4	Walze	220 905
1	Lagerträger links komplett	221 225	5	Rohr	222 151
	10 Kreuzgelenk	221 137	6	Lagerträger rechts komplett	221 240
	11 Adapter	221 132		10 Kreuzgelenk	221 137
	12 Lagerträger	220 913		11 Adapter	221 132
	13 Zahnrad	220 910		12 Lagerträger	220 913
	510 Zylinder-Schraube M5x20	020 133		13 Zahnrad	220 910
	511 U-Scheibe 5-100hv	023 542		510 Zylinder-Schraube M5x20	020 133
	515 Spannstift 4x20	023 551		511 U-Scheibe 5-100hv	023 542
2	Träger	221 089		515 Spannstift 4x20	023 551
3	Lagerträger komplett	221 241	7	Distanzrohr rechts	221 920
	12 Lagerträger	220 913	8	Distanzrohr links	221 919
	13 Zahnrad	220 910	500	Sicherungsscheibe	021 025
	511 U-Scheibe 5-100hv	023 542			
	512 Zylinder-Schraube M5x30	022 396			





Anpress-Winkelschiene

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Winkelschiene komplett	241 828	500	U-Scheibe 6	022 431
1	Schalter komplett mit Kabel	221 265	501	Sechskant-Mutter M5-8	023 541
2	Federflansch	242 327	502	Druckfeder 0,8x9,2x27,5	023 537
3	Winkelschiene	241 774	503	Zylinder-Schraube M2x12	023 522
4	Wickelblech	222 105	504	U-Scheibe 2-200	022 908
5	Sicherungsring	242 325	505	Ansatz-Schraube M5x20x5	023 675




Steckachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Steckachse links	235 829	Σ R	Steckachse rechts	235 830
1	Welle links vorn	235 827	1	Welle rechts vorne	235 826
500	Stellring	020 938	2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744
501	Gewindestift M6x8	022 684	500	Stellring	020 938
			501	Gewindestift M6x8	022 684
			502	Passfeder A 6x6x25	023 017




Aufnahmeblech

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Aufnahmeblech links komplett	231 725	Σ R	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069
1	Aufnahmeblech links	231 541	1	Aufnahmeblech rechts	240 068
2	Halteblech links	231 539	2	Schaftschraube	240 067
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	3	Halteblech rechts	240 066
501	Fächerscheibe J5,3	022 489	500	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
			501	Mikroschalter	026 259
			502	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			503	Zylinder-Schraube M5x8	244 278
			504	U-Scheibe 5-200	020 871




Abzugsschließer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug auf-zu komplett 72"	235 609	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
1	Motor komplett	235 246	501	Gewindestift M4x4	022 875
1a	Motor 25W	232 456	505	Zylinder-Schraube M3x15	020 009
1b	Getriebe	234 983	506	Montageelement	209 543
2	Blech	232 992	550	Rillenkugellager 6004-2Z	022 720
3	Zahnrad	232 434	551	Sicherungsring 42x1,75	023 293
5	Halterung mitte komplett	235 247	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
12	Mikroschalter XGK2-S21 250 VAC	210 510	901	Zylinder-Schraube M10x16	023 895
19	Schwenkhalter rechts komplett	239 148	902	Zylinder-Schraube 6x25	023 746
20	Schwenkhalter links komplett	239 189	903	Zylinder-Schraube 10x25	023 751
21	Schwenkhalter mitte komplett	239 188	910	Zylinder-Schraube M5x55	023 321
22	Kabel Schalter HAAB offen	232 442			




Schließer-Welle

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug auf-zu komplett	235 609	16	Führungsbüchse	235 623
4	Zahnrad	213 744	17	Exzenter	232 382
6	Welle	235 618	18	Distanzrohr	235 128
7	Welle	235 619	502	Passfeder A 6x6x25	023 017
8	Distanzhülse	232 385	503	Gewindestift M6x8	023 723
9	Schaltnocken	232 383	504	Gewindestift M6x5	023 192
10	Kupplung	232 604	508	Stellingring A20	020 938
13	Halterung außen komplett	235 248	510	Zylinderschraube M4x25	023 302
13a	Halter	234 780	511	Zylinderschraube M4x14	023 604
14	Exzenter	235 135	513	Rillenkugellager 6004-2Z	022 720
15	Führungsbüchse	234 876	901	Zylinderschraube M10x16	023 895




Rechter Schwenkhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenkhalter rechts komplett	239 148	11	Hebel	238 739
1	Halter	239 163	500	Rillenkugellager 619/8-2RS	023 728
2	Lagerstift	239 164	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
3	Buegel	238 974	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
4	Ansatzschraube	239 133	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
5	Distanzhülse	239 134	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
6	Ansatzschraube	239 132	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Schwenklager	239 100	507	Sicherungsring 12x1	020 951
8	Lagerbolzen	239 117	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743
9	Federdorn innen	232 388	509	Zylinderstift 10x20	023 616
10	Hebel	238 370	510	Gleitlager GSM-1012-10	239 178




Linker Schwenkhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenkhalter links komplett	239 189	11	Hebel	238 739
1	Halter	239 163	500	Rillenkugellager 619/8-2RS	023 728
2	Lagerstift	239 164	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
3	Bügel links	239 184	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
	3a Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
4	Ansatzschraube	239 133	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
5	Distanzhülse	239 134	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
6	Ansatzschraube	239 132	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Schwenklager	239 100	507	Sicherungsring 12x1	020 951
8	Lagerbolzen	239 117	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743
9	Federdorn innen	232 388	509	Zylinderstift 10x20	023 616
10	Hebel	238 370	510	Gleitlager GSM-1012-10	239 178



Mittlerer Schwenkhalter


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenkhalter mitte komplett	239 188	10	Winkel	238 778
1	Halter	239 163	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
2	Lagerstift	239 164	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3	Bügel	238 974	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
6	Ansatzschraube	239 132	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
7	Schwenklager	239 100	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
8	Lagerbolzen	239 117	507	Sicherungsring 12x1	020 951
9	Federdorn innen	232 388	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743



Hilfsabzug


Motor

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor 2-Phasen Hilfsabzug komplett	235 602	501	Zylinderschraube M6x16	020 135
1	Motor 1,8NM 30MIN-1	234 805	502	Druckfeder 0,63x10,97x40	023 500
2	Motorhalterung	235 276	503	Passscheibe 6x12x1	023 444
3	Antriebshülse	235 285	504	Zylinderstift 5x22-A-ST	023 716
4	Welle	235 300	900	Zylinderschraube M6x12	020 134
500	Gewindestift M6x10	023 543			




Linkes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Lager links	236 894	10	Zahnriemen HPS5M NG CLEAN	237 118
1	Antriebslager	237 422	500	Passstift 5x12	021 988
2	Abdeckblech	236 970	501	Rillenkugellager 61900-2RS1	023 714
3	Abdeckblech	237 037	502	Nadellager 10x14x10	023 664
4	Bolzen	236 964	503	Zylinderschraube M4x8	022 501
5	Bolzen	236 963	504	Senkschraube M4x12	023 062
6	Zahnrad	236 914	505	Sicherungsring 10x1	020 950
7	Zahnrad	236 916	506	Spannstift 3x18	237 059
8	Zahnrad	236 917	900	Zylinderschraube M5x35	022 879
9	Zahnscheibe	237 043			




Rechtes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Lager rechts	235 353	502	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288
1	Lager rechts	237 520	503	Gleitlager GFM-2427-07	023 712
2	Platte	235 168	504	Sechskant-Schraube M3x16	237 058
3	Mikroschalter	026 259	505	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
4	Kabelschelle N-3B 5mm	210 729	506	Gewindestift M6x12	023 724
5	Kabel Schalter HIAB St468	235 027	507	Zylinderschraube M5x16	022 726
6	Steckerblech	236 068	509	Gleitlager GFM-1517-09	235 342
7	Welle	235 159	510	Passfeder A 4x4x20	235 349
8	Exzenter	235 165	511	Flachkopfschraube M4x8	023 579
500	Gleitlager GFM-101216-09	023 356	512	U-Scheibe 3	020 877
501	Pass-Stift 5x12	021 988	900	Zylinder-Schraube M5x35	022 879




Anpresshebel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Anpresshebel komplett	235 356	501	Zylinderschraube 10x16-12.9	023 748
1	Hebel	235 172	502	Senkschraube 1-M4x45	023 291
2	Kipphebel	235 173	503	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288
3	Laufrolle	235 176	504	U-Scheibe 4-200HV	020 870
4	Rolle	235 171	505	Sechskantmutter M4-8	023 046
500	Gleitlager GFM-10x1216-06	023 280	506	Zylinderstift 5x22-A-ST	023 716



Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze komplett	235 601	6	Hebel Lager mitte komplett	235 359
1	Abzugswalze	236 957	500	Gleitlager GFM-101214-07	023 627
2	Zahnscheibe	237 043	501	Spannstift 3x18	237 059
3	Bolzen	236 973			
5	Hebel Lager rechts/links komplett	235 358			
5a	Nadellager 10x14x12	023 665			



STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

Kammabzug


CMS 730T (Typ 586)

Kammabzug

91


Kamm-Antriebswelle

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antreibswelle Kamm	214 583			
1	Welle	213 969	500	Passfeder A 6x6x25	023 017
2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744	502	Gewindestift M6x8	022 684
	Pos. 502 immer mitbestellen		503	Gewindestift M6x12	023 898
3	Zahnriemen-Scheibe oben	206 394	504	Stellring	020 938
	Pos. 503 immer mitbestellen				




Kammeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammeinheit E12 + E6.2	243 403	9	Deckschiene	237 074
	Kammeinheit E14 + E7.2	243 404	10	Mitnehmer	205 678
1	Hakenbett E12 + E6.2	218 562	11	Schalthebel komplett	240 060
	Hakenbett E14 + E7.2	218 563	12	Zwischenplatte	218 742
2	Schließer E12 + E6.2	230 106	13	Stabilisator	237 056
	Schließer E14 + E7.2	230 106	500	Zylinder-Schraube M4x50	023 102
3	Körper E12 + E6.2	230 094	502	Senkkopf-Schraube M5x12	023 340
	Körper E14 + E7.2	230 094	504	Sechskant-Mutter M4-8	023 046
4	Deckschiene	237 065	505	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
5	Hakenschieber E12 + E6.2	221 298	508	U-Scheibe 5-200	020 871
	Hakenschieber E14 + E7.2	221 297	510	Zylinder-Schraube M4x35	023 550
7	Bundbolzen komplett	211 036	511	Sicherungsscheibe	022 774
8	Querschieber	237 069			




Schalthebel Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schalthebel komplett	240 060			
1	Anschraubplatte rechts	240 058	10	Getriebe 2GN50K	213 986
2	Anschraubplatte links	240 059	11	Kabelhalter	215 543
3	Hebel	215 228	13	Zwischenplatte	213 980
4	Lagerbolzen	215 675	14	Halteplatte	218 977
5	Exzenter	205 681	500	Zylinder-Schraube M3x25	023 093
6	Spannocken	215 287	501	Zylinder-Schraube M4x20	023 171
7	Motor Kammhaken 515	213 872	502	Zylinder-Schraube M4x16	023 123



Schwenkhebel Kammabzug


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Schwenkhebel links	238 338	Σ R	Schwenkhebel rechts	238 337
1	Halter	224 004	1	Halter	224 004
2	Welle	223 994	2	Welle	238 339
4	Mitnehmer	251 099	3	Mikroschalter	026 259
5	Schwenkhebel	239 248	4	Mitnehmer	251 099
6	Bolzen	214 053	5	Schwenkhebel	239 248
7	Exzenterbolzen	243 225	6	Bolzen	214 053
500	Druckfeder 1,4x13,6x93	023 572	7	Winkel	224 009
501	Spannstift Iso8752-5x20	020 794	8	Winkel	238 304
502	Zylinder-Stift 5x22	023 716	9	Exzenterbolzen	243 225
504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618	500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365	501	Spannstift 5x20	020 794
507	U-Scheibe 10-200	020 884	502	Zylinder-Stift 5x22	023 716
508	Sicherungsring	020 950	503	Spannstift 5x12	020 793
509	Schaftschraube M5x12x18	020 539	504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618
511	Sechskant-Mutter M6-6	022 899	505	Ansatz-Schraube M5X5,8X6,2	023 365
			506	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
			507	U-Scheibe 10-200	020 884
			508	Sicherungsring 10x1	020 950
			509	Schaft-Schraube M5X12X18	020 539
			510	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			511	U-Scheibe 3-200	020 877
			513	Sechskant-Mutter M6-6	022 899



Fadenlieferereinrichtung



Fadenleitsystem mit 20 und 24 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem 20 FKE 72"	243 365			
	Fadenleitsystem 24 FKE 72"	241 295			
1	Träger 72"	243 111	11	Garnleiter komplett	241 581
3	Fadenkontrollleinrichtung (FKE)	237 124	16	Nutenstein	228 851
4	Anschlusskabel FKE-3 72"	240 348	501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
6	Garnleiterschiene 72"	228 596	502	Schraube M6x20	023 721
7	Träger rechts	243 601	503	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
8	Träger links	243 600	505	U-Scheibe 6-200	022 431
9	Träger	243 792	506	Flachkopfschraube M8x16	023 113
			508	Fächerscheibe	023 388




Fadenkontrolleinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenkontrolleinheit	237 124	3	Scheibe	216 372
1	Faden-Bremsteller	216 365	4	Druckfeder	244 488
2	Porzellanöse Fadenbremse	244 407			




Linke Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube links komplett		10	Fadenumlenker	242 011
	E6.2	241 272	11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 273	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
5	Fadenbremse komplett	244 347	14	Klemmbügel	244 409
6	Welle	241 318	15	Massekabel	244 404
7	Fadenspanner links komplett		501	Keramiköse	240 640
	E6.2	241 364	502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 365	504	U-Scheibe	022 537
8	Abdeckung	240 783	510	Schraube KB 60x20	237 682
9	Drahtbügel links	241 370	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117





Linke Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner links komplett		6	Blende	242 268
	E6.2	241 364	7	Abstandshalter	242 048
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 365	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
1	Karte Aufholspanner 16-fach links	241 345	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
2	Spannerachse links komplett		500	Schraube KB 30x8	236 228
	E6.2	241 366	501	Sicherungsscheibe	021 022
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 381	502	Zugfeder 4,9x0,5x53 (E6.2)	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E7.2)	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914




Fadenbremse und Fadenumlenker

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
A	Fadenbremse komplett	244 347	B	Fadenumlenker	242 011
1	Halter	240 607	1	Halter Fadenumlenker	242 009
2	Schieber	240 606	2	Keramiköse offen	240 733
3	Bremsteller	244 355			
4	Keramiköse offen	243 778			
500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361			
501	O-Ring 11x2	241 434			




Linke Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Spannerachse links komplett		5	Fadenklemme AKF	238 695	
	E6.2	241 366		51	Gehäuse AKF	238 689
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 381		52	Abdeckung AKF	237 926
1	Achse	243 107	53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719	
2	Spannarm vormontiert		54	Hebel AKF	238692	
	E6.2	242 770	55	Druckstück AKF	238 690	
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	242 771	56	Schieber AKF	238 691	
6	Drahtbügel	238 694	57	Drahtbügel	238 694	
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	58	Draht	237 940	
501	Sicherungsscheibe	021 022	551	Schraube KB 35x12	237 681	
502	Kerbstift 2x6	243 172	552	Schraube KB 40x8	236 227	
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437	
			554	Kerbstift 2x6	243 172	




Rechte Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett		10	Fadenumlenker	242 011
	E6.2	241 275	11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 276	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
5	Fadenbremse komplett	244 347	14	Klemmbügel	244 409
6	Welle	241 318	15	Massekabel	244 404
7	Fadenspanner rechts komplett		501	Keramiköse	240 640
	E6.2	241 383	502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 384	504	U-Scheibe	022 537
8	Abdeckung	240 783	510	Schraube KB 60x20	237 682
9	Drahtbügel rechts	241 369	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




Rechte Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner rechts		6	Blende	242 268
	E6.2	241 383	7	Abstandshalter	242 048
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 384	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
2	Spannerachse rechts komplett		500	Schraube KB 30x8	236 228
	E6.2	241 379	501	Sicherungsscheibe	021 022
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 380	502	Zugfeder 4,9x0,5x53 (E6.2)	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E7.2)	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914




Rechte Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse rechts komplett		5	Fadenklemme AKF	238 695
	E6.2	241 379	51	Gehäuse AKF	238 689
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 380	52	Abdeckung AKF	237 926
1	Achse	243 107	53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
2	Spannarm vormontiert		54	Hebel AKF	238 692
	E6.2	242 770	55	Druckstück AKF	238 690
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	242 771	56	Schieber AKF	238 691
6	Drahtbügel	238 694	57	Drahtbügel	238 694
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	58	Draht	237 940
501	Sicherungsscheibe	021 022	551	Schraube KB 35x12	237 681
502	Kerbstift 2x6	243 172	552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172




Spulentisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Tisch komplett 72"	240 391			
1	Tisch	251 245	17	17c Zellkautschuk 40x20	208 018
4	Trägerelement	228 594		17d Lampenträger	221 951
10	Magnetschalter Schutzhaube	219 983		17b Klemmbügel	209 504
11	Magnetschalter Schutzhaube	220 159	18	Aufnahmestift	251 050
13	Führungsschiene oben komplett	240 390	24	Energiekette Display 38 Glieder	235 518
17	Leuchte oben komplett	222 509	31	Kabel USB Verlängerung okc	240 317
17a	Leuchte 230 V 50/60 Hz	205 546	508	Flachkopf-Schraube M3x8	023 251




Fadenführer und Führungsstäbe

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett				
	E7-E8 (E6.2)	244 004		E6.2	
	E10-E14 (E7.2+E6.2(12)+E7.2(14))	244 005	1	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	212 892
5	Begrenzer links komplett	244 099	2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	212 914
6	Begrenzer rechts komplett	244 098	3	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	212 925
7	Schieber mit Öse	230 709	4	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	212 910
10	FF-Schlitten komplett	243 062		E7.2+E6.2(12)+E7.2(14)	
11	Fadenleitstern komplett	209 257	1	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	212 994
13	Beilage	213 035	2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	212 996
20*	Schieneneinheit	244 101	3	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	212 995
	20a* Fadenführerschiene	218 665	4	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	212 997
	500* Zylinder-Schraube M6x35	020 139			
21*	FF-Träger	236 501			
500	Sechskant-Schraube -M5x10	020 351			




Komplette Fadenführer

Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr
E7-8, E6.2				E10 - E14, E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)			
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939	1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938	2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937	3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936	4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940




Friktionsfournisseur links und rechts komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Friktionsfournisseur links komplett	243 573	Σ R	Friktionsfournisseur rechts komplett	243 574
1	Friktionsfournisseur links	243 571	1	Friktionsfournisseur rechts	243 572
2	Halter Fournisseur links	250 966	2	Halter Fournisseur rechts	250 967
504	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	504	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
505	Nutenstein	228 851	505	Nutenstein	228 851
506	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331	506	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
40*	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113	40*	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113




Linker Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur links komplett	243 571	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
	3a Mikroschalter	008 664	17	Stützblech	251 096
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	18	Deckel	230 758
	4a Trägerschiene	250 055	19	Rändelschraube	223 361
	4b Ösenhalter komplett	250 077	20	Stange	230 658
	540 Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
	541 Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	244 736
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	570 Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstellschiene links komplett mit Ösen	230 683	507	Schraube KB 40x25	241 595
	9b Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
	590 Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe	020 901
	591 O-Ring	244 895	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3	020 908
12	Deckel	251 098	515	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Rechter Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur rechts komplett	243 572	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
	3a Mikroschalter	008 664	17	Stützblech	251 096
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	18	Deckel	230 758
	4a Trägerschiene	250 055	19	Rändelschraube	223 361
	4b Ösenhalter komplett	250 077	20	Stange	230 658
	540 Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
	541 Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	244 736
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	570 Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstellschiene rechts komplett mit Ösen	230 682	507	Schraube KB 40x25	241 595
	9b Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
	590 Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe	020 901
	591 O-Ring	244 895	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3	020 908
12	Deckel	251 098	515	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450



Fournisseur-SFE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Hinweis
Σ	Anbausatz Speicherfournisseur-SFE	231 427	SFE-Ersatzteile bestellen Sie bitte bei: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 (0)7443 281-0 Fax: +49 (0)7443 281-101 Die Artikel-Nr. und die Bezeichnung für SFE-Ersatzteile der mitgelieferten Montageanleitung der Fa. MEMMINGER-IRO entnehmen.
1	Anbausatz SFE ohne Trafo	231 980	
2	Trafo mit Kabel	231 979	




Flusenentsorgung

THE RIGHT WAY TO KNIT


Flusenentsorgung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Flusenentsorgung				
1	Sauggebläse komplett	251 332	5	Schlauchsatz komplett	251 342
2	Saugschlauch 29x25x3350	251 328	550	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
3	Schlauchschelle	214 653	551	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
4	Flusenbehälter	245 024			




Flusenbehälter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Flusenbehälter		6*	Verschlussstopfen	245 029
1	Flusenbehälter	245 024	10*	Deckel mit Filter	251 335
5*	Verschlussstopfen	245 028	501*	Zylinder-Schraube M6x10	023 690



Schlauchsatz

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlauchsatz komplett 530T/730T	251 342			
1	Winkelanschluss rechts	250 121		7c* Bürste (E5-14)	251 265
2	T-Stück FLENT	245 021		570* Schraube KB30x6	241 424
	520 O-Ring 15x1,5	250 054	500	Verschlussstopfen	245 029
	521* Zylinder-Schraube M4x8	022 501	501	Saugschlauch 20x16x400	244 983
3	Verbindungsstück Flent	245 022	502	Saugschlauch 20x16x40	251 043
7*	Saugrohr komplett (E7-14)	251 314	503	Saugschlauch 20x16x570	251 044
	7a* Saugrohr	250 120	504*	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
	7b* Klammer	250 805	506*	Kabelschelle	250 051




Bedienung und Überwachung

THE RIGHT WAY TO KNIT


Eingabeeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Eingabeeinheit komplett	240 194	6	Touchstift	242 812
1	Grundrahmen	240 195	502	U-Scheibe	020 901
3	Lagerleiste komplett	240 198	503	Schraube KB 50x12	240 359
4	Display Touch komplett	250 298			




Signal-Leuchte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Signalleuchte LED einflammig mit Hupe	251 153			
	500	Flachkopf-Schraube M4x14			
	501	Fächerscheibe A4,3-FS			




Starteinrichtung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Starteinrichtung	240 569	500	Sicherungsring 12x1	020 951
1	Einrückstange	240 718	501	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
2	Lager links komplett	250 071	502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
3	Führungsschiene unten komplett	251 226	503	Flachkopf-Schraube M5x14	023 588
4	Lager rechts	240 230	505	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
5	Welle rechts	242 888	506	Zylinder-Schraube M6x20-12.9	020 136
6	Abdeckblech rechts	251 214	507	U-Scheibe	020 872
7	Abdeckblech links	251 215	510	Schraube M6x25	023 510
9	Fixierbolzen	219 107	511	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124
11	Kabel Schalter Schutzhauben	223 350	513	Klebesockel	243 055
12	Nutenstein	225 099	514	Zylinder-Schraube M6x10	023 690




Einrückstangen-Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
L	Lager links komplett	250 071			
1	Lager links	250 070		512	Spannstift 6x20
11	Lager links	245 218		513	Ansatz-Schraube
11a	Clips-LagerMCM 12-04	023 639		515	Pass-Scheibe 12x18x1
12	Halter Puffer	220 561		516	Sicherungsring 12x1
12a	O-Ring 14x4	023 237		517	Druckfeder 1,25x15x98,2
13	Welle links	245 219		518	Druckfeder 0,5x11x12
14	Anker	245 223	500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067
15	Schaltfahne	245 220	501	Senkkopf-Schraube M4x6	020 293
16	Federdorn	251 340	502	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384
17	Teller	245 222	503	Karte Einrücken okc	240 167
18	Ansatz-Schraube	245 224	504	Haftmagnet Gleichstrom	026 233
19	Abstandsbolzen	240 287			
510	Sechskant-Mutter M8-6	020 838	R	Lager rechts	240 230
511	Zylinder-Stift 1,5x8	236 923	540	Clips-Lager MCM 12-04	023 639




Stauraum-Überwachung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Stauraumüberwachung	240 157	504	Lichtschanke WI100-P4330	243 355
1	Haltewinkel Lichtschanke	243 353	505	Reflektor 20x20 mm	243 356
2	Montageplatte Reflektor	243 354	900	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
501	Zylinder-Schraube M3x10	022 991	901	U-Scheibe	020 872
502	Blindniet A3x8-AI	023 158			




Schockabstellung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett	223 947			
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	10*	Kabel Piezo NB OKC	240 518
2	Verbindungskabel Piezo-Aufnehmer	220 061	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053	502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729



Messeinrichtung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Messeinrichtung	243 281	5*	Messkopf komplett	240 562
	1	Messschiene			
	2	Führung			
	4	Führung			
	501	U-Scheibe			
	502	Flachkopf-Schraube			




Schutz Einrichtung

THE RIGHT WAY TO KNIT


Seitliche Sicherheitshauben

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Linke Sicherheitshaube		Σ	Rechte Sicherheitshaube	
	E7 - E8, E6.2	241 272		E7 - E8, E6.2	241 275
	E10 - E18, E7.2+ E6.2(12)+E7.2(14)	241 273		E10 - E18, E7.2+ E6.2(12)+E7.2(14)	241 276
1	Sicherheitshaube links	250 562	1	Sicherheitshaube rechts	250 563
2	Scharnier	241 994	505	Schraube KB 60x30	237 683
3	Platte	224 717	510	Schraube KB 60x20	237 682
4	Verrastungsblech	219 748			




Verkleidung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung 1 (komplett)	251 270	3	Abdeckung 3 (komplett)	251 272
	1a Abdeckung 1	251 266		3a Abdeckung 3	251 268
	1b Einlassmuschelgriff	251 376		3b Einlassmuschelgriff	251 376
	1c Abstreifer	219 393		3c Abstreifer	219 393
	1d Magnet	204 666		3d Magnet	204 666
2	Abdeckung 2 (komplett)	251 271	4	Abdeckung 4 (komplett)	251 273
	2a Abdeckung 2	251 267		4a Abdeckung 4	251 269
	2b Einlassmuschelgriff	251 376		4b Einlassmuschelgriff	251 376
	2c Abstreifer	219 393		4c Abstreifer	219 393
	2d Magnet	204 666		4d Magnet	204 666
5	Verkleidung Steuergerät links komplett	251 235	6	Verkleidung Steuergerät rechts komplett	251 236
	5a Verkleidung Steuergerät links	251 188		6a Verkleidung Steuergerät rechts	251 189
	5b Seitenteil	244 989		6b Seitenteil	244 989
	5c Scharnier	250 273		6c Scharnier	250 273
	5d Lasche	240 412		6d Lasche	240 412
	550 Schraube KB 50x12	240 359		550 Schraube KB 50x12	240 359
	551 Zylinder-Schraube M6x10	023 690		551 Zylinder-Schraube M6x10	023 690



Rückwand

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Verkleidung hinten komplett	251 569	1a	Verkleidung	251 568
			1b	Sicherheitsvorreiber	243 052




Elektrik

Schaltplan als PDF

Benennung	Ident-Nr	Kennzeichen
Schaltplan 219 deutsch	243 991	_DE
Schaltplan 219 englisch	243 991	_GB
Schaltplan 219 chinesisch	243 991	_CN





Den Schaltplan 219 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Ident-Nr. 242283






Sicherungen

	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
	Sicherung 1,0A F 5x20	008 748
	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	Sicherung 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	Sicherung 8A T/440V 6,3x32	241 866
	Sicherung 12,5A T/440V 6,3x32	232 367







Schleppkabel

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Schleppkabelsatz 730T okc	243 277		
Kabel Impulsgeber hinten XL136 730S OKC	240 599	Kabel SM hinten XL325 730T OKC	243 567
Kabel Impulsgeber vorne XL137 730S OKC	240 600	Kabel SM vorne XL327 730T OKC	243 569
			
Kabel Fadenführer 730S OKC	241 836	Kabel Signal hinten XL326 730T OKC	243 568
		Kabel Signal vorne XL328 730T OKC	243 570
			





Kabelstrang Basis 1

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabelstrang Basis 1 OKC	240 256		
Kabel Einrücken OKC 3XX	240 289	Kabel Zuleitung FKE Leuchte OKC	240 290
			
Kabel Schutzeinrichtung links OKC	238 705		
			








Kabelstrang Basis 2

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabelstrang Basis 2 OKC	240 257		
Kabel Motor HAAB OKC	240 291	Kabel Endschalter Versatz OKC	240 292
			
Kabel Lüfter Antrieb OKC	240 293	Kabel Fournisseur rechts OKC	240 294
			
Kabel Antriebsmotor OKC	240 295	Kabel Resolver Antrieb OKC	240 296
Kabel Versatzmotor OKC	240 297	Kabel Resolver Versatz OKC	240 298
			
Kabel Schutzeinrichtung rechts OKC	238 706		
			





Kabelstrang Kamm

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabelstrang Kamm OKC	240 259		
Kabel Motor Kammhaken OKC	240 308	Kabel Schalter KAHA OKC	240 309
			
Kabel Motor Kamm OKC	240 310	Kabel Schalter Kamm OKC	240 311
			
Kabel Schalter HAAB OKC	240 312		
			






Kabelstrang 72"

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabelstrang 72" OKC	240 588		
Kabel CAN 72"	240 460	Kabel Elektro 72" OKC	240 462
			
Kabel Fournisseur links 72" OKC	240 465	Kabel Motor HIAB 72" OKC	240 590
			
Kabel Schalter HIAB 72" OKC	240 591	Kabel Spannungsversorgung WAZ/F 72" OKC	240 470
			
Kabel Spannungsversorgung Servo 72"	240 503	Kabel Spannungsversorgung Netzteil OKC	236 573
			
Kabel Spannungsversorgung Bel. 72" OKC	240 506	Kabel Motor HAAB OEF/S 72" OKC	240 610
			
Kabel Schalter HAOS 72" OKC	240 611	Kabel Schalter HIAB Anpr. OKC	240 593
			
Kabel Motor HIAB Anpr. OKC	240 592	Kabel Spannungsversorgung FLENT 72" OKC	251 242
			

Kabelstrang 730T/1

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kabelstrang 730T/1 okc	243 271			
	Kabel K/S Antrieb rechts okc	240 613		Kabel K/S Antrieb links okc	240 612
					
	Kabel K/S Sensoren 72" okc	240 614		Kabel Piezo Zusatzbett 730T okc	243 550
					

Kabelstrang 730T/2


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kabelstrang 730/2 OKC	243 272			
	Kabel Versatzmotor ZB hinten 730T	243 544		Kabel Versatzmotor ZB vorne/rechts	243 547
					
	Kabel Resolver ZB hinten	243 545		Kabel Resolver Versatz ZB vorne/rechts	243 548
					
	Kabel Endschalter Versatz ZB hinten 730T	243 546		Kabel Endschalter Versatz ZB vorne/rechts	243 549
					

Steuerungselektronik

THE RIGHT WAY TO KNIT


Linker Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät links komplett 530T okc	240 760	5	Karte SM-CPU 2	300 946
1	Steuergerät links unbestückt okc	240 757	6	Karte Endstufen 4SM 7TE	300 943
2	Batterie-Einschub	300 924	7	Karte N-CPU 432	300 965
3	Netzteil CG54	300 923	8	Karte Power CPU1	300 966
	3a Lüfter Netzteil	239 305	9	Karte IPC P8X okc	300 976
	3b Filtermatte CG54	239 350	10	Aufkleber Kartenbestückung	243 268
4	Karte Batterie OKC	300 951	12	Karte Auswahl Umhängeteil	300 849




Rechter Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergeät rechts ko. 4A 730T okc	241 311			
1	Steuergeät rechts unbestückt 4A okc	241 322	3	Karte Relais okc	300 953
1a	Axial-Lüfter Servo05	229 059	4	Karte CWAZ	300 929
2	Karte Servo 6 okc	301 000	5	Karte CWAZ Kondensator	300 936




Lieferbares Zubehör



Folgende Werkzeuge, Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien können Sie bestellen.
Die folgende Auflistung entspricht nicht dem Lieferumfang der Strickmaschine.


Werkzeug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Kanalstütze E4	062 309	6	Nutenfeile 1,33mm E3-4	006 169
	Kanalstütze E5, E2,5.2	062 310		Nutenfeile 1,25mm E5-8, E3,5.2	006 170
	Kanalstütze E7, E3,5.2	062 312		Nutenfeile 0,90mm E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	Kanalstütze E8	062 313		Nutenfeile 0,73mm E14, E7.2	006 173
	Kanalstütze E10, E5.2	062 314		Nutenfeile 0,45mm E16-18, E9.2	006 179
	Kanalstütze E12, E6.2	062 315		7	Schalterschrankschlüssel
	Kanalstütze E14, E7.2	218 069	8		Nutenreiniger E4
	Kanalstütze E16, E8.2	230 188		Nutenreiniger E5	031 233
	Kanalstütze E18, E9.2	230 189		Nutenreiniger E6	031 234
	Kanalstütze E20	230 190		Nutenreiniger E7, E3,5.2	031 235
2	Kanalmeißel E14-20 (E5-14)	062 316		Nutenreiniger E8	031 236
	Kanalmeißel E4-8 (E3,5.2)	062 317		Nutenreiniger E10 (E5.2)	031 238
	Kanalmeißel E10-14	062 318		Nutenreiniger E12 (E6.2)	031 240
3	Fadenleiter links	227 071		Nutenreiniger E14 (E7.2)	031 242
	Fadenleiter rechts	227 070		Nutenreiniger E16	225 111
4	Arbeitshäkchen	227 249		Nutenreiniger E18 (E9.2)	225 112
5	Ausziehhaken	232 027	Nutenreiniger E20	225 113	
	5a Kleiner Stift	202 843	9	Maßband L=150cm	228 180
	5b Stift	232 022		10	Werkzeugsatz




Schmiermittel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Textilmaschinen-Öl T46, 1l	230 614	4	Ölkombifix Nr. 8/10 Gr. 10	216 732
2	Fett OKS 475, 1kg	009 200	5	Weißer Fettpaste OKS270	229 372
3	Fett OKS 475, 150g	005 351	6	Fett Staburags NBU 12/300KP	231 191



Mechanische Teile


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Zylinderschraube M4x8	020 091	11	Kabelbinder 203x3,6mm	025 815
2	Senkschraube ISO 2009 - M3x6	020 286		Kabelbinder T50L	026 294
3	Zylinderschraube DIN 912 - M5x16	022 726		Kabelbinder	008 379
4	Zylinderschraube DIN 912 - M6x14	022 658		Kabelbinder 302x4,8mm	008 642
5	Gewindestift DIN 914 - M16x50-45H	023 235		Kabelbinder 92x2,4mm	008 378
6	Pass-Stift 3x7	020 643	12	Blitzbinder ABV 232 320mm	026 557
7	Pass-Stift 3x10	020 645			
8	Pass-Stift 3x12	020 647			
9	Pass-Stift 5x12	021 988			
10	Pass-Stift 5x18	022 622			



Sondereinrichtungen


Komplette Intarsia-Fadenführer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	E6.2		Σ	E7.2(14)	
1	IFF-Schlitten 1 + 8 komplett	212 975	1	IFF-Schlitten 1 + 8 komplett	214 146
2	IFF-Schlitten 2 + 7 komplett	212 978	2	IFF-Schlitten 2 + 7 komplett	214 147
3	IFF-Schlitten 3 + 6 komplett	212 981	3	IFF-Schlitten 3 + 6 komplett	214 148
4	IFF-Schlitten 4 + 5 komplett	212 984	4	IFF-Schlitten 4 + 5 komplett	214 149
Σ	E7.2 + E6.2(12)				
1	IFF-Schlitten 1 + 8 komplett	212 976			
2	IFF-Schlitten 2 + 7 komplett	212 979			
3	IFF-Schlitten 3 + 6 komplett	212 982			
4	IFF-Schlitten 4 + 5 komplett	212 985			



Schlitten IFF


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Grundplatte komplett	216 031	13	Klemmhebel links	216 101
2	Schieber	217 170	14	Druckplättchen 2,04	201 654
3	Riegel	212 508		Druckplättchen 2,06	208 924
4	Kulissenstein	212 503		Druckplättchen 2,02	235 740
7	Fixierstift 3,3	212 504	16	Federstift	201 677
	Fixierstift 3,4	212 505	17	Ausheber	212 547
	Fixierstift 3,5	212 506	18	Schiebeteil	212 543
9	Druckstück	212 773	20	Gewindebolzen	213 399
10	Druckrolle	212 774	500	Senkkopf-Schraube M4x6	022 994
11	Deckel	212 507	502	Senkkopf-Schraube M4x12,5	022 979
12	Klemmhebel rechts	216 100	506	Druckfeder 4,0x0,7x25	022 969
			508	Druckfeder 2,8x0,35x19	023 394



Bügel und Kopf IFF


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	FF-Bügel 1+8	212 986	7	Fadenleitwinkel	201 672
2	FF-Bügel 2+7	212 987	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579
3	FF-Bügel 3+6	212 988	501	Sicherungsscheibe S4-FST	022 774
4	FF-Bügel 4+5	212 989			

Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr
5	FF-Kopf	E6.2	1 + 8	208 580	6	FF-Kopf	E6.2	2 + 7	208 582
		E7.2 + E6.2(12)		209 700			3 + 6	209 701	
		E7.2(14)		213 864			4 + 5	213 865	




Plattier-Fadenführerbügel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Plattier FF-Bügel 4+5 E6.2	213 327	2	Plattier FF-Bügel 3+6 E6.2	213 329
	Plattier FF-Bügel 4+5 E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	213 330		Plattier FF-Bügel 3+6 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 331
11	FF-Schlitten komplett	243 062	500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351
12	Beilage	213 035			



STIXX-Gerät

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	STIXX 3 Gerät	236 275	22*	Einstellgewicht	212 241
2	Sensor	211 354	23*	Gewindeleiste	200 223
3	Sensor komplett	212 406	500	Flachkopfschraube M5x10	023 247
3a	Gummilaufring	212 390	501	Federmutter M5	022 873
6	Halter	236 278	502	Flachkopfschraube M5x6	023 246
7	Gewindeleiste	211 801	503	Blechschaube ST3,5x13	022 940
9	Fadenleitstab	211 352	504	Federring A5	022 454
11	Karte STIXX-CPU	300 934	505	Kombilinsenschraube M3x10	023 380
12	Lüfter komplett	212 255	506	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20*	Halter	223 029	510*	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
21*	Klemme	228 583			



Zusatztisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch	241 852			
1	Zusatztisch geschweisst	241 851	4	Scheibe D=130	062 385
2	Aufnahmestift	202 777	500	Flachkopfschraube M4x30	023 681
3	Spulenaufnahme	200 363	501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556

