


CMS 922 (Typ 770)

Baumuster 000



Impressum

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung urheberrechtswidrig.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher sind technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, Deutschland

Telefon: +49 (07121) 313-289

Fax: +49 (07121) 313-347

e-mail: spareparts@stoll.com

Einleitung

Hinweis zur Bestellung

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:

1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, Ident-Nr., Stückzahl.

Bitte verwenden Sie das Bestellformular!

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.

Bestellformular

Telefon +49 (07121) 313-289

Fax +49 (07121) 313-347

e-mail: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
Postfach 2544

D-72715 Reutlingen

Bestellnummer

Eingangsdatum

Firma

Name

Strasse

PLZ Ort

Telefon

Telefax

Kunden-Nr.

Versandart

Bestelldatum

Maschinentyp

Feinheit

Masch.-Nr.

Sirix-Nr.

Ersatzteilbestellung





Seite Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Stueckzahl	Bemerkung

Datum

Unterschrift

Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnet eine Baugruppe
	Positionszeiger mit der Positionszahl (X).
	Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird.
	Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.
	Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.
	Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.
	Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet einen Schnitt in Blickrichtung.

Drehmomente

Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación [Nm] ± 10 % (für $\mu_{\text{ges}} = 0,12$)		Festigkeitsklassen Property class Classes de résistance Classi di resistenza Clases de resistencia		
		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente

- Drehmomente **gelten** für:
Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente **gelten nicht** für:
gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis

Impressum	2
Einleitung	3
Suchhilfe	5
Drehmomente	6
Schlitten-Antrieb	12
Antrieb	13
Antriebseinheit	14
Spannlager	15
Energiekette und Mittnehmer	16
Versatz	17
Versatzantrieb	18
Versatz-Spindel	19
Nadelbetten	20
Nadelbett E5	21
Fortsetzung Nadelbett E5	22
Nadelbett E7	23
Fortsetzung Nadelbett E7	24
Nadelbett E8	25
Fortsetzung Nadelbett E8	26
Nadelbett E10	27
Fortsetzung Nadelbett E10	28
Nadelbett E12	29
Fortsetzung Nadelbett E12	30
Nadelbett E14	31
Fortsetzung Nadelbett E14	32
Nadelbett E5m.4	33
Fortsetzung Nadelbett E5m.4	34

Nadelbett E7m.5	35
Fortsetzung Nadelbett E7m.5	36
Nadelbett E7m.8	37
Fortsetzung Nadelbett E7m.8	38
Nadelbett E8m.7	39
Fortsetzung Nadelbett E8m.7	40
Nadelbett E10m.12	41
Fortsetzung Nadelbett E10m.12	42
Nadelbett E12m.10	43
Fortsetzung Nadelbett E12m.10	44
Nadelbett E3,5.2	45
Fortsetzung Nadelbett E3,5.2	46
Nadelbett E5.2	47
Fortsetzung Nadelbett E5.2	48
Nadelbett E6.2	49
Fortsetzung Nadelbett E6.2	50
Nadelbett E7.2	51
Fortsetzung Nadelbett E7.2	52
Abdeckung links und rechts	53
Tandem-Schlitten	54
Schlitten-Übersicht	55
Schlittenwagen	56
Schlitten-Führung	57
Schlitten-Abdeckung	58
Schlitten-Kopplung	59
Bürstenhalter	60
Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil	61
Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil	62
Platinen-Steuerung	63
Nadelwächter	64
Schloss E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2	65
Schlossteile E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2	66
Schlossteile für enge Kopplung E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2	67


THE RIGHT WAY TO KNIT

Schloss E7-8 + E7m.8 + E8m.7	68
Schlossteile E7-8 + E7m.8 + E8m.7	69
Schloss E10	70
Schlossteile E10	71
Schlossteile für enge Kopplung E10.....	72
Schloss E12.....	73
Schlossteile E12	74
Schloss E14.....	75
Schlossteile E14	76
Schloss E6.2.....	77
Schlossteile E6.2	78
Schloss E7.2.....	79
Schlossteile E7.2	80
Schloss E10m.12.....	81
Schlossteile E10m.12	82
Schloss E12m.10.....	83
SchlossteileE12m.10	84
Hauptabzug	85
Abzugswalze.....	86
Anpresswelle	87
Abzugsgetriebe	88
Abzugsmotor mit Sperre	89
Gestrickabstreifer.....	90
Hilfsabzug.....	91
Hauptlager	92
Motor links	93
Abzugswalze.....	94
Getriebe	95
Motor rechts.....	96
Fadenliefereinrichtung	97
Fadenleitsystem mit 22 bis 26 FKE	98
Fadenleitsystem mit 32 FKE.....	99
Fadenkontrolleinheit	100
Linke Fadenführung.....	101

Linke Fadenspanner	102
Linke Spannerachse	103
Fadenbremse und Fadenumlenker.....	104
Umlenker.....	105
Rechte Fadenführung	106
Rechte Fadenspanner	107
Rechte Spannerachse	108
Spulentisch	109
Fadenführer und Führungsstäbe	110
Komplette Fadenführer	111
Flusenentsorgung	112
Flusenentsorgung	113
Sauggebläse	114
Zentralschmierung	115
Schmiereinheit vorne komplett.....	116
Verteiler komplett	117
Schmiereinheit hinten komplett.....	118
Bedienung und Überwachung.....	119
Eingabeeinheit	120
Startereinrichtung.....	121
Einrückstangen-Lager	122
Signal-Leuchte	123
Schockabstellung (bis E14)	124
Schockabstellung E16-18	125
Messeinrichtung.....	126
Schutzeinrichtung	127
Seitliche Sicherheitshauben	128
Rückwand	129
Verkleidung	130
Elektrik.....	131


Sicherungen.....	132
Schaltplan als PDF	133
Schleppkabel	134
Kabelstrang 1.....	135
Kabelstrang 2.....	136
Kabelstrang 3.....	137
Steuerungselektronik.....	138
Linker Steuerschrank.....	139
Rechter Steuerschrank.....	140
Lieferbares Zubehör	141
Werkzeug.....	142
Schmiermittel	143
Mechanische Teile.....	144
Sondereinrichtungen.....	145
Plattier-Fadenführerbügel.....	146
STIXX-Gerät	147
IRO NOVA Speicherfournisseur	148
Komplette Intarsia-Fadenführer.....	149
Schlitten IFF.....	150
Bügel und Kopf IFF.....	151
Zusatztisch.....	152

Schlitten-Antrieb




Antrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit Versatz	242 973	29	Lüfter komplett	242 413
1	Antriebseinheit komplett	242 380	29a	Lüfter	213 722
2	Spannlager komplett	242 385	29b	Lüfterblech Antriebsmotor	241 823
5	Justierhülse komplett	209 497	550	Zylinder-Schrauben M8x12	023 138
9	Zahnriemen 75AT10/8250	221 745	531	Sechskant-Schraube M12X120	022 934
16	Anschlag	226 553	904	Zylinder-Schraube M10X90	022 549
27	Halter Puffer	242 748	905	Gleitmutter M10X12	023 471
28	Parabelfeder	200 661	906	Federring A 10	021 010
536	Zylinder-Schraube M10X35	020 159	907	Zylinder-Schraube M10X25	020 157




Antriebseinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit komplett	242 380	2	Antriebslager	242 378
1	Antriebseinheit	242 379	21	Gehäuse Antriebslager	242 344
11	Drehstromservomotor Antrieb ko.	242 377	22	Zahnscheibe 115 S8M 250	240 639
12	Motorplatte	227 662	23	Zahnritzel AT10 Z=20	216 587
13	Zahnriemen 250 HP-S8M 1312	240 646	520	Sechskant-Schraube M8x50	020 364
510	Zylinder-Schraube M8x16	023 629	521	Sicherungsring 80x2,5	023 461
500	Zylinder-Schraube M10x25	020 157	522	Rillenkugellager 6307-2RS	023 462
501	Scheibe 10,5x25x2,5	022 178	523	Spannsatz 30x55	023 208




Spannlager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannlager komplett	242 385	500	Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
1	Gehäuse Spannlager	242 346	501	Sicherungsring 72x2,5	022 914
2	Spannrolle	216 590			




Energiekette und Mittnehmer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Energiekette 43 Glieder	221 728	10	Schlittenmitnehmer komplett	242 837
500	Zylinder-Schraube M6x8	023 411	10a	Schlittenmitnehmer	242 832
5	Anschlag komplett	242 774	10b	Kabelmitnehmer	242 730
5a	Anschlag	242 753	10c	Spannplatte	232 493
5b	Kabelmitnehmer	242 730	510	Zylinder-Schraube M8x20	020 141
550	Zylinder-Schraube M8x20	020 141	511	Flachkopf-Schraube M5x6	023 284
551	Befestigungselement	026 489	512	Befestigungselement	026 489
552	Flachkopf-Schraube M5x6	023 284	504	Zylinder-Schraube M6x12	020 134




Versatz




Versatzantrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit Versatz	242 973	25	Abstandsbolzen	232 543
7	Versatz-Abdeckblech	242 314	500	Zylinder-Schraube M4x4	022 767
8	Versatz-Abdeckblech beweglich	242 312	505	Zylinder-Schraube M6x16	023 116
10	Drehstromservomotor Versatz komplett	241 454	507	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
11	Versatzleiste	242 311	518	Beilage 0,03x15x85	023 162
12	Versatzleiste links	211 022	519	Beilage 0,05x15x85	023 163
13	Zahnriemen 150 S 5M 490	229 281	520	Beilage 0,1x15x85	023 164
14	Spindellager komplett	240 798	521	Beilage 0,2x15x85	023 170
15	Lager	227 604	522	Beilage 0,03x11x80	023 286
18	Führungsleiste	206 382	523	Beilage 0,05x11x80	023 287
20	Anschlag-Schraube	218 783	530	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
21	Karte Versatz-Endschalter	229 396	900	Zylinder-Schraube M6x12	022 795
22	Beilage	229 715	901	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
23	Schaltblech	240 722	903	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
24	Abdeckblech	232 544	910	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124



Versatz-Spindel


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spindellager komplett	240 798	5	Wellen-Mutter	219 677
1	Spindel komplett	240 732	500	Zylinderkopf-Schraube M6x16	020 135
2	Lager-Gehäuse	240 724	502	Schräggugellager 7303B	023 488
3	Zahnriemen-Scheibe 36 S5M 150	219 664	503	NILOS Ring 7303 AVG 41,2X17X2	023 487
4	Ring	219 676			



Nadelbetten


Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E5	210 427	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E5	210 991	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatten-Bett vorne E5	211 038	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatten-Bett hinten E5	211 045	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E4-8	205 343	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E4-8	205 344	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E5	210 982	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E5	210 427	9	Niederhalteplatte E5	205 031
2	Federstahldraht 1,0 D	210 971	14	Fixierdraht 2,8 D	210 974
3	Federstahldraht 2,0 D	210 972	16	Federstahldraht 2,8 D	212 173
4a	Nadel E5-6 mit Rundhaken	205 396	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	31*	Stellschraube komplett	207 712
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	40*	Tellerbürste	235 612
7a	Auswahlplatte E4-8	200 687	42*	Tellerbürste	206 200
7b	Platinfeder E4-8	200 690	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
8	Maschenbilder E5	204 996	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7	210 428	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E7	210 992	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	211 039	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	211 046	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E4-8	205 343	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E4-8	205 344	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E7	210 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7	210 428	9	Niederhalteplatte E7	205 032
2	Federstahldraht 1,0 D	210 971	14	Fixierdraht 2,8 D	210 974
3	Federstahldraht 2,0 D	210 972	16	Federstahldraht 2,8 D	212 173
4a	Nadel E7 mit Rundhaken	205 397	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	31*	Stellschraube komplett	207 712
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	40*	Tellerbürste	235 612
7a	Auswahlplatte E4-8	200 687	42*	Tellerbürste	206 200
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
8	Maschenbilder E7	207 055	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Fortsetzung Nadelbett E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E8	210 429	9	Niederhalteplatte E8	205 028
2	Federstahldraht 1,0 D	210 971	14	Fixierdraht 2,8 D	210 974
3	Federstahldraht 2,0 D	210 972	16	Federstahldraht 2,8 D	212 173
4a	Nadel E8 mit Rundhaken	208 745	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	31*	Stellschraube komplett	207 712
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	40*	Tellerbürste	235 612
7a	Auswahlplatte E4-8	200 687	42*	Tellerbürste	206 200
7b	Platinfeder E4-8	200 690	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
8	Maschenbilder E8	207 054	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E10	241 661	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E10	241 648	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vorne E10	211 041	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E10	211 048	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E10-14	205 764	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E10-14	205 765	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene links	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E10	210 985	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E10	241 661	8	Niederhalteplatine Steg E10	239 815
2	Federstahldraht 0,8 D	210 970	14	Fixierdraht 2,8 D	210 974
3	Federstahldraht 2,0 D	210 972	16	Federstahldraht 2,8 D	212 173
4a	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E10-12	200 683	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	40*	Tellerbürste	235 612
6a	Auswahlplatine E10-12	200 688	42*	Tellerbürste	206 200
6b	Platinenfeder E10-12	200 691	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
7	Maschenbilder E10	239 756	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E12	210 431	27	Buechse	206 090
1	Nadelbett vorne hinten E12	210 995	29	Zylinder-Schraube 5x12	209 484
4	Druckleiste	211 009	31	Deckschiene hinten	210 979
6	Federstahldraht 2,0 D	210 972	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
11	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	211 042	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
12	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	211 049	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
15	Begrenzer links E10-14	205 764	506	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
17	Nadelschiene links	205 311	509	Gewindestift Iso4766-M3,5x3-1	020 512
18	Nadelschiene rechts	205 312	511	Gewindestift Iso4026-M6x12-45	022 400
19	Nadelschiene	210 977	512	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
20	Deckschiene vorne E12	210 986	513	Federndes Druckstück B-M10	023 177
21	Deckschiene	210 978	514	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Deckschiene	210 980	515	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Stütze	206 352	516	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E12	210 431	25	Fixierdraht 2,8 D	210 974
2	Fixierdraht 3,4D	210 975	32	Federstahldraht 2,0 D	210 973
3	Hauptsteg E12	205 355	33	Federstahldraht 1,95 D	212 184
5	Federstahldraht 0,6 D	210 969	30*	Justierstück	206 375
7a	Nadel E12	204 009	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Kupplungsteil E10-12	200 683	40*	Tellerbürste	235 612
9	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
10a	Auswahlplatine E10-12	200 688	42*	Tellerbürste	206 200
10b	Platinenfeder E10-12	200 691	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
13	Maschenbilder E12	205 013	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821			




Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E14	210 432	27	Buechse	206 090
1	Nadelbett vorne hinten E14	210 996	29	Zylinder-Schraube 5x12	209 484
4	Druckleiste	211 009	31	Deckschiene hinten	210 979
6	Federstahldraht 2,0 D	210 972	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
11	Niederhalteplatinen-Bett vorne E14	211 043	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
12	Niederhalteplatinen-Bett hinten E14	211 050	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
15	Begrenzer links E10-14	205 764	506	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
17	Nadelschiene links	205 311	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
18	Nadelschiene rechts	205 312	511	Gewindestift I6x12-45	022 400
19	Nadelschiene	210 977	512	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
20	Deckschiene vorne E14	210 987	513	Federndes Druckstück B-M10	023 177
21	Deckschiene	210 978	514	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Deckschiene	210 980	515	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Stütze	206 352	516	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett	210 432	25	Fixierdraht 2,8 D	210 974
2	Fixierdraht 3,4D	210 975	32	Federstahldraht 2,0 D	210 973
3	Hauptsteg E14	209 574	33	Federstahldraht 1,95 D	212 184
5	Federstahldraht 0,6 D	210 969	30*	Justierstück	206 375
7a	Nadel E12	209 614	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Kupplungsteil E14	209 633	40*	Tellerbürste	235 612
9	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
10	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	42*	Tellerbürste	206 200
13	Maschenbilder E12	209 649	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E5m.4	211 968	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E5	210 991	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5	211 038	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5	211 045	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E4-8	205 343	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E4-8	205 344	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E5	210 982	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E5m.4	211 968	9	Niederhalteplatte E5	205 031
2	Federstahldraht 1,0 D	210 971	14	Fixierdraht 2,8 D	210 974
3	Federstahldraht 2,0 D	210 972	16	Federstahldraht 2,8 D	212 173
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	31*	Stellschraube komplett	207 712
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	40*	Tellerbürste	235 612
7a	Auswahlplatte E4-8	200 687	42*	Tellerbürste	206 200
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
8	Maschenbilder E5	204 996	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7m.5	210 433	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E7	210 992	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	211 039	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	211 046	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E4-8	205 343	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E4-8	205 344	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E7	210 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7m.5	210 433	9	Niederhalteplatte E7	205 032
2	Federstahldraht 1,0 D	210 971	14	Fixierdraht 2,8 D	210 974
3	Federstahldraht 2,0 D	210 972	16	Federstahldraht 2,8 D	212 173
4a	Nadel E5-6 mit Rundhaken	205 396	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	31*	Stellschraube komplett	207 712
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	40*	Tellerbürste	235 612
7a	Auswahlplatte E4-8	200 687	42*	Tellerbürste	206 200
7b	Platinfeder E4-8	200 690	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
8	Maschenbilder E7	207 055	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7m.8	210 434	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E7	210 992	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatten-Bett vorne E7	211 039	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatten-Bett hinten E7	211 046	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E4-8	205 343	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E4-8	205 344	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E7	210 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7m.8	210 434	9	Niederhalteplatte E7	205 032
2	Federstahldraht 1,0 D	210 971	14	Fixierdraht 2,8 D	210 974
3	Federstahldraht 2,0 D	210 972	16	Federstahldraht 2,8 D	212 173
4a	Nadel E8 mit Rundhaken	208 745	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	31*	Stellschraube komplett	207 712
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	40*	Tellerbürste	235 612
7a	Auswahlplatte E4-8	200 687	42*	Tellerbürste	206 200
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
8	Maschenbilder E7	207 055	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E8m.7	210 435	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E8	210 993	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vorne E8	211 040	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E8	211 047	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E4-8	205 343	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E4-8	205 344	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E8	210 984	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E8m.7	210 435	9	Niederhalteplatine E8	205 028
2	Federstahldraht 1,0 D	210 971	14	Fixierdraht 2,8 D	210 974
3	Federstahldraht 2,0 D	210 972	16	Federstahldraht 2,8 D	212 173
4a	Nadel E7 mit Rundhaken	205 397	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	31*	Stellschraube komplett	207 712
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	40*	Tellerbürste	235 612
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	42*	Tellerbürste	206 200
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
8	Maschenbilder E8	207 054	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E10m.12	241 662	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E10	241 648	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vorne E10	211 041	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E10	211 048	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E10-14	205 764	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E10-14	205 765	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene links	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E10	210 985	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E10m.12	241 662	8	Niederhalteplatine Steg E10	239 815
2	Federstahldraht 0,8 D	210 970	14	Fixierdraht 2,8 D	210 974
3	Federstahldraht 2,0 D	210 972	16	Federstahldraht 2,8 D	212 173
4a	Nadel E12	204 009	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E10-12	200 683	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	40*	Tellerbürste	235 612
6a	Auswahlplatine E10-12	200 688	42*	Tellerbürste	206 200
6b	Platinenfeder E10-12	200 691	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
7	Maschenbilder E10	239 756	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E12m.10	210 437	27	Buechse	206 090
1	Nadelbett vorne hinten E12	210 995	29	Zylinder-Schraube 5x12	209 484
4	Druckleiste	211 009	31	Deckschiene hinten	210 979
6	Federstahldraht 2,0 D	210 972	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
11	Niederhalteplatten-Bett vorne E12	211 042	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
12	Niederhalteplatten-Bett hinten E12	211 049	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
15	Begrenzer links E10-14	205 764	506	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
17	Nadelschiene links	205 311	509	Gewindestift Iso4766-M3,5x3-1	020 512
18	Nadelschiene rechts	205 312	511	Gewindestift Iso4026-M6x12-45	022 400
19	Nadelschiene	210 977	512	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
20	Deckschiene vorne E12	210 986	513	Federndes Druckstück B-M10	023 177
21	Deckschiene	210 978	514	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Deckschiene	210 980	515	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Stütze	206 352	516	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorn hinten komplett E12m.10	210 437	25	Fixierdraht 2,8 D	210 974
2	Fixierdraht 3,4D	210 975	32	Federstahldraht 2,0 D	210 973
3	Hauptsteg E12	205 355	33	Federstahldraht 1,95 D	212 184
5	Federstahldraht 0,6 D	210 969	30*	Justierstück	206 375
7a	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Kupplungsteil E10-12	200 683	40*	Tellerbürste	235 612
9	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
10a	Auswahlplatine E10-12	200 688	42*	Tellerbürste	206 200
10b	Platinenfeder E10-12	200 691	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
13	Maschenbilder E12	205 013	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821			




Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E3,5.2	244 613	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E7	210 992	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vo. E3,5.2 MG	240 174	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E3,5.2	240 175	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E4-8	205 343	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E4-8	205 344	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E7	210 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7	244 613	9	Niederhalteplatte E7	205 032
2	Federstahldraht 1,0 D	210 971	14	Fixierdraht 2,8 D	210 974
3	Federstahldraht 2,0 D	210 972	16	Federstahldraht 2,8 D	212 173
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	31*	Stellschraube komplett	207 712
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	40*	Tellerbürste	235 612
7a	Auswahlplatte E4-8	200 687	42*	Tellerbürste	206 200
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
8	Maschenbilder E7	207 055	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E5.2	244 611	27	Büchse	206 090
1	Nadelbett vorne hinten E5.2	244 532	29	Zylinder-Schraube 5x12	209 484
4	Druckleiste	211 009	31	Deckschiene hinten	210 979
6	Federstahldraht 2,0 D	210 972	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
11	Niederhalteplatten-Bett vorne E5.2	244 526	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
12	Niederhalteplatten-Bett hinten E5.2	244 527	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
15	Begrenzer links E4-8	205 343	506	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
16	Begrenzer rechts E4-8	205 344	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
17	Nadelschiene links	205 311	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
18	Nadelschiene rechts	205 312	511	Gewindestift M6x12-45	022 400
19	Nadelschiene	210 977	512	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
20	Deckschiene vorne E10	210 985	513	Federndes Druckstück B-M10	023 177
21	Deckschiene	210 978	514	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Deckschiene	210 980	515	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Stütze	206 352	516	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E5.2	244 611			
2	Fixierdraht 3,4 D	210 975	25	Fixierdraht 2,8 D	210 974
3	Hauptsteg E5.2	219 171	32	Federstahldraht 2,0 D	210 973
5	Federstahldraht 1,0 D	210 971	33	Federstahldraht 1,95	212 184
7a	Nadel E5.2	219 181	30*	Justierstück	206 375
7b	Kupplungsteil E5.2	211 188	31*	Stellschraube komplett	207 712
9	Zwischenschieber gebremst E5.2	236 030	40*	Tellerbürste	235 612
10a	Auswahlplatine E5.2	219 214	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
10b	Platinenfeder E5.2	219 265	42*	Tellerbürste	206 200
13	Maschenbilder E5.2	221 367	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine Steg	227 716	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E6.2	244 614	27	Büchse	206 090
1	Nadelbett vorne hinten E12	210 995	29	Zylinder-Schraube 5x12	209 484
4	Druckleiste	211 009	31	Deckschiene hinten	210 979
6	Federstahldraht 2,0 D	210 972	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
11	Niederhalteplatinen-Bett vorne E6.2	244 524	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
12	Niederhalteplatinen-Bett hinten E6.2	244 525	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
15	Begrenzer links E10-14	205 764	506	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
17	Nadelschiene links	205 311	509	Gewindestift Iso4766-M3,5x3-1	020 512
18	Nadelschiene rechts	205 312	511	Gewindestift Iso4026-M6x12-45	022 400
19	Nadelschiene	210 977	512	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
20	Deckschiene vorne E12	210 986	513	Federndes Druckstück B-M10	023 177
21	Deckschiene	210 978	514	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Deckschiene	210 980	515	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Stütze	206 352	516	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorn hinten komplett E6.2	244 614	25	Fixierdraht 2,8 D	210 974
2	Fixierdraht 3,4D	210 975	32	Federstahldraht 2,0 D	210 973
3	Hauptsteg E12	205 355	33	Federstahldraht 1,95 D	212 184
5	Federstahldraht 0,6 D	210 969	30*	Justierstück	206 375
7a	Nadel E6.2	207 349	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Kupplungsteil E10-12	200 683	40*	Tellerbürste	235 612
9	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
10a	Auswahlplatine E10-12	200 688	42*	Tellerbürste	206 200
10b	Platinenfeder E10-12	200 691	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
13	Maschenbilder E12	205 013	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821			




Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7.2	244 617	27	Büchse	206 090
1	Nadelbett vorne hinten E14	210 996	29	Zylinder-Schraube 5x12	209 484
4	Druckleiste	211 009	31	Deckschiene hinten	210 979
6	Federstahldraht 2,0 D	210 972	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
11	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7.2 MG	240 176	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
12	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7.2 MG	240 177	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
15	Begrenzer links E10-14	205 764	506	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
17	Nadelschiene links	205 311	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
18	Nadelschiene rechts	205 312	511	Gewindestift I6x12-45	022 400
19	Nadelschiene	210 977	512	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
20	Deckschiene vorne E14	210 987	513	Federndes Druckstück B-M10	023 177
21	Deckschiene	210 978	514	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Deckschiene	210 980	515	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Stütze	206 352	516	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett	210 432	25	Fixierdraht 2,8 D	210 974
2	Fixierdraht 3,4D	210 975	32	Federstahldraht 2,0 D	210 973
3	Hauptsteg E14	209 574	33	Federstahldraht 1,95 D	212 184
5	Federstahldraht 0,6 D	210 969	30*	Justierstück	206 375
7a	Nadel E7.2	225 230	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Kupplungsteil E14	209 633	40*	Tellerbürste	235 612
9	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
10	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	42*	Tellerbürste	206 200
13	Maschenbilder E14	209 649	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Abdeckung links und rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung links	242 253	500	Flachkopf-Schraube M8x10	241 930
2	Abdeckung rechts	242 254			




Tandem-Schlitten

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlitten komplett		4	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081
	E5 + E5m.4 + E7m.5 links und rechts	244 468/9	5	Platinensteuerung komplett	
	E7-8 + E7m.8 + E8m.7 links und rechts	243 901/2			
	E10 links und rechts	244 358/9	8	Schlittenwagen 2-Schloss komplett	241 412
	E12 links und rechts	242 975/6	9	Auswahlsystem komplett	
	E14 links und rechts	244 335/6		E2-8+E5m.4+E7m.5+ E3,5.2+E7m.8+E8m.7	216 218
	E10m.12 links und rechts	244 763/4		E10-12 + E5.2+E6.2+E10m.12+E12m.10	216 219
	E12m.10 links und rechts	244 765/6		E14 + E7.2	229 300
	E5.2 links und rechts	244 797/8	10	Abstreifeteil	241 411
	E6.2 links und rechts	244 799/800	11	Bolzen	212 392
2	E7.2 links und rechts	244 801/2	12	Bolzen	212 204
	Schloss-Satz komplett		14	Abdeckblech rechts	240 735
	Schloss-Satz komplett	244 470	15	Abdeckblech links	240 734
	E5+E5m.4+E7m.5+E5.2				
	Schloss-Satz komplett E7-8, E7m.8+E8m.7	243 903			
	Schloss-Satz links und rechts komplett E10	244 360/1	16	Motoreinheit komplett	211 017
	Schloss-Satz links und rechts komplett E12	242 983/4	16a	Zahnstange oben	209 781
	Schloss-Satz komplett E14	244 337	16b	Zahnstange mitte	209 782
	Schloss-Satz E6.2	244 616	16c	Zahnstange unten	209 783
	Schloss-Satz komplett E7.2	244 619	516	Schraube M4x12	023 367
	Schloss-Satz links und rechts komplett E10m.12	244 767/8	19	Verteiler hinten links 922 okc	242 759
	Schloss-Satz links und rechts komplett E12m.10	244 769/70	20	Verteiler vorne links 922 okc	242 760
			21	Fixierklammer	241 972
3	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080			




Schlittenwagen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlittenwagen 2-Schloss	241 412	11	Exzenter	222 983
1	Schlittenrahmen 2-Schloss	240 704	13	Fixierbolzen Trennstelle	244 179
2	Schlittenteil 2-Schloss	240 572	500	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
3	Schlittenabdeckung oben 2-Schloss	241 780	502	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
5	Passschraube	211 750	503	Sicherungsring 8x0,8	020 949
4	Unterlage	225 312	515	Gewindebuchse	041 863
8	Büchse	207 546	522	Beilage 0,2x10x70	023 699
9	Büchse	209 275	523	Beilage 0,1x10x70	023 698
10	Büchse	209 274	524	Beilage 0,05x10x70	023 697




Schlitten-Führung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
6	Lagerbolzen exzentrisch 0,3	242 060	510	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Lagerbolzen exzentrisch 0,3	242 624	511	Passscheibe 10x16x1	023 260
12	Bolzen komplett mit Lager	244 283	518	Rillen-Kugellager 62201-2RS	241 408
508	Mutter M10	023 316	519	Rillen-Kugellager 62300-2RS1	242 070




Schlitten-Abdeckung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Schlitten-Abdeckung vorn 2-Schloss	241 775	501	Fächerscheibe 6,4	022 385
3	Schlitten-Abdeckung hinten 2-Schloss	241 776	502	Sechskant-Mutter M6	022 899
13	Fixierbolzen	242 382	505	O-Ring	242 420




Schlitten-Kopplung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
100	Verbindungs-Stange	242 890	120	Hülse	225 600
110	Verbindungs-Stange kurz	242 891	506	Zylinder-Schraube M16x45	023 366




Bürstenhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Bürstenhalter komplett		4	Bürste	
	E5 - E8 + E3,5.2 + E5.2	213 710		E5 - E8 + E3,5.2 + E5.2	203 254
	E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7			E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	
	E10 - E14 + E6.2 - E7.2	213 711		E10 - E14 + E6.2 - E7.2	212 854
	E10m.12 + E12m.10			E10m.12 + E12m.10	
1	Bürstenhalter	213 009	500	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
2	Bürstenklemme	213 010	501	Sechskant-Mutter M8x5	023 750
3	Gewindestange	209 740	502	Pass-Scheibe 5x10x0,5	023 348
			503	Sicherungsring 5x0,6	023 347




Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
2	Haltewinkel für-Platine	241 038	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
3	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Pass-Schraube	231 899
4	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903			




Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme Mitte komplett	241 081	500	Zylinder-Schraube M4x14-l-Torx	242 279
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
2	Haltewinkel für Platine	241 038	502	Schraube KB60X20	243 625
3	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Pass-Schraube	231 899
5	Führungsteil	239 972			




Platinen-Steuerung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinen-Steuerung komplett		3	Platinenschlossplatte komplett	
	E5-E8 +E3,5.2+E5.2	241 515		E5-E8 +E3,5.2+E5.2	241 521
	E7m.8+E8m.7+E5m.4+E7m.5			E7m.8+E8m.7+E5m.4+E7m.5	
	E10 + E10m.12	241 516		E10 + E10m.12	241 522
	E12 - E14+ E12m.10 + E6.2 + E7.2	241 517		E12 - E14+ E12m.10 + E6.2 + E7.2	241 523
1	Anbauplatte	241 281	31	Platinen-Schlossplatte	241 349
2	Verbindungsplatte	241 326	32	Schieber rechts komplett	
4	Exzenter	241 362		E5-E8 +E3,5.2+E5.2	212 610
5	Abzugsblech rechts	212 382		E7m.8+E8m.7+E5m.4+E7m.5	
6	Abzugsblech links	212 396		E10 + E10m.12	212 943
7	Mitnehmer	210 559		E12 - E14+ E12m.10 + E6.2 + E7.2	213 055
500	Pass-Stift 4x10	020 657	33	Schieber links komplett	
501	Pass-Stift 4x24	020 664		E5-E8 +E3,5.2+E5.2	212 611
502	Druckfeder 0,68x5,10x19,00	238 702		E7m.8+E8m.7+E5m.4+E7m.5	
503	Zylinder-Stift 6x18	020 678		E10 + E10m.12	213 053
504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132		E12 - E14+ E12m.10 + E6.2 + E7.2	213 056
505	Zylinder-Schraube M4x12-5.8	241 859	34	Einstellblech	211 507
			35	Bolzen	209 722
			530	Pass-Scheibe 5x10x0.5	023 348
			531	Sicherungsring 5x0,6	023 347
			532	Pass-Stift 3x10	020 645
			533	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579




Nadelwächter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelwächter (E5-E14)	221 238	2	Taster vormontiert	221 758
1	Nadelwächter vormontiert	221 773	21	Taster	220 839
500	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427	22	Winkel	221 175
11	Kabel Nadelwächter komplett	221 207	520	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427
12	Aufnahme	220 464			
14	Schaltwippe	220 637			
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247			
502	Zylinder-Schraube M2x8	022 954			
503	Gewindestift M5x20-45	023 526			
504	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398			
505	Zylinder-Stift 4x18	023 525			




Schloss E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E5	244 470	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	46	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schlossteile für enge Kopplung Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	210 285	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2	235 719	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil links E5	210 289
7	Platte Mitte	231 035	28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2	235 712
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2	235 713
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E5	214 051
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E5	210 386
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Splitten E5	213 302
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Splitten E5 Zubehör	213 294
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links unten	235 718
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts unten	235 720
20	Anbieteteil	210 185	51	Ansatzschraube	239 626
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schlossteile für enge Kopplung E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil rechts E5-14	216 220	3	Einlaufteil links E5-14	216 221
14	Schlossteil rechts E5-14	216 168	15	Schlossteil links E5-14	216 167
18	Schlossteil rechts	216 166	48	Schlossteil links	216 165




Schloss E7-8 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E7- E8	243 903	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	46	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schlossteile für enge Kopplung Schloss -Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E7-8 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	210 285	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil links E7-8	210 291
7	Platte Mitte	231 035	28	Begrenzungsteil rechts E7-8	210 292
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E5-8	210 336
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E7-8	210 324
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E7-8	210 323
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E7-8	214 052
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E7-8	210 339
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E7-8	213 297
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten E7-8	213 301
17	Schlossteil rechts	236 193		Zubehör	
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links	213 161
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts	213 162
21	Auswahlteil links	212 944	51	Ansatzschraube	239 626
22	Auswahlteil rechts	212 947	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




Schloss E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz links und rechts komplett E10	244 360/1	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	46	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schlossteile für enge Kopplung Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2 (vorne)	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten	237 300
16	Schlossteil links	236 192		E10 – E12 + E7.2 Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schlossteile für enge Kopplung E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil rechts	243 858	3	Einlaufteil links	243 857
14	Schlossteil rechts E5-14	216 168	15	Schlossteil links E5-14	216 167
18	Schlossteil rechts	216 166	48	Schlossteil links	216 165




Schloss E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz links und rechts komplett E12	242 983/4	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	46	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schlossteile für enge Kopplung Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten	213 300
16	Schlossteil links	236 192		E10 – E12 + E7.2 Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E14	244 337	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	46	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schlossteile für enge Kopplung Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E14	236 428
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E14	236 944
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E14	236 767
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E14	214 212
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz E6.2	244 616	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	46	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schlossteile für enge Kopplung Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E6.2	218 306
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E6.2	236 392
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E6.2	236 393
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E6.2	236 429
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4 – E 12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E6.2	236 943
14	Schlossteil links E5 - E14	212 265	36	Strickaustriebsteil E6.2 ohne Splitten	236 766
15	Schlossteil rechts E5 –E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Splitten E6.2	237 948
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 –E14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E7.2	244 619	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	46	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schlossteile für enge Kopplung Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10-12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Splitten E10-12+7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Splitten E14	214 212
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz links und rechts komplett E10m.12	244 767	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	46	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791	Teile auf der Schloss-Unterseite Schlossteile für enge Kopplung Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Splitten	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Splitten	213 300
16	Schlossteil links	236 192		E10 – E12 + E7.2 Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	51	Ansatzschraube	239 626
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
22	Auswahlteil rechts	212 947	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320




Schloss E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz links und rechts komplett E12m.10	244 769/70	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	241 330	46	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791	Teile der Schloss Unterseite Schlossteile für enge Kopplung Schloss-Satz komplett umfaßt alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 - E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 - E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4 – E 12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5 - E14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Splitten	237 993
15	Schlossteil rechts E5 –E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Splitten	213 300
16	Schlossteil links	236 192		E10 – E12 + E7.2 Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 –E14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	51	Ansatzschraube	239 626
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
22	Auswahlteil rechts	212 947	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320




Hauptabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug	243 279	9	Gestrickabstreifer	211 207
1	Abzugswalze komplett	211 170	10	Anschlag komplett	209 009
2	Zapfen komplett	209 496	10a	Mikroschalter	026 259
3	Anpresswalze komplett	243 265	500	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
4	Lager	207 692	501	Passstift 8x20	020 693
5	Abzugseinheit	244 450	502	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
5a	Abzugsgetriebe komplett	211 172	503	Zylinder-Schraube M6x40	020 140
5b	Abzugsmotor mit Sperre	244 449	504	Zylinder-Schraube M6x20-12.9	020 136
6	Abstützung	243 294	505	Zylinder-Schraube M8x40	020 145
7	Welle komplett	211 173	506	Zylinder-Schraube M10x30	020 158
8	Hebel komplett	211 210			




Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze komplett	211 170	9	Abstützung	204 462
1	Welle	211 111	505	Rillenkugellager 16007	021 697
2	Distanzkeil	204 340	10	Zwischenring	030 689
3	Walze	236 169	11*	Zapfen	204 319
4	Anschlagring links	204 369	500	Gewindestift M8x12-45H	023 393
5	Anschlagring rechts	204 376	502	Passstift 8x34	020 699
6	Keil	204 341	503	Sicherungsring 24x1,2	020 975
7	Distanzring	204 343	504	Zugfeder 8x0,95x65	023 231
8	Schlussring	211 110	506	Nadellager NA4901	021 746
			507*	Sechskant-Mutter M20x1,5	020 860




Anpressswelle

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Anpressswelle komplett	243 265	3	Welle	211112
1	Anpresshebel	243 262	4	Zwischenring	030 689
1a	Anpresswalze	243 552	500	Passstift 8x34	020 699
1b	Rändelschraube	242 331	501	Sicherungsring 24x1,2	020 975
2	Anpresshebel links	243 263	502	Nadellager NA4901	021 746
2a	Anpresswalze	243 551			




Abzugsgetriebe

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugsgetriebe komplett	211 172	506	U-Scheibe 6,4x12x0,3	022 737
1	Hauptlager	204 292	507	Sechskant-Schraube M6x16	020 356
2	Lagergehäuse	204 293	509	Sicherungsring 80x2,5	023 225
3	Schieber	204 314	511	Schaft-Schraube M5x11x17	204 318
4	Mitnahmhülse	204 313	512	Ansatz-Schraube M5x8x8	020 247
6	Lasche	204 323	513	Schaft-Schraube M5x12,5x29-5.8	204 317
7	Auflauf	209 281	518	Sechskant-Mutter M6-04	020 855
8	Antriebswelle	211 127	520	Sicherungsring 35x1,5	023 139
10	Rolle	207 077	521	Sicherungsring 62x2	020 986
11	Mikroschalter	026 259	523	Stützscheibe S 14x20x1,5	023 223
12	Isolierscheibe	048 012	525	Zugfeder 6x0,65x20	021 187
13	Hülse	207 078	527	Rillen-Kugellager 6007-2Z	023 140
14	Dämpfstift	200 919	529	Sechskant-Schraube M10x20	020 366
500	Zylinder-Schraube M3x15	020 009	532	Schaft-Schraube M6x17x24-5.8	023 178
502	Zylinder-Schraube M5x10	022 918	535	Passscheibe 50x62x0,5	023 226
503	Zylinder-Schraube M8x12	023 138	536	Sechskant-Schraube M8x20	020 361




Abzugsmotor mit Sperre

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugsmotor mit Sperre	244 449	11	Abdeckung	244 448
1	Motor Hauptabzug	217 602	13	Druckstück	202 940
2	Grundplatte	204 643	14	Mutter	202 941
3	Nabe Schaltring	208 934	500	Zylinder-Schraube M3x6-12.9	022 589
4	Bolzen	202 933	501	Zylinder-Schraube M4x6	023 067
5	Klinke komplett	211 560	503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Impulsscheibe WA1	202 751	504	Zylinder-Schraube M10x1x35	023 364
7	Brücke	202 936	505	Sechskant-Mutter M4-6	020 834
8	Platte	205 139	506	Passscheibe 10x16x1,5	023 261
9	Klinkenmagnet	026 042	508	Druckfeder 0,7x8,8x35	023 028
10	Karte Impulsgeber Drehfeldmotor	300 487			




Gestrickabstreifer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Gestrickabstreifer	211 207	4	Abstreifblech links	211 151
1	Abstreifblech rechts	211 150	5	Lager	211 152
2	Achse	211 218	500	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
3	Hebel	211 215	501	Spannstift 4x10	020 781




Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hilfsabzug	239 084	12	Bolzen	225 782
1	Hauptlager komplett	239 081	14	Abdeckung	211 093
2	Motor 2-Phasen komplett	239 056	15	Zahnscheibe Z16 T5	207 575
3	Abzugswalze komplett	227 517	16	Lager hinten mitte	227 520
4	Getriebe	211 204	17	Welle	210 869
5	Motor 2-Phasen komplett	239 073	18	Lager vorne mitte	227 524
6	Lager rechts	227 522	20	Kontaktstange	211 195
7	Stehbolzen	238 991	40*	Warentaster	208 200
8	Bolzen	227 363	500	Zylinder-Schraube M8x20	020 141
9	Zahnriemen 16t5/525	207 635	508	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
10	Zahnriemen 10t5/280	207 633	510	Zylinder-Schraube M5x16-8.8	023 141
11	Zahnriemen 10t5/420	239 036	900	Zylinder-Schraube M8x35	020 144





Hauptlager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptlager komplett	239 081	2	Zahnrad	209 428
1	Hauptlager vormontiert	227 529	3	Zahnscheibe	209 436
1a	Hauptlager	227 510	4	Zahnscheibe	210 555
510	Gewindestift M5x6	022 580	5	Welle	211 141
512	Sicherungsring 32x1,2	023 355	6	Abdeckung	211 357
514	Rillen-Kugellager 6002-2ZY	023 217	500	Gewindestift M6x5	023 192
515	Gleitlager MSM-0812-08	023 353	502	Stellring A12	020 935
517	Gleitlager GFM-121418-10	023 352			




Motor links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor 2-Phasen komplett	239 056	3	Zahnscheibe	238 060
1	Motorplate	238 061	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
2	Motor	234 805	501	Gewindestift M4x6	023 088




Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze komplett	227 517	11	Bolzen	225 536
1	Hebel vorne links komplett	227 511	500	Spannstift 3x20	020 776
2	Hebel hinten links komplett	227 512	a	Kipphebel	208 434
3	Hebel vorne rechts komplett	227 515	b	Rolle	200 577
4	Hebel hinten rechts komplett	227 516	c	Exzenter	208 486
5	Hebel hinten mitte komplett	227 513	501	Zylinder-Schraube M4x20	023 171
6	Hebel vorne mitte komplett	227 514	504	Sechskant-Mutter M4-6	023 046
7	Zahnscheibe	225 910	506	U-Scheibe 4-200HV	020 870
8	Abzugswalze	225 783	508	Sicherungsscheibe S4	022 774
9	Bolzen	225 782	509	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288
10	Bolzen	225 781	510	Senk-Schraube M4x45	023 291





Getriebe

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Getriebe	211 204	500	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
1	Zahnrad	208 101	501	Zylinder-Schraube M6x16	023 116
2	Hülse	211 136	502	Gleitlager GFM-101216-09	023 356
3	Lasche	211 134	504	Gleitlager GFM-121418-08	023 281
4	Zahnrad	211 138	505	U-Scheibe 6,4x15x1	020 902
5	Abdeckhaube	211 139			



Motor rechts


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor 2-Phasen komplett	239 073	5	Anschlag komplett	208 921
1	Platte für Motor	238 069	5a	Anschlag	207 617
2	Motor	234 805	550	O-Ring 6x3	022 856
3	Zahnscheibe Z 16 T 5	238 086	500	Zylinder-Schraube M5x25	023 523
4	Klemmhebel	238 084	501	Zylinder-Schraube M6x16	020 135



Fadenliefereinrichtung


Fadenleitsystem mit 22 bis 26 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem 22 FKE 922	242 989	10	Nutenstein	228 851
	Fadenleitsystem 26 FKE 922	242 990	11	Garnleiter komplett	241 581
1	Träger	242 937	12	Distanzstück	211 802
2	Stabhalter	238 274	501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
3	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	502	Schraube CE M6x16	023 678
4	Anschlusskabel FKE 3 CMS922	243 012	503	Rippsicherungs-Mutter M6-10	023 414
5	Draht	217 391	504	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
6	Garnleisterschiene	242 992	505	U-Scheibe 6-200HV	022 431
7	Träger	243 792	506	Blechschrabe ST4,2x9,5	243 075
8	Träger links	243 781	507	Fächerscheibe J8,4	023 388
9	Träger rechts	243 782			





Fadenleitsystem mit 32 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem 32 FKE 922	242 938	11	Garnleiter komplett	241 581
1	Träger	242 937	12	Distanzstück	211 802
2	Stabhalter	238 274	13	Träger links	243 602
3	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	14	Träger rechts	243 603
4	Anschlusskabel FKE 3 CMS922	243 012	501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
5	Draht	217 391	502	Schraube CE M6x16	023 678
6	Garnleisterschiene	242 992	503	Rippsicherungs-Mutter M6-10	023 414
7	Träger	243 792	504	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Träger links	243 781	505	U-Scheibe 6-200HV	022 431
9	Träger rechts	243 782	506	Blehschraube ST4,2x9,5	243 075
10	Nutenstein	228 851	507	Fächerscheibe J8,4	023 388




Fadenkontrolleinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenkontrolleinheit	237 124	3	Scheibe	216 372
1	Faden-Bremsteller	216 365	4	Druckfeder	244 488
2	Porzellanöse Fadenbremse	244 407			




Linke Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Linke Sicherheitshaube mit Beschlägen und seitlicher Fadenführung		11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	Sicherheitshaube rechts komplett E5	243 003	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
	Sicherheitshaube rechts komplett E7-8	243 004	14	Klemmbügel	244 409
	Sicherheitshaube rechts komplett E10-18	243 005	15	Massekabel	244 404
5	Fadenbremse komplett	244 347	501	Keramiköse	240 640
6	Welle	241 318	502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
7	Fadenspanner links komplett E5	242 994	504	U-Scheibe	022 537
	Fadenspanner links komplett E7-8	242 996	508	Flachkopf-Schraube M5x16	237 683
	Fadenspanner links komplett E10-18	242 997	509	Scheibe 503x18x1,5	020 909
8	Umlenker links komplett	223 316	510	Schraube KB 60x20	237 682
9	Drahtbügel links	241 370	511	Blech-Schraube ST4,8x9,5-F	242 374
10	Fadenumlenker	242 011	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




Linke Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner links komplett		7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E5	242 994	8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
	E7 – E8	242 996	500	Schraube KB 30x8	236 228
	E10 – E14	242 997	501	Sicherungsscheibe - 6	021 022
1	Karte Aufholspanner 16-fach links	241 345	502	Zugfeder	
2	Spannerachse links komplett (E5 – 8)	242 995		Zugfeder 5,05x0,55x53 (E5)	023 502
	Spannerachse links komplett (E10 – 14)	242 998		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7 - E8)	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10 - E14)	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914
6	Abstandshalter	242 048			





Linke Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse links komplett		3	Fadenklemme AKF	238 695
	E5 – E8	242 995	31	Gehäuse AKF	238 689
	E10 – E14	242 998	32	Abdeckung AKF	237 926
1	Achse	243 107	33	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
2	Spannarm vormontiert E5 – E8	242 770	34	Hebel AKF	238 692
	Spannarm vormontiert E10 – E14	242 771	35	Druckstück AKF	238 690
4	Drahtbügel	238 694	36	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	37	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	38	Draht	237 940
502	Kerbstift 2x6	243 172	531	Schraube KB 35x12	237 681
			532	Schraube KB 40x8	236 227
			533	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			534	Kerbstift 2x6	243 172





Fadenbremse und Fadenumlenker

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
A	Fadenbremse komplett	244 347	B	Fadenumlenker	242 011
1	Halter	240 607	1	Halter Fadenumlenker	242 009
2	Schieber	240 606	2	Keramiköse offen	240 733
3	Bremsteller	244 355			
4	Keramiköse offen	243 778			
500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361			
501	O-Ring 11x2	241 434			




Umlenker

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umlenker links	223 316	Σ	Umlenker rechts	223 049
1	Rollenträger links	223 312	1	Rollenträger rechts	223 044
2	Fadenhalter	217 362	2	Fadenhalter	217 362
3	Fadenhalter	217 363	3	Fadenhalter	217 363
4	Hülse	219 222	4	Hülse	219 222
5	Schraube	223 298	5	Schraube	223 298
6	Rollenumlenker	218 805	6	Rollenumlenker	218 805
500	Sechskant-Mutter M3-6	022 884	500	Sechskant-Mutter M3-6	022 884




Rechte Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Rechte Sicherheitshaube mit Beschlägen und seitlicher Fadenführung		11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	Sicherheitshaube rechts komplett E5	243 006	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
	Sicherheitshaube rechts komplett E7-8	243 007	14	Klemmbügel	244 409
	Sicherheitshaube rechts komplett E10-18	243 008	15	Massekabel	244 404
5	Fadenbremse komplett	244 347	501	Keramiköse	240 640
6	Welle	241 318	502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
7	Fadenspanner rechts komplett E5	242 999	504	U-Scheibe	022 537
	Fadenspanner rechts komplett E7-8	243 000	508	Flachkopf-Schraube M5x16	237 683
	Fadenspanner rechts komplett E10-18	243 001	509	Scheibe 503x18x1,5	020 909
8	Umlenker rechts komplett	223 049	510	Schraube KB 60x20	237 682
9	Drahtbügel rechts	241 369	511	Blech-SchraubeST4,8x9,5-F	242 374
10	Fadenumlenker	242 011	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




Rechte Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner links komplett		7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E5	242 999	8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
	E7 – E8	243 000	500	Schraube KB 30x8	236 228
	E10 – E14	243 001	501	Sicherungsscheibe	021 022
11	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346	502	Zugfeder	
2	Spannerachse rechts komplett E5-8	241 379		Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-E5)	023 502
	Spannerachse rechts komplett E10-18	241 380		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-E8)	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10-E18)	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914
6	Abstandshalter	242 048			




Rechte Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse rechts komplett		3	Fadenklemme AKF	238 695
	E5 - E8	243 351	31	Gehäuse AKF	238 689
	E10 - E18	243 352	32	Abdeckung AKF	237 926
1	Achse	243 107	33	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
2	Spannarm vormontiert E5 – E8	242 770	34	Hebel AKF	238 692
	Spannarm vormontiert E10 – E14	242 771	35	Druckstück AKF	238 690
4	Drahtbügel	238 694	36	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	37	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	38	Draht	237 940
502	Kerbstift 2x6	243 172	531	Schraube KB 35x12	237 681
			532	Schraube KB 40x8	236 227
			533	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			534	Kerbstift 2x6	243 172




Spulentisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Tisch komplett 922	242 821	17	Leuchte oben komplett	220 137
1	Tisch	242 822	17a	Leuchte lang RR60V-230	212 580
4	Trägerelement	228 594	17b	Klemmbügel	209 504
9	Kabel USB Verlängerung 96 okc	243 069	17c	Zellkautschuk 40x20	208 018
10	Magnetschalter Schutzhaube	219 983	17d	Lampenträger	220 138
11	Magnetschalter Schutzhaube	220 159	501	Fächerscheibe J6	022 385
13	Führungsschiene oben komplett	242 824	502	Zylinder-Schraube M6x10	022 773
18	Aufnahmestift	204 819	505	Flachkopf-Schraube M3x8	023 251
24	Energiekette Display 38 Glieder	235 518	507	U-Scheibe	020 901
30	Klemme	228 583	512	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
31	Gewindeleiste	200 223			




Fadenführer und Führungsstäbe

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E5	244 003	E5, E5m.4 + E7m.5, + E3,5.2 +E5.2		
	Fadenführung komplett E7 – E8	244 004	1	FF-Bügel 1+8 komplett E5	212 990
	Fadenführung komplett E10 – E14	244 005	2	FF-Bügel 2+7 komplett E5	212 992
5	Begrenzer links komplett	217 379	3	FF-Bügel 3+6 komplett E5	212 991
6	Begrenzer rechts komplett	217 380	4	FF-Bügel 4+5 komplett E5	212 993
7	Schieber mit Öse	230 709	E7 + E8, E6.2 + E7m8 +E8m7		
9*	Fadenführerschiene	213 172	1	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	212 892
10	FF-Schlitten komplett	243 062	2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	212 914
13	Beilage	213 035	3	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	212 925
500	Sechskant-Schraube -M5x10	020 351	4	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	212 910
			E10 - E14, E10m.12 + E12m10, E7.2		
			1	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	212 994
			2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	212 996
			3	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	212 995
			4	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	212 997
			a	Fadenleitstern komplett	209 257
			510	Flachkopf-Schraube M3x10	023 032




Komplette Fadenführer

Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr
E5, E5m.4 + E7m.5, E3,5.2 + E5.2				E10 - E14, E10m.12 + E12m.10 + E7.2			
1	FF-Schlitten komplett E5	1+8	243 935	1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943
2	FF-Schlitten komplett E5	2+7	243 934	2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942
3	FF-Schlitten komplett E5	3+6	243 933	3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941
4	FF-Schlitten komplett E5	4+5	243 932	4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940
E7 + E8, E6.2 + E7m.8 + E8m.7							
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939				
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938				
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937				
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936				




Flusenentsorgung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Sauggebläse komplett	220 140	9	Saugrohr komplett (E3-14)	241 221
2	Saugschlauch 48x40x3200	220 106		Saugrohr komplett (E16-20)	244 604
3	Anschluss komplett	220 118	9a	Saugrohr	241 427
4	Saugschlauch 29x35x3100	225 348	9b	Fixierscheibe	218 452
5	Anschluss komplett	220 118	9c	Bürste (E3-14)	241 352
6	Saugschlauch 20x16x180	244 408		Bürste (E16-E18)	244 603
7	Schlauchverbinder	241 438	590	Schraube KB30x6	241 424
8	Saugschlauch 17x13x500	243 167	591	Scheibe 3,5-200	020 878
10	Saugschlauch 17x13x1150	244 093			
11	Lamellenstopfen	250 015			
12	Saugschlauch 20x16x280	244 984			
13	Saugschlauch 17x13x430	243 166			
14	Saugschlauch 17x13x1000	243 169			
15	Abluftschlauch	222 639			




Sauggebläse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sauggebläse komplett	220 140	3	Flusenbehälter komplett	216 140
1	Sauggebläse	221 172	31	Flusenbehälter FLENT	213918
2	Sauggebläse-Dichtung	214 665	32	Filter FLENT	213916
8	Filterronde	200 818	33	Flusenbehälter-Dichtung	214664
501	Zylinder-Schraube M6x25	020 137	34	Filterdeckel FLENT	213917
			35	Verschlussstopfen GPN 300 F3	220177
			36	Verschlussstopfen GPN 300 F28	220175
			37	Verschlussstopfen GPN 300 F181	220178




Zentralschmierung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zentralschmierung	242 949	12	Blende	240 778
1	Ölzentralschmierpumpe Vogel	235 068	500	Schlauch D6, L = 500	235 037
2	Halter Ölgerät	241 636	501	Schlauch D6, L = 1000	235 038
3	Schmiereinheit vorne komplett	241 047	502	Schlauch D6, L = 2500	236 545
4	Schmiereinheit hinten komplett	241 048	503	Zylinder-Schraube M8x16	023 629
7	T-Stück komplett	235 039	504	U-Scheibe 8	020 883
8	Kabel Zuleitung 50"/96" OKC	244 406	509	Montageelement	209 543
9	Kabel Ansteuerung ZS OKC	238 704	510*	Schlauch D6, L = 3300	235 044
11	Verschlussstopfen	240 777			




Schmiereinheit vorne komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schmiereinheit vorne komplett	241 047	500	Sechskantmutter M4	023 046
1	Gehäuse vorne	240 771	501	U-Scheibe 4	023 047
2	Verteiler komplett	241 046	502	Schraube KB 40x8	238 089
3	Gelenk vorne	240 791	503	Schraube KB 30x8	236 228
4	Riegel	235 054	900	Flachkopf-Schraube M6x12	235 935
5	Ansatzschraube	240 790			




Verteiler komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Verteiler komplett	241 046	502	Sechskantmutter M8-04	020 856
1	Verteiler	240 773	503	Dichtring A8x11,5	023 892
2	Bürste	235 050	505	Schwenkverbindung	235 067
3	Adapter Bürste	235 049	506	Dosiereinheit Schraubanschluss	235 079
500	Zylinder-Schraube M6x10	023 690	507	Dosiereinheit Schraubanschluss	237 809
501	Dichtring A6,5x9,5	237 456			



Schmiereinheit hinten komplett


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schmiereinheit hinten komplett	241 048	500	Sechskantmutter M4	023 046
1	Gehäuse hinten	240 772	501	U-Scheibe 4	023 047
2	Verteiler komplett	241 046	502	Schraube KB 40x8	238 089
3	Gelenk hinten	240 792	503	Schraube KB 30x8	236 228
4	Riegel	235 054	900	Flachkopf-Schraube M6x12	235 935
5	Ansatzschraube	240 790			



Bedienung und Überwachung


Eingabeeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Eingabeeinheit komplett	240 194	6	Touchstift	242 812
1	Grundrahmen	240 195	502	U-Scheibe	020 901
3	Lagerleiste komplett	240 198	503	Schraube KB 50x12	240 359
4	Display Touch-Screen	242 532			




Starteinrichtung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Starteinrichtung komplett	241 350	500	Sicherungsring 12x1	020 951
1	Einrückstange	241 224	501	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
2	Lager links komplett	240 303	502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
3	Führungsschiene unten komplett	241 341	503	Flachkopf-Schraube M5x14	023 588
4	Lager rechts komplett	240 230	504	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
5	Welle rechts	242 888	505	Zylinder-Schraube M6x20-12.9	020 136
6	Abdeckblech rechts	241 343	506	U-Scheibe	020 872
7	Abdeckblech links	241 342	507	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124
8	Fixierbolzen	219 107	509	Schraube M6x25	023 510
9	Schalter mit Kabel zu Schutzhauben	223 350	511	Klebesockel	243 055
10	Gleitmutter (Nutenstein)	225 099	512	Zylinder-Schraube M6x10	023 690
11	Stabilisator	244 634			




Einrückstangen-Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
L	Lager links komplett	240 303	R 4	Lager rechts komplett	240 230
1	Karte Einrücken okc	240 167	540	Clips-Lager MCM 12-04	023 639
2	Lager links	243 257			
21	Schaltfahne	240 302			
23	Welle links	240 284			
24	Anker	240 288			
25	Ansetz-Schraube M4x24,8x7,7	240 299			
26	Federdorn	225 793			
27	Permanentmagnet 6x6x1	240 234			
520	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315			
521	Sicherungsring 12x1	020 951			
525	O-Ring 6x2	022 855			
528	Sechskant-Mutter M8-6	020 838			
531	Druckfeder 1,25x15x98,2	023 609			
532	U-Scheibe 8,3x12x0,5	022 714			
540	Clips-LagerMCM 12-04	023 639			
506	Haftmagnet Gleichstrom	026 233			
507	Senkkopf-Schraube M4x6	020 293			
509	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384			
510	Zylinder-Schraube M4x6	023 067			
522	Spannstift 6x20	023 719			




Signal-Leuchte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Signalleuchte LED	241 822	3	Kabel Signalleuchte LED	241 578
1	Signalleuchte LED	240 395	500	Flachkopf-Schraube M4x14	023 037
2	Winkelhalter	231 657	503	Fächerscheibe A4,3-FS	022 482




Schockabstellung (bis E14)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett	220 873	3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
2	Verbindungskabel Piezo-Aufnehmer	220 063	502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




Schockabstellung E16-18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett E16 – E18	250 387			
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	4	Kabel Verbindung Piezo	250 294
2	Kabel Verbindung Piezo	250 293	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053	502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729



Messeinrichtung


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Messeinrichtung	242 972	5	Klemme	212 203
1	Messschiene	242 359	500	Flachkopf-Schraube	241 603
2	Führung	212 210	502	U-Scheibe	020 881
4	Führung	240 672	10*	Messkopf komplett	240 562



Schutzeinrichtung


Seitliche Sicherheitshauben

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Sicherheitshaube links	240 560	4	Verrastungsblech	219 748
	Sicherheitshaube rechts	240 561	505	Schraube KB 60x30	237 683
2	Scharnier	241 994	510	Schraube KB 60x20	237 682
3	Platte	224 717			




Rückwand

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Verkleidung hinten	242 815	2	Verkleidung hinten	240 655
	1a Verkleidung	242 814		2a Verkleidung	240 654
	1b Sicherheitsvorreiber komplett	243 052			



Verkleidung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung 1 (komplett)	241 903	7	Verkleidung Steuergerät links komplett	240 247
1a	Abdeckung 1	241 880	7a	Verkleidung Steuergerät links	240 246
2	Abdeckung 2 (komplett)	241 904	8	Verkleidung Steuergerät rechts komplett	240 249
2a	Abdeckung 2	241 881	8a	Verkleidung Steuergerät rechts	240 248
3	Abdeckung 3 (komplett)	241 905	x	Stange	240 410
3a	Abdeckung 3	241 882	y	Führung	241 767
4	Abdeckung 4 (komplett)	241 906	z	Lasche	240 412
4a	Abdeckung 4	241 883	570	Schraube KB 50x12	240 359
5	Abdeckung 5 (komplett)	241 907	9	Seitenteil links	242 901
5a	Abdeckung 5	241 884	10	Seitenteil rechts	242 902
6	Abdeckung 6 (komplett)	241 908			
6a	Abdeckung 6	241 885			
b	Einlassmuschelgriff	240 210			
c	Abstreifer	219 393			
d	Magnet	204 666			



STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

Elektrik

CMS 922 (Typ 770)

Elektrik

131


Sicherungen

	Benennung	Ident-Nr
	Sicherung 1,0A F 5x20	008 748
	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	Sicherung 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	Sicherung 8A T/440V 6,3x32	241 866
	Sicherung 12,5A T/440V 6,3x32	232 367





Schaltplan als PDF

Benennung	Ident-Nr	Kennzeichen
Schaltplan 219 deutsch	243 991	DE
Schaltplan 219 englisch	243 991	GB
Schaltplan 219 chinesisch	243 991	CN



Den Schaltplan 219 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Ident-Nr. 242283











Schleppkabel

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabel Impulsgeber hinten links XL138, 933 OKC	242 703	Kabel SM hinten links XL321, 922 OKC	242 914
Kabel Impulsgeber vorne links XL139, 933 OKC	242 704	Kabel SM vorne links XL323, 922 OKC	242 916
Kabel Impulsgeber hinten rechts XL136, 933 OKC	242 705	Kabel SM hinten rechts XL325, 922 OKC	242 918
Kabel Impulsgeber vorne rechts XL137, 933 OKC	242 706	Kabel SM vorne rechts XL327, 922 OKC	242 920
			
Kabel Fadenführer links, 9XX OKC	242 707	Kabel Signal hinten links XL322, 922 OKC	242 915
Kabel Fadenführer rechts, 9XX OKC	242 708	Kabel Signal vorne links XL324, 922 OKC	242 917
			
		Kabel Signal hinten rechts XL326, 922 OKC	242 919
		Kabel Signal vorne rechts XL328, 922 OKC	242 921












Kabelstrang 1

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kabelstrang 1, 96" OKC	242 502			
1	Kabel Einrücken 9XX OKC	242 505	2	Kabel Zuleitung FKE Leuchte 9XX OKC	242 506
					
3	Kabel Schutzeinrichtung links 9XX OKC	242 507			
					

Kabelstrang 2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
?	Kabelstrang 2, 96" OKC	242 503			
1	Kabel Motor HIAB Anpresswalze 96" OKC	242 508	2	Kabel Impulsgeber Anpresswalze 96" OKC	242 509
					
3	Kabel Endschalter Versatz 9XX OKC	242 510	4	Kabel Lüfter Antrieb 9XX OKC	242 511
					
5	Kabel Fournisseur rechts 96" OKC	242 512	6	Kabel Antriebsmotor 9XX OKC	242 513
					
7	Kabel Resolver Antrieb 9XX OKC	242 514	8	Kabel Versatzmotor 9XX OKC	242 515
					
9	Kabel Resolver Versatz 9XX OKC	242 516	10	Kabel Schutzeinrichtung rechts 96" OKC	242 517
					
11	Kabel Warensensor OKC	242 518			
					


Kabelstrang 3

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kabelstrang 3, 96" OKC	242 504			
1	Kabel CAN 96"	242 522	2	Kabel Elektro 96" OKC	242 523
					
3	Kabel Fournisseur links 96" OKC	242 524	4	Kabel Motor HAAB 9XX OKC	242 521
					
5	Kabel Schalter HAAB 9XX OKC	242 520	6	Kabel Spannungsversorgung WAZ/F 96" OKC	242 765
					
7	Kabel Spannungsvers. Servo 96" OKC	242 766	8	Kabel Spannungsversorgung Netzteil 96" OKC	242 767
					
9	Kabel Spannungsversorgung Beleuchtung 96" OKC	242 768	10	Kabel Motor HIAB 96" OKC	242 525
					
11	Kabel Impulsgeber HIAB 96" OKC	242 526	12	Kabel Impulsgeber HAAB 96" OKC	242 519
					
13	Kabel Spannungsversorgung FLENT 96" OKC	242 769			
					

Steuerungselektronik


Linker Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät links komplett	241 313	4	Karte Batterie OKC	300 951
1	Steuergerät links ohne Bestückung	240 757	6	Karte Endstufen 4SM 7TE	300 943
2	Batterie-Einschub	300 924	7	Karte N-CPU 432	300 965
3	Netzteil CG54	300 923	8	Karte Power CPU1	300 966
3a	Lüfter Netzteil	239 305	9	Karte IPC P7C OKC	300 963
3b	Filtermatte CG54	239 350	10	Aufkleber Kartenbestückung	242 484




Rechter Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät rechts komplett okc	238 738	4	Karte CWAZ	300 929
1	Steuergerät rechts ohne Bestückung	238 737	5	Karte CWAZ Kondensator	300 936
2	Karte Servo5 okc	300 954	6	Aufkleber KB rechts	240 810
3	Karte Relais okc	300 953	18	Axial-Lüfter Servo 5	229 059



Id. 240 810 (01.05)	SERVO 1 main drive	RELAY UNIT	TAKE-DOWN CONTROL UNIT	CAPACITOR UNIT
	SERVO 2 racking rear			
	300 954	300 953	300 929	300 936

Lieferbares Zubehör




Folgende Werkzeuge, Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien können Sie bestellen.

Die folgende Auflistung entspricht nicht dem Lieferumfang der Strickmaschine.


Werkzeug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Kanalstütze E4	062 309	6	Nutenfeile 1,33mm E3-4	006 169
	Kanalstütze E5, E2,5.2	062 310		Nutenfeile 1,25mm E5-8, E3,5.2	006 170
	Kanalstütze E7, E3,5.2	062 312		Nutenfeile 0,90mm E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	Kanalstütze E8	062 313		Nutenfeile 0,73mm E14, E7.2	006 173
	Kanalstütze E10, E5.2	062 314		Nutenfeile 0,45mm E16-18, E9.2	006 179
	Kanalstütze E12, E6.2	062 315	7	Schaltsschrankschlüssel	009 346
	Kanalstütze E14, E7.2	218 069	8	Nutenreiniger E4	031 232
	Kanalstütze E16, E8.2	230 188		Nutenreiniger E5	031 233
	Kanalstütze E18, E9.2	230 189		Nutenreiniger E6	031 234
	Kanalstütze E20	230 190		Nutenreiniger E7, E3,5.2	031 235
2	Kanalmeißel E14-20 (E5-14)	062 316		Nutenreiniger E8	031 236
	Kanalmeißel E4-8 (E3,5.2)	062 317		Nutenreiniger E10 (E5.2)	031 238
	Kanalmeißel E10-14	062 318		Nutenreiniger E12 (E6.2)	031 240
3	Fadenleiter links	227 071		Nutenreiniger E14 (E7.2)	031 242
	Fadenleiter rechts	227 070		Nutenreiniger E16	225 111
4	Arbeitshäkchen	227 249		Nutenreiniger E18 (E9.2)	225 112
5	Ausziehhaken	232 027		Nutenreiniger E20	225 113
	5a Kleiner Stift	202 843	9	Maßband L=150cm	228 180
	5b Stift	232 022	10	Werkzeugsatz	209 527




Schmiermittel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Textilmaschinen-Öl T46, 1l	230 614	4	Ölkombifix Nr. 8/10 Gr. 10	216 732
2	Fett OKS 475, 1kg	009 200	5	Weißer Fettpaste OKS270	229 372
3	Fett OKS 475, 150g	005 351	6	Fett Staburags NBU 12/300KP	231 191



Mechanische Teile


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Zylinderschraube M4x8	020 091	11	Kabelbinder 203x3,6mm	025 815
2	Senkschraube ISO 2009 - M3x6	020 286		Kabelbinder T50L	026 294
3	Zylinderschraube DIN 912 - M5x16	022 726		Kabelbinder	008 379
4	Zylinderschraube DIN 912 - M6x14	022 658		Kabelbinder 302x4,8mm	008 642
5	Gewindestift DIN 914 - M16x50-45H	023 235		Kabelbinder 92x2,4mm	008 378
6	Pass-Stift 3x7	020 643	12	Blitzbinder ABV 232 320mm	026 557
7	Pass-Stift 3x10	020 645			
8	Pass-Stift 3x12	020 647			
9	Pass-Stift 5x12	021 988			
10	Pass-Stift 5x18	022 622			



Sondereinrichtungen


Plattier-Fadenführerbügel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Plattier FF-Bügel 4+5	214 591	2	Plattier FF-Bügel 3+6 E3 - E4	214 590
	Plattier FF-Bügel 4+5 E5; E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 326		Plattier FF-Bügel 3+6 E5; E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 328
	Plattier FF-Bügel 4+5 E7 - E8 + E6.2	213 327		Plattier FF-Bügel 3+6 E7 - E8 + E6.2	213 329
	Plattier FF-Bügel 4+5 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 330		Plattier FF-Bügel 3+6 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 331
11	FF-Schlitten komplett	243 062	500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351
12	Beilage	213 035			




STIXX-Gerät

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	STIXX 3 Gerät	236 275	22*	Einstellgewicht	212 241
2	Sensor	211 354	23*	Gewindeleiste	200 223
3	Sensor komplett	212 406	500	Flachkopfschraube M5x10	023 247
3a	Gummilauftring	212 390	501	Federmutter M5	022 873
6	Halter	236 278	502	Flachkopfschraube M5x6	023 246
7	Gewindeleiste	211 801	503	Blechschaube ST3,5x13	022 940
9	Fadenleitstab	211 352	504	Federring A5	022 454
11	Karte STIXX-CPU	300 934	505	Kombilinsenschraube M3x10	023 380
12	Lüfter komplett	212 255	506	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
20*	Halter	223 029	510*	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
21*	Klemme	228 583			





IRO NOVA Speicherfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Novaträger links komplett	223 960	13*	Speicherfournisseur Nova	212 824
Σ R	Novaträger rechts komplett	224 382	14*	Verbindungskabel 970	202 956
1	Fournisseurträger	202 803	15*	Fournisseurbremse	208 901
2	Abdeckungsblech	202 806	16*	Halter	224 192
3	Vierkantstopfen	202 860	20*	Kabel Zuleitung Trafo Nova	224 641
4	Kabel Fournisseur Nova	203 470	501	Flachkopfschraube ISO 7045 - M3x5	023 030
5	Kabel-Verschraubung	008 351	502	U-Scheibe DIN 125 - A3,2-140HV	022 806
7	Blende	201975	504	Flachkopfschraube ISO 7045 - M4x6	022 946
9	Elektronikplatine Fournisseur	300 176	505	Scheibe DIN 433 - 4,3-140HV	020 879
11	Gewindeleiste	200 223	506	Zylinderschraube DIN 912 - M8x45	020 146
12	Klemme	228 583	507	Linsenschraube M8x16 verz.	023 113






Komplette Intarsia-Fadenführer

Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Ident-Nr	Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Ident-Nr
IFF-Schlitten komplett	E5	1 + 8	1	212 974	IFF-Schlitten komplett	E14 E8.2	1 + 8	1	214 146
	E2,5.2	2 + 7	2	212 977			2 + 7	2	214 147
	E3,5.2	3 + 6	3	212 980			3 + 6	3	214 148
	E5.2	4 + 5	4	212 983			4 + 5	4	214 149
	E7 - E8 E6.2	1 + 8	1	212 975		E16 - E18	1 + 8	1	227 126
		2 + 7	2	212 978			2 + 7	2	227 127
		3 + 6	3	212 981			3 + 6	3	227 128
		4 + 5	4	212 984			4 + 5	4	227 129
	E10 - E12 E6.2(12) E7.2 E9.2	1 + 8	1	212 976					
		2 + 7	2	212 979					
		3 + 6	3	212 982					
		4 + 5	4	212 985					



Schlitten IFF





Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Grundplatte komplett	216 031	13	Klemmhebel links	216 101
2	Schieber	217 170	14	Druckplättchen 2,04	201 654
3	Riegel	212 508		Druckplättchen 2,06	208 924
4	Kulissenstein	212 503		Druckplättchen 2,02	235 740
7	Fixierstift 3,3	212 504	16	Federstift	201 677
	Fixierstift 3,4	212 505	17	Ausheber	212 547
	Fixierstift 3,5	212 506	18	Schiebeteil	212 543
9	Druckstück	212 773	20	Gewindebolzen	213 399
10	Druckrolle	212 774	500	Senkkopf-Schraube M4x6	022 994
11	Deckel	212 507	502	Senkkopf-Schraube M4x12,5	022 979
12	Klemmhebel rechts	216 100	506	Druckfeder 4,0x0,7x25	022 969
			508	Druckfeder 2,8x0,35x19	023 394



Bügel und Kopf IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	FF-Bügel 1+8	212 986	7	Fadenleitwinkel	201 672
2	FF-Bügel 2+7	212 987	510	Zylinder-Schraube M4x8	022 977
3	FF-Bügel 3+6	212 988	512	Sicherungsscheibe S4-FST	022 774
4	FF-Bügel 4+5	212 989			

Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr
5	FF-Kopf	E5, E5.2	1 + 8	208 579	6	FF-Kopf	E5, E5.2	2 + 7 3 + 6 4 + 5	208 581
		E2,5.2					E2,5.2		
		E3,5.2					E3,5.2		
		E7 - E8		208 580			E7 - E8		208 582
		E6.2					E6.2		
		E10 - E12		209 700			E10 - E12		209 701
		E6.2(12)					E6.2(12)		
		E7.2					E7.2		
		E9.2					E9.2		
		E14		213 864			E14		213 865
		E8.2					E8.2		
		E16 - E18		227 109			E16 - E18		227 113



Zusatztisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch	242 742	4	Spulenaufnahme	200 363
1	Zusatztisch geschweisst	242 741	500	Flachkopfschraube M4x30	023 681
2	Aufnahmestift	202 777	501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556
3	Scheibe D=130	062 385			

