


CMS 922 (Typ 770)

Baumuster 004



Ausgabe 04/2009

Dokument-Nr. 243962_07_DE

Einleitung

Hinweis zur Bestellung

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:

1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, Ident-Nr., Stückzahl.

Bitte verwenden Sie das Bestellformular!

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.

Bestellformular

Telefon +49 (07121) 313-289

Fax +49 (07121) 313-347

e-mail: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
Postfach 2544

D-72715 Reutlingen

Bestellnummer

Eingangsdatum

Firma

Name

Strasse

PLZ Ort

Telefon

Telefax

Kunden-Nr.

Versandart

Bestelldatum

Maschinentyp

Feinheit

Masch.-Nr.

Sirix-Nr.

Ersatzteilbestellung






[illegible]

Datum

Unterschrift

Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnet eine Baugruppe
	Positionszeiger mit der Positionszahl (X).
	Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird.
	Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.
	Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.
	Explosionsdarstellung, Einzelelemente vergrößert dargestellt.
	Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.
	Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet einen Schnitt oder Ansicht in Blickrichtung.

Drehmomente

Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación [Nm] ± 10 % (für $\mu_{\text{ges}} = 0,12$)		Festigkeitsklassen Property class Classes de résistance Classi di resistenza Clases de resistencia		
		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente

- Drehmomente **gelten** für:
Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente **gelten nicht** für:
gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
Suchhilfe.....	3
Drehmomente.....	4
Schlitten-Antrieb	10
Antrieb.....	11
Antriebseinheit.....	12
Spannlager	13
Energiekette und Mittnehmer	14
Versatz.....	15
Versatzantrieb	16
Nadelbetten	17
Nadelbett E5.....	18
Fortsetzung Nadelbett E5.....	19
Nadelbett E7	20
Fortsetzung Nadelbett E7.....	21
Nadelbett E8.....	22
Fortsetzung Nadelbett E8.....	23
Nadelbett E10.....	24
Fortsetzung Nadelbett E10.....	25
Nadelbett E12.....	26
Fortsetzung Nadelbett E12.....	27
Nadelbett E14.....	28
Fortsetzung Nadelbett E14.....	29
Nadelbett E16.....	30
Fortsetzung Nadelbett E16.....	31
Nadelbett E5m.4	32
Fortsetzung Nadelbett E5m.4.....	33
Nadelbett E7m.5	34
Fortsetzung Nadelbett E7m.5.....	35
Nadelbett E7m.8	36
Fortsetzung Nadelbett E7m.8.....	37
Nadelbett E8m.7	38
Fortsetzung Nadelbett E8m.7.....	39
Nadelbett E10m.12	40
Fortsetzung Nadelbett E10m.12.....	41
Nadelbett E12m.10	42


Fortsetzung Nadelbett E12m.10.....	43
Nadelbett E3,5.2.....	44
Fortsetzung Nadelbett E3,5.2.....	45
Nadelbett E5.2.....	46
Fortsetzung Nadelbett E5.2	47
Nadelbett E6.2.....	48
Fortsetzung Nadelbett E6.2	49
Nadelbett E7.2.....	50
Fortsetzung Nadelbett E7.2	51
Nadelbett E8.2.....	52
Fortsetzung Nadelbett E8.2	53
Abdeckung links und rechts	54
Fadenklemmen.....	55
Tandem-Schlitten.....	56
Schlitten-Übersicht.....	57
Schlitten-Übersicht, Fortsetzung	58
Schlittenwagen	59
Schlitten-Führung	60
Schlitten-Abdeckung.....	61
Schlitten-Kopplung.....	62
Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab.....	63
Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil.....	64
Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil.....	65
Platinen-Steuerung	66
Nadelwächter	67
Bürstenhalter	68
Schloss E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2	69
Schlossteile E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2.....	70
Schlossteile für enge Kopplung E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2.....	71
Schloss E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	72
Schlossteile E7-8 + E7m.8 + E8m.7	73
Schloss E10	74
Schlossteile E10.....	75
Schlossteile für enge Kopplung E10 + E12 + E14 + E16 + E10m.12 + E12m.10 + E62. + E7.2 + E8.2	76
Schloss E12	77
Schlossteile E12.....	78
Schloss E14	79
Schlossteile E14.....	80
Schloss E16	81
Schlossteile E16.....	82
Schloss E10m.12.....	83
Schlossteile E10m.12	84
Schloss E12m.10.....	85
Schlossteile E12m.10	86
Schloss E6.2	87
Schlossteile E6.2	88
Schloss E7.2	89
Schlossteile E7.2	90
Schloss E8.2	91
Schlossteile E8.2	92
Hauptabzug.....	93

Hauptabzug	94
Abzugswalze	95
Anpresswelle	96
Abzugsgetriebe.....	97
Abzugsmotor mit Sperre	98
Gestrickabstreifer.....	99
Hilfsabzug	100
Hilfsabzug.....	101
Hauptlager	102
Motor links	103
Abzugswalze	104
Getriebe.....	105
Motor rechts.....	106
Fadenlieferereinrichtung	107
Fadenleitsystem mit 22 bis 26 FKE	108
Fadenleitsystem mit 32 FKE	109
Fadenkontrolleinheit.....	110
Linke Fadenführung.....	111
Linke Fadenspanner	112
Linke Spannerachse	113
Fadenbremse und Fadenumlenker.....	114
Umlenker	115
Rechte Fadenführung	116
Rechte Fadenspanner.....	117
Rechte Spannerachse.....	118
Spulentisch.....	119
Fadenführer und Führungsstäbe	120
Komplette Fadenführer	121
Flusenentsorgung.....	122
Flusenentsorgung	123
Schlauchsatz links und rechts	124
Flusenbehälter.....	125
Saugrohr.....	126
Zentralschmierung.....	127
Zentralschmierung	128
Schmiereinheit vorne komplett	129
Verteiler komplett.....	130
Schmiereinheit hinten komplett	131
Bedienung und Überwachung.....	132
Eingabeeinheit.....	133
Starteinrichtung.....	134
Einrückstangen-Lager	135
Signal-Leuchte.....	136
Schockabstellung (bis E14).....	137
Schockabstellung E16-E18	138

Messeinrichtung E5-E8.....	139
Messeinrichtung E10-E16.....	140
Schutzeinrichtung	141
Seitliche Sicherheitshauben.....	142
Rückwand	143
Verkleidung	144
Elektrik	145
Sicherungen	146
Schaltplan als PDF	147
Schleppkabel.....	148
Kabelstrang 1	149
Kabelstrang 2	150
Kabelstrang 3	151
Steuerungselektronik	152
Linker Steuerschrank	153
Rechter Steuerschrank	154
Lieferbares Zubehör	155
Werkzeug	156
Schmiermittel.....	157
Mechanische Teile.....	158
Sondereinrichtungen.....	159
Plattierfadenführer 3+6	160
Plattierfadenführer 4+5	161
Plattier-Fadenführerschlitten	162
Plattier-Fadenführerschlitten (einstellbar)	163
Komplette Intarsia-Fadenführer Typ 1	164
Schlitten IFF	165
Bügel und Kopf IFF.....	166
STIXX-Gerät.....	167
Fournisseur-SFE	168
Friktionsfournisseur links und rechts ko.....	169
Linker Friktionsfournisseur	170
Rechter Friktionsfournisseur	171
Spulenhalter links	172
Spulenhalter rechts.....	173
Zusatztisch	174
Zusatztisch unten	175
Umbausatz 32 IFF	176
Umbausatz-Übersicht E5.....	177
Umbausatz-Übersicht E7-8	178


Umbausatz-Übersicht E10-18	179
Teile für das Fadenleitsystem.....	180
Fadenspanner links.....	181
Fadenspanner rechts	182
Spannerachse	183
Mitnahme mitte	184
Mitnahme aussen	185
Friktionsfournisseur links und rechts ko.....	186
Friktionsfournisseur links.....	187
Friktionsfournisseur rechts	188
Zusatztisch	189
Fadenführung komplett E5 IFF.....	190
Fadenführung komplett E7-8 IFF.....	191
Fadenführung komplett E10-14 IFF.....	192
Fadenführung komplett E16-18 IFF.....	193

Schlitten-Antrieb




Antrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antrieb		537	Zylinder-Schraube M8x12	023 138
1	Antriebseinheit komplett	242 380	29	Lüfter komplett	242 413
2	Spannlager komplett	253 614	29a	Lüfterblech Antriebsmotor	241 823
9	Zahnriemen 75AT10/8280	253 885	29b	Lüfter komplett 512	213 722
27	Halter Puffer	220 713	529	Schraube 5x8, Fa. Gross Best.-Nr.: 1462 0638-01	
28	Parabelfeder	200 661	905	Gleitmutter M10X12	023 471
536	Zylinder-Schraube M10X35	020 159	907	Zylinder-Schraube M10X25	020 157




Antriebseinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit komplett	242 380	2	Antriebslager	242 378
1	Antriebseinheit	242 379	21	Gehäuse Antriebslager	242 344
11	Drehstromservomotor Antrieb ko.	242 377	22	Zahnscheibe 115 S8M 250	240 639
12	Motorplatte	227 662	23	Zahnritzel AT10 Z=20	216 587
13	Zahnriemen 250 HP-S8M 1312	240 646	520	Sechskant-Schraube M8x50	020 364
510	Zylinder-Schraube M8x16	023 629	521	Sicherungsring 80x2,5	023 461
500	Zylinder-Schraube M10x25	020 157	522	Rillenkugellager 6307-2RS	023 462
501	Scheibe 10,5x25x2,5	022 178	523	Spannsatz 30x55	023 208




Spannlager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannlager komplett	253 614	500	Rillenkugellager 6205-2RS	023 559
1	Spannlager	253 611	501	Zylinder-Schraube 10x25	023 751
2	Achse	253 613	502	U-Scheibe 10	020 874
3	Spannrolle	253 612	503	Sicherungsring 25x1,2	251 617




Energiekette und Mittnehmer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Energiekette 43 Glieder	221 728	10	Schlittenmittnehmer komplett	242 837
500	Zylinder-Schraube M6x8	023 411	10a	Schlittenmittnehmer	242 832
5	Anschlag komplett	242 774	10b	Kabelmittnehmer	242 730
	5a Anschlag	242 753	10c	Spannplatte	232 493
	5b Kabelmittnehmer	242 730	510	Zylinder-Schraube M8x20	020 141
	550 Zylinder-Schraube M8x20	020 141	511	Flachkopf-Schraube M5x6	023 284
	551 Befestigungselement	026 489	512	Befestigungselement	026 489
	552 Flachkopf-Schraube M5x6	023 284	504	Zylinder-Schraube M6x12	020 134




Versatz




Versatzantrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Versatz		25	Abstandsbolzen	232 543
7	Versatz-Abdeckblech	242 314	500	Zylinder-Schraube M4x4	022 767
8	Versatz-Abdeckblech beweglich	242 312	505	Zylinder-Schraube M6x16	023 116
10	Drehstromservomotor Versatz komplett	241 454	507	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
11	Versatzleiste	242 311	518	Beilage 0,03x15x85	023 162
12	Versatzleiste links	211 022	519	Beilage 0,05x15x85	023 163
13	Zahnriemen 150 S 5M 490	229 281	520	Beilage 0,1x15x85	023 164
14	Spindellager	253 262	521	Beilage 0,2x15x85	023 170
15	Lager	227 604	522	Beilage 0,03x11x80	023 286
18	Führungsleiste	206 382	523	Beilage 0,05x11x80	023 287
20	Anschlag-Schraube	218 783	530	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
21	Karte Versatz-Endschalter	229 396	900	Zylinder-Schraube M6x12	022 795
22	Beilage	229 715	901	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
23	Schaltblech	240 722	903	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
24	Abdeckblech	232 544	910	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124




Nadelbetten




Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E5	210 427	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E5	210 991	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5	211 038	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5	211 045	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E4-8	205 343	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E4-8	205 344	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E5	210 982	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E5	210 427	9	Niederhalteplatte E5	205 031
2	Federstahldraht ø1,0	210 971	14	Fixierdraht ø2,8	210 974
3	Federstahldraht ø2,0	210 972	16	Federstahldraht ø2,8	212 173
4a	Nadel E5-6 mit Rundhaken	205 396	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	31*	Stellschraube komplett	207 712
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	40*	Tellerbürste	235 612
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	42*	Tellerbürste	202 600
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
8	Maschenbilder E5	204 996	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7	210 428	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E7	210 992	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	211 039	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	211 046	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E4-8	205 343	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E4-8	205 344	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E7	210 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7	210 428	9	Niederhalteplatte E7	205 032
2	Federstahldraht ø1,0	210 971	14	Fixierdraht ø2,8	210 974
3	Federstahldraht ø2,0	210 972	16	Federstahldraht ø2,8	212 173
4a	Nadel E7 mit Rundhaken	205 397	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	31*	Stellschraube komplett	207 712
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	40*	Tellerbürste	235 612
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	42*	Tellerbürste	202 600
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
8	Maschenbilder E7	207 055	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E8	210 429	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E8	210 993	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vorne E8	211 040	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E8	211 047	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E4-8	205 343	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E4-8	205 344	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E8	210 984	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E8	210 429	9	Niederhalteplatte E8	205 028
2	Federstahldraht ø1,0	210 971	14	Fixierdraht ø2,8	210 974
3	Federstahldraht ø2,0	210 972	16	Federstahldraht ø2,8	212 173
4a	Nadel E8 mit Rundhaken	208 745	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	31*	Stellschraube komplett	207 712
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	40*	Tellerbürste	235 612
7a	Auswahlplatte E4-8	200 687	42*	Tellerbürste	202 600
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
8	Maschenbilder E8	207 054	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E10	241 661	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E10	241 648	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vorne E10	211 041	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E10	211 048	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E10-14	205 764	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E10-14	205 765	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene links	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E10	210 985	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E10	241 661	8	Niederhalteplatte Steg E10	239 815
2	Federstahldraht ø0,8	210 970	14	Fixierdraht ø2,8	210 974
3	Federstahldraht ø2,0	210 972	16	Federstahldraht ø2,8	212 173
4a	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E10-12	200 683	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	40*	Tellerbürste	235 612
6a	Auswahlplatine E10-12	200 688	42*	Tellerbürste	202 600
6b	Platinenfeder E10-12	200 691	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
7	Maschenbilder E10	239 756	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E12	253 743			
1	Nadelbett vorne hinten E12	253 741	29	Zylinder-Schraube 5x12	209 484
4	Druckleiste	211 009	31	Deckschiene hinten	210 979
6	Federstahldraht ø2,0	251 095	32	Federstahldraht ø2,0	210 973
11	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	211 042	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
12	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	211 049	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	506	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
17	Nadelschiene links	205 311	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
18	Nadelschiene rechts	205 312	509	Gewindestift Iso4766-M3,5x3-1	020 512
19	Nadelschiene	210 977	511	Gewindestift Iso4026-M6x12-45	022 400
20	Deckschiene vorne E12	210 986	512	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
21	Deckschiene	210 978	513	Federndes Druckstück B-M10	023 177
22	Deckschiene	210 980	514	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
26	Stütze	206 352	515	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
27	Buechse	206 090	516	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E12	253 743			
2	Fixierdraht ø3,4	210 975	14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821
3	Hauptsteg E12	252 628	25	Fixierdraht ø2,8	210 974
5	Federstahldraht ø0,6	210 969	32	Federstahldraht ø2,0	210 973
6	Federstahldraht ø2,0	251 095	30*	Justierstück	206 375
7a	Nadel E12	204 009	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Kupplungsteil E10-12	200 683	40*	Tellerbürste	235 612
9	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
10a	Auswahlplatine E10-12	200 688	42*	Tellerbürste	202 600
10b	Platinenfeder E10-12	200 691	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
13	Maschenbilder E12	205 013	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E14	253 744			
1	Nadelbett vorne hinten E14	253 742	29	Zylinder-Schraube 5x12	209 484
4	Druckleiste	211 009	31	Deckschiene hinten	210 979
6	Federstahldraht ø2,0	251 095	32	Federstahldraht ø2,0	210 973
11	Niederhalteplatten-Bett vorne E14	211 043	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
12	Niederhalteplatten-Bett hinten E14	211 050	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	506	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
17	Nadelschiene links	205 311	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
18	Nadelschiene rechts	205 312	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
19	Nadelschiene	210 977	511	Gewindestift I6x12-45	022 400
20	Deckschiene vorne E14	210 987	512	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
21	Deckschiene	210 978	513	Federndes Druckstück B-M10	023 177
22	Deckschiene	210 980	514	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
26	Stütze	206 352	515	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
27	Buechse	206 090	516	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett	253 744			
2	Fixierdraht ø3,4	210 975	25	Fixierdraht ø2,8	210 974
3	Hauptsteg E14	252 629	32	Federstahldraht ø2,0	210 973
5	Federstahldraht ø0,6	210 969	30*	Justierstück	206 375
7a	Nadel E12	209 614	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Kupplungsteil E14	209 633	40*	Tellerbürste	235 612
9	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
10	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	42*	Tellerbürste	202 600
13	Maschenbilder E12	209 649	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E16	251 123			
1	Nadelbett vorne hinten E16	251 087	27	Buechse	206 090
4	Druckleiste	211 009	29	Zylinder-Schraube 5x12	209 484
6	Federstahldraht ø2,0	251 095	31	Deckschiene hinten	210 979
11	Niederhalteplatinen-Bett vorne E16	244 566	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
12	Niederhalteplatinen-Bett hinten E16	244 568	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
15	Begrenzer links E16-20	220 821	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
16	Begrenzer rechts E16-20	220 822	506	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
17	Nadelschiene links	205 311	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
18	Nadelschiene rechts	205 312	509	Gewindestift M3,5x3	020 512
19	Nadelschiene	210 977	511	Gewindestift M6x12	022 400
20	Deckschiene vorne E16	244 597	513	Federndes Druckstück B-M10	023 177
21	Deckschiene	210 978	514	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Deckschiene	210 980	515	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Stütze	206 352	516	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E16	251 123			
2	Fixierdraht ø3,4	210 975	25	Fixierdraht ø2,8 E16-18	244 587
3	Hauptsteg E16	245 319	32	Federstahldraht ø2,0	210 973
5	Federstahldraht ø0,5	244 585	30*	Justierstück	206 375
7a	Nadel E16	232 243	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Kupplungsteil E16-20	220 382	40*	Tellerbürste	235 612
9	Zwischenschieber komplett E16	239 271	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
10	Auswahlplatine mit Feder E16	224 326	42*	Tellerbürste ø12	202 600
13	Maschenbilder E16	222 503	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine E16	222 504	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E5m.4	211 968	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E5	210 991	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5	211 038	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5	211 045	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E4-8	205 343	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E4-8	205 344	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E5	210 982	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E5m.4	211 968	9	Niederhalteplatte E5	205 031
2	Federstahldraht ø1,0	210 971	14	Fixierdraht ø2,8	210 974
3	Federstahldraht ø2,0	210 972	16	Federstahldraht ø2,8	212 173
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	31*	Stellschraube komplett	207 712
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	40*	Tellerbürste	235 612
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	42*	Tellerbürste	202 600
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
8	Maschenbilder E5	204 996	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7m.5	210 433	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E7	210 992	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	211 039	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	211 046	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E4-8	205 343	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E4-8	205 344	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E7	210 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7m.5	210 433	9	Niederhalteplatte E7	205 032
2	Federstahldraht ø0,8	210 970	14	Fixierdraht ø2,8	210 974
3	Federstahldraht ø2,0	210 972	16	Federstahldraht ø2,8	212 173
4a	Nadel E5-6 mit Rundhaken	205 396	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	31*	Stellschraube komplett	207 712
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	40*	Tellerbürste	235 612
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	42*	Tellerbürste	202 600
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
8	Maschenbilder E7	207 055	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7m.8	210 434	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E7	210 992	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	211 039	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	211 046	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E4-8	205 343	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E4-8	205 344	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E7	210 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7m.8	210 434	9	Niederhalteplatte E7	205 032
2	Federstahldraht ø0,8	210 97	14	Fixierdraht ø2,8	210 974
3	Federstahldraht ø2,0	210 972	16	Federstahldraht ø2,8	212 173
4a	Nadel E8 mit Rundhaken	208 745	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	31*	Stellschraube komplett	207 712
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	40*	Tellerbürste	235 612
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	42*	Tellerbürste	202 600
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
8	Maschenbilder E7	207 055	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E8m.7	210 435	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E8	210 993	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vorne E8	211 040	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E8	211 047	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E4-8	205 343	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E4-8	205 344	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E8	210 984	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E8m.7	210 435	9	Niederhalteplatte E8	205 028
2	Federstahldraht ø0,8	210 970	14	Fixierdraht ø2,8	210 974
3	Federstahldraht ø2,0	210 972	16	Federstahldraht ø2,8	212 173
4a	Nadel E7 mit Rundhaken	205 397	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	31*	Stellschraube komplett	207 712
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	40*	Tellerbürste	235 612
7a	Auswahlplatte E4-8	200 687	42*	Tellerbürste	202 600
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
8	Maschenbilder E8	207 054	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E10m.12	241 662	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E10	241 648	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vorne E10	211 041	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E10	211 048	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E10-14	205 764	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E10-14	205 765	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene links	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E10	210 985	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E10m.12	241 662	8	Niederhalteplatte Steg E10	239 815
2	Federstahldraht ø0,6	210 969	14	Fixierdraht ø2,8	210 974
3	Federstahldraht ø2,0	210 972	16	Federstahldraht ø2,8	212 173
4a	Nadel E12	204 009	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E10-12	200 683	31*	Stellschraube komplett	207 712
5	Zwischenschieber gebremst E10	237 324	40*	Tellerbürste	235 612
6a	Auswahlplatine E10-12	200 688	42*	Tellerbürste	202 600
6b	Platinenfeder E10-12	200 691	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
7	Maschenbilder E10	239 756	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E12m.10	253 745			
1	Nadelbett vorne hinten E12	253 741	29	Zylinder-Schraube 5x12	209 484
4	Druckleiste	211 009	31	Deckschiene hinten	210 979
6	Federstahldraht ø2,0	251 095	32	Federstahldraht ø2,0	210 973
11	Niederhalteplatten-Bett vorne E12	211 042	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
12	Niederhalteplatten-Bett hinten E12	211 049	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	506	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
17	Nadelschiene links	205 311	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
18	Nadelschiene rechts	205 312	509	Gewindestift 4766-M3,5x3-1	020 512
19	Nadelschiene	210 977	511	Gewindestift 4026-M6x12-45	022 400
20	Deckschiene vorne E12	210 986	512	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
21	Deckschiene	210 978	513	Federndes Druckstück B-M10	023 177
22	Deckschiene	210 980	514	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
26	Stütze	206 352	515	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
27	Buechse	206 090	516	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorn hinten komplett E12m.10	253 745			
2	Fixierdraht ø3,4	210 975	25	Fixierdraht ø2,8	210 974
3	Hauptsteg E12	252 628	32	Federstahldraht ø2,0	210 973
5	Federstahldraht ø0,6	210 969	33	Federstahldraht ø2,0	210 973
7a	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	30*	Justierstück	206 375
7b	Kupplungsteil E10-12	200 683	31*	Stellschraube komplett	207 712
9	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	40*	Tellerbürste	235 612
10a	Auswahlplatine E10-12	200 688	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
10b	Platinenfeder E10-12	200 691	42*	Tellerbürste	202 600
13	Maschenbilder E12	205 013	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E3,5.2	244 613	15	Stütze	206 352
1	Nadelbett vorne hinten E7	210 992	19	Deckschiene hinten	210 979
4	Niederhalteplatinen-Bett vo. E3,5.2 MG	240 174	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Niederhalteplatinen-Bett hinten E3,5.2	240 175	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
6	Begrenzer links E4-8	205 343	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
7	Begrenzer rechts E4-8	205 344	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Nadelschiene	205 311	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9	Nadelschiene rechts	205 312	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
10	Nadelschiene	210 977	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
11	Deckschiene vorne E7	210 983	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
12	Deckschiene	210 978	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
13	Deckschiene	210 980	514	Zylinder-Schraube M5x8	023 379




Fortsetzung Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7	244 613	9	Niederhalteplatte E7	205 032
2	Federstahldraht ø0,8	210 970	14	Fixierdraht ø2,8	210 974
3	Federstahldraht ø2,0	210 972	16	Federstahldraht ø2,8	212 173
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	30*	Justierstück	206 375
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	31*	Stellschraube komplett	207 712
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	40*	Tellerbürste	235 612
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	42*	Tellerbürste	202 600
7b	Platinenfeder E4-8	200 690	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
8	Maschenbilder E7	207 055	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E5.2	244 611	27	Büchse	206 090
1	Nadelbett vorne hinten E5.2	244 532	29	Zylinder-Schraube 5x12	209 484
4	Druckleiste	211 009	31	Deckschiene hinten	210 979
6	Federstahldraht ø2,0	210 972	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
11	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5.2	244 526	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
12	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5.2	244 527	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
15	Begrenzer links E4-8	205 343	506	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
16	Begrenzer rechts E4-8	205 344	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
17	Nadelschiene links	205 311	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
18	Nadelschiene rechts	205 312	511	Gewindestift M6x12-45	022 400
19	Nadelschiene	210 977	512	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
20	Deckschiene vorne E10	210 985	513	Federndes Druckstück B-M10	023 177
21	Deckschiene	210 978	514	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Deckschiene	210 980	515	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Stütze	206 352	516	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E5.2	244 611			
2	Fixierdraht ø3,4	210 975	25	Fixierdraht ø2,8	210 974
3	Hauptsteg E5.2	219 171	32	Federstahldraht ø2,0	210 973
5	Federstahldraht ø1,0	210 971	33	Federstahldraht ø1,95	212 184
7a	Nadel E5.2	219 181	30*	Justierstück	206 375
7b	Kupplungsteil E5.2	211 188	31*	Stellschraube komplett	207 712
9	Zwischenschieber gebremst E5.2	236 030	40*	Tellerbürste	235 612
10a	Auswahlplatine E5.2	219 214	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
10b	Platinenfeder E5.2	219 265	42*	Tellerbürste	202 600
13	Maschenbilder E5.2	221 367	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine Steg	227 716	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E6.2	253 746	27	Büchse	206 090
1	Nadelbett vorne hinten E12	253 741	29	Zylinder-Schraube 5x12	209 484
4	Druckleiste	211 009	31	Deckschiene hinten	210 979
6	Federstahldraht ø2,0	251 095	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
11	Niederhalteplatinen-Bett vorne E6.2	244 524	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
12	Niederhalteplatinen-Bett hinten E6.2	244 525	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
15	Begrenzer links E10-14	205 764	506	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
17	Nadelschiene links	205 311	509	Gewindestift 4766-M3,5x3-1	020 512
18	Nadelschiene rechts	205 312	511	Gewindestift 4026-M6x12-45	022 400
19	Nadelschiene	210 977	512	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
20	Deckschiene vorne E12	210 986	513	Federndes Druckstück B-M10	023 177
21	Deckschiene	210 978	514	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Deckschiene	210 980	515	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Stütze	206 352	516	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorn hinten komplett E6.2	253 746			
2	Fixierdraht ø3,4	210 975	14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821
3	Hauptsteg E12	252 628	25	Fixierdraht ø2,8	210 974
5	Federstahldraht ø0,6	210 969	32	Federstahldraht ø2,0	210 973
6	Federstahldraht ø2,0	251 095	30*	Justierstück	206 375
7a	Nadel E6.2	207 349	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Kupplungsteil E10-12	200 683	40*	Tellerbürste	235 612
9	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
10a	Auswahlplatine E10-12	200 688	42*	Tellerbürste	202 600
10b	Platinenfeder E10-12	200 691	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
13	Maschenbilder E12	205 013	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7.2	253 747			
1	Nadelbett vorne hinten E14	253 742	29	Zylinder-Schraube 5x12	209 484
4	Druckleiste	211 009	31	Deckschiene hinten	210 979
6	Federstahldraht ø2,0	251 095	32	Federstahldraht ø2,0	210 973
11	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7.2 MG	240 176	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
12	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7.2 MG	240 177	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	506	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
17	Nadelschiene links	205 311	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
18	Nadelschiene rechts	205 312	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
19	Nadelschiene	210 977	511	Gewindestift I6x12-45	022 400
20	Deckschiene vorne E14	210 987	512	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
21	Deckschiene	210 978	513	Federndes Druckstück B-M10	023 177
22	Deckschiene	210 980	514	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
26	Stütze	206 352	515	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
27	Büchse	206 090	516	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett	253 747	14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262
2	Fixierdraht ø3,4	210 975	25	Fixierdraht ø2,8	210 974
3	Hauptsteg E14	252 629	32	Federstahldraht ø2,0	210 973
5	Federstahldraht ø0,6	210 969	30*	Justierstück	206 375
6	Federstahldraht ø2,0	251 095	31*	Stellschraube komplett	207 712
7a	Nadel E7.2	225 230	40*	Tellerbürste	235 612
7b	Kupplungsteil E14	209 633	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
9	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	42*	Tellerbürste	202 600
10	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
13	Maschenbilder E14	209 649	521*	Passscheibe P6x12x03	023 540




Nadelbett E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E8.2	251 125			
1	Nadelbett vorne hinten E16	251 087	27	Buechse	206 090
4	Druckleiste	211 009	29	Zylinder-Schraube 5x12	209 484
6	Federstahldraht ø2,0	251 095	31	Deckschiene hinten	210 979
11	Niederhalteplatinen-Bett vorne E16	244 566	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
12	Niederhalteplatinen-Bett hinten E16	244 568	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
15	Begrenzer links E16-20	220 821	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
16	Begrenzer rechts E16-20	220 822	506	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
17	Nadelschiene links	205 311	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
18	Nadelschiene rechts	205 312	509	Gewindestift M3,5x3	020 512
19	Nadelschiene	210 977	511	Gewindestift M6x12	022 400
20	Deckschiene vorne E16	244 597	513	Federndes Druckstück B-M10	023 177
21	Deckschiene	210 978	514	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Deckschiene	210 980	515	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Stütze	206 352	516	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Fortsetzung Nadelbett E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E8.2	251 125			
2	Fixierdraht ø3,4	210 975	25	Fixierdraht ø2,8 E16-18	244 587
3	Hauptsteg E16	245 319	32	Federstahldraht ø2,0	210 973
5	Federstahldraht ø0,5	244 585	30*	Justierstück	206 375
7a	Nadel E18/14	240 026	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Kupplungsteil E16-20	220 382	40*	Tellerbürste	235 612
9	Zwischenschieber komplett E16	239 271	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
10	Auswahlplatine mit Feder E16	224 326	42*	Tellerbürste ø12	202 600
13	Maschenbilder E16	222 503	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine E16	222 504	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540





Abdeckung links und rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung links	242 253	500	Flachkopf-Schraube M8x10	241 930
2	Abdeckung rechts	242 254			




Fadenklemmen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
ΣL	Fadenklemme links ko.	219 846	ΣL	Fadenklemme rechts ko.	219 847
503	Zylinder-Schraube M6x16	020 134	503	Zylinder-Schraube M6x16	020 134




Tandem-Schlitten




Schlitten-Übersicht

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
ΣL	Schlitten komplett		ΣR	Schlitten komplett	
	E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 links	244 468		E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 rechts	244 469
	E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7 links	243 901		E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7 rechts	243 902
	E10 links	244 358		E10 rechts	244 359
	E12 links	242 975		E12 rechts	242 976
	E14 links	244 335		E14 rechts	244 336
	E16 links	244 785		E16 rechts	244 786
	E10m.12 links	244 763		E10m.12 rechts	244 764
	E12m.10 links	244 765		E12m.10 rechts	244 766
	E5.2 links	244 797		E5.2 rechts	244 798
	E6.2 links	244 799		E6.2 rechts	244 800
	E7.2 links	244 801		E7.2 rechts	244 802
	E8.2 links	244 803		E8.2 rechts	244 804
2	Schloss-Satz ko. E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2	244 470	2	Schloss-Satz E6.2	244 616
	Schloss-Satz ko. E7 + E8 + E7m.8+E8m.7	243 903		Schloss-Satz komplett E7.2	244 619
	Schloss-Satz links ko. E10	244 360		Schloss-Satz komplett E8.2	244 626
	Schloss-Satz rechts ko. E10	244 361	11	Bolzen	212 392
	Schloss-Satz links ko. E12	242 983	12	Bolzen	212 204
	Schloss-Satz rechts ko. E12	242 984	14	Abdeckblech rechts	240 735
	Schloss-Satz komplett E14	244 337	15	Abdeckblech links	240 734
	Schloss-Satz komplett E16	244 623	23	Leitblech hinten links	245 323
	Schloss-Satz links ko. E10m.12	244 767	24	Leitblech hinten rechts	245 324
	Schloss-Satz rechts ko. E10m.12	244 768	23R	Leitblech hinten links	245 325
	Schloss-Satz links ko. E12m.10	244 769	24R	Leitblech hinten rechts	245 326
	Schloss-Satz rechts ko. E12m.10	244 770			




Schlitten-Übersicht, Fortsetzung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlitten komplett				
3	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080	10	Abstreifteil	241 411
4	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081	16	Motoreinheit komplett	211 017
5	Platinensteuerung komplett		16a	Zahnstange oben	209 781
	E5-E8 +E3,5.2+E5.2+E7m.8+E8m.7+ E5m.4+E7m.5	241 515	16b	Zahnstange mitte	209 782
	E10 + E10m.12	241 516	16c	Zahnstange unten	209 783
	E12 - E14+ E12m.10 + E6.2 + E7.2	241 517	516	Schraube M4x12	023 367
	E16-18 + E8.2	250 250	19	Verteiler hinten links 922 okc	242 759
8	Schlittenwagen 2-Schloss komplett	251 366	20	Verteiler vorne links 922 okc	242 760
9	Auswahlsystem komplett		50*	Nadelwächter	221 238
	E2-8+E5m.4+E7m.5+ E3,5.2+E7m.8+E8m.7	216 218	51*	Bürstenhalter komplett	
	E10-12 + E5.2+E6.2+E10m.12+E12m.10	216 219		E5 - E8 + E3,5.2 + E5.2	213 710
	E14 + E7.2	229 300		E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	
	E16-20 + E8.2	220 114		E10 - E14 + E6.2 - E7.2+E10m.12 + E12m.10	213 711
				E16-20 + E8.2	223 185




Schlittenwagen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlittenwagen 2-Schloss	251 366			
1	Schlittenrahmen 2-Schloss	240 704	10	Büchse	209 274
2	Schlittenteil 2-Schloss	240 572	11	Exzenter	222 983
3	Schlittenabdeckung oben ECO2	252 616	13	Fixierbolzen Trennstelle	244 179
4	Unterlage	225 312	500	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
5	Passschraube	211 750	503	Sicherungsscheibe	021022
8	Büchse	207 546	513	Schaftschraube M6x10	255 207
9	Büchse	209 275	515	Gewindebuchse	041 863




Schlitten-Führung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
6	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	242 060	510	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	240 624	511	Passscheibe 10x16x1	023 260
12	Bolzen komplett mit Lager	244 283	518	Rillen-Kugellager 62201-2RS	241 408
508	Sechskantmutter M10	023 316	519	Rillen-Kugellager 62300-2RS1	242 070




Schlitten-Abdeckung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Schlitten-Abdeckung vorne 420E	252 614	13	Fixierbolzen	242 382
3	Schlitten-Abdeckung hinten ECO2	252 615	501	Fächerscheibe 6,4	022 385
11	Bolzen	212 392	502	Sechskant-Mutter M6	022 899
12	Bolzen	243 171	505	O-Ring	242 420




Schlitten-Kopplung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
100	Verbindungs-Stange	242 890	120	Hülse	225 600
110	Verbindungs-Stange kurz	242 891	506	Zylinder-Schraube M16x45	023 366




Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab 922	252 991	501	Beilage 0,05x22x42	243 291
1	Schlittenführungsstab	242 052	502	Beilage 0,10x22x42	243 292
2	Justierexzenter	241 219	503	Beilage 0,20x22x42	243 293
500	Beilage 0,03x22x42	243 289	510*	Zylinder-Schraube M8x20	020 141




Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080			
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Haltewinkel für Platine	241 038	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
3	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903	901	Pass-Schraube	231 899




Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081			
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Haltewinkel für Platine	241 038	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
3	Haltewinkel für FF-Mitnahme	241 044	502	Schraube KB60X20	243 625
4	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
5	Führungsteil	239 972	901	Pass-Schraube	231 899





Platinen-Steuerung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinen-Steuerung komplett		23	Schieber links komplett	
	E5 + E7 + E8 + E3,5.2 + E5.2 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5	241 515		E5 + E7 + E8 + E3,5.2 + E5.2 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5	212 611
	E10 + E10m.12	241 516		E10 + E10m.12	213 053
	E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E.2(12m.10)	241 517		E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E.2(12m.10)	213 056
	E16 + E8.2	250 250		E16 + E8.2	250 139
2	Verbindungsplatte	241 326	24	Bolzen	209 722
5	Einstellblech	211 507	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579
7	Mitnehmer	210 559	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
10	Anbauplatte	241 281	505	Zylinder-Schraube M4x12-5.8	241 859
11	Abzugsblech rechts	212 382	510	Pass-Stift 4x24	020 664
12	Abzugsblech links	212 396	511	Pass-Stift 4x10	020 657
13	Exzenter	251 152	512	Druckfeder 0,68x5,10x19,00	238 702
20	Platinen-Schlossplatte	241 349	513	Zylinder-Stift 6x18	020 678
21	Schieber rechts komplett		520	Pass-Scheibe 5x10x0.5	023 348
	E5 + E7 + E8 + E3,5.2 + E5.2 + E7m.8 + E8m.7 + E5m.4 + E7m.5	212 610	521	Sicherungsring 5x0,6	023 347
	E10 + E10m.12	212 943	522	Pass-Stift 3x10	020 645
	E12 + E14 + E6.2 + E7.2 + E.2(12m.10)	213 055			
	E16 + E8.2	250 140			




Nadelwächter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelwächter E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E2,5.2 - E6.2 + E5.2 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E14/12	221 238	Σ	Nadelwächter E16 + E18 + E8.2 + E9.2	239 321
1	Nadelwächter vormontiert	221 773	1	Nadelwächter vormontiert E16-18	238 929
500	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427	500	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427
11	Kabel Nadelwächter komplett	221 207	11	Kabel Nadelwächter ko. E16-18	239 319
12	Aufnahme	220 464	12	Aufnahme E16-20	238 824
14	Schaltwippe	220 637	14	Schaltwippe E16-20	238 823
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
502	Zylinder-Schraube M2x8	022 954	502	Zylinder-Schraube M2x8	022 954
503	Gewindestift M5x20-45	023 526	503	Gewindestift M5x8-45h	022 809
504	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398	504	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398
505	Zylinder-Stift 4x18	023 525	505	Zylinder-Stift 4x20-A-St	239 316
			507	Zylinder-Stift 4x10-A-St	023 753
2	Taster vormontiert	221 758	2	Taster vormontiert E16-18	239 324
21	Taster	220 839	21	Taster E16-20	238 658
22	Winkel	221 175	22	Winkel	221 175
520	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427	520	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427




Bürstenhalter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Bürstenhalter komplett		4	Bürste	
	E5 + E7 + E8 (E2,5.2/3,5.2/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7)	213 710		E5 + E7 + E8 (E2,5.2/3,5.2/5m.4/7m.5/7m.8/8m.7)	203 254
	E10 + E12 + E14 (E14/12/E6.2-7.2/10m.12/6.2(E12m.10))	213 711		E10 + E12 + E14 (E14/12/E6.2-7.2/10m.12/6.2(E12m.10))	212 854
	E16 + E18 (E8.2/9.2)	223 185		E16 - 18 (E8.2/9.2)	224 822
1	Bürstenhalter	213 009	500	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
2	Bürstenklemme	213 010	501	Sechskant-Mutter M8x5	023 750
3	Gewindestange	209 740	502	Pass-Scheibe 5x10x0,5	023 348
			503	Sicherungsring 5x0,6	023 347




Schloss E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E5	244 470			
1	Schlossplatte	241 330	42	Schaltstück	240 281
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	46	Ansatzschraube	239 626
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
39	Stangenführungsteil links	211 165	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
402	Federstange	209 791	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	210 285	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2	235 719	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil links E5	210 289
7	Platte Mitte	231 035	28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2	235 712
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2	235 713
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E5	253 517
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E5	210 386
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	253 516
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten E5	255 174
17	Schlossteil rechts	236 193		Zubehör	
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links unten	235 718
20	Anbieterteil	210 185	50	Einlaufteil rechts unten	235 720
21	Auswahlteil links	212 944	51	Ansatzschraube	239 626
22	Auswahlteil rechts	212 947	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




Schlossteile für enge Kopplung E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil rechts E5-14	216 220	3	Einlaufteil links E5-14	216 221
14	Schlossteil rechts E5-14	216 168	15	Schlossteil links E5-14	216 167
18	Schlossteil rechts	216 166	48	Schlossteil links	216 165




Schloss E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E7- E8	243 903			
1	Schlossplatte	241 330	42	Schaltstück	240 281
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	46	Ansatzschraube	239 626
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
39	Stangenführungsteil links	211 165	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
402	Federstange	209 791	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E7-8 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	210 285	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil links E7-8	210 291
7	Platte Mitte	231 035	28	Begrenzungsteil rechts E7-8	210 292
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E5-8	210 336
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E7-8	210 324
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E7-8	210 323
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E7-8	255 056
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E7-8	210 339
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E7-8	255 055
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten E7-8	255 192
17	Schlossteil rechts	236 193		Zubehör	
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links	213 161
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts	213 162
21	Auswahlteil links	212 944	51	Ansatzschraube	239 626
22	Auswahlteil rechts	212 947	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




Schloss E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz links ko. E10	244 360			
	Schloss-Satz rechts ko. E10	244 361			
1	Schlossplatte	241 330	42	Schaltstück	240 281
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	46	Ansatzschraube	239 626
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
39	Stangenführungsteil links	211 165	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
402	Federstange	209 791	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2 (vorne)	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten	213 300
16	Schlossteil links	236 192		E10 – E12 + E7.2 Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schlossteile für enge Kopplung E10 + E12 + E14 + E16 + E10m.12 + E12m.10 + E62. + E7.2 + E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
48	Schlossteil links E5-14	216 167	55	Einlaufteil rechts	243 858
49	Schlossteil rechts E5-14	216 168	56	Schlossteil links	216 165
54	Einlaufteil links	243 857	57	Schlossteil rechts	216 166




Schloss E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz links ko. E12	242 983			
	Schloss-Satz rechts ko. E12	242 984			
1	Schlossplatte	241 330	42	Schaltstück	240 281
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	46	Ansatzschraube	239 626
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
39	Stangenführungsteil links	211 165	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
402	Federstange	209 791	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E14	244 337			
1	Schlossplatte	241 330	42	Schaltstück	240 281
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	46	Ansatzschraube	239 626
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
39	Stangenführungsteil links	211 165	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
402	Federstange	209 791	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E14	236 428
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E14	236 944
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E14	236 767
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E14	214 212
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieterteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E16	244 623			
1	Schlossplatte	241 330	42	Schaltstück	240 281
37	Kulierteil rechts komplett E16 – E20	221 123	58	Ansatzschraube	239 626
38	Kulierteil links komplett E16 – E20	221 124	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
39	Stangenführungsteil links	211 165	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
402	Federstange	209 791	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	023 344			




Schlossteile E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595			
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E16 - E20	220 842	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E16 - E20	220 865
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E16 - E20	224 383
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E16 - E20	220 870
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E16 - E20	220 871
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E16 - E18	239 936
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E16 - E20	220 863
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E16 - E18 + E9.2	239 457
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E16 - E18 + E9.2	239 742
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	50	Schlossteil links E5-14	212 274
19	Schlossteil	210 252	51	Schlossteil rechts E5-14	212 275
20	Anbieteteil	210 185	52	Einlaufteil links E16 - E20	220 841
21	Auswahlteil links	253 629	53	Einlaufteil rechts E16 - E20	220 843
22	Auswahlteil rechts	253 631	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
23	Auswahlteil	253 630			




Schloss E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz links u. rechts ko. E10m.12	244 767			
1	Schlossplatte	241 330	42	Schaltstück	240 281
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	46	Ansatzschraube	239 626
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
39	Stangenführungsteil links	211 165	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
402	Federstange	209 791	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E10m.12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	51	Ansatzschraube	239 626
20	Anbieterteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz links u. rechts ko. E12m.10	244 769/70			
1	Schlossplatte	241 330	42	Schaltstück	240 281
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	46	Ansatzschraube	239 626
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
39	Stangenführungsteil links	211 165	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
402	Federstange	209 791	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 - E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 - E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4 – E 12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5 - E14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5 –E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5 –E14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	51	Ansatzschraube	239 626
20	Anbieterteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz E6.2	244 616			
1	Schlossplatte	241 330	42	Schaltstück	240 281
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	46	Ansatzschraube	239 626
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
39	Stangenführungsteil links	211 165	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
402	Federstange	209 791	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E6.2	218 306
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E6.2	236 392
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E6.2	236 393
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E6.2	236 429
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4 – E 12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E6.2	236 943
14	Schlossteil links E5 - E14	212 265	36	Strickaustriebsteil E6.2 ohne Splitten	236 766
15	Schlossteil rechts E5 –E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Splitten E6.2	237 948
16	Schlossteil links	236 192		Zubehör	
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 –E14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieterteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E7.2	244 619			
1	Schlossplatte	241 330	42	Schaltstück	240 281
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	46	Ansatzschraube	239 626
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
39	Stangenführungsteil links	211 165	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
402	Federstange	209 791	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Schlossteile E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10-12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10-12+7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E14 Zubehör	214 212
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185			
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




Schloss E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E8.2	244 626			
1	Schlossplatte	241 330	42	Schaltstück	240 281
37	Kulierteil rechts komplett E16 – E20	221 123	58	Ansatzschraube	239 626
38	Kulierteil links komplett E16 – E20	221 124	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
39	Stangenführungsteil links	211 165	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
402	Federstange	209 791	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	023 344			




Schlossteile E8.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil E16-18 + 8.2 + 9.2	253 630
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E16 - E20	220 842	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E9.2	228 978
7	Platte mitte	231 035	29	Zeiger E16 - E20	224 383
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E16 - E20	220 870
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E16 - E20	220 871
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E9.2	239 458
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E9.2	228 977
14	Schlossteil links E5 - E14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E16 - E18 + E9.2	239 457
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E16 - E18 + E9.2 Zubehör	239 742
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5 - E14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links E16 - E20	220 841
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	50	Einlaufteil rechts E16 - E20	220 843
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185			
21	Auswahlteil links E16-18 + 8.2 + 9.2	253 629			
22	Auswahlteil rechts E16-18 + 8.2 + 9.2	253 631			




Hauptabzug




Hauptabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug	243 279	9	Gestrickabstreifer	211 207
1	Abzugswalze komplett	211 170	10	Anschlag komplett	209 009
2	Zapfen komplett	209 496	10a	Mikroschalter	026 259
3	Anpresswelle komplett	243 265	500	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
4	Lager	207 692	501	Passstift 8x20	020 693
5	Abzugseinheit	244 450	502	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
5a	Abzugsgetriebe komplett		503	Zylinder-Schraube M6x40	020 140
5b	Abzugsmotor mit Sperre		504	Zylinder-Schraube M6x20-12.9	020 136
6	Abstützung	243 294	505	Zylinder-Schraube M8x40	020 145
7	Welle komplett	211 173	506	Zylinder-Schraube M10x30	020 158
8	Hebel komplett	211 210			




Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze komplett	211 170			
1	Welle	211 111	9	Abstützung	204 462
2	Distanzkeil	204 340	9c	Rillenkugellager 16007	021 697
3	Walze	236 169	10	Zwischenring	030 689
4	Anschlagring links	204 369	500	Gewindestift M8x12-45H	023 393
5	Anschlagring rechts	204 376	502	Passstift 8x34	020 699
6	Keil	204 341	503	Sicherungsring 24x1,2	020 975
7	Distanzring	204 343	504	Zugfeder 8x0,95x65	023 231
8	Schlussring	211 110	506	Nadellager NA4901	021 746




Anpressswelle

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Anpressswelle komplett	243 265			
1	Anpresshebel	243 262	3	Welle	211112
a	Anpresswalze	243 551	4	Zwischenring	030 689
b	Anpresswalze	243 552	500	Passstift 8x34	020 699
c	Rändelschraube	242 331	501	Sicherungsring 24x1,2	020 975
511	Sicherungsring 12x1	020 951	502	Nadellager NA4901	021 746
2	Anpresshebel links	243 263			
a	Anpresswalze	243 551			




Abzugsgetriebe

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugsgetriebe komplett		506	U-Scheibe 6,4x12x0,3	022 737
1	Hauptlager	204 292	507	Sechskant-Schraube M6x16	020 356
2	Lagergehäuse	204 293	509	Sicherungsring 80x2,5	023 225
3	Schieber	204 314	511	Schaft-Schraube M5x11x17	204 318
4	Mitnahnehülse	204 313	512	Ansatz-Schraube M5x8x8	020 247
6	Lasche	204 323	513	Schaft-Schraube M5x12,5x29-5.8	204 317
7	Auflauf	209 281	518	Sechskant-Mutter M6-04	020 855
8	Antriebswelle	211 127	520	Sicherungsring 35x1,5	023 139
10	Rolle	207 077	521	Sicherungsring 62x2	020 986
11	Mikroschalter	026 259	523	Stützscheibe S 14x20x1,5	023 223
12	Isolierscheibe	048 012	525	Zugfeder 6x0,65x20	021 187
13	Hülse	207 078	527	Rillen-Kugellager 6007-2Z	023 140
14	Dämpfstift	200 919	529	Sechskant-Schraube M10x20	020 366
500	Zylinder-Schraube M3x15	020 009	532	Schaft-Schraube M6x17x24-5.8	023 178
502	Zylinder-Schraube M5x10	022 918	535	Passscheibe 50x62x0,5	023 226
503	Zylinder-Schraube M8x12	023 138	536	Sechskant-Schraube M8x20	020 361




Abzugsmotor mit Sperre

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugsmotor mit Sperre				
1	Motor Hauptabzug	217 602	13	Druckstück	202 940
2	Grundplatte	204 643	14	Mutter	202 941
3	Nabe Schaltring	208 934	500	Zylinder-Schraube M3x6-12.9	022 589
4	Bolzen	202 933	501	Zylinder-Schraube M4x6	023 067
5	Klinke komplett	211 560	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
6	Impulsscheibe WA1	202 751	503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
7	Brücke	202 936	504	Zylinder-Schraube M10x1x35	023 364
8	Platte	205 139	505	Sechskant-Mutter M4-6	020 834
9	Klinkenmagnet	026 042	506	Passscheibe 10x16x1,5	023 261
10	Karte Impulsgeber Drehfeldmotor	300 487	507	Fächer-Scheibe	022 482
11	Abdeckung	244 448	508	Druckfeder 0,7x8,8x35	023 028




Gestrickabstreifer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Gestrickabstreifer	211 207	4	Abstreifblech links	211 151
1	Abstreifblech rechts	211 150	5	Lager	211 152
2	Achse	211 218	500	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
3	Hebel	211 215	501	Spannstift 4x10	020 781




Hilfsabzug




Hilfsabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hilfsabzug	239 084	12	Bolzen	225 782
1	Hauptlager komplett	239 081	14	Abdeckung	211 093
2	Motor 2-Phasen komplett	239 056	15	Zahnscheibe Z16 T5	207 575
3	Abzugswalze komplett	227 517	16	Lager hinten mitte	227 520
4	Getriebe	211 204	17	Welle	210 869
5	Motor 2-Phasen komplett	239 073	18	Lager vorne mitte	227 524
6	Lager rechts	227 522	20	Kontaktstange	211 195
7	Stehbolzen	238 991	40*	Warentaster	208 200
8	Bolzen	227 363	500	Zylinder-Schraube M8x20	020 141
9	Zahnriemen 16t5/525	207 635	508	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
10	Zahnriemen 10t5/280	207 633	510	Zylinder-Schraube M5x16-8.8	023 141
11	Zahnriemen 10t5/420	239 036	900	Zylinder-Schraube M8x35	020 144





Hauptlager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptlager komplett	239 081			
1	Hauptlager vormontiert	227 529	2	Zahnrad	209 428
1a	Hauptlager	210 610	3	Zahnscheibe	209 436
510	Gewindestift M5x6	022 580	4	Zahnscheibe	210 555
512	Sicherungsring 32x1,2	023 355	5	Welle	211 141
514	Rillen-Kugellager 6002-2ZY	023 217	6	Abdeckung	211 357
515	Gleitlager MSM-0812-08	023 353	500	Gewindestift M6x5	023 192
517	Gleitlager GFM-121418-10	023 352	502	Stellring A12	020 935




Motor links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor 2-Phasen komplett	239 056	3	Zahnscheibe	238 060
1	Motorplate	238 061	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
2	Motor	234 805	501	Gewindestift M4x6	023 088




Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Abzugswalze komplett	227 517	500 1-6	Spannstift 3x20	020 776	
1	Hebel vorne links komplett	227 511		a	Kipphebel	208 434
2	Hebel hinten links komplett	227 512		b	Rolle	200 577
3	Hebel vorne rechts komplett	227 515		c	Exzenter	208 486
4	Hebel hinten rechts komplett	227 516		d	Gleitlager	023 655
5	Hebel hinten mitte komplet	227 513		501	Zylinder-Schraube M4x20	023 171
6	Hebel vorne mitte komplett	227 514		504	Sechskant-Mutter M4-6	023 046
7	Zahnscheibe	225 910		506	U-Scheibe 4-200HV	020 870
8	Abzugswalze	225 783		508	Sicherungsscheibe S4	022 774
9	Bolzen	225 782		509	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288
10	Bolzen	225 781		510	Senk-Schraube M4x45	023 291
11	Bolzen	225 536				





Getriebe

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Getriebe	211 204	500	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
1	Zahnrad	208 101	501	Zylinder-Schraube M6x16	023 116
2	Hülse	211 136	502	Gleitlager GFM-101216-09	023 356
3	Lasche	211 134	504	Gleitlager GFM-121418-08	023 281
4	Zahnrad	211 138	505	U-Scheibe 6,4x15x1	020 902
5	Abdeckhaube	211 139			




Motor rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor 2-Phasen komplett	239 073	5	Anschlag komplett	208 921
1	Platte für Motor	238 069	5a	Anschlag	207 617
2	Motor	234 805	550	O-Ring 6x3	022 856
3	Zahnscheibe Z 16 T 5	238 086	500	Zylinder-Schraube M5x25	023 523
4	Klemmhebel	238 084	501	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




Fadenliefereinrichtung




Fadenleitsystem mit 22 bis 26 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem 22 FKE 922	242 989			
	Fadenleitsystem 26 FKE 922	242 990			
1	Träger 922	243 113	10	Nutenstein	228 851
3	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	11	Garnleiter komplett	241 581
4	Anschlusskabel FKE 3 CMS922	240 312	501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
6	Garnleisterschiene 96"-922	242 992	502	Schraube CE M6x16	023 678
7	Träger	243 792	503	Rippsicherungs-Mutter M6-10	023 414
8	Träger links	243 600	504	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
9	Träger rechts	243 601	505	U-Scheibe 6-200HV	022 431
			507	Fächerscheibe J8,4	023 388




Fadenleitsystem mit 32 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem 32 FKE 922	242 938			
1	Träger 922	243 113	13	Träger links	243 609
3	Fadenkontrollleinrichtung	237 124	14	Träger rechts	243 610
4	Anschlusskabel FKE 3 CMS922	243 012	500	Vierkantmutter M8	023 269
6	Garnleiterschiene 96"-922	242 992	501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
7	Träger	243 766	502	Schraube CE M6x16	023 678
8	Träger links	243 600	503	Rippsicherungs-Mutter M6-10	023 414
9	Träger rechts	243 601	504	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
10	Nutenstein	228 851	505	U-Scheibe 6-200HV	022 431
11	Garnleiter komplett	241 581	507	Fächerscheibe J8,4	023 388




Fadenkontrolleinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenkontrolleinheit	237 124			
1	Lampenkappe	251 166	13	Zugfeder	253 040
2	Drehknopf	251 167	14	Zugfeder	253 041
3	Knotenfühler groß	251 168	15	Keramiköse offen	240 733
4	Knotenfühler klein	251 169	16	Abstellbügel	253 043
5	Schraube	251 170	17	Platine	253 046
6	Faden-Bremsteller	216 365	18	Kontaktstift	253 047
7	Fadenhalter	244 407	19	Kontaktstift	253 048
8	Hülse	253 034	20	Kontaktstift	253 049
9	Druckfeder	253 035	21	Kontaktstift	253 050
10	Stift	253 036	22	Druckfeder	253 055
11	Schalt-nocken	253 037	23	Drehknopf	253 056
12	Zugfeder	253 038	24	Scheibe	216 372




Linke Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube links komplett		11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 +	243 003	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
	E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7 + E6.2	243 004	14	Klemmbügel	244 409
	E10 + E12 + E14 + E16 + E10m.12 + E12m.10 + E7.2 + E8.2	243 005	15	Massekabel	244 404
5	Fadenbremse komplett	244 347	501	Keramiköse	240 640
6	Welle	241 318	502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
7	Fadenspanner links komplett E5	242 994	504	U-Scheibe	022 537
	Fadenspanner links komplett E7-8	242 996	508	Flachkopf-Schraube M5x16	237 683
	Fadenspanner links komplett E10-14	242 997	509	Scheibe 503x18x1,5	020 909
8	Umlenker links komplett	223 316	510	Schraube KB 60x20	237 682
9	Drahtbügel links	241 370	511	Blech-SchraubeST4,8x9,5-F	242 374
10	Fadenumlenker	242 011	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




Linke Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner links komplett		6	Abstandshalter	242 048
	E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3.5.2	242 994	7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7 + E6.2	242 996	8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
	E10 + E12 + E14 + E16 + E10m.12 +	242 997	500	Schraube KB 30x8	236 228
	E12m.10 + E7.2 + E8.2		501	Sicherungsscheibe - 6	021 022
1	Karte Aufholspanner 16-fach links	241 345	502	Zugfeder	
2	Spannerachse links komplett (E5 – 8)	242 995		Zugfeder 5,05x0,55x53 (E5)	023 502
	Spannerachse links komplett (E10 – 14)	242 998		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7 - E8)	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10 - E14)	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914





Linke Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse links komplett				
	E5 + E7 + E8 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E10 + E12 + E14 + E16 + E10m.12 + E12m.10 + E7.2 + E8.2	242 995	31	Gehäuse AKF	238 689
		242 998	32	Abdeckung AKF	237 926
1	Achse	243 107	33	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
2	Spannarm vormontiert E5 – E8	242 995	34	Hebel AKF	238 692
	Spannarm vormontiert E10 – E18	242 998	35	Druckstück AKF	238 690
4	Drahtbügel	238 694	36	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	37	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	38	Draht	237 940
502	Kerbstift 2x6	243 172	531	Schraube KB 35x12	237 681
3	Fadenklemme AKF	238 695	532	Schraube KB 40x8	236 227
			533	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			534	Kerbstift 2x6	243 172





Fadenbremse und Fadenumlenker

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
A	Fadenbremse komplett	244 347	B	Fadenumlenker	242 011
1	Halter	240 607	1	Halter Fadenumlenker	242 009
2	Schieber	240 606	2	Keramiköse offen	240 733
3	Bremsteller	244 355			
4	Keramiköse offen	243 778			
500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361			
501	O-Ring 11x2	241 434			




Umlenker

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umlenker links	223 316	Σ	Umlenker rechts	223 049
1	Rollenträger links	223 312	1	Rollenträger rechts	223 044
2	Fadenhalter	217 362	2	Fadenhalter	217 362
3	Fadenhalter	217 363	3	Fadenhalter	217 363
4	Hülse	219 222	4	Hülse	219 222
5	Schraube	223 298	5	Schraube	223 298
6	Rollenumlenker	218 805	6	Rollenumlenker	218 805
500	Sechskant-Mutter M3-6	022 884	500	Sechskant-Mutter M3-6	022 884




Rechte Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett		11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 +	243 006	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
	E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7 + E6.2	243 007	14	Klemmbügel	244 409
	E10 + E12 + E14 + E16 + E10m.12 +	243 008	15	Massekabel	244 404
	E12m.10 + E7.2 + E8.2				
5	Fadenbremse komplett	244 347	501	Keramiköse	240 640
6	Welle	241 318	502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
7	Fadenspanner rechts komplett E5	242 999	504	U-Scheibe	022 537
	Fadenspanner rechts komplett E7-8	243 000	508	Flachkopf-Schraube M5x16	237 683
	Fadenspanner rechts komplett E10-14	243 001	509	Scheibe 503x18x1,5	020 909
8	Umlenker rechts komplett	223 049	510	Schraube KB 60x20	237 682
9	Drahtbügel rechts	241 369	511	Blech-Schraube ST4,8x9,5-F	242 374
10	Fadenumlenker	242 011	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




Rechte Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner rechts komplett		6	Abstandshalter	242 048
	E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2	242 999	7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7 + E6.2	243 000	8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
	E10 + E12 + E14 + E16 + E10m.12 + E12m.10 + E7.2 + E8.2	243 001	500	Schraube KB 30x8	236 228
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346	501	Sicherungsscheibe	021 022
2	Spannerachse rechts komplett E5-8	243 351	502	Zugfeder	
	Spannerachse rechts komplett E10-14	243 352		Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-E5)	023 502
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-E8)	023 503
4	Schieber	241 694		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10-E14)	023 504
5	Anschlag	241 368	503	Sicherungsscheibe	021 020
			504	Senkschraube M4x10	241 914




Rechte Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse links komplett				
	E5 + E7 + E8 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E10 + E12 + E14 + E16 + E10m.12 + E12m.10 + E7.2 + E8.2	243 351	31	Gehäuse AKF	238 689
		243 352	32	Abdeckung AKF	237 926
1	Achse	243 107	33	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
2	Spannarm vormontiert E5 – E8	242 770	34	Hebel AKF	238 692
	Spannarm vormontiert E10 – E18	242 771	35	Druckstück AKF	238 690
4	Drahtbügel	238 694	36	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	37	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	38	Draht	237 940
502	Kerbstift 2x6	243 172	531	Schraube KB 35x12	237 681
3	Fadenklemme AKF	238 695	532	Schraube KB 40x8	236 227
			533	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			534	Kerbstift 2x6	243 172




Spulentisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Tisch komplett 922	242 821	17	Leuchte oben komplett	220 137
1	Tisch	251 248	17a	Leuchte lang RR60V-230	212 580
4	Trägerelement	228 594	17b	Klemmbügel	209 504
9	Kabel USB Verlängerung 96 okc	243 069	17c	Zellkautschuk 40x20	208 018
10	Magnetschalter Schutzhaube	219 983	17d	Lampenträger	220 138
11	Magnetschalter Schutzhaube	220 159	501	Fächerscheibe J6	022 385
13	Führungsschiene oben komplett	242 824	502	Zylinder-Schraube M6x10	022 773
18	Aufnahmestift	204 819	505	Flachkopf-Schraube M3x8	023 251
24	Energiekette Display 38 Glieder	253 888	512	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
30	Klemme	228 583	520	U-Scheibe	020 901
31	Gewindeleiste	200 223			




Fadenführer und Führungsstäbe

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E5	244 003	E7 + E8 + E6.2 + E7m8 +E8m7		
	Fadenführung komplett E7 – E8	244 004	1	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	212 892
	Fadenführung komplett E10 – E14	244 005	2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	212 914
	Fadenführung komplett E16 – E18	244 006	3	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	212 925
5	Begrenzer links komplett	244 099	4	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	212 910
6	Begrenzer rechts komplett	244 098	E10 + E12 + E14 + E10m.12 + E12m10 + E7.2 + E8.2		
7	Schieber mit Öse	230 709	1	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	212 994
9*	Fadenführerschiene	213 172	2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	212 996
10	FF-Schlitten komplett	243 062	3	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	212 995
13	Beilage	213 035	4	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	212 997
500	Sechskant-Schraube -M5x10	020 351	E16		
E5 + E5m.4 + E7m.5, + E3,5.2 +E5.2			1	FF-Bügel 1+8 komplett E16-18	223 199
1	FF-Bügel 1+8 komplett E5	212 990	2	FF-Bügel 2+7 komplett E16-18	223 201
2	FF-Bügel 2+7 komplett E5	212 992	3	FF-Bügel 3+6 komplett E16-18	223 200
3	FF-Bügel 3+6 komplett E5	212 991	4	FF-Bügel 4+5 komplett E16-18	223 202
4	FF-Bügel 4+5 komplett E5	212 993	a	Fadenleitstern komplett	209 257
			510	Flachkopf-Schraube M3x10	023 032




Komplette Fadenführer

Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr
Fadenführung komplett							
E5 + E5m.4 + E7m.5 + E3,5.2 + E5.2			244 003	E10 + E12 + E14 + E10m.12 + E12m.10 + E7.2 + E8.2			244 005
1	FF-Schlitten komplett E5	1+8	243 935	1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943
2	FF-Schlitten komplett E5	2+7	243 934	2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942
3	FF-Schlitten komplett E5	3+6	243 933	3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941
4	FF-Schlitten komplett E5	4+5	243 932	4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940
E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7 + E6.2			244 004	E16			244 006
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939	1	FF-Schlitten komplett E16-18	1+8	243 947
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938	2	FF-Schlitten komplett E16-18	2+7	243 946
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937	3	FF-Schlitten komplett E16-18	3+6	243 945
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936	4	FF-Schlitten komplett E16-18	4+5	243 944




Flusenentsorgung




Flusenentsorgung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Flusenentsorgung		6	Flusenbehälter	245 024
1	Sauggebläse komplett	251 333	7	Schlauchsatz links komplett 922/933	251 349
2	Saugschlauch 29x25x150	251 348	8	Schlauchsatz rechts komplett 922/933	251 350
3	Schlauchverbinder	245 011	500	Zylinder-Schraube M8x16	023 629
4	Saugschlauch 29x25x3580	215 625	550	Senkkopf-Schraube M4x8	251 011
5	Schlauchschelle	214 653	551	Zylinder-Schraube M4x8	022 501




Schlauchsatz links und rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
L	Schlauchsatz links komplett 922/933	251 349			
R	Schlauchsatz rechts komplett 922/933	251 350	500	Saugschlauch 20x16x400	244 983
1	Winkelanschluss rechts	250 121	501	Saugschlauch 20x16x40	251 043
2	Winkelanschluss links	251 101	504*	Senkkopf-Schraube M4x8	251 011
3	T-Stück FLENT	245 021	531*	Zylinder-Schraube M4x8	022 501





Flusenbehälter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Flusenbehälter		6*	Verschlussstopfen	245 029
1	Flusenbehälter	245 024	10*	Deckel mit Filter	251 335
5*	Verschlussstopfen	245 028	501*	Zylinder-Schraube M6x10	023 690




Saugrohr

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Saugrohr komplett E5-14	251 310	Σ	Saugrohr komplett E16-18	251 311
1	Saugrohr	255 386	1	Saugrohr	255 605
2	Klammer	255 627	2	Klammer	255 627
500	Schraube KB30x6	214 424	500	Schraube KB30x6	214 424




Zentralschmierung




Zentralschmierung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zentralschmierung	242 949	11	Verschlussstopfen	240 777
1	Ölzentralschmierpumpe Vogel	235 068	12	Blende	240 778
2	Halter Ölgerät	241 636	500	Schlauch D6, L = 500	235 037
3	Schmiereinheit vorne komplett	241 047	501	Schlauch D6, L = 1000	235 038
4	Schmiereinheit hinten komplett	241 048	502	Schlauch D6, L = 2500	236 545
5	Gelenk vorne	240 791	503	Zylinder-Schraube M8x16	023 629
6	Gelenk hinten	240 792	504	U-Scheibe 8	020 883
7	T-Stück komplett	235 039	507	Flachkopf-Schraube M6x12	235 935
8	Kabel Zuleitung 50"/96" OKC	244 406	509	Montageelement	209 543
9	Kabel Ansteuerung ZS OKC	238 704	510*	Schlauch D6, L = 3300	235 044




Schmiereinheit vorne komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schmiereinheit vorne komplett	241 047			
1	Gehäuse vorne	240 771	500	Sechskantmutter M4	023 046
2	Verteiler komplett	241 046	501	U-Scheibe 4	023 047
4	Riegel	235 054	502	Schraube KB 40x8	238 089
5	Ansatzschraube	240 790	503	Schraube KB 30x8	236 228




Verteiler komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Verteiler komplett	241 046			
1	Verteiler	240 773	502	Sechskantmutter M8-04	020 856
2	Bürste	235 050	503	Dichtring A8x11,5	023 892
3	Adapter Bürste	235 049	505	Schwenkverbindung	235 067
500	Zylinder-Schraube M6x10	023 690	506	Dosiereinheit Schraubanschluss	235 079
501	Dichtring A6,5x9,5	237 456	507	Dosiereinheit Schraubanschluss	237 809




Schmiereinheit hinten komplett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schmiereinheit hinten komplett	241 048			
1	Gehäuse hinten	240 772	500	Sechskantmutter M4	023 046
2	Verteiler komplett	241 046	501	U-Scheibe 4	023 047
4	Riegel	235 054	502	Schraube KB 40x8	238 089
5	Ansatzschraube	240 790	503	Schraube KB 30x8	236 228




Bedienung und Überwachung




Eingabeeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Eingabeeinheit komplett	240 194	6	Touchstift	242 812
1	Grundrahmen	240 195	10*	Ersatzteilpaket Touch-Scheibe	244 554
3	Lagerleiste komplett	240 198	502	U-Scheibe	020 901
4	Display Touch komplett	250 298	503	Schraube KB 50x12	240 359




Starteinrichtung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Starteinrichtung komplett	241 350			
1	Einrückstange	241 224	12	Lager rechts komplett	252 964
2	Lager links komplett	250 071	502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
3	Führungsschiene unten komplett	251 229	503	Flachkopf-Schraube M5x14	023 588
6	Abdeckblech rechts	251 220	504	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
7	Abdeckblech links	251 221	505	Zylinder-Schraube M6x20-12.9	020 136
8	Fixierbolzen	219 107	506	U-Scheibe	020 872
9	Schalter mit Kabel zu Schutzhauben	223 350	509	Schraube M6x25	023 510
10	Gleitmutter (Nutenstein)	225 099	511	Klebesockel	243 055
11	Stabilisator	244 634	512	Zylinder-Schraube M6x10	023 690




Einrückstangen-Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
L	Lager links komplett	250 071			
1	Lager links	245 218	505	Sechskant-Mutter M8-6	020 838
1a	Clips-LagerMCM 12-04	023 639	506	Zylinder-Stift 1,5x8	236 923
2	Halter Puffer	220 561	507	Spannstift 6x20	023 719
2a	O-Ring 14x4	023 237	508	Ansatz-Schraube M4x24,8x7,7	240 299
3	Welle links	245 219	509	Ansatz-Schraube	251 316
4	Anker	253 776	510	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
5	Schaltfahne	245 220	511	Sicherungsring 12x1	020 951
6	Federdorn	251 340	512	Druckfeder 1,25x15x98,2	023 609
7	Teller	245 222	513	Druckfeder 0,5x11x12	251 369
8	Ansatz-Schraube	254 528			
9	Abstandsbolzen	240 287	R	Lager rechts komplett	252 964
500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067	1	Lager rechts	240 230
501	Zylinder -Schraube M4x8	022 501	1a	Clips-Lager MCM 12-04	023 639
502	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369	2	Welle rechts	242 888
503	Karte Einrücken OKC	240 167	500	Passscheibe 12x18x1	023 315
504	Haftmagnet Gleichstrom	026 233	502	Sicherungsring 12x1	020 951




Signal-Leuchte

Pos	Benennung		Ident-Nr	Pos	Benennung		Ident-Nr
Σ	Signalleuchte LED		240 395				
	500	Flachkopf-Schraube M4x14	023 037				
	501	Fächerscheibe A4,3-FS	022 482				




Schockabstellung (bis E14)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett	220 873	3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
2	Verbindungskabel Piezo-Aufnehmer	220 063	502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




Schockabstellung E16-E18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett E16 – E18	250 387			
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	4	Kabel Verbindung Piezo	250 294
2	Kabel Verbindung Piezo	250 293	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053	502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




Messeinrichtung E5-E8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Messeinrichtung E5 + E7 + E8 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7 + E3,5.2	254 153			
1	Messschiene	242 359	500	Flachkopf-Schraube	241 603
2	Führung	212 210	502	U-Scheibe	020 881
4	Führung	240 672	10*	Messkopf komplett	240 562
540	Gewindestift	230 803			




Messeinrichtung E10-E16

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Messeinrichtung E10 + E12 + E14 + E16 + E7m.5 + E10m.12 + E12m.10 + E5.2 + E6.2 + E7.2 + E8.2	242 972			
1	Messschiene	242 359	5	Führung aussen	251 633
2	Führung	212 210	500	Flachkopf-Schraube	241 603
4	Führung	240 672	502	U-Scheibe	020 881
540	Gewindestift	230 803	10*	Messkopf komplett	240 562




Schutzeinrichtung




Seitliche Sicherheitshauben

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Sicherheitshaube links	250 562	4*	Verrastungsblech	219 748
	Sicherheitshaube rechts	250 563	505*	Schraube KB 60x30	237 683
2*	Scharnier	241 994	510*	Schraube KB 60x20	237 682
3*	Platte	224 717			




Rückwand

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Verkleidung hinten komplett	251 567	2	Verkleidung hinten komplett	251 575
	1a Verkleidung hinten	251 566		2a Verkleidung hinten	251 574
	1b Sicherheitsvorreiber komplett	243 052		2b Sicherheitsvorreiber komplett	243 052




Verkleidung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung 1 (komplett)	251 304	5	Abdeckung 5 (komplett)	251 308
1a	Abdeckung 1	251 298	5a	Abdeckung 5	251 302
2	Abdeckung 2 (komplett)	251 305	6	Abdeckung 6 (komplett)	251 309
2a	Abdeckung 2	251 299	6a	Abdeckung 6	251 303
3	Abdeckung 3 (komplett)	251 306	b	Einlassmuschelgriff	251 376
3a	Abdeckung 3	251 300	c	Abstreifer	219 393
4	Abdeckung 4 (komplett)	251 307	d	Magnet	204 666
4a	Abdeckung 4	251 301	8	Verkleidung Steuergerät rechts komplett	251 172
7	Verkleidung Steuergerät links komplett	251 171	8a	Verkleidung Steuergerät rechts	251 186
7a	Verkleidung Steuergerät links	251 185	8b	Seitenteil rechts	251 174
7b	Seitenteil links	251 173	r	Scharnier rechts	252 891
p	Scharnier links	252 890	7/8	500 Schraube KB 50x12	240 359
7/8	q	Lasche	501	Zylinder-Schraube M6x16	020 135



Elektrik




Sicherungen

	Benennung	Ident-Nr
	Sicherung 1,0A F 5x20	008 748
	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	Sicherung 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	Sicherung 8A T/440V 6,3x32	241 866
	Sicherung 12,5A T/440V 6,3x32	232 367






Schaltplan als PDF

Benennung	Ident-Nr	Kennzeichen
Schaltplan 219 deutsch	243 991	_DE
Schaltplan 219 englisch	243 991	_GB
Schaltplan 219 chinesisch	243 991	_CN



Den Schaltplan 219 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Ident-Nr. 253 132.










Schleppkabel

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabel Impulsgeber hinten links XL138, 933 OKC	242 703	Kabel SM hinten links XL321, 922 OKC	242 914
Kabel Impulsgeber vorne links XL139, 933 OKC	242 704	Kabel SM vorne links XL323, 922 OKC	242 916
Kabel Impulsgeber hinten rechts XL136, 933 OKC	242 705	Kabel SM hinten rechts XL325, 922 OKC	242 918
Kabel Impulsgeber vorne rechts XL137, 933 OKC	242 706	Kabel SM vorne rechts XL327, 922 OKC	242 920
			
Kabel Fadenführer links, 9XX OKC	242 707	Kabel Signal hinten links XL322, 922 OKC	242 915
Kabel Fadenführer rechts, 9XX OKC	242 708	Kabel Signal vorne links XL324, 922 OKC	242 917
			
		Kabel Signal hinten rechts XL326, 922 OKC	242 919
		Kabel Signal vorne rechts XL328, 922 OKC	242 921
			










Kabelstrang 1

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kabelstrang 1 OKC 9XX	242 502			
1	Kabel Einrücken 9XX OKC	242 505	2	Kabel Zuleitung FKE Leuchte 9XX OKC	242 506
					
3	Kabel Schutzeinrichtung links 9XX OKC	253 616			
					


Kabelstrang 2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kabelstrang 2 OKC 9XX	242 503			
1	Kabel Motor HIAB Anpresswalze 96" OKC	242 508	2	Kabel Impulsgeber Anpresswalze 96" OKC	242 509
					
3	Kabel Endschalter Versatz 9XX OKC	242 510	4	Kabel Lüfter Antrieb 9XX OKC	242 511
					
5	Kabel Fournisseur rechts 96" OKC	242 512	6	Kabel Antriebsmotor 9XX OKC	242 513
					
7	Kabel Resolver Antrieb 9XX OKC	242 514	8	Kabel Versatzmotor 9XX OKC	242 515
					
9	Kabel Resolver Versatz 9XX OKC	242 516	10	Kabel Schutzeinrichtung rechts 9XX OKC	253 615
					
11	Kabel Warensensor OKC	242 518			
					

Kabelstrang 3


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kabelstrang 3, 96" OKC	242 504			
1	Kabel CAN 96" OKC	242 522	2	Kabel Elektro 96" OKC	242 523
					
3	Kabel Fournisseur links 96" OKC	242 524	4	Kabel Motor HAAB 9XX OKC	242 521
					
5	Kabel Schalter HAAB 96" OKC	242 520	6	Kabel Spannungsversorgung WAZ/F 96" OKC	242 765
					
7	Kabel Spannungsvers. Servo 96" OKC	242 766	8	Kabel Spannungsversorgung Netzteil 96" OKC	242 767
					
9	Kabel Spannungsversorgung Beleuchtung 96" OKC	242 768	10	Kabel Motor HIAB 96" OKC	242 525
					
11	Kabel Impulsgeber HIAB 96" OKC	242 526	12	Kabel Impulsgeber HAAB 96" OKC	242 519
					
13	Kabel Spannungsversorgung FLENT 96" OKC	251 232			
					

Steuerungselektronik




Linker Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät links komplett 922 OKC	241 313			
1	Steuergerät links unbestückt OKC	240 757	4	Karte Batterie OKC	300 951
2	Batterie-Einschub	300 924	6	Karte Endstufen 4SM 7TE	300 943
3	Netzteil CG54	300 923	7	Karte N-CPU 432	300 965
3a	Lüfter Netzteil	239 305	8	Karte Power CPU1	300 966
3b	Filtermatte CG54	239 350	9	Karte IPC P8X OKC	300 976




Rechter Steuerschrank

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät rechts komplett OKC	238 738			
1	Steuergerät rechts ohne Bestückung	238 737	3	Karte Relais okc	300 953
1a	Axial-Lüfter Servo 5	229 059	4	Karte CWAZ	300 929
2	Karte Servo 6	301 000	5	Karte CWAZ Kondensator	300 936




Lieferbares Zubehör



Folgende Werkzeuge, Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien können Sie bestellen.
Die folgende Auflistung entspricht nicht dem Lieferumfang der Strickmaschine.


Werkzeug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Kanalstütze E4	062 309	6	Nutenfeile 1,33mm E3-4	006 169
	Kanalstütze E5, E2,5.2	062 310		Nutenfeile 1,25mm E5-8, E3,5.2	006 170
	Kanalstütze E7, E3,5.2	062 312		Nutenfeile 0,90mm E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	Kanalstütze E8	062 313		Nutenfeile 0,73mm E14, E7.2	006 173
	Kanalstütze E10, E5.2	062 314		Nutenfeile 0,45mm E16-18, E9.2	006 179
	Kanalstütze E12, E6.2	062 315	7	Schaltschrankschlüssel	009 346
	Kanalstütze E14, E7.2	218 069	8	Nutenreiniger E4	031 232
	Kanalstütze E16, E8.2	230 188		Nutenreiniger E5	031 233
	Kanalstütze E18, E9.2	230 189		Nutenreiniger E6	031 234
2	Kanalstütze E20	230 190		Nutenreiniger E7, E3,5.2	031 235
	Kanalmeißel E14-20 (E5-14)	062 316		Nutenreiniger E8	031 236
	Kanalmeißel E4-8 (E3,5.2)	062 317		Nutenreiniger E10 (E5.2)	031 238
3	Kanalmeißel E10-14	062 318		Nutenreiniger E12 (E6.2)	031 240
	Fadenleiter links	227 071		Nutenreiniger E14 (E7.2)	031 242
4	Fadenleiter rechts	227 070		Nutenreiniger E16	225 111
	Arbeitshäkchen	227 249		Nutenreiniger E18 (E9.2)	225 112
5	Ausziehhaken	232 027		Nutenreiniger E20	225 113
	5a Kleiner Stift	202 843	9	Maßband L=150cm	228 180
	5b Stift	232 022	10	Werkzeugsatz	209 527




Schmiermittel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Textilmaschinen-Öl T46, 1l	230 614	4	Ölkombifix	216 732
2	Fett OKS 475, 1kg	009 200	5	Weißer Fettpaste OKS270	229 372
3	Fett OKS 475, 150g	005 351	6	Fett Staburags NBU 12/300KP	231 191




Mechanische Teile

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Zylinderschraube M4x8	020 091	11	Kabelbinder 203x3,6mm	025 815
2	Senkschraube M3x6	020 286		Kabelbinder T50L	026 294
3	Zylinderschraube M5x16	022 726		Kabelbinder 140x3,6mm	008 379
4	Zylinderschraube M6x14	022 658		Kabelbinder 302x4,8mm	008 642
5	Gewindestift M16x50	023 235		Kabelbinder 92x2,4mm	008 378
6	Pass-Stift 3x7	020 643	12	Blitzbinder ABV 232 320mm	026 557
7	Pass-Stift 3x10	020 645			
8	Pass-Stift 3x12	020 647			
9	Pass-Stift 5x12	021 988			
10	Pass-Stift 5x18	022 622			




Sondereinrichtungen




Plattierfadenführer 4+5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenführerschlitten 4+5 ko.				
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	252 781	6	Gleitstück	252 797
	E7 + E8 + E6.2	252 783	7	Ösenhalter komplett	252 815
	E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	252 785	8	Ösenhalter komplett	252 816
	E16 + E18 + E9.2	252 787	9	Distanzbuchse	252 796
1	Plattierfadenführerschlitten	252 806	10	Beilage	213 035
2	Gleitstück	212 583	11	Beilage	216 143
3	Schieber	252 798	12	Einstellschraube	253 436
4	Plattierfadenführerbügel 4+5		500	Sechskantschraube M4x5	243 779
	E5	252 790	501	Sechskantschraube M4x10	020 346
	E7-8	252 791	502	Sechskantschraube	252 832
	E10-14	252 792	503	Gewindestift M4x16	254 196
	E16-18	252 793	504	Druckfeder	021 399
5	Plattierfadenführerbügel 4+5 E5-8	252 799	505	Gewindebolzen	213 399
	Plattierfadenführerbügel 4+5 E10-18	252 807	506	Druckfeder	253 058




Plattier-Fadenführerschlitten

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattier FF-Schlitten ko. E5-18	244 998			
1	FF-Schlitten MW46	244 253	500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351
2	Beilage	213 035			




Plattier-Fadenführerschlitten (einstellbar)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenführerschlitten ko.	251 867	7	Führungsteil	253 226
1	Fadenführerschlitten	251 864	8	Beilage	213 035
2	Gleitstück	212 583	500	Druckfeder	021 399
3	Beilage	216 143	511	U-Scheibe 4	022 481
4	Gewindebolzen	213 399	512	Sechskantschraube M4x8	022 461
5	Einsatz rechts	251 866	513	Sechskantschraube M5x10	020 351
6	Einsatz links	251 865			




Komplette Intarsia-Fadenführer Typ 1

Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Ident-Nr		Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Ident-Nr
IFF-Schlitten komplett	E5	1 + 8	1	212 974	IFF-Schlitten komplett	E14 E8.2	1 + 8	1	214 146	
	E2,5.2	2 + 7	2	212 977			2 + 7	2	214 147	
	E3,5.2	3 + 6	3	212 980			3 + 6	3	214 148	
	E5.2	4 + 5	4	212 983			4 + 5	4	214 149	
	E7 - E8 E6.2	1 + 8	1	212 975		E16 - E18	1 + 8	1	227 126	
		2 + 7	2	212 978			2 + 7	2	227 127	
		3 + 6	3	212 981			3 + 6	3	227 128	
		4 + 5	4	212 984			4 + 5	4	227 129	
	E10 - E12 E6.2(12) E7.2 E9.2	1 + 8	1	212 976						
		2 + 7	2	212 979						
		3 + 6	3	212 982						
		4 + 5	4	212 985						



Schlitten IFF


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Grundplatte komplett	216 031			
	20 Gewindebolzen	213 399	14	Druckplättchen 2,04	201 654
2	Schieber komplett	217 170		Druckplättchen 2,06	208 924
3	Riegel	212 508		Druckplättchen 2,02	235 740
4	Kulissenstein	213 807	16	Federstift	201 677
7	Fixierstift 3,3	212 504	17	Ausheber	212 547
	Fixierstift 3,4	212 505	18	Schiebeteil	212 543
	Fixierstift 3,5	212 506	20	Gewindebolzen	213 399
9	Druckstück	212 773	500	Senkkopf-Schraube M4x6	022 994
10	Druckrolle	212 774	502	Senkkopf-Schraube M4x12,5	022 979
11	Deckel	212 507	505	Druckfeder 0,4x3,2x26,5	022 982
12	Klemmhebel rechts	216 087	506	Druckfeder 4,0x0,7x25	022 969
13	Klemmhebel links	216 088	508	Druckfeder 2,8x0,35x19	023 394



Bügel und Kopf IFF


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	FF-Bügel 1+8	212 986	7	Fadenleitwinkel	201 672
2	FF-Bügel 2+7	212 987	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579
3	FF-Bügel 3+6	212 988	501	Sicherungsscheibe S4-FST	022 774
4	FF-Bügel 4+5	212 989			

Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Ident-Nr
5	FF-Kopf	E5, E5.2	1 + 8	208 579	6	FF-Kopf	E5, E5.2	2 + 7 3 + 6 4 + 5	208 581
		E2,5.2					E2,5.2		
		E3,5.2					E3,5.2		
		E7 - E8		208 580			E7 - E8		208 582
		E6.2					E6.2		
		E10 - E12		209 700			E10 - E12		209 701
		E6.2(12)					E6.2(12)		
		E7.2					E7.2		
		E9.2					E9.2		
		E14		213 864			E14		213 865
		E8.2					E8.2		
		E16 - E18		227 109			E16 - E18		227 113




STIXX-Gerät

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung	225 149	4	Klemme	223 025
1	Fadenlängenmesseinrichtung 3	236 275	5	Einstellgewicht	212 241
1a	Sensor	211 354	9	Kabel Längemessung MSLU7	225 114
1b	Sensor komplett	212 406	500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
1ba	Gummilaufring	212 390	501	Federmutter M5	022 873
1c	Gewindeleiste	211 801	502	Flachkopf-Schraube M5x6	023 246
1d	Fadenleitstab	211 352	503	Blech-Schraube ST3,5x13	022 940
1e	Karte STIXX-CPU	300 934	504	Federring A5	022 454
1f	Lüfter komplett	212 255	505	Kombilinsen-Schraube M3x10	023 380
2	Kabel Längemessung	236 718	506	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
3	Halter	223 029			





Fournisseur-SFE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Hinweis
Σ	Anbausatz Speicherfournisseur-SFE	231 427	SFE-Ersatzteile bestellen Sie bitte bei: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 (0)7443 281-0 Fax: +49 (0)7443 281-101 Die Artikel-Nr. und die Bezeichnung für SFE-Ersatzteile der mitgelieferten Montageanleitung der Fa. MEMMINGER-IRO entnehmen.
1	Trafo mit Kabel	231 979	
2	Anbausatz SFE ohne Trafo	231 980	
2a	Fournisseur SFE	231 537	




Friktionsfournisseur links und rechts ko.

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
ΣL	Friktionsfournisseur links ko. 922	243 573	ΣR	Friktionsfournisseur rechts ko. 922	243 574
1	Friktionsfournisseur links	243 571	1	Friktionsfournisseur rechts	243 572
2	Halter	244 987	2	Halter	244 988
502	Flachkopf-Schraube M8x25	023 027	502	Flachkopf-Schraube M8x25	023 027
503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	500	Zylinder-Schraube M6x30	020 138




Linker Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur links komplett	243 571	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
	3a Mikroschalter	008 664	17	Stützblech	251 096
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	18	Deckel	230 758
	4a Trägerschiene	250 055	19	Rändelschraube	223 361
	4b Ösenhalter komplett	250 077	20	Stange	230 658
	540 Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
	541 Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	244 736
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	570 Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstellschiene links komplett mit Ösen	230 683	507	Schraube KB 40x25	241 595
	9b Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
	590 Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe 5	020 901
	591 O-Ring	244 895	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3	020 908
12	Deckel	251 098	515	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Rechter Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur rechts komplett	243 572	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
3a	Mikroschalter	008 664	17	Stützblech	251 096
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	18	Deckel	230 758
4a	Trägerschiene	250 055	19	Rändelschraube	223 361
4b	Ösenhalter komplett	250 077	20	Stange	230 658
540	Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
541	Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	244 736
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
570	Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstellschiene rechts komplett mit Ösen	230 682	507	Schraube KB 40x25	241 595
9b	Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
590	Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe 5	020 901
591	O-Ring	244 895	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3	020 908
12	Deckel	251 098	515	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Spulenhalter links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spulenhalter links	253 965	501	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511
1	Halter	253 969	502	U-Scheibe 4	022 481
2	Halter	252 769	503	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
3	Blattfeder	253 350	505	U-Scheibe 6	022 431
4	Halter links	253 347	506	Sechskant-Mutter M6-6	022 899
5	Distanzstück	253 349	507	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
6	Garnwächter Massardi	226 964	508	Senk-Schraube M4x12	023 062
7	Klemme	228 583	509	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Nutenstein	228 851	510	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
10	Abdeckung	253 968	511	Flachkopf-Schraube M6x30	023 451
11	Haltewinkel	253 964	512	Fächer-Scheibe A4,3	022 482
12	Haltewinkel	253 963	513	Flachkopf-Schraube M4x6	022 946
13	Haltewinkel	253 967	514	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
14	Kabel Platieren	253 468	515	Hutmutter M4-6	253 805




Spulenhalter rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spulenhalter rechts	253 966	501	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511
1	Halter	253 969	502	U-Scheibe 4	022 481
2	Halter	252 769	503	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
3	Blattfeder	253 350	505	U-Scheibe 6	022 431
4	Halter rechts	253 348	506	Sechskant-Mutter M6-6	022 899
5	Distanzstück	253 349	507	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
6	Garnwächter Massardi	226 964	508	Senk-Schraube M4x12	023 062
7	Klemme	228 583	509	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Nutenstein	228 851	510	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
10	Abdeckung	253 968	511	Flachkopf-Schraube M6x30	023 451
11	Haltewinkel	253 964	512	Fächer-Scheibe A4,3	022 482
12	Haltewinkel	253 963	513	Flachkopf-Schraube M4x6	022 946
13	Haltewinkel	253 967	514	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
14	Kabel Platieren	253 468	515	Hutmutter M4-6	253 805




Zusatztisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch	242 742			
1	Zusatztisch geschweisst	242 741	4	Spulenaufnahme	200 363
2	Aufnahmestift	202 777	500	Flachkopfschraube M4x30	023 681
3	Scheibe ø130	062 385	501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556




Zusatztisch unten

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch 9XX unten	253 647	502	Flachkopfschraube M4x25	023 511
1	Zusatztisch geschweisst	253 503	8	Fadenführung	243 765
2	Aufnahmestift	202 777	8a	Führungsteil	243 623
3	Scheibe ø130	062 385	580	Passstift 3x12	020 647
4	Spulenaufnahme	200 363	581	Öse 8	021 504
500	Flachkopfschraube M4x30	023 681	582	Sprengring A12	020 996
501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556	9	Garnleiter komplett	241 581




Umbausatz 32 IFF

<i>Feinheit</i>	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
E5 + E3,5.2 + E5.2	Umbausatz 32 OIFF E5	254 948
E7 + E8 + E6.2	Umbausatz 32 OIFF E7-8	254 949
E10 + E12 + E14 + E7.2 + E8.2	Umbausatz 32 OIFF E10-14	254 950
E16	Umbausatz 32 OIFF E16-18	254 951




Umbausatz-Übersicht E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umbausatz 32 IFF E5	254 948			
1	Fadenspanner links komplett E5	244 498	6	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992
2	Fadenspanner rechts komplett E5	244 501	9	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
3	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298	10	Einstellteil für Fadenführer Bügel	250 119
4	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	11	Fadenführung komplett E5 IFF	245 161
5	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	500	Schraube KB60x20	237 682




Umbausatz-Übersicht E7-8

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umbausatz 32 IFF E7-8	254 949	11	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991
1	Fadenspanner links komplett E7-8	244 499	12	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992
2	Fadenspanner rechts komplett E7-8	244 502	13	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
3	Garnleiterschiene	242 992	14	Einstellteil für Fadenführer Bügel	250 119
4	Träger links	243 609	15	Fadenführung komplett E7-8 IFF	245 162
5	Träger rechts	243 610	16	Zusatztisch 9XX	242 742
6	Träger	243 766	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
7	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
8	Garnleiter komplett	241 581	502	Vierkantschraube M8	023 269
9	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
10	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	504	Schraube KB60x20	237 682




Umbausatz-Übersicht E10-18

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umbausatz 32 IFF				
	E10-14	254 950	11	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991
	E16-18	254 951	12	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992
1	Fadenspanner links komplett E10-18	244 500	13	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169
2	Fadenspanner rechts komplett E10-18	244 503	14	Einstellteil für Fadenführer Bügel	250 119
3	Garnleisterschiene	242 992	15	Fadenführung komplett E10-14 IFF	245 163
4	Träger links	243 609		Fadenführung komplett E16-18 IFF	245 164
5	Träger rechts	243 610	16	Zusatzstisch 9XX	242 742
6	Träger	243 766	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
7	Fadenkontrollleinrichtung	237 124	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
8	Garnleiter komplett	241 581	502	Vierkantomutter M8	023 269
9	Fadenführer Mitnahme mitte komplett	245 298	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
10	Fadenführer Mitnahme aussen komplett	245 297	504	Schraube KB60x20	237 682




Teile für das Fadenleitsystem

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem				
3	Garnleisterschiene 96"	242 992	7	Garnleiter komplett	241 581
4	Träger links	243 609	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
5	Träger rechts	243 610	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
6	Träger	243 766	502	Vierkantsmutter M8	023 269
7	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113




Fadenspanner links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner links komplett		6	Abstandshalter	242 048
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	244 498	7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E7 + E8 + 6.2	244 499	8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2	244 500	500	Schraube KB30x8	236 228
1	Karte Aufholspanner 16fach links	241 345	501	Sicherungsscheibe	021 022
2	Spannerachse komplett		502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-5)	023 502
	E3-8	244 494		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-8)	023 503
	E10-18	244 495		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10-18)	023 504
3	Gehäuse	241 367	503	Sicherungsscheibe	021 020
4	Schieber	241 694	504	Senkschraube M4x10	241 914
5	Anschlag	241 368			




Fadenspanner rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner rechts komplett		6	Abstandshalter	242 048
	E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	244 501	7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E7 + E8 + E6.2	244 502	8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
	E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2	244 503	500	Schraube KB30x8	236 228
1	Karte Aufholspanner 16fach rechts	241 346	501	Sicherungsscheibe	021 022
2	Spannerachse komplett		502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-5)	023 502
	E3-8	244 494		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-8)	023 503
	E10-18	244 495		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E10-18)	023 504
3	Gehäuse	241 367	503	Sicherungsscheibe	021 020
4	Schieber	241 694	504	Senkschraube M4x10	241 914
5	Anschlag	241 368			




Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse komplett		3	Fadenklemme AKF	238 695
	E5 + E7 + E8 (E2,5.2/3,5.2/5.2/6.2)	244 494	31	Gehäuse Akf	238 689
	E10+ E12 + E14 + E16 + E18 (E7.2/8.2)	244 495	32	Abdeckung AKF	237 926
1	Achse	244 522	33	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
2	Spannarm vormontiert		34	Hebel AKF	238 692
	E3 – E8	242 770	35	Druckstück AKF	238 690
	E10 – E18	242 771	36	Schieber AKF	238 691
4	Drahtbügel	238 694	37	Drahtbügel	238 694
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	38	Draht	237 940
501	Sicherungsscheibe	021 022	531	Schraube KB 35x12	237 681
502	Kerbstift 2x6	243 172	532	Schraube KB 40x8	236 227
			533	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			534	Kerbstift 2x6	243 172




Mitnahme mitte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme Mitte komplett	245 298	7	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960
1	Fadenführer-Mitnehmer rechts komplett	243 080	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Fadenführer-Mitnehmer links komplett	243 118	501	Zylinder-Schraube M4x25-I-Torx	245 305
3	Haltewinkel für Platine	245 313	502	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
4	Halteblock mitte	245 308	503	Schraube KB60x20	243 625
5	Schaltwerk	251 137	900	Passschraube	231 899
6	Führungsteil	239 972	901	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




Mitnahme aussen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	245 297	6	Schaltwerk	251 137
1	Fadenführer-Mitnehmer rechts komplett	243 080	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Fadenführer-Mitnehmer links komplett	243 118	501	Zylinder-Schraube M4x25-I-Torx	245 305
3	Haltewinkel für Platine	245 313	502	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
4	Halteblock Aussen	245 294	900	Passschraube	231 899
5	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	901	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




Friktionsfournisseur links und rechts ko.

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
ΣL	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	ΣR	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992
1	Friktionsfournisseur links	244 185	1	Friktionsfournisseur rechts	244 186
2	Halter links	243 869	2	Halter rechts	244 142
501	Flachkopf-Schraube M8x25	023 027	501	Flachkopf-Schraube M8x25	023 027
502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
503	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408	503	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408




Friktionsfournisseur links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 185	10	Deckel	251 098
1	Gehäuse	240 368	11	Büchse	221 391
2	Friktionswalze komplett	243 860	12	Keilrippenscheibe	221 268
3	Drehstrommotor 3x42V komplett	219 800	13	Keilrippenriemen	206 927
	3a Drehstrommotor	220 161	14	Stange	243 868
	3b Mikroschalter	008 664	15	Deckel	230 758
5	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 576	18	Umlenker komplett 16-fach	250 102
6	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 578	19	Schutzblech	251 096
	6a Fadenleitstab 16-fach	244 577	500	Schraube KB30x8	236 228
	6b Keramiköse	240 640	501	Schraube M20x10	244 736
7	Abstellschiene rechts komplett	243 863	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	7a Abstellschiene rechts	243 864	503	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
	570 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	504	Zylinder-Schraube M5x25	023 523
	571 O-Ring 10x1,3	244 895	506	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
8	Abstellschiene links komplett	243 865	507	U-Scheibe 5	020 901
	8a Abstellschiene links	243 866	508	Passscheibe 15x21x1	023 216
	8b Faden-Öse	230 662	510	U-Scheibe 5	023 542
	580 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	511	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408
	581 O-Ring 10x1,3	244 895	512	Flachkopf-Schraube M4x5	239 549
9	Lasche	251 113	513	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Friktionsfournisseur rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 186	10	Deckel	251 098
1	Gehäuse	240 368	11	Büchse	221 391
2	Friktionswalze komplett	243 860	12	Keilrippenscheibe	221 268
3	Drehstrommotor 3x42V komplett	219 800	13	Keilrippenriemen	206 927
	3a Drehstrommotor	220 161	14	Stange	243 868
	3b Mikroschalter	008 664	15	Deckel	230 758
5	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 772	18	Umlenker komplett 16-fach	250 102
6	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 578	19	Schutzblech	251 096
	6a Fadenleitstab 16-fach	244 577	500	Schraube KB30x8	236 228
	6b Keramiköse	240 640	501	Schraube M20x10	244 736
7	Abstellschiene rechts komplett	243 863	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	7a Abstellschiene rechts	243 864	503	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
	570 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	504	Zylinder-Schraube M5x25	023 523
	571 O-Ring 10x1,3	244 895	506	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
8	Abstellschiene rechts komplett	244 530	507	U-Scheibe 5	020 901
	8a Abstellschiene rechts	244 531	508	Passscheibe 15x21x1	023 216
	8b Faden-Öse	230 662	510	U-Scheibe 5	023 542
	580 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	511	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408
	581 O-Ring 10x1,3	244 895	512	Flachkopf-Schraube M4x5	239 549
9	Lasche	251 113	513	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Zusatztisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch	242 742			
1	Zusatztisch geschweisst	242 741	4	Spulenaufnahme	200 363
2	Aufnahmestift	202 777	500	Flachkopfschraube M4x30	023 681
3	Scheibe ø130	062 385	501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556




Fadenführung komplett E5 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E5 IFF E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	245 161			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E5	250 319	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E5	250 322
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315	4a	IFF Schlitten 4+5	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E5	244 076	4b	Fadenführerkopf 3-6 komplett E5	244 078
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E5	250 320	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E5	244 077	C	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E5	250 321	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E5	244 078			




Fadenführung komplett E7-8 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E7-8 IFF E6.2	245 162			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E7-8	250 323	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E7-8	250 326
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315		4a IFF Schlitten 4+5	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E7-8	244 082		4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E7-8	244 084
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E7-8	250 324	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E7-8	244 083	C	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E7-8	250 325	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E7-8	244 084			



Fadenführung komplett E10-14 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E10-14 IFF E7.2 + E8.2 + E9.2	245 163			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E10-14	250 327	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E10-14	250 330
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315	4a	IFF Schlitten E10-14	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E10-14	250 008	4b	Fadenführerkopf 3-6 komplett E10-14	250 010
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E10-14	250 328	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E10-14	250 009	C	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E10-14	250 329	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E10-14	250 010			



Fadenführung komplett E16-18 IFF

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett E16-18 IFF	245 164			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E16-18	250 331	4	IFF Schlitten komplett 4+5 E16-18	250 334
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315		4a IFF Schlitten 4+5	250 318
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E16-18	250 011		4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E16-18	250 013
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E16-18	250 332	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E16-18	250 012	c	Fadenleitwinkel	242 863
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E16-18	250 333	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	501	U-Scheibe 4	020 870
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E16-18	250 013			

