


Ersatzteil-Katalog

CMS 420 E MG Typ 579

Baumuster 000



Dokument-No. 252729_00_DE

Ausgabe 01/2008

Impressum

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung urheberrechtswidrig.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher sind technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, Deutschland

Telefon: +49 (07121) 313-289

Fax: +49 (07121) 313-347

e-mail: spareparts@stoll.com

Einleitung

Hinweis zur Bestellung

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:

1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, Ident-Nr., Stückzahl.

Bitte verwenden Sie das Bestellformular!

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.

Bestellformular

Telefon +49 (07121) 313-289
Fax +49 (07121) 313-347
e-mail: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
Postfach 2544

D-72715 Reutlingen

Firma

Name

Strasse

PLZ Ort

Telefon

Telefax

Kunden-Nr.

Versandart

Bestelldatum

Maschinentyp

Feinheit

Masch.-Nr.

Sirix-Nr.

Bestellnummer

Eingangsdatum

Ersatzteilbestellung






[illegible]

Datum

Unterschrift

Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

Symbol	Bedeutung
Σ	Kennzeichnet eine Baugruppe
	Positionszeiger mit der Positionszahl (X).
	Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird.
	Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.
	Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.
	Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.
	Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet einen Schnitt oder Ansicht in Blickrichtung.

Drehmomente

Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación [Nm] ± 10 % (für $\mu_{\text{ges}} = 0,12$)		Festigkeitsklassen Property class Classes de résistance Classi di resistenza Clases de resistencia		
		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente

- Drehmomente **gelten** für:
Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente **gelten nicht** für:
gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

Inhaltsverzeichnis

Titel CMS 420 E MG	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Impressum	2
Einleitung	3
Suchhilfe	5
Drehmomente	6
Schlitten-Antrieb	12
Antrieb	13
Motor und Riementrieb	14
Spannlager	15
Energiekette und Mitnehmer	16
Versatz	17
Versatzantrieb	18
Nadelbetten	19
Nadelbett E5	20
Fortsetzung Nadelbett E5	21
Nadelbett E7	22
Fortsetzung Nadelbett E7	23
Nadelbett E12	24
Fortsetzung Nadelbett E12	25
Nadelbett E14	26
Fortsetzung Nadelbett E14	27
Nadelbett E3,5.2	28
Fortsetzung Nadelbett E3,5.2	29
Nadelbett E6.2	30
Fortsetzung Nadelbett E6.2	31
Nadelbett E7.2	32

Fortsetzung Nadelbett E7.2	33
Nadelbett E7m.5	34
Fortsetzung Nadelbett E7m.5	35
Nadelbett E12m.10	36
Fortsetzung Nadelbett E12m.10	37
Nadelbett E14/12	38
Fortsetzung Nadelbett E14/12	39
Klemm-Schneidbett.....	40
Fadenbremse am Klemm-Schneidbett	41
Schlitten	42
Schlitten-Übersicht.....	43
Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil	44
Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil.....	45
Schloss E5 und E3,5.2+E7m.5	46
Fortsetzung Schloss E5 und E3,5.2+E7m.5.....	47
Schloss E7	48
Fortsetzung Schloss E7	49
Schloss E12	50
Fortsetzung Schloss E12	51
Schloss E14 und E14/12.....	52
Fortsetzung Schloss E14 und E14/12	53
Schloss E6.2	54
Fortsetzung Schloss E6.2	55
Schloss E7.2	56
Fortsetzung Schloss E7.2.....	57
Schloss E12m.10	58
Fortsetzung Schloss E12m.10	59
Schlittenwagen.....	60
Schlitten-Führung.....	61
Bürstenhalter	62

THE RIGHT WAY TO KNIT

Platinensteuerung und Schieber	63
Nadelwächter	64
Hauptabzug	65
Abzugswalzen und linkes Lager	66
Abzugsmotor und rechtes Lager	67
Abstreifwinkel.....	68
Aufnahmeblech	69
Schwenklager	70
Steckachse	71
Impulsgeber und Motor	72
Hintere Abzugswalze	73
Vordere Abzugswalze	74
Winkelschiene.....	75
Kammabzug	76
Kammabzug.....	77
Kammabzug links	78
Kammabzug rechts.....	79
Kammabzug Restteile.....	80
Motor Abzugseinheit	81
Kamm-Antriebswelle	82
Kammeinheit.....	83
Schalthebel Kammabzug.....	84
Fadenliefereinrichtung	85
Fadenleitsystem mit 12 FKE.....	86
Fadenkontrolleinheit	87
Rechte Fadenführung	88
Fadenbremse und Fadenumlenker	89
Rechte Fadenspanner	90
Rechte Spannerachse	91
Spulentisch	92


Fadenführer und Führungsstäbe	93
Komplette Fadenführer	94
Friktionsfournisseur.....	95
Bedienung und Überwachung.....	96
Eingabeeinheit	97
Starteinrichtung	98
Einrückstangen-Lager	99
Signal-Leuchte	100
Schockabstellung.....	101
Messeinrichtung	102
Schutzeinrichtungen	103
Seitliche Sicherheitshauben.....	104
Verkleidung	105
Rückwand	106
Elektrik.....	107
Schaltplan als PDF	108
Sicherungen	109
Schleppkabel	110
Kabelsatz Installation	111
Kabelsatz Basis 1 ECO2.....	112
Kabelstrang Basis 2	113
Kabelstrang ECO2	114
Kabelstrang Kamm	115
Steuerungselektronik	116
Steuerschrank.....	117
Lieferbares Zubehör	118
Werkzeug	119
Schmiermittel	120
Mechanische Teile	121
Sondereinrichtungen.....	122

THE RIGHT WAY TO KNIT

Komplette Intarsia-Fadenführer	123
Plattierfadenführer 3+6	124
Plattierfadenführer 4+5	125
Plattierfadenführerschlitten	126
Spulenhalter rechts	127


Schlitten-Antrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit				
11	Antriebseinheit komplett	251 608	17	Parabelfeder	200 661
12	Spannlager komplett	251 581	501	Zylinder-Schraube M10X25	020 157
14	Zahnriemen 50AT10/4170	251 607	507	Gleitmutter M10X12	023 471




Motor und Riementrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit komplett	251 608	2	Antriebslager	251 609
1	Antriebseinheit	251 612	2a	Antriebslager ECO2	252 634
1a	Antriebsmotor komplett	240 740	2b	Zahnscheibe	240 616
1b	Motorplatte	252 611	2c	Zahnritzel 57 AT10 18	242 039
510	Zylinder-Schraube M8X16	023 629	2d	Halter Puffer	222 100
500	Zylinder-Schraube M10X25	020 157	2e	Zahnriemen	252 594
501	Scheibe 10,5X25X2,5	022 178	520	Zylinder-Schraube M8X35	020 144
			521	Sicherungsring 72x2,5	022 914
			522	Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
			523	Spannsatz 30X55	023 208
			524	Zylinder-Schraube M8X25 12.9	020 142




Spannlager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannlager komplett	251 581	500	Rillenkugellager 6205-2RS	023 559
1	Spannlager	251 560	501	Zylinder-Schraube M10x25	023 751
2	Achse	251 579	502	U-Scheibe	020 874
3	Spannrolle	251 580	504	Sicherungsring 25x1,2	251 617



Energiekette und Mitnehmer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Energiekette 28 Glieder	253 896	4	Fortsetzung Schlittenmitnehmer komplett	
501	Zylinder-Schraube M6x8	023 411	540	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
4	Schlittenmitnehmer komplett	252 681	541	Zylinder-Schraube M8x20	023 621
41	Schlittenmitnehmer	252 599	542	Flachkopf-Schraube M5x6	023 284
42	Kabelmitnehmer	250 529	543	Befestigungselement	026 489
43	Spannplatte	252 592			



STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT


Versatz

CMS 420 E MG Typ 579 **Versatz**

17

Versatzantrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Versatzantrieb				
1	Drehstromservomotor Versatz	251 589	503	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
2	Lager	251 588	504	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
3	Spindellager	251 562	505	U-Scheibe 8,4x20x3	022 175
4	Karte Endschalter	251 916	509	Beilage 0,03x20x56	204 936
5	Versatzabdeckblech	251 634	510	Beilage 0,05x20x56	204 937
6	Versatzleiste links	240 696	511	Beilage 0,1x20x56	204 938
8	Führungsleiste	206 382	512	Beilage 0,2x20x56	204 939
9	Zahnriemen 150 S 5M 490	229 281	518	Beilage 0,03x15x75	023 395
13	Schaltblech	251 672	519	Beilage 0,05x15x75	023 396
20	Abdeckblech	251 937	520	Beilage 0,1x15x75	023 397
500	Zylinder-Schraube M4x4	022 767	521	Beilage 0,2x15x75	023 398
502	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408	525	Zylinder-Schraube M6x12	022 795



STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

Nadelbetten


CMS 420 E MG Typ 579

Nadelbetten

19


Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E5	252 665	90	Fixierdraht D=2,8	207 270
4a	Nadel E5 – E6 mit Rundhaken	205 396	140	Nadelschiene links	237 835
4b	Kupplungsteil E4 - E8	200 682	150	Nadelschiene rechts	237 836
5	Zwischenschieber E5 – E8	237 323	160	Deckschiene hinten	250 572
6a	Auswahlplatine E4 – E8	200 687	220	Nadelschiene links	253 908
6b	Platinenfeder E4 – E8	200 690	230	Nadelschiene rechts	253 910
7	Maschenbilder E5	204 996	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
8	Niederhalteplatine E5	205 031	502	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
10	Nadelbett vorne hinten E5	251 619	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
20	Niederhalteplatten-Bett hinten E5	250 537	42*	Tellerbürste	202 600
30	Niederhalteplatten-Bett vorn E5	250 536	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
70	Deckschiene vorne E5	250 575	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
80	Deckschiene	250 576	43*	Justierbolzen	240 765




Fortsetzung Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E5	252 665	502	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
2	Federstahldraht ø 1,0	207 482	503	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht ø 2,0	207 269	504	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
4	Begrenzer links E4-8	205 343	505	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	506	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
9	Fixierdraht ø2,8	207 270	507	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
501	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	508	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7	252 667	90	Fixierdraht ø2,8	207 270
4a	Nadel E7 mit Rundhaken	205 397	140	Nadelschiene links	237 835
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	150	Nadelschiene rechts	237 836
5	Zwischenschieber gebremst E5 – E8	237 323	160	Deckschiene hinten	250 572
6a	Auswahlplatine E4 – E8	200 687	220	Nadelschiene links	253 908
6b	Platinenfeder E4 – E8	200 690	230	Nadelschiene rechts	253 910
7	Maschenbilder E7	207 055	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
8	Niederhalteplatine E7	205 032	502	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
10	Nadelbett vorne hinten E7	251 620	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
20	Niederhalteplatten-Bett hinten E7	250 539	42*	Tellerbürste	202 600
30	Niederhalteplatten-Bett vorne E7	250 538	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
70	Deckschiene	250 575	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
80	Deckschiene	250 576	43*	Justierbolzen	240 765




Fortsetzung Nadelbett E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7	252 667	502	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
2	Federstahldraht ø 0,8	207 483	503	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht ø 2,0	207 269	504	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
4	Begrenzer links E4-8	205 343	505	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	506	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
9	Fixierdraht ø2,8	207 270	507	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
501	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	508	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E12	252 668			
1	Nadelbett vorne hinten E12	252 064	19	Deckschiene hinten	250 572
3	Hauptsteg E12	252 628	21	Deckschiene	250 575
4	Druckkeil E12-14	252 040	22	Deckschiene	250 576
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	28	Büchse	206 090
7a	Nadel E12	204 009	30	Nadelschiene links	253 908
7b	Kupplungsteil E10 - E12	200 683	31	Nadelschiene rechts	253 910
9	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	34	Anschlagschraube	214 039
10a	Auswahlplatine E10-12	200 688	506	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
10b	Platinenfeder E10-12	200 691	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	250 545	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	250 544	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
13	Maschenbilder E12	205 013	42*	Tellerbürste	202 600
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
17	Nadelschiene links	237 835	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
18	Nadelschiene rechts	237 836	43*	Justierbolzen	240 765




Fortsetzung Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E12	252 668			
2	Fixierdraht ø3,4	208 389	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,6	208 388	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht ø2,8	207 270	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht E12 – E14	252 630	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	519	Beilage 0,2X18,5X34	023 253




Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E14	252 669	19	Deckschiene hinten	250 572
1	Nadelbett vorne hinten E14	251 587	21	Deckschiene	250 575
3	Hauptsteg E14	252 629	22	Deckschiene	250 576
4	Druckkeil E12 – E14	252 040	28	Büchse	206 090
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	30	Nadelschiene links	253 908
7a	Nadel E14	209 614	31	Nadelschiene rechts	253 910
7b	Kupplungsteil E14	209 633	34	Anschlagschraube	214 039
9	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023 379
10	Auswahlplatine E14 mit Platinenfeder	224 725	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E14	250 547	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E14	250 546	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
13	Maschenbilder E14	209 649	42*	Tellerbürste	202 600
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
17	Nadelschiene links	237 835	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
18	Nadelschiene rechts	237 836	43*	Justierbolzen	240 765




Fortsetzung Nadelbett E14

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E14	252 669			
2	Fixierdraht ø3,4	208 389	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,6	208 388	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht ø2,8	207 270	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht E12 – E14	252 630	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	519	Beilage 0,2X18,5X34	023 253




Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten ko. E3,5.2	252 671	90	Fixierdraht ø2,8	207 270
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	140	Nadelschiene links	237 835
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	150	Nadelschiene rechts	237 836
5	Zwischenschieber gebremst E5 – E8	237 323	160	Deckschiene hinten	250 572
6a	Auswahlplatine E4 – E8	200 687	220	Nadelschiene links	253 908
6b	Platinenfeder E4 – E8	200 690	230	Nadelschiene rechts	253 910
7	Maschenbilder E7	207 055	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
8	Niederhalteplatine E7	205 032	502	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
10	Nadelbett vorne hinten E7	251 620	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
20	Niederhalteplatten-Bett hinten E3,5.2	250 916	42*	Tellerbürste	202 600
30	Niederhalteplatten-Bett vorne E3,5.2	250 915	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
70	Deckschiene	250 575	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
80	Deckschiene	250 576	43*	Justierbolzen	240 765




Fortsetzung Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten ko. E3,5.2	252 671	502	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
2	Federstahldraht ø 0,8	207 483	503	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht ø 2,0	207 269	504	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
4	Begrenzer links E4-8	205 343	505	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	506	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
9	Fixierdraht ø2,8	207 270	507	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
501	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	508	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E6.2	253 941			
1	Nadelbett vorne hinten E12	252 064	19	Deckschiene hinten	250 572
3	Hauptsteg E12	252 628	21	Deckschiene	250 575
4	Druckkeil E12-14	252 040	22	Deckschiene	250 576
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	28	Büchse	206 090
7a	Nadel E6.2	207 349	30	Nadelschiene links	253 908
7b	Kupplungsteil E10 - E12	200 683	31	Nadelschiene rechts	253 910
9	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	34	Anschlagschraube	214 039
10a	Auswahlplatine E10-12	200 688	506	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
10b	Platinenfeder E10-12	200 691	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E6.2	250 918	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E6.2	250 917	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
13	Maschenbilder E12	205 013	42*	Tellerbürste	202 600
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
17	Nadelschiene links	237 835	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
18	Nadelschiene rechts	237 836	43*	Justierbolzen	240 765




Fortsetzung Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E6.2	253 941			
2	Fixierdraht ø3,4	208 389	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,6	208 388	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht ø2,8	207 270	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht E12 – E14	252 630	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	519	Beilage 0,2X18,5X34	023 253




Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7.2	252 672	19	Deckschiene hinten	250 572
1	Nadelbett vorne hinten E14	251 587	21	Deckschiene	250 575
3	Hauptsteg E14	252 629	22	Deckschiene	250 576
4	Druckkeil E12 – E14	252 040	28	Büchse	206 090
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	30	Nadelschiene links	253 908
7a	Nadel E7.2	225 230	31	Nadelschiene rechts	253 910
7b	Kupplungsteil E14	209 633	34	Anschlagschraube	214 039
9	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023 379
10	Auswahlplatine E14 mit Platinenfeder	224 725	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7.2	250 920	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7.2	250 919	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
13	Maschenbilder E14	209 649	42*	Tellerbürste	202 600
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
17	Nadelschiene links	237 835	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
18	Nadelschiene rechts	237 836	43*	Justierbolzen	240 765




Fortsetzung Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7.2	252 672			
2	Fixierdraht ø3,4	208 389	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,6	208 388	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht ø2,8	207 270	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht E12 – E14	252 630	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	519	Beilage 0,2X18,5X34	023 253




Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7m.5	253 949	90	Fixierdraht ø2,8	207 270
4a	Nadel E5-6 mit Rundhaken	205 396	140	Nadelschiene links	237 835
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	150	Nadelschiene rechts	237 836
5	Zwischenschieber gebremst E5 – E8	237 323	160	Deckschiene hinten	250 572
6a	Auswahlplatine E4 – E8	200 687	220	Nadelschiene links	253 908
6b	Platinenfeder E4 – E8	200 690	230	Nadelschiene rechts	253 910
7	Maschenbilder E7	207 055	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
8	Niederhalteplatine E7	205 032	502	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
10	Nadelbett vorne hinten E7	251 620	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
20	Niederhalteplatten-Bett hinten E7	250 539	42*	Tellerbürste	202 600
30	Niederhalteplatten-Bett vorne E7	250 538	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
70	Deckschiene	250 575	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
80	Deckschiene	250 576	43*	Justierbolzen	240 765




Fortsetzung Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7m.5	253 949	502	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
2	Federstahldraht ø 0,8	207 483	503	Federndes Druckstück	023 177
3	Federstahldraht ø 2,0	207 269	504	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
4	Begrenzer links E4-8	205 343	505	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	506	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
9	Fixierdraht ø2,8	207 270	507	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
501	Zylinder-Schraube M5x8	023 154	508	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten ko. E12m.10	253 942	19	Deckschiene hinten	250 572
1	Nadelbett vorne hinten E12	252 064	21	Deckschiene	250 575
3	Hauptsteg E12	252 628	22	Deckschiene	250 576
4	Druckkeil E12-14	252 040	28	Büchse	206 090
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	30	Nadelschiene links	253 908
7a	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	31	Nadelschiene rechts	253 910
7b	Kupplungsteil E10 - E12	200 683	34	Anschlagschraube	214 039
9	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	506	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
10a	Auswahlplatine E10-12	200 688	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
10b	Platinenfeder E10-12	200 691	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	250 545	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	250 544	42*	Tellerbürste	202 600
13	Maschenbilder E12	205 013	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
17	Nadelschiene links	237 835	43*	Justierbolzen	240 765
18	Nadelschiene rechts	237 836			




Fortsetzung Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten ko. E12m.10	253 942			
2	Fixierdraht ø3,4	208 389	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,6	208 388	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht ø2,8	207 270	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht E12 – E14	252 630	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	519	Beilage 0,2X18,5X34	023 253




Nadelbett E14/12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten ko. E14/12	253 943	19	Deckschiene hinten	250 572
1	Nadelbett vorne hinten E14	251 587	21	Deckschiene	250 575
3	Hauptsteg E14	252 629	22	Deckschiene	250 576
4	Druckkeil E12 – E14	252 040	28	Büchse	206 090
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	30	Nadelschiene links	253 908
7a	Nadel E14/12	227 756	31	Nadelschiene rechts	253 910
7b	Kupplungsteil E14	209 633	34	Anschlagschraube	214 039
9	Zwischenschieber gebremst E14	237 373	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023 379
10	Auswahlplatine E14 mit Platinenfeder	224 725	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7.2	250 920	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7.2	250 919	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
13	Maschenbilder E14	209 649	42*	Tellerbürste	202 600
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
17	Nadelschiene links	237 835	541*	Pass-Scheibe P6x0,3	023 540
18	Nadelschiene rechts	237 836	43*	Justierbolzen	240 765




Fortsetzung Nadelbett E14/12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten ko. E14/12	253 943			
2	Fixierdraht ø3,4	208 389	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,6	208 388	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	515	Beilage 0,02x18,5x345	023 194
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	516	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
26	Fixierdraht ø2,8	207 270	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
35	Federstahldraht E12 – E14	252 630	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154	519	Beilage 0,2X18,5X34	023 253




Klemm-Schneidbett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Klemm-Schneidbett rechts		8	Federhalter	244 032
	E5-E8, E3,5.2+E7m.5	253 241	9	Federhalter	244 590
	E10-E14, E6.2+E7.2+E12m.10+E14/12	253 243	10	Halteleiste	253 176
1	Führungsplatte EPT rechts	253 154	11	Fangnadel rechts E5-8	255 036
1a	Führungsplatte rechts	251 410		Fangnadel rechts E10-14	255 038
1b	Deckschiene	253 173	12	Zwischenteil	244 591
1c	Deckschiene	253 174	13	Kupplungsteil E4-8 (E10-14)	200 682
1d	Fixierdraht	253 172	14	Zwischenschieber gebremst E5-8 (E10-14)	237 323
1e	Führungsstift	211 351	15	Auswahlplatine E4-8 (E10-14)	200 687
1f	Fixierdraht	253 171	16	Platinenfeder E4-8 (E10-14)	200 690
1g	Fixierdraht	215 927	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
510	Gewindestift M5x5	236 061	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
2	Abdeckung rechts komplett	251 119	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken rechts E10-14 (E5-8)	251 378	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
4	Schieber E5-14	253 084	504	Zugfeder 4x0,55x18,9	023 392
5	Klinge	243 948	505	Druckfeder 0,7x4,3x12,1	023 521
6	Klemme rechts komplett	244 602	506	Gewindestift M6x8	022 581
7	Zwischenstück	251 446	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




Fadenbremse am Klemm-Schneidbett

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenbremse rechts	240 021	3	Klemmstück	232 165
1	Abdeckung rechts	240 022	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Blattfeder	232 164	510*	Senkschraube M6x10	023 016




Schlitten

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
	Schlitten komplett		1	Schloss komplett	
	E3,5.2 + E5 + E7m.5	252 709		E5 + E3,5.2 + E7m.5	250 983
	E7	253 932		E7-8	250 673
	E12	252 994		Schloss-Satz ko. E12	251 016
	E14 + E14/12	253 774		E14 + E14/12	250 313
	E6.2	253 934		E6.2	250 990
	E7.2	252 732		E7.2	250 968
	E12m.10	253 933		Schloss-Satz ko. E12m.10	250 985
2	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080	12	Bolzen	212 204
3	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081	14	Abdeckblech oben	250 594
4	Platinen-Steuerung	213 266	15	Abdeckblech unten	250 595
5	Schlittenwagen 2-Schloss komplett	252 710	16	Motoreinheit komplett	211 017
6	Mitnehmer	210 559	16a	Zahnstange oben	209 781
7	Verteiler hinten und vorne	252 009	16b	Zahnstange Mitte	209 782
9	Auswahlsystem komplett E2-8	216 218	16c	Zahnstange unten	209 783
10	Abstreiffilz	241 411	19	Abdeckblech unten	251 127
11	Bolzen	212 392	501	Zylinder-Schraube M4x30	023 290




Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080			
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Haltewinkel für Platine	241 038	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
3	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903	901	Pass-Schraube	231 899




Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081			
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Haltewinkel für Platine	241 038	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
3	Haltewinkel für FF-Mitnahme	241 044	502	Schraube KB60X20	243 625
4	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
5	Führungsteil	239 972	901	Pass-Schraube	231 899




Schloss E5 und E3,5.2+E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E5 (E3,5.2+E7m.5)	250 983	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	250 177	51	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5 – E10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Fortsetzung Schloss E5 und E3,5.2+E7m.5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E5 (E3,5.2+E7m.5)	250 983			
2	Einlaufteil links	213 304	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	213 303	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	210 285	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil mitte unten E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil links E5	210 289
8	Platte rechts	231 036	28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
9	Schlossteil links	231 039	29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	Schlossteil rechts	231 041	30	Schraube	210 335
11	Schlossteil mitte	231 040	31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	Schlossteil	227 923	32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	Schlossteil	210 254	33	Fangbegrenzungsteil E5	214 051
14	Schlossteil links E5-14	212 265	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	35	Übernahmeteil E5	210 386
16	Schlossteil links	236 192	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	213 302
17	Schlossteil rechts	236 193		Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör	213 294
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links unten E5-8	235 718
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts unten E5-8	235 720
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




Schloss E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7	250 673	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	250 177	51	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E5 – E10	211 163	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
	402 Federstange	209 791			
	541 Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
	542 Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
	543 Feder	023 344			




Fortsetzung Schloss E7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7	250 673	22	Auswahlteil rechts	212 947
2	Einlaufteil links	213 304	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	210 285	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil links E7-8	210 291
7	Platte Mitte	231 035	28	Begrenzungsteil rechts E7-8	210 292
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E5-8	210 336
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E7-8	210 324
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E7-8	210 323
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E7-8	214 052
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E7-8	210 339
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E7-8	213 297
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten E7-8 (Zubehör)	213 301
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links E5-8	213 161
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			




Schloss E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12	251 016	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	250 177	51	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
	402 Federstange	209 791			
	541 Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
	542 Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
	543 Feder	023 344			




Fortsetzung Schloss E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12	251 016	22	Auswahlteil rechts	212 947
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10-12	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 (Zubehör)	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			




Schloss E14 und E14/12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E14 (E14/12)	250 313			
1	Schlossplatte	250 177	42	Schaltstück	240 281
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	51	Ansatzschraube	239 626
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
39	Stangenführungsteil links	211 165	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
402	Federstange	209 791	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Fortsetzung Schloss E14 und E14/12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E14 (E14/12)	250 313	22	Auswahlteil rechts	212 947
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E14	236 428
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E14	236 944
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E14	236 767
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E14 (Zubehör)	214 212
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185			
21	Auswahlteil links	212 944			




Schloss E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E6.2	250 990	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	250 177	51	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12-14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12-14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Fortsetzung Schloss E6.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E6.2	250 990	21	Auswahlteil links	212 944
2	Einlaufteil links	243 595	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	243 597	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	243 596	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil E6.2	218 306
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E10 – E14	210 349
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E6.2	236 392
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E6.2	236 393
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E6.2	236 429
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5 – E14	212 265	35	Übernahmeteil E6.2	236 943
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E6.2	236 766
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil m. Spliten E6.2 (Zubehör)	237 948
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




Schloss E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7.2	250 968	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	250 177	51	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12-14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12-14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube	023 142
	402 Federstange	209 791			
	541 Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
	542 Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
	543 Feder	023 344			




Fortsetzung Schloss E7.2

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss komplett E7.2	250 968	21	Auswahlteil links	212 944
2	Einlaufteil links	243 595	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	243 597	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	243 596	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil E10	210 611
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E10 – E14	210 349
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E7.2	237 993
16	Schlossteil links	236 192	Strickaustriebsteil m. Spliten E7.2 (Zubehör)		213 300
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




Schloss E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12m.10	250 985	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	250 177	51	Ansatzschraube	239 626
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
39	Stangenführungsteil links	211 165	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
402	Federstange	209 791			
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




Fortsetzung Schloss E12m.10

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schloss-Satz komplett E12m.10	250 985	22	Auswahlteil rechts	212 947
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10-12	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 (Zubehör)	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			




Schlittenwagen

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schlittenwagen 2-Schloss (420E)	251 069	10	Büchse	209 274
	Schlittenwagen 2-Schloss (420EMG)	250 645	11	Exzenter	222 983
1	Schlittenrahmen 2-Schloss (420E)	251 068	13	Fixierbolzen Trennstelle	244 179
	Schlittenrahmen 2-Schloss (420EMG)	250 572	500	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
2	Schlittenteil 2-Schloss	240 572	502	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
3	Schlittenabdeckung oben	250 928	520	Sicherungsscheibe 6	021 022
5	Passschraube	211 750	515	Gewindebuchse	041 863
4	Unterlage	225 312	522	Beilage 0,2x10x70	023 699
8	Büchse	207 546	523	Beilage 0,1x10x70	023 698
9	Büchse	209 275	524	Beilage 0,05x10x70	023 697




Schlitten-Führung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
6	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	242 060	510	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	240 624	511	Passscheibe 10x16x1	023 260
12	Bolzen vormontiert	244 283	518	Rillen-Kugellager 62201-2RS	241 408
508	Mutter M10	023 316	519	Rillen-Kugellager 62300-2RS1	242 070




Platinensteuerung und Schieber

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Platinensteuerung	213 266		Schieber komplett	
1	Anbauplatte	210 728	43	Schieber links komplett E5-8	212 611
2	Abzugsblech rechts	212 382		Schieber links komplett E12-14	213 056
3	Abzugsblech links	212 396	44	Schieber rechts komplett E5-8	212 610
500	Kerbstift 4x24	023 349		Schieber rechts komplett E12-14	213 055
501	Kerbstift 4x10	023 350	542*	Sicherungsring 5x0,6	023 347
502	Zylinder-Stift 6x18	020 678	543*	Passscheibe 5x10x0,5	123 348
503	Druckfeder 0,68x5,1x19	238 702			
511*	Zylinder-Schraube M5x16	023 141			



Nadelwächter

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelwächter	221 238			
1	Nadelwächter vormontiert	221 773	2	Taster vormontiert	221 758
11	Kabel Nadelwächter komplett	221 207	21	Taster	220 839
12	Aufnahme	220 464	22	Winkel	221 175
14	Schaltwippe	220 637	520	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247			
502	Zylinder-Schraube M2x8	022 954			
503	Gewindestift M5x20-45	023 526			
504	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398			
505	Zylinder-Stift 4x18	023 525			



STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

CMS 420 E MG Typ 579


Hauptabzug

65

Hauptabzug


Abzugswalzen und linkes Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug komplett (600 016)				
2	Lauftring komplett	244 459	17	Federbolzen	221 143
3	Welle links hinten	221 012	19	Anschlag	252 503
4	Abstreifwinkel hinten komplett	251 768	27	Winkelschiene komplett	251 550
5	Bolzen	208 538	28*	Blechstütze links	251 766
7	Aufnahmeblech links komplett	231 725	500	Schraube 50x15	251 728
9	Schwenklager	251 761	504	U-Scheibe 18	023 295
11	Steckachse links	251 984	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
13	Abzugswalze hinten komplett	251 683	514	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
15	Abzugswalze vorne komplett	251 681	515	U-Scheibe 6	022 431




Abzugsmotor und rechtes Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Hauptabzug komplett (600 016)		28*	Blechstütze rechts	251 765
1	Kupplungssatz	251 677	29*	Anschlusskabel Wickelblech	241 703
2	Lauftring komplett	244 459	500	Schraube 50x15	251 728
5	Bolzen	208 538	504	U-Scheibe 18	023 295
8	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
9	Schwenklager	251 761	509	Zylinder-Schraube M8x25-12.9	020 142
10	Steckachse rechts	251 985	511	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
12	Motor Abzug + Kamm	214 279	515	Mikroschalter	210 510
17	Federbolzen	221 143	516	Zylinder-Schraube M3x20	023 221
19	Anschlag	252 503	517	U-Scheibe 3	023 657
20	Gewindebuchse	222 522			



Abstreifwinkel


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abstreifwinkel hinten komplett	251 768			
1	Abstreifwinkel	251 767	5	Einstellgewicht	229 248
2	Welle	240 127	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
3	Nocken	209 278	501	Stellring	020 934
4	Bolzen	228 310	502	Gewindestift M5x6	022 738




Aufnahmeblech

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ L	Aufnahmeblech links komplett	231 725	Σ R	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069
1	Aufnahmeblech links	231 541	1	Aufnahmeblech rechts	240 068
2	Halteblech links	231 539	2	Schaftschraube	240 067
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	3	Halteblech rechts	240 066
501	Fächerscheibe J5,3	022 489	500	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
			501	Mikroschalter	026 259
			502	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			503	Zylinder-Schraube M5x8	244 278
			504	U-Scheibe 5-200	020 871

L




R





Schwenklager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schwenklager	251 761			
1	Schwenklager	241 996	500	Schraube M35x10	251 729
2	Blechstütze	251 749	504	Sicherungsscheibe 4	021 020
3	Achse	251 758	505	Zugfeder 21x3,0x192	240 217




Steckachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ A	Steckachse links	251 984	Σ B	Steckachse rechts	251 985
1	Welle links vorn	221 013	1	Exzenter	251 959
2	Exzenter	251 959	2	Welle rechts	223 393
500	Stellring	020 938	3	Zahnrad Z=40, M=2	213 744
502	Einbaufreilauf ZZ6203L	023 294	500	Einbaufreilauf ZZ6203L	023 294
900	Gewindestift M6x8	022 684	501	Stelling	020 938
			502	Gewindestift M6x8	022 684
			503	Passfeder A 6x6x25	023 017




Impulsgeber und Motor

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor Abzugseinheit + Kamm	214 279	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	504	U-Scheibe 4-200	020 879
3	Lichtschranke Abzug + Kamm	300 744	506	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	507	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369




Hintere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze hinten komplett	251 683			
1	Ring links	250 573	7	Walze	206 770
2	Anschlagring links	204 369	8	Distanzkeil	222 062
3	Welle	251 682	9	Bürste	225 819
4	Abstreifer	241 612	12	Stange	251 769
5	Distanzkeil	240 104	500	Pass-Stift 6x32	020 685
6	Ring rechts	250 574	501	Gewindestift M10x15	020 635




Vordere Abzugswalze

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Abzugswalze vorne komplett	251 681			
1	Ring links	250 573	8	Distanzkeil	222 062
2	Anschlagring links	204 369	10	Abstützung	252 506
3	Welle	251 680	11	Anschlagring links	222 910
4	Abstreifer	241 612	12	Stange	251 769
5	Distanzkeil	240 104	500	Passstift 6x32	020 685
6	Ring rechts	250 574	501	Gewindestift M10x15	020 635
7	Walze	206 770			




Winkelschiene

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Winkelschiene komplett	251 550	501	Sechskant-Mutter M5-8	023 541
1	Schalter komplett (mit Kabel)	221 265	502	Druckfeder 0,8x9,2x27,5	023 537
3	Winkelschiene	251 548	503	Zylinder-Schraube M2x12	023 522
4	Wickelblech	251 549	504	U-Scheibe 2	022 908
500	U-Scheibe 6	022 431	505	Ansatz-Schraube M5x20x5	023 675




Kammabzug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammabzug		3	Kammabzug Restteile	
1	Kammabzug links	253 520		E5	253 951
2	Kammabzug rechts	253 521		E7 (E7m.5)	253 839
				E12 (E6.2/E6.2(12m.10))	253 789
				E14 (E7.2/E7.2(14/12))	253 840




Kammabzug links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammabzug links	253 520	28	Kammführung links	253 778
1	Klemmstück	209 379	34	Schwenkhebel links	252 859
2	Druckplatte	241 967	36	Spannplatte	227 159
3	Bolzen	222 152	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
6	Exzenterzapfen	222 320	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
11	Bolzen	207 689	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
15	Zahnscheibe oben komplett	211 823	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
17	Stehbolzen	222 315	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
18	Stehbolzen	240 056	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
19	Gewindestange M5	240 057	517	U-Scheibe 16	020 876
25	Reflektor komplett	253 535	524	Sicherungsring 17x1	023 299
26	Führungsstange C35	206 560	530	Zugfeder Din2097 15x1,50x70,94	251 614
27	Gummipuffer	206 561	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134




Kammabzug rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammabzug rechts	253 521			
1	Klemmstück	209 379	33	Schwenkhebel rechts	252 858
2	Druckplatte	241 967	36	Spannplatte	227 159
3	Bolzen	222 152	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
6	Exzenterzapfen	222 320	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
12	Antriebswelle Kamm komplett	214 583	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
17	Stehbolzen	222 315	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
18	Stehbolzen	240 056	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
19	Gewindestange M5	240 057	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
22	Näherungsschalter induktiv oben	231 516	517	U-Scheibe 16	020 876
23	Näherungsschalter induktiv unten	231 520	530	Zugfeder 15x1,50x70,94	251 614
24	Lichtschranke komplett	253 534	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
26	Führungstange C35	206 560	532	U-Scheibe 6	020 872
27	Gummipuffer	206 561	533*	Beilage 0,2x12x27	023 735
29	Kammführung rechts	253 777	534*	Beilage 0,5x12x27	023 736




Kammabzug Restteile

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammabzug Restteile				
	E5	253 951	8	Flansch	207 695
	E7 (E3,5.2/E7m.5)	253 839	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
	E12 (E6.2/E6.2(12m.10))	253 789	501	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
	E14 (E7.2/E7.2(14/12))	253 840	32	Motor Abzugseinheit komplett	253 803
9	Welle lang	251 700	32a	Motor Abzugseinheit-Kamm	214 279
31	Kammeinheit		32b	Flansch	241 754
	E5	253 948	532	Sechskantschraube M6x16	020 356
	E7 (E3,5.2/E7m.5)	252 622	35	Ausweiserblech	251 703
	E12 (E6.2/E6.2(12m.10))	252 065	502	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
	E14 (E7.2/E7.2(14/12))	252 567	525	Fächerscheibe J5,3	022 489




Motor Abzugseinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Motor Abzugseinheit	214 279	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	504	U-Scheibe 4-200	020 879
3	Lichtschranke Abzug + Kamm	300 744	506	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	507	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369




Kamm-Antriebswelle

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antreibswelle Kamm komplett	214 583			
1	Welle	213 969	500	Passfeder A 6x6x25	023 017
2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744	502	Gewindestift M6x8	022 684
	Pos. 502 immer mitbestellen		503	Gewindestift M6x12	023 898
3	Zahnriemen-Scheibe oben	206 394	504	Stellring	020 938
	Pos. 503 immer mitbestellen				




Kammereinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Kammeinheit				
	E5	253 948	5	Hakenschieber	
	E7 + E3,5.2 + E7m.5	252 622		E5	251 710
	E12 + E6.2 + E6.2(12m.10)	252 065		E7 + E3,5.2 + E7m.5	251 708
	E14 + E7.2 + E7.2(14/12)	252 567		E14 + E7.2 + E7.2(14/12)	251 708
1	Hakenbett			E12 + E6.2 + E6.2(12m.10)	251 709
	E5	251 704	7	Bundbolzen komplett	211 036
	E7 + E3,5.2 + E7m.5	251 705	8	Querschieber	251 701
	E12 + E6.2 + E6.2(12m.10)	251 706	9	Deckschiene	251 702
	E14 + E7.2 + E7.2(14/12)	251 707	10	Mitnehmer	205 678
2	Schließer		11	Schalthebel komplett	240 060
	E5 + E7 + E3,5.2 + E7m.5	230 105	15	Stabilisator	251 697
	E12 + E6.2 + E6.2(12m.10)	230 106	500	Zylinder-Schraube M4x30	023 290
	E14 + E7.2 + E7.2(14/12)	230 106	502	Senkkopf-Schraube M5x12	023 340
3	Körper		504	Sechskant-Mutter M4-8	023 046
	E5 + E7 + E3,5.2 + E7m.5	230 093	505	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
	E12 + E6.2 + E6.2(12m.10)	230 094	508	U-Scheibe 5	020 871
	E14 + E7.2 + E7.2(14/12)	230 094	510	Zylinder-Schraube M4x35	023 550
4	Deckschiene	251 696	511	Sicherungsscheibe	022 774



Schalthebel Kammabzug


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schalthebel komplett	240 060	7	Motor Kammhaken 515	213 872
1	Anschraubplatte rechts	240 058	10	Getriebe 2GN50K	213 986
2	Anschraubplatte links	240 059	13	Zwischenplatte	213 980
3	Hebel	215 228	14	Halteplatte	218 977
4	Lagerbolzen	215 675	500	Zylinder-Schraube M3x25	023 093
5	Exzenter	205 681	501	Zylinder-Schraube M4x20	023 171
6	Spannocken	215 287	502	Zylinder-Schraube M4x16	023 123



Fadenliefereinrichtung



Fadenleitsystem mit 12 FKE

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenleitsystem 12 FKE	251 627	8	Träger	243 792
1	Träger	251 628	9	Nutenstein	228 851
2	Fadenkontrolleinrichtung (FKE)	237 124	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
3	Anschlusskabel FKE E2	251 653	501	Schraube M6x20	023 721
4	Träger links	251 630	502	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
5	Träger rechts	251 629	503	U-Scheibe 6	022 431
6	Garnleiter komplett	241 581	504	Flachkopfschraube M8x16	023 113
7	Garnleiterschiene	251 631	505	Fächerscheibe	023 388




Fadenkontrolleinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenkontrolleinheit E7-E8	237 124	3	Scheibe	216 372
2	Porzellanöse Fadenbremse	244 407	4	Druckfeder	





Rechte Fadenführung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett		9	Drahtbügel rechts	241 369
	E5 + E3.5.2 + E7m.5	241 274	10	Fadenumlenker	242 011
	E7 + E6.2	241 275	11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E12 + E14 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E7.2(14/12)	241 276	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
			14	Klemmbügel	244 409
5	Fadenbremse komplett	244 347	15	Massekabel	244 404
6	Welle	241 318	501	Keramiköse	240 640
7	Fadenspanner rechts komplett		502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E5 + E3.5.2 + E7m.5	241 382	504	U-Scheibe	022 537
	E7 + E6.2	241 383	510	Schraube KB 60x20	237 682
	E12 + E14 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E7.2(14/12)	241 384	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117
8	Abdeckung	240 783			




Fadenbremse und Fadenumlenker

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
A	Fadenbremse komplett	244 347	B	Fadenumlenker	242 011
1	Halter	240 607	1	Halter Fadenumlenker	242 009
2	Schieber	240 606	2	Keramiköse offen	240 733
3	Bremsteller	244 355			
4	Keramiköse offen	243 778			
500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361			
501	O-Ring 11x2	241 434			




Rechte Fadenspanner

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenspanner rechts komplett		6	Blende	242 268
	E5 + E3,5.2 + E7m.5	241 382	7	Abstandshalter	242 048
	E7 + E6.2	241 383	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E12 + E14 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E7.2(14/12)	241 384	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346	500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse rechts komplett		501	Sicherungsscheibe	021 022
	E5 + E3,5.2 + E7m.5 + E7 + E6.2	241 379	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E5 + E3,5.2 + E7m.5)	023 502
	E12 + E14 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E7.2(14/12)	241 380		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7 + E6.2)	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 (E12 + E14 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E7.2(14/12))	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914




Rechte Spannerachse

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spannerachse rechts komplett		502	Kerbstift 2x6	243 172
	E5 + E3,5.2 + E7m.5 + E7 + E6.2	241 379	5	Fadenklemme AKF	238 695
	E12 + E14 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E7.2(14/12)	241 380	51	Gehäuse AKF	238 689
1	Achse	243 107	52	Abdeckung AKF	237 926
2	Spannarm vormontiert		53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
	E5 + E3,5.2 + E7m.5 + E7 + E6.2	242 770	54	Hebel AKF	238 692
	E12 + E14 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E7.2(14/12)	242 771	55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694	56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	58	Draht	237 940
			551	Schraube KB 35x12	237 681
			552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172




Spulentisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Tisch komplett 45"	251 666			
1	Tisch	251 667	24	Traeger Display komplett	254 817
4	Trägerelement	228 594	25	Display Touch komplett	254 282
8	Karte Magnetschalter Schutzhauben	251 065	509	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
9	Karte Magnetschalter Schutzhauben	251 066	510	Flachkopf-Schraube M8x10	241 930
10	Führungsschiene oben	251 670	512	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
12	Aufnahmestift	251 050	514	Senkschraube M4x12	023 062
21	Halter Fournisseur rechts	250 967	520	Sicherungsscheibe S8	029 209
22	Nutenstein	228 851	521	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450




Fadenführer und Führungsstäbe

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenführung komplett			E5 + E3,5.2 + E7m.5	
	E5 + E3,5.2 + E7m.5	253 830	1	FF-Bügel 1+8 komplett E5	212 990
	E7 + E6.2	253 831	2	FF-Bügel 2+7 komplett E5	212 992
	E12 + E14 + E6.2(12m.10) + E7.2 + E7.2(14/12)	253 832	3	FF-Bügel 3+6 komplett E5	212 991
5	Begrenzer links komplett	244 099	4	FF-Bügel 4+5 komplett E5	212 993
6	Begrenzer rechts komplett	244 098		E7 + E6.2	
7	Schieber mit Öse	230 709	1	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	212 892
9*	Fadenführerschiene	252 012	2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	212 914
10	FF-Schlitten komplett	243 062	3	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	212 925
11	Fadenleitstern komplett	209 257	4	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	212 910
13	Beilage	213 035		E12 + E14 + E6.2(12m.10) + E7.2 + E7.2(14/12)	
500	Sechskant-Schraube -M5x10	020 351	1	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	212 994
			2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	212 996
			3	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	212 995
			4	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	212 997




Komplette Fadenführer

Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr	Pos	Benennung	Spur	Ident-Nr
E5 + E3,5.2 + E7m.5				E12 + E14 + E6.2(12m.10) + E7.2 + E7.2(14/12)			
1	FF-Schlitten komplett E5	1+8	243 935	1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943
2	FF-Schlitten komplett E5	2+7	243 934	2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942
3	FF-Schlitten komplett E5	3+6	243 933	3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941
4	FF-Schlitten komplett E5	4+5	243 932	4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940
E7 + E6.2							
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939				
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938				
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937				
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936				





Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Friktionsfournisseur rechts	253 823	14	Deckel	253 364
1	Gehäuse	253 826	15	Deckel hinten	253 370
2	Friktionswalze komplett	231 704	16	Rändelschraube	223 361
3	Buchse	221 391	500	Rändelmutter	022 796
4	Drehstrommotor	251 743	501	Schraube KB30x8	236 228
5	Fadenleitstab komplett	239 431	502	Schraube 20x10	244 736
6	Umlenker rechts komplett	252 688	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
7	Schaltblech	252 562	504	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
8	Blech Fournisseur	253 358	505	Schraube KB40x14	241 358
9	Achse	253 363	506	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
10	Haftmagnet	253 786	507	U-Scheibe 1-4	023 047
11	Lasche	253 809	508	U-Scheibe 4,3x18x1,5	020 908
12	Keilrippenscheibe	251 740	509	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
13	Keilrippenriemen	251 741	511	U-Scheibe 1-5	020 901




Bedienung und Überwachung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Display Touch komplett	254 282			
19	Stift Touch	242 812	20	Halter Touch-Stift	254 973




Starteinrichtung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Starteinrichtung komplett	252 680			
1	Einrückstange	251 686	501	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Lager links komplett	250 071	502	Schraube M6x25	023 510
3	Führungsschiene unten vormontiert	251 689	503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Abdeckblech rechts	251 691	504	Flachkopf-Schraube M5x14	023 588
7	Abdeckblech links	251 690	506	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
8	Lager rechts komplett	252 964	507	Zylinder-Schraube M6x20-12.9	020 136
9	Kabel Schalter Schutzhauben	223 350	508	U-Scheibe 6	020 872
11	Fixierbolzen	219 107	511	Klebesockel	243 055
12	Nutenstein	225 099	512	Zylinder-Schraube M6x10	023 690
13	Haltewinkel für Sicherheitshabe	250 557	513	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




Einrückstangen-Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
L	Lager links komplett	250 071	505	Sechskant-Mutter M8-6	020 838
1	Lager links	245 218	506	Zylinder-Stift 1,5x8	236 923
	1a Clips-Lager MCM 12-04	023 639	507	Spannstift 6x20	023 719
2	Halter Puffer	220 561	508	Ansatz-Schraube M4x24,8x7,7	240 299
3	Welle links	245 219	509	Ansatz-Schraube	251 316
4	Anker	253 776	510	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
5	Schaltfahne	245 220	511	Sicherungsring 12x1	020 951
6	Federdorn	251 340	512	Druckfeder 1,25x15x98,2	023 609
7	Teller	245 222	513	Druckfeder 0,5x11x12	251 369
8	Ansatz-Schraube	254 528			
9	Abstandsbolzen	240 287	R	Lager rechts komplett	252 964
500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067	1	Lager rechts	240 230
501	Zylinder -Schraube M4x8	022 501		1a Clips-Lager MCM 12-04	023 639
502	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369	2	Welle rechts	242 888
503	Karte Einrücken okc	240 167	500	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
504	Haftmagnet Gleichstrom	026 233	502	Sicherungsring 12x1	020 951




Signal-Leuchte

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Signalleuchte LED	250 205	2*	Kabel Signalleuchte	239 749




Schockabstellung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Schockabstellung komplett	241 819			
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053
2	Verbindungskabel Piezo-Aufnehmer	220 061			



Messeinrichtung


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Messeinrichtung		4	Führung aussen	251 605
1	Messschiene	251 651	5*	Messkopf	240 562
2	Führung	251 676	500	Flachkopf-Schraube M6x20	241 603
3	Führung	240 672	502	Schraube 60x20	243 625
530	Gewindesttift	230 803	503	U-Scheibe 6	020 881



Schutzeinrichtungen


Seitliche Sicherheitshauben

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
ΣL	Sicherheitshaube links komplett		ΣR	Sicherheitshaube rechts komplett	
	Alle Feinheiten	250 383		E5 + E3,5.2 + E7m.5	241 274
1	Sicherheitshaube links	250 562		E7 + E6.2	241 275
5	Abdeckung Sicherheitshaube	250 188		E12 + E14 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E7.2(14/12)	241 276
500	Abstandsbolzen 6KT M6x20	250 192	1	Sicherheitshaube rechts	250 563
501	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124	2	Scharnier	241 994
502	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	3	Platte	224 717
503	U-Scheibe 6	022 537	4	Verrastungsblech	219 748
520*	Schraube KB 60x30	237 683	520	Schraube KB 60x30	237 683
560*	Schraube KB 60x20	237 682	560	Schraube KB 60x20	237 682




Verkleidung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Abdeckung 1 komplett	251 750	3	Abdeckung 3 komplett	251 752
	11 Abdeckung 1	251 754		31 Abdeckung 3	251 756
	12 Einlassmuschelgriff	251 376		- Einlassmuschelgriff	251 376
	13 Abstreifer	219 393		- Abstreifer	219 393
	14 Magnet	204 666		- Magnet	204 666
2	Abdeckung 2 komplett	251 751	4	Abdeckung 4 komplett	251 753
	21 Abdeckung 2	251 755		41 Abdeckung 4	251 757
	- Einlassmuschelgriff	251 376		- Einlassmuschelgriff	251 376
	- Abstreifer	219 393		- Abstreifer	219 393
	- Magnet	204 666		- Magnet	204 666
5	Verkleidung Steuergerät links	252 595	6	Verkleidung Steuergerät rechts	252 585



Rückwand

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Verkleidung hinten	251 974			



STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

Elektrik


CMS 420 E MG Typ 579 **Elektrik**

107

Schaltplan als PDF

Benennung	Ident-Nr	Kennzeichen
Schaltplan 220 deutsch	253 104	DE
Schaltplan 220 englisch	253 104	GB
Schaltplan 220 chinesisch	253 104	CN




Den Schaltplan 220 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Ident-Nr. 253 132





Sicherungen

	<i>Benennung</i>	<i>Ident-Nr</i>
	Sicherung 1,0A F 5x20	008 748
	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	Sicherung 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	Sicherung 8A T/440V 6,3x32	241 866
	Sicherung 12,5A T/440V 6,3x32	232 367

Schleppkabel

Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Schleppkabelsatz 420 ECO2	252 006		
Kabel Schlitten hinten XR332 420 ECO2	252 007	Kabel Impulsgeber hi. 420 XR136 ECO2	252 060
Kabel Schlitten hinten XR333 420 ECO2	252 008	Kabel Impulsgeber vo. 420 XR137 ECO2	252 061
			
Kabel Fadenführer 420 XR161 ECO2	252 059		
			





Kabelsatz Installation

Benennung		Ident-Nr	Benennung		Ident-Nr
Σ	Kabelsatz Installation 420 ECO2	252 374			
1	Kabelstrang Basis 1 ECO2	252 537	3	Kabelstrang ECO2	252 547
2	Kabelstrang Basis 2 ECO2	254 324	4	Kabelstrang Kamm OKC	240 259
7	Kabel Schalter Hauptabzug 50" ECO2	252 541	8	Kabel Zuleitung FKE Leuchte ECO2	252 587
					



Kabelsatz Basis 1 ECO2

Benennung		Ident-Nr	Benennung		Ident-Nr
Σ	Kabelstrang Basis 1 ECO2	252 537			
	Kabel Einrücken ECO2	252 538		Kabel Endschalter Antrieb links ECO2	252 539
					




Kabelstrang Basis 2

Benennung		Ident-Nr	Benennung		Ident-Nr
Σ	Kabelstrang Basis 2 ECO2	254 324			
	Kabel Motor HAAB OKC	240 291		Kabel Resolver Antrieb OKC 3xx	240 296
					
	Kabel Endschalter Versatz OKC 3xx	240 292		Kabel Versatzmotor OKC 3xx	240 297
					
	Kabel Lüfter Antrieb 3xx OKC	240 293		Kabel Resolver Versatz OKC 3xx	240 298
					
	Kabel Fournisseur rechts/links OKC	240 294		Kabel Schutzeinrichtung rechts OKC	253 441
					
	Kabel Antriebsmotor OKC 3xx	240 295			
					

Kabelstrang ECO2


Benennung	Ident-Nr	Benennung	Ident-Nr
Kabelstrang ECO2	252 547		
Kabel Spannungsversorgung WAZ/Fo 50" OKC	250 354	Kabel Spannungsversorgung Netzteil OKC	240 505
			
Kabel Spannungsversorgung Servo 50" OKC	240 502		
			

Kabelstrang Kamm

Benennung		Ident-Nr	Benennung		Ident-Nr
Σ	Kabelstrang Kamm okc	240 259			
	Kabel Motor Kammhaken okc	240 308		Kabel Schalter KAMM okc	240 311
					
	Kabel Schalter KAHA okc 3xx	240 309		Kabel Schalter HAAB okc	240 312
					
	Kabel Motor Kamm okc	240 310			
					

Steuerungselektronik

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Steuergerät komplett 420 ECO2	253 669	6	Karte BIO ECO2	301 007
1	Steuergerät unbestückt 420 ECO2	253 668	7	Karte Endstufen 4SM 7TE	300 943
2	Netzteil CG54	320 923	8	Karte N-CPU 432	300 965
3	Batterie-Einschub	301 008	9	Karte Power CPU 1	300 966
4	Karte Servo	301 000	10	Karte IPC P8X okc	300 976
5	Karte C-WAZ ECO2	301 006	521	Axiallüfter Servo 5	229 059




Lieferbares Zubehör

Folgende Werkzeuge, Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien können Sie bestellen.

Die folgende Auflistung entspricht nicht dem Lieferumfang der Strickmaschine.



Werkzeug

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Kanalmeißel E5/7/3.2	062 317	6	Nutenfeile 1,25mm E5/73,5.2	006 170
	Kanalmeißel E12/14/6.2/7.2/6.2(12m.10)	062 318		Nutenfeile 0,73mm E12/14/6.2/6.2(12m.10)	006 173
4	Arbeitshäkchen	227 249		Nutenfeile 0,65mm E7.2	006 174
5	Ausziehhaken	232 027	9	Maßband L=150cm	228 180
	5a Kleiner Stift	202 843	10	Werkzeugsatz	209 527
	5b Stift	232 022			




Schmiermittel

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Textilmaschinen-Öl T46, 1l	230 614	4	Ölkombifix Nr. 8/10 Gr. 10	216 732
3	Fett OKS 475, 150g	005 351	5	Weißer Fettpaste OKS270	229 372



Mechanische Teile

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Zylinderschraube M4x8	020 091	11	Kabelbinder 203x3,6mm	025 815
2	Senkschraube ISO 2009 - M3x6	020 286		Kabelbinder T50L	026 294
3	Zylinderschraube DIN 912 - M5x16	022 726		Kabelbinder	008 379
4	Zylinderschraube DIN 912 - M6x14	022 658		Kabelbinder 302x4,8mm	008 642
5	Gewindestift DIN 914 - M16x50-45H	023 235		Kabelbinder 92x2,4mm	008 378
6	Pass-Stift 3x7	020 643	12	Blitzbinder ABV 232 320mm	026 557
7	Pass-Stift 3x10	020 645			
8	Pass-Stift 3x12	020 647			
9	Pass-Stift 5x12	021 988			
10	Pass-Stift 5x18	022 622			




Sondereinrichtungen

THE RIGHT WAY TO KNIT


Komplette Intarsia-Fadenführer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	E5 (E3,5.2 + E7m.5)		Σ	E12+E14 (E6.2(12m.10)+E7.2+E7.2(14/12))	
1	IFF-Schlitten 1 + 8 komplett	212 974	1	IFF-Schlitten 1 + 8 komplett	214 146
2	IFF-Schlitten 2 + 7 komplett	212 977	2	IFF-Schlitten 2 + 7 komplett	214 147
3	IFF-Schlitten 3 + 6 komplett	212 980	3	IFF-Schlitten 3 + 6 komplett	214 148
4	IFF-Schlitten 4 + 5 komplett	212 983	4	IFF-Schlitten 4 + 5 komplett	214 149
Σ	E7 (E6.2)				
1	IFF-Schlitten 1 + 8 komplett	212 975			
2	IFF-Schlitten 2 + 7 komplett	212 978			
3	IFF-Schlitten 3 + 6 komplett	212 981			
4	IFF-Schlitten 4 + 5 komplett	212 984			




Plattierfadenführer 3+6

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenführerschlitzen 3+6 ko.		7	Ösenhalter komplett	252 825
	E5 (E3,5.2+E7m.5)	252 782	8	Ösenhalter komplett	252 824
	E7 (E6.2)	252 784	9	Distanzbuchse	252 796
	E10-14 (E6.2(12m.10)+E7.2+E7.2(14/12))	252 786	10	Beilage	213 035
1	Plattierfadenführerschlitzen	252 806	11	Beilage	216 143
2	Gleitstück	212 583	12	Einstellschraube	253 436
3	Schieber	252 798	500	Sechskantschraube M4x5	243 779
4	Plattierfadenführerbügel 3+6		501	Sechskantschraube M4x10	020 346
	E5 (E3,5.2+E7m.5)	252 820	502	Sechskantschraube	252 832
	E7 (E6.2)	252 821	503	Gewindestift M4x16	254 196
	E10-14 (E6.2(12m.10)+E7.2+E7.2(14/12))	252 822	504	Druckfeder	021 399
5	Plattierfadenführerbügel 3+6 E5-8	252 800	505	Gewindebolzen	213 399
	Plattierfadenführerbügel 3+6 E10-18	252 808	506	Druckfeder	253 058
6	Gleitstück	252 797			




Plattierfadenführer 4+5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenführerschlitten 4+5 ko.		7	Ösenhalter komplett	252 815
	E5 (E3,5.2+E7m.5)	252 781	8	Ösenhalter komplett	252 816
	E7 (E6.2)	252 783	9	Distanzbuchse	252 796
	E10-14 (E6.2(12m.10)+E7.2+E7.2(14/12))	252 785	10	Beilage	213 035
1	Plattierfadenführerschlitten	252 806	11	Beilage	216 143
2	Gleitstück	212 583	12	Einstellschraube	253 436
3	Schieber	252 798	500	Sechskantschraube M4x5	243 779
4	Plattierfadenführerbügel 4+5		501	Sechskantschraube M4x10	020 346
	E5 (E3,5.2+E7m.5)		502	Sechskantschraube	252 832
	E7 (E6.2)	252 791	503	Gewindestift M4x16	254 196
	E10-14 (E6.2(12m.10)+E7.2+E7.2(14/12))	252 792	504	Druckfeder	021 399
5	Plattierfadenführerbügel 4+5 E5-8	252 799	505	Gewindebolzen	213 399
	Plattierfadenführerbügel 4+5 E10-18	252 807	506	Druckfeder	253 058
6	Gleitstück	252 797			



Plattierfadenführerschlitten

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenführerschlitten ko.	251 867			
1	Fadenführerschlitten	251 864	7	Führungsteil	253 226
2	Gleitstück	212 583	8	Beilage	213 035
3	Beilage	216 143	500	Druckfeder	021 399
4	Gewindebolzen	213 399	511	U-Scheibe 4	022 481
5	Einsatz rechts	251 866	512	Sechskantschraube M4x8	022 461
6	Einsatz links	251 865	513	Sechskantschraube M5x10	020 351



Spulenhalter rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Spulenhalter rechts	253 966	501	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511
1	Halter	253 969	502	U-Scheibe 4	022 481
2	Halter	252 769	503	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
3	Blattfeder	253 350	505	U-Scheibe 6	022 431
4	Halter rechts	253 348	506	Sechskant-Mutter M6-6	022 899
5	Distanzstück	253 349	507	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
6	Garnwächter Massardi	226 964	508	Senk-Schraube M4x12	023 062
7	Klemme	228 583	509	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Nutenstein	228 851	510	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
10	Abdeckung	253 968	511	Flachkopf-Schraube M6x30	023 451
11	Haltewinkel	253 964	512	Fächer-Scheibe A4,3	022 482
12	Haltewinkel	253 963	513	Flachkopf-Schraube M4x6	022 946
13	Haltewinkel	253 967	514	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
14	Kabel Platieren	253 468	515	Hutmutter M4-6	253 805

