

Ersatzteil-Katalog

CMS 740 (Typ 630)

Baumuster 000

E5|E7|E8|E10|E12|E14|E16|E18|E5m.4|E7m.5|E7m.8|E8m.7|E12m.10|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|
E6.2|E7.2

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	9
1.1	Bestellformular	10
1.2	Suchhilfe	11
1.3	Drehmomente	12
2	Schlitten-Antrieb	13
2.1	Antrieb	14
2.1.1	Motor und Riementrieb	15
2.1.2	Spannlager	16
2.2	Energiekette und Mitnehmer	17
3	Versatz	19
3.1	Versatzantrieb	20
4	Nadelbetten	21
4.1	Nadelbett E5	22
4.1.1	Fortsetzung Nadelbett E5	23
4.2	Nadelbett E7	24
4.2.1	Fortsetzung Nadelbett E7	25
4.3	Nadelbett E8	26
4.3.1	Fortsetzung Nadelbett E8	27
4.4	Nadelbett E10	28
4.4.1	Fortsetzung Nadelbett E10	29
4.5	Nadelbett E12	30
4.5.1	Fortsetzung Nadelbett E12	31
4.6	Nadelbett E14	32
4.6.1	Fortsetzung Nadelbett E14	33
4.7	Nadelbett E16	34
4.7.1	Fortsetzung Nadelbett E16	35
4.8	Nadelbett E18	36
4.8.1	Fortsetzung Nadelbett E18	37
4.9	Nadelbett E5m.4	38
4.9.1	Fortsetzung Nadelbett E5m.4	39
4.10	Nadelbett E7m.5	40
4.10.1	Fortsetzung Nadelbett E7m.5	41
4.11	Nadelbett E7m.8	42
4.11.1	Fortsetzung Nadelbett E7m.8	43
4.12	Nadelbett E8m.7	44
4.12.1	Fortsetzung Nadelbett E8m.7	45
4.13	Nadelbett E12m.10	46
4.13.1	Fortsetzung Nadelbett E12m.10	47

4.14	Nadelbett E2,5.2	48
4.14.1	Fortsetzung Nadelbett E2,5.2	49
4.15	Nadelbett E3,5.2	50
4.15.1	Fortsetzung Nadelbett E3,5.2	51
4.16	Nadelbett E5.2	52
4.16.1	Fortsetzung Nadelbett E5.2	53
4.17	Nadelbett E6.2	54
4.17.1	Fortsetzung Nadelbett E6.2	55
4.18	Nadelbett E7.2	56
4.18.1	Fortsetzung Nadelbett E7.2	57
4.19	Nadelbetten, Befestigungselemente	58
4.20	Linkes Klemm-Schneidbett E5 E7 E8 E10 E12 E14 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E12m.10	59
4.21	Linkes Klemm-Schneidbett E16 E18	60
4.22	Rechtes Klemm-Schneidbett E5 E7 E8 E10 E12 E14 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E12m.10	61
4.23	Rechtes Klemm-Schneidbett E16 E18	62
5	Schlitten	63
5.1	Schlitten-Übersicht	64
5.2	Schlittenwagen	65
5.3	Schlitten-Abdeckung	66
5.4	Schlitten-Führung	67
5.5	Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab	68
5.6	Bürstenhalter	69
5.7	Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil	70
5.8	Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil	71
5.9	Platinen-Steuerung	72
5.10	Nadelwächter	73
5.11	Schloss E5 E2,5.2 E3,5.2 E5m.4 E7m.5	74
5.11.1	Schlossteile E5 E2,5.2 E3,5.2 E5m.4 E7m.5	75
5.12	Schloss E7 E8 E7m.8 E8m.7	76
5.12.1	Schlossteile E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	77
5.13	Schloss E10	78
5.13.1	Schlossteile E10	79
5.14	Schloss E12	80
5.14.1	Schlossteile E12	81
5.15	Schloss E14	82
5.15.1	Schlossteile E14	83
5.16	Schloss E16 E18	84
5.16.1	Schlossteile E16 E18	85
5.17	Schloss E12m.10	86
5.17.1	Schlossteile E12m.10	87

5.18	Schloss E5.2	88
5.18.1	Schlossteile E5.2	89
5.19	Schloss E6.2	90
5.19.1	Schlossteile E6.2	91
5.20	Schloss E7.2	92
5.20.1	Schlossteile E7.2	93
6	Hauptabzug	95
6.1	Hauptabzug	96
6.2	Hauptabzug Mitte	97
6.3	Hauptabzug links	98
6.4	Hauptabzug rechts	99
6.4.1	Aufnahmeblech	100
6.4.2	Steckachse	101
6.5	Abstreifwinkel	102
6.6	Hintere Abzugswalze	103
6.7	Vordere Abzugswalze	104
6.7.1	Vordere Walzenelemente	105
6.7.2	Anpress-Winkelschiene	106
6.8	Abzugsschließer	107
6.9	Abzugsschließer Fortsetzung	108
6.9.1	Rechter Schwenkhalter	109
6.9.2	Linker Schwenkhalter	110
6.9.3	Mittlerer Schwenkhalter	111
7	Hilfsabzug	113
7.1	Hilfsabzug	114
7.1.1	Hilfsabzug vormontiert	115
7.1.1.1	Anpresshebel	116
7.1.1.2	Abzugswalze	117
7.1.1.3	Linkes Lager Hilfsabzug	118
7.1.1.4	Rechtes Lager Hilfsabzug	119
7.1.2	Motor Hilfsabzug komplett	120
7.2	Fadenbremse am Klemm-Schneidbett	121
8	Kammabzug	123
8.1	Kammabzug	124
8.1.1	Kammabzug links	125
8.1.2	Kammabzug rechts	126
8.1.2.1	Kamm-Antriebswelle	127
8.1.2.2	Schwenkhebel Kammabzug	128
8.1.3	Kammabzug Mitte	129
8.1.3.1	Kammeinheit	130
8.1.3.1.1	Schalthebel Kammabzug	132

9	Fadenliefereinrichtung	133
9.1	Fadenleitsystem mit 18, 22 und 24 FKE	134
9.1.1	Fadenkontrolleinheit	135
9.2	Linke Fadenführung	136
9.2.1	Linke Fadenspanner	137
9.2.1.1	Linke Spannerachse	138
9.2.2	Fadenbremse und Fadenumlenker	139
9.3	Rechte Fadenführung	140
9.3.1	Rechte Fadenspanner	141
9.3.1.1	Rechte Spannerachse	142
9.4	Spulentisch	143
9.5	Fadenführer und Führungsschienen	144
9.6	Komplette Fadenführer	145
9.7	Friktionsfournisseur links und rechts komplett	146
9.7.1	Linker Friktionsfournisseur	147
9.7.2	Rechter Friktionsfournisseur	148
9.8	Fournisseur-SFE	149
10	Flusenentsorgung	151
10.1	Flusenentsorgung	152
10.2	Flusenbehälter	153
10.3	Schlauchsatz	154
10.4	Saugrohr	155
11	Zentralschmierung	157
11.1	Zentralschmierung	158
11.1.1	Schmiereinheit vorne komplett	159
11.1.2	Verteiler komplett	160
11.1.3	Schmiereinheit hinten komplett	161
12	Bedienung und Überwachung	163
12.1	Eingabeeinheit	164
12.2	Signal-Leuchte	165
12.3	Starteinrichtung	166
12.3.1	Einrückstangen-Lager	167
12.4	Stauraum-Überwachung	168
12.5	Schockabstellung E5-14	169
12.6	Schockabstellung E16-18	170
12.7	Messeinrichtung E5-8	171
12.8	Messeinrichtung E10-18	172
13	Schutzeinrichtungen	173
13.1	Seitliche Sicherheitshauben	174

13.2	Verkleidung	175
13.3	Rückwand	176
14	Elektrik	177
14.1	Sicherungen	178
14.2	Schaltplan (221) als PDF	179
14.3	Schleppkabel	180
14.4	Kabelstrang Basis 1	181
14.5	Kabelstrang Basis 2	182
14.6	Kabelstrang KAMM	183
14.7	Kabelstrang 72"	184
15	Steuerungselektronik	185
15.1	Linker Steuerschrank	186
15.2	Rechter Steuerschrank	187
16	Lieferbares Zubehör	189
16.1	Werkzeug	190
16.2	Schmiermittel	191
16.3	Mechanische Teile	192
17	Sondereinrichtungen	193
17.1	Komplette Fadenführer	194
17.2	Komplette Intarsia-Fadenführer Typ 1	195
17.2.1	Schlitten IFF	196
17.2.2	Bügel und Kopf IFF	197
17.3	Komplette Intarsia-Fadenführer Typ 2	198
17.4	Plattierfadenführer 3+6	199
17.5	Plattierfadenführer 4+5	200
17.6	Plattier-Fadenführerschlitten (einstellbar)	201
17.7	Plattier-Fadenführerschlitten (46mm)	202
17.8	STIXX-Gerät	203
17.9	Fournisseur-SFE	204
17.10	Spulenhalter links	205
17.11	Spulenhalter rechts	206
17.12	Zusatztisch Nachrüstsatz	207
17.13	Zusatztisch unten	208
18	Umbausätze mit 32 und 24 IFF Typ2	209
18.1	Umbausatz-Übersicht E5 (32 IFF)	210

18.2 Umbausatz-Übersicht E7-8 (32 IFF)	211
18.3 Umbausatz-Übersicht E10-14 (32 IFF)	212
18.4 Umbausatz-Übersicht E6.2 (32 IFF)	213
18.5 Umbausatz-Übersicht E16-18 (32 IFF)	214
18.6 Umbausatz-Übersicht E5 (24 IFF)	215
18.7 Umbausatz-Übersicht E7-8 (24 IFF)	216
18.8 Umbausatz-Übersicht E10-14 (24 IFF)	217
18.9 Umbausatz-Übersicht E6.2 (24 IFF)	218
18.10 Umbausatz-Übersicht E16-18 (24 IFF)	219
18.11 Teile für die linke Sicherheitshaube E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E612m.10	220
18.11.1 Fadenspanner links E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E12m.10	221
18.11.2 Spannerachse E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E12m.10	222
18.11.3 Umlenker	223
18.11.4 Fadenbremse	224
18.12 Teile für die rechte Sicherheitshaube E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E612m.10	225
18.12.1 Fadenspanner rechts E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E12m.10	226
18.13 Teile für die linke Sicherheitshaube E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2	227
18.13.1 Fadenspanner links E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2	228
18.13.1.1 Spannerachse E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2	229
18.13.2 Umlenker links	230
18.13.3 Fadenbremse	231
18.14 Teile für die rechte Sicherheitshaube E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2	232
18.14.1 Fadenspanner rechts E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2	233
18.14.2 Umlenker rechts	234
18.15 Fadenumlenker links	235
18.16 Fadenumlenker rechts	236
18.17 Teile für das Fadenleitsystem	237
18.17.1 Fadenkontrolleinheit	238
18.18 Friktionsfournisseur links und rechts ko.	239
18.18.1 Friktionsfournisseur links	240
18.18.2 Friktionsfournisseur rechts	241
18.19 Klemm-Schneidbett links E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2	242
18.20 Klemm-Schneidbett links E10 E12 E14 E7.2	243
18.21 Klemm-Schneidbett links E16 E18	244
18.22 Klemm-Schneidbett rechts E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2	245
18.23 Klemm-Schneidbett rechts E10 E12 E14 E7.2	246
18.24 Klemm-Schneidbett rechts E16 E18	247
18.25 Fadenführung komplett E5 E3,5.2 E5.2 IFF	248
18.26 Fadenführung komplett E7 E8 E6.2 IFF	249
18.27 Fadenführung komplett E10 E12 E14 E7.2 IFF	250
18.28 Fadenführung komplett E16 18 IFF	251
18.29 Zusatztisch	252

1 Einleitung

Impressum

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung urheberrechtswidrig.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher sind technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, Deutschland

Telefon: +49 (07121) 313-289

Fax: +49 (07121) 313-347

e-mail: spareparts@stoll.com

Hinweis zur Bestellung

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:

1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, Id, Stückzahl.

Bitte verwenden Sie das Bestellformular!

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.

1.1 Bestellformular

Bestellformular

Telefon +49 (07121) 313-289
 Telefax +49 (07121) 313-347
 e-mail: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
 Postfach 2544

D-72715 Reutlingen

Bestellnummer

Eingangsdatum

Firma

Name

Straße

PLZ Ort

Telefon

Telefax

Kunden-Nr.

Versandart

Bestelldatum

Maschinentyp

Feinheit

Masch.-Nr.

Sixx-Nr.

Ersatzteilbestellung



Seite Nr.	Benennung	(dent-Nr.)	Stückzahl	Bemerkung

Datum

Unterschrift

1.2 Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

Symbol	Bedeutung
Σ	Kennzeichnet eine Baugruppe
	Positionszeiger mit der Positionszahl (X).
	Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird.
	Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.
	Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.
	Explosionsdarstellung, Einzelelemente vergrößert dargestellt.
	Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.
	Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet einen Schnitt oder Ansicht in Blickrichtung.


1.3 Drehmomente

Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación [Nm] ± 10 % (für $\mu_{\text{gen}} = 0,12$)		Festigkeitsklassen Property class Classes de résistance Classi di resistenza Clases de resistencia		
		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente


- Drehmomente **gelten** für:
 Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente gelten für:
 gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

2 Schlitten-Antrieb




2.1 Antrieb

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Antriebseinheit				
11	Antriebseinheit komplett	240 743	23	Lüfter komplett	242 413
12	Spannlager komplett	251 581	23a	Lüfterblech Antriebsmotor	241 823
14	Zahnriemen 50AT10/6370	253 850	23b	Lüfter	213 722
16	Distanzrohr	222 099	523	Zylinder-Schrauben M8x12	023 138
17	Parabelfeder	200 661	905	Gleitmutter M10X12	023 471
18	Sechskantbolzen	214 275	907	Zylinder-Schraube M10X25	020 157




2.1.1 Motor und Riementrieb

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Antriebseinheit komplett	240 743			
1	Antriebseinheit	256 301	2d	Halter Puffer	222 100
500	Zylinder-Schraube M10X25	020 157	2e	Zahnriemen 250 HP-S5M 1050 NG	240 628
501	Scheibe 10,5X25X2,5	022 178	520	Zylinder-Schraube M8X35	020 144
2	Antriebslager komplett	240 742	521	Sicherungsring 68x2.5	022 914
2a	Antriebslager	241 654	522	Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
2b	Zahnriemen-Scheibe	240 616	523	Spannsatz 30X55	023 208
2c	Zahnritzel	242 039	524	Zylinder-Schraube M8X25 12.9	020 142




2.1.2 Spannlager

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Spannlager komplett	251 581				
1	Spannlager	251 560		500	Rillenkugellager 625-6305-2RS	255 686
2	Spannrolle komplett	256 640		504	Sicherungsring 471-25x1,2	251 617
	2a	Spannrolle	255 684	501	Zylinder-Schraube M10x25	023 751
	2b	Achse	251 579	502	U-Scheibe	020 874




2.2 Energiekette und Mitnehmer

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
1	Energiekette 37 Glieder	223 864	5	Fortsetzung Schlittenmitnehmer komplett	
4	Distanzhülse	214 584	56	Zellkautschuk Schwarz	202 597
501	Zylinder-Schraube M6x8	023 411	550	Zylinder-Schraube M8x16 8.8	023 144
502	Zylinder-Schraube M6x12	020 134	551	Sicherungsscheibe S6	022 752
5	Schlittenmitnehmer komplett	241 430	552	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
51	Schlittenmitnehmer	241 404	553	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
52	Kabelmitnehmer	251 262	554	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
53	Spannplatte	226 111	555	Flachkopf-Schraube M5x6	023 284
54	Abdeckleiste	230 698	556	Befestigungselement	026 489
55	Kabelhalter	204 688	503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




3 Versatz




3.1 Versatzantrieb

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Versatz				
1	Versatzmotor komplett	258 192	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
2	Lager	227 605	505	U-Scheibe	022 175
3	Spindellager komplett	253 262	507	Beilage 0,03x11x80	023 286
4	Karte Versatz-Endschalter	229 396	508	Beilage 0,05x11x80	023 287
5	Versatz-Abdeckblech	230 048	509	Beilage 0,03x15x85	023 162
6	Versatzleiste	241 921	510	Beilage 0,05x15x85	023 163
7	Versatzleiste links	240 696	511	Beilage 0,1x15x85	023 164
8	Führungsleiste	206 382	512	Beilage 0,2x15x85	023 170
9	Zahnriemen 150 S 5M 490	229 281	518	Beilage 0,03x15x75	023 395
13	Schaltblech	240 722	519	Beilage 0,05x15x75	023 396
19	Anschlag-Schraube	221 386	520	Beilage 0,1x15x75	023 397
20	Abdeckblech	232 544	521	Beilage 0,2x15x75	023 398
21	Abstandsbolzen	232 543	900	Zylinder-Schraube M6x12	022 795
500	Zylinder-Schraube M4x4	022 767	901	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
501	Zylinder-Schraube M6x16	023 116	902	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
503	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	903	Zylinder-Schraube M8x25	020 142




4 Nadelbetten




4.1 Nadelbett E5

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5	218 958			
1	Nadelbett vorne hinten E5	218 216	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5	218 708	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5	218 705	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E5	218 955	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	240 765




4.1.1 Fortsetzung Nadelbett E5

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5	218 958	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø1,0	218 961	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E5	205 396	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E5	204 996	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E5	205 031	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.2 Nadelbett E7

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	218 959			
1	Nadelbett vorne hinten E7	218 217	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	218 709	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	218 706	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E7	218 930	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	240 765




4.2.1 Fortsetzung Nadelbett E7

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	218 959	13	Stütze	206 352
2	Federstahdraht Ø0,8	219 667	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahdraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E7	205 397	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E7	207 055	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E7	205 032	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.3 Nadelbett E8

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8	218 960			
1	Nadelbett vorne hinten E8	218 218	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E8	218 710	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E8	218 707	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E8	218 931	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	240 765




4.3.1 Fortsetzung Nadelbett E8

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8	218 960	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø0,8	219 667	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E8	208 745	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E8	207 054	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E8	205 028	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.4 Nadelbett E10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10	241 647			
1	Nadelbett vorne hinten E10	241 607	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E10	220 887	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E10	220 884	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 764	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 765	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E10	218 726	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	240 765




4.4.1 Fortsetzung Nadelbett E10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E10	241 647	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø0,6	218 675	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E10	205 398	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E10-12	200 683	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber	237 324	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E10-12	200 688	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinfeder E10-12	200 691	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E10	239 756	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E10	239 815	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.5 Nadelbett E12

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12	253 723	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E12	253 721	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	220 885	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	220 888	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E12	252 628	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E12	218 727	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	240 765




4.5.1 Fortsetzung Nadelbett E12

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12	253 723	26	Stütze	206 352
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E12	204 009	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	31*	Stellschraube komplett	207 712
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	40*	Tellerbürste	235 612
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
13	Maschenbilder E12	205 013	42*	Tellerbürste	202 600
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.6 Nadelbett E14

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E14	253 724	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E14	253 722	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E14	220 886	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E14	220 889	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E14	252 629	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E14	219 686	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	240 765




4.6.1 Fortsetzung Nadelbett E14

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E14	253 724				
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674		501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675		504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E14	209 614		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E14	253 383		30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E14	237 373		31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725		40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E14	209 649		41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262		42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
26	Stütze	206 352		521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.7 Nadelbett E16

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E16	251 109	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E16	251 071	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E16	224 675	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E16	224 677	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E16	245 319	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links	220 821	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts	220 822	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E16	224 704	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	240 765




4.7.1 Fortsetzung Nadelbett E16

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E16	251 109			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,5	224 703	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E16	232 243	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E16-18	253 384	30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E16-18	237 326	31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine E16-20	222 265	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E16	222 503	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine E16	222 504	42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
26	Stütze	206 352	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.8 Nadelbett E18

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E18	251 110	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E18	251 072	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E18	224 676	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E18	224 678	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E18	251 051	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links	220 821	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts	220 822	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E18	224 705	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	240 765




4.8.1 Fortsetzung Nadelbett E18

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E18	251 110			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,5	224 703	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E18	239 527	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E16-18	253 384	30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E16-18	237 326	31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine E16-20	222 265	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E18	220 764	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine E18	220 770	42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
26	Stütze	206 352	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.9 Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn+hinten E5m.4	219 334			
1	Nadelbett vorne hinten E5	218 216	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5	218 708	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5	218 705	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E5	218 955	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	240 765




4.9.1 Fortsetzung Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5m.4	219 334	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø1,0	218 961	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E5	204 996	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E5	205 031	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.10 Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.5	219 335			
1	Nadelbett vorne hinten E7	218 217	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	218 709	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	218 706	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E7	218 930	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	240 765




4.10.1 Fortsetzung Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.5	219 335	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø0,8	219 667	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E5-6 mit Rundhaken	205 396	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E7	207 055	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E7	205 032	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.11 Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.8	219 336			
1	Nadelbett vorne hinten E7	218 217	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7	218 709	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7	218 706	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E7	218 930	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	240 765




4.11.1 Fortsetzung Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7m.8	219 336	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø0,8	219 667	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E8 mit Rundhaken	208 745	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E7	207 055	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E7	205 032	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.12 Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8m.7	219 337			
1	Nadelbett vorne hinten E8	218 218	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E8	218 710	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E8	218 707	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E8	218 931	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	240 765




4.12.1 Fortsetzung Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E8m.7	219 337	13	Stütze	206 352
2	Federstahdraht Ø0,8	219 667	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahdraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E8	208 745	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E8	207 054	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E8	205 028	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.13 Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12m.10	253 725	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E12	253 721	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	220 885	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	220 888	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E12	252 628	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E12	218 727	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	240 765




4.13.1 Fortsetzung Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E12m.10	253 725			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9a	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
11	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324	30*	Justierstück	206 375
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	31*	Stellschraube komplett	207 712
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E12	205 013	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine Steg E12	227 821	42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
22	Federstahldraht Ø1,95	218 731	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.14 Nadelbett E2,5.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E2,5.2	229 518			
1	Nadelbett vorne hinten E5	218 216	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E2,5.2	229 427	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E2,5.2	229 426	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links E4-8	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E5	218 955	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	240 765




4.14.1 Fortsetzung Nadelbett E2,5.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E2,5.2	229 518	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø1,0	218 961	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E2,5.2-6,5.2	232 581	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E5	204 996	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine E5	205 031	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.15 Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E3,5.2	228 584			
1	Nadelbett vorne hinten E7	218 217	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E3,5.2	229 040	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E3,5.2	229 039	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links E4-8	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E7	218 930	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	240 765




4.15.1 Fortsetzung Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7	228 584	13	Stütze	206 352
2	Federstahldraht Ø1,0	218 961	503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323	30*	Justierstück	206 375
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687	31*	Stellschraube komplett	207 712
7b	Platinfeder E4-8	200 690	40*	Tellerbürste	235 612
10	Maschenbilder E3,5.2	229 034	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatine Brust	229 032	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.16 Nadelbett E5.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2	219 340	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E5.2	219 284	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E5.2	219 394	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E5.2	219 397	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E5.2	219 171	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E4-8	205 343	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E4-8	205 344	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E10	218 726	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	240 765




4.16.1 Fortsetzung Nadelbett E5.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E5.2	219 340			
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674	26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø1,0	218 961	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
8	Federstahldraht Ø2,0	218 676	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9a	Nadel E5.2	219 181	506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9b	Kupplungsteil E5.2	219 188	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
11	Zwischenschieber gebremst E5.2	236 030	30*	Justierstück	206 375
12a	Auswahlplatine E5.2	219 214	31*	Stellschraube komplett	207 712
12b	Platinfeder E5.2	219 265	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E5.2	221 367	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine Brust E5.2	229 832	42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
22	Federstahldraht Ø1,95	218 731	521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.17 Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2	253 726	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E12	253 721	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E6.2	218 719	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E6.2	218 723	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E12	252 628	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E12	218 727	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	240 765




4.17.1 Fortsetzung Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E6.2	253 726		26	Stütze	206 352
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674		501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675		504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E6.2	207 349		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683		30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324		31*	Stellschraube komplett	207 712
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688		40*	Tellerbürste	235 612
12b	Platinenfeder E10-12	200 691		41*	Behälter Tellerbürste	233 012
13	Maschenbilder E12	205 013		42*	Tellerbürste	202 600
14	Niederhalteplatine E6.2	237 852		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730		521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.18 Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2	253 727	24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne hinten E14	253 722	25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7.2	219 396	27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7.2	219 399	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E14	252 629	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725	509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E14	219 686	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732	31*	Justierbolzen	240 765




4.18.1 Fortsetzung Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2	253 727				
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674		501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675		504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E7.2	225 230		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E14	253 383		30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E14	237 373		31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725		40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E7.2	234 903		41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine E7.2	236 954		42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
26	Stütze	206 352		521*	Passscheibe P6x12x0,3	023 540




4.19 Nadelbetten, Befestigungselemente

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Befestigungselemente				
500	Zylinder-Schraube M8x25	020 142	501	U-Scheibe	214 040



4.20 Linkes Klemm-Schneidbett E5|E7|E8| E10|E12|E14|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E5m.4|E7m.5| E7m.8|E8m.7|E12m.10


Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett links E5-14	257 198	8	Federhalter	255 724
1	Führungsplatte links E5-14	257 194	9	Gewindebolzen	255 723
1a	Führungsplatte links E5-14	257 190	10	Halteleiste	253 176
1b	Deckschiene	253 173	11	Fangnadel links E5-4	255 813
1c	Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Führungsstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
1f	Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E4-8	200 690
511	Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken links E10-14	251 377	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E5-14	253 084	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
6	Klemme links komplett	244 633	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	255 719	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824



4.21 Linkes Klemm-Schneidbett E16|E18


4.21 Linkes Klemm-Schneidbett E16|E18

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett links E16-18	257 200	8	Federhalter	255 724
1	Führungsplatte links E16-18	257 196	9	Gewindebolzen	255 723
	1a	Führungsplatte links E16-18	10	Halteleiste	253 176
	1b	Deckschiene	11	Fangnadel links E16-18	255 814
	1c	Deckschiene	12	Zwischenteil	244 741
	1d	Fixierdraht	13	Kupplungsteil E10-12	200 683
	1e	Führungsstift	14	Zwischenschieber Gebremst E10-12	237 324
	1f	Fixierdraht	15	Auswahlplatine E10-12	200 688
	1g	Fixierdraht	16	Platinenfeder E10-12	200 691
	511	Gewindestift M5x5	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung links komplett E16-18	242 835	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken links E16-18	242 831	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E16-18	242 828	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
6	Klemme links komplett	244 633	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	255 719	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




4.22 Rechtes Klemm-Schneidbett E5|E7|E8| E10|E12|E14|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E5m.4|E7m.5| E7m.8|E8m.7|E12m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id	
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E5-14	257 197	8	Federhalter	255 424	
1	Führungsplatte EPT rechts E5-14	257 193	9	Gewindebolzen	255 723	
	1a	Führungsplatte rechts E5-14	257 189	10	Halteleiste	253 176
	1b	Deckschiene	253 173	11	Fangnadel rechts E5-14	255 692
	1c	Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil E10-14	244 591
	1d	Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E4-8	200 682
	1e	Führungsstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
	1f	Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
	1g	Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E4-8	200 690
	511	Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	501	Sechskant-Mutter M4	023 046	
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	502	U-Scheibe 4	020 870	
4	Schieber E5-14	253 084	503	Senk-Schraube M3x18	242 728	
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377	
6	Klemme rechts komplett	244 602	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521	
7	Zwischenstück	255 719	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824	




4.23 Rechtes Klemm-Schneidbett E16|E18

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E16-18	257 199	8	Federhalter	255 724
1	Führungsplatte rechts E16-18	257 195	9	Gewindebolzen	255 723
1a	Führungsplatte rechts E16-18	257 191	10	Halteleiste	253 176
1b	Deckschiene	253 173	11	Fangnadel rechts E16-18	255 693
1c	Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil	244 741
1d	Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E10-12	200 683
1e	Führungsstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E10-12	237 324
1f	Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E10-12	200 688
1g	Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E10-12	200 691
511	Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung rechts komplett E16-20	242 836	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken rechts E16-18	242 833	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E16-20	242 828	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
6	Klemme rechts komplett	244 602	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	255 719	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




5 Schlitten




5.1 Schlitten-Übersicht

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schlitten komplett		1	Schloss (-Satz) komplett	
	E5 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2	256 283		E5 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2	250 084
	E7 E8 E7m.8 E8m.7	256 284		E7 E8 E7m.8 E8m.7	250 085
	E10	256 285		E10	250 087
	E12	256 286		E12	245 039
	E14	256 287		E14	245 281
	E16 E18	256 288		E16-18	250 088
	E12m.10	256 289		E12m.10	243 407
	E5.2	256 290		E5.2	244 375
	E6.2	256 291		E6.2	244 376
	E7.2	256 292		E7.2	243 397
2	FF-Mitnahme aussen komplett	245 297	7	Verteiler hinten 740	243 273
3	FF-Mitnahme Mitte komplett	245 298	8	Verteiler vorn 740	243 274
4	Platinen-Steuerung komplett		10	Abstreifteil (Filz)	241 411
	E5 E7 E8 E7m.8 E8m.7 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2	241 515	11	Bolzen	212 392
	E10	241 516	12	Bolzen	243 171
	E12 E14 E6.2 12m.10 E7.2	241 517	14	Abdeckblech links	250 274
	E16 E18	250 250	15	Abdeckblech rechts	250 275
	E5.2 E7.2	241 518	16	Motoreinheit komplett (AT=711017)	253 531
5	Schlittenwagen 4-Schloss komplett	256 496	16a	Zahnstange oben	209 781
9	Auswahlsystem komplett		16b	Zahnstange Mitte	209 782
	E5-8/7m.8/8m.7/5m.4/7m.5/2,5.2/3,5.2 /E5.2	216 218	16c	Zahnstange unten	209 783
	E10-12/10m.12/12m.10/5.2/6.2	216 219	23	Leitblech hinten links	245 323
	E14/7.2	229 300	24	Leitblech hinten rechts	245 324
	E16-20/9.2	220 114	501	Zylinder-Schraube M4x30	023 290




5.2 Schlittenwagen

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schlittenwagen 4-Schloss komplett	256 496	13	Fixierbolzen Trennstelle	244 179
1	Schlittenrahmen 4-Schloss	256 508	500	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
2	Schlittenteil 4-Schloss	241 675	502	Flachkopfschraube M6x10	023 183
4	Unterlage	225 312	504	Sicherungsscheibe 6	021 022
5	Passschraube	211 750	514	Passtift 5x14	020 670
8	Büchse	207 546	515	Gewindebuchse	041 863
9	Büchse	209 275	522	Beilage 0,2x10x70	023 699
10	Büchse	209 274	523	Beilage 0,1x10x70	023 698
11	Exzenter	222 983	524	Beilage 0,05x10x70	023 697




5.3 Schlitten-Abdeckung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ1	Schlitten-Abdeckung oben komplett	257 101	4	Fixierbolzen	242 382
	1a Schlitten-Abdeckung oben	256 511	500	Sechskant-Mutter M6	257 088
Σ2	Schlitten-Abdeckung vorne komplett	257 168	501	U-Scheibe 6,1x9x0,5	023 554
	2a Schlitten-Abdeckung vorne	256 737	502	Fächerscheibe J6,4	022 385
Σ3	Schlitten-Abdeckung hinten komplett	257 169	503	O-Ring 3x2	242 420
	3a Schlitten-Abdeckung hinten	256 738	504	Druckfeder	023 654




5.4 Schlitten-Führung

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
6	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	242 060	510	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	240 624	511	Passscheibe 10x16x1	023 260
12	Bolzen vormontiert	244 283	518	Rillen-Kugellager 62201-2RS	241 408
508	Mutter M10	023 316	519	Rillen-Kugellager 62300-2RS1	242 070




5.5 Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab 72"	252 992	501	Beilage 0,05x22x42	243 291
1	Schlittenführungsstab	241 308	502	Beilage 0,10x22x42	243 292
2	Justierexzenter	241 219	503	Beilage 0,20x22x42	243 293
500	Beilage 0,03x22x42	243 289	510*	Zylinder-Schraube M8x20	020 141




5.6 Bürstenhalter

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Bürstenhalter komplett		4	Bürste	
	E5 E7 E8 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7- E2,5.2 E3,5.2 E5.2	213 710		E5 E7 E8 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.- 7 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	203 254
	E10 E12 E14 E12m.10 E6.2 E7.2	213 711		E10 E12 E14 E12m.10 E6.2 E7.2	212 854
	E16 E18	223 185		E16 E18	224 822
1	Bürstenhalter	213 009	500	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
2	Bürstenklemme	213 010	501	Sechskant-Mutter M8x5	023 750
3	Gewindestange	209 740	502	Pass-Scheibe 5x10x0,5	023 348
			503	Sicherungsring 5x0,6	023 347




5.7 Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	FF-Mitnahme außen komplett	245 297	6	Schaltwerk	251 137
1	Fadenführer-Mitnehmer rechts komplett	243 080	500	Zylinder-Schraube M4x16-I-Torx	258 336
2	Fadenführer-Mitnehmer links komplett	243 118	501	Zylinder-Schraube M4x25-I-Torx	245 305
3	Haltewinkel für Platine	245 313	502	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
4	Halteblock Aussen	245 294	900	Passschraube	231 899
5	Karte Fadenführer Endstufen	300 960	901	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




5.8 Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	FF-Mitnahme Mitte komplett	245 298	7	Karte Fadenführer Endstufen	300 960
1	Fadenführer-Mitnehmer rechts komplett	243 080	500	Zylinder-Schraube M4x16-I-Torx	258 336
2	Fadenführer-Mitnehmer links komplett	243 118	501	Zylinder-Schraube M4x25-I-Torx	245 305
3	Haltewinkel für Platine	245 313	502	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
4	Halteblock Mitte	245 308	503	Schraube KB 60x20	243 625
5	Schaltwerk	251 137	900	Passschraube	231 899
6	Führungsteil	239 972	901	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




5.9 Platinen-Steuerung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Platinen-Steuerung komplett E5-8		3	Platinenschlossplatte komplett	
	E5 E7 E8 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E2,5.2 E3,5.2	241 515		E5 E7 E8 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E2,5.2 E3,5.2	241 521
	E10	241 516		E10	241 522
	E12 E14 E12m.10	241 517		E12 E14 E12m.10	241 523
	E16 E18	250 250		E16 E18	250 251
	E5.2 E7.2	241 518		E5.2 E7.2	241 524
	E6.2	241 519		E6.2	241 525
1	Anbauplatte komplett	244 234	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579
2	Verbindungsplatte	241 326	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
5	Einstellblech	211 507	505	Zylinder-Schraube M4x12	241 859
7	Mitnehmer	210 559			




5.10 Nadelwächter

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelwächter	221 238	512	Flachkopf-Schraube M2x8	258 310
1	Nadelwächter vormontiert	221 773	513	Gewindestift M5x20	023 526
11	Kabel Nadelwächter komplett	221 207	514	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398
12	Aufnahme	220 464	2	Taster vormontiert	221 758
13	Bolzen	258 390	21	Taster	220 839
14	Schaltwippe	220 637	22	Winkel	221 175
510	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	500	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427
511	Sicherungsscheibe	021 018	500	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427




5.11 Schloss E5 | E2,5.2 | E3,5.2 | E5m.4 | E7m.5

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E5	250 084	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5 – E10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss komplett umfasst alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




5.11.1 Schlossteile E5 | E2,5.2 | E3,5.2 | E5m.4 | E7m.5

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links	213 304	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	213 303	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	210 285	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil links E5	210 289
8	Platte rechts	231 036	28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
9	Schlossteil links	231 039	29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	Schlossteil rechts	231 041	30	Schraube	210 335
11	Schlossteil Mitte	231 040	31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	Schlossteil	227 923	32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	Schlossteil	210 254	33	Fangbegrenzungsteil E5	214 051
14	Schlossteil links E5-14	212 265	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	35	Übernahmeteil E5	210 386
16	Schlossteil links	236 192	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	213 302
17	Schlossteil rechts	236 193		Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör	213 294
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links unten E5-8	235 718
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts unten E5-8	235 720
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




5.12 Schloss E7 | E8 | E7m.8 | E8m.7

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E7-8	250 085	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5 - E10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss komplett umfasst alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




5.12.1 Schlossteile E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
2	Einlaufteil links	213 304	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	210 285	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil links E7-8	210 291
7	Platte Mitte	231 035	28	Begrenzungsteil rechts E7-8	210 292
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E5-8	210 336
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E7-8	210 324
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E7-8	210 323
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E7-8	255 056
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265	35	Übernahmeteil E7-8	210 339
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E7-8	255 055
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten E7-8	255 192
17	Schlossteil rechts	236 193		Zubehör	
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links E5-8	213 161
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
22	Auswahlteil rechts	212 947			




5.13 Schloss E10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss-Satz komplett E10	250 087	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss-Satz komplett umfasst alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




5.13.1 Schlossteile E10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10-14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10-4	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10-14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10-14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10-12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10-12	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 - E12 (Zubehör)	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 -14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10-14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 -12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




5.14 Schloss E12

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss-Satz komplett E12	245 039	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss-Satz komplett umfasst alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




5.14.1 Schlossteile E12

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil Mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




5.15 Schloss E14

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E14	245 281	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss komplett umfasst alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




5.15.1 Schlossteile E14

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links	232 531	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	232 533	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil Mitte	232 532	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E14	236 428
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E14	236 944
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E14	236 767
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E14 Zubehör	214 212
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185			
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




5.16 Schloss E16 | E18

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E16-E18	250 088	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E16 – E20	221 123	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E16 – E20	221 124	507	Beilage 0,1x12x75	
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss komplett umfasst alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




5.16.1 Schlossteile E16 | E18

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil Mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E16 - E20	220 842	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E16 - E20	220 865
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E16 - E20	224 383
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E16 - E20	220 870
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E16 - E20	220 871
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E16 - E18	239 936
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E16 - E20	220 863
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E16 - E18 + E9.2	239 457
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E16 - E18 + E9.2 (Zubehör)	239 742
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links E16 - E20	220 841
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts E16 - E20	220 843
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185			
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




5.17 Schloss E12m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss-Satz komplett E12m.10	243 407	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss-Satz komplett umfasst alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




5.17.1 Schlossteile E12m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil Mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10+E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	237 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




5.18 Schloss E5.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E5.2	244 375	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5 – E10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss komplett umfasst alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




5.18.1 Schlossteile E5.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links	213 304	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	213 303	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	210 285	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil links E5	210 289
8	Platte rechts	231 036	28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
9	Schlossteil links	231 039	29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	Schlossteil rechts	231 041	30	Schraube	210 335
11	Schlossteil Mitte	231 040	31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	Schlossteil	227 923	32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	Schlossteil	210 254	33	Fangbegrenzungsteil E5	253 517
14	Schlossteil links E5-14	212 265	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266	35	Übernahmeteil E5	210 386
16	Schlossteil links	236 192	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	253 516
17	Schlossteil rechts	236 193		Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör	255 174
18	Schlossteil links E5-14	212 274	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252	49	Einlaufteil links unten E5-8	235 718
20	Anbieteteil	210 185	50	Einlaufteil rechts unten E5-8	235 720
21	Auswahlteil links	212 944	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




5.19 Schloss E6.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E6.2	244 376	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss komplett umfasst alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




5.19.1 Schlossteile E6.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links	243 595	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	243 597	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil Mitte	243 596	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil E6.2	218 306
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E10 – E14	210 349
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E6.2	236 392
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E6.2	236 393
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E6.2	236 429
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5 – E14	212 265	35	Übernahmeteil E6.2	236 943
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E6.2	236 766
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Spliten E6.2 Zubehör	237 948
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			




5.20 Schloss E7.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E7.2	243 397	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss komplett umfasst alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Feder	023 344			




5.20.1 Schlossteile E7.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links E6.2 + 7.2 + 9.2	243 870	22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts E6.2 + 7.2 + 9.2	243 872	23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben E6.2 + 7.2 + 9.2	243 871	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988	26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035	27	Begrenzungsteil E10	210 611
8	Platte rechts	231 036	29	Zeiger E10 – E14	210 349
9	Schlossteil links	231 039	30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041	31	Abzugsteil links E10-14 + 7.2	236 318
11	Schlossteil Mitte	231 040	32	Abzugsteil rechts E10-14 + 7.2	236 319
12	Schlossteil	227 923	33	Fangbegrenzungsteil E10+7.2	236 345
13	Schlossteil	210 254	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5 – E14	212 265	35	Übernahmeteil E10-12	210 595
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266	36	Strickaustriebsteil ohne Splitten E10-12+7.2	237 993
16	Schlossteil links	236 192		Strickaustriebsteil mit Splitten (Zubehör)	213 300
17	Schlossteil rechts	236 193	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274	49	Einlaufteil links E5-8	213 161
19	Schlossteil	210 252	50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
20	Anbieteteil	210 185	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944			




Notizen

6 Hauptabzug




6.1 Hauptabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Hauptabzug				
1	Hauptabzug links	254 943	4	Hauptabzug auf-zu komplett 72"	253 935
2	Hauptabzug rechts	254 944			
3	Hauptabzug Mitte				
	E5 E7 E8 E10 E12 E14 E5m.4 E7m.5 7m.8 E8m.7 E10m.12 E6.2(12m.10) E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2	254 931			
	E16 E18	254 932			




6.2 Hauptabzug Mitte

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Hauptabzug Restteile				
	E5 E7 E8 E10 E12 E14 E5m.4 E7m.5 7m.8 E8m.7 E10m.12 E6.2(12m.10) E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2	254 931	13	Abzugswalze hinten komplett E5 - 14	242 463
	E16 E18	254 932	15	Abzugswalze vorne komplett	253 912
4	Abstreifwinkel hinten komplett	240 413	20	Anschlusskabel Wickelblech	241 703
12	Motor Abzugseinheit komplett	253 803	510	Linsen-Flachkopfschraube M4x6	235 450
	12a	Motor Abzugseinheit-Kamm	30*	Lagerbock	237 357
	12b	Flansch	530*	Bolzen	237 211
	512	Sechskant-Schraube M6x16	531*	Gewindestift M6x8	023 723
509	Zylinder-Schraube M8x25	020 142	532*	Zylinder-Schraube M6x20	020 136




6.3 Hauptabzug links

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Hauptabzug links	254 943	11	Steckachse links	235 829
3	Welle links hinten	221 012	19	Anschlag	252 503
5	Bolzen	208 538	500	Schraube 50x15	251 728
7	Aufnahmeblech links komplett	231 725	504	U-Scheibe 18	023 295
9	Schwenklager	253 247	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
9a	Schwenklager	253 200	507	Stelling	020 938
9b	Blechstütze	253 212	508	Gewindestift	022 684
590	Schraube 35x10	251 729	511	Zylinder-Schraube M6x12	020 134




6.4 Hauptabzug rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id	
Σ	Hauptabzug rechts	254 944	10	Steckachse rechts	235 830	
1	Kupplungssatz	251 677	19	Anschlag	252 503	
5	Bolzen	208 538	500	Schraube 50x15	251 728	
8	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069	504	U-Scheibe 18	023 295	
9	Schwenklager	253 247	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955	
	9a	Schwenklager	253 200	507	Stellring A20	020 938
	9b	Blechstütze	253 212	508	Gewindestift M6x8	022 684
	590	Schraube 35x10	251 729	511	Zylinder-Schraube M6x12	020 134





6.4.1 Aufnahmeblech

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ L	Aufnahmeblech links komplett	231 725		Σ R	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069
1	Aufnahmeblech links	231 541		1	Aufnahmeblech rechts	240 068
2	Halteblech links	231 539		2	Schaftschraube	240 067
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247		3	Halteblech rechts	240 066
501	Fächerscheibe J6,4	022 489		500	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
				501	Mikroschalter	026 259
				502	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
				503	Zylinder-Schraube M5x8	244 278
				504	U-Scheibe 5-200	020 871




6.4.2 Steckachse

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ L	Steckachse links	235 829		Σ R	Steckachse rechts	235 830
1	Welle links vorn	235 827		1	Welle rechts vorne	235 826
500	Stellring	020 938		2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744
501	Gewindestift M6x8	022 684		500	Stellring	020 938
				501	Gewindestift M6x8	022 684
				502	Passfeder A 6x6x25	023 017




6.5 Abstreifwinkel

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Abstreifwinkel hinten komplett	240 413	6	Lasche	235 731
1	Abstreifwinkel rechts	240 414	7	Abstreifwinkel links	240 415
2	Welle	240 127	8	Einstellgewicht	229 248
3	Nocken	209 278	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
4	Bolzen	228 310	501	Stelling	020 934
5	Achse	228 803	502	Gewindestift M5x6	022 738




6.6 Hintere Abzugswalze

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Abzugswalze hinten komplett E5 - 14	242 463	10	Abstützung	232 578
1	Walze	206 770	10a	Stützblech	232 512
2	Abstreifer	241 612	10b	Lager	232 571
3	Welle	222 147	10c	Ring	222 895
4	Ring links	250 573	11	Bürste	225 819
5	Ring rechts	250 574	500	Gewindestift M10x15-4	020 635
6	Distanzkeil	222 062	501	Pass-Stift 6x32	020 685
7	Anschlagring links	204 369	510	Rillenkugellager 16007	021 697
8	Distanzkeil	240 104	511	Gleitlager GFM-101216-06	023 280
9	Anschlagring links	222 910	512	Gleitlager GFM-101216-09	023 356




6.7 Vordere Abzugswalze

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Abzugswalze vorn komplett	253 912	4	Fixierstück	221 935
1	Abzugswalze vorn	253 902	500	Druckfeder 1x10x30	023 741
2	Winkelschiene komplett	241 828	501	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
3	Druckhülse	220 911	502	U-Scheibe 5-200	020 880




6.7.1 Vordere Walzenelemente

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Abzugswalze vorn	253 902	4	Walze	220 905
1	Lagerträger links komplett	221 225	5	Rohr	222 151
	10 Kreuzgelenk	221 137	6	Lagerträger rechts komplett	221 240
	11 Adapter	221 132		10 Kreuzgelenk	221 137
	12 Lagerträger	220 913		11 Adapter	221 132
	13 Zahnrad	220 910		12 Lagerträger	220 913
	510 Zylinder-Schraube M5x20	020 133		13 Zahnrad	220 910
	511 U-Scheibe 5-100hv	023 542		510 Zylinder-Schraube M5x20	020 133
	515 Spannstift 4x20	023 551		511 U-Scheibe 5-100hv	023 542
				515 Spannstift 4x20	023 551
2	Träger	251 557	7	Distanzrohr rechts	253 407
3	Lagerträger komplett	221 241	8	Distanzrohr links	253 408
	12 Lagerträger	220 913	500	Sicherungsscheibe	021 025
	13 Zahnrad	220 910			
	511 U-Scheibe 5-100hv	023 542			
	512 Zylinder-Schraube M5x30	022 396			




6.7.2 Anpress-Winkelschiene

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Winkelschiene komplett	241 828		500	U-Scheibe 6	022 431
1	Schalter komplett mit Kabel	221 265		501	Sechskant-Mutter M5-8	023 541
2	Federflansch	242 327		502	Druckfeder 0,8x9,2x27,5	023 537
3	Winkelschiene	241 774		503	Zylinder-Schraube M2x12	023 522
4	Wickelblech	222 105		504	U-Scheibe 2-200	022 908
5	Sicherungsring	242 325		505	Ansatz-Schraube M5x20x5	023 675




6.8 Abzugsschließer

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id	
Σ	Hauptabzug auf-zu komplett	253 935	19	Schwenkhalter rechts komplett	253 389	
1	Motor komplett	235 246	20	Schwenkhalter links komplett	253 388	
	1a	Motor 25W	232 456	21	Schwenkhalter mitte komplett	239 188
	1b	Getriebe	234 983	22	Kabel Schalter HAAB offen	232 442
	510	Zylinder-Schraube M5x55	023 321	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
2	Blech	232 992	501	Gewindestift M4x4	022 875	
3	Zahnrad	232 434	505	Zylinder-Schraube M3x15	020 009	
5	Halterung mitte komplett	235 247	506	Montageelement	209 543	
	550	Rillenkugellager 6004-2Z	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658	
	551	Sicherungsring 42x1,75	901	Zylinder-Schraube M10x16	023 895	
11	Halteblech Endschalter	235 190	902	Schraube M50x30	253 257	
12	Mikroschalter XGK2-S21 250 VAC	210 510	903	Zylinder-Schraube M10x25	023 751	




6.9 Abzugsschließer Fortsetzung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Hauptabzug auf-zu komplett	253 935	15	Führungsbüchse	234 876
4	Zahnrad	213 744	16	Führungsbüchse	235 623
6	Welle	235 618	17	Exzenter	232 382
7	Welle	235 619	18	Distanzrohr	235 128
8	Distanzhülse	232 385	502	Passfeder A 6x6x25	023 017
9	Schaltnocken	232 383	503	Gewindestift M6x8	023 723
10	Kupplung	232 604	504	Gewindestift M6x5	023 192
13	Halterung außen komplett	235 248	508	Stelling A20	020 938
13a	Halter	234 780	510	Zylinderschraube M4x25	023 302
513	Rillenkugellager 6004-2Z	022 720	511	Zylinderschraube M4x14	023 604
14	Exzenter	235 135	901	Zylinderschraube M10x16	023 895




6.9.1 Rechter Schwenkhalter

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schwenkhalter rechts komplett		11	Hebel	253 199
1	Halter	239 163	500	Rillenkugellager 619/8-2RS	023 728
2	Lagerstift	239 164	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
3	Bügel	238 974	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
	3a	Clipslager 11-MCM-12-04	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
4	Ansatzschraube	239 133	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
5	Distanzhülse	239 134	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
6	Ansatzschraube	239 132	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Schwenklager	239 100	507	Sicherungsring 12x1	020 951
8	Lagerbolzen	239 117	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743
9	Federdorn innen	232 388	509	Zylinderstift 10x20	023 616
10	Hebel	238 370	510	Gleitlager GSM-1012-10	239 178




6.9.2 Linker Schwenkhalter

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schwenkhalter links komplett		11	Hebel	253 199
1	Halter	239 163	500	Rillenkugellager 619/8-2RS	023 728
2	Lagerstift	239 164	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
3	Bügel links	239 184	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
4	Ansatzschraube	239 133	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
5	Distanzhülse	239 134	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
6	Ansatzschraube	239 132	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Schwenklager	239 100	507	Sicherungsring 12x1	020 951
8	Lagerbolzen	239 117	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743
9	Federdorn innen	232 388	509	Zylinderstift 10x20	023 616
10	Hebel	238 370	510	Gleitlager GSM-1012-10	239 178




6.9.3 Mittlerer Schwenkhalter

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schwenkhalter mitte komplett		10	Winkel	238 778
1	Halter	239 163	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
2	Lagerstift	239 164	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3	Bügel	238 974	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
		3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	504
6	Ansatzschraube	239 132	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
7	Schwenklager	239 100	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
8	Lagerbolzen	239 117	507	Sicherungsring 12x1	020 951
9	Federdorn innen	232 388	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743




7 Hilfsabzug




7.1 Hilfsabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Hilfsabzug				
1	Hilfsabzug vormontiert	254 945	2	Motor 2-Phasen Hilfsabzug komplett	235 602



7.1.1 Hilfsabzug vormontiert


Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Hilfsabzug vormontiert	254 945			
6	Anpresswelle	235 595	B	Abzugswalze	235 601
7	Hebel	235 164	L	Lager links	236 894
8	Klemmhebel	235 156	R	Lager rechts	235 353
9	Exzenter	236 952	500	Zylinderschraube M5x10	022 918
10	Distanzrohr	235 189	502	Zylinderschraube 6x10	235 448
11	Distanzrohr	235 192	503	Anlaufscheibe GTM-1524-015	235 447
12	Abdeckblech	235 596	504	Scheibe 5	020 871
13	Rolle	235 178	512	Zylinderstift 6x10	023 268
24	Halter	235 150	513	Gleitlager FSM-1517-20	237 060
A	Anpresshebel	235 356	900	Zylinderschraube M6x12	020 134



7.1 Hilfsabzug


7.1.1.1 Anpresshebel

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Anpresshebel komplett	235 356		501	Zylinderschraube 10x16-12.9	023 748
1	Hebel	235 172		502	Senkschraube 1-M4x45	023 291
2	Kipphebel	235 173		503	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288
3	Laufrolle	235 176		504	U-Scheibe 4-200HV	020 870
4	Rolle	235 171		505	Sechskantmutter M4-8	023 046
500	Gleitlager GFM-10x1216-06	023 280		506	Zylinderstift 5x22-A-ST	023 716



7.1.1.2 Abzugswalze


Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Abzugswalze komplett	235 601	6	Hebel Lager mitte komplett	235 359
1	Abzugswalze	236 957	500	Gleitlager GFM-101214-07	023 627
2	Zahnscheibe	237 043	501	Spannstift 3x18	237 059
3	Bolzen	236 973			
5	Hebel Lager rechts/links komplett	235 358			
5a	Nadellager 10x14x10	023 665			



7.1 Hilfsabzug


7.1.1.3 Linkes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Lager links	236 894			
1	Antriebslager	237 422	9	Zahnscheibe	237 043
	500 Passtift 5x12	021 988	10	Zahnriemen HPS5M NG CLEAN	237 118
2	Abdeckblech	236 970	501	Rillenkugellager 61900-2RS1	023 714
3	Abdeckblech	237 037	502	Nadellager 10x14x10	023 664
4	Bolzen	236 964	503	Zylinderschraube M4x8	022 501
5	Bolzen	236 963	504	Senkschraube M4x12	023 062
6	Zahnrad	236 914	505	Sicherungsring 10x1	020 950
7	Zahnrad	236 916	506	Spannstift 3x18	237 059
8	Zahnrad	236 917	900	Zylinderschraube M5x35	022 879




7.1.1.4 Rechtes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Lager rechts	235 353	502	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288
1	Lager rechts	237 520	503	Gleitlager GFM-2427-07	023 712
	501 Pass-Stift 5x12	021 988	504	Sechskant-Schraube M3x16	237 058
2	Platte	235 168	505	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
3	Mikroschalter	026 259	506	Gewindestift M6x12	023 724
4	Kabelschelle N-3B 5mm	210 729	507	Zylinderschraube M5x16	022 726
5	Kabel Schalter HIAB	235 027	509	Gleitlager GFM-1517-09	235 342
6	Steckerblech	236 068	510	Passfeder A 4x4x20	235 349
7	Welle	235 159	511	Flachkopfschraube M4x8	023 579
8	Exzenter	235 165	512	U-Scheibe 3	020 877
500	Gleitlager GFM-101216-09	023 356	900	Zylinder-Schraube M5x35	022 879




7.1.2 Motor Hilfsabzug komplett

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Motor 2-Phasen Hilfsabzug komplett	235 602				
1	Motor 1,8NM 30MIN-1	234 805		501	Zylinderschraube M6x16	020 135
2	Motorhalterung	235 276		502	Druckfeder 0,63x10,97x40	023 500
3	Antriebshülse	235 285		503	Passscheibe 6x12x1	023 444
4	Welle	235 300		504	Zylinderstift 5x22-A-ST	023 716
500	Gewindestift M6x10	023 543		510*	Zylinderschraube M6x12	020 134




7.2 Fadenbremse am Klemm-Schneidbett

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ L	Fadenbremse links	257 794		Σ R	Fadenbremse rechts	257 793
1	Abdeckung links	257 792		3	Abdeckung rechts	257 791
2	Blattfeder	256 712		1	Blattfeder	256 712
3	Klemmblech	256 713		2	Klemmblech	256 713
500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067		500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067




8 Kammabzug




8.1 Kammabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Kammabzug		3	E8 E8m.7	255 320
1	Kammabzug links	256 838		E10 E10m.12 E5.2	255 321
2	Kammabzug rechts	256 839		E12 E6.2 E6.2(12m.10)	255 314
3	Kammabzug Mitte			E14 E7.2 E14/12	255 322
	E5 E5m.4 E2,5.2	255 318		E16	255 323
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	255 319		E18	255 324



8.1.1 Kammabzug links


Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Kammabzug links	256 838			
1	Klemmstück	209 379			
2	Druckplatte	241 967			
3	Bolzen	222 152			
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065			
6	Exzenterzapfen	222 320			
11	Bolzen	207 689			
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822			
15	Zahnscheibe oben komplett	211 823			
17	Stehbolzen	222 315			
18	Stehbolzen	240 056			
19	Gewindestange M5	240 057			
25	Reflektor komplett	256 826			
26	Führungsstange C35	206 560			
27	Gummipuffer	206 561			
28	Kammführung links	255 425			
28a	Mitnahmebolzen	255 427			
			528	Sechskantmutter M8-6	020 838
			34	Schwenkhebel links	252 859
			36	Spannplatte	227 159
			500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
			507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
			508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
			511	Sechskantmutter M5-8	023 541
			512	Sechskantmutter M5-6	020 835
			513	Sechskantmutter M6-6	020 836
			514	Sechskantmutter M8-6	020 838
			515	Sechskantmutter M16-6	020 845
			517	U-Scheibe 16	020 876
			524	Sicherungsring 17x1	023 299
			530	Zugfeder Din2097 15x1,50x70,94	251 614
			531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
			540*	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247



8.1 Kammabzug


8.1.2 Kammabzug rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Kammabzug rechts	256 839			
1	Klemmstück	209 379	529	Sechskantmutter M8-6	020 838
2	Druckplatte	241 967	33	Schwenkhebel rechts	252 858
3	Bolzen	222 152	36	Spannplatte	227 159
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Exzenterzapfen	222 320	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
12	Antriebswelle Kamm komplett	214 583	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
17	Stehbolzen	222 315	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
18	Stehbolzen	240 056	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
19	Gewindestange M5	240 057	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
22	Näherungsschalter induktiv oben	231 516	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
23	Näherungsschalter induktiv unten	231 520	517	U-Scheibe 16	020 876
24	Haltewinkel Lichtschränke	257 409	530	Zugfeder 15x1,50x70,94	251 614
26	Führungstange C35	206 560	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
27	Gummipuffer	206 561	532	U-Scheibe 6	020 872
29	Kammführung rechts	255 424	533*	Beilage 0,2x12x27	023 735
29a	Mitnahmebolzen	255 427	534*	Beilage 0,5x12x27	023 736
29b	Winkel	240 112	540*	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247



8.1.2.1 Kamm-Antriebswelle


Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Antriebswelle Kamm komplett	214 583			
1	Welle	213 969	500	Passfeder A 6x6x25	023 017
2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744	502	Gewindestift M6x8	022 684
	Position 502 immer mitbestellen		503	Gewindestift M6x12	023 898
3	Zahnriemen-Scheibe oben	206 394	504	Stelling	020 938
	Position 503 immer mitbestellen				



8.1 Kammabzug


8.1.2.2 Schwenkhebel Kammabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ L	Schwenkhebel links	252 859	Σ R	Schwenkhebel rechts	252 858
1	Halter	252 780	1	Halter	252 780
2	Welle	223 994	2	Welle	238 339
4	Mitnehmer	255 650	3	Mikroschalter	026 259
5	Schwenkhebel	239 248	4	Mitnehmer	255 650
6	Bolzen	214 053	5	Schwenkhebel	239 248
7	Exzenterbolzen	255 651	6	Bolzen	214 053
500	Druckfeder 1,4x13,6x93	023 572	7	Winkel	224 009
501	Spannstift Iso8752-5x20	020 794	8	Winkel	238 304
502	Zylinder-Stift 5x22	023 716	9	Exzenterbolzen	255 651
504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618	500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365	501	Spannstift 5x20	020 794
507	U-Scheibe 10	020 884	502	Zylinder-Stift 5x22	023 716
508	Sicherungsring	020 950	503	Spannstift 5x12	020 793
509	Schaftschraube M5x12x18	020 539	504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618
511	Sechskant-Mutter M8-6	020 838	505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365
			506	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
			507	U-Scheibe 10	020 884
			508	Sicherungsring 10x1	020 950
			509	Schaft-Schraube M5x12x18	020 539
			510	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
			511	U-Scheibe 3	020 877
			513	Sechskant-Mutter M8-6	020 838



8.1.3 Kammabzug Mitte


Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id	
Σ	Kammabzug Mitte		31	Kammeinheit		
	E5 E5m.4 E2,5.2	255 318		E5 E5m.4 E2,5.2	243 399	
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	255 319		E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	243 400	
	E8 E8m.7	255 320		E8 E8m.7	243 401	
	E10 E10m.12 E5.2	255 321		E10 E10m.12 E5.2	243 402	
	E12 E6.2(12m.10) E6.2	255 314		E12 E6.2(12m.10) E6.2	243 403	
	E14 E7.2 E14/12	255 322		E14 E7.2 E14/12	243 404	
	E16	255 323		E16	243 405	
	E18	255 324		E18	243 406	
8	Flansch	207 695	32	Motor Abzugseinheit komplett	253 803	
9	Welle lang	218 532		32a	Motor Abzugseinheit-Kamm	214 279
500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135		32b	Flansch	241 754
501	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247		532	Sechskantschraube M6x16	020 356
502	Zylinder-Schraube M8x25	020 142	35	Ausweiserblech	252 829	
525	Fächerscheibe J6,4	022 489				



8.1 Kammabzug


8.1.3.1 Kammeinheit

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id		
Σ	Kammeinheit		3	Körper			
	E5 E5m.4 E2,5.2	243 399		E12 12m.10 E6.2	230 094		
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	243 400		E14 E6.2 E7.2	230 094		
	E8 E8m.7	243 401		E16	230 095		
	E10 E10m.12 E5.2	243 402		E18	230 095		
	E12 12m.10	243 403		4	Deckschiene	218 549	
	E14 E6.2 E7.2	243 404			5	Hakenschieber	
	E16	243 405				E5 E5m.4 E2,5.2	221 295
	E18	243 406		E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2		221 297	
1	Hakenbett		E8 E8m.7	221 298			
	E5 E5m.4 E2,5.2	218 558	E10 E10m.12 E5.2	221 299			
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	218 559	E12 12m.10 E6.2	221 298			
	E8 E8m.7	218 560	E14 E6.2 E7.2	221 297			
	E10 E10m.12 E5.2	218 561	E16	221 298			
	E12 12m.10 E6.2	218 562	E18	221 296			
	E14 E6.2 E7.2	218 563	6	Strebe	218 740		
	E16	227 413		7	Bundbolzen komplett	211 036	
	E18	227 414	2	8	Querschieber	218 552	
2	Schließer			9	Deckschiene	222 861	
	E5 E5m.4 E2,5.2	230 105		10	Mitnehmer	205 678	
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	230 105		11	Schalthebel komplett	240 060	
	E8 E8m.7	230 105		12	Zwischenplatte	218 742	
	E10 E10m.12 E5.2	230 106		13	Stabilisator	218 555	
	E12 12m.10 E6.2	230 106		500	Zylinder-Schraube M4x50	023 102	
	E14 E6.2 E7.2	230 106		502	Senkkopf-Schraube M5x12	023 340	
	E16	230 107		504	Sechskant-Mutter M4-8	023 046	
	E18	230 107	505	Sechskant-Mutter M5-04	020 854		
3	Körper		508	U-Scheibe 5-200	020 871		
	E5 E5m.4 E2,5.2	230 093	510	Zylinder-Schraube M4x30	023 290		
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	230 093	511	Sicherungsscheibe	022 774		
	E8 E8m.7	230 093	512	Senkschraube M5x16	023 417		
	E10 E10m.12 E5.2	230 094					




8.1.3.1.1 Schalthebel Kammabzug

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Schalthebel komplett	235 690		500	Zylinder-Schraube M3x25	023 093
1	Anschraubplatte rechts	232 968		501	Zylinder-Schraube M4x20	023 171
2	Anschraubplatte links	240 059		502	Zylinder-Schraube M4x16	023 123
3	Hebel	215 228		504	Senk-Schraube M6x12	023 435
4	Lagerbolzen	215 675		505	Senk-Schraube M5x16	023 417
5	Exzenter	205 681		506	Passscheibe 16x22x2	023 449
6	Spannocken	215 287		507	Passscheibe 10x16x1	023 260
13	Zwischenplatte	213 980		510	Sechskant-Mutter M5	020 854
14	Halteplatte	218 977		511	Bundlager 10x16x22	022 841
15	Motor Kammhaken 2-Phasen	244 635		515	Distanzhülse	210 488




9 Fadenliefereinrichtung




9.1 Fadenleitsystem mit 18, 22 und 24 FKE

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenleitsystem 18 FKE 72"	241 296	9	Träger	243 792
	Fadenleitsystem 22 FKE 72"	240 387	11	Garnleiter komplett	241 581
	Fadenleitsystem 24 FKE 72"	241 295	16	Nutenstein	228 851
1	Träger 72"	243 111	501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
3	Fadenkontrolleinrichtung (FKE)	237 124	502	Schraube M6x20	023 721
4	Anschlusskabel FKE-3 72"	240 348	503	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
6	Garnleiterschiene 72"	228 596	505	U-Scheibe 6-200	022 431
7	Träger rechts	243 601	506	Flachkopfschraube M8x16	023 113
8	Träger links	243 600	508	Fächerscheibe	023 388




9.1.1 Fadenkontrolleinheit

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenkontrolleinheit	237 124			
1	Lampenkappe	251 166	13	Zugfeder	253 040
2	Drehknopf	251 167	14	Zugfeder	253 041
3	Knotenfühler groß	251 168	15	Keramiköse offen	240 733
4	Knotenfühler klein	251 169	16	Abstellbügel	253 043
5	Schraube	251 170	17	Platine	253 046
6	Faden-Bremsteller	216 365	18	Kontaktstift	253 047
7	Fadenhalter	244 407	19	Kontaktstift	253 048
8	Hülse	253 034	20	Kontaktstift	253 049
9	Druckfeder	253 035	21	Kontaktstift	253 050
10	Stift	253 036	22	Druckfeder	253 055
11	Schaltnocken	253 037	23	Drehknopf	253 056
12	Zugfeder	253 038	24	Scheibe	216 372




9.2 Linke Fadenführung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Sicherheitshaube links komplett		9	Drahtbügel links	241 370
	E3 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 271	10	Fadenumlenker	242 011
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 272	11	Anschlusskabel Aufholspanner	240 808
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 273	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
5	Fadenbremse komplett	244 347	14	Klemmbügel	244 409
6	Welle	241 318	15	Massekabel	244 404
7	Fadenspanner links komplett		501	Keramiköse	240 640
	E3 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 363	502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 364	504	U-Scheibe 6	022 537
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 365	510	Schraube KB 60x20	237 682
8	Abdeckung	240 783	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117



9.2.1 Linke Fadenspanner


Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenspanner links komplett		6	Blende	242 268
	E3 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 363	7	Abstandshalter	242 048
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 364	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 365	9	Massekabel Aufholspanner	243 105
1	Karte Aufholspanner 16-fach links	241 345	500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse links komplett		501	Sicherungsscheibe	021 022
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7	241 366	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 E3-5 (E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5)	023 502
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 381		Zugfeder 4,9x0,5x53 E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914



9.2 Linke Fadenführung



9.2.1.1 Linke Spannerachse

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Spannerachse links komplett				
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7	241 366	5	Fadenklemme AKF	238 695
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 381	51	Gehäuse AKF	238 689
1	Achse	243 107	52	Abdeckung AKF	237 926
2	Spannarm vormontiert		53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7	242 770	54	Hebel AKF	238 692
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	242 771	55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694	56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	58	Draht	237 940
502	Kerbstift 2x6	243 172	551	Schraube KB 35x12	237 681
			552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172




9.2.2 Fadenbremse und Fadenumlenker

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
A	Fadenbremse komplett	244 347		B	Fadenumlenker	242 011
1	Halter	240 607		1	Halter Fadenumlenker	242 009
2	Schieber	240 606		2	Keramiköse offen	240 733
3	Bremsteller	244 355				
4	Keramiköse offen	243 778				
500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361				
501	O-Ring 11x2	241 434				




9.3 Rechte Fadenführung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett		9	Drahtbügel rechts	241 369
	E3 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 274	10	Fadenumlenker	242 011
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 275	11	Anschlusskabel Aufholspanner	240 808
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 276	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
5	Fadenbremse komplett	244 347	14	Klemmbügel	244 409
6	Welle	241 318	15	Massekabel	244 404
7	Fadenspanner rechts komplett		501	Keramiköse	240 640
	E3 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 382	502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 383	504	U-Scheibe 6	022 537
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 384	510	Schraube KB 60x20	237 682
8	Abdeckung	240 783	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117



9.3.1 Rechte Fadenspanner


Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenspanner rechts		6	Blende	242 268
	E3 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 382	7	Abstandshalter	242 048
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 383	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 384	9	Massekabel Aufholspanner	243 105
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346	500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse rechts komplett		501	Sicherungsscheibe	021 022
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7m.8 E8m.7 E5m.4 E7m.5	241 379	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 E3-5 (E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5)	023 502
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 380		Zugfeder 4,9x0,5x53 E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	023 503
3	Gehäuse	241 367		Zugfeder 4,9x0,45x53 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	023 504
4	Schieber	241 694	503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368	504	Senkschraube M4x10	241 914



9.3 Rechte Fadenführung


9.3.1.1 Rechte Spannerachse

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Spannerachse rechts komplett				
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 - E7m.8 E8m.7 E5m.4 E7m.5	241 379	5	Fadenklemme AKF	238 695
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 380	51	Gehäuse AKF	238 689
1	Achse	243 107	52	Abdeckung AKF	237 926
2	Spannarm vormontiert		53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 - E7m.8 E8m.7 E5m.4 E7m.5	242 770	54	Hebel AKF	238 692
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	242 771	55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694	56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	58	Draht	237 940
502	Kerbstift 2x6	243 172	551	Schraube KB 35x12	237 681
			552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172




9.4 Spulentisch

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Tisch komplett 72"	240 391	17	17b Klemmbügel	209 504
1	Tisch	251 245		17c Zellkautschuk 40x20	208 018
4	Trägerelement	228 594		17d Lampenträger	221 951
10	Magnetschalter Schutzhaube	219 983	18	Aufnahmestift	204 819
11	Magnetschalter Schutzhaube	220 159	24	Energiekette Display 38 Glieder	253 888
13	Führungsschiene oben komplett	257 518	31	Kabel USB Verlängerung	243 070
17	Leuchte oben komplett	222 509	508	Flachkopf-Schraube M3x8	023 251
	17a Leuchte 230 V 50/60 Hz	205 546	520	U-Scheibe	020 901




9.5 Fadenführer und Führungsschienen

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenführung komplett E5	250 374	E5 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2		
	Fadenführung komplett E7 – E8	250 375	1	FF-Bügel 1+8 komplett E5	212 990
	Fadenführung komplett E10 – E14	250 376	2	FF-Bügel 2+7 komplett E5	212 992
	Fadenführung komplett E16 – E18	250 377	3	FF-Bügel 3+6 komplett E5	212 991
5	Begrenzer links komplett	244 099	4	FF-Bügel 4+5 komplett E5	212 993
6	Begrenzer rechts komplett	244 098	E7 E8 E6.2 E7.2		
7	Schieber mit Öse	230 709	1	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	212 892
9*	Fadenführerschiene	218 665	2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	212 914
10	FF-Schlitten komplett	243 062	3	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	212 925
13	Beilage 0,03x11x80	213 035	4	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	212 910
500	Sechskant-Schraube -M5x10	020 351	E10 E12 E14 E12M.10 E8.2		
			1	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	212 994
			2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	212 996
			3	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	212 995
			4	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	212 997
			E16 E18		
			1	FF-Bügel 1+8 komplett E16-18	223 199
			2	FF-Bügel 2+7 komplett E16-18	223 201
			3	FF-Bügel 3+6 komplett E16-18	223 200
			4	FF-Bügel 4+5 komplett E16-18	223 202
			a	Fadenleitstern komplett	209 257
			510	Flachkopf-Schraube M3x10	023 032




9.6 Komplette Fadenführer

Pos	Benennung	Spur	Id		Pos	Benennung	Spur	Id
E5 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2					E10 E12 E14 E12m.10 E7.2			
1	FF-Schlitten komplett E5	1+8	243 935		1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943
2	FF-Schlitten komplett E5	2+7	243 934		2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942
3	FF-Schlitten komplett E5	3+6	243 933		3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941
4	FF-Schlitten komplett E5	4+5	243 932		4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940
E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7					E16 E18			
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939		1	FF-Schlitten komplett E16-18	1+8	243 947
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938		2	FF-Schlitten komplett E16-18	2+7	243 946
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937		3	FF-Schlitten komplett E16-18	3+6	243 945
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936		4	FF-Schlitten komplett E16-18	4+5	243 944




9.7 Friktionsfournisseur links und rechts komplett

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ L	Friktionsfournisseur links komplett	243 573		Σ R	Friktionsfournisseur rechts komplett	243 574
1	Friktionsfournisseur links	243 571		1	Friktionsfournisseur rechts	243 572
2	Halter Fournisseur links	250 966		2	Halter Fournisseur rechts	250 967
504	Zylinder-Schraube M6x16	020 135		504	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
505	Nutenstein	228 851		505	Nutenstein	228 851
506	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331		506	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
40*	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113		40*	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113



9.7.1 Linker Friktionsfournisseur


Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Friktionsfournisseur links komplett	243 571	14	Keilrippenscheibe	221 268
1	Gehäuse	240 368	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
2	Friktionswalze komplett	231 704	16	Stange	221 319
3	Drehstrommotor komplett	219 800	18	Deckel	230 758
	3a Mikroschalter	008 664	19	Rändelschraube	223 361
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	20	Stange	230 658
	4a Trägerschiene	250 055	21	Erdungsblech	256 622
	4b Ösenhalter komplett	250 077	22	Federblech	256 702
	540 Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB 30x8	236 228
	541 Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	244 736
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	570 Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstellschiene links komplett mit Ösen	230 683	507	Schraube KB 40x25	241 595
	9b Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
	590 Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe 5	020 901
11	Lasche	221 316	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
12	Deckel	251 098	514	U-Scheibe 4,3	020 908
13	Büchse	221 391	517	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579



9.7 Friktionsfournisseur links und rechts komplett


9.7.2 Rechter Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Friktionsfournisseur rechts komplett	243 572	14	Keilrippenscheibe	221 268
1	Gehäuse	240 368	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
2	Friktionswalze komplett	231 704	16	Stange	221 319
3	Drehstrommotor komplett	219 800	18	Deckel	230 758
3a	Mikroschalter	008 664	19	Rändelschraube	223 361
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	20	Stange	230 658
4a	Trägerschiene	250 055	21	Erdungsblech	256 622
4b	Ösenhalter komplett	250 077	22	Federblech	256 702
540	Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB 30x8	236 228
541	Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	244 736
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
570	Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstellschiene rechts komplett mit Ösen	230 682	507	Schraube KB 40x25	241 595
9b	Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
590	Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe 5	020 901
11	Lasche	221 316	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
12	Deckel	251 098	514	U-Scheibe 4,3	020 908
13	Büchse	221 391	517	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579




9.8 Fournisseur-SFE

Pos	Benennung	Id	Hinweis
Σ	Anbausatz Speicherfournisseur-SFE	231 427	SFE-Ersatzteile bestellen Sie bitte bei: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 (0)7443 281-0 Fax: +49 (0)7443 281-101 Die Artikel-Nr. und die Bezeichnung für SFE-Ersatzteile der mitgelieferten Montageanleitung der Firma MEMMINGER-IRO entnehmen.
1	Trafo mit Kabel	231 979	
2	Anbausatz SFE ohne Trafo	231 980	
	2a Fournisseur SFE	231 537	




Notizen

10 Flusenentsorgung




10.1 Flusenentsorgung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Flusenentsorgung				
1	Sauggebläse komplett	251 332	5	Schlauchsatz komplett	251 341
2	Saugschlauch 29x25x3350	251 328	550	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
3	Schlauchschele	214 653	551	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
4	Flusenbehälter	245 024			




10.2 Flusenbehälter

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Flusenbehälter			6*	Verschlussstopfen	245 029
1	Flusenbehälter	245 024		10*	Deckel mit Filter	251 335
5*	Verschlussstopfen	245 028		501*	Zylinder-Schraube M6x10	023 690




10.3 Schlauchsatz

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schlauchsatz komplett 740/830C	251 341	4	Verbindungsstück FLENT	245 022
1	Winkelanschluss rechts	250 121	500	Saugschlauch 20x16x400	244 983
2	Winkelanschluss links	251 101	501	Saugschlauch 20x16x40	251 043
3	T-Stück FLENT	245 021	502	Saugschlauch 20x16x720	251 046
	530 O-Ring 15x1,5	250 054	504*	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
	531* Zylinder-Schraube M4x8	022 501	506*	Kabelschelle	250 051




10.4 Saugrohr

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Saugrohr komplett E5-14	251 310				
	Saugrohr komplett E16-18	251 311				
1	Saugrohr (E5-14)	255 386		2	Klammer	255 627
	Saugrohr (E16-18)	255 605		500	Schraube KB30x6	241 424




Notizen

11 Zentralschmierung




11.1 Zentralschmierung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Zentralschmierung	243 384			
1	Ölzentralschmierpumpe Vogel	235 068	11	Verschlussstopfen	240 777
2	Halter Ölgerät	241 636	12*	Blende	240 778
3	Schmiereinheit vorne komplett	241 047	500	Schlauch D6, L = 500	235 037
4	Schmiereinheit hinten komplett	241 048	501	Schlauch D6, L = 1000	235 038
5	Gelenk vorne	240 791	503	Zylinder-Schraube M8x16	023 629
6	Gelenk hinten	240 792	504	U-Scheibe 8	020 883
7	T-Stück komplett	235 039	507	Flachkopf-Schraube M6x12	235 935
8	Kabel Zuleitung ZS 72"/84"	241 850	509	Montageelement	209 543
9	Kabel Ansteuerung ZS	238 704	510*	Schlauch D6, L = 4500	235 043




11.1.1 Schmiereinheit vorne komplett

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Schmiereinheit vorne komplett	241 047				
1	Gehäuse vorne	240 771		500	Sechskantmutter M4	023 046
2	Verteiler komplett	241 046		501	U-Scheibe 4	023 047
4	Riegel	235 054		502	Schraube KB 40x8	238 089
5	Ansatzschraube	240 790		503	Schraube KB 30x8	236 228




11.1.2 Verteiler komplett

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Verteiler komplett	241 046				
1	Verteiler	240 773		502	Sechskantmutter M8-04	020 856
2	Bürste	235 050		503	Dichtring A8x11,5	023 892
3	Adapter Bürste	235 049		505	Schwenkverbindung	235 067
500	Zylinder-Schraube M6x10	023 690		506	Dosiereinheit Schraubanschluss	235 079
501	Dichtring A6,5x9,5	237 456		507	Dosiereinheit Schraubanschluss	237 809




11.1.3 Schmiereinheit hinten komplett

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Schmiereinheit hinten komplett	241 048				
1	Gehäuse hinten	240 772		500	Sechskantmutter M4	023 046
2	Verteiler komplett	241 046		501	U-Scheibe 4	023 047
4	Riegel	235 054		502	Schraube KB 40x8	238 089
5	Ansatzschraube	240 790		503	Schraube KB 30x8	236 228




Notizen

12 Bedienung und Überwachung




12.1 Eingabeeinheit

Pos	Benennung	Ident-Nr.	Pos	Benennung	Ident-Nr.
Σ	Eingabeeinheit komplett	240 194	6	Touchstift	242 812
1	Grundrahmen	240 195	10*	Ersatzteilpaket Touch-Scheibe	244 554
3	Lagerleiste komplett	240 198	502	U-Scheibe	020 901
4	Display Touch komplett	250 298	503	Schraube KB 50x12	240 359




12.2 Signal-Leuchte

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Signalleuchte LED	240 395			
500	Flachkopf-Schraube M4x14	023 037			
501	Fächerscheibe A4,3-FS	022 482			




12.3 Starteinrichtung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Starteinrichtung	240 569	12	Nutenstein	225 099
1	Einrückstange	240 718	502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
2	Lager links komplett	250 071	503	Flachkopf-Schraube M5x14	023 588
3	Führungsschiene unten komplett	257 516	505	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
6	Abdeckblech rechts	251 214	506	Zylinder-Schraube M6x20-12.9	020 136
7	Abdeckblech links	251 215	507	U-Scheibe	020 872
8	Lager rechts komplett	252 964	510	Schraube M6x25	023 510
9	Fixierbolzen	219 107	513	Klebesockel	243 055
11	Kabel Schalter Schutzhauben	223 350	514	Zylinder-Schraube M6x10	023 690




12.3.1 Einrückstangen-Lager

Pos	Benennung	Ident-Nr.	Pos	Benennung	Ident-Nr.
L	Lager links komplett	250 071			
1	Lager links	245 218	505	Sechskant-Mutter M4-6	020 838
	1a Clips-LagerMCM 12-04	023 639	506	Zylinder-Stift 1,5x8	236 923
2	Halter Puffer	220 561	507	Spannstift 6x20	023 719
	2a O-Ring 14x4	023 237	508	Ansatz-Schraube M4x24,8x7,7	240 299
3	Welle links	245 219	509	Ansatz-Schraube	251 316
4	Anker	253 776	510	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
5	Schaltfahne	245 220	511	Sicherungsring 12x1	020 951
6	Federdorn	251 340	512	Druckfeder 1,25x15x98,2	023 609
7	Teller	245 222	513	Druckfeder 0,5x11x12	251 369
8	Ansatz-Schraube	254 528			
9	Abstandsbolzen	240 287	R	Lager rechts komplett	252 964
500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067	1	Lager rechts	240 230
501	Zylinder-Schraube M4x8	022 501		1a Clips-Lager MCM 12-04	023 639
502	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369	2	Welle rechts	242 888
503	Karte Einrücken	240 167	500	Passscheibe 12x18x1	023 315
504	Haftmagnet Gleichstrom	026 233	502	Sicherungsring 12x1	020 951




12.4 Stauraum-Überwachung

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
A	Reflektor komplett	256 826		B	Haltewinkel Lichtschanke	257 409
900*	Zylinder-Schraube M6x12	020 134		1	Haltewinkel	256 806
				2	Lichtschanke	243 355
				500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
				501	Zylinder-Schraube M3x10	022 991
				900*	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
				901*	U-Scheibe	020 872




12.5 Schockabstellung E5-14

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schockabstellung komplett E5 - E14 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2 EXm.Y	223 947			
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	10*	Kabel Piezo NB	240 518
2	Verbindungskabel Piezo-Aufnehmer	220 061	500*	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053	502*	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




12.6 Schockabstellung E16-18

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schockabstellung komplett E16 - E18	250 385			
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	4	Kabel Verbindung Piezo	250 292
2	Kabel Verbindung Piezo	250 293	500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053	502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




12.7 Messeinrichtung E5-8

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Messeinrichtung E5-8				
1	Messschiene	241 037	10*	Messkopf komplett	240 562
2	Führung	251 676	500	U-Scheibe	020 881
4	Führung	240 672	501	Flachkopf-Schraube	241 603




12.8 Messeinrichtung E10-18

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Messeinrichtung E10-18				
1	Messschiene	241 037	10*	Messkopf komplett	240 562
2	Führung	251 676	500	U-Scheibe	020 881
4	Führung	240 672	501	Flachkopf-Schraube	241 603
5	Führung aussen	251 605	502	Schraube 60x20	243 625




13 Schutzeinrichtungen




13.1 Seitliche Sicherheitshauben

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Sicherheitshaube links			Σ	Sicherheitshaube rechts	
1	Sicherheitshaube links	250 562		1	Sicherheitshaube rechts	250 563
2	Scharnier	241 994		2	Scharnier	241 994
3	Platte	224 717		3	Platte	224 717
4	Verrastungsblech	219 748		4	Verrastungsblech	219 748
16	Betätiger AZ 15/16	255 492		16	Betätiger AZ 15/16	255 492
505	Schraube KB 60x30	237 683		505	Schraube KB 60x30	237 683
506	Schraube KB 40x14	241 358		506	Schraube KB 40x14	241 358
510	Schraube KB 60x20	237 682		510	Schraube KB 60x20	237 682




13.2 Verkleidung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id		
1	Abdeckung 1 (komplett)	257 511	3	Abdeckung 3 (komplett)	257 513		
	1a	Abdeckung 1		257 503	3a	Abdeckung 3	257 505
	1b	Einlassmuschelgriff		251 376	3b	Einlassmuschelgriff	251 376
	1c	Abstreifer		219 393	3c	Abstreifer	219 393
	1d	Magnet		204 666	3d	Magnet	204 666
2	Abdeckung 2 (komplett)	257 512	4	Abdeckung 4 (komplett)	257 514		
	2a	Abdeckung 2		257 504	4a	Abdeckung 4	257 506
	2b	Einlassmuschelgriff		251 376	4b	Einlassmuschelgriff	251 376
	2c	Abstreifer		219 393	4c	Abstreifer	219 393
	2d	Magnet		204 666	4d	Magnet	204 666
5	Verkleidung Steuergerät links komplett	251 235	6	Verkleidung Steuergerät rechts komplett	251 236		
	5a	Verkleidung Steuergerät links		251 188	6a	Verkleidung Steuergerät rechts	251 189
	5b	Seitenteil		244 989	6b	Seitenteil	244 989
	5c	Scharnier		250 273	6c	Scharnier	250 273
	5d	Lasche		240 412	6d	Lasche	240 412
	550	Schraube KB 50x12		240 359	550	Schraube KB 50x12	240 359
	551	Zylinder-Schraube M6x16		020 135	551	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




13.3 Rückwand

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
1	Verkleidung hinten komplett	257 669	1a	Verkleidung	257 663
			1b	Sicherheitsvorreiber	243 052



14 Elektrik




14.1 Sicherungen

	Benennung	Ident-Nr.
	Sicherung 1,0A F 5x20	008 748
	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	Sicherung 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	Sicherung 8A T/440V 6,3x32	241 866
	Sicherung 12,5A T/440V 6,3x32	232 367


14.2 Schaltplan (221) als PDF

Benennung	Id	Kennzeichen
Schaltplan 221 deutsch	257 279	_DE
Schaltplan 221 englisch	257 279	_GB
Schaltplan 221 chinesisch	257 279	_CN



Den Schaltplan 221 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Id.-Nr.: 257 157






14.3 Schleppkabel

Benennung	Id	Benennung	Id
Kabel Impulsgeber hinten XL136 740	243 369	Kabel SM hinten XL325 740	243 372
Kabel Impulsgeber vorne XL137 740	243 370	Kabel SM vorne XL327 740	243 374
			
Kabel Fadenführer 740	243 371	Kabel Signal hinten XL326 740	243 373
			
		Kabel Signal vorne XL328 740	243 375


14.4 Kabelstrang Basis 1

Benennung	Id		Benennung	Id
Kabelstrang Basis 1	240 256			
Kabel Einrücken OKC	240 289		Kabel Zuleitung FKE Leuchte	240 290
				
Kabel Schutzeinrichtung links	253 442			
				






14.5 Kabelstrang Basis 2

Benennung	Id		Benennung	Id
Kabelstrang Basis 2	240 257			
Kabel Motor HAAB	240 291		Kabel Endschalter Versatz	240 292
				
Kabel Lüfter Antrieb	240 293		Kabel Fournisseur rechts	240 294
				
Kabel Antriebsmotor	240 295		Kabel Resolver Antrieb	240 296
Kabel Versatzmotor	240 297		Kabel Resolver Versatz	240 298
				
Kabel Schutzeinrichtung rechts	253 441			
				

14.6 Kabelstrang KAMM

Benennung	Id	Benennung	Id
Kabelstrang KAMM	240 259		
Kabel Motor Kammhaken	240 308	Kabel Schalter KAHA	240 309
			
Kabel Motor Kamm	240 310	Kabel Schalter Kamm	240 311
			
Kabel Schalter HAAB	240 312		
			

14.7 Kabelstrang 72"


Benennung	Id	Benennung	Id
Kabelstrang 72"	240 588		
Kabel CAN 72"	240 460	Kabel Elektro 72"	240 462
			
Kabel Fournisseur links 72"	240 465	Kabel Motor HIAB 72"	240 590
			
Kabel Schalter HIAB 72"	240 591	Kabel Spannungsversorgung WAZ/F 72"	240 470
			
Kabel Spannungsversorgung Servo 72"	240 503	Kabel Spannungsversorgung Netzteil	236 573
			
Kabel Spannungsversorgung 72"	240 506	Kabel Motor HAAB OEF/S 72"	240 610
			
Kabel Schalter HAOS 72"	240 611	Kabel Schalter HIAB Anpr. OKC	240 593
			
Kabel Motor HIAB Anpr. OKC	240 592	Kabel Spannungsversorgung FLENT 72"	251 242
			

15 Steuerungselektronik




15.1 Linker Steuerschrank

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Steuergerät links komplett 740	255 952	4	Karte Batterie	300 951
1	Steuergerät links unbestückt	254 868	6	Karte Endstufen 4SM 7TE	300 943
2	Batterie-Einschub	300 924	7	Karte N-CPU 432	300 965
3	Netzteil CG54	300 923	8	Karte Power CPU B	301 009
	3a Lüfter Netzteil	239 305	9	Karte IPC P8X S 01	301 010
	3b Filtermatte CG54	239 350	10	Aufkleber Kartenbestückung links	255 953




15.2 Rechter Steuerschrank

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Steuergerät rechts komplett 2A	238 738			
1	Steuergerät rechts unbestückt	238 737	3	Karte Relais	300 953
1a	Axial-Lüfter Servo05	229 059	4	Karte CWAZ	300 929
2	Karte Servo 6	301 000	5	Karte CWAZ Kondensator	300 936



Notizen

16 Lieferbares Zubehör




Folgende Werkzeuge, Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien können Sie bestellen.
Die folgende Auflistung entspricht nicht dem Lieferumfang der Strickmaschine.

16.1 Werkzeug

16.1 Werkzeug

Pos	Benennung	Ident-Nr.	Pos	Benennung	Ident-Nr.
1	Kanalstütze E4	062 309	6	Nutenfeile 1,33mm E3-4	006 169
	Kanalstütze E5, E2,5.2	062 310		Nutenfeile 1,25mm E5-8, E3,5.2	006 170
	Kanalstütze E7, E3,5.2	062 312		Nutenfeile 0,90mm E10-12, E5.2 6.2	006 175
	Kanalstütze E8	062 313		Nutenfeile 0,73mm E14, E7.2	006 173
	Kanalstütze E10, E5.2	062 314		Nutenfeile 0,45mm E16-18, E9.2	006 179
	Kanalstütze E12, E6.2	062 315	7	Schaltchranke	009 346
	Kanalstütze E14, E7.2	218 069	8	Nutenreiniger E4	031 232
	Kanalstütze E16, E8.2	230 188		Nutenreiniger E5	031 233
	Kanalstütze E18, E9.2	230 189		Nutenreiniger E6	031 234
	Kanalstütze E20	230 190		Nutenreiniger E7, E3,5.2	031 235
2	Kanalmeißel E14-20 (E5-14)	062 316		Nutenreiniger E8	031 236
	Kanalmeißel E4-8 (E3,5.2)	062 317		Nutenreiniger E10 (E5.2)	031 238
	Kanalmeißel E10-14	062 318		Nutenreiniger E12 (E6.2)	031 240
3	Fadenleiter links	227 071		Nutenreiniger E14 (E7.2)	031 242
	Fadenleiter rechts	227 070		Nutenreiniger E16	225 111
4	Arbeitshäkchen	227 249		Nutenreiniger E18 (E9.2)	225 112
5	Ausziehhaken	232 027	Nutenreiniger E20	225 113	
	5a Kleiner Stift	202 843	9	Massband L=150cm	228 180
	5b Stift	232 022	10	Werkzeugsatz	209 527




16.2 Schmiermittel

Pos	Benennung	Ident-Nr.	Pos	Benennung	Ident-Nr.
1	Textilmaschinen-Öl T46, 1l	230 614	4	Ölkombifix	216 732
2	Fett OKS 475, 1kg	009 200	5	Weisse Fettpaste OKS270	229 372
3	Fett OKS 475, 150g	005 351	6	Fett Staburags NBU 12/300KP	231 191




16.3 Mechanische Teile

Pos	Benennung	Ident-Nr.	Pos	Benennung	Ident-Nr.
1	Zylinderschraube M4x8	020 091	11	Kabelbinder 203x3,6mm	025 815
2	Senkschraube M3x6	020 286		Kabelbinder T50L	026 294
3	Zylinderschraube M5x16	022 726		Kabelbinder 140x3,6mm	008 379
4	Zylinderschraube M6x14	022 658		Kabelbinder 302x4,8mm	008 642
5	Gewindestift M16x50	023 235		Kabelbinder 92x2,4mm	008 378
6	Pass-Stift 3x7	020 643	12	Blitzbinder ABV 232 320mm	026 557
7	Pass-Stift 3x10	020 645			
8	Pass-Stift 3x12	020 647			
9	Pass-Stift 5x12	021 988			
10	Pass-Stift 5x18	022 622			




17 Sondereinrichtungen




17.1 Komplette Fadenführer

Pos	Benennung	Spur	Id		Pos	Benennung	Spur	Id
E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2					E10 + E12 + E14 + E10m.12 + E12m.10 + E7.2			
1	FF-Schlitten komplett E5	1+8	243 935		1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943
2	FF-Schlitten komplett E5	2+7	243 934		2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942
3	FF-Schlitten komplett E5	3+6	243 933		3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941
4	FF-Schlitten komplett E5	4+5	243 932		4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940
E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7					E16 + E18 + E9.2			
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939		1	FF-Schlitten komplett E16-18	1+8	243 947
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938		2	FF-Schlitten komplett E16-18	2+7	243 946
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937		3	FF-Schlitten komplett E16-18	3+6	243 945
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936		4	FF-Schlitten komplett E16-18	4+5	243 944




17.2 Komplette Intarsia-Fadenführer Typ 1

Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Id		Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Id
IFF-Schlitten komplett	E2,5.2	1 + 8	1	212 974		IFF-Schlitten komplett	E2,5.2	3 + 6	3	212 980
		2 + 7	2	212 977				4 + 5	4	212 983



17.2.1 Schlitten IFF


Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
1	Grundplatte komplett	216 031	14	Druckplättchen 2,04	201 654
	20 Gewindebolzen	213 399		Druckplättchen 2,06	208 924
2	Schieber komplett	217 170		Druckplättchen 2,02	235 740
3	Riegel	212 508	16	Federstift	201 677
4	Kulissenstein	213 807	17	Ausheber	212 547
7	Fixierstift 3,3	212 504	18	Schiebeteil	212 543
	Fixierstift 3,4	212 505	20	Gewindebolzen	213 399
	Fixierstift 3,5	212 506	500	Senkkopf-Schraube M4x6	022 994
9	Druckstück	212 773	502	Senkkopf-Schraube M4x12,5	022 979
10	Druckrolle	212 774	505	Druckfeder 0,4x3,2x26,5	022 982
11	Deckel	212 507	506	Druckfeder 4,0x0,7x25	022 969
12	Klemmhebel rechts	216 087	508	Druckfeder 2,8x0,35x19	023 394
13	Klemmhebel links	216 0 88			



17.2.2 Bügel und Kopf IFF


Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
1	FF-Bügel 1+8	212 986		7	Fadenleitwinkel	201 672
2	FF-Bügel 2+7	212 987		500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579
3	FF-Bügel 3+6	212 988		501	Sicherungsscheibe S4-FST	022 774
4	FF-Bügel 4+5	212 989				

Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Id		Pos	Benennung	Feinheit	Spur	Id
5	FF-Kopf	E2,5.2	1 + 8	208 579		6	FF-Kopf	E2,5.2	2 + 7 3 + 6 4 + 5	208 581




17.3 Komplette Intarsia-Fadenführer Typ 2

Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Id		Benennung	Feinheit	Spur	Pos	Id
IFF-Schlitten komplett	E5 E3,5.2 E5.2	1 8	1	250 319		IFF-Schlitten komplett	E10 E12 E14 E7.2	1 8	1	250 327
		2 7	2	250 320				2 7	2	250 328
		3 6	3	250 321				3 6	3	250 329
		4 5	4	250 322				4 5	4	250 330
	E7 E8 E6.2	1 8	1	250 323			E16 E18	1 8	1	250 331
		2 7	2	250 324				2 7	2	250 332
		3 6	3	250 325				3 6	3	250 333
		4 5	4	250 326				4 5	4	250 334




17.4 Plattierfadenführer 3+6

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Plattierfadenführerschlitzen 3+6 komplett				
	E5 (E3,5.2 E5.2)	252 782	6	Gleitstück	252 797
	E7-8 (E6.2)	252 784	7	Ösenhalter komplett	252 825
	E10-14 (E7.2 E8.2)	252 786	8	Ösenhalter komplett	252 824
	E16-18 (E9.2)	252 788	9	Distanzbuchse	252 796
1	Plattierfadenführerschlitzen	252 806	10	Beilage 0,03x11x80	213 035
2	Gleitstück	212 583	11	Beilage 0,03x11x80	216 143
3	Schieber	252 798	12	Einstellschraube	253 436
4	Plattierfadenführerbügel 3+6		500	Sechskantschraube M4x5	243 779
	E5 (E3,5.2 E5.2)	252 820	501	Sechskantschraube M4x10	020 346
	E7-8 (E6.2)	252 821	502	Sechskantschraube	252 832
	E10-14 (E7.2 E8.2)	252 822	503	Gewindestift M4x16	254 196
	E16-18 (E9.2)	252 823	504	Druckfeder	021 399
5	Plattierfadenführerbügel 3+6 E5-8	252 800	505	Gewindebolzen	213 399
	Plattierfadenführerbügel 3+6 E10-18	252 808	506	Druckfeder	253 058




17.5 Plattierfadenführer 4+5

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Plattierfadenführerschlitzen 4+5 komplett				
	E5 (E3,5.2 E5.2)	252 781	6	Gleitstück	252 797
	E7-8 (E6.2)	252 783	7	Ösenhalter komplett	252 815
	E10-14 (E7.2 E8.2)	252 785	8	Ösenhalter komplett	252 816
	E16-18 (E9.2)	252 787	9	Distanzbuchse	252 796
1	Plattierfadenführerschlitzen	252 806	10	Beilage 0,03x11x80	213 035
2	Gleitstück	212 583	11	Beilage 0,03x11x80	216 143
3	Schieber	252 798	12	Einstellschraube	253 436
4	Plattierfadenführerbügel 4+5		500	Sechskantschraube M4x5	243 779
	E5 (E3,5.2 E5.2)	252 790	501	Sechskantschraube M4x10	020 346
	E7-8 (E6.2)	252 791	502	Sechskantschraube	252 832
	E10-14 (E7.2 E8.2)	252 792	503	Gewindestift M4x16	254 196
	E16-18 (E9.2)	252 793	504	Druckfeder	021 399
5	Plattierfadenführerbügel 4+5 E5-8	252 799	505	Gewindebolzen	213 399
	Plattierfadenführerbügel 4+5 E10-18	252 807	506	Druckfeder	253 058




17.6 Plattier-Fadenführerschlitzen (einstellbar)

Pos	Benennung	Ident-Nr.	Pos	Benennung	Ident-Nr.
Σ	Plattierfadenführerschlitzen komplett	251 867			
1	Fadenführerschlitzen	251 864	7	Führungsteil	253 226
2	Gleitstück	212 583	8	Beilage 0,03x11x80	213 035
3	Beilage 0,03x11x80	216 143	500	Druckfeder	021 399
4	Gewindebolzen	213 399	511	U-Scheibe 4	022 481
5	Einsatz rechts	251 866	512	Sechskantschraube M4x8	022 461
6	Einsatz links	251 865	513	Sechskantschraube M5x10	020 351




17.7 Plattier-Fadenführerschlitzen (46mm)

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Plattierfadenführerschlitzen E5-18	244 998	2	Beilage	213 035
1	FF-Schlitten MW46	244 253	500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351




17.8 STIXX-Gerät

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id	
Σ	STIXX Gerät	228 943	511	Federmutter M5	022 873	
1	Fadenlängenmeseinrichtung	236 275	512	Flachkopfschraube M5x6	023 246	
	1a	Sensor	211 354	513	Blechschaube ST3,5x13	022 940
	1b	Sensor komplett	212 406	514	Federring A5	022 454
	1ba	Gummilauftring	258 582	515	Kombilinsenschraube M3x10	023 380
	1c	Halter	236 278	516	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
	1d	Gewindeleiste	211 801	2	Halter	223 029
	1e	Fadenleitstab	211 352	3	Klemme	228 583
	1f	Karte STIXX-CPU	300 934	5	Einstellgewicht	212 241
	1g	Lüfter komplett	212 255	8	Gewindeleiste	200 223
	510	Flachkopfschraube M5x10	023 247	500	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113




17.9 Fournisseur-SFE

Pos	Benennung	Id	Hinweis
Σ	Anbausatz Speicherfournisseur-SFE	231 427	SFE-Ersatzteile bestellen Sie bitte bei: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 (0)7443 281-0 Fax: +49 (0)7443 281-101 Die Artikel-Nr. und die Bezeichnung für SFE-Ersatzteile der mitgelieferten Montageanleitung der Firma MEMMINGER-IRO entnehmen.
1	Trafo mit Kabel	231 979	
2	Anbausatz SFE ohne Trafo	231 980	
2a	Fournisseur SFE	231 537	




17.10 Spulenhalter links

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Spulenhalter links	253 965	501	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511
1	Halter	253 969	502	U-Scheibe 4	022 481
2	Halter	252 769	503	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
3	Blattfeder	253 350	505	U-Scheibe 6	022 431
4	Halter links	253 347	506	Sechskant-Mutter M6-6	022 899
5	Distanzstück	253 349	507	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
6	Garnwächter	226 964	508	Senk-Schraube M4x12	023 062
7	Klemme	228 583	509	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Nutenstein	228 851	510	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
10	Abdeckung	253 968	511	Flachkopf-Schraube M6x30	023 451
11	Haltewinkel	253 964	512	Fächer-Scheibe A4,3	022 482
12	Haltewinkel	253 963	513	Flachkopf-Schraube M4x6	022 946
13	Haltewinkel	253 967	514	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
14	Kabel Plattieren	253 468	515	Hutmutter M4-6	253 805




17.11 Spulenhalter rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Spulenhalter rechts	253 966	501	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511
1	Halter	253 969	502	U-Scheibe 4	022 481
2	Halter	252 769	503	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
3	Blattfeder	253 350	505	U-Scheibe 6	022 431
4	Halter rechts	253 348	506	Sechskant-Mutter M6-6	022 899
5	Distanzstück	253 349	507	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
6	Garnwächter	226 964	508	Senk-Schraube M4x12	023 062
7	Klemme	228 583	509	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Nutenstein	228 851	510	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
10	Abdeckung	253 968	511	Flachkopf-Schraube M6x30	023 451
11	Haltewinkel	253 964	512	Fächer-Scheibe A4,3	022 482
12	Haltewinkel	253 963	513	Flachkopf-Schraube M4x6	022 946
13	Haltewinkel	253 967	514	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
14	Kabel Plattieren	253 468	515	Hutmutter M4-6	253 805




17.12 Zusatztisch Nachrüstsatz

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr	
Σ	Zusatztisch Nachrüstsatz 7XX	243 777				
1	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928	3	Träger links	243 602	
	1a	Zusatztisch geschweisst	241 927	4	Träger rechts	243 603
	1b	Aufnahmestift	202 777	5	Träger	239 295
	1c	Scheibe D=130	062 385	6	Garnleiter komplett	241 581
	1d	Spulenaufnahme	200 363	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
	510	Flachkopfschraube M4x30	023 681	501	Flachkopfschraube M8x16	023 113
	511	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556	502	Rippsicherungsmutter M6-10	023 414
2	Garnleiterschiene 72"	228 596	503	Vierkantmutter M8	023 269	



17.13 Zusatztisch unten

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch 7XX unten	253 645	502	Flachkopfschraube M4x25	023 511
1	Zusatztisch geschweisst	253 470	8	Fadenführung	243 765
2	Aufnahmestift	202 777	8a	Führungsteil	243 623
3	Scheibe D=130	062 385	580	Passstift 3x12	020 647
4	Spulenaufnahme	200 363	581	Öse 8	021 504
500	Flachkopfschraube M4x30	023 681	582	Sprengring A12	020 996
501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556	9	Garnleiter komplett	241 581




18 Umbausätze mit 32 und 24 IFF Typ2

	Benennung	Id
32 IFF	Umbausatz 32 IFF E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	257 928
	Umbausatz 32 IFF E7 E8	257 929
	Umbausatz 32 IFF E10 E12 E14 E7.2	257 930
	Umbausatz 32 IFF E6.2	257 931
	Umbausatz 32 IFF E16 E18	257 932
24 IFF	Umbausatz 24 IFF E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	257 933
	Umbausatz 24 IFF E7 E8	257 934
	Umbausatz 24 IFF E10 E12 E14 E7.2	257 935
	Umbausatz 24 IFF E6.2	257 936
	Umbausatz 24 IFF E16 E18	257 937




18.1 Umbausatz-Übersicht E5 (32 IFF)

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 32 IFF E5	257 928			
1	Fadenspanner links komplett E5	244 498	21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
2	Fadenspanner rechts komplett E5	244 501	22	Fadenführung komplett E5 IFF	245 161
3	Garnleiterschiene 72"	228 596	23	Fadenbremse komplett	244 347
4	Träger links	243 602	24	Klemmbügel	244 409
5	Träger rechts	243 603	25	Keramiköse	240 640
6	Träger	239 295	26	Abzugsteil links kurz Fang	212 130
7	Umlenker links komplett	223 316	27	Abzugsteil rechts kurz Fang	212 129
8	Umlenker rechts komplett	223 049	28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
10	Garnleiter komplett	241 581	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992	502	Vierkantmutter M8	023 269
13	Fadenumlenker links komplett	244 517	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
14	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	504	Zylinderschraube M6x14	022 658
15	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653	505	U-Scheibe 6	020 881
16	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652	506	Passstift 6x16	020 677
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169	507	Schraube M6x20	244 824
20	Zusatztisch	241 928	508	Schraube KB 60x20	237 682




18.2 Umbausatz-Übersicht E7-8 (32 IFF)

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 32 IFF E7-8	257 929			
1	Fadenspanner links komplett E7-8	244 499	21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
2	Fadenspanner rechts komplett E7-8	244 502	22	Fadenführung komplett E7-8 IFF	245 162
3	Garnleiterschiene 72"	228 596	23	Fadenbremse komplett	244 347
4	Träger links	243 602	24	Klemmbügel	244 409
5	Träger rechts	243 603	25	Keramiköse	240 640
6	Träger	239 295	26	Abzugsteil links kurz Fang	212 057
7	Umlenker links komplett	223 316	27	Abzugsteil rechts kurz Fang	212 056
8	Umlenker rechts komplett	223 049	28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
9	Fadenkontrollleinrichtung	237 124	29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
10	Garnleiter komplett	241 581	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992	502	Vierkantmutter M8	023 269
13	Fadenumlenker links komplett	244 517	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
14	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	504	Zylinderschraube M6x14	022 658
15	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653	505	U-Scheibe 6	020 881
16	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652	506	Passstift 6x16	020 677
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169	507	Schraube M6x20	244 824
20	Zusatztisch	241 928	508	Schraube KB 60x20	237 682




18.3 Umbausatz-Übersicht E10-14 (32 IFF)

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 32 IFF E10-14	257 930			
1	Fadenspanner links komplett E10-18	258 461	23	Fadenbremse komplett	244 347
2	Fadenspanner rechts komplett E10-18	258 463	24	Klemmbügel	244 409
3	Garnleiterschiene 72"	228 596	25	Keramiköse	240 640
4	Träger links	243 602	26	Abzugsteil links E10-14 kurz Fang	212 109
5	Träger rechts	243 603	27	Abzugsteil rechts E10-14 kurz Fang	212 108
6	Träger	239 295	28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
7	Umlenker komplett	257 287	29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	30	Anschlagleiste links komplett	258 454
10	Garnleiter komplett	241 581	31	Anschlagleiste rechts komplett	258 562
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
13	Fadenumlenker links komplett	244 517	502	Vierkantmutter M8	023 269
14	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
15	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 655	504	Zylinderschraube M6x14	022 658
16	Klemm-Schneidbett rechts E10-14	253 654	505	U-Scheibe 6	020 881
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169	506	Passstift 6x16	020 677
20	Zusatztisch	241 928	507	Schraube M6x20	244 824
21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119	508	Schraube KB60x20	237 682
22	Fadenführung komplett E10-14 IFF	245 163	509	U-Scheibe 6	022 537




18.4 Umbausatz-Übersicht E6.2 (32 IFF)

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 32 IFF E6.2	257 931			
1	Fadenspanner links komplett E7-8	244 499	22	Fadenführung komplett E7-8 IFF	245 162
2	Fadenspanner rechts komplett E7-8	244 502	23	Fadenbremse komplett	244 347
3	Garnleiterschiene 72"	228 596	24	Klemmbügel	244 409
4	Träger links	243 602	25	Keramiköse	240 640
5	Träger rechts	243 603	26	Abzugsteil links E7-8 kurz Fang	212 057
6	Träger	239 295	27	Abzugsteil rechts E7-8 kurz Fang	212 056
7	Umlenker links komplett	223 316	28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
8	Umlenker rechts komplett	223 049	29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
9	Fadenkontrollleinrichtung	237 124	30	Abzugsteil links kurz Fang E6.2	232 755
10	Garnleiter komplett	241 581	31	Abzugsteil rechts kurz Fang E6.2	232 756
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
13	Fadenumlenker links komplett	244 517	502	Vierkantmutter M8	023 269
14	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
15	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653	504	Zylinderschraube M6x14	022 658
16	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652	505	U-Scheibe 6	020 881
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169	506	Passstift 6x16	020 677
20	Zusatztisch	241 928	507	Schraube M6x20	244 824
21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119	508	Schraube KB 60x20	237 682




18.5 Umbausatz-Übersicht E16-18 (32 IFF)

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 32 IFF E16-18	257 932			
1	Fadenspanner links komplett E10-18	258 461	23	Fadenbremse komplett	244 347
2	Fadenspanner rechts komplett E10-18	258 463	24	Klemmbügel	244 409
3	Garnleiterschiene 72"	228 596	25	Keramiköse	240 640
4	Träger links	243 602	26	Abzugsteil links zweite Festigkeit E16-18	243 248
5	Träger rechts	243 603	27	Abzugsteil rechts zweite Festigkeit E16-18	243 249
6	Träger	239 295	28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
7	Umlenker komplett	257 287	29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	30	Anschlagleiste links komplett	258 454
10	Garnleiter komplett	241 581	31	Anschlagleiste rechts komplett	258 562
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
13	Fadenumlenker links komplett	244 517	502	Vierkantmutter M8	023 269
14	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
15	Klemm-Schneidbett links E16-18	244 821	504	Zylinderschraube M6x14	022 658
16	Klemm-Schneidbett rechts E16-18	244 062	505	U-Scheibe 6	020 881
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169	506	Passstift 6x16	020 677
20	Zusatztisch	241 928	507	Schraube M6x20	244 824
21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119	508	Schraube KB60x20	237 682
22	Fadenführung komplett E16-18 IFF	245 164	509	U-Scheibe 6	022 537




18.6 Umbausatz-Übersicht E5 (24 IFF)

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 24 IFF E5	257 933			
1	Fadenspanner links komplett E5	244 498	21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
2	Fadenspanner rechts komplett E5	244 501	22	Fadenführung komplett E5 IFF 24	256 934
3	Garnleiterschiene 72"	228 596	23	Fadenbremse komplett	244 347
4	Träger links	243 602	24	Klemmbügel	244 409
5	Träger rechts	243 603	25	Keramiköse	240 640
6	Träger	239 295	26	Abzugsteil links kurz Fang	212 130
7	Umlenker links komplett	223 316	27	Abzugsteil rechts kurz Fang	212 129
8	Umlenker rechts komplett	223 049	28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
10	Garnleiter komplett	241 581	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992	502	Vierkantmutter M8	023 269
13	Fadenumlenker links komplett	244 517	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
14	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	504	Zylinderschraube M6x14	022 658
15	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653	505	U-Scheibe 6	020 881
16	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652	506	Passstift 6x16	020 677
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169	507	Schraube M6x20	244 824
20	Zusatztisch	241 928	508	Schraube KB 60x20	237 682




18.7 Umbausatz-Übersicht E7-8 (24 IFF)

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 24 IFF E7-8	257 934			
1	Fadenspanner links komplett E7-8	244 499	21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
2	Fadenspanner rechts komplett E7-8	244 502	22	Fadenführung komplett E7-8 IFF 24	256 935
3	Garnleiterschiene 72"	228 596	23	Fadenbremse komplett	244 347
4	Träger links	243 602	24	Klemmbügel	244 409
5	Träger rechts	243 603	25	Keramiköse	240 640
6	Träger	239 295	26	Abzugsteil links E7-8 kurz Fang	212 057
7	Umlenker links komplett	223 316	27	Abzugsteil rechts E7-8 kurz Fang	212 056
8	Umlenker rechts komplett	223 049	28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
10	Garnleiter komplett	241 581	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992	502	Vierkantmutter M8	023 269
13	Fadenumlenker links komplett	244 517	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
14	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	504	Zylinderschraube M6x14	022 658
15	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653	505	U-Scheibe 6	020 881
16	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652	506	Passtift 6x16	020 677
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169	507	Schraube M6x20	244 824
20	Zusatztisch	241 928	508	Schraube KB 60x20	237 682




18.8 Umbausatz-Übersicht E10-14 (24 IFF)

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 24 IFF E10-14	257 935			
1	Fadenspanner links komplett E10-18	258 461	23	Fadenbremse komplett	244 347
2	Fadenspanner rechts komplett E10-18	258 463	24	Klemmbügel	244 409
3	Garnleiterschiene 72"	228 596	25	Keramiköse	240 640
4	Träger links	243 602	26	Abzugsteil links E10-14 kurz Fang	212 109
5	Träger rechts	243 603	27	Abzugsteil rechts E10-14 kurz Fang	212 108
6	Träger	239 295	28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
7	Umlenker komplett	257 287	29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	30	Anschlagleiste links komplett	258 454
10	Garnleiter komplett	241 581	31	Anschlagleiste rechts komplett	258 562
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
13	Fadenumlenker links komplett	244 517	502	Vierkantmutter M8	023 269
14	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
15	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 655	504	Zylinderschraube M6x14	022 658
16	Klemm-Schneidbett rechts E10-14	253 654	505	U-Scheibe 6	020 881
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169	506	Passstift 6x16	020 677
20	Zusatztisch	241 928	507	Schraube M6x20	244 824
21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119	508	Schraube KB60x20	237 682
22	Fadenführung komplett E10-14 IFF 24	256 936	509	U-Scheibe 6	022 537




18.9 Umbausatz-Übersicht E6.2 (24 IFF)

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 24 IFF E6.2	257 936			
1	Fadenspanner links komplett E7-8	244 499	22	Fadenführung komplett E7-8 IFF 24	256 935
2	Fadenspanner rechts komplett E7-8	244 502	23	Fadenbremse komplett	244 347
3	Garnleiterschiene 72"	228 596	24	Klemmbügel	244 409
4	Träger links	243 602	25	Keramiköse	240 640
5	Träger rechts	243 603	26	Abzugsteil links E7-8 kurz Fang	212 057
6	Träger	239 295	27	Abzugsteil rechts E7-8 kurz Fang	212 056
7	Umlenker links komplett	223 316	28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
8	Umlenker rechts komplett	223 049	29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	30	Abzugsteil links kurz Fang E6.2	232 755
10	Garnleiter komplett	241 581	31	Abzugsteil rechts kurz Fang E6.2	232 756
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
13	Fadenumlenker links komplett	244 517	502	Vierkantmutter M8	023 269
14	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
15	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653	504	Zylinderschraube M6x14	022 658
16	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652	505	U-Scheibe 6	020 881
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169	506	Passstift 6x16	020 677
20	Zusatz Tisch	241 928	507	Schraube M6x20	244 824
21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119	508	Schraube KB 60x20	237 682




18.10 Umbausatz-Übersicht E16-18 (24 IFF)

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 24 IFF E16-18	257 937			
1	Fadenspanner links komplett E10-18	258 461	23	Fadenbremse komplett	244 347
2	Fadenspanner rechts komplett E10-18	258 463	24	Klemmbügel	244 409
3	Garnleiterschiene 72"	228 596	25	Keramiköse	240 640
4	Träger links	243 602	26	Abzugsteil links zweite Festigkeit E16-18	243 248
5	Träger rechts	243 603	27	Abzugsteil rechts zweite Festigkeit E16-18	243 249
6	Träger	239 295	28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
7	Umlenker komplett	257 287	29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	30	Anschlagleiste links komplett	258 454
10	Garnleiter komplett	241 581	31	Anschlagleiste rechts komplett	258 562
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
13	Fadenumlenker links komplett	244 517	502	Vierkantmutter M8	023 269
14	Fadenumlenker rechts komplett	244 521	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
15	Klemm-Schneidbett links E16-18	244 821	504	Zylinderschraube M6x14	022 658
16	Klemm-Schneidbett rechts E16-18	244 062	505	U-Scheibe 6	020 881
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169	506	Passstift 6x16	020 677
20	Zusatztisch	241 928	507	Schraube M6x20	244 824
21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119	508	Schraube KB60x20	237 682
22	Fadenführung komplett E16-18 IFF 24	256 937	509	U-Scheibe 6	022 537




18.11 Teile für die linke Sicherheitshaube E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E612m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
3	Fadenspanner links komplett E10-18	258 461	19	Umlenker komplett	257 287
9	Fadenbremse komplett	244 347	28	Keramiköse	240 640
10	Klemmbügel	244 409	508	Schraube KB60x20	237 682
13	Anschlagleiste links komplett	258 454	509	U-Scheibe 6	022 537




18.11.1 Fadenspanner links E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E12m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenspanner links komplett E10-18	258 461	7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
1	Karte Aufholspanner 16-fach links	241 345	8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
2	Spannerachse komplett E10-18	258 460	500	Schraube KB 30x8	236 228
3	Gehäuse	241 367	501	Sicherungsscheibe	021 022
4	Schieber	241 694	502	Zugfeder 4,9x0,45x53	023 504
5	Anschlag	241 368	503	Sicherungsscheibe	021 020
6	Abstandshalter	242 048	504	Senkschraube M4x10	241 914




18.11.2 Spannerachse E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E12m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Spannerachse komplett E10-18	258 460	3	Fadenklemme AKF	238 695
1	Achse	244 522	31	Gehäuse AKF	238 689
2	Spannarm vormontiert E10-18	258 459	32	Abdeckung AKF	237 926
4	Drahtbügel	238 694	33	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	34	Hebel AKF	238 692
501	Sicherungsscheibe	021 022	35	Druckstück AKF	238 690
502	Kerbstift 2x6	243 172	36	Schieber AKF	238 691
			37	Drahtbügel	238 694
			38	Draht	237 940
			531	Schraube KB 35x12	237 681
			532	Schraube KB 40x8	236 227
			533	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			534	Kerbstift 2x6	243 172




18.11.3 Umlenker

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Umlenker komplett	257 287		500	Zylinder-Schraube M4x16	023 123
1	Halter Fadenumlenker	257 289		501	Sechskantmutter M4-8	023 046
2	Fadenumlenker	257 288		502	U-Scheibe 4	020 879




18.11.4 Fadenbremse

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenbremse komplett	244 347			
1	Halter	240 607	4	Keramiköse offen	243 778
2	Schieber	240 606	500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361
3	Bremsteller	244 355	501	O-Ring 11x2	241 434




18.12 Teile für die rechte Sicherheitshaube E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E612m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
4	Fadenspanner rechts komplett E10-18	258 463	19	Umlenker komplett	257 287
9	Fadenbremse komplett	244 347	28	Keramiköse	240 640
10	Klemmbügel	244 409	508	Schraube KB60x20	237 682
14	Anschlagleiste rechts komplett	258 562	509	U-Scheibe 6	022 537




18.12.1 Fadenspanner rechts E10 | E12 | E14 | E16 | E18 | E7.2 | E8.2 | E12m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenspanner links komplett E10-18	258 463	7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346	8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
2	Spannerachse komplett E10-18	258 460	500	Schraube KB 30x8	236 228
3	Gehäuse	241 367	501	Sicherungsscheibe	021 022
4	Schieber	241 694	502	Zugfeder 4,9x0,45x53	023 504
5	Anschlag	241 368	503	Sicherungsscheibe	021 020
6	Abstandshalter	242 048	504	Senkschraube M4x10	241 914




18.13 Teile für die linke Sicherheitshaube E5 | E7 | E8 | E2,5.2 | E3,5.2 | E5.2 | E6.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
3	Fadenspanner links komplett E7-8	244 499	7	Keramiköse	240 640
5	Fadenbremse komplett	244 347	19	Umlenker links komplett	223 316
6	Klemmbügel	244 409	508	Schraube KB60x20	237 682




18.13.1 Fadenspanner links E5 | E7 | E8 | E2,5.2 | E3,5.2 | E5.2 | E6.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenspanner links komplett				
	E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	244 498	7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E7 E8 E6.2	244 499	8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16fach links	241 345	500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse komplett E3-8	244 494	501	Sicherungsscheibe	021 022
3	Gehäuse	241 367	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-5)	023 502
4	Schieber	241 694		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-8)	023 503
5	Anschlag	241 368	503	Sicherungsscheibe	021 020
6	Abstandshalter	242 048	504	Senkschraube M4x10	241 914




18.13.1.1 Spannerachse E5 | E7 | E8 | E2,5.2 | E3,5.2 | E5.2 | E6.2

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Spannerachse komplett E3-8	244 494		33	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
1	Achse	244 522		34	Hebel AKF	238 692
2	Spannarm vormontiert E3 – E8	242 770		35	Druckstück AKF	238 690
4	Drahtbügel	238 694		36	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501		37	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022		38	Draht	237 940
502	Kerbstift 2x6	243 172		531	Schraube KB 35x12	237 681
3	Fadenklemme AKF	238 695		532	Schraube KB 40x8	236 227
31	Gehäuse AKF	238 689		533	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
32	Abdeckung AKF	237 926		534	Kerbstift 2x6	243 172




18.13.2 Umlenker links

Pos	Benennung	Ident-Nr		Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umlenker links komplett	223 316		4	Hülse	219 222
1	Rollenträger links	223 312		5	Schraube	223 298
2	Fadenhalter	217 362		6	Rollenumlenker	218 805
3	Fadenhalter	217 363		500	Sechskantmutter M3-8	022 884




18.13.3 Fadenbremse

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenbremse komplett	244 347				
1	Halter	240 607		4	Keramiköse offen	243 778
2	Schieber	240 606		500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361
3	Bremsteller	244 355		501	O-Ring 11x2	241 434




18.14 Teile für die rechte Sicherheitshaube E5 | E7 | E8 | E2,5.2 | E3,5.2 | E5.2 | E6.2

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
4	Fadenspanner rechts komplett E7-8	244 502		7	Keramiköse	240 640
5	Fadenbremse komplett	244 347		20	Umlenker rechts komplett	223 049
6	Klemmbügel	244 409		508	Schraube KB60x20	237 682




18.14.1 Fadenspanner rechts E5 | E7 | E8 | E2,5.2 | E3,5.2 | E5.2 | E6.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenspanner rechts komplett				
	E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	244 501	7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E7 E8 E6.2	244 502	8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16fach rechts	241 346	500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse komplett E3-8	244 494	501	Sicherungsscheibe	021 022
3	Gehäuse	241 367	502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-5)	023 502
4	Schieber	241 694		Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-8)	023 503
5	Anschlag	241 368	503	Sicherungsscheibe	021 020
6	Abstandshalter	242 048	504	Senkschraube M4x10	241 914




18.14.2 Umlenker rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr		Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Umlenker rechts komplett	223 049		4	Hülse	219 222
1	Rollenträger rechts	223 044		5	Schraube	223 298
2	Fadenhalter	217 362		6	Rollenumlenker	218 805
3	Fadenhalter	217 363		500	Sechskantmutter M3-8	022 884




18.15 Fadenumlenker links

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenumlenker links komplett	244 517			
1	Haltewinkel	244 516	502	U-Scheibe 6	020 881
2	Bolzen	214 894	503	U-Scheibe 6	022 853
3	Fadenführer MH 6	200 127	504	O-Ring 6x3	022 856
500	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	504*	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
501	Zylinder-Schraube M6x80	023 064	505*	U-Scheibe 6	020 881




18.16 Fadenumlenker rechts

Pos	Benennung	Ident-Nr		Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Fadenumlenker rechts komplett	244 521				
1	Haltewinkel	244 516		502	U-Scheibe 6	020 881
2	Bolzen	214 894		503	U-Scheibe 6	022 853
3	Fadenführer MH 6	200 127		504	O-Ring 6x3	022 856
500	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183		504*	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
501	Zylinder-Schraube M6x80	023 064		505*	U-Scheibe 6	020 881




18.17 Teile für das Fadenleitsystem

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenleitsystem				
3	Garnleiterschiene 72"	228 596	10	Garnleiter komplett	241 581
4	Träger links	243 602	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
5	Träger rechts	243 603	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
6	Träger	239 295	502	Vierkantsmutter M8	023 269
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124	503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113




18.17.1 Fadenkontrolleinheit

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenkontrolleinheit	237 124			
1	Lampenkappe	251 166	13	Zugfeder	253 040
2	Drehknopf	251 167	14	Zugfeder	253 041
3	Knotenfühler groß	251 168	15	Keramiköse offen	240 733
4	Knotenfühler klein	251 169	16	Abstellbügel	253 043
5	Schraube	251 170	17	Platine	253 046
6	Faden-Bremsteller	216 365	18	Kontaktstift	253 047
7	Fadenhalter	244 407	19	Kontaktstift	253 048
8	Hülse	253 034	20	Kontaktstift	253 049
9	Druckfeder	253 035	21	Kontaktstift	253 050
10	Stift	253 036	22	Druckfeder	253 055
11	Schaltnocken	253 037	23	Drehknopf	253 056
12	Zugfeder	253 038	24	Scheibe	216 372



18.18 Friktionsfournisseur links und rechts ko.


Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
ΣL	Friktionsfournisseur links ko. 16-fach	244 991	ΣR	Friktionsfournisseur rechts ko. 16-fach	244 992
1	Friktionsfournisseur links	244 185	1	Friktionsfournisseur rechts	244 186
2	Halter links	243 869	2	Halter rechts	244 142
501	Flachkopf-Schraube M8x25	023 027	501	Flachkopf-Schraube M8x25	023 027
502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
503	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408	503	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408



18.18 Friktionsfournisseur links und rechts ko.


18.18.1 Friktionsfournisseur links

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id	
Σ	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 185	11	Büchse	221 391	
1	Gehäuse	240 368	12	Keilrippenscheibe	221 268	
2	Friktionswalze komplett	243 860	13	Keilrippenriemen	206 927	
3	Drehstrommotor 3x42V komplett	219 800	14	Stange	243 868	
	3a	Drehstrommotor	220 161	15	Deckel	230 758
	3b	Mikroschalter	008 664	18	Umlenker komplett 16-fach	250 102
5	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 576	20	Erdungsblech	256 622	
6	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 578	21	Federblech	256 702	
	6a	Fadenleitstab 16-fach	244 577	500	Schraube KB 30x8	236 228
	6b	Keramiköse	240 640	501	Schraube M20x10	244 736
7	Abstellschiene rechts komplett	243 863	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132	
	7a	Abstellschiene rechts	243 864	503	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
	570	Gleitlager GFM-101214-07	023 627	504	Zylinder-Schraube M5x25	023 523
8	Abstellschiene links komplett	243 865	506	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219	
	8a	Abstellschiene links	243 866	507	U-Scheibe 5	020 901
	8b	Faden-Öse	230 662	508	Passscheibe 15x21x1	023 216
	580	Gleitlager GFM-101214-07	023 627	510	U-Scheibe 5	023 542
9	Lasche	251 113	511	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408	
10	Deckel	251 098	514	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579	




18.18.2 Friktionsfournisseur rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 186	11	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	12	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	243 860	13	Keilrippenriemen	206 927
3	Drehstrommotor 3x42V komplett	219 800	14	Stange	243 868
	3a Drehstrommotor	220 161	15	Deckel	230 758
	3b Mikroschalter	008 664	18	Umlenker komplett 16-fach	250 102
5	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 772	20	Erdungsblech	256 622
6	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 578	21	Federblech	256 702
	6a Fadenleitstab 16-fach	244 577	500	Schraube KB 30x8	236 228
	6b Keramiköse	240 640	501	Schraube M20x10	244 736
7	Abstellschiene rechts komplett	243 863	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	7a Abstellschiene rechts	243 864	503	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
	570 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	504	Zylinder-Schraube M5x25	023 523
8	Abstellschiene rechts komplett	244 530	506	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
	8a Abstellschiene rechts	244 531	507	U-Scheibe 5	020 901
	8b Faden-Öse	230 662	508	Passscheibe 15x21x1	023 216
	580 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	510	U-Scheibe 5	023 542
9	Lasche	251 113	511	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408
10	Deckel	251 098	514	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579




18.19 Klemm-Schneidbett links E5 | E7 | E8 | E2,5.2 | E3,5.2 | E5.2 | E6.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653			
1	Führungsplatte links E5-14	257 236	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1a	Führungsplatte links E5-14	257 232	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1b	Deckschiene	243 923	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1c	Deckschiene	243 924	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1d	Fixierdraht	243 925	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1e	Achse	257 201	16	Halteleiste links	256 996
1f	Führungsstift	211 351	17	Abweisblech links	255 556
1g	Fixierdraht	215 927	18	Federhalter	255 724
1h	Fixierdraht	244 589	19	Gewindebolzen	255 723
510	Passstift 3x14	252 771	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
511	Gewindestift M5x5	236 061	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken links E10-14	251 377	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
4	Schieber E5-14	253 084	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
5	Klinge	243 948	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	020 677
10	Fangnadel links E5-8	244 729	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




18.20 Klemm-Schneidbett links E10 | E12 | E14 | E7.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett links E10-E14	253 655			
1	Führungsplatte links E5-14	257 236	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1a	Führungsplatte links E5-14	257 232	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1b	Deckschiene	243 923	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1c	Deckschiene	243 924	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1d	Fixierdraht	243 925	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1e	Achse	257 201	16	Halteleiste links	256 996
1f	Führungsstift	211 351	17	Abweisblech links	255 556
1g	Fixierdraht	215 927	18	Federhalter	255 724
1h	Fixierdraht	244 589	19	Gewindebolzen	255 723
510	Passstift 3x14	252 771	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
511	Gewindestift M5x5	236 061	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken links E10-14	251 377	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
4	Schieber E5-14	253 084	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
5	Klinge	243 948	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	020 677
10	Fangnadel links E10-14	244 630	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




18.21 Klemm-Schneidbett links E16 | E18

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett links E16-18	244 821			
1	Führungsplatte links E5-14	257 238	11	Zwischenteil	244 741
1a	Führungsplatte links E5-14	257 234	12	Kupplungsteil E10-12	200 683
1b	Deckschiene	243 923	13	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324
1c	Deckschiene	243 924	14	Auswahlplatine E10-12	200 688
1d	Fixierdraht	243 925	15	Platinenfeder E10-12	200 691
1e	Achse	257 201	16	Halteleiste links	256 996
1f	Führungsstift	211 351	17	Abweisblech links	255 556
1g	Fixierdraht	215 927	18	Federhalter	255 724
1h	Fixierdraht	244 589	19	Gewindebolzen	255 723
510	Passstift 3x14	252 771	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
511	Gewindestift M5x5	236 061	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
2	Abdeckung links komplett E16-20	242 835	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken links E16-18	242 831	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
4	Schieber E16-20	242 828	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
5	Klinge	243 948	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	020 677
10	Fangnadel links E16-18	244 740	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




18.22 Klemm-Schneidbett rechts E5 | E7 | E8 | E2,5.2 | E3,5.2 | E5.2 | E6.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652			
1	Führungsplatte rechts E5-14	257 235	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1a	Führungsplatte rechts E5-14	257 231	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1b	Deckschiene	243 923	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1c	Deckschiene	243 924	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1d	Fixierdraht	243 925	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1e	Achse	257 201	16	Halteleiste rechts	256 995
1f	Führungsstift	211 351	17	Abweisblech rechts	255 555
1g	Fixierdraht	215 927	18	Federhalter	255 724
1h	Fixierdraht	244 589	19	Gewindebolzen	255 723
510	Passtift 3x14	252 771	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
511	Gewindestift M5x5	236 061	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
4	Schieber E5-14	253 084	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
5	Klinge	243 948	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
6	Klemme rechts komplett	244 602	560*	Passtift 6x16	020 677
10	Fangnadel rechts E5-8	244 728	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




18.23 Klemm-Schneidbett rechts E10|E12|E14|E7.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E10-14	253 654			
1	Führungsplatte rechts E5-14	257 235	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1a	Führungsplatte rechts E5-14	257 231	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1b	Deckschiene	243 923	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1c	Deckschiene	243 924	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1d	Fixierdraht	243 925	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1e	Achse	257 201	16	Halteleiste rechts	256 995
1f	Führungsstift	211 351	17	Abweisblech rechts	255 555
1g	Fixierdraht	215 927	18	Federhalter	255 724
1h	Fixierdraht	244 589	19	Gewindebolzen	255 723
510	Passstift 3x14	252 771	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
511	Gewindestift M5x5	236 061	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
4	Schieber E5-14	253 084	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
5	Klinge	243 948	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
6	Klemme rechts komplett	244 602	560*	Passstift 6x16	020 677
10	Fangnadel rechts E10-14	244 592	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




18.24 Klemm-Schneidbett rechts E16|E18

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E16-18	244 062			
1	Führungsplatte rechts E16-18	257 237	11	Zwischenteil	244 741
1a	Führungsplatte rechts E16-18	257 233	12	Kupplungsteil E10-12	200 683
1b	Deckschiene	243 923	13	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324
1c	Deckschiene	243 924	14	Auswahlplatine E10-12	200 688
1d	Fixierdraht	243 925	15	Platinenfeder E10-12	200 691
1e	Achse	257 201	16	Halteleiste rechts	256 995
1f	Führungsstift	211 351	17	Abweisblech rechts	255 555
1g	Fixierdraht	215 927	18	Federhalter	255 724
1h	Fixierdraht	244 589	19	Gewindebolzen	255 723
510	Passstift 3x14	252 771	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
511	Gewindestift M5x5	236 061	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
2	Abdeckung rechts komplett E16-18	242 836	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken rechts E16-18	242 833	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
4	Schieber E16-18	242 828	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
5	Klinge	243 948	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
6	Klemme rechts komplett	244 602	560*	Passstift 6x16	020 677
10	Fangnadel rechts E16-18	244 739	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




18.25 Fadenführung komplett E5 | E3,5.2 | E5.2 IFF

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id			
Σ	Fadenführung komplett E5 IFF (32)	245 161						
	Fadenführung komplett E5 IFF (24)	256 934						
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E5	250 319		5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446		
	1a	IFF Schlitten 1+8			250 315	550	Ösenhalter	022 324
	1b	Fadenführerkopf 1+8 komplett E5			244 076	551	Ösenhalter	022 323
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E5	250 320			552	Öse 4,2	021 499	
	2a	IFF Schlitten 2+7			250 316	553	Zylinder-Schraube M3,5x4	020 011
	2b	Fadenführerkopf 2+7 komplett E5		244 077	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445	
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E5	250 321		c	Fadenleitwinkel	242 863		
	3a	IFF Schlitten 3+6		250 317	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549	
	3b	Fadenführerkopf 3-6 komplett E5		244 078	501	U-Scheibe 4	020 870	
4	IFF Schlitten komplett 4+5 E5	250 322						
	4a	IFF Schlitten 4+5		250 318				
	4b	Fadenführerkopf 3-6 komplett E5		244 078				




18.26 Fadenführung komplett E7 | E8 | E6.2 IFF

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id			
Σ	Fadenführung komplett E7-8 IFF (32)	245 162						
	Fadenführung komplett E7-8 IFF (24)	253 935						
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E7-8	250 323		5	Begrenzer links mit zwei Ösen		244 446	
	1a	IFF Schlitten 1+8			250 315	550	Ösenhalter	022 324
	1b	Fadenführerkopf 1+8 komplett E7-8			244 082	551	Ösenhalter	022 323
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E7-8	250 324			552	Öse 4,2	021 499	
	2a	IFF Schlitten 2+7			250 316	553	Zylinder-Schraube M3,5x4	020 011
	2b	Fadenführerkopf 2+7 komplett E7-8		244 083	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen		244 445
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E7-8	250 325		c	Fadenleitwinkel		242 863	
	3a	IFF Schlitten 3+6		250 317	500	Flachkopf Schraube M4x5		239 549
	3b	Fadenführerkopf 3-6 komplett E7-8		244 084	501	U-Scheibe 4		020 870
4	IFF Schlitten komplett 4+5 E7-8	250 326						
	4a	IFF Schlitten 4+5		250 318				
	4b	Fadenführerkopf 3-6 komplett E7-8		244 084				




18.27 Fadenführung komplett E10|E12|E14|E7.2 IFF

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id	
Σ	Fadenführung komplett E10-14 IFF (32)	245 163	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446	
	Fadenführung komplett E10-14 IFF (24)	256 936		550	Ösenhalter	022 324
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E10-14	250 327		551	Ösenhalter	022 323
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315		552	Öse 4,2	021 499
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E10-14	250 008		553	Zylinder-Schraube M3,5x4	020 011
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E10-14	250 328		6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316		c	Fadenleitwinkel	242 863
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E10-14	250 009		500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E10-14	250 329		501	U-Scheibe 4	020 870
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317				
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E10-14	250 010				
4	IFF Schlitten komplett 4+5 E10-14	250 330				
	4a IFF Schlitten E10-14	250 318				
	4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E10-14	250 010				



18.28 Fadenführung komplett E16 | 18 IFF

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id	
Σ	Fadenführung komplett E16-18 IFF (32)	245 164				
	Fadenführung komplett E16-18 IFF (24)	256 937				
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E16-18	250 331	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446	
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315		550	Ösenhalter	022 324
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E16-18	250 011		551	Ösenhalter	022 323
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E16-18	250 332		552	Öse 4,2	021 499
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316		553	Zylinder-Schraube M3,5x4	020 011
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E16-18	250 012	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445	
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E16-18	250 333	c	Fadenleitwinkel	242 863	
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549	
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E16-18	250 013	501	U-Scheibe 4	020 870	
4	IFF Schlitten komplett 4+5 E16-18	250 334				
	4a IFF Schlitten 4+5	250 318				
	4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E16-18	250 013				



18.29 Zusatztisch

Pos	Benennung	Ident-Nr	Pos	Benennung	Ident-Nr
Σ	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928			
1	Zusatztisch geschweißt	241 927	4	Spulenaufnahme	200 363
2	Aufnahmestift	202 777	500	Flachkopf-Schraube M4x30	023 681
3	Scheibe D=130	062 385	501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556

