


Ersatzteil-Katalog

CMS 740 (Typ 630)

Baumuster 001

E5 | E7 | E8 | E10 | E12 | E14 | E16 | E18 | E5m.4 | E7m.5 | E7m.8 | E8m.7 | E12m.10 | E2,5.2 | E-
3,5.2 | E5.2 | E6.2 | E7.2



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	11
1.1	Suchhilfe	12
1.2	Drehmomente	13
2	Schlitten-Antrieb	15
2.1	Antrieb	16
2.1.1	Motor und Riementrieb	17
2.1.2	Spannlager	18
2.2	Energiekette und Mitnehmer	19
3	Versatz	21
3.1	Versatzantrieb	22
4	Nadelbetten	23
4.1	Nadelbett E5	24
4.1.1	Fortsetzung Nadelbett E5	25
4.2	Nadelbett E7	26
4.2.1	Fortsetzung Nadelbett E7	27
4.3	Nadelbett E8	28
4.3.1	Fortsetzung Nadelbett E8	29
4.4	Nadelbett E10	30
4.4.1	Fortsetzung Nadelbett E10	31
4.5	Nadelbett E12	32
4.5.1	Fortsetzung Nadelbett E12	33
4.6	Nadelbett E14	34
4.6.1	Fortsetzung Nadelbett E14	35
4.7	Nadelbett E16	36
4.7.1	Fortsetzung Nadelbett E16	37
4.8	Nadelbett E18	38
4.8.1	Fortsetzung Nadelbett E18	39
4.9	Nadelbett E5m.4	40
4.9.1	Fortsetzung Nadelbett E5m.4	41
4.10	Nadelbett E7m.5	42
4.10.1	Fortsetzung Nadelbett E7m.5	43
4.11	Nadelbett E7m.8	44
4.11.1	Fortsetzung Nadelbett E7m.8	45
4.12	Nadelbett E8m.7	46
4.12.1	Fortsetzung Nadelbett E8m.7	47
4.13	Nadelbett E12m.10	48
4.13.1	Fortsetzung Nadelbett E12m.10	49
4.14	Nadelbett E2,5.2	50
4.14.1	Fortsetzung Nadelbett E2,5.2	51

4.15	Nadelbett E3,5.2	52
4.15.1	Fortsetzung Nadelbett E3,5.2	53
4.16	Nadelbett E5.2	54
4.16.1	Fortsetzung Nadelbett E5.2	55
4.17	Nadelbett E6.2	56
4.17.1	Fortsetzung Nadelbett E6.2	57
4.18	Nadelbett E7.2	58
4.18.1	Fortsetzung Nadelbett E7.2	59
4.19	Nadelbetten, Befestigungselemente	60
4.20	Linkes Klemm-Schneidbett E5 E7 E8 E10 E12 E14 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E12m.10	61
4.21	Linkes Klemm-Schneidbett E16 E18	62
4.22	Rechtes Klemm-Schneidbett E5 E7 E8 E10 E12 E14 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E12m.10	63
4.23	Rechtes Klemm-Schneidbett E16 E18	64
5	Schlitten	65
5.1	Schlitten-Übersicht	66
5.2	Schlittenwagen	67
5.3	Schlitten-Abdeckung	68
5.4	Schlitten-Führung	69
5.5	Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab	70
5.6	Bürstenhalter	71
5.7	Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil	72
5.8	Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil	73
5.9	Platinen-Steuerung	74
5.10	Nadelwächter	75
5.11	Schloss E5 E2,5.2 E3,5.2 E5m.4 E7m.5	76
5.11.1	Schlossteile E5 E2,5.2 E3,5.2 E5m.4 E7m.5	77
5.12	Schloss E7 E8 E7m.8 E8m.7	78
5.12.1	Schlossteile E7 E8 E7m.8 E8m.7	79
5.13	Schloss E10	80
5.13.1	Schlossteile E10	81
5.14	Schloss E12	82
5.14.1	Schlossteile E12	83
5.15	Schloss E14	84
5.15.1	Schlossteile E14	85
5.16	Schloss E16 E18	86
5.16.1	Schlossteile E16 E18	87
5.17	Schloss E12m.10	88
5.17.1	Schlossteile E12m.10	89
5.18	Schloss E5.2	90
5.18.1	Schlossteile E5.2	91

5.19	Schloss E6.2	92
5.19.1	Schlossteile E6.2	93
5.20	Schloss E7.2	94
5.20.1	Schlossteile E7.2	95
6	Hauptabzug	97
6.1	Hauptabzug	98
6.2	Hauptabzug Mitte	99
6.3	Hauptabzug links	100
6.4	Hauptabzug rechts	101
6.4.1	Aufnahmeblech	102
6.4.2	Steckachse	103
6.5	Abstreifwinkel	104
6.6	Hintere Abzugswalze	105
6.7	Vordere Abzugswalze	106
6.7.1	Vordere Walzenelemente	107
6.7.2	Anpress-Winkelschiene	108
6.8	Abzugsschließer	109
6.9	Abzugsschließer Fortsetzung	110
6.9.1	Rechter Schwenkhalter	111
6.9.2	Linker Schwenkhalter	112
6.9.3	Mittlerer Schwenkhalter	113
7	Hilfsabzug	115
7.1	Hilfsabzug	116
7.1.1	Hilfsabzug vormontiert	117
7.1.1.1	Anpresshebel	118
7.1.1.2	Abzugswalze	119
7.1.1.3	Linkes Lager Hilfsabzug	120
7.1.1.4	Rechtes Lager Hilfsabzug	121
7.1.2	Motor Hilfsabzug komplett	122
7.2	Fadenbremse am Klemm-Schneidbett	123
8	Kammabzug	125
8.1	Kammabzug	126
8.1.1	Kammabzug links	127
8.1.2	Kammabzug rechts	128
8.1.2.1	Kamm-Antriebswelle	129
8.1.2.2	Schwenkhebel Kammabzug	130
8.1.3	Kammabzug Mitte	131
8.1.3.1	Kammeinheit	132
8.1.3.1.1	Schalthebel Kammabzug	134

9	Fadenliefereinrichtung	135
9.1	Fadenleitsystem mit 18, 22 und 24 FKE	136
9.1.1	Fadenkontrolleinheit	137
9.2	Linke Fadenführung	138
9.2.1	Linke Fadenspanner	139
9.2.1.1	Linke Spannerachse	140
9.2.2	Fadenbremse und Fadenumlenker	141
9.3	Linke Fadenführung E10 E12 E14 E12m.10 E7.2	142
9.3.1	Bremseinrichtung links	143
9.4	Rechte Fadenführung	144
9.4.1	Rechte Fadenspanner	145
9.4.1.1	Rechte Spannerachse	146
9.5	Rechte Fadenführung E10 E12 E14 E12m.10 E7.2	147
9.5.1	Bremseinrichtung rechts	148
9.6	Spulentisch	149
9.7	Fadenführer und Führungsschienen	150
9.8	Komplette Fadenführer	151
9.9	Friktionsfournisseur links und rechts komplett	152
9.9.1	Linker Friktionsfournisseur	153
9.9.2	Rechter Friktionsfournisseur	154
9.10	Speicherfournisseur MSF-2	155
10	Flusenentsorgung	157
10.1	Flusenentsorgung	158
10.2	Flusenbehälter	159
10.3	Schlauchsatz	160
10.4	Saugrohr	161
11	Zentralschmierung	163
11.1	Zentralschmierung	164
11.1.1	Schmiereinheit vorne komplett	165
11.1.2	Verteiler komplett	166
11.1.3	Schmiereinheit hinten komplett	167
12	Bedienung und Überwachung	169
12.1	Eingabeeinheit	170
12.2	Signal-Leuchte	171
12.3	Starteinrichtung	172
12.3.1	Einrückstangen-Lager	173
12.4	Stauraum-Überwachung	174
12.5	Schockabstellung E5-14	175
12.6	Schockabstellung E16-18	176
12.7	Messeinrichtung E5-8	177

12.8	Messeinrichtung E10-18	178
12.9	Anbindung Messschiene	179
13	Schutzeinrichtungen	181
13.1	Seitliche Sicherheitshauben	182
13.2	Verkleidung	183
13.3	Rückwand	184
14	Elektrik	185
14.1	Sicherungen	186
14.2	Schaltplan (221) als PDF	187
14.3	Schleppkabel	188
14.4	Kabelstrang Basis 1	189
14.5	Kabelstrang Basis 2	190
14.6	Kabelstrang KAMM	191
14.7	Kabelstrang 72"	192
15	Steuerungselektronik	193
15.1	Linker Steuerschrank	194
15.2	Rechter Steuerschrank	195
16	Lieferbares Zubehör	197
16.1	Werkzeug	198
16.2	Schmiermittel	199
16.3	Mechanische Teile	200
17	Sondereinrichtungen	201
17.1	Komplette Fadenführer	202
17.2	Fadenführer Typ 2, E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	203
17.3	Fadenführer Typ 2, E7 E8 E6.2	204
17.4	Fadenführer Typ 2, E10 12 E14 E7.2 E8.2 E9.2	205
17.5	Fadenführer Typ 2, E16 E18	206
17.6	Komplette Intarsia-Fadenführer Typ 2	207
17.7	Plattierfadenführer 3+6	208
17.8	Plattierfadenführer 4+5	209
17.9	Plattier-Fadenführerschlitten (einstellbar)	210
17.10	Plattier-Fadenführerschlitten (46mm)	211
17.11	Fadenlängenmesseinrichtung links komplett	212
17.11.1	Fadenlängenmesseinrichtung links	213

17.12 Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	214
17.12.1 Fadenlängenmesseinrichtung rechts	215
17.13 Speicherfournisseur MSF-2	216
17.14 Spulenhalter links	217
17.15 Spulenhalter rechts	218
17.16 Zusatztisch Nachrüstsatz	219
17.17 Zusatztisch unten	220
18 Umbausätze mit 32 und 24 IFF Typ2	221
18.1 Umbausatz-Übersicht E5 (32 IFF)	222
18.2 Umbausatz-Übersicht E7-8 (32 IFF)	223
18.3 Umbausatz-Übersicht E10-14 (32 IFF)	224
18.4 Umbausatz-Übersicht E6.2 (32 IFF)	225
18.5 Umbausatz-Übersicht E16-18 (32 IFF)	226
18.6 Umbausatz-Übersicht E5 (24 IFF)	227
18.7 Umbausatz-Übersicht E7-8 (24 IFF)	228
18.8 Umbausatz-Übersicht E10-14 (24 IFF)	229
18.9 Umbausatz-Übersicht E6.2 (24 IFF)	230
18.10 Umbausatz-Übersicht E16-18 (24 IFF)	231
18.11 Teile für die linke Sicherheitshaube E5 E7 E8	232
18.11.1 Fadenspanner links E5 E7 E8	233
18.11.1.1 Spannerachse E5 E7 E8	234
18.11.2 Fadenbremse	235
18.11.3 Umlenker links und rechts	236
18.12 Teile für die linke Sicherheitshaube E10 E12 E14	237
18.12.1 Fadenspanner links E10 E12 E14 E16 E18	238
18.13 Teile für die linke Sicherheitshaube E16 E18	239
18.14 Teile für die rechte Sicherheitshaube E5 E7 E8	240
18.14.1 Fadenspanner rechts E5 E7 E8	241
18.15 Teile für die rechte Sicherheitshaube E10 E12 E14	242
18.15.1 Fadenspanner rechts E10 E12 E14 E16 E18	243
18.16 Teile für die rechte Sicherheitshaube E16 E18	244
18.17 Teile für das Fadenleitsystem	245
18.17.1 Fadenkontrolleinheit	246
18.18 Friktionsfournisseur links und rechts komplett	247
18.18.1 Friktionsfournisseur links	248
18.18.2 Friktionsfournisseur rechts	249
18.19 Bremsenrichtung	250
18.20 Klemm-Schneidbett links E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2	251
18.21 Klemm-Schneidbett links E10 E12 E14 E7.2	252
18.22 Klemm-Schneidbett links E16 E18	253
18.23 Klemm-Schneidbett rechts E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2	254

18.24 Klemm-Schneidbett rechts E10 E12 E14 E7.2	255
18.25 Klemm-Schneidbett rechts E16 E18	256
18.26 Fadenführung komplett E5 E3,5.2 E5.2 IFF	257
18.27 Fadenführung komplett E7 E8 E6.2 IFF	258
18.28 Fadenführung komplett E10 E12 E14 E7.2 IFF	259
18.29 Fadenführung komplett E16 18 IFF	260
18.30 Zusatztisch	261

1 Einleitung

Impressum

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung urheberrechtswidrig.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher sind technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, Deutschland

Telefon: +49 (07121) 313-289

Fax: +49 (07121) 313-347

e-mail: spareparts@stoll.com

Hinweis zur Bestellung

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.



Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:

1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, ID, Stückzahl.

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.

1.1 Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

Symbol	Bedeutung
Σ	Kennzeichnet eine Baugruppe
	Positionszeiger mit der Positionszahl (X).
	Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird.
	Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.
	Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.
	Explosionsdarstellung, Einzelelemente vergrößert dargestellt.
	Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.
	Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet einen Schnitt oder Ansicht in Blickrichtung.


1.2 Drehmomente

Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación		Festigkeitsklassen Property class Classes de résistance Classi di resistenza Clasas de resistencia		
[Nm] ± 10 % (für $\mu_{\text{ges}} = 0,12$)		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente


- Drehmomente **gelten** für:
Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente gelten für:
gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

2 Schlitten-Antrieb




2.1 Antrieb

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Antriebseinheit				
11	Antriebseinheit komplett	240 743	23	Lüfter komplett	242 413
12	Spannlager komplett	251 581	23a	Lüfterblech Antriebsmotor	241 823
14	Zahnriemen 50AT10/6370	253 850	23b	Lüfter	213 722
16	Distanzrohr	222 099	523	Zylinder-Schrauben M8x12	023 138
17	Parabelfeder	200 661	905	Gleitmutter M10X12	023 471
18	Sechskantbolzen	214 275	907	Zylinder-Schraube M10X25	020 157



2.1.1 Motor und Riementrieb


Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Antriebseinheit komplett	240 743				
1	Antriebseinheit	256 301		521	Sicherungsring 68x2.5	022 914
2	Antriebslager komplett	255 005		522	Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
	2a	Antriebslager		523	Spannsatz 30X55	023 208
	2b	Zahnriemen-Scheibe		524	Zylinder-Schraube M8X25 12.9	020 142
	2c	Zahnritzel 57 AT10 18		3*	Zahnriemen 250 HP-S5M 1050 NG	240 628
	2d	Halte Puffer		500	Zylinder-Schraube M10X25	020 157
	520	Zylinder-Schraube M8X35		501	Scheibe 10,5X25X2,5	022 178



2.1 Antrieb


2.1.2 Spannlager

Pos	Benennung		ID		Pos	Benennung		ID
Σ	Spannlager komplett		251 581		2	500	Rillenkugellager 625-6305-2RS	255 686
1	Spannlager		251 560			504	Sicherungsring 471-25x1,2	251 617
2	Spannrolle komplett		256 640		501	Zylinder-Schraube M10x25		023 751
	2a	Spannrolle	255 684		502	U-Scheibe		020 874
	2b	Achse	251 579		510*	Exzenter		255 499



2.2 Energiekette und Mitnehmer

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
1	Energiekette 36 Glieder	259 233	5	Fortsetzung Schlittenmitnehmer komplett	
4	Distanzhülse	214 584	57	Abdeckleiste	258 379
5	Schlittenmitnehmer komplett	259 280	554	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
51	Schlittenmitnehmer	258 380	557	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
52	Schaltfahne Schlittenmitnehmer	258 381	559	Befestigungselement	026 489
53	Kabelmitnehmer	259 286	560	Zylinder-Schraube M6x8	023 411
54	Spannplatte	252 592	501	Zylinder-Schraube M6x8	023 411
55	Kabelhalter	204 688	502	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
56	Zellkautschuk Schwarz	202 597	503	Zylinder-Schraube M6x20	020 136




3 Versatz




3.1 Versatzantrieb

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Versatz				
1	Versatzmotor komplett	258 192	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
2	Lager	227 605	505	U-Scheibe	022 175
3	Spindellager komplett	253 262	507	Beilage 0,03x11x80	023 286
4	Karte Versatz-Endschalter	229 396	508	Beilage 0,05x11x80	023 287
5	Versatz-Abdeckblech	230 048	509	Beilage 0,03x15x85	023 162
6	Versatzleiste	241 921	510	Beilage 0,05x15x85	023 163
7	Versatzleiste links	240 696	511	Beilage 0,1x15x85	023 164
8	Führungsleiste	206 382	512	Beilage 0,2x15x85	023 170
9	Zahnriemen 150 S 5M 490	229 281	518	Beilage 0,03x15x75	023 395
13	Schaltblech	240 722	519	Beilage 0,05x15x75	023 396
19	Anschlag-Schraube	221 386	520	Beilage 0,1x15x75	023 397
20	Abdeckblech	232 544	521	Beilage 0,2x15x75	023 398
21	Abstandsbolzen	232 543	900	Zylinder-Schraube M6x12	022 795
500	Zylinder-Schraube M4x4	022 767	901	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
501	Zylinder-Schraube M6x16	023 116	902	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
503	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	903	Zylinder-Schraube M8x25	020 142




4 Nadelbetten




4.1 Nadelbett E5

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E5	218 958				
1	Nadelbett vorne + hintenE5	218 216		11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E5	218 708		501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatten-Bett vorne E5	218 705		502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343		504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344		509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732		510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733		511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725		512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E5	218 955		513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728		31*	Justierbolzen	240 765




4.1.1 Fortsetzung Nadelbett E5

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E5	218 958				
2	Federstahldraht Ø1,0	218 961		13	Stütze	206 352
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676		503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8Zylinder-Schraube	023 154
4a	Nadel E5	205 396		505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
6	Zwischenschieber	237 323		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687		30*	Justierstück	206 375
7b	Platinenfeder E4-8	200 690		31*	Stellschraube komplett	207 712
10	Maschenbilder E5	204 996		40*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E5	205 031		42*	Tellerbürste	202 600
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.2 Nadelbett E7

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E7	218 959				
1	Nadelbett vorne + hintenE7	218 217		11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E7	218 709		501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatten-Bett vorne E7	218 706		502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343		504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344		509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732		510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733		511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725		512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E7	218 930		513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728		31*	Justierbolzen	240 765




4.2.1 Fortsetzung Nadelbett E7

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E7	218 959				
2	Federstahldraht Ø0,8	219 667		13	Stütze	206 352
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676		503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4a	Nadel E7	205 397		505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
6	Zwischenschieber	237 323		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687		30*	Justierstück	206 375
7b	Platinfeder E4-8	200 690		31*	Stellschraube komplett	207 712
10	Maschenbilder E7	207 055		40*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E7	205 032		42*	Tellerbürste	202 600
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.3 Nadelbett E8

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E8	218 960				
1	Nadelbett vorne + hintenE8	218 218		11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E8	218 710		501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatten-Bett vorne E8	218 707		502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343		504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344		509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732		510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733		511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725		512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E8	218 931		513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728		31*	Justierbolzen	240 765




4.3.1 Fortsetzung Nadelbett E8

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E8	218 960				
2	Federstahldraht Ø0,8	219 667		13	Stütze	206 352
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676		503	Zylinder-Schraube M5x8-8	023 154
4a	Nadel E8	208 745		505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
6	Zwischenschieber	237 323		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687		30*	Justierstück	206 375
7b	Platinfeder E4-8	200 690		31*	Stellschraube komplett	207 712
10	Maschenbilder E8	207 054		40*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E8	205 028		42*	Tellerbürste	202 600
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.4 Nadelbett E10

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E10	241 647				
1	Nadelbett vorne + hintenE10	241 607		11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E10	220 887		501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatten-Bett vorne E10	220 884		502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 764		504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 765		509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732		510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733		511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725		512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E10	218 726		513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728		31*	Justierbolzen	240 765




4.4.1 Fortsetzung Nadelbett E10

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E10	241 647				
2	Federstahldraht Ø0,6	218 675		13	Stütze	206 352
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676		503	Zylinder-Schraube M5x8-8	023 154
4a	Nadel E10	205 398		505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4b	Kupplungsteil E10-12	200 683		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
6	Zwischenschieber	237 324		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7a	Auswahlplatine E10-12	200 688		30*	Justierstück	206 375
7b	Platinfeder E10-12	200 691		31*	Stellschraube komplett	207 712
10	Maschenbilder E10	239 756		40*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E10	239 815		42*	Tellerbürste	202 600
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.5 Nadelbett E12

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E12	253 723		24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne + hintenE12	253 721		25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	220 885		27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	220 888		500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E12	252 628		502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673		503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764		505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765		508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725		509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E12	218 727		510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728		511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729		512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732		31*	Justierbolzen	240 765




4.5.1 Fortsetzung Nadelbett E12

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E12	253 723				
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674		26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675		501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075		504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9a	Nadel E12	204 009		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
11	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324		30*	Justierstück	206 375
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688		31*	Stellschraube komplett	207 712
12b	Platinenfeder E10-12	200 691		40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E12	205 013		41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine StegE12	227 821		42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.6 Nadelbett E14

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E14	253 724		24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne + hintenE14	253 722		25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E14	220 886		27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E14	220 889		500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E14	252 629		502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673		503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764		505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765		508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725		509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E14	219 686		510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728		511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729		512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732		31*	Justierbolzen	240 765




4.6.1 Fortsetzung Nadelbett E14

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E14	253 724		26	Stütze	206 352
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674		501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675		504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E14	209 614		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E14	253 383		30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E14	237 373		31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725		40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E14	209 649		41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine StegE14	235 262		42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.7 Nadelbett E16

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E16	251 109		24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne + hintenE16	251 071		25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E16	224 675		27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E16	224 677		500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E16	245 319		502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673		503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links	220 821		505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts	220 822		508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725		509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E16	224 704		510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728		511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729		512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732		31*	Justierbolzen	240 765




4.7.1 Fortsetzung Nadelbett E16

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E16	251 109		26	Stütze	206 352
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674		501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,5	224 703		504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E16	232 243		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E16-18	253 384		30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E16-18	237 326		31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine E16-20	222 265		40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder Drahtlage E8.2	258 400		41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine E16	222 504		42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.8 Nadelbett E18

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E18	251 110		24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne + hintenE18	251 072		25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E18	224 676		27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E18	224 678		500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E18	251 051		502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673		503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links	220 821		505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts	220 822		508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725		509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E18	224 705		510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728		511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729		512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732		31*	Justierbolzen	240 765




4.8.1 Fortsetzung Nadelbett E18

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E18	251 110		26	Stütze	206 352
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674		501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,5	224 703		504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E18	239 527		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E16-18	253 384		30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E16-18	237 326		31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine E16-20	222 265		40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder Drahtlage (E18)	258 595		41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine E18	220 770		42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.9 Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E5m.4	219 334				
1	Nadelbett vorne + hintenE5	218 216		11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E5	218 708		501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatten-Bett vorne E5	218 705		502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343		504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344		509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732		510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733		511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725		512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E5	218 955		513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728		31*	Justierbolzen	240 765




4.9.1 Fortsetzung Nadelbett E5m.4

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E5m.4	219 334				
2	Federstahldraht Ø1,0	218 961		13	Stütze	206 352
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676		503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581		505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687		30*	Justierstück	206 375
7b	Platinfeder E4-8	200 690		31*	Stellschraube komplett	207 712
10	Maschenbilder E5	204 996		40*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E5	205 031		42*	Tellerbürste	202 600
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.10 Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E7m.5	219 335				
1	Nadelbett vorne + hintenE7	218 217		11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E7	218 709		501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatten-Bett vorne E7	218 706		502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343		504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344		509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732		510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733		511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725		512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E7	218 930		513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728		31*	Justierbolzen	240 765




4.10.1 Fortsetzung Nadelbett E7m.5

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E7m.5	219 335				
2	Federstahldraht Ø0,8	219 667		13	Stütze	206 352
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676		503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4a	Nadel E5-6 mit Rundhaken	205 396		505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687		30*	Justierstück	206 375
7b	Platinfeder E4-8	200 690		31*	Stellschraube komplett	207 712
10	Maschenbilder E7	207 055		40*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E7	205 032		42*	Tellerbürste	202 600
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.11 Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E7m.8	219 336			
1	Nadelbett vorne + hintenE7	218 217	11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E7	218 709	501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatten-Bett vorne E7	218 706	502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343	504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344	509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732	510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733	511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725	512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E7	218 930	513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728	31*	Justierbolzen	240 765




4.11.1 Fortsetzung Nadelbett E7m.8

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E7m.8	219 336				
2	Federstahldraht Ø0,8	219 667		13	Stütze	206 352
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676		503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4a	Nadel E8 mit Rundhaken	208 745		505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687		30*	Justierstück	206 375
7b	Platinenfeder E4-8	200 690		31*	Stellschraube komplett	207 712
10	Maschenbilder E7	207 055		40*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E7	205 032		42*	Tellerbürste	202 600
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.12 Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E8m.7	219 337				
1	Nadelbett vorne + hintenE8	218 218		11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E8	218 710		501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatten-Bett vorne E8	218 707		502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links	205 343		504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts	205 344		509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732		510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733		511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725		512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E8	218 931		513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728		31*	Justierbolzen	240 765




4.12.1 Fortsetzung Nadelbett E8m.7

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E8m.7	219 337				
2	Federstahldraht Ø0,8	219 667		13	Stütze	206 352
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676		503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4a	Nadel E8	208 745		505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
6	Zwischenschieber	237 323		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687		30*	Justierstück	206 375
7b	Platinfeder E4-8	200 690		31*	Stellschraube komplett	207 712
10	Maschenbilder E8	207 054		40*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E8	205 028		42*	Tellerbürste	202 600
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.13 Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett 12m.10	253 725		24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne + hintenE12	253 721		25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	220 885		27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	220 888		500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E12	252 628		502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673		503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764		505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765		508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725		509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E12	218 727		510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728		511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729		512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732		31*	Justierbolzen	240 765




4.13.1 Fortsetzung Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E12m.10	253 725		22	Federstahldraht Ø1,95	218 731
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674		26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675		501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075		504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9a	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
11	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324		30*	Justierstück	206 375
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688		31*	Stellschraube komplett	207 712
12b	Platinenfeder E10-12	200 691		40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E12	205 013		41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine StegE12	227 821		42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.14 Nadelbett E2,5.2

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E2,5.2	229 518				
1	Nadelbett vorne + hintenE5	218 216		11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E2,5.2	229 427		501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatten-Bett vorne E2,5.2	229 426		502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links E4-8	205 343		504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344		509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732		510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733		511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725		512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E5	218 955		513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728		31*	Justierbolzen	240 765




4.14.1 Fortsetzung Nadelbett E2,5.2

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E2,5.2	229 518				
2	Federstahldraht Ø1,0	218 961		13	Stütze	206 352
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676		503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4a	Nadel E2,5.2-6,5.2	232 581		505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687		30*	Justierstück	206 375
7b	Platinfeder E4-8	200 690		31*	Stellschraube komplett	207 712
10	Maschenbilder E5	204 996		40*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine E5	205 031		42*	Tellerbürste	202 600
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.15 Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E3,5.2	228 584				
1	Nadelbett vorne + hintenE7	218 217		11	Deckschiene	218 729
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E3,5.2	229 040		501	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
3	Niederhalteplatten-Bett vorne E3,5.2	229 039		502	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
4	Begrenzer links E4-8	205 343		504	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Begrenzer rechts E4-8	205 344		509	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
6	Nadelschiene links	218 732		510	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
7	Nadelschiene rechts	218 733		511	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
8	Deckschiene hinten	218 725		512	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
9	Deckschiene vorne E7	218 930		513	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
10	Deckschiene	218 728		31*	Justierbolzen	240 765




4.15.1 Fortsetzung Nadelbett E3,5.2

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E7	228 584				
2	Federstahldraht Ø1,0	218 961		13	Stütze	206 352
3	Federstahldraht Ø2,0	218 676		503	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
4a	Nadel E2,5.2-3,5.2	232 581		505	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
4b	Kupplungsteil E4-8	200 682		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
6	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
7a	Auswahlplatine E4-8	200 687		30*	Justierstück	206 375
7b	Platinfeder E4-8	200 690		31*	Stellschraube komplett	207 712
10	Maschenbilder E3,5.2	229 034		40*	Tellerbürste	235 612
11	Niederhalteplatine Brust	229 032		42*	Tellerbürste	202 600
12	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.16 Nadelbett E5.2

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E5.2	219 340		24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne + hintenE5.2	219 284		25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatten-Bett vorne E5.2	219 394		27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatten-Bett hinten E5.2	219 397		500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E5.2	219 171		502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673		503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E4-8	205 343		505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E4-8	205 344		508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725		509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E10	218 726		510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728		511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729		512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732		31*	Justierbolzen	240 765




4.16.1 Fortsetzung Nadelbett E5.2

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E5.2	219 340		22	Federstahldraht Ø1,95	218 731
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674		26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø1,0	218 961		501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
8	Federstahldraht Ø2,0	218 676		504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9a	Nadel E5.2	219 181		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9b	Kupplungsteil E5.2	219 188		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
11	Zwischenschieber gebremst E5.2	236 030		30*	Justierstück	206 375
12a	Auswahlplatine E5.2	219 214		31*	Stellschraube komplett	207 712
12b	Platinenfeder E5.2	219 265		40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E5.2	221 367		41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine Brust E5.2	229 832		42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.17 Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E6.2	253 726		24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne + hintenE12	253 721		25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E6.2	218 719		27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E6.2	218 723		500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E12	252 628		502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673		503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764		505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765		508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725		509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E12	218 727		510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728		511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729		512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732		31*	Justierbolzen	240 765




4.17.1 Fortsetzung Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E6.2	253 726				
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674		26	Stütze	206 352
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675		501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075		504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
9a	Nadel E6.2	207 349		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9b	Kupplungsteil E10-12	200 683		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
11	Zwischenschieber gebremst E10-12	237 324		30*	Justierstück	206 375
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688		31*	Stellschraube komplett	207 712
12b	Platinenfeder E10-12	200 691		40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E12	205 013		41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine E6.2	237 852		42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.18 Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E7.2	253 727		24	Nadelschiene rechts	218 733
1	Nadelbett vorne + hintenE14	253 722		25	Büchse	206 090
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7.2	219 396		27	Anschlagschraube	214 039
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7.2	219 399		500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Hauptsteg E14	252 629		502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
5	Druckkeil	218 673		503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
15	Begrenzer links E10-14	205 764		505	Gewindestift M3,5x3	020 512
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765		508	Beilage 0,02x18,5x34	023 194
17	Deckschiene hinten	218 725		509	Beilage 0,03x18,5x34	023 195
18	Deckschiene vorne E14	219 686		510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
19	Deckschiene	218 728		511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Deckschiene	218 729		512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
23	Nadelschiene links	218 732		31*	Justierbolzen	240 765




4.18.1 Fortsetzung Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorn + hinten komplett E7.2	253 727		26	Stütze	206 352
6	Fixierdraht Ø3,4	218 674		501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8 M	023 154
7	Federstahldraht Ø0,6	218 675		504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht Ø2,0	251 075		506	Gewindestift M6x12-45	022 400
9a	Nadel E7.2	225 230		507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
9b	Kupplungsteil E14	253 383		30*	Justierstück	206 375
11	Zwischenschieber gebremst E14	237 373		31*	Stellschraube komplett	207 712
12	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725		40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E7.2	234 903		41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine E7.2	236 954		42*	Tellerbürste	202 600
21	Fixierdraht Ø2,8	218 730		520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.19 Nadelbetten, Befestigungselemente

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Befestigungselemente				
500	Zylinder-Schraube M8x25	020 142	501	U-Scheibe	214 040




4.20 Linkes Klemm-Schneidbett E5|E7|E8|
E10|E12|E14|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E5m.4|E7m.5|
E7m.8|E8m.7|E12m.10

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Klemm-Schneidbett links E5-14	257 198		8	Federhalter	255 724
1	Führungsplatte EPT links E5-14	257 194		9	Gewindebolzen	255 723
	1a	Führungsplatte links E5-14	257 190	10	Halteleiste	253 176
	1b	Deckschiene	253 173	11	Fangnadel links E5-4	255 813
	1c	Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil E10-14	244 591
	1d	Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E4-8	200 682
	1e	Führungsstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
	1f	Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
	1g	Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E4-8	200 690
	511	Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120		501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken links E10-14	251 377		502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E5-14	253 084		503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948		504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
6	Klemme links komplett	244 633		505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	255 719		520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




4.21 Linkes Klemm-Schneidbett E16|E18

Pos	Benennung		ID		Pos	Benennung		ID
Σ	Klemm-Schneidbett links E16-18		257 200		8	Federhalter		255 724
1	Führungsplatte EPT links E16-18		257 196		9	Gewindebolzen		255 723
	1a	Führungsplatte links E16-18	257 192		10	Halteleiste		253 176
	1b	Deckschiene	253 173		11	Fangnadel links E16-18		255 814
	1c	Deckschiene	253 174		12	Zwischenteil		244 741
	1d	Fixierdraht	253 172		13	Kupplungsteil E10-12		200 683
	1e	Führungsstift	211 351		14	Zwischenschieber Gebremst E10-12		237 324
	1f	Fixierdraht	253 171		15	Auswahlplatine E10-12		200 688
	1g	Fixierdraht	215 927		16	Platinenfeder E10-12		200 691
	511	Gewindestift M5x5	236 061		500	Zylinder-Schraube M4x10		023 136
2	Abdeckung links komplett E16-18		242 835		501	Sechskant-Mutter M4		023 046
3	Fanghaken links E16-18		242 831		502	U-Scheibe 4		020 870
4	Schieber E16-18		242 828		503	Senk-Schraube M3x18		242 728
5	Klinge		243 948		504	Zugfeder 5x0,5x17,4		023 377
6	Klemme links komplett		244 633		505	Druckfeder 07x4,3x12,1		023 521
7	Zwischenstück		255 719		520*	Zylinder-Schraube M6x20		244 824




4.22 Rechtes Klemm-Schneidbett E5|E7|E8|
E10|E12|E14|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E5m.4|E7m.5|
E7m.8|E8m.7|E12m.10

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E5-14	257 197	8	Federhalter	255 424
1	Führungsplatte EPT rechts E5-14	257 193	9	Gewindebolzen	255 723
1a	Führungsplatte rechts E5-14	257 189	10	Halteleiste	253 176
1b	Deckschiene	253 173	11	Fangnadel rechts E5-14	255 692
1c	Deckschiene	253 174	12	Zwischenteil E10-14	244 591
1d	Fixierdraht	253 172	13	Kupplungsteil E4-8	200 682
1e	Führungsstift	211 351	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	237 323
1f	Fixierdraht	253 171	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
1g	Fixierdraht	215 927	16	Platinenfeder E4-8	200 690
511	Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E5-14	253 084	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge	243 948	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
6	Klemme rechts komplett	244 602	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück	255 719	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




4.23 Rechtes Klemm-Schneidbett E16|E18

Pos	Benennung		ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E16-18		257 199		8	Federhalter	255 724
1	Führungsplatte EPT rechts E16-18		257 195		9	Gewindebolzen	255 723
	1a	Führungsplatte rechts E16-18	257 191		10	Halteleiste	253 176
	1b	Deckschiene	253 173		11	Fangnadel rechts E16-18	255 693
	1c	Deckschiene	253 174		12	Zwischenteil	244 741
	1d	Fixierdraht	253 172		13	Kupplungsteil E10-12	200 683
	1e	Führungsstift	211 351		14	Zwischenschieber Gebremst E10-12	237 324
	1f	Fixierdraht	253 171		15	Auswahlplatine E10-12	200 688
	1g	Fixierdraht	215 927		16	Platinenfeder E10-12	200 691
	511	Gewindestift M5x5	236 061		500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung rechts komplett E16-20		242 836		501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken rechts E16-18		242 833		502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E16-20		242 828		503	Senk-Schraube M3x18	242 728
5	Klinge		243 948		504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
6	Klemme rechts komplett		244 602		505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Zwischenstück		255 719		520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




5 Schlitten




5.1 Schlitten-Übersicht

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Schlitten komplett		1	Schloss (-Satz) komplett	
	E5 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2	256 283		E5 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2	250 084
	E7 E8 E7m.8 E8m.7	256 284		E7 E8 E7m.8 E8m.7	250 085
	E10	256 285		E10	250 087
	E12	256 286		E12	245 039
	E14	256 287		E14	245 281
	E16 E18	256 288		E16 E18	250 088
	E12m.10	256 289		E12m.10	243 407
	E5.2	256 290		E5.2	244 375
	E6.2	256 291		E6.2	244 376
	E7.2	256 292		E7.2	243 397
2	FF-Mitnahme aussen komplett	245 297	7	Verteiler 740 6Z OKC3	259 674
3	FF-Mitnahme mitte komplett	245 298	10	Abstreifteil (Filz)	241 411
4	Platinen-Steuerung komplett		11	Bolzen	212 392
	E5 E7 E8 E7m.8 E8m.7 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2	241 515	12	Bolzen	243 171
	E10	241 516	14	Abdeckblech links	250 274
	E12 E14 E6.2 12m.10 E7.2	241 517	15	Abdeckblech rechts	250 275
	E16 E18	250 250	16	Motoreinheit komplett (AT=711017)	253 531
	E5.2 E7.2	241 518		16a Zahnstange oben	209 781
5	Schlittenwagen 4-Schloss komplett	256 496		16b Zahnstange Mitte	209 782
9	Auswahlssystem komplett			16c Zahnstange unten	209 783
	E5 E7 E8 E7m.8 E 8m.7 E 5m.4 E 7m.5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	216 218	23	Leitblech hinten links	245 323
	E10 E12 E10m.12 E12m.10 E5.2 E6.2	216 219	24	Leitblech hinten rechts	245 324
	E14 E7.2	229 300	501	Zylinder-Schraube M4x30	023 290
	E16 E18 E9.2	220 114			




5.2 Schlittenwagen

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Schlittenwagen 4-Schloss komplett	256 496		13	Fixierbolzen Trennstelle	244 179
1	Schlittenrahmen 4-Schloss	258 567		500	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
2	Schlittenteil 4-Schloss	241 675		502	Flachkopfschraube M6x10	023 183
4	Unterlage	225 312		504	Sicherungsscheibe6	021 022
5	Passschraube	211 750		514	Passstift 5x14	020 670
8	Büchse	207 546		515	Gewindebuchse	041 863
9	Büchse	209 275		522	Beilage 0,2x10x70	023 699
10	Büchse	209 274		523	Beilage 0,1x10x70	023 698
11	Exzenter	222 983		524	Beilage 0,05x10x70	023 697




5.3 Schlitten-Abdeckung

Pos	Benennung		Id		Pos	Benennung		Id
Σ1	Schlitten-Abdeckung oben komplett		257 101		4	Fixierbolzen		242 382
	1a	Schlitten-Abdeckung oben	256 511		500	Sechskant-Mutter M6		257 088
Σ2	Schlitten-Abdeckung vorne komplett:		257 168		501	U-Scheibe 6,1x9x0,5		023 554
	2a	Schlitten-Abdeckung vorne	256 737		502	Fächerscheibe J6,4		022 385
Σ3	Schlitten-Abdeckung hinten komplett		257 169		503	O-Ring 3x2		242 420
	3a	Schlitten-Abdeckung hinten	256 738		504	Druckfeder		023 654




5.4 Schlitten-Führung

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
6	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	242 060		510	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	240 624		511	Passscheibe 10x16x1	023 260
12	Bolzen vormontiert	244 283		518	Rillen-Kugellager 62201-2RS	241 408
508	Mutter M10	023 316		519	Rillen-Kugellager 62300-2RS1	242 070




5.5 Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab 72"	252 992		501	Beilage 0,05x22x42	243 291
1	Schlittenführungsstab	241 308		502	Beilage 0,10x22x42	243 292
2	Justierexzenter	241 219		503	Beilage 0,20x22x42	243 293
500	Beilage 0,03x22x42	243 289		510*	Zylinder-Schraube M8x20	020 141




5.6 Bürstenhalter

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Bürstenhalter komplett			4	Bürste	
	E5 E7 E8 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7- E2,5.2 E3,5.2 E5.2	213 710			E5 E7 E8 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.- 7 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	203 254
	E10 E12 E14 E12m.10 E6.2 E7.2	213 711			E10 E12 E14 E12m.10 E6.2 E7.2	212 854
	E16 E18	223 185			E16 E18	224 822
1	Bürstenhalter	213 009		500	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
2	Bürstenklemme	213 010		501	Sechskant-Mutter M8x5	023 750
3	Gewindestange	209 740		502	Pass-Scheibe 5x10x0,5	023 348
				503	Sicherungsring 5x0,6	023 347




5.7 Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	FF-Mitnahme aussen komplett	245 297		6	Schaltwerk	251 137
1	Fadenführer-Mitnehmer rechts komplett	243 080		500	Zylinder-Schraube M4x16-I-Torx	258 336
2	Fadenführer-Mitnehmer links komplett	243 118		501	Zylinder-Schraube M4x25-I-Torx	245 305
3	Haltewinkel für Platine	245 313		502	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
4	Halteblock Aussen	245 294		900	Passschraube	231 899
5	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960		901	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




5.8 Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	FF-Mitnahme Mitte komplett	245 298		7	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960
1	Fadenführer-Mitnehmer rechts komplett	243 080		500	Zylinder-Schraube M4x16-I-Torx	258 336
2	Fadenführer-Mitnehmer links komplett	243 118		501	Zylinder-Schraube M4x25-I-Torx	245 305
3	Haltewinkel für Platine	245 313		502	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
4	Halteblock Mitte	245 308		503	Schraube KB60x20	243 625
5	Schaltwerk	251 137		900	Passschraube	231 899
6	Führungsteil	239 972		901	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




5.9 Platinen-Steuerung

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Platinen-Steuerung komplettE5-8			3	Platinenschlossplatte komplett	
	E5 E7 E8 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E2,5.2 E3,5.2	241 515			E5 E7 E8 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E2,5.2 E3,5.2	241 521
	E10	241 516			E10	241 522
	E12 E14 E12m.10	241 517			E12 E14 E12m.10	241 523
	E16 E18	250 250			E16 E18	250 251
	E5.2 E7.2	241 518			E5.2 E7.2	241 524
	E6.2	241 519			E6.2	241 525
1	Anbauplatte komplett	244 234		500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579
2	Verbindungsplatte	241 326		504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
5	Einstellblech	211 507		505	Zylinder-Schraube M4x12	241 859
7	Mitnehmer	210 559				




5.10 Nadelwächter

Pos	Benennung		ID		Pos	Benennung		ID
Σ	Nadelwächter		221 238			512	Flachkopf-Schraube M2x8	258 310
1	Nadelwächter vormontiert		221 773			513	Gewindestift M5x20	023 526
	11	Kabel Nadelwächter komplett	221 207			514	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398
	12	Aufnahme	220 464		2	Taster vormontiert		221 758
	13	Bolzen	258 390			21	Taster	220 839
	14	Schaltwippe	220 637			22	Winkel	221 175
	510	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247			500	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427
	511	Sicherungsscheibe	021 018		500	Flachkopf-Schraube M4x6		023 427




5.11 Schloss E5 | E2,5.2 | E3,5.2 | E5m.4 | E7m.5

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E5	250 084	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5 – E10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss komplett umfasst alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	250 515			




5.11.1 Schlossteile E5 | E2,5.2 | E3,5.2 | E5m.4 | E7m.5

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links	213 304		22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	213 303		23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	210 285		24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2	235 719		25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988		26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035		27	Begrenzungsteil links E5	210 289
8	Platte rechts	231 036		28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
9	Schlossteil links	231 039		29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	Schlossteil rechts	231 041		30	Schraube	210 335
11	Schlossteil Mitte	231 040		31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	Schlossteil	227 923		32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	Schlossteil	210 254		33	Fangbegrenzungsteil E5	214 051
14	Schlossteil links E5-14	212 265		34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		35	Übernahmeteil E5	210 386
16	Schlossteil links	236 192		36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	213 302
17	Schlossteil rechts	236 193			Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör	213 294
18	Schlossteil links E5-14	212 274		48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252		49	Einlaufteil links unten E5-8	235 718
20	Anbieteteil	210 185		50	Einlaufteil rechts unten E5-8	235 720
21	Auswahlteil links	212 944		500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




5.12 Schloss E7 | E8 | E7m.8 | E8m.7

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Schloss komplett E7-8	250 085	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5 - E10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss komplett umfasst alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	250 515			




5.12.1 Schlossteile E7 | E8 | E7m.8 | E8m.7

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
2	Einlaufteil links	213 304		23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	213 303		24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil oben	210 285		25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil untenE5-8	212 395		26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988		27	Begrenzungsteil links E7-8	210 291
7	Platte Mitte	231 035		28	Begrenzungsteil rechts E7-8	210 292
8	Platte rechts	231 036		29	Zeiger E5-8	210 336
9	Schlossteil links	231 039		30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041		31	Abzugsteil links E7-8	210 324
11	Schlossteil Mitte	231 040		32	Abzugsteil rechts E7-8	210 323
12	Schlossteil	227 923		33	Fangbegrenzungsteil E7-8	255 056
13	Schlossteil	210 254		34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265		35	Übernahmeteil E7-8	210 339
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E7-8	255 055
16	Schlossteil links	236 192			Strickaustriebsteil mit Spliten E7-8 Zubehör	255 192
17	Schlossteil rechts	236 193		48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274		49	Einlaufteil links E5-8	213 161
19	Schlossteil	210 252		50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
20	Anbieteteil	210 185		500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944				
22	Auswahlteil rechts	212 947				




5.13 Schloss E10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss-Satz komplett E10	250 087	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5-10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5-10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss-Satz komplett umfasst alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	250 515			




5.13.1 Schlossteile E10

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links	243 595				
3	Einlaufteil rechts	243 597		23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	243 596		24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil unten -1,5 E10-14	216 328		25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988		26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035		27	Begrenzungsteil E10	210 611
8	Platte rechts	231 036		29	Zeiger E10-4	210 349
9	Schlossteil links	231 039		30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041		31	Abzugsteil links E10-14 + E7.2	236 318
11	Schlossteil Mitte	231 040		32	Abzugsteil rechts E10-14 + E7.2	236 319
12	Schlossteil	227 923		33	Fangbegrenzungsteil E12	236 345
13	Schlossteil	210 254		34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5-14	212 265		35	Übernahmeteil E10-12	210 595
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10-12	237 993
16	Schlossteil links	236 192			Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 (Zubehör)	213 300
17	Schlossteil rechts	236 193		48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5-14	212 274		49	Einlaufteil links -1,5 E10 -14	216 329
19	Schlossteil	210 252		50	Einlaufteil rechts -1,5 E10-14	216 330
20	Anbieteteil	210 185		500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944		60	Abzugsteil hinten rechts E10 -12	236 320
22	Auswahlteil rechts	212 947				




5.14 Schloss E12

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss-Satz komplett E12	245 039	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss-Satz komplett umfasst alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	250 515			




5.14.1 Schlossteile E12

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links	243 595		23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597		24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil Mitte	243 596		25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328		26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988		27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035		29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036		30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039		31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041		32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040		33	Fangbegrenzungsteil E12	236 403
12	Schlossteil	227 923		34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254		35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265		36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266			Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 Zubehör	213 300
16	Schlossteil links	236 192		48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193		49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274		50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252		500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185		60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944				
22	Auswahlteil rechts	212 947				




5.15 Schloss E14

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E14	245 281	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss komplett umfasst alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	250 515			




5.15.1 Schlossteile E14

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links	232 531		23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	232 533		24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil Mitte	232 532		25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328		26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988		27	Begrenzungsteil E12 – E14	210 612
7	Platte Mitte	231 035		29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036		30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039		31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041		32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040		33	Fangbegrenzungsteil E14	236 428
12	Schlossteil	227 923		34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254		35	Übernahmeteil E14	236 944
14	Schlossteil links E5-14	212 265		36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E14	236 767
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266			Strickaustriebsteil mit Spliten E14 Zubehör	214 212
16	Schlossteil links	236 192		48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193		49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274		50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252		500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185				
21	Auswahlteil links	212 944				
22	Auswahlteil rechts	212 947				




5.16 Schloss E16 | E18

Pos	Benennung		Id		Pos	Benennung		Id	
Σ	Schloss komplett E16-E18		250 088		42	Schaltstück		240 281	
1	Schlossplatte		243 219		505	Beilage 0,03x12x75		022 828	
37	Kulierteil rechts komplett E16 – E20		221 123		506	Beilage 0,05x12x75		022 829	
38	Kulierteil links komplett E16 – E20		221 124		507	Beilage 0,1x12x75		022 830	
39	Stangenführungsteil links		211 165		508	Beilage 0,2x12x75		022 831	
40	Stangenführungsteil Mitte		211 166		509	Flachkopf-Schraube M3x4		023 142	
41	Stangenführungsteil rechts		211 168		510	Ansatz-Schraube		239 626	
	402	Federstange	209 791		Schloss komplett umfasst alle Teile für eine Schlittenseite				
	541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153						
	542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019						
	543	Druckfeder	250 515						




5.16.1 Schlossteile E16 | E18

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links	243 595		23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597		24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil Mitte	243 596		25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten E16 - E20	220 842		26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988		27	Begrenzungsteil E16 - E20	220 865
7	Platte Mitte	231 035		29	Zeiger E16 - E20	224 383
8	Platte rechts	231 036		30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039		31	Abzugsteil links E16 - E20	220 870
10	Schlossteil rechts	231 041		32	Abzugsteil rechts E16 - E20	220 871
11	Schlossteil Mitte	231 040		33	Fangbegrenzungsteil E16 - E18	239 936
12	Schlossteil	227 923		34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254		35	Übernahmeteil E16 - E20	220 863
14	Schlossteil links E5-14	212 265		36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E16 - E18 + E9.2	239 457
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266			Strickaustriebsteil mit Spliten E16 - E18 + E9.2 (Zubehör)	239 742
16	Schlossteil links	236 192		48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193		49	Einlaufteil links E16 - E20	220 841
18	Schlossteil links E5-14	212 274		50	Einlaufteil rechts E16 - E20	220 843
19	Schlossteil	210 252		500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185				
21	Auswahlteil links	212 944				
22	Auswahlteil rechts	212 947				




5.17 Schloss E12m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss-Satz komplett E12m.10	243 407	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss-Satz komplett umfasst alle Teile für beide Schlittenseiten		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	250 515			




5.17.1 Schlossteile E12m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links	243 595	23	Auswahlteil	212 946
3	Einlaufteil rechts	243 597	24	Drückerteil Übernahme links	239 848
4	Einlaufteil Mitte	243 596	25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328	26	Drückerteil Fang	239 621
6	Platte links	230 988	27	Begrenzungsteil E10	210 611
7	Platte Mitte	231 035	29	Zeiger E10 – E14	210 349
8	Platte rechts	231 036	30	Schraube	210 335
9	Schlossteil links	231 039	31	Abzugsteil links E10 -E14 + E7.2	236 318
10	Schlossteil rechts	231 041	32	Abzugsteil rechts E10 -E14 + E7.2	236 319
11	Schlossteil Mitte	231 040	33	Fangbegrenzungsteil E10 + E7.2	236 345
12	Schlossteil	227 923	34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
13	Schlossteil	210 254	35	Übernahmeteil E10 - E12	210 595
14	Schlossteil links E5-14	212 265	36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10 – E12 + E7.2	237 993
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		Strickaustriebsteil mit Spliten E10 – E12 + E7.2 Zubehör	237 300
16	Schlossteil links	236 192	48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
17	Schlossteil rechts	236 193	49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
18	Schlossteil links E5-14	212 274	50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
19	Schlossteil	210 252	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Anbieteteil	210 185	60	Abzugsteil hinten rechts E10 - E12	236 320
21	Auswahlteil links	212 944			
22	Auswahlteil rechts	212 947			




5.18 Schloss E5.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E5.2	244 375	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E5 – E10	211 163	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E5 - E10	211 164	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss komplett umfasst alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	250 515			




5.18.1 Schlossteile E5.2

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links	213 304		22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	213 303		23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben	210 285		24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil Mitte unten E2,5.2 + E3,5.2	235 719		25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988		26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035		27	Begrenzungsteil links E5	210 289
8	Platte rechts	231 036		28	Begrenzungsteil rechts E5	210 290
9	Schlossteil links	231 039		29	Zeiger E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	Schlossteil rechts	231 041		30	Schraube	210 335
11	Schlossteil Mitte	231 040		31	Abzugsteil links E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	Schlossteil	227 923		32	Abzugsteil rechts E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	Schlossteil	210 254		33	Fangbegrenzungsteil E5	253 517
14	Schlossteil links E5-14	212 265		34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
15	Schlossteil rechts E5-14	212 266		35	Übernahmeteil E5	210 386
16	Schlossteil links	236 192		36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E5	253 516
17	Schlossteil rechts	236 193			Strickaustriebsteil mit Spliten E5 Zubehör	255 174
18	Schlossteil links E5-14	212 274		48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
19	Schlossteil	210 252		49	Einlaufteil links unten E5-8	235 718
20	Anbieteteil	210 185		50	Einlaufteil rechts unten E5-8	235 720
21	Auswahlteil links	212 944		500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




5.19 Schloss E6.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E6.2	244 376	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss komplett umfasst alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	250 515			




5.19.1 Schlossteile E6.2

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links	243 595		22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts	243 597		23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil Mitte	243 596		24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil unten -1,5 E10 - E14	216 328		25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988		26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035		27	Begrenzungsteil E6.2	218 306
8	Platte rechts	231 036		29	Zeiger E10 – E14	210 349
9	Schlossteil links	231 039		30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041		31	Abzugsteil links E6.2	236 392
11	Schlossteil Mitte	231 040		32	Abzugsteil rechts E6.2	236 393
12	Schlossteil	227 923		33	Fangbegrenzungsteil E6.2	236 429
13	Schlossteil	210 254		34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5 – E14	212 265		35	Übernahmeteil E6.2	236 943
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266		36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E6.2	236 766
16	Schlossteil links	236 192			Strickaustriebsteil mit Spliten E6.2 Zubehör	237 948
17	Schlossteil rechts	236 193		48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274		49	Einlaufteil links -1,5 E10 – E14	216 329
19	Schlossteil	210 252		50	Einlaufteil rechts -1,5 E10 – E14	216 330
20	Anbieteteil	210 185		500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944				




5.20 Schloss E7.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E7.2	243 397	42	Schaltstück	240 281
1	Schlossplatte	243 219	505	Beilage 0,03x12x75	022 828
37	Kulierteil rechts komplett E12 – E14	214 088	506	Beilage 0,05x12x75	022 829
38	Kulierteil links komplett E12 – E14	214 089	507	Beilage 0,1x12x75	022 830
39	Stangenführungsteil links	211 165	508	Beilage 0,2x12x75	022 831
40	Stangenführungsteil Mitte	211 166	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
41	Stangenführungsteil rechts	211 168	510	Ansatz-Schraube	239 626
402	Federstange	209 791	Schloss komplett umfasst alle Teile für eine Schlittenseite		
541	Scheibe 4,3x7x0,5	022 153			
542	Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019			
543	Druckfeder	250 515			




5.20.1 Schlossteile E7.2

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links E6.2 + 7.2 + 9.2	243 870		22	Auswahlteil rechts	212 947
3	Einlaufteil rechts E6.2 + 7.2 + 9.2	243 872		23	Auswahlteil	212 946
4	Einlaufteil oben E6.2 + 7.2 + 9.2	243 871		24	Drückerteil Übernahme links	239 848
5	Einlaufteil unten E5-8	212 395		25	Drückerteil Übernahme rechts	239 849
6	Platte links	230 988		26	Drückerteil Fang	239 621
7	Platte Mitte	231 035		27	Begrenzungsteil E10	210 611
8	Platte rechts	231 036		29	Zeiger E10 – E14	210 349
9	Schlossteil links	231 039		30	Schraube	210 335
10	Schlossteil rechts	231 041		31	Abzugsteil links E10-14 + 7.2	236 318
11	Schlossteil Mitte	231 040		32	Abzugsteil rechts E10-14 + 7.2	236 319
12	Schlossteil	227 923		33	Fangbegrenzungsteil E10 + 7.2	236 345
13	Schlossteil	210 254		34	Strickaustriebsplatte E4-12	204 372
14	Schlossteil links E5 – E14	212 265		35	Übernahmeteil E10-12	210 595
15	Schlossteil rechts E5 - E14	212 266		36	Strickaustriebsteil ohne Spliten E10-12+7.2	237 993
16	Schlossteil links	236 192			Strickaustriebsteil mit Spliten (Zubehör)	213 300
17	Schlossteil rechts	236 193		48	Schlossteil rechts E5-14	212 275
18	Schlossteil links E5 - E14	212 274		49	Einlaufteil links E5-8	213 161
19	Schlossteil	210 252		50	Einlaufteil rechts E5-8	213 162
20	Anbieteteil	210 185		500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
21	Auswahlteil links	212 944				




Notizen

6 Hauptabzug




6.1 Hauptabzug

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Hauptabzug					
1	Hauptabzug links	254 943		4	Hauptabzug auf-zu komplett 72"	253 935
2	Hauptabzug rechts	254 944				
3	Hauptabzug Mitte					
	E5 E7 E8 E10 E12 E14 E5m.4 E7m.5 7m.8 E8m.7 E10m.12 E6.2(12m.10) E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2	254 931				
	E16 E18	254 932				




6.2 Hauptabzug Mitte

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Hauptabzug Restteile			20	Anschlusskabel Wickelblech	241 703
	E5 E7 E8 E10 E12 E14 E5m.4 E7m.5 7m.8 E8m.7 E10m.12 E6.2(12m.10) E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2	254 931		509	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
	E16 E18	254 932		510	Linsen-Flachkopfschraube M4x6	235 450
4	Abstreifwinkel hinten komplett	240 413		30*	Lagerbock	237 357
12	Motor Abzugseinheit komplett	253 803		530*	Bolzen	237 211
13	Abzugswalze hinten komplett E5-14	242 463		531*	Gewindestift M6x8	023 723
15	Abzugswalze vorne komplett	253 912		532*	Zylinder-Schraube M6x20	020 136




6.3 Hauptabzug links

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Hauptabzug links	254 943		11	Steckachse links	235 829
3	Welle links hinten	221 012		19	Anschlag	252 503
5	Bolzen	208 538		500	Schraube 50x15	251 728
7	Aufnahmeblech links komplett	231 725		504	U-Scheibe 18	023 295
9	Schwenklager	253 247		505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
9a	Schwenklager	253 200		507	Stellring	020 938
9b	Blechstütze	253 212		508	Gewindestift	022 684
590	Schraube 35x10	251 729		511	Zylinder-Schraube M6x12	020 134



6.4 Hauptabzug rechts


Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Hauptabzug rechts	254 944		10	Steckachse rechts	235 830
1	Kupplungssatz	251 677		19	Anschlag	252 503
5	Bolzen	208 538		500	Schraube 50x15	251 728
8	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069		504	U-Scheibe 18	023 295
9	Schwenklager	253 247		505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
	9a	Schwenklager	253 200	507	Stellring A20	020 938
	9b	Blechstütze	253 212	508	Gewindestift M6x8	022 684
	590	Schraube 35x10	251 729	511	Zylinder-Schraube M6x12	020 134



6.4 Hauptabzug rechts



6.4.1 Aufnahmeblech

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ L	Aufnahmeblech links komplett	231 725		Σ R	Aufnahmeblech rechts komplett	240 069
1	Aufnahmeblech links	231 541		1	Aufnahmeblech rechts	240 068
2	Halteblech links	231 539		2	Schaftschraube	240 067
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247		3	Halteblech rechts	240 066
501	Fächerscheibe J5,3	022 489		500	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
				501	Mikroschalter	026 259
				502	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
				503	Zylinder-Schraube M5x8	244 278
				504	U-Scheibe 5-200	020 871




6.4.2 Steckachse

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ L	Steckachse links	235 829		Σ R	Steckachse rechts	235 830
1	Welle links vorn	235 827		1	Welle rechts vorne	235 826
500	Stellring	020 938		2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744
501	Gewindestift M6x8	022 684		500	Stellring	020 938
				501	Gewindestift M6x8	022 684
				502	Passfeder A 6x6x25	023 017




6.5 Abstreifwinkel

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Abstreifwinkel hinten komplett	240 413		6	Lasche	235 731
1	Abstreifwinkel rechts	240 414		7	Abstreifwinkel links	240 415
2	Welle	240 127		8	Einstellgewicht	229 248
3	Nocken	209 278		500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
4	Bolzen	228 310		501	Stelling	020 934
5	Achse	228 803		502	Gewindestift M5x6	022 738



6.6 Hintere Abzugswalze


Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Abzugswalze hinten komplettE5-14	242 463		10	Abstützung	232 578
1	Walze	206 770		10a	Stützblech	232 512
2	Abstreifer	241 612		10b	Lager	232 571
3	Welle	222 147		10c	Ring	222 895
4	Ring links	255 830		11	Bürste	225 819
5	Ring rechts	255 831		12	Stange	219 218
6	Distanzkeil	222 062		500	Gewindestift M8x16	258 910
7	Anschlagring links	204 369		501	Pass-Stift 6x32	020 685
8	Distanzkeil	240 104		510	Rillenkugellager 16007	021 697
9	Anschlagring links	222 910		511	Gleitlager GFM-101216-06	023 280
				512	Gleitlager GFM-101216-09	023 356



6.7 Vordere Abzugswalze


6.7 Vordere Abzugswalze

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Abzugswalze vorn komplett	253 912		4	Fixierstück	221 935
1	Abzugswalze vorn	253 902		500	Druckfeder 1x10x30	023 741
2	Winkelschiene komplett	241 828		501	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
3	Druckhülse	220 911		502	U-Scheibe 5-200	020 880




6.7.1 Vordere Walzenelemente

Pos	Benennung		ID		Pos	Benennung		ID
Σ	Abzugswalze vorn		253 902		4	Walze		220 905
1	Lagerträger links komplett		221 225		5	Rohr		222 151
	10	Kreuzgelenk	221 137		6	Lagerträger rechts komplett		221 240
	11	Adapter	221 132			10	Kreuzgelenk	221 137
	12	Lagerträger	220 913			11	Adapter	221 132
	13	Zahnrad	220 910			12	Lagerträger	220 913
	510	Zylinder-Schraube M5x20	020 133			13	Zahnrad	220 910
	511	U-Scheibe 5-100hv	023 542			510	Zylinder-Schraube M5x20	020 133
	515	Spannstift 4x20	023 551			511	U-Scheibe 5-100hv	023 542
						515	Spannstift 4x20	023 551
2	Träger		251 557		7	Distanzrohr rechts		253 407
3	Lagerträger komplett		221 241		8	Distanzrohr links		253 408
	12	Lagerträger	220 913		500	Sicherungsscheibe		021 025
	13	Zahnrad	220 910					
	511	U-Scheibe 5-100hv	023 542					
	512	Zylinder-Schraube M5x30	022 396					




6.7.2 Anpress-Winkelschiene

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Winkelschiene komplett	241 828		500	U-Scheibe 6	022 431
1	Schalter komplett mit Kabel	221 265		501	Sechskant-Mutter M5-8	023 541
2	Federflansch	242 327		502	Druckfeder 0,8x9,2x27,5	023 537
3	Winkelschiene	241 774		503	Zylinder-Schraube M2x12	023 522
4	Wickelblech	222 105		504	U-Scheibe 2-200	022 908
5	Sicherungsring	242 325		505	Ansatz-Schraube M5x20x5	023 675




6.8 Abzugsschließer

Pos	Benennung		ID		Pos	Benennung		ID
Σ	Hauptabzug auf-zu komplett		253 935		19	Schwenkhalter rechts komplett		253 389
1	Motor komplett		235 246		20	Schwenkhalter mitte komplett		239 188
	1a	Motor 25W	232 456		21	Schwenkhalter links komplett		253 388
	1b	Getriebe	234 983		22	Kabel Schalter HAAB offen		232 442
	510	Zylinder-Schraube M5x55	023 321		500	Zylinder-Schraube M5x8		023 319
2	Blech		232 992		501	Gewindestift M4x4		022 875
3	Zahnrad		232 434		505	Zylinder-Schraube M3x15		020 009
5	Halterung mitte komplett		235 247		506	Montageelement		209 543
	550	Rillenkugellager 6004-2Z	022 720		900	Zylinder-Schraube M6x14		022 658
	551	Sicherungsring 42x1,75	023 293		901	Zylinder-Schraube M10x16		023 895
11	Halteblech Endschalter		235 190		902	Schraube M50x30		253 257
12	Mikroschalter XGK2-S21 250 VAC		210 510		903	Zylinder-Schraube M10x25		023 751




6.9 Abzugsschließer Fortsetzung

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Hauptabzug auf-zu komplett	253 935	15	Führungsbüchse	234 876
4	Zahnrad	213 744	16	Führungsbüchse	235 623
6	Welle	235 618	17	Exzenter	232 382
7	Welle	235 619	18	Distanzrohr	235 128
8	Distanzhülse	232 385	502	Passfeder A 6x6x25	023 017
9	Schaltnocken	232 383	503	Gewindestift M6x8	023 723
10	Kupplung	232 604	504	Gewindestift M6x5	023 192
13	Halterung außen komplett	235 248	508	Stelling A20	020 938
13a	Halter	234 780	510	Zylinderschraube M4x25	023 302
513	Rillenkugellager 6004-2Z	022 720	511	Zylinderschraube M4x14	023 604
14	Exzenter	235 135	901	Zylinderschraube M10x16	023 895




6.9.1 Rechter Schwenkhalter

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Schwenkhalter rechts komplett		11	Hebel	253 199
1	Halter	239 163	500	Rillenkugellager 619/8-2RS	023 728
2	Lagerstift	239 164	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
3	Bügel	238 974	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
4	Ansatzschraube	239 133	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
5	Distanzhülse	239 134	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
6	Ansatzschraube	239 132	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Schwenklager	239 100	507	Sicherungsring 12x1	020 951
8	Lagerbolzen	239 117	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743
9	Federdorn innen	232 388	509	Zylinderstift 10x20	023 616
10	Hebel	238 370	510	Gleitlager GSM-1012-10	239 178




6.9.2 Linker Schwenkhalter

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Schwenkhalter links komplett			11	Hebel	253 199
1	Halter	239 163		500	Rillenkugellager 619/8-2RS	023 728
2	Lagerstift	239 164		501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
3	Bügel links	239 184		502	Sechskantmutter M8-8	022 843
	3a	Clipslager 11-MCM-12-04		503	Passscheibe 10x16x2	023 600
4	Ansatzschraube	239 133		504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
5	Distanzhülse	239 134		505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
6	Ansatzschraube	239 132		506	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Schwenklager	239 100		507	Sicherungsring 12x1	020 951
8	Lagerbolzen	239 117		508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743
9	Federdorn innen	232 388		509	Zylinderstift 10x20	023 616
10	Hebel	238 370		510	Gleitlager GSM-1012-10	239 178



6.9.3 Mittlerer Schwenkhalter

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Schwenkhalter mitte komplett			10	Winkel	238 778
1	Halter	239 163		501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
2	Lagerstift	239 164		502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3	Bügel	238 974		503	Passscheibe 10x16x2	023 600
	3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
6	Ansatzschraube	239 132		505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
7	Schwenklager	239 100		506	Passscheibe 12x18x1	023 315
8	Lagerbolzen	239 117		507	Sicherungsring 12x1	020 951
9	Federdorn innen	232 388		508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743




7 Hilfsabzug




7.1 Hilfsabzug

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Hilfsabzug					
1	Hilfsabzug vormontiert	254 945		2	Motor 2-Phasen Hilfsabzug komplett	235 602



7.1.1 Hilfsabzug vormontiert


Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Hilfsabzug vormontiert	254 945				
6	Anpresswelle	235 595		B	Abzugswalze	235 601
7	Hebel	235 164		L	Lager links	236 894
8	Klemmhebel	235 156		R	Lager rechts	235 353
9	Exzenter	236 952		500	Zylinderschraube M5x10	022 918
10	Distanzrohr	235 189		502	Zylinderschraube 6x10	235 448
11	Distanzrohr	235 192		503	Anlaufscheibe GTM-1524-015	235 447
12	Abdeckblech	235 596		504	Scheibe 5	020 871
13	Rolle	235 178		512	Zylinderstift 6x10	023 268
24	Halter	235 150		513	Gleitlager FSM-1517-20	237 060
A	Anpresshebel	235 356		900	Zylinderschraube M6x12	020 134



7.1 Hilfsabzug


7.1.1.1 Anpresshebel

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Anpresshebel komplett	235 356		501	Zylinderschraube 10x16-12.9	023 748
1	Hebel	235 172		502	Senkschraube 1-M4x45	023 291
2	Kipphebel	235 173		503	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288
3	Laufrolle	235 176		504	U-Scheibe 4-200HV	020 870
4	Rolle	235 171		505	Sechskantmutter M4-8	023 046
500	Gleitlager GFM-10x1216-06	023 280		506	Zylinderstift 5x22-A-ST	023 716



7.1.1.2 Abzugswalze


Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Abzugswalze komplett	235 601		6	Hebel Lager mitte komplett	235 359
1	Abzugswalze	236 957		500	Gleitlager GFM-101214-07	023 627
2	Zahnscheibe	237 043		501	Spannstift 3x18	237 059
3	Bolzen	236 973				
5	Hebel Lager rechts/links komplett	235 358				
5a	Nadellager 10x14x12	023 665				



7.1 Hilfsabzug


7.1.1.3 Linkes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Lager links	236 894			
1	Antriebslager	237 422	9	Zahnscheibe	237 043
	500 Passstift 5x12	021 988	10	Zahnriemen HPS5M NG CLEAN	237 118
2	Abdeckblech	236 970	501	Rillenkugellager 61900-2RS1	023 714
3	Abdeckblech	237 037	502	Nadellager 10x14x10	023 664
4	Bolzen	236 964	503	Zylinderschraube M4x8	022 501
5	Bolzen	236 963	504	Senkschraube M4x12	023 062
6	Zahnrad	236 914	505	Sicherungsring 10x1	020 950
7	Zahnrad	236 916	506	Spannstift 3x18	237 059
8	Zahnrad	236 917	900	Zylinderschraube M5x35	022 879



7.1.1.4 Rechtes Lager Hilfsabzug


Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Lager rechts	235 353	502	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288
1	Lager rechts	237 520	503	Gleitlager GFM-2427-07	023 712
	501 Pass-Stift 5x12	021 988	504	Sechskant-Schraube M3x16	237 058
2	Platte	235 168	505	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
3	Mikroschalter	026 259	506	Gewindestift M6x12	023 724
4	Kabelschelle N-3B 5mm	210 729	507	Zylinderschraube M5x16	022 726
5	Kabel Schalter HIAB St468	235 027	509	Gleitlager GFM-1517-09	235 342
6	Steckerblech	236 068	510	Passfeder A 4x4x20	235 349
7	Welle	235 159	511	Flachkopfschraube M4x8	023 579
8	Exzenter	235 165	512	U-Scheibe 3	020 877
500	Gleitlager GFM-101216-09	023 356	900	Zylinder-Schraube M5x35	022 879



7.1 Hilfsabzug


7.1.2 Motor Hilfsabzug komplett

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Motor 2-Phasen Hilfsabzug komplett	235 602				
1	Motor 1,8NM 30MIN-1	234 805		501	Zylinderschraube M6x16	020 135
2	Motorhalterung	235 276		502	Druckfeder 0,63x10,97x40	023 500
3	Antriebshülse	235 285		503	Passscheibe 6x12x1	023 444
4	Welle	235 300		504	Zylinderstift 5x22-A-ST	023 716
500	Gewindestift M6x10	023 543		510*	Zylinderschraube M6x12	020 134




7.2 Fadenbremse am Klemm-Schneidbett

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ L	Fadenbremse links	257 794		Σ R	Fadenbremse rechts	257 793
1	Abdeckung links	257 792		3	Abdeckung rechts	257 791
2	Blattfeder	256 712		1	Blattfeder	256 712
3	Klemmblech	256 713		2	Klemmblech	256 713
500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067		500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067




8 Kammabzug




8.1 Kammabzug

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Kammabzug			3	E8 E8m.7	255 320
1	Kammabzug links	256 838			E10 E10m.12 E5.2	255 321
2	Kammabzug rechts	256 839			E12 E6.2 E6.2(12m.10)	255 314
3	Kammabzug Mitte				E14 E7.2 E14/12	255 322
	E5 E5m.4 E2,5.2	255 318			E16	255 323
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	255 319			E18	255 324



8.1.1 Kammabzug links


Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Kammabzug links	256 838			
1	Klemmstück	209 379		528 Sechskantmutter M8-6	020 838
2	Druckplatte	241 967	34	Schwenkhebel links	252 859
3	Bolzen	222 152	36	Spannplatte	227 159
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Exzenterzapfen	222 320	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
11	Bolzen	207 689	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
15	Zahnscheibe oben komplett	211 823	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
17	Stehbolzen	222 315	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
18	Stehbolzen	240 056	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
19	Gewindestange M5	240 057	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
25	Reflektor komplett	256 826	517	U-Scheibe 16	020 876
26	Führungsstange C35	206 560	524	Sicherungsring 17x1	023 299
27	Gummipuffer	206 561	530	Zugfeder Din2097 15x1,50x70,94	251 614
28	Kammführung links	255 425	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
28a	Mitnahmebolzen	255 427	540*	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247



8.1 Kammabzug


8.1.2 Kammabzug rechts

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Kammabzug rechts	256 839			
1	Klemmstück	209 379	529	Sechskantmutter M8-6	020 838
2	Druckplatte	241 967	33	Schwenkhebel rechts	252 858
3	Bolzen	222 152	36	Spannplatte	227 159
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Exzenterzapfen	222 320	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
12	Antriebswelle Kamm komplett	214 583	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
17	Stehbolzen	222 315	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
18	Stehbolzen	240 056	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
19	Gewindestange M5	240 057	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
22	Näherungsschalter induktiv oben	231 516	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
23	Näherungsschalter induktiv unten	231 520	517	U-Scheibe 16	020 876
24	Haltewinkel Lichtschränke	257 409	530	Zugfeder 15x1,50x70,94	251 614
26	Führungsstange C35	206 560	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
27	Gummipuffer	206 561	532	U-Scheibe 6	020 872
29	Kammführung rechts	255 424	533*	Beilage 0,2x12x27	023 735
29a	Mitnahmebolzen	255 427	534*	Beilage 0,5x12x27	023 736
29b	Winkel	240 112	540*	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247



8.1.2.1 Kamm-Antriebswelle


Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Antriebswelle Kamm komplett	214 583				
1	Welle	213 969		500	Passfeder A 6x6x25	023 017
2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744		502	Gewindestift M6x8	022 684
	Position 502 immer mitbestellen			503	Gewindestift M6x12	023 898
3	Zahnriemen-Scheibe oben	206 394		504	Stellring	020 938
	Position 503 immer mitbestellen					



8.1 Kammabzug


8.1.2.2 Schwenkhebel Kammabzug

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ L	Schwenkhebel links	252 859		Σ R	Schwenkhebel rechts	252 858
1	Halter	252 780		1	Halter	252 780
2	Welle	223 994		2	Welle	238 339
4	Mitnehmer	255 650		3	Mikroschalter	026 259
5	Schwenkhebel	239 248		4	Mitnehmer	255 650
6	Bolzen	214 053		5	Schwenkhebel	239 248
7	Exzenterbolzen	255 651		6	Bolzen	214 053
500	Druckfeder 1,4x13,6x93	023 572		7	Winkel	224 009
501	Spannstift Iso8752-5x20	020 794		8	Winkel	238 304
502	Zylinder-Stift 5x22	023 716		9	Exzenterbolzen	255 651
504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618		500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365		501	Spannstift 5x20	020 794
507	U-Scheibe 10	020 884		502	Zylinder-Stift 5x22	023 716
508	Sicherungsring	020 950		503	Spannstift 5x12	020 793
509	Schaftschraube M5x12x18	020 539		504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618
511	Sechskant-Mutter M8-6	020 838		505	Ansatz-Schraube M5X5,8X6,2	023 365
				506	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
				507	U-Scheibe 10	020 884
				508	Sicherungsring 10x1	020 950
				509	Schaft-Schraube M5X12X18	020 539
				510	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
				511	U-Scheibe 3	020 877
				513	Sechskant-Mutter M8-6	020 838



8.1.3 Kammabzug Mitte


Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Kammabzug Mitte			31	Kammeinheit	
	E5 E5m.4 E2,5.2	255 318			E5 E5m.4 E2,5.2	243 399
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	255 319			E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	243 400
	E8 E8m.7	255 320			E8 E8m.7	243 401
	E10 E10m.12 E5.2	255 321			E10 E10m.12 E5.2	243 402
	E12 E6.2(12m.10) E6.2	255 314			E12 E6.2(12m.10) E6.2	243 403
	E14 E7.2 E14/12	255 322			E14 E7.2 E14/12	243 404
	E16	255 323			E16	243 405
	E18	255 324			E18	243 406
8	Flansch	207 695		32	Motor Abzugseinheit komplett	253 803
9	Welle lang	218 532		35	Ausweiserblech	252 829
500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135		502	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
501	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247		525	Fächerscheibe J5,3	022 489



8.1 Kammabzug

8.1.3.1 Kammeinheit


Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Kammeinheit					
	E5 E5m.4 E2,5.2	243 399		3	Körper	
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	243 400			E12 E12m.10 E6.2	230 094
	E8 E8m.7	243 401			E14 E6.2 E7.2	230 094
	E10 E10m.12 E5.2	243 402			E16	230 095
	E12 E12m.10	243 403			E18	230 095
	E14 E6.2 E7.2	243 404		4	Deckschiene	218 549
	E16	243 405		5	Hakenschieber	
	E18	243 406			E5 E5m.4 E2,5.2	221 295
1	Hakenbett		E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2		221 297	
	E5 E5m.4 E2,5.2	218 558	E8 E8m.7		221 298	
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	218 559	E10 E10m.12 E5.2		221 299	
	E8 E8m.7	218 560	E12 E12m.10 E6.2		221 298	
	E10 E10m.12 E5.2	218 561	E14 E6.2 E7.2		221 297	
	E12 E12m.10 E6.2	218 562	E16		221 298	
	E14 E6.2 E7.2	218 563	E18	221 296		
	E16	227 413	6	Strebe	218 740	
	E18	227 414	7	Bundbolzen komplett	211 036	
2	Schließer		8	Querschieber	218 552	
	E5 E5m.4 E2,5.2	230 105	9	Deckschiene	222 861	
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	230 105	10	Mitnehmer	205 678	
	E8 E8m.7	230 105	11	Schalthebel komplett	240 060	
	E10 E10m.12 E5.2	230 106	12	Zwischenplatte	218 742	
	E12 E12m.10 E6.2	230 106	13	Stabilisator	218 555	
	E14 E6.2 E7.2	230 106	500	Zylinder-Schraube M4x50	023 102	
	E16	230 107	502	Senkkopf-Schraube M5x12	023 340	
	E18	230 107	504	Sechskant-Mutter M4-8	023 046	
3	Körper		505	Sechskant-Mutter M5-04	020 854	
	E5 E5m.4 E2,5.2	230 093	508	U-Scheibe 5-200	020 871	
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	230 093	510	Zylinder-Schraube M4x30	023 290	
	E8 E8m.7	230 093	511	Sicherungsscheibe	022 774	
	E10 E10m.12 E5.2	230 094	512	Senkschraube M5x16	023 417	




8.1 Kammabzug

8.1.3.1.1 Schalthebel Kammabzug

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Schalthebel komplett	240 060		500	Zylinder-Schraube M3x25	023 093
1	Anschraubplatte rechts	240 058		501	Zylinder-Schraube M4x20	023 171
2	Anschraubplatte links	240 059		502	Zylinder-Schraube M4x16	023 123
3	Hebel	215 228		504	Senk-Schraube M6x12	023 435
4	Lagerbolzen	215 675		505	Senk-Schraube M5x16	023 417
5	Exzenter	205 681		506	Passscheibe 16x22x2	023 449
6	Spannocken	215 287		507	Passscheibe 10x16x1	023 260
13	Zwischenplatte	213 980		510	Sechskant-Mutter M5	020 854
14	Halteplatte	218 977		511	Bundlager 10x16x22	022 841
15	Motor Kammhaken 2-Phasen	244 635		515	Distanzhülse	210 488




9 Fadenliefereinrichtung



9.1 Fadenleitsystem mit 18, 22 und 24 FKE


9.1 Fadenleitsystem mit 18, 22 und 24 FKE

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenleitsystem 18 FKE 72"	241 296		9	Träger	243 792
	Fadenleitsystem 22 FKE 72"	240 387		11	Garnleiter komplett	241 581
	Fadenleitsystem 24 FKE 72"	241 295		16	Nutenstein	228 851
1	Träger 72"	243 111		501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
3	Fadenkontrolleinrichtung (FKE)	237 124		502	Schraube M6x20	023 721
4	Anschlusskabel FKE-3 72"	240 348		503	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
6	Garnleisterschiene72"	228 596		505	U-Scheibe 6-200	022 431
7	Träger rechts	243 601		506	Flachkopfschraube M8x16	023 113
8	Träger links	243 600		508	Fächerscheibe	023 388




9.1.1 Fadenkontrolleinheit

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenkontrolleinheit	237 124				
1	Lampenkappe	251 166		13	Zugfeder	253 040
2	Drehknopf	251 167		14	Zugfeder	253 041
3	Knotenfühler groß	251 168		15	Keramiköse offen	240 733
4	Knotenfühler klein	251 169		16	Abstellbügel	253 043
5	Schraube	251 170		17	Platine	253 046
6	Faden-Bremsteller	216 365		18	Kontaktstift	253 047
7	Fadenhalter	244 407		19	Kontaktstift	253 048
8	Hülse	253 034		20	Kontaktstift	253 049
9	Druckfeder	253 035		21	Kontaktstift	253 050
10	Stift	253 036		22	Druckfeder	253 055
11	Schaltnocken	253 037		23	Drehknopf	253 056
12	Zugfeder	253 038		24	Scheibe	216 372




9.2 Linke Fadenführung

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Sicherheitshaube links komplett				
	E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 271	10	Fadenumlenker	242 011
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 272	11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E16 E18	259 725	13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
5	Fadenbremse komplett	244 347	14	Klemmbügel	244 409
6	Welle	241 318	15	Massekabel	244 404
7	Fadenspanner links komplett		17	Anschlagleiste links komplett	258 454
	E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 363	501	Keramiköse	240 640
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 364	502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E16 E18	241 365	504	U-Scheibe 6	022 537
8	Abdeckung	240 783	510	Schraube KB 60x20	237 682
9	Drahtbügel links	241 370	512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117



9.2.1 Linke Fadenspanner


Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Fadenspanner links komplett			6	Blende	242 268
	E3 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 363		7	Abstandshalter	242 048
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 364		8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 365		9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16-fach links	241 345		500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse links komplett			501	Sicherungsscheibe	021 022
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7	241 366		502	Zugfeder 5,05x0,55x53 E3-5 (E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	023 502
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 381			Zugfeder 4,9x0,5x53 E7 E8 E6.2 E7m.8 E 8m.7	023 503
3	Gehäuse	241 367			Zugfeder 4,9x0,45x53 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	023 504
4	Schieber	241 694		503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368		504	Senkschraube M4x10	241 914



9.2 Linke Fadenführung


9.2.1.1 Linke Spannerachse

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Spannerachse links komplett				
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7	241 366	5	Fadenklemme AKF	238 695
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 381	51	Gehäuse AKF	238 689
1	Achse	243 107	52	Abdeckung AKF	237 926
2	Spannarm vormontiert		53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7	259 448	54	Hebel AKF	238 692
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	258 459	55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694	56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	58	Draht	237 940
502	Kerbstift 2x6	243 172	551	Schraube KB 35x12	237 681
			552	Schraube KB 40x8	236 227
			553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
			554	Kerbstift 2x6	243 172




9.2.2 Fadenbremse und Fadenumlenker

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
A	Fadenbremse komplett	244 347		B	Fadenumlenker	242 011
1	Halter	240 607		1	Halter Fadenumlenker	242 009
2	Schieber	240 606		2	Keramiköse offen	240 733
3	Bremsteller	244 355				
4	Keramiköse offen	243 778				
500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361				
501	O-Ring 11x2	241 434				




9.3 Linke Fadenführung E10|E12|E14|E12m.10|E7.2

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Sicherheitshaube links komplett E10-18	241 273		15	Massekabel	244 404
6	Welle	241 318		17	Anschlagleiste links komplett	258 454
7	Fadenspanner links komplett E10-18	241 365		20*	Bremseinrichtung 12-fach links komplett	260 342
8	Abdeckblech 16-fach	259 400		501	Keramiköse	240 640
9	Drahtbügel links	241 370		504	U-Scheibe 6	022 537
10	Fadenumlenker	242 011		510	Schraube KB 60x20	237 682
11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808		512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




9.3.1 Bremseinrichtung links

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Bremseinrichtung 12-fach links komplett	260 342		500	Öse 4,2	021 502
1	Fadenbremse E10-18	259 440		501	Klemmring für Sinterkeramiköse	259 606
2	Trägerblech links	260 288		510*	Flach-Kopfschraube M5x10	023 247




9.4 Rechte Fadenführung

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett					
	E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 274		10	Fadenumlenker	242 011
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 275		11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808
	E16 E18	259 726		13	Fadenbremse nicht verstellbar	244 356
5	Fadenbremse komplett	244 347		14	Klemmbügel	244 409
6	Welle	241 318		15	Massekabel	244 404
7	Fadenspanner rechts komplett			17	Anschlagleiste rechts komplett	258 562
	E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 382		501	Keramiköse	240 640
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 383		502	Druckfeder 0,90x5,40x13,60	241 360
	E16 E18	241 384		504	U-Scheibe 6	022 537
8	Abdeckung	240 783		510	Schraube KB 60x20	237 682
9	Drahtbügel rechts	241 369		512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117



9.4.1 Rechte Fadenspanner


Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenspanner rechts			6	Blende	242 268
	E3 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 382		7	Abstandshalter	242 048
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 383		8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 384		9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346		500	Schraube KB 30x8	236 228
2	Spannerachse rechts komplett			501	Sicherungsscheibe	021 022
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 - E7m.8 E8m.7 E5m.4 E7m.5	241 379		502	Zugfeder 5,05x0,55x53 E3-5 (E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	023 502
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 380			Zugfeder 4,9x0,5x53 E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	023 503
3	Gehäuse	241 367			Zugfeder 4,9x0,45x53 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	023 504
4	Schieber	241 694		503	Sicherungsscheibe	021 020
5	Anschlag	241 368		504	Senkschraube M4x10	241 914



9.4 Rechte Fadenführung


9.4.1.1 Rechte Spannerachse

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Spannerachse rechts komplett					
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2- E7m.8 E8m.7 E5m.4 E7m.5	241 379		5	Fadenklemme AKF	238 695
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 380		51	Gehäuse AKF	238 689
1	Achse	243 107		52	Abdeckung AKF	237 926
2	Spannarm vormontiert			53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2- E7m.8 E8m.7 E5m.4 E7m.5	259 448		54	Hebel AKF	238 692
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	258 459		55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694		56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501		57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022		58	Draht	237 940
502	Kerbstift 2x6	243 172		551	Schraube KB 35x12	237 681
				552	Schraube KB 40x8	236 227
				553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
				554	Kerbstift 2x6	243 172




9.5 Rechte Fadenführung
E10 | E12 | E14 | E12m.10 | E7.2

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett E10-18	241 276		15	Massekabel	244 404
6	Welle	241 318		17	Anschlagleiste rechts komplett	258 562
7	Fadenspanner rechts komplett E10-18	241 384		20*	Bremseinrichtung 12-fach rechts komplett	260 341
8	Abdeckblech 16-fach	259 400		501	Keramiköse	240 640
9	Drahtbügel rechts	241 369		504	U-Scheibe 6	022 537
10	Fadenumlenker	242 011		510	Schraube KB 60x20	237 682
11	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808		512	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




9.5.1 Bremseinrichtung rechts

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Bremseinrichtung 12-fach rechts komplett	260 341		500	Öse 4,2	021 502
1	Fadenbremse E10-18	259 440		501	Klemmring für Sinterkeramiköse	259 606
2	Trägerblech rechts	260 287		510*	Flach-Kopfschraube M5x10	023 247




9.6 Spulentisch

Pos	Benennung		Id		Pos	Benennung		Id
Σ	Tisch komplett 72"		240 391		17	17b	Klemmbügel	209 504
1	Tisch		251 245			17c	Zellkautschuk 40x20	208 018
4	Trägerelement		228 594			17d	Lampenträger	221 951
10	Magnetschalter Schutzhaube		219 983		18	Aufnahmestift		204 819
11	Magnetschalter Schutzhaube		220 159		24	Energiekette Display 38 Glieder		253 888
13	Führungsschiene oben komplett		257 518		31	Kabel USB Verlängerung okc		243 070
17	Leuchte oben komplett		222 509		508	Flachkopf-Schraube M3x8		023 251
	17a	Leuchte 230 V 50/60 Hz	205 546		520	U-Scheibe		020 901




Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenführung komplett E5	250 374		E5 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2		
	Fadenführung komplett E7 – E8	250 375		1	FF-Bügel 1+8 komplett E5	212 990
	Fadenführung komplett E10 – E14	250 376		2	FF-Bügel 2+7 komplett E5	212 992
	Fadenführung komplett E16 – E18	250 377		3	FF-Bügel 3+6 komplett E5	212 991
5	Begrenzer links komplett	244 099		4	FF-Bügel 4+5 komplett E5	212 993
6	Begrenzer rechts komplett	244 098		E7 E8 E6.2 E7.2		
7	Schieber mit Öse	230 709		1	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	212 892
9*	Fadenführerschiene	218 665		2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	212 914
10	FF-Schlitten komplett	243 062		3	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	212 925
13	Beilage	213 035		4	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	212 910
500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351		E10 E12 E14 E12M.10 E8.2		
				1	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	212 994
				2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	212 996
				3	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	212 995
				4	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	212 997
				E16 E18		
				1	FF-Bügel 1+8 komplett E16-18	223 199
				2	FF-Bügel 2+7 komplett E16-18	223 201
				3	FF-Bügel 3+6 komplett E16-18	223 200
				4	FF-Bügel 4+5 komplett E16-18	223 202
				a	Fadenleitstern komplett	209 257
				510	Flachkopf-Schraube M3x10	023 032




9.8 Komplette Fadenführer

Pos	Benennung	Spur	Id		Pos	Benennung	Spur	Id
E5 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2					E10 E12 E14 E12m.10 E7.2			
1	FF-Schlitten komplett E5	1+8	243 935		1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943
2	FF-Schlitten komplett E5	2+7	243 934		2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942
3	FF-Schlitten komplett E5	3+6	243 933		3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941
4	FF-Schlitten komplett E5	4+5	243 932		4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940
E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7					E16 E18			
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939		1	FF-Schlitten komplett E16-18	1+8	243 947
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938		2	FF-Schlitten komplett E16-18	2+7	243 946
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937		3	FF-Schlitten komplett E16-18	3+6	243 945
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936		4	FF-Schlitten komplett E16-18	4+5	243 944




9.9 Friktionsfournisseur links und rechts komplett

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ L	Friktionsfournisseur links komplett	243 573		Σ R	Friktionsfournisseur rechts komplett	243 574
1	Friktionsfournisseur links	243 571		1	Friktionsfournisseur rechts	243 572
2	Halter Fournisseur links	250 966		2	Halter Fournisseur rechts	250 967
504	Zylinder-Schraube M6x16	020 135		504	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
505	Nutenstein	228 851		505	Nutenstein	228 851
506	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331		506	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
40*	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113		40*	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113



9.9.1 Linker Friktionsfournisseur


Pos	Benennung		Id	Pos	Benennung		Id
Σ	Friktionsfournisseur links komplett		243 571	14	Keilrippenscheibe		221 268
1	Gehäuse		240 368	15	Keilrippenriemen V3J 406		206 927
2	Friktionswalze komplett		231 704	16	Stange		221 319
3	Drehstrommotor komplett		219 800	18	Deckel		230 758
	3a	Mikroschalter	008 664	19	Rändelschraube		223 361
4	Umlenker komplett 8-fach		250 089	20	Stange		230 658
	4a	Trägerschiene	250 055	21	Erdungsblech		256 622
	4b	Ösenhalter komplett	250 077	22	Federblech		256 702
	540	Spannstift 4x15	020 783	500	Schraube KB30x8		236 228
	541	Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10		244 736
7	Fadenleitstab komplett		239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12		020 132
	570	Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16		022 726
8	Abstellschiene rechts komplett		230 690	506	Schraube KB 40x14		241 358
9	Abstellschiene links komplett mit Ösen		230 683	507	Schraube KB 40x25		241 595
	9b	Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5		023 219
	590	Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe 5		020 901
	591	Führungsstück	^259 453	512	Pass-Scheibe 15x21x1		023 216
11	Lasche		221 316	514	U-Scheibe 4,3		020 908
12	Deckel		251 098	517	Flachkopf-Schraube M4x8		023 579
13	Büchse		221 391				



9.9 Friktionsfournisseur links und rechts komplett


9.9.2 Rechter Friktionsfournisseur

Pos	Benennung		Id		Pos	Benennung		Id
Σ	Friktionsfournisseur rechts komplett		243 572		14	Keilrippenscheibe		221 268
1	Gehäuse		240 368		15	Keilrippenriemen V3J 406		206 927
2	Friktionswalze komplett		231 704		16	Stange		221 319
3	Drehstrommotor komplett		219 800		18	Deckel		230 758
	3a	Mikroschalter	008 664		19	Rändelschraube		223 361
4	Umlenker komplett 8-fach		250 089		20	Stange		230 658
	4a	Trägerschiene	250 055		21	Erdungsblech		256 622
	4b	Ösenhalter komplett	250 077		22	Federblech		256 702
	540	Spannstift 4x15	020 783		500	Schraube KB30x8		236 228
	541	Sechskantmutter M8-8	022 843		501	Schraube 20x10		244 736
7	Fadenleitstab komplett		239 431		503	Zylinder-Schraube M5x12		020 132
	570	Öse 8	021 504		504	Zylinder-Schraube M5x16		022 726
8	Abstellschiene rechts komplett		230 690		506	Schraube KB 40x14		241 358
9	Abstellschiene rechts komplett mit Ösen		230 682		507	Schraube KB 40x25		241 595
	9b	Fadenöse	230 662		509	U-Scheibe 5,3x22x2,5		023 219
	590	Gleitlager	023 627		510	U-Scheibe 5		020 901
	591	Führungsstück	259 453		512	Pass-Scheibe 15x21x1		023 216
11	Lasche		221 316		514	U-Scheibe 4,3		020 908
12	Deckel		251 098		517	Flachkopf-Schraube M4x8		023 579
13	Büchse		221 391					



9.10 Speicherfournisseur MSF-2


Pos	Benennung	ID		Hinweis
Speicherfournisseur MSF-2 E16 E18				Ersatzteile für MSF-2 bestellen Sie bitte bei: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 (0)7443 281-0 Fax: +49 (0)7443 281-101 Die Artikel-Nummer und die Bezeichnung für die MSF-2-Ersatzteile entnehmen Sie bitte aus der mitgelieferten Montageanleitung der Firma MEMMINGER-IRO.
1	Trafo MSF-2 mit Kabel	259 611		
2	Anbausatz MSF-2 ohne Trafo	259 612		
5*	Speicherfournisseur MSF-2	259 604		



9.10 Speicherfournisseur MSF-2


Notizen

10 Flusenentsorgung




10.1 Flusenentsorgung

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Flusenentsorgung			4	Flusenbehälter	245 024
1	Sauggebläse komplett	251 332		5	Schlauchsatz komplett	251 341
2	Saugschlauch 29x25x3350	251 328		550	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
3	Schlauchschelle	214 653		551	Zylinder-Schraube M4x8	022 501




10.2 Flusenbehälter

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Flusenbehälter			6*	Verschlussstopfen	245 029
1	Flusenbehälter	245 024		10*	Deckel mit Filter	251 335
5*	Verschlussstopfen	245 028		501*	Zylinder-Schraube M6x10	023 690




10.3 Schlauchsatz

Pos	Benennung		Id		Pos	Benennung		Id
Σ	Schlauchsatz komplett 740/830C		251 341		4	Verbindungsstück FLENT		245 022
1	Winkelanschluss rechts		250 121		500	Saugschlauch 20x16x400		244 983
2	Winkelanschluss links		251 101		501	Saugschlauch 20x16x40		251 043
3	T-Stück FLENT		245 021		502	Saugschlauch 20x16x720		251 046
	530	O-Ring 15x1,5	250 054		504*	Senkkopf-Schraube M4x12		023 062
	531*	Zylinder-Schraube M4x8	022 501		506*	Kabelschelle		250 051




10.4 Saugrohr

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Saugrohr komplett E5-14	251 310		2	Klammer	255 627
1	Saugrohr (E5-14)	255 386		500	Schraube KB30x6	241 424




Notizen

11 Zentralschmierung




11.1 Zentralschmierung

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Zentralschmierung	243 384				
1	Ölzentralschmierpumpe Vogel	235 068		11	Verschlussstopfen	240 777
2	Halter Ölgerät	241 636		12*	Blende	240 778
3	Schmiereinheit vorne komplett	241 047		500	Schlauch D6, L = 500	235 037
4	Schmiereinheit hinten komplett	241 048		501	Schlauch D6, L = 1000	235 038
5	Gelenk vorne	240 791		503	Zylinder-Schraube M8x16	023 629
6	Gelenk hinten	240 792		504	U-Scheibe 8	020 883
7	T-Stück komplett	235 039		507	Flachkopf-Schraube M6x12	235 935
8	Kabel Zuleitung ZS 72"/84" OKC	241 850		509	Montageelement	209 543
9	Kabel Ansteuerung ZS OKC	238 704		510*	Schlauch D6, L = 4500	235 043




11.1.1 Schmiereinheit vorne komplett

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Schmiereinheit vorne komplett	241 047				
1	Gehäuse vorne	240 771		500	Sechskantmutter M4	023 046
2	Verteiler komplett	241 046		501	U-Scheibe 4	023 047
4	Riegel	235 054		502	Schraube KB 40x8	238 089
5	Ansatzschraube	240 790		503	Schraube KB 30x8	236 228




11.1.2 Verteiler komplett

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Verteiler komplett	241 046				
1	Verteiler	240 773		502	Sechskantmutter M8-04	020 856
2	Bürste	235 050		503	Dichtring A8x11,5	023 892
3	Adapter Bürste	235 049		505	Schwenkverbindung	235 067
500	Zylinder-Schraube M6x10	023 690		506	Dosiereinheit Schraubanschluss	235 079
501	Dichtring A6,5x9,5	237 456		507	Dosiereinheit Schraubanschluss	237 809




11.1.3 Schmiereinheit hinten komplett

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Schmiereinheit hinten komplett	241 048				
1	Gehäuse hinten	240 772		500	Sechskantmutter M4	023 046
2	Verteiler komplett	241 046		501	U-Scheibe 4	023 047
4	Riegel	235 054		502	Schraube KB 40x8	238 089
5	Ansatzschraube	240 790		503	Schraube KB 30x8	236 228




12 Bedienung und Überwachung




12.1 Eingabeeinheit

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Eingabeeinheit komplett	240 194				
1	Grundrahmen	240 195		10*	Ersatzteilpaket Touch-Scheibe	244 554
3	Lagerleiste komplett	240 198		502	U-Scheibe	020 901
4	Display Touch komplett	250 298		503	Schraube KB 50x12	240 359
6	Touchstift	242 812		507	Schraube KB 50x15	251 728




12.2 Signal-Leuchte

Pos	Benennung		Id		Pos	Benennung		Id
Σ	Signalleuchte LED		240 395					
	500	Flachkopf-Schraube M4x14	023 037					
	501	Fächerscheibe A4,3-FS	022 482					




12.3 Starteinrichtung

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Starteinrichtung	240 569		12	Nutenstein	225 099
1	Einrückstange	240 718		502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
2	Lager links komplett	250 071		503	Flachkopf-Schraube M5x14	023 588
3	Führungsschiene unten komplett	257 516		505	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
6	Abdeckblech rechts	251 214		506	Zylinder-Schraube M6x20-12.9	020 136
7	Abdeckblech links	251 215		507	U-Scheibe	020 872
8	Lager rechts komplett	252 964		510	Schraube M6x25	023 510
9	Fixierbolzen	219 107		513	Klebesockel	243 055
11	Kabel Schalter Schutzhauben	223 350		514	Zylinder-Schraube M6x10	023 690




12.3.1 Einrückstangen-Lager

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
L	Lager links komplett	250 071			
1	Lager links	245 218	505	Sechskant-Mutter M8-6	020 838
1a	Clips-Lager MCM 12-04	023 639	506	Zylinder-Stift 1,5x8	236 923
2	Halter Puffer	220 561	507	Spannstift 6x20	023 719
2a	O-Ring 14x4	023 237	508	Ansatz-Schraube M4x24,8x7,7	240 299
3	Welle links	245 219	509	Ansatz-Schraube	251 316
4	Anker	253 776	510	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
5	Schaltfahne	245 220	511	Sicherungsring 12x1	020 951
6	Federdorn	251 340	512	Druckfeder 1,25x15x98,2	023 609
7	Teller	245 222	513	Druckfeder 0,5x11x12	251 369
8	Ansatz-Schraube	254 528			
9	Abstandsbolzen	240 287	R	Lager rechts komplett	252 964
500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067	1	Lager rechts	240 230
501	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	1a	Clips-Lager MCM 12-04	023 639
502	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369	2	Welle rechts	242 888
503	Karte Einrücken	259 000	500	Passscheibe 12x18x1	023 315
504	Haftmagnet Gleichstrom	026 233	502	Sicherungsring 12x1	020 951




12.4 Stauraum-Überwachung

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
A	Reflektor komplett	256 826		B	Haltewinkel Lichtschranke	257 409
900*	Zylinder-Schraube M6x12	020 134		1	Haltewinkel	256 806
				2	Lichtschranke	243 355
				500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
				501	Zylinder-Schraube M3x10	022 991
				900*	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
				901*	U-Scheibe	020 872




12.5 Schockabstellung E5-14

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Schockabstellung komplett E5 - E14 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2 EXm.Y	223 947				
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011		10*	Kabel Piezo NB OKC	240 518
2	Verbindungskabel Piezo-Aufnehmer	220 061		500*	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053		502*	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




12.6 Schockabstellung E16-18

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Schockabstellung komplett E16 - E18	250 385				
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011		4	Kabel Verbindung Piezo	250 292
2	Kabel Verbindung Piezo	250 293		500	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053		502	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




12.7 Messeinrichtung E5-8

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	MesseinrichtungE5-8					
1	Messschiene	258 301		10*	Impulsgeber GLM komplett	257 003
2	Führung	251 676		500	U-Scheibe	020 881
4	Führung	240 672		501	Flachkopf-Schraube	241 603




12.8 Messeinrichtung E10-18

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	MesseinrichtungE10-18					
1	Messschiene	258 301		10*	Impulsgeber GLM komplett	257 003
2	Führung	251 676		500	U-Scheibe	020 881
4	Führung	240 672		501	Flachkopf-Schraube M6x20	241 603
5	Führung aussen	251 605		502	Schraube 60x20	243 625



12.9 Anbindung Messsschiene

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
ΣG	Anbindung Messsschiene grob (E10)	244 606		ΣF	Anbindung Messsschiene fein (E12 E14 E16 E18 E5.2 E6.2 E7.2 E12m.10)	244 608
1	Lagergabel	240 689		1	Lagergabel	244 535
2	Anschlag	209 289		2	Mitnehmer	244 536
500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135		3	Anschlag	244 537
501	Flachkopf-Schraube M6x20	241 603		4	Passschraube	209 790
				500	Flachkopf-Schraube M6x20	241 603
				501	Zylinder-Schraube M5x16	022 726




13 Schutzeinrichtungen




13.1 Seitliche Sicherheitshauben

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Sicherheitshaube links			Σ	Sicherheitshaube rechts	
1	Sicherheitshaube links	250 562		1	Sicherheitshaube rechts	250 563
2	Scharnier	241 994		2	Scharnier	241 994
3	Platte	224 717		3	Platte	224 717
4	Verrastungsblech	219 748		4	Verrastungsblech	219 748
16	Betätiger AZ 15/16	255 492		16	Betätiger AZ 15/16	255 492
505	Schraube KB 60x30	237 683		505	Schraube KB 60x30	237 683
506	Schraube KB 40x14	241 358		506	Schraube KB 40x14	241 358
510	Schraube KB 60x20	237 682		510	Schraube KB 60x20	237 682




13.2 Verkleidung

Pos	Benennung		Id	Pos	Benennung		Id
1	Abdeckung 1 (komplett)		257 511	3	Abdeckung 3 (komplett)		257 513
	1a	Abdeckung 1	257 503		3a	Abdeckung 3	257 505
	1b	Einlassmuschelgriff	251 376		3b	Einlassmuschelgriff	251 376
	1c	Abstreifer	219 393		3c	Abstreifer	219 393
	1d	Magnet	204 666		3d	Magnet	204 666
2	Abdeckung 2 (komplett)		257 512	4	Abdeckung 4 (komplett)		257 514
	2a	Abdeckung 2	257 504		4a	Abdeckung 4	257 506
	2b	Einlassmuschelgriff	251 376		4b	Einlassmuschelgriff	251 376
	2c	Abstreifer	219 393		4c	Abstreifer	219 393
	2d	Magnet	204 666		4d	Magnet	204 666
5	Verkleidung Steuergerät links komplett		251 235	6	Verkleidung Steuergerät rechts komplett		251 236
	5a	Verkleidung Steuergerät links	251 188		6a	Verkleidung Steuergerät rechts	251 189
	5b	Seitenteil	244 989		6b	Seitenteil	244 989
	5c	Scharnier	250 273		6c	Scharnier	250 273
	5d	Lasche	240 412		6d	Lasche	240 412
	550	Schraube KB 50x12	240 359		550	Schraube KB 50x12	240 359
	551	Zylinder-Schraube M6x16	020 135		551	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




13.3 Rückwand


Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
1	Verkleidung hinten komplett	257 669		1a	Verkleidung	257 663
				1b	Sicherheitsvorreiber	243 052



14 Elektrik




14.1 Sicherungen

	Benennung	Id
	Sicherung 1,0A F 5x20	008 748
	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	Sicherung 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	Sicherung 8A T/440V 6,3x32	241 866
	Sicherung 12,5A T/440V 6,3x32	232 367



14.2 Schaltplan (221) als PDF

Benennung	ID	Kennzeichen
Schaltplan 221 deutsch	257 279	_DE
Schaltplan 221 englisch	257 279	_GB
Schaltplan 221 chinesisch	257 279	_CN


Den Schaltplan 221 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Id.-Nr.: 257 157






14.3 Schleppkabel

Benennung	Id	Benennung	Id
Schleppkabelsatz OKC 740 2IMP-2	259 296		
Kabel Impulsgeber 2 hinten XL136 740 OKC3	259 365	Kabel SM hinten XL325 740 OKC	243 372
Kabel Impulsgeber 2 vorne XL137 740 OKC3	259 366	Kabel SM vorne XL327 740 OKC	243 374
			
Kabel Fadenführer 740 OKC	243 371	Kabel Signal hinten XL326 740 OKC	243 373
		Kabel Signal vorne XL328 740 OKC	243 375
			


14.4 Kabelstrang Basis 1

Benennung	Id		Benennung	Id	
Kabelstrang Basis 1 OKC	240 256				
Kabel Einrücken OKC 3XX	240 289		Kabel Zuleitung FKE Leuchte OKC	240 290	
					
Kabel Schutzeinrichtung links OKC	253 442				
					

14.5 Kabelstrang Basis 2









Benennung	Id		Benennung	Id
Kabelstrang Basis 2 OKC	240 257			
Kabel Motor HAAB OKC	240 291		Kabel Endschalter Versatz OKC	240 292
				
Kabel Lüfter Antrieb OKC	240 293		Kabel Fournisseur rechts OKC	240 294
				
Kabel Antriebsmotor OKC	240 295		Kabel Resolver Antrieb OKC	240 296
Kabel Versatzmotor OKC	240 297		Kabel Resolver Versatz OKC	240 298
				
Kabel Schutzeinrichtung rechts OKC	253 441			
				

14.6 Kabelstrang KAMM

Benennung	Id		Benennung	Id	
Kabelstrang KAMMOKC	240 259				
Kabel Motor Kammhaken OKC	240 308		Kabel Schalter KAHA OKC	240 309	
					
Kabel Motor Kamm OKC	240 310		Kabel Schalter Kamm OKC	240 311	
					
Kabel Schalter HAAB OKC	240 312				
					

14.7 Kabelstrang 72"

14.7 Kabelstrang 72"


Benennung	Id	Benennung	Id
Kabelstrang 72"	240 588		
Kabel CAN 72"	240 460	Kabel Elektro 72"	240 462
			
Kabel Fournisseur links 72"	240 465	Kabel Motor HIAB 72"	240 590
			
Kabel Schalter HIAB 72"	240 591	Kabel Spannungsversorgung WAZ/F 72" OKC	240 470
			
Kabel Spannungsversorgung Servo 72"	240 503	Kabel Spannungsversorgung Netzteil	236 573
			
Kabel Spannungsversorgung Beleuchtung 72" OKC	240 506	Kabel Motor HAAB OEF/S 72" OKC	240 610
			
Kabel Schalter HAOS 72"	240 611	Kabel Schalter HIAB Anpress OKC	240 593
			
Kabel Motor HIAB Anpress OKC	240 592	Kabel Spannungsversorgung FLENT 72"	251 242
			

15 Steuerungselektronik




15.1 Linker Steuerschrank

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Steuergerät links komplett 740 okc3	255 952	4	Karte Batterie OKC	300 951
1	Steuergerät links unbestückt	254 868	6	Karte Endstufen 4SM 7TE	300 943
2	Batterie-Einschub	300 924	7	Karte N-CPU 432	300 965
3	Netzteil CG54	300 923	8	Karte Power CPU B	301 009
	3a Lüfter Netzteil	239 305	9	Karte IPC P8X S 01	301 010
	3b Filtermatte CG54	239 350	10	Aufkleber Kartenbestückung links	255 953




15.2 Rechter Steuerschrank

Pos	Benennung		Id		Pos	Benennung		Id
Σ	Steuergerät rechts komplett 2A 72" okc		238 738					
1	Steuergerät rechts unbestückt		238 737		3	Karte Relais okc		300 953
	1a	Axial-Lüfter Servo 05	229 059		4	Karte CWAZ		300 929
2	Karte Servo6 okc		301 000		5	Karte CWAZKondensator		300 936




16 Lieferbares Zubehör



Folgende Werkzeuge, Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien können Sie bestellen.
Die folgende Auflistung entspricht nicht dem Lieferumfang der Strickmaschine.

16.1 Werkzeug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
1	Kanalstütze E4	062 309	6	Nutenfeile 1,33mm E3-4	006 169
	Kanalstütze E5, E2,5.2	062 310		Nutenfeile 1,25mm E5-8, E3,5.2	006 170
	Kanalstütze E7, E3,5.2	062 312		Nutenfeile 0,90mm E10-12, E5.2 6.2	006 175
	Kanalstütze E8	062 313		Nutenfeile 0,73mm E14, E7.2	006 173
	Kanalstütze E10, E5.2	062 314		Nutenfeile 0,45mm E16-18, E9.2	006 179
	Kanalstütze E12, E6.2	062 315	7	Schaltschrankschlüssel	009 346
	Kanalstütze E14, E7.2	218 069	8	Nutenreiniger E4	031 232
	Kanalstütze E16, E8.2	230 188		Nutenreiniger E5	031 233
	Kanalstütze E18, E9.2	230 189		Nutenreiniger E6	031 234
	Kanalstütze E20	230 190		Nutenreiniger E7, E3,5.2	031 235
2	Kanalmeißel E14-20 (E5-14)	062 316		Nutenreiniger E8	031 236
	Kanalmeißel E4-8 (E3,5.2)	062 317		Nutenreiniger E10 (E5.2)	031 238
	Kanalmeißel E10-14	062 318		Nutenreiniger E12 (E6.2)	031 240
3	Fadenleiter links	227 071		Nutenreiniger E14 (E7.2)	031 242
	Fadenleiter rechts	227 070		Nutenreiniger E16	225 111
4	Arbeitshäkchen	227 249		Nutenreiniger E18 (E9.2)	225 112
				Nutenreiniger E20	225 113
5	Ausziehhaken	232 027	9	Maßband L=150cm	228 180
	5a Kleiner Stift	202 843	10	Werkzeugsatz	209 527
	5b Stift	232 022			




16.2 Schmiermittel

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
1	Textilmaschinen-Öl T46, 1l	230 614		4	Ölkombifix	216 732
2	Fett OKS 475, 1kg	009 200		5	Weiße Fettpaste OKS270	229 372
3	Fett OKS 475, 150g	005 351		6	Fett Staburags NBU 12/300KP	231 191




16.3 Mechanische Teile

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
1	Zylinderschraube M4x8	020 091		11	Kabelbinder 203x3,6mm	025 815
2	Senkschraube M3x6	020 286			Kabelbinder T50L	026 294
3	Zylinderschraube M5x16	022 726			Kabelbinder 140x3,6mm	008 379
4	Zylinderschraube M6x14	022 658			Kabelbinder 302x4,8mm	008 642
5	Gewindestift M16x50	023 235			Kabelbinder 92x2,4mm	008 378
6	Pass-Stift 3x7	020 643		12	Blitzbinder ABV 232 320mm	026 557
7	Pass-Stift 3x10	020 645				
8	Pass-Stift 3x12	020 647				
9	Pass-Stift 5x12	021 988				
10	Pass-Stift 5x18	022 622				




17 Sondereinrichtungen




17.1 Komplette Fadenführer

Pos	Benennung	Spur	Id		Pos	Benennung	Spur	Id
E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 +E5.2					E10 + E12 + E14 + E10m.12 + E12m.10 + E7.2			
1	FF-Schlitten komplett E5	1+8	243 935		1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943
2	FF-Schlitten komplett E5	2+7	243 934		2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942
3	FF-Schlitten komplett E5	3+6	243 933		3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941
4	FF-Schlitten komplett E5	4+5	243 932		4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940
E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7					E16 + E18 + E9.2			
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939		1	FF-Schlitten komplett E16-18	1+8	243 947
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938		2	FF-Schlitten komplett E16-18	2+7	243 946
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937		3	FF-Schlitten komplett E16-18	3+6	243 945
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936		4	FF-Schlitten komplett E16-18	4+5	243 944




17.2 Fadenführer Typ 2, E5 | E2,5.2 | E3,5.2 | E5.2

Spur	Pos	Benennung	ID		Spur	Spur		ID
1+8		FF-Schlitten 1+8 komplett EW 23	260 008		3+6		FF-Schlitten 3+6 komplett EW 23	260 010
	1	FF-Schlitten EW 23	258 326			1	FF-Schlitten EW 23	258 326
	2	FF-Bügel 1+8 komplett E5	259 935			2	FF-Bügel 3+6 komplett E5	259 937
		FF-Schlitten 1+8 komplett EW 29	260 023				FF-Schlitten 3+6 komplett EW 29	260 025
	1	FF-Schlitten EW 29	259 034			1	FF-Schlitten EW 29	259 034
	2	FF-Bügel 1+8 komplett E5	259 935			2	FF-Bügel 3+6 komplett E5	259 937
		FF-Schlitten 1+8 komplett EW 43	260 027				FF-Schlitten 3+6 komplett EW 43	260 029
	1	FF-Schlitten EW 43	259 923			1	FF-Schlitten EW 43	259 923
	2	FF-Bügel 1+8 komplett E5	259 935			2	FF-Bügel 3+6 komplett E5	259 937
		FF-Schlitten 1+8 komplett EW 46	260 031				FF-Schlitten 3+6 komplett EW 46	260 033
	1	FF-Schlitten EW 46	258 912			1	FF-Schlitten EW 46	258 912
	2	FF-Bügel 1+8 komplett E5	259 935			2	FF-Bügel 3+6 komplett E5	259 937
2+7		FF-Schlitten 2+7 komplett EW 23	260 009		4+5		FF-Schlitten 4+5 komplett EW 23	260 011
	1	FF-Schlitten EW 23	258 326			1	FF-Schlitten EW 23	258 326
	2	FF-Bügel 2+7 komplett E5	259 936			2	FF-Bügel 4+5 komplett E5	259 938
		FF-Schlitten 2+7 komplett EW 29	260 024				FF-Schlitten 4+5 komplett EW 29	260 026
	1	FF-Schlitten EW 29	259 034			1	FF-Schlitten EW 29	259 034
	2	FF-Bügel 2+7 komplett E5	259 936			2	FF-Bügel 4+5 komplett E5	259 938
		FF-Schlitten 2+7 komplett EW 43	260 028				FF-Schlitten 4+5 komplett EW 43	260 030
	1	FF-Schlitten EW 43	259 923			1	FF-Schlitten EW 43	259 923
	2	FF-Bügel 2+7 komplett E5	259 936			2	FF-Bügel 4+5 komplett E5	259 938
		FF-Schlitten 2+7 komplett EW 46	260 032				FF-Schlitten 4+5 komplett EW 46	260 034
	1	FF-Schlitten EW 46	258 912			1	FF-Schlitten EW 46	258 912
	2	FF-Bügel 2+7 komplett E5	259 936			2	FF-Bügel 4+5 komplett E5	259 938




17.3 Fadenführer Typ 2, E7 | E8 | E6.2

Spur	Pos	Benennung	ID		Spur	Spur		ID
1+8		FF-Schlitten 1+8 komplett EW 23	260 035		3+6		FF-Schlitten 3+6 komplett EW 23	260 037
	1	FF-Schlitten EW 23	258 326			1	FF-Schlitten EW 23	258 326
	2	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	259 939			2	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	259 942
		FF-Schlitten 1+8 komplett EW 29	260 012				FF-Schlitten 3+6 komplett EW 29	260 014
	1	FF-Schlitten EW 29	259 034			1	FF-Schlitten EW 29	259 034
	2	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	259 939			2	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	259 942
		FF-Schlitten 1+8 komplett EW 43	260 039				FF-Schlitten 3+6 komplett EW 43	260 041
	1	FF-Schlitten EW 43	259 923			1	FF-Schlitten EW 43	259 923
	2	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	259 939			2	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	259 942
		FF-Schlitten 1+8 komplett EW 46	260 043				FF-Schlitten 3+6 komplett EW 46	260 045
	1	FF-Schlitten EW 46	258 912			1	FF-Schlitten EW 46	258 912
	2	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	259 939			2	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	259 942
2+7		FF-Schlitten 2+7 komplett EW 23	260 036		4+5		FF-Schlitten 4+5 komplett EW 23	260 038
	1	FF-Schlitten EW 23	258 326			1	FF-Schlitten EW 23	258 326
	2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	259 941			2	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	259 943
		FF-Schlitten 2+7 komplett EW 29	260 013				FF-Schlitten 4+5 komplett EW 29	260 015
	1	FF-Schlitten EW 29	259 034			1	FF-Schlitten EW 29	259 034
	2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	259 941			2	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	259 943
		FF-Schlitten 2+7 komplett EW 43	260 040				FF-Schlitten 4+5 komplett EW 43	260 042
	1	FF-Schlitten EW 43	259 923			1	FF-Schlitten EW 43	259 923
	2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	259 941			2	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	259 943
		FF-Schlitten 2+7 komplett EW 46	260 044				FF-Schlitten 4+5 komplett EW 46	260 046
	1	FF-Schlitten EW 46	258 912			1	FF-Schlitten EW 46	258 912
	2	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	259 941			2	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	259 943




17.4 Fadenführer Typ 2, E10 | 12 | E14 | E7.2 | E8.2 | E9.2

Spur	Pos	Benennung	ID		Spur	Spur		ID
1+8		FF-Schlitten 1+8 komplett EW 23	259 122		3+6		FF-Schlitten 3+6 komplett EW 23	258 630
	1	FF-Schlitten EW 23	258 326			1	FF-Schlitten EW 23	258 326
	2	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	259 929			2	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	258 613
		FF-Schlitten 1+8 komplett EW 29	259 123				FF-Schlitten 3+6 komplett EW 29	259 127
	1	FF-Schlitten EW 29	259 034			1	FF-Schlitten EW 29	259 034
	2	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	259 929			2	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	258 613
		FF-Schlitten 1+8 komplett EW 43	259 924				FF-Schlitten 3+6 komplett EW 43	259 926
	1	FF-Schlitten EW 43	259 923			1	FF-Schlitten EW 43	259 923
	2	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	259 929			2	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	258 613
		FF-Schlitten 1+8 komplett EW 46	259 124				FF-Schlitten 3+6 komplett EW 46	259 128
	1	FF-Schlitten EW 46	258 912			1	FF-Schlitten EW 46	258 912
	2	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	259 929			2	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	258 613
2+7		FF-Schlitten 2+7 komplett EW 23	258 629		4+5		FF-Schlitten 4+5 komplett EW 23	258 631
	1	FF-Schlitten EW 23	258 326			1	FF-Schlitten EW 23	258 326
	2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	258 611			2	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	258 615
		FF-Schlitten 2+7 komplett EW 29	259 125				FF-Schlitten 4+5 komplett EW 29	259 129
	1	FF-Schlitten EW 29	259 034			1	FF-Schlitten EW 29	259 034
	2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	258 611			2	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	258 615
		FF-Schlitten 2+7 komplett EW 43	259 925				FF-Schlitten 4+5 komplett EW 43	259 927
	1	FF-Schlitten EW 43	259 923			1	FF-Schlitten EW 43	259 923
	2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	258 611			2	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	258 615
		FF-Schlitten 2+7 komplett EW 46	259 126				FF-Schlitten 4+5 komplett EW 46	259 130
	1	FF-Schlitten EW 46	258 912			1	FF-Schlitten EW 46	258 912
	2	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	258 611			2	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	258 615




17.5 Fadenführer Typ 2, E16 | E18

Spur	Pos	Benennung	ID		Spur	Spur		ID
1+8		FF-Schlitten 1+8 komplett EW 23 E16-18	260 047		3+6		FF-Schlitten 3+6 komplett EW 23 E16-18	260 049
	1	FF-Schlitten EW 23	258 326			1	FF-Schlitten EW 23	258 326
	2	FF-Bügel 1+8 komplett E16-18	259 944			2	FF-Bügel 3+6 komplett E16-18	259 946
		FF-Schlitten 1+8 komplett EW 29 E16-18	260 051				FF-Schlitten 3+6 komplett EW 29 E16-18	260 053
	1	FF-Schlitten EW 29	259 034			1	FF-Schlitten EW 29	259 034
	2	FF-Bügel 1+8 komplett E16-18	259 944			2	FF-Bügel 3+6 komplett E16-18	259 946
		FF-Schlitten 1+8 komplett EW 43 E16-18	260 055				FF-Schlitten 3+6 komplett EW 43 E16-18	260 057
	1	FF-Schlitten EW 43	259 923			1	FF-Schlitten EW 43	259 923
	2	FF-Bügel 1+8 komplett E16-18	259 944			2	FF-Bügel 3+6 komplett E16-18	259 946
		FF-Schlitten 1+8 komplett EW 46 E16-18	260 016				FF-Schlitten 3+6 komplett EW 46 E16-18	260 018
	1	FF-Schlitten EW 46	258 912			1	FF-Schlitten EW 46	258 912
	2	FF-Bügel 1+8 komplett E16-18	259 944			2	FF-Bügel 3+6 komplett E16-18	259 946
2+7		FF-Schlitten 2+7 komplett EW 23 E16-18	260 048		4+5		FF-Schlitten 4+5 komplett EW 23 E16-18	260 050
	1	FF-Schlitten EW 23	258 326			1	FF-Schlitten EW 23	258 326
	2	FF-Bügel 2+7 komplett E16-18	259 945			2	FF-Bügel 4+5 komplett E16-18	259 947
		FF-Schlitten 2+7 komplett EW 29 E16-18	260 052				FF-Schlitten 4+5 komplett EW 29 E16-18	260 054
	1	FF-Schlitten EW 29	259 034			1	FF-Schlitten EW 29	259 034
	2	FF-Bügel 2+7 komplett E16-18	259 945			2	FF-Bügel 4+5 komplett E16-18	259 947
		FF-Schlitten 2+7 komplett EW 43 E16-18	260 056				FF-Schlitten 4+5 komplett EW 43 E16-18	260 058
	1	FF-Schlitten EW 43	259 923			1	FF-Schlitten EW 43	259 923
	2	FF-Bügel 2+7 komplett E16-18	259 945			2	FF-Bügel 4+5 komplett E16-18	259 947
		FF-Schlitten 2+7 komplett EW 46 E16-18	260 017				FF-Schlitten 4+5 komplett EW 46 E16-18	260 019
	1	FF-Schlitten EW 46	258 912			1	FF-Schlitten EW 46	258 912
	2	FF-Bügel 2+7 komplett E16-18	259 945			2	FF-Bügel 4+5 komplett E16-18	259 947




17.6 Komplette Intarsia-Fadenführer Typ 2

Benennung	Feinheit	Spur	Pos	ID		Benennung	Feinheit	Spur	Pos	ID
IFF-Schlitten komplett	E5 E3,5.2 E5.2	1 8	1	259 732		IFF-Schlitten komplett	E10 E12 E14 E7.2	1 8	1	259 740
		2 7	2	259 733				2 7	2	259 741
		3 6	3	259 734				3 6	3	259 742
		4 5	4	259 735				4 5	4	259 743
	E7 E8 E6.2	1 8	1	259 736			E16 E18	1 8	1	259 744
		2 7	2	259 737				2 7	2	259 745
		3 6	3	259 738				3 6	3	259 746
		4 5	4	259 739				4 5	4	259 747




17.7 Plattierfadenführer 3+6

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Plattierfadenführerschlitten 3+6 komplett					
	E5 (E3,5.2 E5.2)	252 782		6	Gleitstück	252 797
	E7-8 (E6.2)	252 784		7	Ösenhalter komplett	252 825
	E10-14 (E7.2 E8.2)	252 786		8	Ösenhalter komplett	252 824
	E16-18 (E9.2)	252 788		9	Distanzbuchse	252 796
1	Plattierfadenführerschlitten	252 806		10	Beilage	213 035
2	Gleitstück	212 583		11	Beilage	216 143
3	Schieber	252 798		12	Einstellschraube	253 436
4	Plattierfadenführerbügel 3+6			500	Sechskantschraube M4x5	243 779
	E5 (E3,5.2 E5.2)	252 820		501	Sechskantschraube M4x10	020 346
	E7-8 (E6.2)	252 821		502	Sechskantschraube	252 832
	E10-14 (E7.2 E8.2)	252 822		503	Gewindestift M4x16	254 196
	E16-18 (E9.2)	252 823		504	Druckfeder	021 399
5	Plattierfadenführerbügel 3+6 E5-8	252 800		505	Gewindebolzen	213 399
	Plattierfadenführerbügel 3+6 E10-18	252 808		506	Druckfeder	253 058




17.8 Plattierfadenführer 4+5

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Plattierfadenführerschlitzen 4+5 komplett					
	E5 (E3,5.2 E5.2)	252 781		6	Gleitstück	252 797
	E7-8 (E6.2)	252 783		7	Ösenhalter komplett	252 815
	E10-14 (E7.2 E8.2)	252 785		8	Ösenhalter komplett	252 816
	E16-18 (E9.2)	252 787		9	Distanzbuchse	252 796
1	Plattierfadenführerschlitzen	252 806		10	Beilage	213 035
2	Gleitstück	212 583		11	Beilage	216 143
3	Schieber	252 798		12	Einstellschraube	253 436
4	Plattierfadenführerbügel 4+5			500	Sechskantschraube M4x5	243 779
	E5 (E3,5.2 E5.2)	252 790		501	Sechskantschraube M4x10	020 346
	E7-8 (E6.2)	252 791		502	Sechskantschraube	252 832
	E10-14 (E7.2 E8.2)	252 792		503	Gewindestift M4x16	254 196
	E16-18 (E9.2)	252 793		504	Druckfeder	021 399
5	Plattierfadenführerbügel 4+5 E5-8	252 799		505	Gewindebolzen	213 399
	Plattierfadenführerbügel 4+5 E10-18	252 807		506	Druckfeder	253 058




17.9 Plattier-Fadenführerschlitten (einstellbar)

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Plattierfadenführerschlitten komplett	251 867				
1	Fadenführerschlitten	251 864		7	Führungsteil	253 226
2	Gleitstück	212 583		8	Beilage	213 035
3	Beilage	216 143		500	Druckfeder	021 399
4	Gewindebolzen	213 399		511	U-Scheibe 4	022 481
5	Einsatz rechts	251 866		512	Sechskantschraube M4x8	022 461
6	Einsatz links	251 865		513	Sechskantschraube M5x10	020 351




17.10 Plattier-Fadenführerschlitten (46mm)

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Plattierfadenführerschlitten E3	244 998		2	Beilage	213 035
1	FF-Schlitten MW46	244 253		500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351




17.11 Fadenlängenmesseinrichtung links komplett

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung links komplett	257 600				
1	Fadenlängenmesseinrichtung links komplett	257 283		10	Anleitung Montage ASCON	259 381
2	Kabel ASCON	257 239		500	Hammerschraube M8x25	022 866
3	Halter links	257 122		501	Rippsicherungsmutter M8-10	023 026
4	Verbindungsflasche links	257 137		502	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
5	Einstellgewicht	212 241		503	Kabelband 302x4,8	008 642
8	DVD Bedienungsanleitung	258 391		504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
9	Halterplatte	258 386		505	U-Scheibe 5	020 871




17.11.1 Fadenlängenmesseinrichtung links

Pos	Benennung		Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung links komplett		257 283		8	Fadenleitstab	257 139
1	Gehäuse		257 281		9	Karte Ascon	255 000
2	Halter		257 278		10	Gewindeleiste	257 138
3	Deckel		257 273		500	Flachkopfschraube M5x10	023 247
4	Lüfter mit Stecker		257 048		501	Schraube 50x15	251 728
5	Schutzgitter Lüfter Servo5		229 142		502	Blechschrabe ST3,5x13	022 940
6	Sensor		211 354		503	Kombilinsenschraube M3x10	023 380
	6a	Gummilauftring	258 582		504	Federmutter M5	022 873
7	Sensor komplett		212 406		505	Fächerscheibe J3,7	022 554




17.12 Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	257 599				
1	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	257 282		6	Anleitung Montage ASCON	259 381
2	Kabel ASCON	257 239		500	Hammerschraube M8x25	022 866
3	Halter rechts	257 121		501	Rippsicherungsmutter M8-10	023 026
4	Verbindungsflasche rechts	257 136		502	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
5	Einstellgewicht	212 241		503	Kabelband 302x4,8	008 642
8	DVD Bedienungsanleitung	258 391		504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
9	Halterplatte	258 386		505	U-Scheibe 5	020 871




17.12.1 Fadenlängenmesseinrichtung rechts

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	257 282		8	Fadenleitstab	257 139
1	Gehäuse	257 281		9	Karte Ascon	255 000
2	Halter	257 278		10	Gewindeleiste	257 138
3	Deckel	257 273		500	Flachkopfschraube M5x10	023 247
4	Lüfter mit Stecker	257 048		501	Schraube 50x15	251 728
5	Schutzgitter Lüfter Servo5	229 142		502	Blechschraube ST3,5x13	022 940
6	Sensor	211 354		503	Kombilinsenschraube M3x10	023 380
	6a Gummilaufing	258 582		504	Federmutter M5	022 873
7	Sensor komplett	212 406		505	Fächerscheibe J3,7	022 554




17.13 Speicherfournisseur MSF-2

Pos	Benennung	ID		Hinweis
Σ	Anbausatz Speicherfournisseur MSF-2	259 575		Ersatzteile für MSF-2 bestellen Sie bitte bei: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 (0)7443 281-0 Fax: +49 (0)7443 281-101 Die Artikel-Nummer und die Bezeichnung für die MSF-2-Ersatzteile entnehmen Sie bitte aus der mitgelieferten Montageanleitung der Firma MEMMINGER-IRO.
1	Trafo MSF-2 mit Kabel	259 611		
2	Anbausatz MSF-2 ohne Trafo	259 612		
5*	Speicherfournisseur MSF-2	259 604		




17.14 Spulenhalter links

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Spulenhalter links	253 965		501	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511
1	Halter	253 969		502	U-Scheibe 4	022 481
2	Halter	252 769		503	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
3	Blattfeder	253 350		505	U-Scheibe 6	022 431
4	Halter links	253 347		506	Sechskant-Mutter M6-6	022 899
5	Distanzstück	253 349		507	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
6	Garnwächter Massardi	226 964		508	Senk-Schraube M4x12	023 062
7	Klemme	228 583		509	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Nutenstein	228 851		510	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
10	Abdeckung	253 968		511	Flachkopf-Schraube M6x30	023 451
11	Haltewinkel	253 964		512	Fächer-Scheibe A4,3	022 482
12	Haltewinkel	253 963		513	Flachkopf-Schraube M4x6	022 946
13	Haltewinkel	253 967		514	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
14	Kabel Plattieren	253 468		515	Hutmutter M4-6	253 805




17.15 Spulenhalter rechts

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Spulenhalter rechts	253 966		501	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511
1	Halter	253 969		502	U-Scheibe 4	022 481
2	Halter	252 769		503	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
3	Blattfeder	253 350		505	U-Scheibe 6	022 431
4	Halter rechts	253 348		506	Sechskant-Mutter M6-6	022 899
5	Distanzstück	253 349		507	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
6	Garnwächter Massardi	226 964		508	Senk-Schraube M4x12	023 062
7	Klemme	228 583		509	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Nutenstein	228 851		510	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
10	Abdeckung	253 968		511	Flachkopf-Schraube M6x30	023 451
11	Haltewinkel	253 964		512	Fächer-Scheibe A4,3	022 482
12	Haltewinkel	253 963		513	Flachkopf-Schraube M4x6	022 946
13	Haltewinkel	253 967		514	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
14	Kabel Plattieren	253 468		515	Hutmutter M4-6	253 805




17.16 Zusatztisch Nachrüstsatz

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Zusatztisch Nachrüstsatz	243 777				
1	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928		3	Träger links	243 602
1a	Zusatztisch geschweisst	241 927		4	Träger rechts	243 603
1b	Aufnahmestift	202 777		5	Träger	239 295
1c	Scheibe D=130	062 385		6	Garnleiter komplett	241 581
1d	Spulenaufnahme	200 363		500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
510	Flachkopfschraube M4x30	023 681		501	Flachkopfschraube M8x16	023 113
511	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556		502	Rippsicherungsmutter M6-10	023 414
2	Garnleiterschiene72"	228 596		503	Vierkantmutter M8	023 269



17.17 Zusatztisch unten

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id	
Σ	Zusatztisch 7XX unten	253 645		502	Flachkopfschraube M4x25	023 511	
1	Zusatztisch geschweisst	253 470		8	Fadenführung		243 765
2	Aufnahmestift	202 777			8a	Führungsteil	243 623
3	Scheibe D=130	062 385			580	Passstift 3x12	020 647
4	Spulenaufnahme	200 363			581	Öse 8	021 504
500	Flachkopfschraube M4x30	023 681			582	Sprengring A12	020 996
501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556		9	Garnleiter komplett		241 581



18 Umbausätze mit 32 und 24 IFF Typ2


	Benennung	Id
32 IFF	Umbausatz 32 IFF E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 5m.4 7m.5	257 928
	Umbausatz 32 IFF E7 E8 7m.8 8m.7	257 929
	Umbausatz 32 IFF E10 E12 E14 E7.2 12m.10	257 930
	Umbausatz 32 IFF E6.2	257 931
	Umbausatz 32 IFF E16 E18	257 932
24 IFF	Umbausatz 24 IFF E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 5m.4 7m.5	257 933
	Umbausatz 24 IFF E7 E8 7m.8 8m.7	257 934
	Umbausatz 24 IFF E10 E12 E14 E7.2 12m.10	257 935
	Umbausatz 24 IFF E6.2	257 936
	Umbausatz 24 IFF E16 E18	257 937



18.1 Umbausatz-Übersicht E5 (32 IFF)


18.1 Umbausatz-Übersicht E5 (32 IFF)

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 32 IFF E5	257 928				
1	Fadenspanner links komplett E5	244 498		21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
2	Fadenspanner rechts komplettE5	244 501		22	Fadenführung komplett E5 IFF	245 161
3	Garnleiterschiene72"	228 596		23	Fadenbremse komplett	244 347
4	Träger links	243 602		24	Klemmbügel	244 409
5	Träger rechts	243 603		25	Keramiköse	240 640
6	Träger	239 295		26	Abzugsteil links E5 kurz Fang	212 130
7	Umlenker links komplett	259 573		27	Abzugsteil rechts E5 kurz Fang	212 129
8	Umlenker rechts komplett	259 570		28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124		29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
10	Garnleiter komplett	241 581		500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991		501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992		502	Vierkantmutter M8	023 269
15	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653		503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
16	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652		506	Passstift 6x16	020 677
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169		507	Schraube M6x20	244 824
20	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928		508	Schraube KB60x20	237 682




18.2 Umbausatz-Übersicht E7-8 (32 IFF)

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 32 IFF E7-8	257 929				
1	Fadenspanner links komplett E7-8	244 499		21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
2	Fadenspanner rechts komplettE7-8	244 502		22	Fadenführung komplett E7-8 IFF	245 162
3	Garnleisterschiene72"	228 596		23	Fadenbremse komplett	244 347
4	Träger links	243 602		24	Klemmbügel	244 409
5	Träger rechts	243 603		25	Keramiköse	240 640
6	Träger	239 295		26	Abzugsteil links kurz Fang	212 057
7	Umlenker links komplett	259 573		27	Abzugsteil rechts kurz Fang	212 056
8	Umlenker rechts komplett	259 570		28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124		29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
10	Garnleiter komplett	241 581		500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991		501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992		502	Vierkantmutter M8	023 269
15	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653		503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
16	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652		506	Passstift 6x16	020 677
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169		507	Schraube M6x20	244 824
20	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928		508	Schraube KB60x20	237 682




18.3 Umbausatz-Übersicht E10-14 (32 IFF)

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 32 IFF E10-14	257 930				
1	Fadenspanner links komplett E10-18	258 461		21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
2	Fadenspanner rechts komplettE10-18	258 463		22	Fadenführung komplett E10-14 IFF	245 163
3	Garnleitorschiene72"	228 596		25	Keramiköse	240 640
4	Träger links	243 602		26	Abzugsteil links E10-14 kurz Fang	212 109
5	Träger rechts	243 603		27	Abzugsteil rechts E10-14 kurz Fang	212 108
6	Träger	239 295		28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
7	Umlenker links komplett	259 573		29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
8	Umlenker rechts komplett	259 570		33	Bremseinrichtung 16-fach komplett	259 455
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124		500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
10	Garnleiter komplett	241 581		501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991		502	Vierkantmutter M8	023 269
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992		503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
15	Klemm-Schneidbett links E10-14	253 655		506	Passstift 6x16	020 677
16	Klemm-Schneidbett rechts E10-14	253 654		507	Schraube M6x20	244 824
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169		508	Schraube KB60x20	237 682
20	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928		509	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




18.4 Umbausatz-Übersicht E6.2 (32 IFF)

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 32 IFF E6.2	257 931				
1	Fadenspanner links komplett E7-8	244 499		22	Fadenführung komplett E7-8 IFF	245 162
2	Fadenspanner rechts komplettE7-8	244 502		23	Fadenbremse komplett	244 347
3	Garnleitorschiene72"	228 596		24	Klemmbügel	244 409
4	Träger links	243 602		25	Keramiköse	240 640
5	Träger rechts	243 603		26	Abzugsteil links E7-8 kurz Fang	212 057
6	Träger	239 295		27	Abzugsteil rechts E7-8 kurz Fang	212 056
7	Umlenker links komplett	259 573		28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
8	Umlenker rechts komplett	259 570		29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124		30	Abzugsteil links kurz Fang E6.2	232 755
10	Garnleiter komplett	241 581		31	Abzugsteil rechts kurz Fang E6.2	232 756
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991		500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992		501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
15	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653		502	Vierkantmutter M8	023 269
16	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652		503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169		506	Passtift 6x16	020 677
20	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928		507	Schraube M6x20	244 824
21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119		508	Schraube KB60x20	237 682




18.5 Umbausatz-Übersicht E16-18 (32 IFF)

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 32 IFF E16-18	257 932				
1	Fadenspanner links komplett E10-18	258 461		21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
2	Fadenspanner rechts komplettE10-18	258 463		22	Fadenführung komplett E16-18 IFF	245 164
3	Garnleiterschiene72"	228 596		25	Keramiköse	240 640
4	Träger links	243 602		26	Abzugsteil links zweite Festigkeit E16-18	243 248
5	Träger rechts	243 603		27	Abzugsteil rechts zweite Festigkeit E16-18	243 249
6	Träger	239 295		28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
7	Umlenker links komplett	259 573		29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
8	Umlenker rechts komplett	259 570		33	Bremseinrichtung 16-fach komplett	259 455
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124		500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
10	Garnleiter komplett	241 581		501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991		502	Vierkantmutter M8	023 269
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992		503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
15	Klemm-Schneidbett links E16-18	244 821		506	Passstift 6x16	020 677
16	Klemm-Schneidbett rechts E16-18	244 062		507	Schraube M6x20	244 824
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169		508	Schraube KB60x20	237 682
20	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928		509	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




18.6 Umbausatz-Übersicht E5 (24 IFF)

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 24 IFF E5	257 933				
1	Fadenspanner links komplett E5	244 498		21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
2	Fadenspanner rechts komplettE5	244 501		22	Fadenführung komplett E5 IFF 24	256 934
3	Garnleiterschiene72"	228 596		23	Fadenbremse komplett	244 347
4	Träger links	243 602		24	Klemmbügel	244 409
5	Träger rechts	243 603		25	Keramiköse	240 640
6	Träger	239 295		26	Abzugsteil links kurz Fang	212 130
7	Umlenker links komplett	259 573		27	Abzugsteil rechts kurz Fang	212 129
8	Umlenker rechts komplett	259 570		28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124		29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
10	Garnleiter komplett	241 581		500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991		501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992		502	Vierkantmutter M8	023 269
15	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653		503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
16	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652		506	Passstift 6x16	020 677
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169		507	Schraube M6x20	244 824
20	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928		508	Schraube KB60x20	237 682




18.7 Umbausatz-Übersicht E7-8 (24 IFF)

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 24 IFF E7-8	257 934				
1	Fadenspanner links komplett E7-8	244 499		21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
2	Fadenspanner rechts komplettE7-8	244 502		22	Fadenführung komplett E7-8 IFF 24	256 935
3	Garnleitorschiene72"	228 596		23	Fadenbremse komplett	244 347
4	Träger links	243 602		24	Klemmbügel	244 409
5	Träger rechts	243 603		25	Keramiköse	240 640
6	Träger	239 295		26	Abzugsteil links E7-8 kurz Fang	212 057
7	Umlenker links komplett	259 573		27	Abzugsteil rechts E7-8 kurz Fang	212 056
8	Umlenker rechts komplett	259 570		28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124		29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
10	Garnleiter komplett	241 581		500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991		501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992		502	Vierkantmutter M8	023 269
15	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653		503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
16	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652		506	Passstift 6x16	020 677
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169		507	Schraube M6x20	244 824
20	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928		508	Schraube KB60x20	237 682




18.8 Umbausatz-Übersicht E10-14 (24 IFF)

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 24 IFF E10-14	257 935				
1	Fadenspanner links komplett E10-18	258 461		21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
2	Fadenspanner rechts komplettE10-18	258 463		22	Fadenführung komplett E10-14 IFF 24	256 936
3	Garnleitorschiene72"	228 596		25	Keramiköse	240 640
4	Träger links	243 602		26	Abzugsteil links E10-14 kurz Fang	212 109
5	Träger rechts	243 603		27	Abzugsteil rechts E10-14 kurz Fang	212 108
6	Träger	239 295		28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
7	Umlenker links komplett	259 573		29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
8	Umlenker rechts komplett	259 570		33	Bremseinrichtung 16-fach komplett	259 455
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124		500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
10	Garnleiter komplett	241 581		501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991		502	Vierkantmutter M8	023 269
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992		503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
15	Klemm-Schneidbett links E10-14	253 655		506	Passstift 6x16	020 677
16	Klemm-Schneidbett rechts E10-14	253 654		507	Schraube M6x20	244 824
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169		508	Schraube KB60x20	237 682
20	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928		509	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




18.9 Umbausatz-Übersicht E6.2 (24 IFF)

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 24 IFF E6.2	257 936				
1	Fadenspanner links komplett E7-8	244 499		22	Fadenführung komplett E7-8 IFF 24	256 935
2	Fadenspanner rechts komplettE7-8	244 502		23	Fadenbremse komplett	244 347
3	Garnleitorschiene72"	228 596		24	Klemmbügel	244 409
4	Träger links	243 602		25	Keramiköse	240 640
5	Träger rechts	243 603		26	Abzugsteil links E7-8 kurz Fang	212 057
6	Träger	239 295		27	Abzugsteil rechts E7-8 kurz Fang	212 056
7	Umlenker links komplett	259 573		28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
8	Umlenker rechts komplett	259 570		29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124		30	Abzugsteil links kurz Fang E6.2	232 755
10	Garnleiter komplett	241 581		31	Abzugsteil rechts kurz Fang E6.2	232 756
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991		500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992		501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
15	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653		502	Vierkantmutter M8	023 269
16	Klemm-Schneidbett rechts E5-8	253 652		503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169		506	Passstift 6x16	020 677
20	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928		507	Schraube M6x20	244 824
21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119		508	Schraube KB60x20	237 682




18.10 Umbausatz-Übersicht E16-18 (24 IFF)

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz 24 IFF E16-18	257 937				
1	Fadenspanner links komplett E10-18	258 461		21	Einstellteil für Fadenführer-Bügel	250 119
2	Fadenspanner rechts komplettE10-18	258 463		22	Fadenführung komplett E16-18 IFF 24	256 937
3	Garnleitorschiene72"	228 596		25	Keramiköse	240 640
4	Träger links	243 602		26	Abzugsteil links zweite Festigkeit E16-18	243 248
5	Träger rechts	243 603		27	Abzugsteil rechts zweite Festigkeit E16-18	243 249
6	Träger	239 295		28	Drückerteil Übernahme links kurz Fang	240 697
7	Umlenker links komplett	259 573		29	Drückerteil Übernahme rechts kurz Fang	240 698
8	Umlenker rechts komplett	259 570		33	Bremseinrichtung 16-fach komplett	259 455
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124		500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
10	Garnleiter komplett	241 581		501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
11	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991		502	Vierkantomutter M8	023 269
12	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992		503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
15	Klemm-Schneidbett links E16-18	244 821		506	Passtift 6x16	020 677
16	Klemm-Schneidbett rechts E16-18	244 062		507	Schraube M6x20	244 824
19	DVD Anleitung Umbausatz IFF	245 169		508	Schraube KB60x20	237 682
20	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928		509	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




18.11 Teile für die linke Sicherheitshaube E5 | E7 | E8

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
1	Fadenspanner links komplett E5	244 498				
	Fadenspanner links komplett E7-8	244 499		24	Klemmbügel	244 409
7	Umlenker links komplett	259 573		25	Keramiköse	240 640
23	Fadenbremse komplett	244 347		508	Schraube KB60x20	237 682



18.11.1 Fadenspanner links E5 | E7 | E8


Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenspanner links komplett					
	E5	244 498		7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E7 E8 E6.2	244 499		8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16fach links	241 345		500	Schraube KB30x8	236 228
2	Spannerachse komplett E3-8	244 494		501	Sicherungsscheibe	021 022
3	Gehäuse	241 367		502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-5)	023 502
4	Schieber	241 694			Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-8)	023 503
5	Anschlag	241 368		503	Sicherungsscheibe	021 020
6	Abstandshalter	242 048		504	Senkschraube M4x10	241 914



18.11 Teile für die linke Sicherheitshaube E5 | E7 | E8


18.11.1.1 Spannerachse E5 | E7 | E8

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Spannerachse komplett E3-8	244 494		33	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
1	Achse	244 522		34	Hebel AKF	238 692
2	Spannarm vormontiert E3 – E8	242 770		35	Druckstück AKF	238 690
4	Drahtbügel	238 694		36	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501		37	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022		38	Draht	237 940
502	Kerbstift 2x6	243 172		531	Schraube KB 35x12	237 681
3	Fadenklemme AKF	238 695		532	Schraube KB 40x8	236 227
31	Gehäuse AKF	238 689		533	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
32	Abdeckung AKF	237 926		534	Kerbstift 2x6	243 172




18.11.2 Fadenbremse

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Fadenbremse komplett	244 347				
1	Halter	240 607		4	Keramiköse offen	243 778
2	Schieber	240 606		500	Druckfeder 0,65x20,15x14,80	241 361
3	Bremsteller	244 355		501	O-Ring 11x2	241 434




18.11.3 Umlenker links und rechts

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
ΣL	Umlenker links komplett	259 573		ΣR	Umlenker rechts komplett	259 570
1	Halter Fadenumlenker	257 286		1	Halter Fadenumlenker	257 286
2	Fadenumlenker links	259 572		2	Fadenumlenker rechts	259 569
500	Zylinder-Schraube M4x16	023 123		500	Zylinder-Schraube M4x16	023 123
501	Sechskantmutter M4-8	023 046		501	Sechskantmutter M4-8	023 046
502	U-Scheibe 4	020 879		502	U-Scheibe 4	020 879
900	Schraube KB60x20	237 682		900	Schraube KB60x20	237 682



18.12 Teile für die linke Sicherheitshaube E10 | E12 | E14


Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
1	Fadenspanner links komplett E10-18	258 461		25	Keramiköse	240 640
7	Umlenker links komplett	259 573		508	Schraube KB60x20	237 682



18.12 Teile für die linke Sicherheitshaube E10|E12|E14


18.12.1 Fadenspanner links E10|E12|E14|E16|E18

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenspanner links komplett E10-18	258 461		7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
1	Karte Aufholspanner 16-fach links	241 345		8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
2	Spannerachse komplett E10-18	258 460		500	Schraube KB30x8	236 228
3	Gehäuse	241 367		501	Sicherungsscheibe	021 022
4	Schieber	241 694		502	Zugfeder 4,9x0,45x53	023 504
5	Anschlag	241 368		503	Sicherungsscheibe	021 020
6	Abstandshalter	242 048		504	Senkschraube M4x10	241 914




18.13 Teile für die linke Sicherheitshaube E16 | E18

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
1	Fadenspanner links komplett E10-18	258 461		25	Keramiköse	240 640
7	Umlenker links komplett	259 573		508	Schraube KB60x20	237 682




18.14 Teile für die rechte Sicherheitshaube E5 | E7 | E8

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
2	Fadenspanner rechts komplettE5	244 501				
	Fadenspanner rechts komplettE7-8	244 502		24	Klemmbügel	244 409
8	Umlenker rechts komplett	259 570		25	Keramiköse	240 640
23	Fadenbremse komplett	244 347		508	Schraube KB60x20	237 682




18.14.1 Fadenspanner rechts E5 | E7 | E8

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenspanner rechts komplett					
	E5	244 501		7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
	E7 E8	244 502		8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
1	Karte Aufholspanner 16fach rechts	241 346		500	Schraube KB30x8	236 228
2	Spannerachse komplett E3-8	244 494		501	Sicherungsscheibe	021 022
3	Gehäuse	241 367		502	Zugfeder 5,05x0,55x53 (E3-5)	023 502
4	Schieber	241 694			Zugfeder 4,9x0,5x53 (E7-8)	023 503
5	Anschlag	241 368		503	Sicherungsscheibe	021 020
6	Abstandshalter	242 048		504	Senkschraube M4x10	241 914




18.15 Teile für die rechte Sicherheitshaube E10 | E12 | E14

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
2	Fadenspanner rechts komplettE10-18	258 463		25	Keramiköse	240 640
8	Umlenker rechts komplett	259 570		508	Schraube KB60x20	237 682




18.15.1 Fadenspanner rechts E10|E12|E14|E16|E18

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenspanner links komplett E10-18	258 463		7	Erdungsblech Spannerachse	243 121
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346		8	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
2	Spannerachse komplett E10-18	258 460		500	Schraube KB30x8	236 228
3	Gehäuse	241 367		501	Sicherungsscheibe	021 022
4	Schieber	241 694		502	Zugfeder 4,9x0,45x53	023 504
5	Anschlag	241 368		503	Sicherungsscheibe	021 020
6	Abstandshalter	242 048		504	Senkschraube M4x10	241 914




18.16 Teile für die rechte Sicherheitshaube E16 | E18

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
2	Fadenspanner rechts komplettE10-18	258 463		25	Keramiköse	240 640
8	Umlenker links komplett	259 570		508	Schraube KB60x20	237 682



18.17 Teile für das Fadenleitsystem


Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenleitsystem					
3	Garnleisterschiene72"	228 596		10	Garnleiter komplett	241 581
4	Träger links	243 602		500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
5	Träger rechts	243 603		501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
6	Träger	239 295		502	Vierkantmutter M8	023 269
9	Fadenkontrolleinrichtung	237 124		503	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113



18.17 Teile für das Fadenleitsystem


18.17.1 Fadenkontrolleinheit

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenkontrolleinheit	237 124				
1	Lampenkappe	251 166		13	Zugfeder	253 040
2	Drehknopf	251 167		14	Zugfeder	253 041
3	Knotenfühler groß	251 168		15	Keramiköse offen	240 733
4	Knotenfühler klein	251 169		16	Abstellbügel	253 043
5	Schraube	251 170		17	Platine	253 046
6	Faden-Bremsteller	216 365		18	Kontaktstift	253 047
7	Fadenhalter	244 407		19	Kontaktstift	253 048
8	Hülse	253 034		20	Kontaktstift	253 049
9	Druckfeder	253 035		21	Kontaktstift	253 050
10	Stift	253 036		22	Druckfeder	253 055
11	Schaltnocken	253 037		23	Drehknopf	253 056
12	Zugfeder	253 038		24	Scheibe	216 372



18.18 Friktionsfournisseur links und rechts komplett


Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
ΣL	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 991		ΣR	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 992
1	Friktionsfournisseur links	244 185		1	Friktionsfournisseur rechts	244 186
2	Halter links	243 869		2	Halter rechts	244 142
501	Flachkopf-Schraube M8x25	023 027		501	Flachkopf-Schraube M8x25	023 027
502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135		502	Zylinder-Schraube M6x30	020 138
503	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408		503	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408



18.18 Friktionsfournisseur links und rechts komplett


18.18.1 Friktionsfournisseur links

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Friktionsfournisseur links komplett 16-fach	244 185	10	Deckel	251 098
1	Gehäuse	240 368	11	Büchse	221 391
2	Friktionswalze komplett	243 860	12	Keilrippenscheibe	221 268
3	Drehstrommotor 3x42V komplett	219 800	13	Keilrippenriemen	206 927
3a	Drehstrommotor	220 161	14	Stange	243 868
3b	Mikroschalter	008 664	15	Deckel	230 758
5	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 576	18	Umlenker komplett 16-fach	250 102
6	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 578	20	Erdungsblech	256 622
6a	Fadenleitstab 16-fach	244 577	21	Federblech	256 702
6b	Keramiköse	240 640	500	Schraube KB30x8	236 228
7	Abstellschiene rechts komplett	243 863	501	Schraube M20x10	244 736
7a	Abstellschiene rechts	243 864	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
570	Gleitlager GFM-101214-07	023 627	503	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
571	Führungsstück	259 453	504	Zylinder-Schraube M5x25	023 523
8	Abstellschiene links komplett	243 865	506	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
8a	Abstellschiene links	243 866	507	U-Scheibe 5	020 901
8b	Faden-Öse	230 662	508	Passscheibe 15x21x1	023 216
580	Gleitlager GFM-101214-07	023 627	510	U-Scheibe 5	023 542
581	Führungsstück	259 453	511	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408
9	Lasche	251 113	514	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579




18.18.2 Friktionsfournisseur rechts

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Friktionsfournisseur rechts komplett 16-fach	244 186	10	Deckel	251 098
1	Gehäuse	240 368	11	Büchse	221 391
2	Friktionswalze komplett	243 860	12	Keilrippenscheibe	221 268
3	Drehstrommotor 3x42V komplett	219 800	13	Keilrippenriemen	206 927
	3a Drehstrommotor	220 161	14	Stange	243 868
	3b Mikroschalter	008 664	15	Deckel	230 758
5	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 772	18	Umlenker komplett 16-fach	250 102
6	Fadenleitstab 16-fach komplett	244 578	20	Erdungsblech	256 622
	6a Fadenleitstab 16-fach	244 577	21	Federblech	256 702
	6b Keramiköse	240 640	500	Schraube KB30x8	236 228
7	Abstellschiene rechts komplett	243 863	501	Schraube M20x10	244 736
	7a Abstellschiene rechts	243 864	502	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
	570 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	503	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
	571 Führungsstück	259 453	504	Zylinder-Schraube M5x25	023 523
8	Abstellschiene rechts komplett	244 530	506	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
	8a Abstellschiene rechts	244 531	507	U-Scheibe 5	020 901
	8b Faden-Öse	230 662	508	Passscheibe 15x21x1	023 216
	580 Gleitlager GFM-101214-07	023 627	510	U-Scheibe 5	023 542
	581 Führungsstück	259 453	511	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408
9	Lasche	251 113	514	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579




18.19 Bremseinrichtung

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
L+R	Bremseinrichtung 16-fach komplett	259 455		2	Fadenbremse	259 440
1	Trägerblech	259 401		510	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




18.20 Klemm-Schneidbett links
E5 | E7 | E8 | E2,5.2 | E3,5.2 | E5.2 | E6.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett links E5-8	253 653			
1	Führungsplatte links E5-14	257 236	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1a	Führungsplatte links E5-14	257 232	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1b	Deckschiene	243 923	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1c	Deckschiene	243 924	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1d	Fixierdraht	243 925	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1e	Achse	257 201	16	Halteleiste links	256 996
1f	Führungsstift	211 351	17	Abweisblech links	255 556
1g	Fixierdraht	215 927	18	Federhalter	255 724
1h	Fixierdraht	244 589	19	Gewindebolzen	255 723
510	Passstift 3x14	252 771	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
511	Gewindestift M5x5	236 061	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken links E10-14	251 377	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
4	Schieber E5-14	253 084	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
5	Klinge	243 948	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	020 677
10	Fangnadel links E5-8	244 729	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




18.21 Klemm-Schneidbett links E10|E12|E14|E7.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett links E10-E14	253 655			
1	Führungsplatte links E5-14	257 236	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1a	Führungsplatte links E5-14	257 232	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1b	Deckschiene	243 923	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1c	Deckschiene	243 924	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1d	Fixierdraht	243 925	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1e	Achse	257 201	16	Halteleiste links	256 996
1f	Führungsstift	211 351	17	Abweisblech links	255 556
1g	Fixierdraht	215 927	18	Federhalter	255 724
1h	Fixierdraht	244 589	19	Gewindebolzen	255 723
510	Passstift 3x14	252 771	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
511	Gewindestift M5x5	236 061	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
2	Abdeckung links komplett E10-14	251 120	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken links E10-14	251 377	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
4	Schieber E5-14	253 084	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
5	Klinge	243 948	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
6	Klemme links komplett	244 633	560*	Passstift 6x16	020 677
10	Fangnadel links E10-14	244 630	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




18.22 Klemm-Schneidbett links E16 | E18

Pos	Benennung		Id		Pos	Benennung		Id
Σ	Klemm-Schneidbett links E16-18		244 821					
1	Führungsplatte links E5-14		257 238		11	Zwischenteil		244 741
	1a	Führungsplatte links E5-14	257 234		12	Kupplungsteil E10-12		200 683
	1b	Deckschiene	243 923		13	Zwischenschieber gebremst E10-12		237 324
	1c	Deckschiene	243 924		14	Auswahlplatine E10-12		200 688
	1d	Fixierdraht	243 925		15	Platinenfeder E10-12		200 691
	1e	Achse	257 201		16	Halteleiste links		256 996
	1f	Führungsstift	211 351		17	Abweisblech links		255 556
	1g	Fixierdraht	215 927		18	Federhalter		255 724
	1h	Fixierdraht	244 589		19	Gewindebolzen		255 723
	510	Passstift 3x14	252 771		500	Zylinder-Schraube M4x10		023 136
	511	Gewindestift M5x5	236 061		501	Sechskantmutter M4-8		023 046
2	Abdeckung links komplett E16-20		242 835		502	U-Scheibe 4		020 870
3	Fanghaken links E16-18		242 831		503	Senkkopfschraube M3x10		242 029
4	Schieber E16-20		242 828		504	Zugfeder 5x0,5x17,4		023 377
5	Klinge		243 948		505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1		023 521
6	Klemme links komplett		244 633		560*	Passstift 6x16		020 677
10	Fangnadel links E16-18		244 740		570*	Zylinder-Schraube M6x20		244 824




18.23 Klemm-Schneidbett rechts
E5 | E7 | E8 | E2,5.2 | E3,5.2 | E5.2 | E6.2

Pos	Benennung		Id		Pos	Benennung		Id
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E5-8		253 652					
1	Führungsplatte rechts E5-14		257 235		11	Zwischenteil E10-14		244 591
1a	Führungsplatte rechts E5-14		257 231		12	Kupplungsteil E4-8		200 682
	1b	Deckschiene	243 923		13	Zwischenschieber gebremst E5-8		237 323
	1c	Deckschiene	243 924		14	Auswahlplatine E4-8		200 687
	1d	Fixierdraht	243 925		15	Platinenfeder E4-8		200 690
	1e	Achse	257 201		16	Halteleiste rechts		256 995
	1f	Führungsstift	211 351		17	Abweisblech rechts		255 555
	1g	Fixierdraht	215 927		18	Federhalter		255 724
	1h	Fixierdraht	244 589		19	Gewindebolzen		255 723
	510	Passstift 3x14	252 771		500	Zylinder-Schraube M4x10		023 136
	511	Gewindestift M5x5	236 061		501	Sechskantmutter M4-8		023 046
2	Abdeckung rechts komplett E10-14		251 119		502	U-Scheibe 4		020 870
3	Fanghaken rechts E10-14		251 378		503	Senkkopfschraube M3x10		242 029
4	Schieber E5-14		253 084		504	Zugfeder 5x0,5x17,4		023 377
5	Klinge		243 948		505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1		023 521
6	Klemme rechts komplett		244 602		560*	Passstift 6x16		020 677
10	Fangnadel rechts E5-8		244 728		570*	Zylinder-Schraube M6x20		244 824




18.24 Klemm-Schneidbett rechts E10 | E12 | E14 | E7.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E10-14	253 654			
1	Führungsplatte rechts E5-14	257 235	11	Zwischenteil E10-14	244 591
1a	Führungsplatte rechts E5-14	257 231	12	Kupplungsteil E4-8	200 682
1b	Deckschiene	243 923	13	Zwischenschieber gebremst E5-8	237 323
1c	Deckschiene	243 924	14	Auswahlplatine E4-8	200 687
1d	Fixierdraht	243 925	15	Platinenfeder E4-8	200 690
1e	Achse	257 201	16	Halteleiste rechts	256 995
1f	Führungsstift	211 351	17	Abweisblech rechts	255 555
1g	Fixierdraht	215 927	18	Federhalter	255 724
1h	Fixierdraht	244 589	19	Gewindebolzen	255 723
510	Passstift 3x14	252 771	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
511	Gewindestift M5x5	236 061	501	Sechskantmutter M4-8	023 046
2	Abdeckung rechts komplett E10-14	251 119	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken rechts E10-14	251 378	503	Senkkopfschraube M3x10	242 029
4	Schieber E5-14	253 084	504	Zugfeder 5x0,5x17,4	023 377
5	Klinge	243 948	505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
6	Klemme rechts komplett	244 602	560*	Passstift 6x16	020 677
10	Fangnadel rechts E10-14	244 592	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




18.25 Klemm-Schneidbett rechts E16|E18

Pos	Benennung		Id		Pos	Benennung		Id
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E16-18		244 062					
1	Führungsplatte rechts E16-18		257 237		11	Zwischenteil		244 741
	1a	Führungsplatte rechts E16-18	257 233		12	Kupplungsteil E10-12		200 683
	1b	Deckschiene	243 923		13	Zwischenschieber gebremst E10-12		237 324
	1c	Deckschiene	243 924		14	Auswahlplatine E10-12		200 688
	1d	Fixierdraht	243 925		15	Platinenfeder E10-12		200 691
	1e	Achse	257 201		16	Halteleiste rechts		256 995
	1f	Führungsstift	211 351		17	Abweisblech rechts		255 555
	1g	Fixierdraht	215 927		18	Federhalter		255 724
	1h	Fixierdraht	244 589		19	Gewindebolzen		255 723
	510	Passstift 3x14	252 771		500	Zylinder-Schraube M4x10		023 136
	511	Gewindestift M5x5	236 061		501	Sechskantmutter M4-8		023 046
2	Abdeckung rechts komplett E16-18		242 836		502	U-Scheibe 4		020 870
3	Fanghaken rechts E16-18		242 833		503	Senkkopfschraube M3x10		242 029
4	Schieber E16-18		242 828		504	Zugfeder 5x0,5x17,4		023 377
5	Klinge		243 948		505	Druckfeder D 117 B 07x4,3x12,1		023 521
6	Klemme rechts komplett		244 602		560*	Passstift 6x16		020 677
10	Fangnadel rechts E16-18		244 739		570*	Zylinder-Schraube M6x20		244 824




18.26 Fadenführung komplett E5 | E3,5.2 | E5.2 IFF

Pos	Benennung		Id		Pos	Benennung		Id
Σ	Fadenführung komplett E5 IFF (32)		245 161					
	Fadenführung komplett E5 IFF (24)		256 934					
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E5		250 319		5	Begrenzer links mit zwei Ösen		244 446
	1a	IFF Schlitten 1+8	250 315			550	Ösenhalter	022 324
	1b	Fadenführerkopf 1+8 komplett E5	244 076			551	Ösenhalter	022 323
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E5		250 320			552	Öse 4,2	021 499
	2a	IFF Schlitten 2+7	250 316			553	Zylinder-Schraube M3,5x4	020 011
	2b	Fadenführerkopf 2+7 komplett E5	244 077		6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen		244 445
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E5		250 321		c	Fadenleitwinkel		242 863
	3a	IFF Schlitten 3+6	250 317		500	Flachkopf Schraube M4x5		239 549
	3b	Fadenführerkopf 3-6 komplett E5	244 078		501	U-Scheibe 4		020 870
4	IFF Schlitten komplett 4+5 E5		250 322					
	4a	IFF Schlitten 4+5	250 318					
	4b	Fadenführerkopf 3-6 komplett E5	244 078					




18.27 Fadenführung komplett E7 | E8 | E6.2 IFF

Pos	Benennung	Id		Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenführung komplett E7-8 IFF (32)	245 162				
	Fadenführung komplett E7-8 IFF (24)	253 935				
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E7-8	250 323		5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315			550 Ösenhalter	022 324
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E7-8	244 082			551 Ösenhalter	022 323
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E7-8	250 324			552 Öse 4,2	021 499
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316			553 Zylinder-Schraube M3,5x4	020 011
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E7-8	244 083		6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E7-8	250 325		c	Fadenleitwinkel	242 863
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317		500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E7-8	244 084		501	U-Scheibe 4	020 870
4	IFF Schlitten komplett 4+5 E7-8	250 326				
	4a IFF Schlitten 4+5	250 318				
	4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E7-8	244 084				




18.28 Fadenführung komplett E10 | E12 | E14 | E7.2 IFF

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenführung komplett E10-14 IFF (32)	245 163			
	Fadenführung komplett E10-14 IFF (24)	256 936			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E10-14	250 327	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315		550 Ösenhalter	022 324
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E10-14	250 008		551 Ösenhalter	022 323
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E10-14	250 328		552 Öse 4,2	021 499
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316		553 Zylinder-Schraube M3,5x4	020 011
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E10-14	250 009	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E10-14	250 329	c	Fadenleitwinkel	242 863
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E10-14	250 010	501	U-Scheibe 4	020 870
4	IFF Schlitten komplett 4+5 E10-14	250 330			
	4a IFF Schlitten E10-14	250 318			
	4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E10-14	250 010			



18.29 Fadenführung komplett E16 | 18 IFF

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenführung komplett E16-18 IFF (32)	245 164			
	Fadenführung komplett E16-18 IFF (24)	256 937			
1	IFF Schlitten komplett 1+8 E16-18	250 331	5	Begrenzer links mit zwei Ösen	244 446
	1a IFF Schlitten 1+8	250 315		550 Ösenhalter	022 324
	1b Fadenführerkopf 1+8 komplett E16-18	250 011		551 Ösenhalter	022 323
2	IFF Schlitten komplett 2+7 E16-18	250 332		552 Öse 4,2	021 499
	2a IFF Schlitten 2+7	250 316		553 Zylinder-Schraube M3,5x4	020 011
	2b Fadenführerkopf 2+7 komplett E16-18	250 012	6	Begrenzer rechts mit zwei Ösen	244 445
3	IFF Schlitten komplett 3+6 E16-18	250 333	c	Fadenleitwinkel	242 863
	3a IFF Schlitten 3+6	250 317	500	Flachkopf Schraube M4x5	239 549
	3b Fadenführerkopf 3-6 komplett E16-18	250 013	501	U-Scheibe 4	020 870
4	IFF Schlitten komplett 4+5 E16-18	250 334			
	4a IFF Schlitten 4+5	250 318			
	4b Fadenführerkopf 3-6 komplett E16-18	250 013			



18.30 Zusatztisch

Pos	Benennung	ID		Pos	Benennung	ID
Σ	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928				
1	Zusatztisch geschweisst	241 927		4	Spulenaufnahme	200 363
2	Aufnahmestift	202 777		500	Flachkopf-Schraube M4x30	023 681
3	Scheibe D=130	062 385		501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556

