


Ersatzteil-Katalog

CMS 830C (Typ 631)

Baumuster 005

E2,5.2



1 Einleitung

Impressum

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung urheberrechtswidrig.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher sind technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, Deutschland

Telefon: +49 (07121) 313-289

Fax: +49 (07121) 313-347

e-mail: spareparts@stoll.com

Hinweis zur Bestellung

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.






Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:

1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, ID, Stückzahl.

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.

1.1 Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnet eine Baugruppe
	Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird.
	Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.
	Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.
	Explosionsdarstellung, Einzelelemente vergrößert dargestellt.
	Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.
	Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet einen Schnitt oder Ansicht in Blickrichtung.

1.2 Drehmomente

Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente

- Drehmomente **gelten** für:
Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente **gelten nicht** für:
gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación [Nm] ± 10 % (für $\mu_{ges} = 0,12$)		Festigkeitsklassen Property class Classes de résistance Classi di resistenza Clases de resistencia		
		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Suchhilfe	3
1.2	Drehmomente	4
2	Schlitten-Antrieb	9
2.1	Antrieb	10
2.1.1	Motor und Riementrieb	11
2.1.2	Spannlager	12
2.2	Energiekette und Mitnehmer	13
3	Versatz	14
3.1	Versatzantrieb	15
4	Nadelbetten	16
4.1	Nadelbett E2,5.2	17
4.2	Nadelbett E2,5.2 Fortsetzung	18
4.3	Linkes Klemm-Schneidbett	19
4.4	Rechtes Klemm-Schneidbett	20
4.5	Abdeckung links und rechts	21
5	Schlitten	22
5.1	Schlittenteile-Übersicht	23
5.2	Nadelschloss oben	24
5.3	Nadelschloss unten	25
5.4	Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil	26
5.5	Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil	27
5.6	Platinenschloss	28
5.7	Niederhalteplatinenschloss E2,5.2	29
5.8	Schlittenwagen	30
5.9	Schlitten-Abdeckung	31
5.10	Schlitten-Führung	32
5.11	Nadelwächter	33
5.12	Bürstenhalter	34
5.13	Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab	35
6	Hauptabzug	36
6.1	Hauptabzug	37
6.2	Hauptabzug links	38
6.3	Hauptabzug rechts	39
6.3.1	Aufnahmeblech	40
6.3.2	Steckachse	41
6.4	Hauptabzug Mitte	42
6.4.1	Hintere Abzugswalze	43
6.4.2	Vordere Abzugswalze	44
6.4.3	Vordere Walzenelemente	45
6.4.4	Anpress-Winkelschiene	46
6.4.5	Abstreifwinkel	47
6.4.6	Motor und Impulsgeber	48
6.5	Abzugsschließer	49
6.6	Abzugsschließer, Fortsetzung	50
6.6.1	Rechter Schwenkhalter	51
6.6.2	Mittlerer Schwenkhalter	52
6.6.3	Linker Schwenkhalter	53
7	Hilfsabzug	54
7.1	Hilfsabzug	55
7.1.1	Hilfsabzug vormontiert	56
7.1.2	Motor	61
7.2	Fadenbremse am Klemm-Schneidbett	62

8	Kammabzug	63
8.1	Kammabzug	64
8.1.1	Kammabzug links	65
8.1.2	Kammabzug rechts	66
8.1.3	Kammabzug Mitte	69
9	Fadenliefereinrichtung	73
9.1	Fadenleitsystem mit 32 FKE	74
9.2	Linke Fadenführung	75
9.2.1	Linke Fadenspanner	76
9.2.2	Linke Spannerachse	77
9.2.3	Fadenumlenker links	78
9.3	Rechte Fadenführung	79
9.3.1	Rechte Fadenspanner	80
9.3.2	Rechte Spannerachse	81
9.3.3	Fadenumlenker rechts	82
9.4	Fadenführerschlitten	83
9.5	Schieneneneinheit	84
9.6	Spulentisch	85
9.7	Linker Friktionsfournisseur	86
9.8	Rechter Friktionsfournisseur	87
10	Flusenentsorgung	88
10.1	Flusenentsorgung	89
10.2	Flusenbehälter	90
10.3	Schlauchsatz	91
10.4	Saugrohr	92
11	Bedienung und Überwachung	93
11.1	Eingabeeinheit	94
11.2	Startereinrichtung	95
11.2.1	Einrückstangen-Lager	96
11.3	Signal-Leuchte	97
11.4	Stauraum-Überwachung	98
11.5	Schockabstellung	99
11.6	Messeinrichtung	100
12	Schutzeinrichtungen	102
12.1	Seitliche Sicherheitshauben	103
12.2	Verkleidung	104
12.3	Rückwand	105
13	Elektrik	106
13.1	Schaltplan (221) als PDF	107
13.2	Sicherungen	108
13.3	Schleppkabel	109
13.4	Kabelsatz Installation	110
13.4.1	Kabelstrang Basis 1	111
13.4.2	Kabelstrang Basis 2	112
13.4.3	Kabelstrang 84"	113
13.4.4	Kabelstrang KAMM	114
14	Steuerungselektronik	115
14.1	Linker Steuerschrank	116
14.2	Rechter Steuerschrank	117
15	Lieferbares Zubehör	118
15.1	Sicherungen	119
15.2	Zubehör Teil 1	120
15.3	Zubehör Teil 2	121
16	Sondereinrichtungen	122
16.1	Komplette Intarsia-Fadenführer	123
16.1.1	Schlitten IFF	124


16.1.2	Bügel und Kopf IFF	125
16.2	Komplette Fadenführer	126
16.3	Plattier-Fadenführerschlitten	127
16.4	Zusatztisch unten	128
16.5	Zusatztisch Nachrüstsatz	129
16.6	Spulenhalter links	130
16.7	Spulenhalter rechts	131
16.8	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	132
16.8.1	Fadenlängenmesseinrichtung rechts	133
16.9	Fadenlängenmesseinrichtung links komplett	134
16.9.1	Fadenlängenmesseinrichtung rechts	135

2 Schlitten-Antrieb




2.1 Antrieb

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Antriebseinheit		23	Lüfter komplett	242 413
11	Antriebseinheit komplett	240 743	23a	Lüfterblech Antriebsmotor	241 823
12	Spannlager komplett	251 581	23b	Lüfter komplett512	213 722
14	Zahnriemen 50AT10/7150	236 656	523	Zylinder-Schrauben M8x12	023 138
17	Parabelfeder	200 661	905	Gleitmutter M10X12	023 471
18	Sechskantbolzen	214 275	907	Zylinder-Schraube M10X25	020 157




2.1.1 Motor und Riementrieb

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Antriebseinheit komplett	240 743			
1	Antriebseinheit	256 301	521	Sicherungsring 72x2,5	022 914
2	Antriebslager komplett	255 005	522	Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
2a	Antriebslager ECO2	252 634	523	Spannsatz 30X55	023 208
2b	Zahnriemen-Scheibe	240 616	524	Zylinder-Schraube M8X25 12.9	020 142
2c	Zahnritzel 57 AT10 18	242 039	3	Zahnriemen 250 HP-S5M 1050 NG	240 628
2d	Halte Puffer	222 100	500	Zylinder-Schraube M10X25	020 157
520	Zylinder-Schraube M8X35	020 144	501	Scheibe 10,5X25X2,5	022 178




2.1.2 Spannlager

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Spannlager komplett	251 581	2	500 Rillenkugellager 625-6305-2RS	255 686
1	Spannlager	251 560		504 Sicherungsring 471-25x1,2	251 617
2	Spannrolle komplett	256 640	501	Zylinder-Schraube M10x25	023 751
	2a Spannrolle	255 684	502	U-Scheibe	020 874
	2b Achse	251 579	510*	Exzenter	255 499



2.2 Energiekette und Mitnehmer

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
1	Energiekette 40 Glieder	259 232	7	Fortsetzung Schlittenmitnehmer komplett	
4	Ablagerinne	259 273	77	Abdeckleiste	258 379
5	Distanzhülse	214 584	574	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
7	Schlittenmitnehmer komplett	259 280	577	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
71	Schlittenmitnehmer	258 380	579	Befestigungselement	026 489
72	Schaltfahne Schlittenmitnehmer	258 381	570	Zylinder-Schraube M6x8	023 411
73	Kabelmitnehmer	259 286	10	Schlauchschelle	214 653
74	Spannplatte	252 592	500	Zylinder-Schraube M6x20	020 136
75	Kabelhalter	204 688	502	Zylinder-Schraube M6x8	023 411
76	Zellkautschuk Schwarz	202 597	503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




3 Versatz




3.1 Versatzantrieb

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Versatz				
1	Versatzmotor komplett	258 192	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
2	Lager	227 605	505	U-Scheibe	022 175
3	Spindellager komplett	253 262	507	Beilage 0,03x11x80	023 286
4	Karte Versatz-Endschalter	229 396	508	Beilage 0,05x11x80	023 287
5	Versatz-Abdeckblech	230 048	509	Beilage 0,03x15x85	023 162
6	Versatzleiste	241 921	510	Beilage 0,05x15x85	023 163
7	Versatzleiste links	240 696	511	Beilage 0,1x15x85	023 164
8	Führungsleiste	206 382	512	Beilage 0,2x15x85	023 170
9	Zahnriemen 150 S 5M 490	229 281	518	Beilage 0,03x15x75	023 395
13	Schaltblech	240 722	519	Beilage 0,05x15x75	023 396
19	Anschlag-Schraube	221 386	520	Beilage 0,1x15x75	023 397
20	Abdeckblech	232 544	521	Beilage 0,2x15x75	023 398
21	Abstandsbolzen	232 543	900	Zylinder-Schraube M6x12	022 795
500	Zylinder-Schraube M4x4	022 767	901	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
501	Zylinder-Schraube M6x16	023 116	902	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
503	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	903	Zylinder-Schraube M8x25	020 142




4 Nadelbetten




4.1 Nadelbett E2,5.2

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E2,5.2	265 393			
1	Nadelbett vorne + hinten	264 805	25	Fixierdraht D=1,5	239 206
2	Nadel ultragrob E2,5.2	238 071	52	Niederhalteplattenbett vorne E5	237 303
3	Kupplungsteil E3-4	239 194	53	Niederhalteplattenbett hinten E5	237 306
4	Zwischenschieber E3-4	218 799	57	Begrenzer rechts E4-8	205 344
5a	Auswahlplatine E3-4	213 372	58	Niederhalteplattenkeil E4-5	237 374
5b	Platinenfeder E4-8	200 690	30*	Justierstück D = 15	206 375
7	Niederhalteplatine	264 788	31*	Stellschraube komplett	207 712
8	Federstahldraht E4-5 D=1	237 406	40*	Tellerbürste	235 612
9	Stütze E2,5.2	237 200	41*	Tellerbürste 12	202 600
10	Feder E2,5.2	237 425	503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154
13	Rastkeil vorne E4-5	237 380	505	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
14	Rastkeil hinten E4-5	237 381	506	Gewindestift M6x12	022 400
17	Fixierdraht D=1,6	237 384	507	Federndes Druckstück B-M10	023 177
20	Stütze	206 352	520*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.2 Nadelbett E2,5.2 Fortsetzung

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
2	Niederhalteplattenbett vorne E5	237 303	22	Nadelschiene mitte	237 838
3	Niederhalteplattenbett hinten E5	237 306	23	Klemmstück	236 649
4	Auswahlplattenbett vorne E5	237 309	24	Nadelschiene links rechts	237 837
5	Auswahlplattenbett hinten E5	237 312	31*	Justierbolzen	240 765
6	Begrenzer links E4-8	205 343	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
7	Begrenzer rechts E4-8	205 344	501	Zylinder-Schraube M5x20	020 133
9	Nadelschiene links	237 835	502	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
10	Nadelschiene rechts	237 836	503	Zylinder-Schraube M5x8	023 154
11	Deckschiene vorne E5	237 377	504	Zylinder-Schraube M5x25	023 523
12	Deckschiene hinten	237 379	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
15	Deckschiene	237 382	511	Beilage 0,10x18,5x34	023 197
16	Deckschiene	237 383	512	Beilage 0,20x18,5x34	023 253
18	Fixierdraht D=2,8	223 862	513	Zylinder-Schraube M2,5x8	023 756
19	Federstahldraht D=2,0	223 854	514	Zylinder-Schraube M3x5	022 688
21	Exzenter	204 603			




Ausgabe 11/2013
Dokument-Nr. 257125_05_DE

CMS 830C (Typ 631)
Baumuster 005




4.4 Rechtes Klemm-Schneidbett

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E3-4m.3L	261 785			
1	Führungsplatte mit EPT rechts E3-4m.3L	261 784	11	Kupplungsteil E3-4	213 348
1b	Deckschiene	211 358	12	Zwischenschieber E3-4	218 799
1c	Deckschiene	216 105	13	Auswahlplatine E3-4	213 372
1d	Deckschiene	209 224	14	Platinenfeder E4-8	200 690
1e	Fixierdraht	215 927	15	Abweisblech rechts	262 360
1f	Bolzen E3-4m.3L	261 786	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
1g	Achse	257 201	501	Zylinder-Schraube M4x16	020 131
1h	Führungsstift	211 351	503	Sechskantmutter M4	023 046
1i	Auswahlplatinenbett rechts E3-4	215 907	504	U-Scheibe 4	020 870
1j	Rastkeil	215 908	505	U-Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
511	Passstift 5x12	021 988	507	Sicherungsscheibe 3,2	021 019
5	Abdeckung links komplett E3-4	215 926	508	Zugfeder 4x0,55x18,9	023 392
6	Fanghaken rechts E3-4	215 888	509	Druckfeder 0,9x3,6x24,36261 786	023 331
7	Schieber	215 827	510	Kugel 5	023 309
8	Fangnadel rechts E3-4m.3L	261 545	511	Senkschraube M3x6	020 286
9	Klinge rechts E3-4m.3L	262 351	520*	Zylinder-Schraube M6x25	023 335
10	Klemme rechts komplett E3-4m.3L	262 294	521*	U-Scheibe 7,6x11,6x1,5	023 334




4.5 Abdeckung links und rechts

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
1	Abdeckung links	243 428	500	Flachkopf-Schraube M8x10	241 930
2	Abdeckung rechts	243 429			




5 Schlitten




5.1 Schlittenteile-Übersicht

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Schlitten komplett E2,5.2	256 646	11	Bolzen	212 392
1	Nadelschloss komplett	244 344	12	Bolzen	243 171
2	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080	13	Schlittenwagen 3-Schloss 830C	256 500
3	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081	16	Motoreinheit komplett	214 946
4	Platinenschloss komplett	244 345	16a	Zahnstange oben	265 348
5	Niederhalteplatinen-Schloss E2,5.2	244 346	16b	Zahnstange Mitte	265 349
7	Verteiler hinten 830C okc3	259 675	16c	Zahnstange unten	261 393
9	Auswahlsystem komplett E2 - E8	216 218	560	Schraube M4x30	023 290
10	Abstreiffilz	241 411	33	Abdeckblech oben	265 390




5.2 Nadelschloss oben

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelschloss komplett	244 344			
21	Kulierteil links komplett	214 657	24	541 Scheibe 4,3x7x0,5	022 153
22	Kulierteil rechts komplett	214 656		542 Sicherungs-Scheibe 3,2	021 019
23	Stangenführungsteil links	214 477		543 Druckfeder	023 344
	23a Stangenführungsteil links	214 475	25	Schaltstück	214 322
24	Stangenführungsteil rechts	214 478	26	Schieber	214 336
	24a Stangenführungsteil rechts	214 473	30	Distanzstück	214 603
	24b Federstange	214 476	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




5.3 Nadelschloss unten

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelschloss komplett (unten)	244 344	12	Abzugsteil rechts E3-4	214 896
1	Nadelschlossplatte E2,5-5	245 214	13	Strickaustriebplatte	214 286
2	Einlaufteil links E3-4	214 850	14	Strickaustriebteil ohne Splitten	216 012
3	Einlaufteil rechts E3-4	214 851		Strickaustriebteil mit Splitten (Zubehör)	216 011
4	Einlaufteil mitte E3-4	214 852	15	Übernahmeteil	214 190
5	Einlaufteil	214 579	16	Fangbegrenzugszugteil E2,5.2	218 047
6	Strickpositionsteil E3-4	220 179	17	Begrenzugszugteil links E3-4	218 048
7	Drückerleiste E3-4	214 663	18	Begrenzugszugteil rechts E3-4	218 049
8	Drückerteil Übernahme links E3-4	216 008	19	Zeiger E3-4	218 050
9	Drückerteil Übernahme rechts E3-4	216 009	20	Schraube	214 576
10	Drückerteil Fang E3-4	216 130	31	Begrenzungsteil unten E3-4	215 994
11	Abzugsteil links E3-4	214 895	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091




5.4 Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	FF-Mitnahme außen komplett	241 080			
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Haltewinkel für Platine	241 038	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
3	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903	901	Pass-Schraube	231 899




5.5 Fadenführer-Mitnahme mit Führungsteil

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	FF-Mitnahme mitte komplett	241 081			
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-TorxZylinder-Schraube	242 279
2	Haltewinkel für Platine	241 038	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9Zylinder-Schraube	022 648
3	Haltewinkel für FF-Mitnahme	241 044	502	Schraube KB60X20	243 625
4	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
5	Führungsteil	239 972	901	Pass-Schraube	231 899




5.6 Platinenschloss

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Platinenschloss komplett	244 345	9	Schlossteil rechts E3-4	213 938
1	Platinenschlossplatte E2,5-5	245 215	12	Auswahlteil links	213 868
2	Schlossteil links	214 594	13	Auswahlteil rechts	213 870
3	Schlossteil rechts	214 596	14	Auswahlteil	213 869
4	Schlossteil links	214 586	15	Anbieteteil	210 185
5	Schlossteil rechts	214 587	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
6	Schlossteil links E3-4	213 911	900	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
7	Schlossteil rechts E3-4	213 915	901	Beilage 0,1x12x75	022 830
8	Schlossteil links E3-4	213 920	902	Beilage 0,2x12x75	022 831




5.7 Niederhalteplatinenschloss E2,5.2

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Niederhalteplatinenschloss E2,5.2	244 346	10	MagnethalterE4-5	237 285
1	Platinenschlossplatte	237 424	11	Schieber	237 453
2	Schliesser aussen E2,5.2	237 436	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 020
3	Schliesser E2,5.2	237 435	501	Schraube KB30x8	236 228
4	Platinenöffner E2,5.2	237 346	502	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
5	Platinenöffner schaltbar E2,5.2	237 437	503	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
6	Joch	237 343	504	Zylinder-Schraube M4x16	020 131
7	Magnet Platinensteuerung 40V/BI	237 426	505	Senk-Schraube M4x10	020 295
8	Führung links	227 308	506	Druckfeder 0,48x7,02x17,29	023 654
9	Führung rechts	227 309	507	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579




5.8 Schlittenwagen

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Schlittenwagen 3-Schloss C	256 500			
1	Schlittenrahmen, 3-Schloss	259 017	10	Büchse	209 274
2	Schlittenteil, 3-Schloss C	242 697	13	Fixierbolzen Trennstelle	244 179
4	Unterlage	225 312	500	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
5	Passschraube	211 750	514	Passstift 5x14	020 670
8	Büchse	207 546	515	Gewindebuchse	041 863
9	Büchse	209 275	520	Sicherungsscheibe6	021 022




5.9 Schlitten-Abdeckung

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
1	Schlitten-Abdeckung oben 4-Schloss komplett	257 101	10	Fixierbolzen	242 382
1a	Schlitten-Abdeckung oben 4-Schloss 6Z	256 511	500	Sechskant-Mutter M6	257 088
2	Schlitten-Abdeckung hinten komplett	257 173	501	Fächerscheibe 6,4	022 385
2a	Schlitten-Abdeckung hinten 830C	256 772	502	U-Scheibe 6.1x9x0,5	023 554
3	Schlitten-Abdeckung vorne komplett	257 172	503	O-Ring 3x2	242 420
3a	Schlitten-Abdeckung vorne 520C	256 771	504	Druckfeder 0,48x7,02x17,29	023 654




5.10 Schlitten-Führung

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
7	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	240 624	511	Passscheibe 10x16x1	023 260
12	Bolzen vormontiert	244 283	518	Rillen-Kugellager 62201-2RS	241 408
508	Mutter M10	023 316	519	Rillen-Kugellager 62300-2RS1	242 070
510	Passscheibe 12x18x1	023 315			




5.11 Nadelwächter

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelwächter	237 675	2	Taster vormontiert	237 674
1	Nadelwächter vormontiert	221 773	500	Linsen-Schraube M4x6	023 427




5.12 Bürstenhalter

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Bürstenhalter komplett E3 E4	214 710			
1	Bürstenhalter	213 009	500	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
2	Bürstenklemme	213 010	501	Sechskant-Mutter M8x5	023 750
3	Gewindestange	209 740	502	Pass-Scheibe 5x10x0,5	023 348
4	Nadelbürste E2-4	061 407	503	Sicherungsring 5x0,6	023 347




5.13 Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Ersatzteilpaket Schlittenführungsstab 84"	252 993	501	Beilage 0,05x22x42	243 291
1	Schlittenführungsstab	242 486	502	Beilage 0,10x22x42	243 292
2	Justierexzenter	241 219	503	Beilage 0,20x22x42	243 293
500	Beilage 0,03x22x42	243 289	510*	Zylinder-Schraube M8x20	020 141




6 Hauptabzug




6.1 Hauptabzug

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Hauptabzug				
1	Hauptabzug links	255 257	3	Hauptabzug mitte E2,5.2	255 249
2	Hauptabzug rechts	255 258	4	Hauptabzug auf-zu komplett 84"	253 387




6.2 Hauptabzug links

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Hauptabzug links	255 257	11	Steckachse links	237 354
3	Welle links hinten	255 305	19	Anschlag	252 503
5	Bolzen	208 538	500	Schraube 50x15	251 728
7	Aufnahmeblech links komplett	231 725	504	U-Scheibe 18	023 295
9	Schwenklager	253 247	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
9a	Schwenklager	253 200	507	Stellring	020 938
9b	Blechstütze	253 212	508	Gewindestift	022 684
590	Schraube 35x10	251 729	511	Zylinder-Schraube M6x12	020 134




6.3 Hauptabzug rechts

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Hauptabzug rechts	255 258	10	Steckachse rechts	237 353
1	Kupplungssatz	253 260	19	Anschlag	252 503
5	Bolzen	208 538	500	Schraube 50x15	251 728
8	Aufnahmeblech rechts komplett	260 090	504	U-Scheibe 18	023 295
9	Schwenklager	253 247	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
9a	Schwenklager	253 200	507	Stellring A20	020 938
9b	Blechstütze	253 212	508	Gewindestift M6x8	022 684
590	Schraube 35x10	251 729	511	Zylinder-Schraube M6x12	020 134





6.3.1 Aufnahmeblech

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ A	Aufnahmeblech links komplett	231 725	2	Schaftschraube	240 067
1	Aufnahmeblech links	231 541	3	Halteblech rechts	240 066
2	Halteblech links	231 539	500	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	501	Mikroschalter	026 259
501	Fächerscheibe J5,3	022 489	502	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
Σ B	Aufnahmeblech rechts komplett	260 090	503	Zylinder-Schraube M5x8	244 278
1	Aufnahmeblech rechts	260 067	504	U-Scheibe 5-200	020 871




6.3.2 Steckachse

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ L	Steckachse links	237 354	Σ R	Steckachse rechts	237 353
1	Welle links vorn	237 334	1	Welle rechts vorne	237 340
500	Stellring	020 938	2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744
501	Gewindestift M6x8	022 684	500	Stellring	020 938
			501	Gewindestift M6x8	022 684
			502	Passfeder A 6x6x25	023 017




6.4 Hauptabzug Mitte

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Hauptabzug Mitte E5-14	255 249	509	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
4	Abstreifwinkel hinten komplett	259 987	510	Linse-Flachkopfschraube M4x6	235 450
12	Motor Abzugseinheit komplett	253 803	30*	Lagerbock	237 204
13	Abzugswalze hinten komplett E3-14	243 810	530*	Bolzen	237 211
15	Abzugswalze vorne komplett	253 390	531*	Gewindestift M6x8	023 723
20	Anschlusskabel Wickelblech	241 703	532*	Zylinder-Schraube M8x20	020 136




6.4.1 Hintere Abzugswalze

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Abzugswalze hinten komplett	243 810			
1	Walze	264 624	10a	Stützblech	232 512
2	Abstreifer	241 612	10b	Lager	232 571
3	Welle	237 190	10c	Ring	222 895
4	Ring links	255 830	11	Bürste	225 819
5	Ring rechts	255 831	12	Stange	237 192
6	Distanzkeil	222 062	500	Gewindestift	258 910
7	Anschlagring links	204 369	501	Pass-Stift 6x32	020 685
8	Distanzkeil	264 669	510	Rillenkugellager 16007	021 697
9	Anschlagring links	222 910	511	Gleitlager GFM-101216-06	023 280
10	Abstützung	232 578	512	Gleitlager GFM-101216-09	023 356




6.4.2 Vordere Abzugswalze

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Abzugswalze vorn komplett	253 390	4	Fixierstück	221 935
1	Abzugswalze vorn	253 423	500	Druckfeder 1x10x30	023 741
2	Winkelschiene komplett	242 316	501	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
3	Druckhülse	220 911	502	U-Scheibe 5-200	020 880




6.4.3 Vordere Walzenelemente

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Abzugswalze vorn	253 423	4	Walze	220 905
1	Lagerträger links komplett	221 225	5	Rohr	237 191
1aa	Adapter	221 132	6	Lagerträger rechts komplett	221 240
1ab	Kreuzgelenk	221 137	1aa	Kreuzgelenk	221 137
1b	Lagerträger	220 913	1ab	Adapter	221 132
1c	Zahnrad	220 910	1b	Lagerträger	220 913
510	Zylinder-Schraube M5x20	020 133	1c	Zahnrad	220 910
511	U-Scheibe 5	023 542	510	Zylinder-Schraube M5x20	020 133
515	Spannstift 4x20	023 551	511	U-Scheibe 5	023 542
2	Träger	251 557	515	Spannstift 4x20	023 551
3	Lagerträger komplett	221 241	7	Distanzrohr rechts	253 407
3a	Lagerträger	220 913	8	Distanzrohr links	253 408
3b	Zahnrad	220 910	500	Sicherungsscheibe	021 025
531	Sechskant-Mutter M5-8	023 541			
532	Zylinder-Schraube M5x30	022 396			




6.4.4 Anpress-Winkelschiene

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Winkelschiene komplett	242 316	500	U-Scheibe 6	022 431
1	Schalter komplett mit Kabel	221 265	501	Sechskant-Mutter M5-8	023 541
2	Federflansch	242 327	502	Druckfeder 0,8x9,2x27,5	023 537
3	Winkelschiene	242 277	503	Zylinder-Schraube M2x12	023 522
4	Wickelblech	237 195	504	U-Scheibe 2-200	022 908
5	Sicherungsring	242 325	505	Ansatz-Schraube M5x20x5	023 675




6.4.5 Abstreifwinkel

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Abstreifwinkel hinten komplett	259 987	6	Einstellgewicht	260 426
1	Abstreifwinkel rechts	259 976	7	Lasche	260 060
2	Abstreifwinkel links	259 977	8	Nocken	260 109
3	Achse	259 969	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
4	Achse	259 970	501	Gewindestift M5x6	022 738
5	Bolzen	228 310	502	Stelling	020 934




6.4.6 Motor und Impulsgeber

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Motor Abzugseinheit komplett	253 803			
1	Motor Drehfeldmagnet (komplett)	257 438	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	501	U-Scheibe 4-200	020 879
3	Lichtschranke Abzug Kamm	300 744	502	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	503	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369
5	Zahnrad	241 668	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142




6.5 Abzugsschließer

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Hauptabzug auf-zu komplett	253 387	19	Schwenkhalter rechts komplett	253 389
1	Motor komplett		20	Schwenkhalter mitte komplett	239 188
1a	Motor 25W	232 456	21	Schwenkhalter links komplett	253 388
1b	Getriebe	234 983	22	Kabel Schalter HAAB offen	232 442
510	Zylinder-Schraube M5x55	023 321	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
2	Blech	232 992	501	Gewindestift M4x4	022 875
3	Zahnrad	232 434	505	Zylinder-Schraube M3x15	020 009
5	Halterung mitte komplett		506	Montageelement	209 543
550	Rillenkugellager 6004-2Z	022 720	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
551	Sicherungsring 42x1,75	023 293	901	Zylinder-Schraube M10x16	023 895
11	Halteblech Endschalter	235 190	902	Schraube M50x30	253 257
12	Mikroschalter XGK2-S21 250 VAC	210 510	903	Zylinder-Schraube M10x25	023 751




6.6 Abzugsschließer, Fortsetzung

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Hauptabzug auf-zu komplett	253 387	15	Führungsbüchse	234 876
4	Zahnrad	213 744	16	Führungsbüchse	235 623
6	Welle	237 180	17	Exzenter	232 382
7	Welle	237 181	18	Distanzrohr	235 128
8	Distanzhülse	232 385	502	Passfeder A 6x6x25	023 017
9	Schaltnocken	232 383	503	Gewindestift M6x8	023 723
10	Kupplung	232 604	504	Gewindestift M6x5	023 192
13	Halterung außen komplett	235 248	508	Stellring A20	020 938
13a	Halter	234 780	510	Zylinderschraube M4x25	023 302
513	Rillenkugellager 6004-2Z	022 720	511	Zylinderschraube M4x14	023 604
14	Exzenter	235 135	901	Zylinderschraube M10x16	023 895




6.6.1 Rechter Schwenkhalter

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Schwenkhalter rechts komplett	253 389	11	Hebel	253 199
1	Halter	239 163	500	Rillenkugellager 619/8-2RS	023 728
2	Lagerstift	239 164	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
3	Bügel	238 974	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
4	Ansatzschraube	239 133	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
5	Distanzhülse	239 134	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
6	Ansatzschraube	239 132	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Schwenklager	239 100	507	Sicherungsring 12x1	020 951
8	Lagerbolzen	239 117	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743
9	Federdorn innen	232 388	509	Zylinderstift 10x20	023 616
10	Hebel	238 370	510	Gleitlager GSM-1012-10	239 178




6.6.2 Mittlerer Schwenkhalter

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Schwenkhalter mitte komplett	239 188	10	Winkel	238 778
1	Halter	239 163	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
2	Lagerstift	239 164	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3	Bügel	238 974	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
6	Ansatzschraube	239 132	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
7	Schwenklager	239 100	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
8	Lagerbolzen	239 117	507	Sicherungsring 12x1	020 951
9	Federdorn innen	232 388	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743



6.6.3 Linker Schwenkhalter

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Schwenkhalter links komplett	253 388	11	Hebel	253 199
1	Halter	239 163	500	Rillenkugellager 619/8-2RS	023 728
2	Lagerstift	239 164	501	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
3	Bügel links	239 184	502	Sechskantmutter M8-8	022 843
3a	Clipslager 11-MCM-12-04	023 639	503	Passscheibe 10x16x2	023 600
4	Ansatzschraube	239 133	504	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
5	Distanzhülse	239 134	505	Gleitlager GSM-0810-10	023 896
6	Ansatzschraube	239 132	506	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Schwenklager	239 100	507	Sicherungsring 12x1	020 951
8	Lagerbolzen	239 117	508	Druckfeder 2,5x12,5x67,5	023 743
9	Federdorn innen	232 388	509	Zylinderstift 10x20	023 616
10	Hebel	238 370	510	Gleitlager GSM-1012-10	239 178




7 Hilfsabzug




7.1 Hilfsabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Hilfsabzug				
1	Hilfsabzug vormontiert	254 974	1a	Motor 2-Phasen Hilfsabzug komplett	235 602




7.1.1 Hilfsabzug vormontiert

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Hilfsabzug vormontiert	254 974			
6	Anpresswelle	237 126	B	Abzugswalze	237 128
7	Hebel	235 164	L	Lager links	236 894
8	Klemmhebel	235 156	R	Lager rechts	235 353
9	Exzenter	236 952	500	Zylinderschraube M5x10	022 918
10	Distanzrohr	235 189	502	Zylinderschraube 6x10	235 448
11	Distanzrohr	235 192	503	Anlaufscheibe GTM-1524-015	235 447
12	Abdeckblech	237 127	504	Scheibe 5	020 871
13	Rolle	235 178	512	Zylinderstift 6x10	023 268
24	Halter	235 150	513	Gleitlager FSM-1517-20	237 060
A	Anpresshebel	235 356	900	Zylinderschraube M6x12	020 134




7.1.1.1 Anpresshebel

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Anpresshebel	235 356	526	Gleitlager GFM-10x1216-06	023 280
33	Hebel	235 172	527	Zylinderschraube M10x16	023 748
34	Kipphebel	235 173	528	Senkschraube M4x45	023 291
35	Laufrolle	235 176	529	Sechskantmutter M4-8	023 046
36	Rolle	235 171	530	Zylinderstift 5x22-A-ST	023 716
515	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288	532	U-Scheibe 4	020 870




7.1.1.2 Abzugswalze

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Abzugswalze	237 128			
22	Zahnscheibe	237 043	40a	Nadellager 10x14x12	023 665
37	Abzugswalze	237 125	41	Hebel Lager mitte komplett	235 359
39	Bolzen	236 973	531	Gleitlager GFM-101214-07	023 627
40	Hebel Lager rechts/links komplett	235 358	510	Spannstift 3x18	237 059




7.1.1.3 Linkes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Lager links	236 894	22	Zahnscheibe	237 043
14	Antriebslager	237 422	23	Zahnriemen HPS5M NG CLEAN	237 118
15	Abdeckblech	236 970	505	Rillenkugellager 61900-2RS1	023 714
16	Abdeckblech	237 037	506	Nadellager 10x14x10	023 664
17	Bolzen	236 964	507	Zylinderschraube M4x8	022 501
18	Bolzen	236 963	508	Senkschraube M4x12	023 062
19	Zahnrad	236 914	509	Sicherungsring 10x1	020 950
20	Zahnrad	236 916	510	Spannstift 3x18	237 059
21	Zahnrad	236 917	900	Zylinderschraube M5x35	022 879




7.1.1.4 Rechtes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Lager rechts	235 353			
25	Lager rechts	237 520	514	Gleitlager GFM-101216-09	023 356
26	Platte	235 168	515	Druckfeder 1,6x6,4x27,1	023 288
27	Mikroschalter	026 259	516	Gleitlager GFM-2427-07	023 712
28	Kabelschelle N-3B 5mm	210 729	517	Sechskant-Schraube M3x16	237 058
29	Kabel Schalter HIAB St468	235 027	519	Gewindestift M6x12	023 724
30	Steckerblech	236 068	520	Zylinderschraube M5x16	022 726
31	Welle	235 159	521	Gleitlager GFM-1517-09	235 342
32	Exzenter	235 165	522	Passfeder A 4x4x20	235 349
501	Flachkopfschraube M4x8	023 579	524	U-Scheibe 3	020 877
507	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	900	Zylinder-Schraube M5x35	022 879




7.1.2 Motor

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Motor 2-Phasen Hilfsabzug komplett	235 602			
1	Motor 1,8NM 30MIN-1	234 805	501	Zylinderschraube M6x16	020 135
2	Motorhalterung	235 276	502	Druckfeder 0,63x10,97x40	023 500
3	Antriebshülse	235 285	503	Passscheibe 6x12x1	023 444
4	Welle	235 300	504	Zylinderstift 5x22-A-ST	023 716
500	Gewindestift M6x10	023 543	510*	Zylinderschraube M6x12	020 134




7.2 Fadenbremse am Klemm-Schneidbett

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ L	Fadenbremse links	262 378	Σ R	Fadenbremse rechts	262 377
1	Abdeckung links	262 376	3	Abdeckung rechts	262 375
2	Blattfeder	256 712	1	Blattfeder	256 712
3	Klemmblech	256 713	2	Klemmblech	256 713
500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067	500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067




8 Kammabzug




8.1 Kammabzug

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Kammabzug		2	Kammabzug rechts	256 839
1	Kammabzug links	261 815	3	Kammabzug MitteE2,5.2	255 289




8.1.1 Kammabzug links

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Kammabzug links	261 815			
1	Klemmstück	209 379	528	Sechskantmutter M8-6	020 838
2	Druckplatte	241 967	34	Schwenkhebel links	252 859
3	Bolzen	222 152	36	Spannplatte	227 159
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Exzenterzapfen	222 320	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
11	Bolzen	207 689	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
15	Zahnscheibe oben komplett	211 823	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
17	Stehbolzen	222 315	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
18	Stehbolzen	240 056	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
19	Gewindestange M5	240 057	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
25	Reflektor komplett	261 374	517	U-Scheibe 16	020 876
26	Führungsstange C35	206 560	524	Sicherungsring 17x1	023 299
27	Gummipuffer	206 561	530	Zugfeder Din2097 15x1,50x70,94	251 614
28	Kammführung links	255 425	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
28a	Mitnahmebolzen	255 427	540*	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




8.1.2 Kammabzug rechts

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Kammabzug rechts	256 839			
1	Klemmstück	209 379		529 Sechskantmutter M8-6	020 838
2	Druckplatte	241 967	33	Schwenkhebel rechts	252 858
3	Bolzen	222 152	36	Spannplatte	227 159
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Exzenterzapfen	222 320	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
12	Antriebswelle Kamm komplett	214 583	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
17	Stehbolzen	222 315	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
18	Stehbolzen	240 056	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
19	Gewindestange M5	240 057	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
22	Näherungsschalter induktiv oben	231 516	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
23	Näherungsschalter induktiv unten	231 520	517	U-Scheibe 16	020 876
24	Haltewinkel Lichtschränke	257 409	530	Zugfeder 15x1,50x70,94	251 614
26	Führungsstange C35	206 560	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
27	Gummipuffer	206 561	532	U-Scheibe 6	020 872
29	Kammführung rechts	255 424	533*	Beilage 0,2x12x27	023 735
29a	Mitnahmebolzen	255 427	534*	Beilage 0,5x12x27	023 736
29b	Winkel	240 112	540*	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247



8.1.2.1 Kamm-Antriebswelle

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Antriebswelle Kamm komplett	214 583			
1	Welle	213 969	500	Passfeder A 6x6x25	023 017
2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744	502	Gewindestift M6x8	022 684
	Position 502 immer mitbestellen		503	Gewindestift M6x12	023 898
3	Zahnriemen-Scheibe oben	206 394	504	Stellring	020 938
	Position 503 immer mitbestellen				




8.1.2.2 Schwenkhebel Kammabzug

Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ L	Schwenkhebel links	252 859
1	Halter	252 780
2	Welle	223 994
4	Mitnehmer	255 650
5	Schwenkhebel	239 248
6	Bolzen	214 053
7	Exzenterbolzen	255 651
500	Druckfeder 1,4x13,6x93	023 572
501	Spannstift Iso8752-5x20	020 794
502	Zylinder-Stift 5x22	023 716
504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618
505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365
507	U-Scheibe 10	020 884
508	Sicherungsring	020 950
509	Schaftschraube M5x12x18	020 539
511	Sechskant-Mutter M8-6	020 838


Σ R	Schwenkhebel rechts	252 858
1	Halter	252 780
2	Welle	238 339

Pos	Benennung	Id-Nr.
3	Mikroschalter	026 259
4	Mitnehmer	255 650
5	Schwenkhebel	239 248
6	Bolzen	214 053
7	Winkel	224 009
8	Winkel	238 304
9	Exzenterbolzen	255 651
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
501	Spannstift 5x20	020 794
502	Zylinder-Stift 5x22	023 716
503	Spannstift 5x12	020 793
504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618
505	Ansatz-Schraube M5X5,8X6,2	023 365
506	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
507	U-Scheibe 10	020 884
508	Sicherungsring 10x1	020 950
509	Schaft-Schraube M5X12X18	020 539
510	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
511	U-Scheibe 3	020 877
513	Sechskant-Mutter M8-6	020 838




8.1.3 Kammabzug Mitte

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Kammabzug Mitte E2,5.2	255 289		Kammeinheit E2,5.2	244 329
8	Flansch	207 695	32	Motor Abzugseinheit komplett	253 803
9	Welle lang	236 875	35	Ausweiserblech	252 830
500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	502	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
501	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	525	Fächerscheibe J5,3	022 489




8.1.3.1 Kammeinheit

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Kammeinheit E2,5.2	244 329	11	Schalthebel komplett	240 060
1	Hakenbett E5	237 468	12	Zwischenplatte	218 742
2	Schließer E3-8	230 105	13	Stabilisator	237 056
3	Körper E2,5.2	230 093	500	Zylinder-Schraube M4x50	023 102
4	Deckschiene	237 065	502	Senkkopf-Schraube M5x12	023 340
5	Hakenschieber E5	237 463	504	Sechskant-Mutter M4-8	023 046
6	Strebe	218 740	505	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
7	Bundbolzen komplett	211 036	508	U-Scheibe 5-200	020 871
8	Querschieber	237 069	510	Zylinder-Schraube M4x30	023 290
9	Deckschiene	237 074	511	Sicherungsscheibe	022 774
10	Mitnehmer	205 678	512	Senkschraube M5x16	023 417




8.1.3.1.1 Schalthebel Kammabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schalthebel komplett	240 060	500	Zylinder-Schraube M3x25	023 093
1	Anschraubplatte rechts	240 058	501	Zylinder-Schraube M4x20	023 171
2	Anschraubplatte links	240 059	502	Zylinder-Schraube M4x16	023 123
3	Hebel	215 228	504	Senk-Schraube M6x12	023 435
4	Lagerbolzen	215 675	505	Senk-Schraube M5x16	023 417
5	Exzenter	205 681	506	Passscheibe 16x22x2	023 449
6	Spannocken	215 287	507	Passscheibe 10x16x1	023 260
13	Zwischenplatte	213 980	510	Sechskant-Mutter M5	020 854
14	Halteplatte	218 977	511	Bundlager 10x16x22	022 841
15	Motor Kammhaken 2-Phasen	244 635	515	Distanzhülse	210 488




8.1.3.2 Motor und Impulsgeber

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Motor Abzugseinheit komplett	253 803			
1	Motor Drehfeldmagnet (komplett)	257 438	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	501	U-Scheibe 4-200	020 879
3	Lichtschranke Abzug Kamm	300 744	502	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	503	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369
5	Zahnrad	241 668	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142




9 Fadenlieferereinrichtung




9.1 Fadenleitsystem mit 32 FKE

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Fadenleitsystem 32 FKE 84"	242 991			
1	Träger	243 112	13	Träger links	243 602
2	Fadenkontrolleinrichtung (FKE)	237 124	14	Träger rechts	243 603
3	Anschlusskabel FKE-3 84"	240 349	500	Fächerscheibe	023 388
4	Garnleiterschiene	236 932	501	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
5	Träger rechts	243 601	502	Schraube M6x20	023 721
6	Träger links	243 600	503	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
7	Träger	239 295	505	U-Scheibe 6	022 431
8	Garnleiter komplett	241 581	506	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
9	Nutenstein	228 851	507	Vierkant-Mutter M8	023 269




9.2 Linke Fadenführung

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Sicherheitshaube links komplett E3-4	265 337			
4	Welle	241 318	500	Keramiköse	240 640
5	Fadenspanner links komplett E3-4	265 386	504	Flachkopf-Schraube M5x16	265 377
6	Drahtbügel links	265 052	505	U-Scheibe 5,3x18x1,5	020 909
7	Fadenumlenker links komplett	265 285	506	Schraube 6x20	265 379
8	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808	507	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




9.2.1 Linke Fadenspanner

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Fadenspanner links komplett E3-4	265 386			
1	Karte Aufholspanner 16-fach links	241 345	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
2	Spannerachse links komplett E3-4	265 388	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
3	Gehäuse	241 367	500	Schraube KB 30x8	236 228
4	Schieber	241 694	501	Sicherungsscheibe	021 022
5	Anschlag	241 368	502	Zugfeder 5,6x0,63x53,7	023 722
6	Blende	242 268	503	Sicherungsscheibe	021 020
7	Abstandshalter	242 048	504	Senkschraube M4x10	241 914




9.2.2 Linke Spannerachse

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Spannerachse links komplett E3-4	265 388	53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
1	Achse	243 107	54	Hebel AKF	238 692
2	Spannarm vormontiert E3-8	242 770	55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694	56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	58	Draht	237 940
502	Kerbstift 2x6	243 172	551	Schraube KB 35x12	237 681
5	Fadenklemme AKF	238 695	552	Schraube KB 40x8	236 227
51	Gehäuse AKF	238 689	553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
52	Abdeckung AKF	237 926	554	Kerbstift 2x6	243 172




9.2.3 Fadenumlenker links

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Fadenumlenker links komplett	265 285	5	Distanzbuchse E3-4	262 445
1	Achse	265 284	6	Distanzbuchse	264 997
2	Distanzhülse	265 282	7	Rastblech links komplett	265 276
3	Distanzhülse	265 283	500	U-Scheibe 8	022 854
4	Fadenführer MH10 E3-4	262 391	501	Sechskant-Mutter M8-6	261 011




9.3 Rechte Fadenführung

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett E3-5	265 338			
4	Welle	241 318	500	Keramiköse	240 640
5	Fadenspanner rechts komplett E3-5	265 387	504	Flachkopf-Schraube M5x16	265 377
6	Drahtbügel rechts	265 053	505	U-Scheibe 5,3x18x1,5	020 909
7	Fadenumlenker rechts komplett	265 356	506	Schraube 6x20	265 379
8	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808	507	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




9.3.1 Rechte Fadenspanner

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Fadenspanner rechts E3-4	265 387			
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
2	Spannerachse rechts komplett E3-4	265 389	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
3	Gehäuse	241 367	500	Schraube KB 30x8	236 228
4	Schieber	241 694	501	Sicherungsscheibe	021 022
5	Anschlag	241 368	502	Zugfeder 5,6x0,63x53,7	023 722
6	Blende	242 268	503	Sicherungsscheibe	021 020
7	Abstandshalter	242 048	504	Senkschraube M4x10	241 914




9.3.2 Rechte Spannerachse

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Spannerachse rechts komplett E3-4	265 389	53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
1	Achse	243 107	54	Hebel AKF	238 692
2	Spannarm vormontiert E3-8	242 770	55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694	56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	58	Draht	237 940
502	Kerbstift 2x6	243 172	551	Schraube KB 35x12	237 681
5	Fadenklemme AKF	238 695	552	Schraube KB 40x8	236 227
51	Gehäuse AKF	238 689	553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
52	Abdeckung AKF	237 926	554	Kerbstift 2x6	243 172




9.3.3 Fadenumlenker rechts

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Fadenumlenker rechts komplett	265 356	5	Distanzbuchse E3-4	262 445
1	Achse	265 284	6	Distanzbuchse	264 997
2	Distanzhülse	265 282	7	Rastblech rechts komplett	265 277
3	Distanzhülse	265 283	500	U-Scheibe 8	022 854
4	Fadenführer MH10 E3-4	262 391	501	Sechskant-Mutter M8-6	261 011




9.4 Fadenführerschlitzen

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Fadenführung komplett	262 423	1-4/a	FF-Schlitten komplett	241 887
1	FF-Schlitten 1+8 komplett E3-4m.3L	217 486	1b	FF-Bügel 1+8 komplett E3-4	216 266
2	FF-Schlitten 2+7 komplett E3-4m.3L	262 386	2b	FF-Bügel 2+7 komplett E3-4m.3L	262 383
3	FF-Schlitten 3+6 komplett E3-4m.3L	262 387	3b	FF-Bügel 3+6 komplett E3-4m.3L	262 384
4	FF-Schlitten 4+5 komplett E3-4m.3L	262 388	4b	FF-Bügel 4+5 komplett E3-4m.3L	262 385
5	Begrenzer links	244 099	2-4/c	Beilage	213 035
6	Begrenzer rechts	244 098	A	Fadenleitstern	202 146
7	Schieber mit Öse	230 709	B	Fadenleitstern komplett	262 036
500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351	510	Flachkopf-Schraube M3x12	023 033
501	U-Scheibe 5	259 666	520	Flachkopf-Schraube M3x10	023 032




9.5 Schieneneinheit

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Schieneneinheit	262 467			
1	Fadenführerschiene gerichtet	255 467	540	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
3	FF-Träger	253 674	541	Zylinder-Schraube M8x90	022 698
4	Fadenumlenker komplett	262 465	542	U-Scheibe 8	023 183
4a	Haltewinkel	262 463	543	O-Ring 8x3	022 858
4b	Bolzen	262 462	500	Zylinder-Schraube M6x35	020 139
4c	Fadenführer MH 10	262 391	501	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
			900	Zylinder-Schraube M8x25	020 142




9.6 Spulentisch

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Tisch komplett 84"	240 681			
1	Tisch	251 246	540	Blehschraube ST2,2x9,5-F	263 824
4	Trägerelement	228 594	15	Aufnahmestift	204 819
7	Magnetschalter Schutzhaube	219 983	20	Energiekette Display 38 Glieder	253 888
8	Magnetschalter Schutzhaube	220 159	37	Kabel USB Verlängerung 84 okc	243 070
10	Führungsschiene oben komplett	264 894	40	Nutenstein	228 851
14	Leuchte LED komplett	264 767	42	Halter Fournisseur links	264 453
14a	Karte LED-Modul	263 642	43	Halter Fournisseur rechts	264 454
14b	Trägerprofil Lampe	263 677	504	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
14c	Halter rechts	264 766	516	Flachkopf-Schraube M3x8	023 251
14d	Halter links	264 768	518	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
14e	Abdeckung	263 647	519	U-Scheibe	020 901




9.7 Linker Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Friktionsfournisseur links	264 324	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
3a	Mikroschalter	008 664	18	Deckel	230 758
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	19	Rändelschraube	223 361
4a	Trägerschiene	250 055	20	Stange	230 658
4b	Ösenhalter komplett	250 077	21	Erdungsblech	256 622
540	Spannstift 4x16	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
541	Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	265 445
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
570	Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstellschiene links komplett mit Ösen	230 683	508	Zylinder-Stift 3M6x40	023 528
9b	Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
590	Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe 5	020 901
591	Führungsstück	259 453	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3x18x1,5	020 908
12	Deckel	251 098	517	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579




9.8 Rechter Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Friktionsfournisseur rechts	264 325	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
3a	Mikroschalter	008 664	18	Deckel	230 758
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	19	Rändelschraube	223 361
4a	Trägerschiene	250 055	20	Stange	230 658
4b	Ösenhalter komplett	250 077	21	Erdungsblech	256 622
540	Spannstift 4x16	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
541	Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	265 445
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
570	Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstellschiene rechts komplett mit Ösen	230 682	508	Zylinder-Stift 3M6x40	023 528
9b	Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
590	Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe 5	020 901
591	Führungsstück	259 453	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3x18x1,5	020 908
12	Deckel	251 098	517	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579




10 Flusenentsorgung




10.1 Flusenentsorgung

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Flusenentsorgung		4	Flusenbehälter	245 024
1	Sauggebläse komplett	251 332	5	Schlauchsatz komplett 730/830C	251 341
2	Saugschlauch 29x25x3750	251 336	550	Senkkopf-Schraube M4x8	251 011
3	Schlauchschelle	214 653	551	Zylinder-Schraube M4x8	022 501




10.2 Flusenbehälter

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Flusenbehälter		6*	Verschlussstopfen	245 029
1	Flusenbehälter	245 024	10*	Deckel mit Filter	251 335
5*	Verschlussstopfen	245 028	501*	Zylinder-Schraube M6x10	023 690




10.3 Schlauchsatz

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schlauchsatz komplett 740/830C	251 341	4	Verbindungsstück FLENT	245 022
1	Winkelanschluss rechts	250 121	500	Saugschlauch 20x16x400	244 983
2	Winkelanschluss links	251 101	501	Saugschlauch 20x16x40	251 043
3	T-Stück FLENT	245 021	502	Saugschlauch 20x16x720	251 046
530	O-Ring 15x1,5	250 054	504*	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
531*	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	506*	Kabelschelle	250 051




10.4 Saugrohr

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Saugrohr komplett	251 314			
1	Saugrohr	255 606			
2	Klammer	255 628			
500	Schraube KB30x6	241 424			




11 Bedienung und Überwachung




11.1 Eingabeeinheit

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Eingabeeinheit komplett	240 194			
1	Grundrahmen	240 195	10*	Ersatzteilpaket Touch-Scheibe	244 554
3	Lagerleiste komplett	240 198	502	U-Scheibe	020 901
4	Display Touch komplett	250 298	503	Schraube KB 50x12	240 359
6	Touchstift	242 812	507	Schraube KB 50x15	251 728




11.2 Starteinrichtung

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Starteinrichtung komplett	241 039			
1	Einrückstange	241 030	502	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
2	Lager links komplett	250 071	503	Flachkopf-Schraube M5x14	023 588
3	Führungsschiene unten komplett	257 540	504	Zylinder-Schraube M6x20-12.9	020 136
8	Fixierbolzen	219 107	507	U-Scheibe	020 872
9	Schalter mit Kabel zu Schutzhauben	223 350	509	Schraube M6x25	023 510
10	Gleitmutter (Nutenstein)	225 099	511	Kabelhalter	262 037
11	Lager rechts komplett	252 964	512	Zylinder-Schraube M6x10	023 690




11.2.1 Einrückstangen-Lager

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
L	Lager links komplett	250 071			
1	Lager links	245 218	505	Sechskant-Mutter M8-6	020 838
1a	Clips-Lager MCM 12-04	023 639	506	Zylinder-Stift 1,5x8	236 923
2	Halter Puffer	220 561	507	Spannstift 6x20	023 719
2a	O-Ring 14x4	023 237	508	Ansatz-Schraube M4x24,8x7,7	240 299
3	Welle links	245 219	509	Ansatz-Schraube	251 316
4	Anker	253 776	510	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
5	Schaltfahne	245 220	511	Sicherungsring 12x1	020 951
6	Federhorn	251 340	512	Druckfeder 1,25x15x98,2	023 609
7	Teller	245 222	513	Druckfeder 0,5x11x20,21	265 082
8	Ansatz-Schraube	254 528			
9	Abstandsbolzen	240 287	R	Lager rechts komplett	252 964
500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067	1	Lager rechts	240 230
501	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	1a	Clips-Lager MCM 12-04	023 639
502	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369	2	Welle rechts	242 888
503	Karte Einrücken	259 000	500	Passscheibe 12x18x1	023 315
504	Haftmagnet Gleichstrom	026 233	502	Sicherungsring 12x1	020 951




11.3 Signal-Leuchte

Pos	Benennung		Id	Pos	Benennung		Id
Σ	Signalleuchte LED		240 395				
	500	Flachkopf-Schraube M4x14	023 037				
	501	Fächerscheibe A4,3-FS	022 482				




11.4 Stauraum-Überwachung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
A	Reflektor komplett	261 374	B	Haltewinkel Lichtschränke	257 409
900*	Zylinder-Schraube M6x12	020 134	1	Haltewinkel	256 806
			2	Lichtschränke	243 355
			500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
			501	Zylinder-Schraube M3x10	022 991
			900*	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
			901*	U-Scheibe	020 872




11.5 Schockabstellung

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Schockabstellung komplett	237 280	3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 062
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	500*	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
2	Kabel Verbindung Piezo	220 061	502*	Kabelschelle N-3B 5 mm	210 729




11.6 Messeinrichtung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Messeinrichtung		4	Führung	240 672
1	Messschiene	258 308	10*	Ersatzteilpaket Impulsgeber GLM OH	266 961
2	Führung	212 210	500	Flachkopf-Schraube M6x20	241 603




12 Schutzeinrichtungen




12.1 Seitliche Sicherheitshauben

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Sicherheitshaube links		Σ	Sicherheitshaube rechts	
1	Sicherheitshaube links	265 278	1	Sicherheitshaube rechts	265 279
2	Scharnier	263 939	2	Scharnier	263 939
4	Verrastungsblech	219 748	4	Verrastungsblech	219 748
10	Betätiger AZ 15/16	255 492	10	Betätiger AZ 15/16	255 492
501	Schraube 6x30	265 380	501	Schraube 6x30	265 380
502	Schraube 4x16	263 995	502	Schraube 4x16	263 995
506	Schraube 6x20	265 379	506	Schraube 6x20	265 379




12.2 Verkleidung

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
1	Abdeckung 1 (komplett)	257 532	1-5	b Einlassmuschelgriff	251 376
	1a Abdeckung 1	257 527		c Abstreifer	219 393
2	Abdeckung 2 (komplett)	257 533		d Magnet	255 129
	2a Abdeckung 2	257 528	7	Verkleidung Steuergerät links komplett	251 237
3	Abdeckung 3 (komplett)	257 534		7a Verkleidung Steuergerät links	251 190
	3a Abdeckung 3	257 529	8	Verkleidung Steuergerät rechts komplett	251 238
4	Abdeckung 4 (komplett)	257 535		8a Verkleidung Steuergerät rechts	251 191
	4a Abdeckung 4	257 530	7-8	x Seitenteil	244 989
5	Abdeckung 5 (komplett)	257 536		y Scharnier	250 273
	5a Abdeckung 5	257 531		z Lasche	240 412
				500 Schraube KB 50x12	240 359
				501 Zylinder-Schraube M6x16	020 135




12.3 Rückwand

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
1	Verkleidung hinten komplett	257 670	11	Verkleidung	257 664
			12	Sicherheitsvorreiber	243 052




13 Elektrik



13.1 Schaltplan (221) als PDF

Benennung	ID	Kennzeichen
Schaltplan 221 deutsch	257 279	_DE
Schaltplan 221 englisch	257 279	_GB
Schaltplan 221 chinesisch	257 279	_CN




Den Schaltplan 221 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Id.-Nr.: 257 157




13.2 Sicherungen

	Benennung	Id
	Sicherung 1,0A F 5x20	008 748
	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	Sicherung 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	Sicherung 8A T/440V 6,3x32	241 866
	Sicherung 12,5A T/440V 6,3x32	232 367


13.3 Schleppkabel

Benennung	ID	Benennung	ID
Schleppkabelsatz 830C OKC 1IMP-2	259 297		
Kabel Impulsgeber 2 hinten rechts XL136 822 OKC3	259 369	Kabel SM hinten XL325 830C OKC	244 225
		Kabel SM vorne XL327 830C OKC	244 229
			
Kabel Fadenführer 830C OKC	244 224	Kabel Signal hinten XL326 830C OKC	244 226
		Kabel Signal vorne XL328 830C OKC	244 230
			
Kabel Platinensteuerung 830C OKC	244 231		
			






13.4 Kabelsatz Installation

Benennung		ID	Benennung		ID
Σ	Kabelsatz Installation 8XX OKC	242 224			
1	Kabelstrang Basis 1 OKC	240 256	4	Kabelstrang Kamm OKC	240 259
2	Kabelstrang Basis 2 OKC	240 257	8	Kabel Piezo Nadelbett OKC	240 518
3	Kabelstrang 84" OKC	242 225			









13.4.1 Kabelstrang Basis 1

Benennung	ID	Benennung	ID
Kabelstrang Basis 1OKC	240 256		
Kabel Einrücken OKC 3XX	240 289	Kabel Zuleitung FKE Leuchte OKC	240 290
			
Kabel Schutzeinrichtung links OKC	253 442		
			






13.4.2 Kabelstrang Basis 2

Benennung	ID	Benennung	ID
Kabelstrang Basis 2 OKC	240 257		
Kabel Motor HAAB OKC	240 291	Kabel Endschalter Versatz OKC	240 292
			
Kabel Lüfter Antrieb OKC	240 293	Kabel Fournisseur rechts OKC	240 294
			
Kabel Antriebsmotor OKC	240 295	Kabel Resolver Antrieb OKC	240 296
Kabel Versatzmotor OKC	240 297	Kabel Resolver Versatz OKC	240 298
			
Kabel Schutzeinrichtung rechts OKC	253 441		
			

13.4.3 Kabelstrang 84"

Benennung	ID	Benennung	ID
Kabelstrang 84" OKC	242 225		
Kabel CAN 84"	240 461	Kabel Elektro 84" OKC	240 463
			
Kabel Fournisseur links 84" OKC	240 466	Kabel Motor HIAB 84" OKC	242 226
			
Kabel Schalter HIAB 84" OKC	242 227	Kabel Spannungsversorgung WAZ/F 84" OKC	263 688
			
Kabel Spannungsversorgung Servo 84"	240 504	Kabel Spannungsversorgung Netzteil OKC	240 505
			
Kabel Schalter HAOS 84" OKC	242 229	Kabel Motor HAAB OEF/S 84" OKC	242 228
			
Kabel Motor HIAB Anpress OKC	240 592	Kabel Schalter HIAB Anpr. OKC	240 593
			
Kabel Spannungsversorgung FLENT 84" OKC	251 243		
			

13.4.4 Kabelstrang KAMM


Benennung	Id	Benennung	Id
Kabelstrang KAMMOKC	240 259		
Kabel Motor Kammhaken OKC	240 308	Kabel Schalter KAHA OKC	240 309
			
Kabel Motor Kamm OKC	240 310	Kabel Schalter Kamm OKC	240 311
			
Kabel Schalter HAAB OKC	240 312		
			

14 Steuerungselektronik




14.1 Linker Steuerschrank

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Steuergerät links komplett 830C OKC3	255 954			
1	Steuergerät links ohne Bestückung	254 868	5	Karte FF-Endstufen kurzschlussfest	300 939
2	Batterie-Einschub	300 924	6	Karte Endstufen 4SM 7TE	300 943
3	Netzteil CG54	300 923	7	Karte N-CPU 432	300 965
	31 Lüfter Netzteil	239 305	8	Karte Power CPU1	301 009
	32 Filtermatte CG54	239 350	9	Karte IPC P9X S 01	264 480
4	Karte Batterie OKC	300 951	10	Aufkleber Kartenbestückung	255 955




14.2 Rechter Steuerschrank

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Steuergerät rechts komplett 2A 72" okc	238 738			
1	Steuergerät rechts unbestückt	238 737	3	Karte Relais okc	300 953
1a	Axial-Lüfter Servo 05	229 059	4	Karte CWAZ	300 929
2	Karte Servo6 okc	301 000	5	Karte CWAZKondensator	300 936



15 Lieferbares Zubehör



Folgende Werkzeuge, Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien können Sie bestellen.


Die folgende Auflistung entspricht nicht dem Lieferumfang der Strickmaschine.

15.1 Sicherungen

	Benennung	ID
	Glassicherung F1,0 A	008 748
	Sicherung 3,15 A T/440V 6,3x3,2	025 261
	Sicherung 10 A T/440V 6,3x3,2	025 258
	Sicherung 2,5 A T/440V 6,3x3,2	217 465
	Sicherung 1,6 A T/440V 6,3x3,2	236 229
	Sicherung 6,3 A T/440V 6,3x3,2	026 809
	Sicherung 8 A T/440V 6,3x3,2	241 866
	Sicherung 12,5 A TT 6,3x3,2	232 367


15.2 Zubehör Teil 1

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Zubehör Standard Teil 1	265 182			
2	Ausziehhaken	232 027	8	Arbeitshäkchen	227 249
2a	Kleiner Stift	202 843	9	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
2b	Stift	232 022	10	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
3	Fett OKS 475, 150g	005 351	11	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
4	Silvertex T 46, 1l	230 614	12	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
5	Ölkombifix	216 732	13	Sicherung 1A T/440V 6,3x32	209 321
6	Maßband L=150cm	228 180	14	Sicherung 1,6A T 5x20	008 715
7	Schaltchrankschlüssel	009 346	15	Glassicherung F1,0A	008 748




15.3 Zubehör Teil 2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Zubehör Standard Teil 2	265 182	3	Signalleuchte LED	240 395
2	Unterlage	056 569	500	Gewindestift M16x40	244 061




16 Sondereinrichtungen






16.1 Komplette Intarsia-Fadenführer

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
1	IFF-Schlitten 1+8 komplett	213 773	3	IFF-Schlitten 3+6 komplett	213 775
2	IFF-Schlitten 2+7 komplett	213 774	4	IFF-Schlitten 4+5 komplett	213 776




16.1.1 Schlitten IFF

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	IFF-Schlitten 1+8 komplett	213 773			
	IFF-Schlitten 2+7 komplett	213 774	11	Deckel	213 392
	IFF-Schlitten 3+6 komplett	213 775	12	Klemmhebel rechts	216 100
	IFF-Schlitten 4+5 komplett	213 776	13	Klemmhebel links	216 101
1	Grundplatte komplett	213 408	14	Druckplättchen 2,04	201 654
2	Schieber	217 188		Druckplättchen 2,06	208 924
3	Riegel	212 508	16	Federstift	201 677
4	Kulissenstein	213 807	17	Ausheber	212 547
7	Fixierstift 3,3 (2+7/3+6)	212 504	18	Schiebeteil	213 391
	Fixierstift 3,4 (1+8/2+7/3+6/4+5)	212 505	21	Gewindebolzen	213 399
8	Fixierstift 3,3 (2+7/3+6/4+5)	212 504	500	Senkkopf-Schraube M4x6	022 994
	Fixierstift 3,4 (2+7/3+6/4+5)	212 505	502	Senkkopf-Schraube M4x12,5	022 979
	Fixierstift 3,5 (1+8)	212 506	506	Druckfeder 4,0x0,7x25	022 969
9	Druckstück	212 773	508	Druckfeder 2,8x0,35x19	023 394
10	Druckrolle	212 774			




16.1.2 Bügel und Kopf IFF

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	IFF-Schlitten 1+8 komplett	213 773			
	IFF-Schlitten 2+7 komplett	213 774	5	FF-Kopf 1+8 komplett	216 352
	IFF-Schlitten 3+6 komplett	213 775	6	FF-Kopf 2+7 komplett	216 353
	IFF-Schlitten 4+5 komplett	213 776	7	FF-Kopf 3+6 komplett	216 354
1	FF-Bügel 1+8 komplett	213 768	8	FF-Kopf 4+5 komplett	216 355
2	FF-Bügel 2+7 komplett	213 769	a	Fadenleitwinkel	201 672
3	FF-Bügel 3+6 komplett	213 770	500	Zylinder-Schraube M4x8Zylinder-Schraube	022 977
4	FF-Bügel 4+5 komplett	213 771	501	SicherungsscheibeS4-FST	022 774




16.2 Komplette Fadenführer

Pos	Benennung	Spur	ID	Pos	Benennung	Spur	ID
1	FF-Schlitten 1+8 komplett E3-4	1+8	217 486	3	FF-Schlitten 3+6 komplett E3-4	3+6	262 387
2	FF-Schlitten 2+7 komplett E3-4	2+7	262 386	4	FF-Schlitten 4+5 komplett E3-4	4+5	262 388




16.3 Plattier-Fadenführerschlitzen

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
$\Sigma 2+7$	Plattier FF-Schlitten Satz 2+7	258 600	$\Sigma 2+7$	Plattier FF-Schlitten Satz 2+7	258 603
1	Fadenführer-Schlitten 2+7 komplettE7-8	257 642	1	Fadenführer-Schlitten 2+7 komplettE10-14	257 646
2	Fadenführer-Schlitten komplett EW 35	257 610	2	Fadenführer-Schlitten komplett EW 35	257 610
3	Beilage	213 035	3	Beilage	213 035
500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351	500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351
$\Sigma 3+6$	Plattier FF-Schlitten Satz 3+6	258 601	$\Sigma 3+6$	Plattier FF-Schlitten Satz 3+6	258 604
1	Fadenführer-Schlitten 2+7 komplettE7-8	257 643	1	Fadenführer-Schlitten 2+7 komplettE10-14	257 647
2	Fadenführer-Schlitten komplett EW 35	257 610	2	Fadenführer-Schlitten komplett EW 35	257 610
3	Beilage	213 035	3	Beilage	213 035
500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351	500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351
$\Sigma 4+5$	Plattier FF-Schlitten Satz 4+5	258 602	$\Sigma 4+5$	Plattier FF-Schlitten Satz 4+5	258 605
1	Fadenführer-Schlitten 2+7 komplettE7-8	257 644	1	Fadenführer-Schlitten 2+7 komplettE10-14	257 648
2	Fadenführer-Schlitten komplett EW 35	257 610	2	Fadenführer-Schlitten komplett EW 35	257 610
3	Beilage	213 035	3	Beilage	213 035
500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351	500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351




16.4 Zusatztisch unten

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Zusatztisch 8XX unten	253 646			
1	Zusatztisch geschweisst	253 472	8	Fadenführung	243 765
2	Aufnahmestift	202 777	9	Garnleiter	241 581
3	Scheibe D=130	062 385	500	Flachkopfschraube M4x30	023 681
4	Spulenaufnahme	200 363	501	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556




16.5 Zusatztisch Nachrüstsatz

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Zusatztisch Nachrüstsatz 8XX	243 776			
1	Zusatztisch 7XX/8XX	241 928	3	Träger links	243 602
1a	Zusatztisch geschweisst	241 927	4	Träger rechts	243 603
1b	Aufnahmestift	202 777	5	Träger	239 295
1c	Scheibe D=130	062 385	6	Garnleiter komplett	241 581
1d	Spulenaufnahme	200 363	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
510	Flachkopfschraube M4x30	023 681	501	Flachkopfschraube M8x16	023 113
511	U-Scheibe 5,3x30x1,25	023 556	502	Rippsicherungsmutter M6-10	023 414
2	Garnleisterschiene 84"	236 932	503	Vierkantsmutter M8	023 269




16.6 Spulenhalter links

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Spulenhalter links	253 965	501	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511
1	Halter	253 969	502	U-Scheibe 4	022 481
2	Halter	252 769	503	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
3	Blattfeder	253 350	505	U-Scheibe 6	022 431
4	Halter links	253 347	506	Sechskant-Mutter M6-6	022 899
5	Distanzstück	253 349	507	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
6	Garnwächter Massardi	226 964	508	Senk-Schraube M4x12	023 062
7	Klemme	228 583	509	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Nutenstein	228 851	510	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
10	Abdeckung	253 968	511	Flachkopf-Schraube M6x30	023 451
11	Haltewinkel	253 964	512	Fächer-Scheibe A4,3	022 482
12	Haltewinkel	253 963	513	Flachkopf-Schraube M4x6	022 946
13	Haltewinkel	253 967	514	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
14	Kabel Plattieren	253 468	515	Hutmutter M4-6	253 805




16.7 Spulenhalter rechts

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Spulenhalter rechts	253 966	501	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511
1	Halter	253 969	502	U-Scheibe 4	022 481
2	Halter	252 769	503	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
3	Blattfeder	253 350	505	U-Scheibe 6	022 431
4	Halter rechts	253 348	506	Sechskant-Mutter M6-6	022 899
5	Distanzstück	253 349	507	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
6	Garnwächter Massardi	226 964	508	Senk-Schraube M4x12	023 062
7	Klemme	228 583	509	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Nutenstein	228 851	510	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
10	Abdeckung	253 968	511	Flachkopf-Schraube M6x30	023 451
11	Haltewinkel	253 964	512	Fächer-Scheibe A4,3	022 482
12	Haltewinkel	253 963	513	Flachkopf-Schraube M4x6	022 946
13	Haltewinkel	253 967	514	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
14	Kabel Plattieren	253 468	515	Hutmutter M4-6	253 805




16.8 Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	265 391			
1	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	257 282	10	Anleitung Montage ASCON	266 069
2	Kabel ASCON	257 239	500	Hammerschraube M8x25	022 866
3	Halter rechts	265 045	501	Rippsicherungsmutter M8-10	023 026
5	Einstellgewicht	212 241	503	Kabelband 302x4,8	008 642
8	DVD Bedienungsanleitung	258 391	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
9	Halterplatte	258 386	505	U-Scheibe 5	020 871




16.8.1 Fadenlängenmesseinrichtung rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	257 282	8	Fadenleitstab	257 139
1	Gehäuse	257 281	9	Karte Ascon	255 000
2	Halter	257 278	10	Gewindeleiste	257 138
3	Deckel	257 273	500	Flachkopfschraube M5x10	023 247
4	Lüfter mit Stecker	257 048	501	Schraube 50x15	251 728
5	Schutzgitter Lüfter Servo5	229 142	502	Blechschrabe ST3,5x13	022 940
6	Sensor	211 354	503	Kombilinsenschraube M3x10	023 380
6a	Gummilauftring	258 582	504	Federmutter M5	022 873
7	Sensor komplett	212 406	505	Fächerscheibe J3,7	022 554



16.9 Fadenlängenmesseinrichtung links komplett

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung links komplett	265 392			
1	Fadenlängenmesseinrichtung links komplett	257 283	10	Anleitung Montage ASCON	266 069
2	Kabel ASCON	257 239	500	Hammerschraube M8x25	022 866
3	Halter links	265 046	501	Rippsicherungsmutter M8-10	023 026
5	Einstellgewicht	212 241	503	Kabelband 302x4,8	008 642
8	DVD Bedienungsanleitung	258 391	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
9	Halterplatte	258 386	505	U-Scheibe 5	020 871



16.9.1 Fadenlängenmesseinrichtung rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	257 282	8	Fadenleitstab	257 139
1	Gehäuse	257 281	9	Karte Ascon	255 000
2	Halter	257 278	10	Gewindeleiste	257 138
3	Deckel	257 273	500	Flachkopfschraube M5x10	023 247
4	Lüfter mit Stecker	257 048	501	Schraube 50x15	251 728
5	Schutzgitter Lüfter Servo5	229 142	502	Blehschraube ST3,5x13	022 940
6	Sensor	211 354	503	Kombilinsenschraube M3x10	023 380
6a	Gummilauftring	258 582	504	Federmutter M5	022 873
7	Sensor komplett	212 406	505	Fächerscheibe J3,7	022 554

