

Montageanleitung Assembly Instructions

MSF 3 Anbau an Stoll Standard Flachstrick-
maschinen
MSF 3 Installation on Stoll standard Flat
Knitting Machines

Produkt:
Product:
Art.Nr:
Art-Nr:
Stand:
Update:
Erstellt:
Erstellt:

Anbauteile / Attaching Parts

020-910-098
15.08.2013
20.05.10/Gü



Anbausatz Speicherfournisseur MSF 3 Stoll Nr. 259 575 (259 611 + 259 612)

Installation set storage feeder MSF 3 Stoll No. 259 575 (259 611 + 259 612)

- Anbausatz MSF 3 ohne Netzgerät und inklusiv 6 MSF 3, Stoll Nr. 259 612. Pro Seite ist ein Anbau von 6 MSF 3 möglich.
- Installation set MSF 3 without power unit and included 6 MSF 3, Stoll No. 259 612. Each side is a installation of 6 MSF 3 possible.





Bild Nr. Fig. No.	Stoll Artikel-Nr. Stoll Part-No.	MMI Artikel-Nr. MMI Part-No.	Bezeichnung	Description
1	259 604	08-020-000308	MEMMINGER-Speicherfournisseur MSF 3 57V DC, mit Flachringhalter, Ein- laufbremse mit Öse	MEMMINGER-Storage feeder MSF 3 57V DC, with holder flat bar, input tension with eyelet
2	—	08-43-0329	Membrane für flexible Bremse komplett	Membrane for flexible brake complete



Montageanleitung Assembly Instructions

MSF 3 Anbau an Stoll Standard Flachstrick-
maschinen
MSF 3 Installation on Stoll standard Flat
Knitting Machines

Produkt:
Product:
Art.Nr:
Art-Nr:
Stand:
Update:
Erstellt:
Erstellt:

Anbauteile / Attaching Parts

020-910-098

15.08.2013

20.05.10/Gü




Bild Nr. Fig. No.	Stoll Artikel-Nr. Stoll Part-No.	MMI Artikel-Nr. MMI Part-No.	Bezeichnung	Description
1	—	020-000-103-15	Satz Anbauteile für MSF Geräte an Stoll CMS Maschinen, beidseitig je 2 Halteschienen mit Abstützung und Kontaktband	Set attaching parts for MSF units on Stoll CMS machines, both machine sides with two support rails, reinforcement and with contact cable
2	—	020-000-103-16	Satz Anbauteile für MSF Geräte an Stoll CMS Maschinen, rechte Maschinenseite mit 2 Halteschienen, Abstützung und Kontaktband	Set attaching parts for MSF units, right machine side with two support rails, reinforcement and with contact cable for Stoll CMS machines

Montageanleitung Assembly Instructions

MSF 3 Anbau an Stoll Standard Flachstrick-
maschinen
MSF 3 Installation on Stoll standard Flat
Knitting Machines

Produkt:
Product:
Art.Nr.:
Art-Nr.:
Stand:
Update:
Erstellt:
Erstellt:

Anbauteile / Attaching Parts

020-910-098

15.08.2013

20.05.10/Gü



- Satz Anbauteile für MSF Geräte an Stoll CMS Maschinen, beidseitig je 2 Halteschienen mit Abstützung und Kontaktband, MMI Nr. 020-000-103-15
- Set attaching parts for MSF units on Stoll CMS machines, both machine sides with two support rails, reinforcement and with contact cable, MMI No. 020-000-103-15




Bild Nr. Fig. No.	Stoll Artikel-Nr. Stoll Part-No.	MMI Artikel-Nr. MMI Part-No.	Bezeichnung	Description
1	—	020-270-042	Halteplatte	Holderplate
2	—	021-100-082-01	Anbau Kabelsatz MSF (beidseitig)	Cable set MSF (both sides)
3	—	020-450-069	Schiene 515mm 2xGewinde M6 stirn- seitig	Rail 515 with 2x thread M6
4	—	020-100-512	Satz Normteile Anbau (beinhaltet alle Schrauben)	Set standard parts installation (including all screws)
5	—	020-330-071	Abstützung links	Holder, left side
	—	020-330-072	Abstützung rechts	Holder, right side

Montageanleitung Assembly Instructions

MSF 3 Anbau an Stoll Standard Flachstrick-
maschinen
MSF 3 Installation on Stoll standard Flat
Knitting Machines

Produkt:
Product:
Art.Nr.:
Art-Nr.:
Stand:
Update:
Erstellt:
Erstellt:

Anbauteile / Attaching Parts

020-910-098
15.08.2013
20.05.10/Gü



- ▶ Netzgerät für MSF 3, 480W 57V DC, 3x340/550V AC, für max. 16 Geräte mit Anschlusskabelsatz, Stoll Nr. 259 611, MMI Nr. 021-000-255-01
- ▶ Power unit for MSF 3, 480W 57V DC, 3x340/500V for max. 16 units with connection cable, Stoll Nr. 259 611, MMI No. 021-000-255-01




Bild Nr. Fig. No.	Stoll Artikel-Nr. Stoll Part-No.	MMI Artikel-Nr. MMI Part-No.	Bezeichnung	Description
1	—	021-100-083-01	Anschlusskabelsatz Inhalt: 2x Kabel 2,3 m, 2x Kabel 3,65 m, 1x Abstellleitung 2,3 m, 1x Abstellleitung 3,45 m	Connecting cable set Contain: 2x cable 2,3 m, 2x cable 3,65 m, 1x stop cable 2,3 m, 1x stop cable 3,45 m
2	—	021-100-047-10	Zuleitung 3000 für Netzgerät MSF	Feed cable 3000 for power unit MSF
3	—	000-727-067	Feinsicherung 5x20 mm 5A träge	Fine fuse 5x20 mm 5 AT slow blow
4	—	021-100-084	Normteile-Kabelsatz (ohne Abbildung) Inhalt: 1x Kabeldurchführung, 1x Schutz- leiterklemme, 2x Schraube M8x10, 2x U-Scheibe, Kabelbinder	Standard parts cable set (without illus- tration) Contain: 1x cable bushing, 1x terminal for grounded wire, 2x screw M8x8, 2x washer, cable clip