


Ersatzteil-Katalog

CMS 502 (Typ 637)

Baumuster 002

E10 | E12 | E14 | E16 | E18 | E6.2(12m.10) | E7.2(14/12)
| E6.2 | E7.2 | E8.2



1 Einleitung

Impressum

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung urheberrechtswidrig.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher sind technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, Deutschland

Telefon: +49 (07121) 313-289

Fax: +49 (07121) 313-347

e-mail: spareparts@stoll.com

Hinweis zur Bestellung

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:

1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, ID, Stückzahl.

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.

1.1 Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnet eine Baugruppe
	Positionszeiger mit der Positionszahl (X).
	Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird.
	Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.
	Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.
	Explosionsdarstellung, Einzelelemente vergrößert dargestellt.
	Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.
	Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet einen Schnitt oder Ansicht in Blickrichtung.

1.2 Drehmomente

Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente

- Drehmomente **gelten** für:
Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente **gelten nicht** für:
gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación [Nm] ± 10 % (für $\mu_{ges} = 0,12$)		Festigkeitsklassen Property class Classes de résistance Classi di resistenza Clases de resistencia		
		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	


Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Suchhilfe	3
1.2	Drehmomente	4
2	Schlitten-Antrieb	9
2.1	Antrieb	10
2.1.1	Motor und Riementrieb	11
2.1.2	Spannlager	12
2.2	Energiekette und Mitnehmer	13
3	Versatz	14
3.1	Versatzantrieb	15
4	Nadelbetten	16
4.1	Nadelbett E10	17
4.1.1	Fortsetzung Nadelbett E10	18
4.2	Nadelbett E12	19
4.2.1	Fortsetzung Nadelbett E12	20
4.3	Nadelbett E14	21
4.3.1	Fortsetzung Nadelbett E14	22
4.4	Nadelbett E16	23
4.4.1	Fortsetzung Nadelbett E16	24
4.5	Nadelbett E18	25
4.5.1	Fortsetzung Nadelbett E18	26
4.6	Nadelbett E6.2	27
4.6.1	Fortsetzung Nadelbett E6.2	28
4.7	Nadelbett E7.2	29
4.7.1	Fortsetzung Nadelbett E7.2	30
4.8	Nadelbett E8.2	31
4.8.1	Fortsetzung Nadelbett E8.2	32
4.9	Nadelbett E6.2 (12m.10)	33
4.9.1	Fortsetzung Nadelbett E6.2 (12m.10)	34
4.10	Nadelbett E7.2(14/12)	35
4.10.1	Fortsetzung Nadelbett E7.2(14/12)	36
4.11	Nadelbetten, Befestigungsschrauben	37
4.12	Rechtes Klemm-Schneidbett E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(E12m.10) E14/12	38
4.13	Rechtes Klemm-Schneidbett E16 E18 E8.2	39
4.14	Fadenbremse am Klemm-Schneidbett	40
5	Schlitten	41
5.1	Schlitten-Übersicht	42
5.2	Schlitten-Übersicht Fortsetzung	43
5.3	Schloss E10	44
5.3.1	Schlossteile E10	45
5.4	Schloss E12	46
5.4.1	Schlossteile E12	47
5.5	Schloss E14 E14/12	48
5.5.1	Schlossteile E14 E14/12	49
5.6	Schloss E16 E18	50
5.6.1	Schlossteile E16 E18	51
5.7	Schloss E12m.10	52
5.7.1	Schlossteile E12m.10	53
5.8	Schloss E6.2	54
5.8.1	Schlossteile E6.2	55
5.9	Schloss E7.2	56
5.9.1	Schlossteile E7.2	57
5.10	Schloss E8.2	58
5.10.1	Schlossteile E8.2	59
5.11	Schlittenwagen	60

5.12	Schlitten-Führung	61
5.13	Schlitten-Abdeckung	62
5.14	Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil	63
5.15	Bürstenhalter	64
5.16	Nadelwächter	65
5.17	Platinensteuerung und Schieber	66
6	Hauptabzug	67
6.1	Hauptabzug E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E6.2 E7.2	68
6.2	Hauptabzug E16 E18 E8.2	69
6.3	Hauptabzug links	70
6.4	Hauptabzug rechts	71
6.5	Aufnahmeblech links und rechts	72
6.6	Schwenklager	73
6.7	Steckachse links und rechts	74
6.8	Hauptabzug mitte E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E6.2 E7.2	75
6.8.1	Hinterer Abzugswalze E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E6.2 E7.2	76
6.9	Hauptabzug mitte E16 E18 E8.2	77
6.9.1	Hinterer Abzugswalze E16 E18 E8.2	78
6.10	Abstreifwinkel	79
6.11	Motor und Impulsgeber	80
6.12	Vordere Abzugswalze	81
6.13	Winkelschiene	82
7	Kammabzug	83
7.1	Kammabzug	84
7.2	Kammabzug links	85
7.3	Kammabzug rechts	86
7.3.1	Kamm-Antriebswelle	87
7.3.2	Schwenkhebel Kammabzug	88
7.4	Kammabzug Mitte	89
7.4.1	Kammeinheit	90
7.4.2	Schalthebel Kammabzug	91
8	Fadenliefereinrichtung	92
8.1	Fadenleitsystem	93
8.2	Linke Fadenführung E10 E12 E14 E16 E18 E7.2(14/12) E6.2(12m.10) E7.2 E8.2	94
8.3	Linke Fadenführung E6.2	95
8.4	Fadenspanner links	96
8.4.1	Linke Spannerachse	97
8.5	Fadenumlenker links	98
8.6	Rechte Fadenführung E10 E12 E14 E16 E18 E7.2(14/12) E6.2(12m.10) E7.2 E8.2	99
8.6.1	Rechte Fadenspanner E10 E12 E14 E16 E18 E7.2(14/12) E6.2(12m.10) E7.2 E8.2	100
8.7	Rechte Fadenführung E6.2	102
8.7.1	Rechte Fadenspanner E6.2	103
8.8	Fadenumlenker rechts	105
8.9	Spulentisch	106
8.10	Fadenführung komplett E10 E12 E14 E16 E18 E6.2(12m.10) E7.2 14/12 E7.2 E8.2	107
8.11	Fadenführung komplett E6.2	108
8.12	Schieneneneinheit	109
8.13	Rechter Friktionsfournisseur	110
9	Bedienung und Überwachung	111
9.1	Eingabeeinheit	112
9.2	Startereinrichtung	113
9.2.1	Einrückstangen-Lager	114
9.3	Stauraum-Überwachung	115
9.4	Schockabstellung	116
9.5	Signal-Leuchte	117
9.6	Messeinrichtung	118
10	Schutzeinrichtung	119
10.1	Seitliche Sicherheitshauben	120


10.2	Verkleidung	121
10.3	Rückwand	122
11	Elektrik	123
11.1	Schaltplan (222) als PDF	124
11.2	Sicherungen	125
11.3	Schleppkabel	125
11.4	Kabelsatz Installation	126
11.4.1	Kabelsatz Basis 1	126
11.4.2	Kabelstrang Basis 2	127
11.4.3	Kabelstrang 5XX	128
11.4.4	Kabelstrang Kamm	129
12	Steuerungselektronik	130
12.1	Steuerschrank	131
13	Lieferbares Zubehör	132
13.1	Zubehör Teil 1	133
13.2	Zubehör Teil 2	134
14	Sondereinrichtung	135
14.1	Plattierfadenführer 3+6	136
14.2	Plattierfadenführer 4+5	137
14.3	Plattier-Fadenführerschlitten (einstellbar)	138
14.4	Spulenhalter rechts	139
14.5	Fadenlängenmesseinrichtung links komplett	140
14.5.1	Fadenlängenmesseinrichtung links	141
14.6	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	142
14.6.1	Fadenlängenmesseinrichtung rechts	143
14.7	Friktionsfournisseur links	144
14.7.1	Linker Friktionsfournisseur	145
14.7.2	Bremseinrichtung links	146
14.8	Hilfsabzug, Nachrüstsatz	147
14.8.1	Hilfsabzug vormontiert	148
14.8.2	Hilfsabzug Mitte	152
14.9	Schleifpapierbremse	154

2 Schlitten-Antrieb




2.1 Antrieb

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Antriebseinheit				
1	Antriebseinheit komplett	251 608	17	Parabelfeder	200 661
2	Spannlager komplett	251 581	500	Zylinder-Schraube M8x12	023 138
4	Lüfter komplett	253 692	501	Zylinder-Schraube M10x25	020 157
14	Zahnriemen 50AT10/4170 HP	251 607	502	Mutter M10x12	023 471




2.1.1 Motor und Riementrieb

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Antriebseinheit komplett	251 608			
1	Antriebseinheit	258 189	521	Sicherungsring 68x2.5	022 914
2	Antriebslager komplett	264 764	522	Rillenkugellager 6207-2RS	022 915
2a	Antriebslager	264 758	523	Spannsatz 30X55	023 208
2b	Zahnriemen-Scheibe	240 616	524	Zylinder-Schraube M8X25 12.9	020 142
2c	Zahnritzel 57 AT10 18	242 039	3	Zahnriemen	252 594
2d	Halter Puffer	222 100	500	Flachkopf-Schraube M10X25	023 684
520	Zylinder-Schraube M8X35	020 144	501	Scheibe 10,5X25X2,5	022 178




2.1.2 Spannlager

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Spannlager komplett	251 581	2	500 Rillenkugellager 625-6305-2RS	255 686
1	Spannlager	251 560		504 Sicherungsring 471-25x1,2	251 617
2	Spannrolle komplett	256 640	501	Zylinder-Schraube M10x25	023 751
	2a Spannrolle	255 684	502	U-Scheibe	020 874
	2b Achse	251 579	510*	Exzenter	255 499




2.2 Energiekette und Mitnehmer

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
1	Energiekette 28 Glieder	253 896	4	43 Spannplatte	252 592
501	Zylinder-Schraube M6x8	023 411		517 Zylinder-Schraube M8x30	020 143
4	Schlittenmitnehmer komplett	265 264		519 Befestigungselement	026 489
	41 Schlittenmitnehmer	260 689		520 Zylinder-Schraube M6x8	023 411
	42 Kabelmitnehmer	259 287			




3 Versatz




3.1 Versatzantrieb

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Versatz				
1	Drehstromservomotor Versatz komplett	258 195	502	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
3	Spindellager	260 148	509	Zylinder-Schraube M6x16	023 116
6	Versatzleiste	264 802	518	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
7	Versatzleiste links	240 696	521	U-Scheibe 8,4X20X3	022 175
8	Führungsleiste	206 382	525	Beilage 0,03x15x75	023 395
9	Karte Versatz-Endschalter	229 396	526	Beilage 0,05x15x75	023 396
10	Schaltblech	240 722	527	Beilage 0,1x15x75	023 397
11	Lager Versatzmotor	264 630	528	Beilage 0,2x15x75	023 398
13	Zahnriemen 150 S 5M 490	229 281	900	Zylinder-Schraube M6x12	022 795
17	Anschlag-Schraube	221 386	901	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
20	Versatz-Abdeckblech	264 803	902	Zylinder-Schraube M8x30	020 143




4 Nadelbetten




4.1 Nadelbett E10

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E10	261 915			
1	Nadelbett vorne + hinten E10	261 903	18	Fixierdraht D=2,8	207 270
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E10	250 543	19	Nadelschiene vorne links	237 835
3	Niederhalteplatten-Bett vorn E10	250 542	20	Nadelschiene hinten rechts	237 836
4a	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	21	Deckschiene hinten	250 572
4b	Kupplungsteil E10-12	253 382	22	Deckschiene vorn E10	261 913
5	Zwischenschieber Gebremst E10-12	255 535	23	Nadelschiene hinten links	253 908
6a	Auswahlplatine E10-12	200 688	24	Nadelschiene vorne rechts	253 910
6b	Platinenfeder E10-12	200 691	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
7	Maschenbilder E10	239 756	502	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
8	Niederhalteplatine Steg E10	239 815	42*	Tellerbürste	202 600
16	Deckschiene	250 575	43*	Justierbolzen	251 772
17	Deckschiene	250 576	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.1.1 Fortsetzung Nadelbett E10

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E10	261 915			
2	Federstahldraht ø0,6 E10-14	208 388	501	Zylinder-Schraube M5x8	023 154
3	Federstahldraht ø2,0	207 269	503	Federndes Druckstück	023 177
4	Begrenzer links E10-14	205 764	504	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
5	Begrenzer rechts E10-14	205 765	505	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
8	Fixierdraht ø2,8	207 270	506	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




4.2 Nadelbett E12

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E12	258 475	18	Nadelschiene hinten rechts	237 836
1	Nadelbett vorne + hinten E12	258 455	19	Deckschiene hinten	250 572
3	Hauptsteg E12	260 343	20	Deckschiene vorne E12	250 593
4	Druckkeil E12-14	252 040	21	Deckschiene	250 575
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	22	Deckschiene	250 576
7a	Nadel E12	204 009	28	Büchse	206 090
7b	Kupplungsteil E10 - E12	253 382	30	Nadelschiene hinten links	253 908
9	Zwischenschieber gebremst E10-12	255 535	31	Nadelschiene vorne rechts	253 910
10a	Auswahlplatine E10-12	200 688	34	Anschlagschraube	235 244
10b	Platinenfeder E10-12	200 691	506	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	250 545	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	250 544	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
13	Maschenbilder E12	259 212	42*	Tellerbürste	202 600
14	Niederhalteplatine Steg E12	259 213	43*	Justierbolzen	251 772
17	Nadelschiene vorne links	237 835	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.2.1 Fortsetzung Nadelbett E12

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E12	258 475	505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
2	Fixierdraht ø3,4	208 389	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,6	208 388	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Fixierdraht ø2,8	207 270	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




4.3 Nadelbett E14

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E14	258 476			
1	Nadelbett vorne + hinten E14	258 456	19	Deckschiene hinten	250 572
3	Hauptsteg E14	260 344	20	Deckschiene vorne E14	250 571
4	Druckkeil E12 – E14	252 040	21	Deckschiene	250 575
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	22	Deckschiene	250 576
7a	Nadel E14	209 614	28	Büchse	206 090
7b	Kupplungsteil E14	253 383	30	Nadelschiene hinten links	253 908
9	Zwischenschieber gebremst E14+7.2	255 536	31	Nadelschiene vorne rechts	253 910
10	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	34	Anschlagschraube	235 244
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E14	250 547	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023 379
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E14	250 546	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
13	Maschenbilder E14	209 649	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262	42*	Tellerbürste	202 600
17	Nadelschiene vorne links	237 835	43*	Justierbolzen	251 772
18	Nadelschiene hinten rechts	237 836	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.3.1 Fortsetzung Nadelbett E14

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E14	258 476	505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
2	Fixierdraht ø3,4	208 389	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,6	208 388	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Fixierdraht ø2,8	207 270	519	Beilage 0,2X18,5X34	023 253




4.4 Nadelbett E16

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne + hinten komplett E16	258 477	19	Deckschiene hinten	250 572
1	Nadelbett vorne + hinten E16	258 457	20	Deckschiene vorne E16	250 587
3	Hauptsteg E16	245 319	21	Deckschiene	250 575
4	Druckkeil E12-14	252 040	22	Deckschiene	250 576
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	28	Büchse	206 090
7a	Nadel E16	232 243	30	Nadelschiene hinten links	253 908
7b	Kupplungsteil E16-18	253 384	31	Nadelschiene vorne rechts	253 910
9	Zwischenschieber Gebremst E16-18	255 537	34	Anschlagschraube	235 244
10	Auswahlplatine E16-20	222 265	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023 379
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E16	250 549	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E16	250 548	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
13	Maschenbilder Drahtlage E8.2	261 865	42*	Tellerbürste ø12	202 600
14	Niederhalteplatine E16	264 106	43*	Justierbolzen	251 772
17	Nadelschiene vorne links	237 835	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
18	Nadelschiene hinten rechts	237 836	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.4.1 Fortsetzung Nadelbett E16

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne + hinten komplett E16	258 477	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 154
2	Fixierdraht ø3,4	208 389	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,5	250 690	508	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E16-20	220 821	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
16	Begrenzer rechts E16-20	220 822	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Fixierdraht ø2,8	256 860	519	Beilage 0,2X18,5X34	023 253




4.5 Nadelbett E18

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne + hinten komplett E18	258 478	19	Deckschiene hinten	250 572
1	Nadelbett vorne + hinten E18	258 458	20	Deckschiene vorne E18	256 864
3	Hauptsteg E18	251 051	21	Deckschiene	250 575
4	Druckkeil E12-14	252 040	22	Deckschiene	250 576
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	28	Büchse	206 090
7a	Nadel E18	239 527	30	Nadelschiene hinten links	253 908
7b	Kupplungsteil E10-12	253 384	31	Nadelschiene vorne rechts	253 910
9	Zwischenschieber Gebremst E16-18	255 537	34	Anschlagschraube	235 244
10	Auswahlplatine E16-20	222 265	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023 379
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E18	250 551	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E18	250 550	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
13	Maschenbilder Drahtlage 0,8 mm E18	263 927	42*	Tellerbürste ø12	202 600
14	Niederhalteplatine E18	264 107	43*	Justierbolzen	251 772
17	Nadelschiene vorne links	237 835	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
18	Nadelschiene hinten rechts	237 836	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.5.1 Fortsetzung Nadelbett E18

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne + hinten komplett E18	258 478	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 154
2	Fixierdraht ø3,4	208 389	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,5	250 690	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E16-20	220 821	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
16	Begrenzer rechts E16-20	220 822	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Fixierdraht ø2,8	256 860	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




4.6 Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E6.2	258 481	18	Deckschiene vorne E12	250 593
1	Nadelbett vorne + hinten E12	258 455	19	Deckschiene	250 575
2	Niederhalteplatten-Bett vorne E6.2	250 917	20	Deckschiene	250 576
3	Niederhalteplatten-Bett hinten E6.2	250 918	23	Nadelschiene vorne links	237 835
4	Hauptsteg E12	260 343	24	Nadelschiene hinten rechts	237 836
5	Druckkeil E12-14	252 040	25	Büchse	206 090
8	Federstahldraht ø2,0	207 269	27	Anschlagschraube	235 244
9a	Nadel E6.2	207 349	30	Nadelschiene hinten links	253 908
9b	Kupplungsteil E10 - E12	253 382	31	Nadelschiene vorne rechts	253 910
11	Zwischenschieber gebremst E10-12	255 535	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
12a	Auswahlplatine E10-12	200 688	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
12b	Platinenfeder E10-12	200 691	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
13	Maschenbilder E12	259 212	42*	Tellerbürste	202 600
14	Niederhalteplatine Steg E12	259 213	43*	Justierbolzen	251 772
17	Deckschiene hinten	250 572	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.6.1 Fortsetzung Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E6.2	258 481	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
6	Fixierdraht ø3,4	208 389	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
7	Federstahldraht ø0,6	208 388	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht ø2,0	207 269	507	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
27	Fixierdraht ø2,8	207 270	512	Beilage 0,2X18,5X34	023 253




4.7 Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7.2	258 482			
1	Nadelbett vorne + hinten E14	258 456	19	Deckschiene	250 575
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7.2	250 919	20	Deckschiene	250 576
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7.2	250 920	23	Nadelschiene vorne links	237 835
4	Hauptsteg E14	260 344	24	Nadelschiene hinten rechts	237 836
5	Druckkeil E12-14	252 040	25	Büchse	206 090
8	Federstahldraht ø2,0	207 269	27	Anschlagschraube	235 244
9a	Nadel E7.2	225 230	30	Nadelschiene hinten links	253 908
9b	Kupplungsteil E14	253 383	31	Nadelschiene vorne rechts	253 910
11	Zwischenschieber gebremst E14	255 536	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
12	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
13	Maschenbilder	256 912	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
14	Niederhalteplatine Steg E7.2	258 396	42*	Tellerbürste	202 600
17	Deckschiene hinten	250 572	43*	Justierbolzen	251 772
18	Deckschiene vorne E14	250 571	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.7.1 Fortsetzung Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E7.2	258 482	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
6	Fixierdraht ø3,4	208 389	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
7	Federstahldraht ø0,6	208 388	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht ø2,0	207 269	507	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
27	Fixierdraht ø2,8	207 270	512	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




4.8 Nadelbett E8.2

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne + hinten komplett E8.2	258 483	19	Deckschiene hinten	250 572
1	Nadelbett vorne + hinten E16	258 457	20	Deckschiene vorne E16	250 587
3	Hauptsteg E16	245 319	21	Deckschiene	250 575
4	Druckkeil E12-14	252 040	22	Deckschiene	250 576
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	28	Büchse	206 090
7a	Nadel E8.2	261 263	30	Nadelschiene hinten links	253 908
7b	Kupplungsteil E16-18	253 384	31	Nadelschiene vorne rechts	253 910
9	Zwischenschieber Gebremst E16-18	255 537	34	Anschlagschraube	235 244
10	Auswahlplatine E16-20	222 265	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023 379
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E16	250 549	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E16	250 548	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
13	Maschenbilder Drahtlage E8.2	261 865	42*	Tellerbürste ø12	202 600
14	Niederhalteplatine E16	264 106	43*	Justierbolzen	251 772
17	Nadelschiene vorne links	237 835	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
18	Nadelschiene hinten rechts	237 836	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.8.1 Fortsetzung Nadelbett E8.2

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne + hinten komplett E8.2	258 483	505	Zylinder-Schraube M5x8	023 154
2	Fixierdraht ø3,4	208 389	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,5	250 690	508	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E16-20	220 821	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
16	Begrenzer rechts E16-20	220 822	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Fixierdraht ø2,8	256 860	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




4.9 Nadelbett E6.2 (12m.10)

Pos	Benennung	Id-Nr	Pos	Benennung	Id-Nr
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E12m.10	258 479	18	Nadelschiene hinten rechts	237 836
1	Nadelbett vorne + hinten E12	258 455	19	Deckschiene hinten	250 572
3	Hauptsteg E12	260 343	20	Deckschiene vorne E12	250 593
4	Druckkeil E12-14	252 040	21	Deckschiene	250 575
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	22	Deckschiene	250 576
7a	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	28	Büchse	206 090
7b	Kupplungsteil E10 - E12	253 382	30	Nadelschiene hinten links	253 908
9	Zwischenschieber gebremst E10-12	255 608	31	Nadelschiene vorne rechts	253 910
10a	Auswahlplatine E10-12	200 688	34	Anschlagschraube	235 244
10b	Platinenfeder E10-12	200 691	506	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E12	250 545	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E12	250 544	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
13	Maschenbilder E12	259 212	42*	Tellerbürste	202 600
14	Niederhalteplatine Steg E12	259 213	43*	Justierbolzen	251 772
17	Nadelschiene vorne links	237 835	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.9.1 Fortsetzung Nadelbett E6.2 (12m.10)

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E12m.10	258 479	505	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
2	Fixierdraht ø3,4	208 389	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,6	208 388	508	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
6	Federstahldraht ø2,0	207 269	513	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Fixierdraht ø2,8	207 270	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




4.10 Nadelbett E7.2(14/12)

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E14/12	258 480			
1	Nadelbett vorne + hinten E14	258 456	19	Deckschiene	250 575
2	Niederhalteplatinen-Bett vorne E14	250 546	20	Deckschiene	250 576
3	Niederhalteplatinen-Bett hinten E14	250 547	23	Nadelschiene vorne links	237 835
4	Hauptsteg E14	260 344	24	Nadelschiene hinten rechts	237 836
5	Druckkeil E12-14	252 040	25	Büchse	206 090
8	Federstahldraht ø2,0	207 269	27	Anschlagschraube	235 244
9a	Nadel E14/12	227 756	30	Nadelschiene hinten links	253 908
9b	Kupplungsteil E14	253 383	31	Nadelschiene vorne rechts	253 910
11	Zwischenschieber gebremst E14	255 536	502	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023 379
12	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
13	Maschenbilder E14	209 649	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262	42*	Tellerbürste	202 600
17	Deckschiene hinten	250 572	43*	Justierbolzen	251 772
18	Deckschiene vorne E14	250 571	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.10.1 Fortsetzung Nadelbett E7.2(14/12)

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Nadelbett vorne hinten komplett E14/12	258 480	501	Zylinder-Schraube M5x8-8.8	023 154
6	Fixierdraht ø3,4	208 389	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
7	Federstahldraht ø0,6	208 388	504	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
8	Federstahldraht ø2,0	207 269	507	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10 – E14	205 764	510	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
16	Begrenzer rechts E10 – E14	205 765	511	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
27	Fixierdraht ø2,8	207 270	512	Beilage 0,2X18,5X34	023 253




4.11 Nadelbetten, Befestigungsschrauben

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Befestigungsschrauben		500	Zylinder-Schraube M8x25	020 142




4.12 Rechtes Klemm-Schneidbett E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)|E14/12

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E10-14	253 161	8	Zwischenstück	255 719
1	Führungsplatte EPT rechts E5-14	257 193	11	Halteleiste	253 176
	1a Führungsplatte rechts E5-14	257 189	12	Fangnadel rechts E5-14	255 692
	1b Deckschiene	253 173	13	Zwischenteil E10-14	244 591
	1c Deckschiene	253 174	14	Kupplungsteil E5-8	253 381
	1d Fixierdraht	253 172	15	Zwischenschieber Gebremst E5-8	255 534
	1e Führungsstift	211 351	16	Auswahlplatine E4-8	200 687
	1f Fixierdraht	253 171	17	Platinenfeder E4-8	200 690
	1g Fixierdraht	215 927	18	Federhalter	255 724
	511 Gewindestift M5x5	236 061	19	Gewindebolzen	255 723
2	Abdeckung rechts komplett E5-14	260 966	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2a	Federndes-Druckstück N4	260 235	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken rechts komplett E5-18	260 968	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E5-14	258 050	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
6	Klinge	243 948	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Klemme rechts komplett	244 602	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




4.13 Rechtes Klemm-Schneidbett E16|E18|E8.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E16-18	253 163	8	Zwischenstück	255 719
1	Führungsplatte EPT rechts E16-18	257 195	11	Halteleiste	253 176
1a	Führungsplatte rechts E16-18	257 191	12	Fangnadel rechts E16-18	255 693
1b	Deckschiene	253 173	13	Zwischenteil	244 741
1c	Deckschiene	253 174	14	Kupplungsteil E10-12	253 382
1d	Fixierdraht	253 172	15	Zwischenschieber Gebremst E10-12	255 535
1e	Führungsstift	211 351	16	Auswahlplatine E10-12	200 688
1f	Fixierdraht	253 171	17	Platinenfeder E10-12	200 691
1g	Fixierdraht	215 927	18	Federhalter	255 724
511	Gewindestift M5x5	236 061	19	Gewindebolzen	255 723
2	Abdeckung rechts komplett E16-18	259 406	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2a	Federndes Druckstück	260 235	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
3	Fanghaken rechts E10-18	259 310	502	U-Scheibe 4	020 870
4	Schieber E16-18	259 309	503	Senk-Schraube M3x18	242 728
6	Klinge	243 948	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
7	Klemme rechts komplett	244 602	520*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




4.14 Fadenbremse am Klemm-Schneidbett

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ R	Fadenbremse rechts	256 715			
3	Abdeckung rechts	256 714	2	Klemmblech	256 713
1	Blattfeder	256 712	500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067




5 Schlitten




5.1 Schlitten-Übersicht

Pos	Benennung	Id.-Nr.	Pos	Benennung	Id.-Nr.
Σ	Schlitten komplett		1	Schloss komplett	
	E10	261 957		E10	265 224
	E12	258 467		E12	265 225
	E14 E14/12	258 468		E14 E14/12	265 226
	E16 E18	258 469		E16 E18	265 227
	E12m.10	258 470		E12m.10	265 228
	E6.2	258 472		E6.2	265 229
	E7.2	258 473		E7.2	265 230
	E8.2	258 474		E8.2	265 231
2	Platinen-Steuerung komplett E10	256 306	4	Auswahlsystem komplett E14 (E7.2)	229 300
	Platinen-Steuerung komplett E12-14, 6.2	256 307		Auswahlsystem komplett E16-18 (E8.2)	220 114
	Platinen-Steuerung komplett E16-18	256 308	7	Motoreinheit ATM komplett	251 827
	Platinen-Steuerung komplett E7.2	256 309	7a	Zahnstange oben komplett	251 817
	Platinen-Steuerung komplett E8.2	256 310	7b	Zahnstange unten komplett	251 818
3	Schlittenwagen 2-Schloss komplett 5 Zoll 502	258 453	500	Zylinder-Schraube M4x35	023 550
4	Auswahlsystem komplett E10-12 (E6.2)	216 219	506	Zylinder-Schraube M4x20	023 290




5.2 Schlitten-Übersicht Fortsetzung

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Schlitten komplett				
1	FF-Mitnahme aussen komplett	241 080	9	Kabel Verbindung FF Endstufe OKC	240 651
3	Abstreiffilz	241 411	10	Abdeckblech unten	251 127
4	Bolzen	212 392	11	Nadelwächter vormontiert E10-18	256 475
5	Abdeckblech oben	250 594	12	Platinenöffner komplett	256 623
6	Abdeckblech unten	250 595	30*	Verteiler 2S-5Z OKC3	255 695




5.3 Schloss E10

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Schloss komplett E10	265 224	37	d Sicherungsscheibe	023 565
1	Schlossplatte E10-18	264 748		e Scheibe	259 647
22	Stehbolzen	254 839		f U-Scheibe	022 893
23	Führung Drückerteil komplett	253 480	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
34	Kulierteil links komplett E10	254 246	43	Haltestück	251 828
35	Kulierteil rechts komplett E10	254 247	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
36	Stangenführung links komplett	252 662	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
a	Stangenführungsteil	258 148	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
b	Federstange	252 661	512	Beilage 0,05x8x28	023 020
c	Druckfeder	257 082			




5.3.1 Schlossteile E10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil oben links E10-18	256 690	21	Auswahlteil E10-18	251 875
3	Einlaufteil oben rechts E10-18	256 691	24	Drückerteil Fang	253 828
4	Einlaufteil oben E10-18	256 689	25	Begrenzungsteil E10 E7.2	251 993
5	Strickpositionsteil E10-14 E6.2 E7.2	255 021	26	Zeiger E10	251 994
6	Platte links E10-18	255 389	27	Schraube	210 335
7	Platte rechts E10-18	255 390	28	Abzugsteil links E10-14 E7.2	254 331
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	29	Abzugsteil rechts E10-14 E7.2	254 332
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	30	Fangbegrenzungsteil E10 E7.2	254 295
10	Drückerleiste E10-14	255 540	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
11	Schlossteil Führung oben E10-18	258 161	32	Übernahmeteil E10 E12	251 997
12	Schlossteil Führung E10-18	255 541	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E10 E12	254 334
13	Schlossteil links E10-18	255 613		Strickaustriebsteil mit Splitten E10 E12	254 335
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	39	Schlossteil rechts E10-18	259 769
15	Begrenzungsteil links	264 051	40	Strickpositionsteil links E10-14 E6.2 E7.2	255 022
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	41	Strickpositionsteil rechts E10-14 E6.2 E7.2	255 023
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieteteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081




5.4 Schloss E12

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Schloss-Satz komplett E12	265 225			
1	Schlossplatte E10-18	264 748	37	d Sicherungsscheibe	023 565
22	Stehbolzen	254 839		e Scheibe	259 647
23	Führung Drückerteil komplett	253 480		f U-Scheibe	022 893
34	Kulierteil links komplett E12-14	254 248	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
35	Kulierteil rechts komplett E12-14	254 249	43	Haltestück	251 828
36	Stangenführung links komplett	252 662	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
a	Stangenführungsteil	258 148	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
b	Federstange	252 661	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
c	Druckfeder	257 082	512	Beilage 0,05x8x28	023 020




5.4.1 Schlossteile E12

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil oben links E10-18	256 690	21	Auswahlteil E10-18	251 875
3	Einlaufteil oben rechts E10-18	256 691	24	Drückerteil Fang	253 828
4	Einlaufteil oben E10-18	256 689	25	Begrenzungsteil E12-14	252 522
5	Strickpositionsteil E10-14 E6.2 E7.2	255 021	26	Zeiger E10	251 994
6	Platte links E10-18	255 389	27	Schraube	210 335
7	Platte rechts E10-18	255 390	28	Abzugsteil links E10-14 E7.2	254 331
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	29	Abzugsteil rechts E10-14 E7.2	254 332
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	30	Fangbegrenzungsteil E12-14	254 298
10	Drückerleiste E10-14	255 540	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
11	Schlossteil Führung oben E10-18	258 161	32	Übernahmeteil E10 E12	251 997
12	Schlossteil Führung E10-18	255 541	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E10 E12	254 334
13	Schlossteil links E10-18	255 613		Strickaustriebsteil mit Splitten E10 E12	254 335
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	39	Schlossteil rechts E10-18	259 769
15	Begrenzungsteil links	264 051	40	Strickpositionsteil links E10-14 E6.2 E7.2	255 022
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	41	Strickpositionsteil rechts E10-14 E6.2 E7.2	255 023
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieteteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081




5.5 Schloss E14 | E14/12

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Schloss komplett E14	265 226			
1	Schlossplatte E10-18	264 748	37	d Sicherungsscheibe	023 565
22	Stehbolzen	254 839		e Scheibe	259 647
23	Führung Drückerteil komplett	253 480		f U-Scheibe	022 893
34	Kulierteil links komplett E12-14	254 248	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
35	Kulierteil rechts komplett E12-14	254 249	43	Haltestück	251 828
36	Stangenführung links komplett	252 662	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
a	Stangenführungsteil	258 148	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
b	Federstange	252 661	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
c	Druckfeder	257 082	512	Beilage 0,05x8x28	023 020




5.5.1 Schlossteile E14|E14/12

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil oben links E10-18	256 690	21	Auswahlteil E10-18	251 875
3	Einlaufteil oben rechts E10-18	256 691	24	Drückerteil Fang	253 828
4	Einlaufteil oben E10-18	256 689	25	Begrenzungsteil E12-14	252 522
5	Strickpositionsteil E10-14 E6.2 E7.2	255 021	26	Zeiger E10	251 994
6	Platte links E10-18	255 389	27	Schraube	210 335
7	Platte rechts E10-18	255 390	28	Abzugsteil links E10-14 E7.2	254 331
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	29	Abzugsteil rechts E10-14 E7.2	254 332
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	30	Fangbegrenzungsteil E12 E14	254 298
10	Drückerleiste E10-14	255 540	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
11	Schlossteil Führung oben E10-18	258 161	32	Übernahmeteil E14	252 607
12	Schlossteil Führung E10-18	255 541	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E14	254 336
13	Schlossteil links E10-18	255 613		Strickaustriebsteil mit Splitten E14	254 337
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	39	Schlossteil rechts E10-18	259 769
15	Begrenzungsteil links	264 051	40	Strickpositionsteil links E10-14 E6.2 E7.2	255 022
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	41	Strickpositionsteil rechts E10-14 E6.2 E7.2	255 023
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieteteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081




5.6 Schloss E16 | E18

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Schloss komplett E16-E18	265 227			
1	Schlossplatte E10-18	264 748	37	d Sicherungsscheibe	023 565
22	Stehbolzen	254 839		e Scheibe	259 647
23	Führung Drückerteil komplett	253 480		f U-Scheibe	022 893
34	Kulierteil links komplett E16-18	251 965	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
35	Kulierteil rechts komplett E16-18	251 966	43	Haltestück	251 828
36	Stangenführung links komplett	252 662	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
a	Stangenführungsteil	258 148	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
b	Federstange	252 661	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
c	Druckfeder	257 082	512	Beilage 0,05x8x28	023 020




5.6.1 Schlossteile E16|E18

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil oben links E10-18	256 690	21	Auswahlteil E10-18	251 875
3	Einlaufteil oben rechts E10-18	256 691	24	Drückerteil Fang	253 828
4	Einlaufteil oben E10-18	256 689	25	Begrenzungsteil E16-18	252 646
5	Strickpositionsteil E16-18 E8.2	255 027	26	Zeiger E16-18	252 656
6	Platte links E10-18	255 389	27	Schraube	210 335
7	Platte rechts E10-18	255 390	28	Abzugsteil links E16-18 E8.2	254 338
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	29	Abzugsteil rechts E16-18 E8.2	254 339
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	30	Fangbegrenzungsteil E16-18	254 299
10	Drückerleiste E16-18	256 681	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
11	Schlossteil Führung oben E10-18	258 161	32	Übernahmeteil E16-18	252 654
12	Schlossteil Führung E10-18	255 541	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E16-18	254 340
13	Schlossteil links E10-18	255 613		Strickaustriebsteil mit Splitten E16-18	254 341
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	39	Schlossteil rechts E10-18	259 769
15	Begrenzungsteil links	264 051	40	Strickpositionsteil links E16-18 E8.2	255 028
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	41	Strickpositionsteil rechts E16-18 E8.2	255 029
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieteteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081




5.7 Schloss E12m.10

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Schloss komplett E12m.10	265 228			
1	Schlossplatte E10-18	264 748	37	d Sicherungsscheibe	023 565
22	Stehbolzen	254 839		e Scheibe	259 647
23	Führung Drückerteil komplett	253 480		f U-Scheibe	022 893
34	Kulierteil links komplett E12-14	254 248	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
35	Kulierteil rechts komplett E12-14	254 249	43	Haltestück	251 828
36	Stangenführung links komplett	252 662	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
a	Stangenführungsteil	258 148	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
b	Federstange	252 661	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
c	Druckfeder	257 082	512	Beilage 0,05x8x28	023 020




5.7.1 Schlossteile E12m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil oben links E10-18	256 690	21	Auswahlteil E10-18	251 875
3	Einlaufteil oben rechts E10-18	256 691	24	Drückerteil Fang	253 828
4	Einlaufteil oben E10-18	256 689	25	Begrenzungsteil E10 E7.2	251 993
5	Strickpositionsteil E10-14 E6.2 E7.2	255 021	26	Zeiger E10	251 994
6	Platte links E10-18	255 389	27	Schraube	210 335
7	Platte rechts E10-18	255 390	28	Abzugsteil links E10-14 E7.2	254 331
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	29	Abzugsteil rechts E10-14 E7.2	254 332
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	30	Fangbegrenzungsteil E10 E7.2	254 295
10	Drückerleiste E10-14	255 540	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
11	Schlossteil Führung oben E10-18	258 161	32	Übernahmeteil E10-12	251 997
12	Schlossteil Führung E10-18	255 541	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E10-12	254 334
13	Schlossteil E10-18	255 613		Strickaustriebsteil mit Splitten E10-12	254 335
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	39	Schlossteil rechts E10-18	259 769
15	Begrenzungsteil links	264 051	40	Strickpositionsteil links E10-14 E6.2 E7.2	255 022
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	41	Strickpositionsteil rechts E10-14 E6.2 E7.2	255 023
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieteteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081




5.8 Schloss E6.2

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Schloss komplett E6.2	265 229			
1	Schlossplatte E10-18	264 748	37	d Sicherungsscheibe	023 565
22	Stehbolzen	254 839		e Scheibe	259 647
23	Führung Drückerteil komplett	253 480		f U-Scheibe	022 893
34	Kulierteil links komplett E12-14	254 248	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
35	Kulierteil rechts komplett E12-14	254 249	43	Haltestück	251 828
36	Stangenführung links komplett	252 662	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
a	Stangenführungsteil	258 148	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
b	Federstange	252 661	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
c	Druckfeder	257 082	512	Beilage 0,05x8x28	023 020




5.8.1 Schlossteile E6.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil oben links E10-18	256 690	21	Auswahlteil E10-18	251 875
3	Einlaufteil oben rechts E10-18	256 691	24	Drückerteil Fang	253 828
4	Einlaufteil oben E10-18	256 689	25	Begrenzungsteil E6.2	252 955
5	Strickpositionsteil E10-14 E6.2 E7.2	255 021	26	Zeiger E10	251 994
6	Platte links E10-18	255 389	27	Schraube	210 335
7	Platte rechts E10-18	255 390	28	Abzugsteil links E6.2	254 342
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	29	Abzugsteil rechts E6.2	254 343
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	30	Fangbegrenzungsteil E6.2	254 301
10	Drückerleiste E10-14	255 540	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
11	Schlossteil Führung oben E10-18	258 161	32	Übernahmeteil E6.2	252 960
12	Schlossteil Führung E10-18	255 541	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E6.2	254 344
13	Schlossteil links E10-18	255 613		Strickaustriebsteil mit Splitten E6.2	254 345
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	39	Schlossteil rechts E10-E18	259 769
15	Begrenzungsteil links	264 051	40	Strickpositionsteil links E10-14 E6.2 E7.2	255 022
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	41	Strickpositionsteil rechts E10-14 E6.2 E7.2	255 023
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieterteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081




5.9 Schloss E7.2

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Schloss komplett E7.2	265 230			
1	Schlossplatte E10-18	264 748	37	d Sicherungsscheibe	023 565
22	Stehbolzen	254 839		e Scheibe	259 647
23	Führung Drückerteil komplett	253 480		f U-Scheibe	022 893
34	Kulierteil links komplett E12-14	254 248	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
35	Kulierteil rechts komplett E12-14	254 249	43	Haltestück	251 828
36	Stangenführung links komplett	252 662	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
a	Stangenführungsteil	258 148	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
b	Federstange	252 661	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
c	Druckfeder	257 082	512	Beilage 0,05x8x28	023 020




5.9.1 Schlossteile E7.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil oben links E10-18	256 690	21	Auswahlteil E10-18	251 875
3	Einlaufteil oben rechts E10-18	256 691	24	Drückerteil Fang	253 828
4	Einlaufteil oben E10-18	256 689	25	Begrenzungsteil E10 E7.2	251 993
5	Strickpositionsteil E10-14 E6.2 E7.2	255 021	26	Zeiger E10	251 994
6	Platte links E10-18	255 389	27	Schraube	210 335
7	Platte rechts E10-18	255 390	28	Abzugsteil links E10-14 E7.2	254 331
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	29	Abzugsteil rechts E10-14 E7.2	254 332
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	30	Fangbegrenzungsteil E10 E7.2	254 295
10	Drückerleiste E10-14	255 540	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
11	Schlossteil Führung E10-18	258 161	32	Übernahmeteil E10-12	251 997
12	Schlossteil Führung E10-18	255 541	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E10-12	254 334
13	Schlossteil links E10-18	255 613		Strickaustriebsteil mit Splitten E10-12	254 335
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	39	Schlossteil rechts E10-18	259 769
15	Begrenzungsteil links	264 051	40	Strickpositionsteil links E10-14 E6.2 E7.2	255 022
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	41	Strickpositionsteil rechts E10-14 E6.2 E7.2	255 023
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieteteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081




5.10 Schloss E8.2

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Schloss komplett E8.2	265 231			
1	Schlossplatte E10-18	264 748	37	d Sicherungsscheibe	023 565
22	Stehbolzen	254 839		e Scheibe	259 647
23	Führung Drückerteil komplett	253 480		f U-Scheibe	022 893
34	Kulierteil links komplett E16-18	251 965	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
35	Kulierteil rechts komplett E16-18	251 966	43	Haltestück	251 828
36	Stangenführung links komplett	252 662	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
a	Stangenführungsteil	258 148	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
b	Federstange	252 661	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
c	Druckfeder	257 082	512	Beilage 0,05x8x28	023 020




5.10.1 Schlossteile E8.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil oben links E10-18	256 690	21	Auswahlteil E10-18	251 875
3	Einlaufteil oben rechts E10-18	256 691	24	Drückerteil Fang	253 828
4	Einlaufteil oben E10-18	256 689	25	Begrenzungsteil E8.2	260 901
5	Strickpositionsteil E16-18 E8.2	255 027	26	Zeiger E16-18	252 656
6	Platte links E10-18	255 389	27	Schraube	210 335
7	Platte rechts E10-18	255 390	28	Abzugsteil links E16-18 E8.2	254 338
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	29	Abzugsteil rechts E16-18 E8.2	254 339
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	30	Fangbegrenzungsteil E8.2	260 902
10	Drückerleiste E16-18	256 681	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
11	Schlossteil Führung oben E10-18	258 161	32	Übernahmeteil E8.2	260 903
12	Schlossteil Führung E10-18	255 541	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E16-18	254 340
13	Schlossteil links E10-18	255 613		Strickaustriebsteil mit Splitten E16-18	254 341
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	39	Schlossteil rechts E10-18	259 769
15	Begrenzungsteil links	264 051	40	Strickpositionsteil links E16-18 E8.2	255 028
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	41	Strickpositionsteil rechts E16-18 E8.2	255 029
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieteteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081




5.11 Schlittenwagen

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schlittenwagen 2-Schloss komplett 5 Zoll 502	258 453	9	Büchse	209 275
1	Schlittenrahmen 2-Schloss 5-Zoll	258 433	10	Büchse	209 274
2	Schlittenteil E10-18	265 496	11	Exzenter	222 983
4	Unterlage	225 312	13	Fixierbolzen Trennstelle	244 179
5	Passschraube	211 750	500	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
8	Büchse	207 546	520	Sicherungsscheibe6	021 022




5.12 Schlitten-Führung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
6	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	242 060	510	Passscheibe 12x18x1	023 315
7	Lagerbolzen exzentrisch 0,5	240 624	511	Passscheibe 10x16x1	023 260
12	Bolzen vormontiert	244 283	518	Rillen-Kugellager 62201-2RS	241 408
508	Mutter M10	023 316	519	Rillen-Kugellager 62300-2RS1	242 070




5.13 Schlitten-Abdeckung

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
1	Schlitten-Abdeckung oben 2-Schloss komplett	257 102	10	Fixierbolzen	242 382
	1a Schlitten-Abdeckung oben 2-Schloss	253 317	500	Sechskant-Mutter M6	257 088
2	Schlitten-Abdeckung hinten komplett 2-Schloss	257 175	501	U-Scheibe 6.1x9x0,5	023 554
	2a Schlitten-Abdeckung hinten 2-Schloss	253 319	502	Fächerscheibe 6,4	022 385
3	Schlitten-Abdeckung vorne komplett 2-Schloss	257 174	503	O-Ring 3x2	242 420
	3a Schlitten-Abdeckung vorne 2-Schloss	253 318	504	Druckfeder 0,48x7,02x17,29	023 654




5.14 Fadenführer-Mitnahme ohne Führungsteil

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	FF-Mitnahme außen komplett	241 080			
1	Fadenführer-Mitnehmer komplett	242 214	500	Zylinder-Schraube M4x14-I-Torx	242 279
2	Haltewinkel für Platine	241 038	501	Zylinder-Schraube M3x12-12.9	022 648
3	Karte Fadenführer Endstufen OKC	300 960	900	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
4	Haltewinkel für FF-Mitnahme	242 903	901	Pass-Schraube	231 899




5.15 Bürstenhalter

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Bürstenhalter komplett		4	Bürste	
	E10 E12 E14 E14/12	252 749		E10 E12 E14 E14/12	243 074
	E6.2 E7.2 (E12m.10)			E6.2 E7.2 6.2(E12m.10)	
	E16 E18	213 710		E16 E18	203 254
	E8.2	263 500		E8.2	260 502
1	Bürstenhalter	213 009	501	Sechskant-Mutter M8x5 (E10-18)	023 750
2	Bürstenklemme	213 010		Sechskant-Mutter M8x5 (E8.2)	020 856
3	Gewindestange	209 740	502	Pass-Scheibe 5x10x0,5	023 348
500	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062	503	Sicherungsring 5x0,6	023 347




5.16 Nadelwächter

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelwächter vormontiert E10-18	256 475	503	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398
1	Kabel Nadelwächter komplett	261 856	504	Druckfeder 0,32x4,00x13,10	256 952
2	Aufnahme	256 476	505	Sicherungsscheibe 2,3	021 018
3	Schaltwippe	256 477	506	Sicherungsscheibe 1,9	023 565
4	Abzugsblech	256 094	12*	Taster vormontiert E10-14	256 454
5	Bolzen	256 492	a*	Taster E10-14	255 758
6	Anschlagbolzen	256 493	b*	Winkel	255 757
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	520*	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427
501	Flachkopf-Schraube M2x8	258 310	16*	Taster vormontiert E16-18	256 784
502	Zylinder-Stift 4x10-A	023 753	a*	Taster E16-18	255 759




5.17 Platinensteuerung und Schieber

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
1	Platinensteuerung komplett		20*	Schieber rechts komplett	
	E10	256 306		E10	256 391
	E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E6.2	256 307		E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E6.2	256 392
	E16 E18 E8.2	256 308		E16 E18 E8.2	256 393
	E7.2	256 309		E7.2	256 394
	E8.2	256 310		E8.2	256 395
511*	Zylinder-Schraube M5x16	023 141	30*	Schieber links komplett	
				E10	256 396
				E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E6.2	256 397
				E16 E18 E8.2	256 398
				E7.2	256 399
				E8.2	256 400
			a*	Passscheibe 5x10x0,5	023 348
			b*	Sicherungsring 5x0,6	023 347




6 Hauptabzug




6.1 Hauptabzug E10 | E12 | E14 | E6.2(12m.10) | E7.2(14/12) | E6.2 | E7.2

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Hauptabzug E5-14		2	Hauptabzug rechts	265 341
1	Hauptabzug links	257 006	3	Hauptabzug mitte E5-14	253 792




6.2 Hauptabzug E16 | E18 | E8.2

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Hauptabzug E16-18		2	Hauptabzug rechts	265 341
1	Hauptabzug links	257 006	3	Hauptabzug mitte E16-18	257 110




6.3 Hauptabzug links

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Hauptabzug links	257 006			
2	Lauftring komplett	244 459	21	Ansatzschraube	257 000
3	Welle links hinten	221 012	22	Distanzbolzen	256 077
5	Bolzen	208 538	23	Koppelstück	256 999
7	Aufnahmeblech links komplett	231 725	25	Rändelschraube	250 608
9	Schwenklager	251 761	500	Schraube 50x15	251 728
11	Steckachse links	251 984	504	U-Scheibe 18	023 295
17	Federbolzen	221 143	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
19	Anschlag	256 078	510	Sechskant-Mutter M8-6	020 838




6.4 Hauptabzug rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Hauptabzug rechts	265 341			
1	Kupplungssatz	251 677	10	Distanzbolzen	256 077
2	Lauftring komplett	244 459	11	Koppelstück	256 999
3	Bolzen	208 538	12	Rändelschraube	250 608
4	Aufnahmeblech rechts komplett	260 090	500	Schraube 50x15	251 728
5	Schwenklager	251 761	501	U-Scheibe 18	023 295
6	Steckachse rechts	251 985	502	Sicherungsring 18x1,2	020 955
7	Federbolzen	221 143	503	Sechskant-Mutter M8-6	020 838
8	Anschlag	256 078	504	Mikroschalter Xgk2-s21 250	210 510
9	Ansatzschraube	257 000	505	Zylinder-Schraube M3x20	023 221




6.5 Aufnahmeblech links und rechts

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ A	Aufnahmeblech links komplett	231 725	2	Schaftschraube	240 067
1	Aufnahmeblech links	231 541	3	Halteblech rechts	240 066
2	Halteblech links	231 539	500	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	501	Mikroschalter	026 259
501	Fächerscheibe J5,3	022 489	502	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
Σ B	Aufnahmeblech rechts komplett	260 090	503	Zylinder-Schraube M5x8	244 278
1	Aufnahmeblech rechts	260 067	504	U-Scheibe 5-200	020 871




6.6 Schwenklager

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schwenklager	251 761			
1	Schwenklager	241 996	500	Schraube M35x10	259 102
2	Blechstütze	251 749	504	Sicherungsscheibe4	021 020
3	Achse	251 758	505	Zugfeder 21x3,0x192	240 217




6.7 Steckachse links und rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ L	Steckachse links	251 984	Σ R	Steckachse rechts	251 985
1	Welle links vorn	221 013	1	Exzenter	251 959
2	Exzenter	251 959	2	Welle rechts	223 393
500	Stellring	020 938	3	Zahnrad Z=40, M=2	213 744
502	Einbaufreilauf ZZ6203L	023 294	500	Einbaufreilauf ZZ6203L	023 294
900	Gewindestift M6x8	022 684	501	Stellring	020 938
			502	Gewindestift M6x8	022 684
			503	Passfeder A 6x6x25	023 017




6.8 Hauptabzug mitte E10 | E12 | E14 | E6.2(12m.10) | E7.2(14/12) | E6.2 | E7.2

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Hauptabzug Mitte E5-14	253 792	21	Verbindungsstange	256 998
4	Abstreifwinkel hinten komplett	264 118	505	U-Scheibe 6	02 431
12	Motor Abzugseinheit komplett	253 803	509	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
13	Abzugswalze hinten komplett E5-14	251 683	514	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
15	Abzugswalze vorne komplett E5-14	251 681	30*	Blechstütze links	251 766
17	Winkelschiene komplett	251 550	31*	Blechstütze rechts	251 765
20	Anschlusskabel WickelblechOKC	241 703	530*	Zylinder-Schraube M6x12	020 134




6.8.1 Hintere Abzugswalze E10 | E12 | E14 | E6.2(12m.10) | E7.2(14/12) | E6.2 | E7.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Abzugswalze hinten komplett E5-14	251 683			
1	Ring links	255 830	8	Distanzkeil	222 062
2	Anschlagring links	204 369	9	Bürste	225 819
3	Welle	251 682	12	Stange	251 769
4	Abstreifer	241 612	13	Distanzkeil	264 669
5	Distanzkeil	240 104	14	Walze	264 624
6	Ring rechts	255 831	500	Pass-Stift 6x32	020 685
7	Walze	206 770	501	Gewindestift M8x16	258 910




6.9 Hauptabzug mitte E16 | E18 | E8.2

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Hauptabzug mitte E16-18	257 110	7	Verbindungsstange	256 998
1	Abstreifwinkel hinten komplett	264 118	500	U-Scheibe 6	022 431
2	Motor Abzugseinheit komplett	253 803	501	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
3	Abzugswalze hinten komplett E16-18	257 109	502	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
4	Abzugswalze vorne komplett E5-14	251 681	30*	Blechstütze links	251 766
5	Winkelschiene komplett	251 550	31*	Blechstütze rechts	251 765
6	Anschlusskabel WickelblechOKC	241 703	530*	Zylinder-Schraube M6x12	020 134




6.9.1 Hintere Abzugswalze E16 | E18 | E8.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Abzugswalze hinten komplett E16-18	257 109			
1	Ring links	255 830	7	Walze	231 400
2	Anschlagring links	204 369	8	Distanzkeil	222 062
3	Welle	251 682	9	Bürste	225 819
4	Abstreifer	241 612	12	Stange	251 769
5	Distanzkeil	240 104	500	Pass-Stift 6x32	020 685
6	Ring rechts	255 831	501	Gewindestift M8x16	258 910




6.10 Abstreifwinkel

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Abstreifwinkel hinten komplett	264 118			
1	Abstreifwinkel	263 946	8	Nocken	260 109
3	Achse	259 969	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
5	Bolzen	228 310	501	Gewindestift M5x6	022 738
6	Einstellgewicht	229 248	502	Stelling A10	020 934




6.11 Motor und Impulsgeber

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Motor Abzugseinheit komplett	253 803			
1	Motor Drehfeldmagnet (komplett)	257 438	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	501	U-Scheibe 4-200	020 879
3	Lichtschranke Abzug Kamm	300 744	502	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	503	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369
5	Zahnrad	241 668	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142




6.13 Winkelschiene

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Winkelschiene komplett	251 550	501	Sechskant-Mutter M5-8	023 541
1	Schalter komplett (mit Kabel)	221 265	502	Druckfeder 0,8x9,2x27,5	023 537
3	Winkelschiene	251 548	503	Zylinder-Schraube M2x12	023 522
4	Wickelblech	251 549	504	U-Scheibe 2	022 908
500	U-Scheibe 6	022 431	505	Ansatz-Schraube M5x20x5	023 675




7 Kammabzug




7.1 Kammabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Kammabzug				
1	Kammabzug links	256 836	3	E12 E6.2 E6.2(12m.10)	253 789
2	Kammabzug rechts	256 837		E14 E7.2 E7.2(14/12)	253 840
3	Kammabzug Mitte			E16 E8.2	257 020
	E10	262 015		E18	257 021




7.2 Kammabzug links

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Kammabzug links	256 836			
1	Klemmstück	209 379	528	Sechskantmutter M8-6	020 838
2	Druckplatte	241 967	34	Schwenkhebel links	252 859
3	Bolzen	222 152	36	Spannplatte	227 159
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Exzenterzapfen	222 320	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
11	Bolzen	207 689	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
15	Zahnscheibe oben komplett	211 823	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
17	Stehbolzen	222 315	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
18	Stehbolzen	240 056	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
19	Gewindestange M5	240 057	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
25	Reflektor komplett	256 826	517	U-Scheibe 16	020 876
26	Führungsstange C35	206 560	524	Sicherungsring 17x1	023 299
27	Gummipuffer	206 561	530	Zugfeder Din2097 15x1,50x70,94	251 614
28	Kammführung links	255 425	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
28a	Mitnahmebolzen	255 427	540*	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




7.3 Kammabzug rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Kammabzug rechts	256 837			
1	Klemmstück	209 379		529 Sechskantmutter M8-6	020 838
2	Druckplatte	241 967	33	Schwenkhebel rechts	252 858
3	Bolzen	222 152	36	Spannplatte	227 159
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Exzenterzapfen	222 320	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
12	Antriebswelle Kamm komplett	214 583	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
17	Stehbolzen	222 315	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
18	Stehbolzen	240 056	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
19	Gewindestange M5	240 057	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
22	Näherungsschalter induktiv oben	231 516	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
23	Näherungsschalter induktiv unten	231 520	517	U-Scheibe 16	020 876
24	Lichtschranke komplett	256 825	530	Zugfeder 15x1,50x70,94	251 614
26	Führungsstange C35	206 560	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
27	Gummipuffer	206 561	532	U-Scheibe 6	020 872
29	Kammführung rechts	255 424	533*	Beilage 0,2x12x27	023 735
29a	Mitnahmebolzen	255 427	534*	Beilage 0,5x12x27	023 736
29b	Winkel	240 112	540*	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




7.3.1 Kamm-Antriebswelle

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Antriebswelle Kamm komplett	214 583			
1	Welle	213 969	500	Passfeder A 6x6x25	023 017
2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744	502	Gewindestift M6x8	022 684
	Position 502 immer mitbestellen		503	Gewindestift M6x12	023 898
3	Zahnriemen-Scheibe oben	206 394	504	Stellring	020 938
	Position 503 immer mitbestellen				




7.3.2 Schwenkhebel Kammabzug

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ L	Schwenkhebel links	252 859	3	Mikroschalter	026 259
1	Halter	252 780	4	Mitnehmer	255 650
2	Welle	223 994	5	Schwenkhebel	239 248
4	Mitnehmer	255 650	6	Bolzen	214 053
5	Schwenkhebel	239 248	7	Winkel	224 009
6	Bolzen	214 053	8	Winkel	238 304
7	Exzenterbolzen	255 651	9	Exzenterbolzen	255 651
500	Druckfeder 1,4x13,6x93	023 572	500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
501	Spannstift Iso8752-5x20	020 794	501	Spannstift 5x20	020 794
502	Zylinder-Stift 5x22	023 716	502	Zylinder-Stift 5x22	023 716
504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618	503	Spannstift 5x12	020 793
505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365	504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618
507	U-Scheibe 10	020 884	505	Ansatz-Schraube M5X5,8X6,2	023 365
508	Sicherungsring	020 950	506	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
509	Schaftschraube M5x12x18	020 539	507	U-Scheibe 10	020 884
511	Sechskant-Mutter M8-6	020 838	508	Sicherungsring 10x1	020 950
Σ R	Schwenkhebel rechts	252 858	509	Schaft-Schraube M5X12X18	020 539
1	Halter	252 780	510	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
2	Welle	238 339	511	U-Scheibe 3	020 877
			513	Sechskant-Mutter M8-6	020 838




7.4 Kammabzug Mitte

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Kammabzug Mitte		31	Kammeinheit	
	E10	262 015		E10	265 418
	E12 E6.2 E6.2(12m.10)	253 789		E12 E6.2 E6.2(12m.10)	265 419
	E14 E7.2 E7.2(14/12)	253 840		E14 E7.2 E7.2(14/12)	265 420
	E16 E8.2	257 020		E16 E8.2	265 421
	E18	257 021		E18	265 422
8	Flansch	207 695	32	Motor Abzugseinheit komplett	253 803
9	Welle lang	251700	35	Ausweiserblech	259 238
500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	502	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
501	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	525	Fächerscheibe J5,3	022 489




7.4.1 Kammeinheit

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Kammeinheit		5	Hakenschieber	
	E10	265 418		E10	261 989
	E12 E6.2 E6.2(12m.10)	265 419		E12 E16 E6.2 8.2 E6.2(12m.10)	251 709
	E14 E7.2	265 420		E14 E7.2	251 708
	E16 E8.2	265 421		E18	257 016
	E18	265 422	7	Bundbolzen komplett	211 036
1	Hakenbett		8	Querschieber	251 701
	E10	265 410	9	Deckschiene	251 702
	E12 E6.2 E6.2(12m.10)	265 411	10	Mitnehmer	205 678
	E14 E7.2	265 412	11	Schalthebel komplett	240 060
	E16 E8.2	265 413	15	Stabilisator	251 697
	E18	265 414	500	Zylinder-Schraube M4x12	022 664
2	Schließer		502	Senkkopf-Schraube M5x12	023 340
	E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(12m.10)	230 106	504	Sechskant-Mutter M4-8	023 046
	E16 E18 E8.2	230 107	505	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
3	Körper		508	U-Scheibe 5	020 871
	E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(12m.10)	230 094	510	Zylinder-Schraube M4x35	023 550
	E16 E18 E8.2	230 095	511	Sicherungsscheibe	022 774
4	Deckschiene	251 696			




7.4.2 Schalthebel Kammabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schalthebel komplett	240 060	500	Zylinder-Schraube M3x25	023 093
1	Anschraubplatte rechts	240 058	501	Zylinder-Schraube M4x20	023 171
2	Anschraubplatte links	240 059	502	Zylinder-Schraube M4x16	023 123
3	Hebel	215 228	504	Senk-Schraube M6x12	023 435
4	Lagerbolzen	215 675	505	Senk-Schraube M5x16	023 417
5	Exzenter	205 681	506	Passscheibe 16x22x2	023 449
6	Spannocken	215 287	507	Passscheibe 10x16x1	023 260
13	Zwischenplatte	213 980	510	Sechskant-Mutter M5	020 854
14	Halteplatte	218 977	511	Bundlager 10x16x22	022 841
15	Motor Kammhaken 2-Phasen	244 635	515	Distanzhülse	210 488




8 Fadenliefereinrichtung




8.1 Fadenleitsystem

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Fadenleitsystem 12 FKE 45" E10 E12 E14 E16 E18	256 929			
	Fadenleitsystem 14 FKE 45" E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E6.2 E7.2 E8.2	264 342	8	Träger	264 555
1	Träger	264 652	9	Nutenstein	228 851
2	Fadenkontrolleinrichtung (FKE)	237 124	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
3	Anschlusskabel FKE E2	251 653	501	Schraube M6x20	023 721
4	Träger links	264 518	502	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
5	Träger rechts	264 519	503	U-Scheibe 6	022 431
6	Garnleiter komplett	241 581	504	Flachkopfschraube M8x16	023 113
7	Garnleiterschiene45"	251 631	505	Fächerscheibe	023 388




8.2 Linke Fadenführung E10 | E12 | E14 | E16 | E18 | E78.2(14/12) | E6.2(12m.10) | E7.2 | E8.2

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Sicherheitshaube links komplett E10-18	265 336			
4	Welle	241 318	500	Keramiköse	240 640
5	Fadenspanner links komplett E10-18	264 088	504	Flachkopf-Schraube M5x16	265 377
6	Drahtbügel links	265 052	505	U-Scheibe 5,3x18x1,5	020 909
7	Fadenumlenker links komplett	265 308	506	Schraube 6x20	265 379
8	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808	507	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




8.3 Linke Fadenführung E6.2

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Sicherheitshaube links komplett E7-8	265 335			
4	Welle	241 318	500	Keramiköse	240 640
5	Fadenspanner links komplett E7-8	264 087	504	Flachkopf-Schraube M5x16	265 377
6	Drahtbügel links	265 052	505	U-Scheibe 5,3x18x1,5	020 909
7	Fadenumlenker links komplett	265 308	506	Schraube 6x20	265 379
8	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808	507	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117





8.4 Fadenspanner links

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenspanner links komplett E7-8	264 087			
	Fadenspanner links komplett E10-18	264 088	7	Abstandshalter	242 048
1	Karte Aufholspanner 16-fach links	241 345	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
2	Spannerachse links komplett E5-8	264 090	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
	Spannerachse links komplett E10-18	264 091	500	Schraube KB 30x8	236 228
3	Gehäuse	241 367	501	Sicherungsscheibe	021 022
4	Schieber	241 694	502	Zugfeder 4,9x0,5x53 E6.2	023 503
5	Anschlag	241 368	503	Sicherungsscheibe	021 020
6	Blende	242 268	504	Senkschraube M4x10	241 914




8.4.1 Linke Spannerachse

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Spannerachse links komplett E5-8	264 090	Σ	Spannerachse links komplett E10-18	264 091
1	Achse	243 107	1	Achse	243 107
2	Spannarm vormontiert E3-8	259 448	2	Spannarm vormontiert E10-18	258 459
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501
501	Sicherungsscheibe 6	021 022	501	Sicherungsscheibe 6	021 022




8.5 Fadenumlenker links

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Fadenumlenker links komplett	265 308	5	DistanzbuchseE3-4	262 445
1	Achse	265 284	6	Distanzbuchse	264 997
2	Distanzhülse	265 304	7	Rastblech links komplett	265 307
3	Distanzhülse	265 309	500	U-Scheibe 8	022 854
4	Fadenführer MH10 E3-4	262 391	501	Sechskant-Mutter M8-6	261 011




8.6 Rechte Fadenführung E10 | E12 | E14 | E16 | E18 | E7.2(14/12) | E6.2(12m.10) | E7.2 | E8.2

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett E10-18	265 333			
4	Welle	241 318	500	Keramiköse	240 640
5	Fadenspanner rechts komplett E10-18	241 384	504	Flachkopf-Schraube M5x16	265 377
6	Drahtbügel rechts	265 053	505	U-Scheibe 5,3x18x1,5	020 909
7	Fadenumlenker rechts komplett	265 356	506	Schraube 6x20	265 379
8	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808	507	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




8.6.1 Rechte Fadenspanner E10 | E12 | E14 | E16 | E18 | E14/12 | E6.2(12m.10) | E7.2 | E8.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenspanner rechts komplett E10-18	241 384			
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
2	Spannerachse rechts komplett E10-18	241 380	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
3	Gehäuse	241 367	500	Schraube KB 30x8	236 228
4	Schieber	241 694	501	Sicherungsscheibe	021 022
5	Anschlag	241 368	502	Zugfeder 4,9x0,45x53	023 504
6	Blende	242 268	503	Sicherungsscheibe	021 020
7	Abstandshalter	242 048	504	Senkschraube M4x10	241 914




8.6.1.1 Rechte Spannerachse E10 | E12 | E14 | E16 | E18 | E14/12 | E6.2(12m.10) | E7.2 | E8.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Spannerachse rechts komplett E10-18	241 380	53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719
1	Achse	243 107	54	Hebel AKF	238 692
2	Spannarm vormontiert	258 459	55	Druckstück AKF	238 690
6	Drahtbügel	238 694	56	Schieber AKF	238 691
500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501	57	Drahtbügel	238 694
501	Sicherungsscheibe	021 022	58	Draht	237 940
502	Kerbstift 2x6	243 172	551	Schraube KB 35x12	237 681
Σ 5	Fadenklemme AKF	238 695	552	Schraube KB 40x8	236 227
51	Gehäuse AKF	238 689	553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
52	Abdeckung AKF	237 926	554	Kerbstift 2x6	243 172




8.7 Rechte Fadenführung E6.2

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett E7-8	265 332			
4	Welle	241 318	500	Keramiköse	240 640
5	Fadenspanner rechts komplett E7-8	241 383	504	Flachkopf-Schraube M5x16	265 377
6	Drahtbügel rechts	265 053	505	U-Scheibe 5,3x18x1,5	020 909
7	Fadenumlenker rechts komplett	265 356	506	Schraube 6x20	265 379
8	Anschlusskabel Aufholspanner okc	240 808	507	Flachsteckverteiler 2x45° M6	243 117




8.7.1 Rechte Fadenspanner E6.2

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Fadenspanner rechts komplett E7-8	241 383			
1	Karte Aufholspanner 16-fach rechts	241 346	8	Erdungsblech Spannerachse	243 121
2	Spannerachse rechts komplett E3-8	241 379	9	Massekabel Aufholspanner okc	243 105
3	Gehäuse	241 367	500	Schraube KB 30x8	236 228
4	Schieber	241 694	501	Sicherungsscheibe	021 022
5	Anschlag	241 368	502	Zugfeder 4,9x0,5x53	023 503
6	Blende	242 268	503	Sicherungsscheibe	021 020
7	Abstandshalter	242 048	504	Senkschraube M4x10	241 914




8.7.1.1 Rechte Spannerachse E6.2

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Spannerachse rechts komplett E3-8	241 379	56	Schieber AKF	238 691
1	Achse	243 107	57	Drahtbügel	238 694
2	Spannarm vormontiert E3-8	259 448	58	Draht	237 940
6	Drahtbügel	238 694	551	Schraube KB 35x12	237 681
5	Fadenklemme AKF	238 695	552	Schraube KB 40x8	236 227
51	Gehäuse AKF	238 689	553	Druckfeder 0,30x4,50x18,50	241 437
52	Abdeckung AKF	237 926	554	Kerbstift 2x6	243 172
53	Blech unten (Gehäuse AKF)	240 719	500	Passscheibe 8x14x0,5	023 501
54	Hebel AKF	238 692	501	Sicherungsscheibe	021 022
55	Druckstück AKF	238 690	502	Kerbstift 2x6	243 172




8.8 Fadenumlenker rechts

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Fadenumlenker rechts komplett	265 356	5	Distanzbuchse E3-4	262 445
1	Achse	265 284	6	Distanzbuchse	264 997
2	Distanzhülse	265 282	7	Rastblech rechts komplett	265 277
3	Distanzhülse	265 283	500	U-Scheibe 8	022 854
4	Fadenführer MH10 E3-4	262 391	501	Sechskant-Mutter M8-6	261 011




8.9 Spulentisch

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Tisch komplett 45"	264 001			
1	Tisch	264 765	17c	Halter rechts	264 661
2	Trägerelement	228 594	17d	Halter links	264 662
7	Führungsschiene oben	264 129	17e	Abdeckung	263 647
9	Aufnahmestift	204 819	530	Blebschraube ST2,2x9,5-F	263 824
13	Kabel USB Verlängerung BM2	253 706	503	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
14	Halter Fournisseur rechts	264 454	504	Flachkopf-Schraube M8x10	241 930
15	Nutenstein	228 851	505	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
17	Leuchte LED komplett	264 759	506	U-Scheibe 5	020 901
17a	Karte LED-Modul	263 642	509	Zylinder-Schraube 3x4	022 805
17b	Trägerprofil Lampe	263 644	519	U-Scheibe 8,2x16,2x1,4	023 679




8.10 Fadenführung komplett E10 | E12 | E14 | E16 | E18 | E6.2(12m.10) | E7.2 | 14/12 | E7.2 | E8.2

Pos	Benennung	Spur	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Fadenführung komplett					
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E7.2 E8.2		253 832			
	E16 E18		256 932			
E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E7.2 E8.2				E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E7.2 E8.2		
1	FF-Schlitten komplett E10-14	1+8	243 943	1a	FF-Bügel 1+8 komplett E10-14	212 994
2	FF-Schlitten komplett E10-14	2+7	243 942	2a	FF-Bügel 2+7 komplett E10-14	212 996
3	FF-Schlitten komplett E10-14	3+6	243 941	3a	FF-Bügel 3+6 komplett E10-14	212 995
4	FF-Schlitten komplett E10-14	4+5	243 940	4a	FF-Bügel 4+5 komplett E10-14	212 997
E16 E18				E16 E18		
1	FF-Schlitten komplett E16-18	1+8	243 947	1a	FF-Bügel 1+8 komplett E16-18	223 199
2	FF-Schlitten komplett E16-18	2+7	243 946	2a	FF-Bügel 2+7 komplett E16-18	223 201
3	FF-Schlitten komplett E16-18	3+6	243 945	3a	FF-Bügel 3+6 komplett E16-18	223 200
4	FF-Schlitten komplett E16-18	4+5	243 944	4a	FF-Bügel 4+5 komplett E16-18	223 202
5	Begrenzer links komplett		244 099	11	Fadenleitstern komplett	209 257
6	Begrenzer rechts komplett		244 098	13	Beilage	213 035
7	Schieber mit Öse		230 709	500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351
10	FF-Schlitten komplett		243 062			




8.11 Fadenführung komplett E6.2

Pos	Benennung	Spur	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Fadenführung komplett E7 E6.2		253 831			
1	FF-Schlitten komplett E7-8	1+8	243 939	1a	FF-Bügel 1+8 komplett E7-8	212 892
2	FF-Schlitten komplett E7-8	2+7	243 938	2a	FF-Bügel 2+7 komplett E7-8	212 914
3	FF-Schlitten komplett E7-8	3+6	243 937	3a	FF-Bügel 3+6 komplett E7-8	212 925
4	FF-Schlitten komplett E7-8	4+5	243 936	4a	FF-Bügel 4+5 komplett E7-8	212 910
5	Begrenzer links komplett		244 099	11	Fadenleitstern komplett	209 257
6	Begrenzer rechts komplett		244 098	13	Beilage	213 035
7	Schieber mit Öse		230 709	500	Sechskant-Schraube M5x10	020 351
10	FF-Schlitten komplett		243 062			




8.12 Schieneneinheit

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Schieneneinheit				
1	Fadenführerschiene gerichtet	255 463	500	Zylinder-Schraube M6x35	020 139
2	FF-Träger	252 010	900	Zylinder-Schraube M8x25	020 142




8.13 Rechter Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Friktionsfournisseur rechts	264 325	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
3a	Mikroschalter	008 664	18	Deckel	230 758
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	19	Rändelschraube	223 361
4a	Trägerschiene	250 055	20	Stange	230 658
4b	Ösenhalter komplett	250 077	21	Erdungsblech	256 622
540	Spannstift 4x16	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
541	Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	265 445
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
570	Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstellschiene rechts komplett mit Ösen	230 682	508	Zylinder-Stift 3M6x40	023 528
9b	Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
590	Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe 5	020 901
591	Führungsstück	259 453	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3x18x1,5	020 908
12	Deckel	251 098	517	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579




9 Bedienung und Überwachung




9.1 Eingabeeinheit

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Display Touch		19	Displayträger rechts	264 191
16	Display Touch komplett	264 093	510	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408
16a	Stift Touch	242 812	514	Flachkopf-Schraube M6x108	023 183
18	Displayträger links	264 192	520	U-Scheibe 6,1x12,2x1,2	023 598




9.2 Starteinrichtung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Starteinrichtung	256 914			
1	Einrückstange	251 686	501	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Lager links komplett	250 071	502	Schraube M6x25	023 510
3	Führungsschiene unten vormontiert	256 915	503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6*	Abdeckblech rechts	251 691	504	Flachkopf-Schraube M5x14	023 588
7*	Abdeckblech links	251 690	507	Zylinder-Schraube M6x20-12.9	020 136
8	Lager rechts komplett	252 964	508	U-Scheibe 6	020 872
9	Kabel Schalter Schutzhauben	223 350	511	Kabelhalter	262 037
11	Fixierbolzen	219 107	512	Zylinder-Schraube M6x10	023 690
12	Nutenstein	225 099	513	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




9.2.1 Einrückstangen-Lager

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
L	Lager links komplett	250 071			
1	Lager links	245 218	505	Sechskant-Mutter M8-6	020 838
1a	Clips-Lager MCM 12-04	023 639	506	Zylinder-Stift 1,5x8	236 923
2	Halter Puffer	220 561	507	Spannstift 6x20	023 719
2a	O-Ring 14x4	023 237	508	Ansatz-Schraube M4x24,8x7,7	240 299
3	Welle links	245 219	509	Ansatz-Schraube	251 316
4	Anker	253 776	510	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
5	Schaltfahne	245 220	511	Sicherungsring 12x1	020 951
6	Federdorn	251 340	512	Druckfeder 1,25x15x98,2	023 609
7	Teller	245 222	513	Druckfeder 0,5x11x20,21	265 082
8	Ansatz-Schraube	254 528			
9	Abstandsbolzen	240 287	R	Lager rechts komplett	252 964
500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067	1	Lager rechts	240 230
501	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	1a	Clips-Lager MCM 12-04	023 639
502	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369	2	Welle rechts	242 888
503	Karte Einrücken	259 000	500	Passscheibe 12x18x1	023 315
504	Haftmagnet Gleichstrom	026 233	502	Sicherungsring 12x1	020 951




9.3 Stauraum-Überwachung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Reflektor komplett	256 826	Σ	Lichtschränke komplett	256 825
1	Montageplatte Reflektor	256 675	1	Haltewinkel Lichtschränke	256 674
500	Blindniet A3x8-Al	023 158	500	Zylinder-Schraube M3x10	022 991
501	Reflektor 20x20 mm	243 356	501	Lichtschränke WI100-P4330	243 355
900*	Zylinder-Schraube M6x12	020 134	900*	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
			901*	U-Scheibe 6	020 872




9.4 Schockabstellung

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Schockabstellung komplett	255 435	2	Verbindungskabel Piezo-Aufnehmer	220 063
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053




9.5 Signal-Leuchte

Pos	Benennung		Id	Pos	Benennung		Id
Σ	Signalleuchte LED		240 395				
	500	Flachkopf-Schraube M4x14	023 037				
	501	Fächerscheibe A4,3-FS	022 482				




9.6 Messeinrichtung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Messeinrichtung				
1	Messschiene	264 278	5	Führung aussen	251 605
2	Führung	251 676	10*	Ersatzteilpaket Impulsgeber GLM OH	266 961
4	Führung	240 672	502	Flachkopf-Schraube M6x20	241 603
530	Gewindestift	230 803	503	Schraube 60x20	243 625




10 Schutzeinrichtung




10.1 Seitliche Sicherheitshauben

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Sicherheitshaube links		Σ	Sicherheitshaube rechts	
1	Sicherheitshaube links	265 278	1	Sicherheitshaube rechts	265 279
2	Scharnier	263 939	2	Scharnier	263 939
4	Verrastungsblech	219 748	4	Verrastungsblech	219 748
10	Betätiger AZ 15/16	255 492	10	Betätiger AZ 15/16	255 492
501	Schraube 6x30	265 380	501	Schraube 6x30	265 380
502	Schraube 4x16	263 995	502	Schraube 4x16	263 995
506	Schraube 6x20	265 379	506	Schraube 6x20	265 379




10.2 Verkleidung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
1	Abdeckung 1 komplett	264 006	3	Abdeckung 3 komplett	264 008
	1a Abdeckung 1	264 010		3a Abdeckung 3	264 012
	1b Einlassmuschelgriff	251 376		3b Einlassmuschelgriff	251 376
	1c Abstreifer	219 393		3c Abstreifer	219 393
	1d Magnet	264 015		3d Magnet	264 015
2	Abdeckung 2 komplett	264 007	4	Abdeckung 4 komplett	264 009
	2a Abdeckung 2	264 011		4a Abdeckung 4	264 013
	2b Einlassmuschelgriff	251 376		4b Einlassmuschelgriff	251 376
	2c Abstreifer	219 393		4c Abstreifer	219 393
	2d Magnet	264 015		4d Magnet	264 015
5	Verkleidung Steuergerät links	252 595		4e Abstreifer	259 609
6	Verkleidung Steuergerät rechts	252 585			




10.3 Rückwand

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
1	Verkleidung hinten komplett	264 017	1a	Rückwand hinten	264 011
			1b	Sicherheitsvorreiber komplett	243 052




11 Elektrik



11.1 Schaltplan (222) als PDF

Benennung	ID	Kennzeichen
Schaltplan 222 deutsch	257 280	_DE
Schaltplan 222 englisch	257 280	_GB
Schaltplan 222 chinesisch	257 280	_CN



Den Schaltplan 222 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Id-Nummer 257 157




11.2 Sicherungen

	Benennung	Id
	Sicherung 1,0A F 5x20	008 748
	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	Sicherung 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	Sicherung 8A T/440V 6,3x32	241 866
	Sicherung 12,5A T/440V 6,3x32	232 367




11.3 Schleppkabel

Benennung	Id	Benennung	Id
Schleppkabelsatz 520HP 2IMP	264 937		
Kabel Schlitten hinten XR332 420 ECO2	252 007	Kabel Impulsgeber OH hinten XR136_502 BM2	264 587
Kabel Schlitten hinten XR333 420 ECO2	252 008	Kabel Impulsgeber OH vorne XR137_502 BM2	264 588
			
Kabel Fadenführer 420 XR161 ECO2	252 059		
			






11.4 Kabelsatz Installation

Benennung		ID	Benennung		ID
Σ	Kabelsatz Installation 5XX okc	253 618			
1	Kabelstrang Basis 1 5XX	253 619	3	Kabelstrang 5XX okc	253 621
2	Kabelstrang Basis 2 5XX	264 749	4	Kabelstrang Kamm okc	240 259
6	Kabel Schalter Hauptabzug 50" ECO2	252 541	7	Kabel Zuleitung FKE Leuchte ECO2	252 587
					






11.4.1 Kabelsatz Basis 1

Benennung		Id	Benennung		Id
Σ	Kabelstrang Basis 1 5XX	253 619			
	Kabel Einrücken ECO2	252 538		Kabel Schutzeinrichtung links 5XX	264 750
					
	Kabel Fournisseur links 50" OKC	240 464			
					





11.4.2 Kabelstrang Basis 2

Benennung	Id	Benennung	Id
Σ Kabelstrang Basis 2	264 749		
Kabel Motor HAAB OKC	240 291	Kabel Resolver Antrieb OKC 3XX	240 296
			
Kabel Endschalter Versatz OKC 3XX	240 292	Kabel Versatzmotor OKC 3XX	240 297
			
Kabel Lüfter Antrieb 3XX OKC	240 293	Kabel Resolver Versatz OKC 3XX	240 298
			
Kabel Fournisseur rechts OKC 3XX	240 294	Kabel Schutzeinrichtung rechts OKC	264 751
			
Kabel Antriebsmotor OKC 3XX	240 295		
			


11.4.3 Kabelstrang 5XX

Benennung	Id	Benennung	Id
Σ Kabelstrang 5XX OKC	253 621		
Kabel Motor Hilfsabzug 50" okc	240 467	Kabel Spannungsversorgung Netzteil OKC	240 505
			
Kabel Impulsgeber Hilfsabzug 50" OKC	240 468	Kabel Schalter Hilfsabzug 3xx OKC	240 472
			
Kabel Spannungsversorgung WAZ/F 50" OKC	263 686	Kabel Spannungsversorgung FLENT 50" OKC	251 231
			
Kabel Spannungsversorgung Servo 50" OKC	240 502		
			

11.4.4 Kabelstrang Kamm


Benennung	Id	Benennung	Id
Σ Kabelstrang Kamm OKC	240 259		
Kabel Motor Kammhaken OKC	240 308	Kabel Schalter KAMM OKC	240 311
			
Kabel Schalter KAHA OKC	240 309	Kabel Schalter HAAB OKC	240 312
			
Kabel Motor Kamm OKC	240 310		
			

12 Steuerungselektronik




12.1 Steuerschrank

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Steuergerät rechts komplett 520	263 960	6	Karte BIO 2	301 012
1	Steuergerät unbestückt 5XX PP	260 576	7	Karte Endstufen 4SM 7TE	300 943
2	Netzteil CG54 1-Kanal	300 923	8	Karte N-CPU 432	300 965
3	Batterie-Einschub	301 008	9	Karte Power CPU B	301 009
4	Karte Servo 6	301 000	10	Karte IPC P9X S 01	264 480
5	Karte C-WAZ ECO2	301 006	521*	Axiallüfter Servo 5	229 059




13 Lieferbares Zubehör



Folgende Werkzeuge, Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien können Sie bestellen.
Die Auflistung entspricht nicht immer dem Lieferumfang der Strickmaschine.


13.1 Zubehör Teil 1

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Zubehör Standard Teil 1	265 182			
2	Ausziehhaken	232 027	8	Arbeitshäkchen	227 249
2a	Kleiner Stift	202 843	9	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
2b	Stift	232 022	10	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
3	Fett OKS 475, 150g	005 351	11	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
4	Silververtex T 46, 1l	230 614	12	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
5	Ölkombifix	216 732	13	Sicherung 1A T/440V 6,3x32	209 321
6	Maßband L=150cm	228 180	14	Sicherung 1,6A T 5x20	008 715
7	Schalterschrankschlüssel	009 346	15	Glassicherung F1,0A	008 748




13.2 Zubehör Teil 2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Zubehör Standard Teil 2	265 182	3	Signalleuchte LED	240 395
2	Unterlage	056 569	500	Gewindestift M16x40	244 061




14 Sondereinrichtung




14.1 Plattierfadenführer 3+6

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Plattierfadenführerschlitzen 3+6 komplett				
	E6.2	252 784	7	Ösenhalter komplett	252 825
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E7.2	252 786	8	Ösenhalter komplett	252 824
	E16 E18 E8.2	252 788	9	Distanzbuchse	252 796
1	Plattierfadenführerschlitzen	252 806	10	Beilage	213 035
2	Gleitstück	212 583	11	Beilage	216 143
3	Schieber	252 798	12	Einstellschraube	253 436
4	Plattierfadenführerbügel 3+6		500	Sechskantschraube M4x5	243 779
	E6.2	252 821	501	Sechskantschraube M4x10	020 346
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E7.2	252 822	502	Sechskantschraube	252 832
	E16 E18 E8.2	252 823	503	Gewindestift M4x16	254 196
5	Plattierfadenführerbügel 3+6 E5-8	252 800	504	Druckfeder	021 399
	Plattierfadenführerbügel 3+6 E10-18	252 808	505	Gewindebolzen	213 399
6	Gleitstück	252 797	506	Druckfeder	253 058




14.2 Plattierfadenführer 4+5

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Plattierfadenführerschlitten 4+5 komplett				
	E6.2	252 783	7	Ösenhalter komplett	252 815
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E7.2	252 785	8	Ösenhalter komplett	252 816
	E16 E18 E8.2	252 787	9	Distanzbuchse	252 796
1	Plattierfadenführerschlitten	252 806	10	Beilage	213 035
2	Gleitstück	212 583	11	Beilage	216 143
3	Schieber	252 798	12	Einstellschraube	253 436
4	Plattierfadenführerbügel 3+6		500	Sechskantschraube M4x5	243 779
	E6.2	252 791	501	Sechskantschraube M4x10	020 346
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E7.2	252 792	502	Sechskantschraube	252 832
	E16 E18 E8.2	252 793	503	Gewindestift M4x16	254 196
5	Plattierfadenführerbügel 3+6 E5-8	252 799	504	Druckfeder	021 399
	Plattierfadenführerbügel 3+6 E10-18	252 807	505	Gewindebolzen	213 399
6	Gleitstück	252 797	506	Druckfeder	253 058




14.3 Plattier-Fadenführerschlitten (einstellbar)

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Plattierfadenschlitten komplett	251 867			
1	Fadenführerschlitten	251 864	7	Führungsteil	253 226
2	Gleitstück	212 583	8	Beilage	213 035
3	Beilage	216 143	500	Druckfeder	021 399
4	Gewindebolzen	213 399	511	U-Scheibe 4	022 481
5	Einsatz rechts	251 866	512	Sechskantschraube M4x8	022 461
6	Einsatz links	251 865	513	Sechskantschraube M5x10	020 351




14.4 Spulenhalter rechts

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Spulenhalter rechts	253 966	501	Flachkopf-Schraube M4x25	023 511
1	Halter	253 969	502	U-Scheibe 4	022 481
2	Halter	252 769	503	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
3	Blattfeder	253 350	505	U-Scheibe 6	022 431
4	Halter rechts	253 348	506	Sechskant-Mutter M6-6	022 899
5	Distanzstück	253 349	507	Flachkopf-Schraube M4x16	023 412
6	Garnwächter Massardi	226 964	508	Senk-Schraube M4x12	023 062
7	Klemme	228 583	509	Flachkopf-Schraube M8x16	023 113
8	Nutenstein	228 851	510	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
10	Abdeckung	253 968	511	Flachkopf-Schraube M6x30	023 451
11	Haltewinkel	253 964	512	Fächer-Scheibe A4,3	022 482
12	Haltewinkel	253 963	513	Flachkopf-Schraube M4x6	022 946
13	Haltewinkel	253 967	514	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
14	Kabel Plattieren	253 468	515	Hutmutter M4-6	253 805




14.5 Fadenlängenmesseinrichtung links komplett

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung links komplett	265 392			
1	Fadenlängenmesseinrichtung links komplett	257 283	10	Anleitung Montage ASCON	266 069
2	Kabel ASCON	257 239	500	Hammerschraube M8x25	022 866
3	Halter links	265 046	501	Rippsicherungsmutter M8-10	023 026
5	Einstellgewicht	212 241	503	Kabelband 302x4,8	008 642
8	DVD Bedienungsanleitung	258 391	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
9	Halterplatte	258 386	505	U-Scheibe 5	020 871




14.6 Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	265 391			
1	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	257 282	10	Anleitung Montage ASCON	266 069
2	Kabel ASCON	257 239	500	Hammerschraube M8x25	022 866
3	Halter rechts	265 045	501	Rippsicherungsmutter M8-10	023 026
5	Einstellgewicht	212 241	503	Kabelband 302x4,8	008 642
8	DVD Bedienungsanleitung	258 391	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
9	Halterplatte	258 386	505	U-Scheibe 5	020 871




14.7 Friktionsfournisseur links

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
ΣL	Friktionsfournisseur links komplett	265 436	503	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
1	Friktionsfournisseur links	264 324	504	Nutenstein	228 851
2	Halter Fournisseur links	264 453	505	Flachkopf-Schraube M8x18	251 331
4	Bremseinrichtung links E10-18	265 289	506	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




14.7.1 Linker Friktionsfournisseur

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Friktionsfournisseur links	264 324	13	Büchse	221 391
1	Gehäuse	240 368	14	Keilrippenscheibe	221 268
2	Friktionswalze komplett	231 704	15	Keilrippenriemen V3J 406	206 927
3	Drehstrommotor komplett	219 800	16	Stange	221 319
3a	Mikroschalter	008 664	18	Deckel	230 758
4	Umlenker komplett 8-fach	250 089	19	Rändelschraube	223 361
4a	Trägerschiene	250 055	20	Stange	230 658
4b	Ösenhalter komplett	250 077	21	Erdungsblech	256 622
540	Spannstift 4x16	020 783	500	Schraube KB30x8	236 228
541	Sechskantmutter M8-8	022 843	501	Schraube 20x10	265 445
7	Fadenleitstab komplett	239 431	503	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
570	Öse 8	021 504	504	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
8	Abstellschiene rechts komplett	230 690	506	Schraube KB 40x14	241 358
9	Abstellschiene links komplett mit Ösen	230 683	508	Zylinder-Stift 3M6x40	023 528
9b	Fadenöse	230 662	509	U-Scheibe 5,3x22x2,5	023 219
590	Gleitlager	023 627	510	U-Scheibe 5	020 901
591	Führungsstück	259 453	512	Pass-Scheibe 15x21x1	023 216
11	Lasche	221 316	514	U-Scheibe 4,3x18x1,5	020 908
12	Deckel	251 098	517	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579




14.7.2 Bremseinrichtung links

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Bremseinrichtung links E10-18	265 289	2	Fadenbremse E10-18	259 440
1	Bremsblech links E10-18	265 287	500	Keramiköse offen	240 733




14.8 Hilfsabzug, Nachrüstsatz

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Hilfsabzug komplett Nachrüstsatz	257 032	5	Montageelement	209 543
1	Hilfsabzug vormontiert	257 008	8*	Fadenbremse rechts	256 715
2	Hilfsabzug Mitte	254 062	500	Senkschraube M6x10	023 016
3	Einweisblech	256 880	501*	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
4	Abdeckung links	257 470	530*	Flachkopf-Schraube M6x12	235 935




14.8.1 Hilfsabzug vormontiert

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ	Hilfsabzug vormontiert	257 008	13	Hebel hinten links	227 261
1	Lager rechts komplett	239 996	14	Hebel hinten rechts	227 260
2	Lager links komplett	239 999	15	Zahnriemen-Scheibe komplett	226 708
4	Leitblech	256 878	16	Bolzen	227 914
5	Blechwinkel links komplett	225 013	17	Schutzblech	225 754
6	Blechwinkel rechts komplett	225 014	502	Schaft-Schraube M3x27x32	023 634
9	Zahnriemen 10T5/260	208 832	504	Stellring	020 934
10	Abzugswalze	256 879	505	Anlaufscheibe	023 646
11	Hebel vorne links	227 263	506	Spannstift 3x20	020 776
12	Hebel vorne rechts	227 262	507	Blechschaube St4,8x22	023 259




14.8.1.1 Linkes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Lager links	239 999	10	Rollenumlenker	218 805
1	Lagerbock links	258 914	11	Hülse	239 997
2	Deckel	257 466	500	Schaft-Schraube M4x9x14	020 602
3	Antriebswelle komplett	227 887	501	Sechskant-Mutter M6-6	020 836
4	Bundbolzen	210 551	502	Sicherungsring 26x1,2	023 359
5	Bolzen	226 705	503	Gewindebolzen mit Ansatz	243 226
6	Pleuel komplett	226 710	504	Zylinder-Schraube M3x20	022 448
6a	Pleuel	255 696	505	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384
560	Gleitlager GFM-081014-06	023 358	506	Pass-Scheibe 10x16x1,5	023 261
561	Nadellager HK1010	023 664	507	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
7	Distanzhülse	229 683	508	Rillen-Kugellager 6000-2Z	022 599
8	Zahnrad links komplett	218 523	509	Gewindestift M6x16-45	023 092
9	Zahnstange links	253 488	510	Zugfeder 7,5x0,7x28	023 595





14.8.1.2 Rechtes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Lager rechts komplett	239 996			
1	Lagerbock rechts	258 913	541	Nadellager HK1010	023 664
2	Deckel	257 466	542	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
3	Antriebswelle komplett	227 857	15	Rollenumlenker	218 805
4	Antriebswelle komplett	227 853	500	Zylinder-Schraube M3x16	022 560
5	Zahnrad M=1,5, Z=20	213 880	501	Zylinder-Schraube M3x20	022 448
6	Zahnrad M=1,5, Z=20	210 504	503	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
7	Zahnrad rechts komplett	218 524	504	Sechskant-Mutter M6-6	020 836
8	Zahnstange rechts	253 487	505	Gewindebolzen mit Ansatz	243 226
9	Distanzhülse	229 683	506	Schaft-Schraube M4x9x14	020 602
10	Hülse	227 257	507	Gewindestift M6x16-45	023 092
11	Hülse	239 997	508	Spiralspannstift 4x24	023 544
12	Bundbolzen	210 551	509	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384
13	Kabel mit Schalter Hilfsabzug okc	243 142	510	Pass-Scheibe 10x16x1,5	023 261
14	Pleuel komplett	226 710	511	Sicherungsring 26x1,2	023 359
14a	Pleuel	255 696	513	Zugfeder 7,5x0,7x28	023 595
			514	Rillen-Kugellager 6000-2Z	022 599




14.8.1.3 Blechwinkel links und rechts komplett

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ L	Blechwinkel links komplett	225 013	Σ R	Blechwinkel rechts komplett	225 014
1	Blechwinkel links	224 920	1	Blechwinkel rechts	224 931
2	Rollenumlenker	218 805	2	Rollenumlenker	218 805
3	Feinseil	224 977	3	Feinseil	224 977
4	Hülse	227 867	4	Hülse	227 867
500	Zylinder-Schraube M3x16	022 560	500	Zylinder-Schraube M3x16	022 560
501	Sechskant-Mutter M3-6	022 564	501	Sechskant-Mutter M3-6	022 564
502	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384	502	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384
503	Feder-Ring A3	021 005	503	Feder-Ring A3	021 005
507	Zugfeder 8x0,9x75	021 287	507	Zugfeder 8x0,9x75	021 287




14.8.2 Hilfsabzug Mitte

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Hilfsabzug Mitte	254 062			
3	Abzugsmotor komplett Hilfsabzug	214 449	8	Rasterblech	222 040
7	Ansatzschraube	207 101	500	Zylinder-Schraube M6x12	020 134



14.8.2.1 Motor

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Motor Hilfsabzug komplett	214 449	8	Welle	219 025
1	Motor Hilfsabzug	213 871	500	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
2	Motorhalterung	218 040	501	Gewindestift M6x10	023 543
3	Antriebshülse	219 024	502	Zylinder-Schraube M5x55	023 321
4	Impulsscheibe	218 449	503	Druckfeder 0,63x10,97x40	023 500
5	Getriebe 4GN36K	220 353	504	Pass-Scheibe 6x12x1	023 444
7	Lichtschanke Hilfsabzug	217 462	508	Zylinder-Stift 5x28	241 686



14.9 Schleifpapierbremse

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Umbausatz Schleifpapierbremse	257 674			
1	Achse komplett	257 509	2	Welle	241 318
1a	Welle	241 318	3	Halter Schleifpapierbremse	257 586
1b	Einstellteil	257 508	4	Halter Schleifpapierbremse links	257 626
510	Druckfeder 0,32x2,51x14,20	237 444	500	Schraube KB 60x20	237 682
511	Gewindestift M4x6	022 955	501	Gewindestift M4x5	023 088

