


STOLL

Ersatzteil-Katalog

CMS ADF-3 (Typ 681)

Baumuster 002

E10 | E12 | E14 | E16 | E18 | E18m.16 | E12m.
10 | E14/12 | E6.2 | E7.2 | E7.2 k&w | E8.2



Dokument-Nr. 263797_02_DE

Ausgabe 08/2016

1 Einleitung

Impressum

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung urheberrechtswidrig.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher sind technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.

©

H. Stoll AG & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, Deutschland

Telefon: +49 (07121) 313-289

Fax: +49 (07121) 313-347

e-mail: spareparts@stoll.com

Hinweis zur Bestellung

Der vorliegende Katalog dient zur Bestellung von Ersatzteilen.

Er kann nur für die Maschinen verwendet werden, deren Typbezeichnung auf der Titelseite eingetragen ist.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir unbedingt um folgende Angaben, da sonst eine Ersatzteillieferung nicht möglich ist:

1. Maschinentyp, Feinheit, Maschinen-Nr.
2. Seitennummer, Benennung, ID, Stückzahl.

Für Reparaturen dürfen nur Original STOLL Ersatzteile verwendet werden.

1.1 Suchhilfe

Um die Suche nach den Ersatzteilen zu erleichtern werden im Ersatzteilkatalog folgende Elemente verwendet:

Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnet eine Baugruppe
	Positionszeiger mit der Positionszahl (X).
	Kennzeichnet ein Element aus einer fremden Baugruppe.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die nebenstehend detailliert dargestellt wird.
	Kennzeichnet eine Baugruppe, die auf einer weiteren Seite detailliert dargestellt wird.
	Schrauben-Drehmoment (z), abweichend von der Vorzugsreihe.
	Einzelheit, in der Pfeilrichtung stark vergrößert dargestellt.
	Explosionsdarstellung, Einzelelemente vergrößert dargestellt.
	Kennzeichnet eine Gruppe von Teilen.
	Kennzeichnet die linke Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet die rechte Seite oder Ansicht.
	Kennzeichnet einen Schnitt oder Ansicht in Blickrichtung.

1.2 Drehmomente

Vorzugsreihe der Schrauben-Drehmomente

- Drehmomente **gelten** für:
Verbindung Stahl-Stahl, schwarze, phosphatierte, verzinkte, gerollte oder geschnittene Gewinde, sowie nur für ebene (Kopf-) Auflagen.
- Drehmomente **gelten nicht** für:
gesicherte Schrauben mit: Sicherungs-Scheiben, Ripp-Köpfen, beschichtete und klemmende Schrauben und Muttern. Sie finden auch keine Anwendung bei selbstfurchenden Gewinden.
- Von dieser Vorzugsreihe abweichende Anzugsmomente sind an den entsprechenden Stellen in den Zeichnungen zu entnehmen.

Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación [Nm] ± 10 % (für $\mu_{\text{ges}} = 0,12$)		Festigkeitsklassen Property class Classes de résistance Classi di resistenza Clasas de resistencia		
		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	


Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Suchhilfe	4
1.2	Drehmomente	5
2	Schlitten-Antrieb	11
2.1	Hauptantrieb	12
2.1.1	Motor und Riementrieb	13
2.1.2	Lager	14
2.2	Energieketten	15
3	Versatz	17
3.1	Versatz	18
4	Nadelbetten	19
4.1	Nadelbett E10	20
4.1.1	Fortsetzung Nadelbett E10	21
4.2	Nadelbett E12	22
4.2.1	Fortsetzung Nadelbett E12	23
4.3	Nadelbett E14	24
4.3.1	Fortsetzung Nadelbett E14	25
4.4	Nadelbett E16	26
4.4.1	Fortsetzung Nadelbett E16	27
4.5	Nadelbett E18	28
4.5.1	Fortsetzung Nadelbett E18	29
4.6	Nadelbett E12m.10	30
4.6.1	Fortsetzung Nadelbett E12m.10	31
4.7	Nadelbett E18m.16	32
4.7.1	Fortsetzung Nadelbett E18m.16	33
4.8	Nadelbett E14/12	34
4.8.1	Fortsetzung Nadelbett E14/12	35
4.9	Nadelbett E6.2	36
4.9.1	Fortsetzung Nadelbett E6.2	37
4.10	Nadelbett E7.2	38
4.10.1	Fortsetzung Nadelbett E7.2	39
4.11	Nadelbett E7.2 k&w	40
4.11.1	Fortsetzung Nadelbett E7.2 k&w	41
4.12	Nadelbett E8.2	42
4.12.1	Fortsetzung Nadelbett E8.2	43
4.13	Nadelbetten, Befestigungselemente	44
4.14	Rechtes Klemm-Schneidbett E10 E12 E14 E6.2 E7.2	45
4.15	Linkes Klemm-Schneidbett E10 E12 E14 E6.2 E7.2	46
4.16	Rechtes Klemm-Schneidbett E16 E18 E8.2	47
4.17	Linkes Klemm-Schneidbett E16 E18 E8.2	48
5	Schlitten	49
5.1	Schlitten und Linearführung	50
5.2	Schlitten vorne und hinten	51
5.3	Schlittenteile	52
5.4	Schlittenteile, Fortsetzung	53
5.5	Bürstenhalter	54
5.6	Nadelwächter	55
5.7	Platinen-Steuerung	56
5.8	Fetzzuführung	57
5.9	Schloss E10	58
5.9.1	Schlossteile E10	59
5.10	Schloss E12	60
5.10.1	Schlossteile E12	61
5.11	Schloss E14 E14/12	62
5.11.1	Schlossteile E14 E14/12	63

5.12	Schloss E16 E18 E18m.16	64
5.12.1	Schlossteile E16 E18 E18m.16	65
5.13	Schloss E12m.10	66
5.13.1	Schlossteile E12m.10	67
5.14	Schloss E6.2	68
5.14.1	Schlossteile E6.2	69
5.15	Schloss E7.2	70
5.15.1	Schlossteile E7.2	71
5.16	Schloss E7.2 k&w	72
5.16.1	Schlossteile E7.2 k&w	73
5.17	Schloss E8.2	74
5.17.1	Schlossteile E8.2	75
6	Hauptabzug	77
6.1	Hauptabzug	78
6.2	Hauptabzug links	79
6.3	Hauptabzug rechts	80
6.3.1	Aufnahmeblech	81
6.3.2	Steckachse links und rechts	82
6.4	Hauptabzug Mitte	83
6.4.1	Abstreifwinkel	84
6.4.2	Hintere Abzugswalze	85
6.4.3	Vordere Abzugswalze	86
6.4.4	Motor und Impulsgeber	89
7	Hilfsabzug	91
7.1	Hilfsabzug vormontiert	92
7.1.1	Rechtes Lager Hilfsabzug	93
7.1.2	Linkes Lager Hilfsabzug	94
7.1.3	Blechwinkel links und rechts komplett	95
7.2	Hilfsabzug Mitte	96
7.3	Motor	97
7.4	Fadenbremse am Klemm-Schneidbett	98
8	Kammabzug	99
8.1	Kammabzug	100
8.2	Kammabzug links	101
8.3	Kammabzug rechts	102
8.3.1	Kamm-Antriebswelle	103
8.3.2	Schwenkhebel Kammabzug	104
8.4	Kammabzug Mitte	105
8.4.1	Kammeinheit	106
8.4.2	Schalthebel Kammabzug	107
9	Bandabzug	109
9.1	Bandabzug	110
9.2	Band	111
9.3	Antriebseinheit	112
9.4	Halter links	113
9.5	Wickelschutz	114
9.6	Fadenbremsen	115
10	Fadenlieferereinrichtung	117
10.1	Antriebseinheit Fadenführer komplett	118
10.2	FF-Schiene, Schaltwellenantrieb	119
10.3	FF-Schiene, Antrieb	120
10.4	Fadenführer-Schienen und Schlitten	121
10.5	Fadenleitsystem mit 32 FKE ADF	122
10.5.1	Fadenkontrollereinrichtung ADF	123
11	Flusenentsorgung	125
11.1	Flusenentsorgung	126
11.2	Flusenentsorgung, Schlittenteile	127


12	Bedienung und Überwachung	129
12.1	Starteinrichtung	130
12.1.1	Einrückstangen-Lager	131
12.2	Eingabeeinheit	132
12.3	Stauraum-Überwachung	133
12.4	Signal-Leuchte	134
12.5	Schockabstellung E10 E12 E14 E6.2 E7.2	135
12.6	Schockabstellung E16 E18 E8.2	136
12.7	Messeinrichtung	137
13	Schutzeinrichtungen	139
13.1	Seitliche Sicherheitshauben	140
13.2	Verkleidung	141
13.3	Schutzhauben	142
13.4	Lichtvorhang	143
13.5	Tisch links	144
13.6	Tisch rechts	145
13.7	Tisch links und rechts, Rollen	146
14	Elektrik	147
14.1	Schaltplan (222) als PDF	149
14.2	Kabelführung vorne und hinten ADF	150
14.3	Kabelsatz Installation	151
14.3.1	Kabelsatz Basis 1 AFDF	152
14.3.2	Kabelstrang Basis 2 AFDF	153
14.3.3	Kabelstrang 5XX ADF	154
14.3.4	Kabelstrang Kamm	155
14.4	Kabelstrang Servo AFDF links 32-fach	156
14.5	Kabelstrang Servo AFDF rechts 32-fach	157
15	Steuerungselektronik	159
15.1	Steuerschrank rechts	160
15.2	Steuerschrank links	161
16	Lieferbares Zubehör	163
16.1	Zubehör Teil 1	164
16.2	Zubehör Teil 2	165
17	Sondereinrichtungen	167
17.1	Fadenzuführung seitlich	168
17.1.1	Sicherheitshaube links	169
17.1.2	Sicherheitshaube rechts	170
17.1.3	Linke Fadenführung	171
17.1.4	Rechte Fadenführung	172
17.1.5	Friktionsfournisseur komplett	173
17.2	Speicherfournisseur MSF-3 ADF	174
17.3	Fadenlängenmesseinrichtung links komplett	175
17.3.1	Fadenlängenmesseinrichtung links	176
17.4	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	177
17.4.1	Fadenlängenmesseinrichtung rechts	178
17.5	Fadenbremse	179
17.6	Einstellbleche	180

2 Schlitten-Antrieb




2.1 Hauptantrieb

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Hauptantrieb komplett	258 061	7	Schutzblech rechts	263 630
1	Antriebseinheit komplett	265 323	500	Zylinder-Schraube M12x30	023 660
2	Lager	265 339	501	Gewindestift M8x35	257 945
3	Zahnriemen 50AT10/5040	257 984	502	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
4	Halter Puffer	257 947	503	Zylinder-Schraube M12x25	023 383
5	Parabelfeder	258 009	506	U-Scheibe 12	020 875
6	Schutzblech links	263 602	507	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408




2.1.1 Motor und Riementrieb

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Antriebseinheit komplett	265 323	522	Rillenkugellager 6306-2RS	257 916
1	Antriebseinheit	264 336	523	Sicherungsring 68x2.5	022 914
2	Antriebslager	265 324	3	Zahnriemen 250 HP-S5M 920 NG	258 010
21	Antriebslager	257 896	4	Lüfter komplett	253 692
22	Antriebswelle	265 321	500	Flachkopf-Schraube M10X25	023 684
23	Zahnritzel 57 AT10 18	265 430	501	Sechskant-Schraube M6x25	257 917
24	Zahnscheibe	257 948	502	Scheibe 10,5X25X2,5	022 178
520	Spannsatz 22x40	258 040	503	Flachkopf-Schraube M6X10	023 183
521	Spannsatz 35X60	258 039	504	Gewindestift M8x35	257 945




2.1.2 Lager

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Lager	265 339			
1	Spannlager	257 915	500	Spannsatz 22x40	258 040
2	Antriebswelle	265 321	501	Rillenkugellager 6306-2RS	257 916
3	Rolle	265 322	502	Sicherungsring 68x2,5	022 914




2.2 Energieketten

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Energieketten		6	Ablagerinne vorne	265 577
1	Kabelmitnehmer (vorne)	265 343	7	Ablagerinne	265 545
2	Kabelmitnehmer (hinten)	265 473	8	Ablagerinne hinten	265 340
3	Energiekette E6.35.050.100.0	265 716	500	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
4	Kabelhalter vorne	266 666	506	Zylinder-Schraube M6x25	020 137
5	Kabelhalter hinten	266 667	507	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183




3 Versatz




3.1 Versatz

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Versatz				
1	Motor Versatz OKC komplett	258 192	504	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
2	Lager	263 864	505	U-Scheibe 8,4X20X3	022 175
3	Spindellager	253 262	509	Beilage 0,03x15x85	023 162
4	Karte Versatz-Endschalter	229 396	510	Beilage 0,05x15x85	023 163
5	Versatz-Abdeckblech	258 634	511	Beilage 0,1x15x85	023 164
6	Versatzleiste links	240 696	512	Beilage 0,2x15x85	023 170
7	Versatzleiste	240 690	518	Beilage 0,03x15x75	023 395
8	Führungsleiste	206 382	519	Beilage 0,05x15x75	023 396
9	Zahnriemen 150 S 5M 490	229 281	520	Beilage 0,1x15x75	023 397
13	Schaltblech	240 722	521	Beilage 0,2x15x75	023 398
19	Anschlag-Schraube	221 386	900	Zylinder-Schraube M6x12	022 795
501	Zylinder-Schraube M6x16	271 322	901	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183
503	Flachkopf-Schraube M6x10	023 183	902	Zylinder-Schraube M8x30	020 143




4 Nadelbetten




4.1 Nadelbett E10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E10	263 860	17	Nadelschiene rechts	213 999
1	Nadelbett vorne + hinten E10	263 709	18	Deckschiene hinten	213 981
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E10	240 447	19	Deckschiene vorne E10	214 036
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E10	240 430	20	Deckschiene	213 762
41	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	21	Deckschiene	213 763
42	Kupplungsteil E10-12	253 382	22	Fixierdraht D=2,8 1290mm	213 983
50	Zwischenschieber Gebremst E10-12	255 535	500	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
61	Auswahlplatine E10-12	200 688	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
62	Platinenfeder E10-12	200 691	40*	Tellerbürste	235 612
7	Maschenbilder E10	239 756	42*	Tellerbürste	202 600
8	Niederhalteplatine (Steg) E10	239 815	43*	Justierbolzen	251 772
16	Nadelschiene links	213 998	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.1.1 Fortsetzung Nadelbett E10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Federstahldraht $\varnothing 0,6$ E10-14	213 990	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 154
3	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	213 996	504	Federndes Druckstück	023 177
14	Begrenzer links E10-14	205 764	507	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
15	Begrenzer rechts E10-14	205 765	508	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
22	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	213 983	509	Beilage 0,2x18,5x34	023 253





4.2 Nadelbett E12

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E12	263 861			
1	Nadelbett vorne + hinten E12	263 710	18	Deckschiene hinten	213 981
3	Hauptsteg E12	260 343	19	Deckschiene vorne E12	214 037
4	Druckkeil E10-14	213 919	20	Deckschiene	213 762
6	Federstahldraht ø2,0	213 996	21	Deckschiene	213 763
71	Nadel E12	204 009	24	Büchse	206 090
72	Kupplungsteil E10-12	253 382	26	Anschlagschraube	235 244
81	Zwischenschieber Gebremst E10-12	255 535	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
91	Auswahlplatine E10-12	200 688	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
92	Platinenfeder E10-12	200 691	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
10	Niederhalteplatten-Bett hinten E12	240 448	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
11	Niederhalteplatten-Bett vorne E12	240 431	40*	Tellerbürste	235 612
12	Maschenbilder E12	259 212	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
13	Niederhalteplatine (Steg) E12	259 213	42*	Tellerbürste	202 600
16	Nadelschiene links	213 998	43*	Justierbolzen	251 772
17	Nadelschiene rechts	213 999	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.2.1 Fortsetzung Nadelbett E12

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Fixierdraht ø3,4	213 995	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø 0,6	213 990	504	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
6	Federstahldraht ø2,0	213 996	506	Federndes Druckstück	023 177
14	Begrenzer links E10-E14	205 764	509	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
15	Begrenzer rechts E10-E14	205 765	510	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
22	Fixierdraht ø 2,8	213 983	511	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
501	Zylinder-Schraube M5x8	023 154			





4.3 Nadelbett E14

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E14	263 878			
1	Nadelbett vorne + hinten E14	263 711	19	Deckschiene hinten	213 981
3	Hauptsteg E14	260 344	20	Deckschiene vorne E14	214 038
4	Druckkeil E10-14	213 919	21	Deckschiene	213 762
6	Federstahldraht ø2,0	213 996	22	Deckschiene	213 763
71	Nadel E14	209 614	25	Büchse	206 090
72	Kupplungsteil E14	253 383	27	Anschlagschraube	235 244
81	Zwischenschieber Gebremst E14	255 536	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
10	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
11	Niederhalteplatten-Bett hinten E14	240 449	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
12	Niederhalteplatten-Bett vorne E14	240 432	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E14	209 649	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262	42*	Tellerbürste	202 600
17	Nadelschiene links	213 998	43*	Justierbolzen	251 772
18	Nadelschiene rechts	213 999	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.3.1 Fortsetzung Nadelbett E14

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Fixierdraht ø3,4	213 995	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,6	213 990	504	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
6	Federstahldraht ø2,0	213 996	506	Federndes-Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10-14	205 764	509	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	510	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
23	Fixierdraht ø2,8	213 983	511	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
501	Zylinder-Schraube M5x8	023 154			




4.4 Nadelbett E16

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E16	263 862			
1	Nadelbett vorne + hinten E16	263 712	19	Deckschiene vorne E16	222 531
3	Hauptsteg E16	245 319	20	Deckschiene	213 762
4	Druckleiste vorne E5-14	219 536	21	Deckschiene	213 763
6a	Nadel E16	232 243	24	Büchse	206 090
6b	Kupplungsteil E16-20	253 384	26	Federstahldraht D=2,0 1287 mm	213 996
7	Druckleiste hinten E5-14	219 537	27	Druckleiste hinten rechts E16 – E20	223 042
8	Zwischenschieber Gebremst E16-18	255 537	28	Anschlagschraube	235 244
9	Auswahlplatine E16-20	222 265	501	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023 379
10	Niederhalteplatinen-Bett hinten E16	240 450	502	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
11	Niederhalteplatinen-Bett vorne E16	240 433	504	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
12	Maschenbilder Drahtlage E16	261 865	40*	Tellerbürste	235 612
13	Niederhalteplatine E16	264 106	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
16	Nadelschiene links	213 998	42*	Tellerbürste	202 600
17	Nadelschiene rechts	213 999	43*	Justierbolzen	251 772
18	Deckschiene hinten	213 981	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.4.1 Fortsetzung Nadelbett E16

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Fixierdraht ø3,4	213 995	502	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,5	220 759	503	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
14	Begrenzer links E16-20	220 821	505	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer rechts E16-20	220 822	508	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Fixierdraht ø2,8	223 922	509	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Federstahldraht ø2,0	213 996	510	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




4.5 Nadelbett E18

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E18	263 884			
1	Nadelbett vorne + hinten E18	263 713	19	Deckschiene vorne E18	220 745
3	Hauptsteg E18	251 051	20	Deckschiene	213 762
4	Druckleiste vorne E5-14	219 536	21	Deckschiene	213 763
6a	Nadel E18	239 527	24	Büchse	206 090
6b	Kupplungsteil E16-20	253 384	26	Federstahldraht D=2,0 1287 mm	213 996
7	Druckleiste hinten E5-14	219 537	27	Druckleiste hinten rechts E16 – E20	223 042
8	Zwischenschieber Gebremst E16-18	255 537	28	Anschlagschraube	235 244
9	Auswahlplatine E16-20	222 265	501	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
10	Niederhalteplatten-Bett hinten E18	240 451	502	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
11	Niederhalteplatten-Bett vorne E18	240 434	504	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
12	Maschenbilder Drahtlage 0,8 mm	263 927	40*	Tellerbürste	235 612
13	Niederhalteplatine E18	264 107	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
16	Nadelschiene links	213 998	42*	Tellerbürste	202 600
17	Nadelschiene rechts	213 999	43*	Justierbolzen	251 772
18	Deckschiene hinten	213 981	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.5.1 Fortsetzung Nadelbett E18

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Fixierdraht ø3,4	213 995	502	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,5	220 759	503	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
14	Begrenzer links E16-20	220 821	505	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer rechts E16-20	220 822	508	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Fixierdraht ø2,8	223 922	509	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Federstahldraht ø2,0	213 996	510	Beilage 0,2x18,5x34	023 253





4.6 Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E12m.10	263 876			
1	Nadelbett vorne + hinten E12	263 710	18	Deckschiene hinten	213 981
3	Hauptsteg E12	260 343	19	Deckschiene vorne E12	214 037
4	Druckkeil E10-14	213 919	20	Deckschiene	213 762
6	Federstahldraht ø2,0	213 996	21	Deckschiene	213 763
71	Nadel E10 mit Rundhaken	205 398	24	Büchse	206 090
72	Kupplungsteil E10-12	253 382	26	Anschlagschraube	235 244
81	Zwischenschieber Gebremst E10-12	255 535	500	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
91	Auswahlplatine E10-12	200 688	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
92	Platinenfeder E10-12	200 691	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
10	Niederhalteplatten-Bett hinten E12	240 448	505	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
11	Niederhalteplatten-Bett vorne E12	240 431	40*	Tellerbürste	235 612
12	Maschenbilder E12	259 212	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
13	Niederhalteplatine (Steg) E12	259 213	42*	Tellerbürste	202 600
16	Nadelschiene links	213 998	43*	Justierbolzen	251 772
17	Nadelschiene rechts	213 999	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.6.1 Fortsetzung Nadelbett E12m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Fixierdraht ø3,4	213 995	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø 0,6	213 990	504	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
6	Federstahldraht ø2,0	213 996	506	Federndes Druckstück	023 177
14	Begrenzer links E10-E14	205 764	509	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
15	Begrenzer rechts E10-E14	205 765	510	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
22	Fixierdraht ø 2,8	213 983	511	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
501	Zylinder-Schraube M5x8	023 154			




4.7 Nadelbett E18m.16

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E18m.16	266 583			
1	Nadelbett vorne + hinten E18	263 713	19	Deckschiene vorne E18	220 745
3	Hauptsteg E18	251 051	20	Deckschiene	213 762
4	Druckleiste vorne E5-14	219 536	21	Deckschiene	213 763
6a	Nadel E16	232 243	24	Büchse	206 090
6b	Kupplungsteil E16-20	253 384	26	Federstahldraht D=2,0 1287 mm	213 996
7	Druckleiste hinten E5-14	219 537	27	Druckleiste hinten rechts E16 – E20	223 042
8	Zwischenschieber Gebremst E16-18	255 537	28	Anschlagschraube	235 244
9	Auswahlplatine E16-20	222 265	501	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
10	Niederhalteplatinen-Bett hinten E18	240 451	502	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
11	Niederhalteplatinen-Bett vorne E18	240 434	504	Gewindestift M3,5x3-1	020 512
12	Maschenbilder Drahtlage 0,8 mm	263 927	40*	Tellerbürste	235 612
13	Niederhalteplatine E18	264 107	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
16	Nadelschiene links	213 998	42*	Tellerbürste	202 600
17	Nadelschiene rechts	213 999	43*	Justierbolzen	251 772
18	Deckschiene hinten	213 981	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.7.1 Fortsetzung Nadelbett E18m.16

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Fixierdraht ø3,4	213 995	502	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,5	220 759	503	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
14	Begrenzer links E16-20	220 821	505	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer rechts E16-20	220 822	508	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Fixierdraht ø2,8	223 922	509	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Federstahldraht ø2,0	213 996	510	Beilage 0,2x18,5x34	023 253





4.8 Nadelbett E14/12

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E14/12	263 880			
1	Nadelbett vorne + hinten E14	263 711	19	Deckschiene hinten	213 981
3	Hauptsteg E14	260 344	20	Deckschiene vorne E14	214 038
4	Druckkeil E10-14	213 919	21	Deckschiene	213 762
6	Federstahldraht ø2,0	213 996	22	Deckschiene	213 763
71	Nadel E14/12	227 756	25	Büchse	206 090
72	Kupplungsteil E14	253 383	27	Anschlagschraube	235 244
81	Zwischenschieber Gebremst E14	255 536	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
10	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
11	Niederhalteplatten-Bett hinten E14	240 449	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
12	Niederhalteplatten-Bett vorne E14	240 432	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E14	209 649	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine Steg E14	235 262	42*	Tellerbürste	202 600
17	Nadelschiene links	213 998	43*	Justierbolzen	251 772
18	Nadelschiene rechts	213 999	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.8.1 Fortsetzung Nadelbett E14/12

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Fixierdraht ø3,4	213 995	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,6	213 990	504	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
6	Federstahldraht ø2,0	213 996	506	Federndes-Druckstück	023 177
15	Begrenzer links E10-14	205 764	509	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
16	Begrenzer rechts E10-14	205 765	510	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
23	Fixierdraht ø2,8	213 983	511	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
501	Zylinder-Schraube M5x8	023 154			




4.9 Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E6.2	263 877	19	Deckschiene hinten	213 981
1	Nadelbett vorne + hinten E12	263 710	20	Deckschiene vorne E12	214 037
3	Hauptsteg E12	260 343	21	Deckschiene	213 762
4	Druckkeil E10-14	213 919	22	Deckschiene	213 763
7a	Nadel E6.2	207 349	28	Büchse	206 090
7b	Kupplungsteil E10-12	253 382	35	Federstahldraht ø2,0	213 996
9a	Zwischenschieber Gebremst E10-12	255 535	36	Anschlagschraube	235 244
10a	Auswahlplatine E10-12	200 688	506	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
10b	Platinenfeder E10-12	200 691	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
11	Niederhalteplatinen-Bett hinten E6.2	240 455	509	Gewindestift M3,5x2,3	020 512
12	Niederhalteplatinen-Bett vorne E6.2	240 438	40*	Tellerbürste	235 612
13	Maschenbilder E12	259 212	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
14	Niederhalteplatine (Steg) E12	259 213	42*	Tellerbürste	202 600
17	Nadelschiene links	213 998	43*	Justierbolzen	251 772
18	Nadelschiene rechts	213 999	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.9.1 Fortsetzung Nadelbett E6.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Fixierdraht $\varnothing 3,4$	213 995	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht $\varnothing 0,6$	213 990	508	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
15	Begrenzer links	205 764	513	Federndes Druckstück	023 177
16	Begrenzer rechts	205 765	517	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
26	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	213 983	518	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
35	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	213 996	519	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
505	Zylinder-Schraube M5x8	023 154			




4.10 Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E7.2	263 879			
1	Nadelbett vorne + hinten E14	263 711	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatten-Bett hinten E7.2	240 456	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatten-Bett vorne E7.2	240 439	22	Nadelschiene links	213 998
4	Hauptsteg E14	260 344	23	Nadelschiene rechts	213 999
5	Druckkeil E10-14	213 919	24	Büchse	206 090
8	Federstahldraht ø2,0	213 996	27	Anschlagschraube	235 244
9a	Nadel E7.2 vosa special 112.70-62	225 230	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
9b	Kupplungsteil E14	253 383	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
10a	Zwischenschieber Gebremst E14	255 536	505	Gewindestift M3,5x3	020 512
11	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	40*	Tellerbürste	235 612
12	Maschenbilder E14	209 649	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
13	Niederhalteplatine Steg E7.2	258 396	42*	Tellerbürste	202 600
16	Deckschiene hinten	213 981	43*	Justierbolzen	251 772
17	Deckschiene vorne E14	214 038	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.10.1 Fortsetzung Nadelbett E7.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
6	Fixierdraht ø3,4	213 995	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
7	Federstahldraht ø0,6	213 990	504	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
8	Federstahldraht ø2,0	213 996	506	Federndes-Druckstück	023 177
14	Begrenzer links E10-14	205 764	509	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
15	Begrenzer rechts E10-14	205 765	510	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Fixierdraht ø2,8	213 983	511	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
501	Zylinder-Schraube M5x8	023 154			




4.11 Nadelbett E7.2 k&w

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorn + hinten E7.2 kw	263 881			
1	Nadelbett vorne + hinten E14	263 711	18	Deckschiene	213 762
2	Niederhalteplatinen-Bett hinten E7.2	240 456	19	Deckschiene	213 763
3	Niederhalteplatinen-Bett vorne E7.2	240 439	22	Nadelschiene links	213 998
4	Hauptsteg E14	260 344	23	Nadelschiene rechts	213 999
5	Druckkeil E10-14	213 919	24	Büchse	206 090
8	Federstahldraht ø2,0	213 996	27	Anschlagschraube	235 244
9a	Nadel E7.2 vosa special 112.70-62	225 230	502	Zylinder-Schraube M5x8	023 379
9b	Kupplungsteil E14	253 383	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
10a	Zwischenschieber gebremst E14	255 536	505	Gewindestift M3,5x2,3	020 512
11	Auswahlplatine mit Feder E14	224 725	40*	Tellerbürste	235 612
12	Maschenbilder E7.2	234 903	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
13	Niederhalteplatine E7.2	236 954	42*	Tellerbürste	202 600
16	Deckschiene hinten	213 981	43*	Justierbolzen	251 772
17	Deckschiene vorne E14	272 171	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032




4.11.1 Fortsetzung Nadelbett E7.2 k&w

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
6	Fixierdraht $\varnothing 3,4$	213 995	503	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
7	Federstahldraht $\varnothing 0,6$	213 990	504	Zylinder-Schraube M5x12	022 943
8	Federstahldraht $\varnothing 2,0$	213 996	506	Federndes-Druckstück	023 177
14	Begrenzer links E10-14	205 764	509	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
15	Begrenzer rechts E10-14	205 765	510	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
20	Fixierdraht $\varnothing 2,8$	213 983	511	Beilage 0,2x18,5x34	023 253
501	Zylinder-Schraube M5x8	023 154			




4.12 Nadelbett E8.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Nadelbett komplett vorne + hinten E8.2	263 883	19	Deckschiene vorne E16	222 531
1	Nadelbett vorne + hinten E16	263 712	20	Deckschiene	213 762
3	Hauptsteg E16	245 319	21	Deckschiene	213 763
4	Druckleiste vorne E5-14	219 536	24	Büchse	206 090
6a	Nadel E8.2	261 263	26	Federstahldraht ø2,0	213 996
6b	Kupplungsteil E16-20	253 384	27	Druckleiste hinten rechts E16-20	223 042
7	Druckleiste hinten E5-14	219 537	28	Anschlagschraube	235 244
8	Zwischenschieber Gebremst E16-18	255 537	40*	Tellerbürste	235 612
9	Auswahlplatine E16 mit Platinenfeder	222 265	41*	Behälter Tellerbürste	233 012
10	Niederhalteplatinen-Bett hinten E16	240 450	42*	Tellerbürste	202 600
11	Niederhalteplatinen-Bett vorne E16	240 433	43*	Justierbolzen	251 772
12	Maschenbilder Drahtlage 0,8 mm E8.2	261 865	540*	Zylinder-Schraube M5x12	020 032
13	Niederhalteplatine E16	264 106	503	Zylinder-Schraube M6x14	022 658
16	Nadelschiene links	213 998	506	Zylinder-Schraube M4-M5x8	023 379
17	Nadelschiene rechts	213 999	507	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
18	Deckschiene hinten	213 981	509	Gewindestift M3,5x3-1	020 512




4.12.1 Fortsetzung Nadelbett E8.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Fixierdraht ø3,4	213 995	502	Zylinder-Schraube M5x22	023 193
5	Federstahldraht ø0,5	220 759	503	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
14	Begrenzer links E16-20	220 821	505	Federndes Druckstück	023 177
15	Begrenzer rechts E16-20	220 822	508	Beilage 0,05x18,5x34	023 196
22	Fixierdraht ø2,8	223 922	509	Beilage 0,1x18,5x34	023 197
26	Federstahldraht ø2,0	213 996	510	Beilage 0,2x18,5x34	023 253




4.13 Nadelbetten, Befestigungselemente

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Befestigungselemente				
500	Zylinder-Schraube M8x25	020 142	501	U-Scheibe	214 040




4.14 Rechtes Klemm-Schneidbett E10|E12|E14|E6.2|E7.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E10-14	253 681	7	Klemme rechts komplett	244 602
1	Führungsplatte EPT rechts E5-14	257 235	11	Fangnadel rechts E10-14	244 592
1a	Führungsplatte rechts E5-14	257 231	12	Zwischenteil E10-14	244 591
1b	Deckschiene	243 923	13	Kupplungsteil E5-8	253 381
1c	Deckschiene	243 924	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	255 534
1d	Fixierdraht	243 925	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
1e	Achse	257 201	16	Platinenfeder E4-8	200 690
1f	Führungsstift	211 351	17	Halteleiste rechts	256 995
1g	Fixierdraht	215 927	18	Abweisblech rechts	255 555
1h	Fixierdraht	244 589	19	Federhalter	255 724
510	Passstift 3x14	252 771	20	Gewindebolzen	255 723
511	Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung rechts komplett E5-14	260 966	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
2a	Federndes Druckstück N4	260 235	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken rechts komplett E5-14	260 968	503	Senk-Schraube M3x10	242 029
4	Schieber E5-14	258 050	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
6	Klinge	243 948	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




4.15 Linkes Klemm-Schneidbett E10|E12|E14|E6.2|E7.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett links E10-14	253 682	7	Klemme links komplett	244 633
1	Führungsplatte EPT links E5-14	257 236	11	Fangnadel links E5-14	244 630
1a	Führungsplatte links E10-14	257 232	12	Zwischenteil E10-14	244 591
1b	Deckschiene	243 923	13	Kupplungsteil E5-8	253 381
1c	Deckschiene	243 924	14	Zwischenschieber Gebremst E5-8	255 534
1d	Fixierdraht	243 925	15	Auswahlplatine E4-8	200 687
1e	Achse	257 201	16	Platinenfeder E4-8	200 690
1f	Führungsstift	211 351	17	Halteleiste links	256 996
1g	Fixierdraht	215 927	18	Abweisblech links	255 556
1h	Fixierdraht	244 589	19	Federhalter	255 724
510	Passstift 3x14	252 771	20	Gewindebolzen	255 723
511	Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung links komplett E5-14	260 967	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
2a	Federndes Druckstück N4	260 235	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken links E5-14	260 969	503	Senk-Schraube M3x10	242 029
4	Schieber E5-14	258 050	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
6	Klinge	243 948	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




4.16 Rechtes Klemm-Schneidbett E16|E18|E8.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett rechts E16-18	253 683	7	Klemme rechts komplett	244 602
1	Führungsplatte EPT rechts E3	257 237	11	Fangnadel rechts E16-18	244 739
1a	Führungsplatte rechts E3	257 233	12	Zwischenteil	244 741
1b	Deckschiene	243 923	13	Kupplungsteil E10-12	253 382
1c	Deckschiene	243 924	14	Zwischenschieber Gebremst E10-12	255 535
1d	Fixierdraht	243 925	15	Auswahlplatine E10-12	200 688
1e	Achse	257 201	16	Platinenfeder E10-12	200 691
1f	Führungsstift	211 351	17	Halteleiste rechts	256 995
1g	Fixierdraht	215 927	18	Abweisblech rechts	255 555
1h	Fixierdraht	244 589	19	Federhalter	255 724
510	Passstift 3x14	252 771	20	Gewindebolzen	255 723
511	Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung rechts komplett E16-18	259 406	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
2a	Federndes Druckstück N4	260 235	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken rechts komplett E16-18	259 310	503	Senk-Schraube M3x10	242 029
4	Schieber E16-18	259 309	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
6	Klinge	243 948	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




4.17 Linkes Klemm-Schneidbett E16 | E18 | E8.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Klemm-Schneidbett links E16-18	253 684	7	Klemme links komplett	244 633
1	Führungsplatte EPT links E16-18	257 238	11	Fangnadel links E16-18	244 740
1a	Führungsplatte links E16-18	257 234	12	Zwischenteil	244 741
1b	Deckschiene	243 923	13	Kupplungsteil E10-12	253 382
1c	Deckschiene	243 924	14	Zwischenschieber Gebremst E10-12	255 535
1d	Fixierdraht	243 925	15	Auswahlplatine E10-12	200 688
1e	Achse	257 201	16	Platinenfeder E10-12	200 691
1f	Führungsstift	211 351	17	Halteleiste links	256 996
1g	Fixierdraht	215 927	18	Abweisblech links	255 556
1h	Fixierdraht	244 589	19	Federhalter	255 724
510	Passstift 3x14	252 771	20	Gewindebolzen	255 723
511	Gewindestift M5x5	236 061	500	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
2	Abdeckung links komplett E16-18	259 407	501	Sechskant-Mutter M4	023 046
2a	Federndes Druckstück N4	260 235	502	U-Scheibe 4	020 870
3	Fanghaken links E16-18	259 311	503	Senk-Schraube M3x10	242 029
4	Schieber E16-18	259 309	505	Druckfeder 07x4,3x12,1	023 521
6	Klinge	243 948	570*	Zylinder-Schraube M6x20	244 824




5 Schlitten




5.1 Schlitten und Linearführung

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
1	Schlitten vorne komplett E10	265 964	2	Schlitten hinten komplett E10	265 965
	Schlitten vorne komplett E12	263 791		Schlitten hinten komplett E12	263 792
	Schlitten vorne komplett E14	258 144		Schlitten hinten komplett E14	258 145
	Schlitten vorne komplett E16 E18	263 793		Schlitten hinten komplett E16 E18	263 794
	Schlitten vorne komplett E12m.10	265 966		Schlitten hinten komplett E12m.10	265 967
	Schlitten vorne komplett E6.2	267 677		Schlitten hinten komplett E6.2	267 678
	Schlitten vorne komplett E7.2	259 814		Schlitten hinten komplett E7.2	259 815
	Schlitten vorne komplett E7.2 k&w	267 375		Schlitten hinten komplett E7.2 k&w	267 376
	Schlitten vorne komplett E8.2	263 795		Schlitten hinten komplett E8.2	263 796
3	Abdeckleiste für Linearführung	262 985	500	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
4	Linearführung LG = 2480	258 045	501	Zylinder-Schraube M5x20	258 909
5	Linearführung LG = 2280	258 044			




5.2 Schlitten vorne und hinten

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
1	Schloss komplett E10	265 741	2	Platinensteuerung komplett E12-14 E12m.10	259 627
	Schloss komplett E12	265 742		Platinensteuerung komplett E16-18	259 628
	Schloss komplett E14 E7.2(14/12)	265 743		Platinensteuerung komplett E12-14, E6.2	259 627
	Schloss komplett E16 E18	265 744		Platinensteuerung komplett E7.2	259 629
	Schloss komplett E6.2	265 745		Platinensteuerung komplett E7.2 k&w	260 897
	Schloss komplett E7.2	265 746		Platinensteuerung komplett E8.2	259 630
	Schloss komplett E7.2 k&w	263 377	3	Schlittenwagen 3-Schloss vorne hinten komplett	258 146
	Schloss komplett E8.2	265 747		Auswahlsystem komplett E10-12	216 219
	Schloss komplett E12m.10	265 748		Auswahlsystem komplett E14	229 300
2	Platinensteuerung komplett E10	259 626		Auswahlsystem komplett E16-20	220 114




5.3 Schlittenteile

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Schlittenwagen 3-Schloss vorne und hinten komplett	258 146	5	Platte AFF Schlitten Justierung	257 977
1	Schlittenträger	259 331	6	Spannplatte	257 959
2	Schlittenteil komplett	265 495	7	Gewindeeinsatz M6x9	257 973
2.1	Schlittenteil	265 494	9	Justierexzenter AFDF Schlitten	257 985
2.3	Unterlage	225 312	14	Bolzen für Schlittenabdeckung	259 668
2.4	Buchse	209 275	500	Zylinder-Schraube M8x30	020 143
2.5	Exzenter	222 983	501	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
2.6	Fixierbolzen Trennstelle	244 179	503	U-Scheibe 6	020 872
520	Gewindebuchse M12x11,5	041 863	505	Gewindebuchse M12x8	259 705
521	Flachkopfschraube M4x10	023 450	506	U-Scheibe 8	020 873
522	Befestigungsschelle	008 323	508	Sechskant-Schraube M6x25	257 917
524	Sicherungsscheibe 6	021 022	509	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
4	Passschraube	211 750	511	U-Scheibe 5	020 871




5.4 Schlittenteile, Fortsetzung

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
1	Schlittenabdeckung vorne hinten komplett	262 202	2	Verteiler 3-Schloss	265 523
1a	Schlittenabdeckung ADF	257 974	3	Motoreinheit ATM komplett	251 827
1b	Fixierbolzen ADF	259 667	4	Nadelwächter vormontiert E10-18	256 475
510	U-Scheibe 6,1x9x0,5	023 554	5	Platinenöffner komplett	256 623
511	Sechskant-Mutter M6	022 899	6	Bürstenhalter komplett E5-8	265 553
512	Fächerscheibe J 6,4	022 385		Bürstenhalter komplett E10-14 E6.2 E7.2	265 552
514	O-Ring 3x2	242 420		Bürstenhalter komplett E16 E18 E8.2	272 307
515	Druckfeder 0,48x7,02x17,29	023 654	501	Zylinder-Schraube M4x35	023 550
			513	Zylinder-Schraube M4x20	023 171




5.5 Bürstenhalter

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Bürstenhalter komplett		4	Bürste	
	E16 E18 E18m.16 E8.2	265 553		E16 E18 E18m.16 E8.2	268 924
	E10 E12 E14 E14/12 E12m.10	265 552		E10 E12 E14 E14/12 E12m.10	268 930
	E6.2 E7.2 E7.2 kw			E6.2 E7.2 E7.2 kw	
1	Bürstenhalter	213 009	500	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
2	Bürstenklemme	265 439	501	Sechskant-Mutter	020 856
3	Gewindestange	209 740	502	Pass-Scheibe 5x10x0,5	023 348
			503	Sicherungsring 5x0,6	023 347




5.6 Nadelwächter

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Nadelwächter		504	Druckfeder 0,4x4x11,2	256 952
1	Nadelwächter vormontiert E10-18	256 475	505	Sicherungsscheibe	021 018
11	Kabel Nadelwächter komplett	261 856	506	Sicherungsscheibe	023 565
12	Aufnahme	256 476	507	Kabelband 92x2,4	008 378
13	Schaltwippe	256 477	2	Taster vormontiert E10 E12 E14 E7.2 E6.2	256 454
14	Abzugsblech	256 094	21	Taster E10-14	255 758
15	Bolzen	256 492	22	Winkel	255 757
16	Anschlagbolzen	256 493	520	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	2	Taster vormontiert E16 E18 E8.2	256 784
501	Flachkopf-Schraube M2x8	258 310	21	Taster E16-18	255 759
502	Zylinder-Stift 4x10-A-St	023 753	22	Winkel	255 757
503	Druckfeder 4,3x0,45x10	021 398	520	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427





5.7 Platinen-Steuerung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Platinen-Steuerung komplett				
	E10	259 626	22	E7.2	256 394
	E12 E14 E6.2	259 627		E7.2 k&w	260 895
	E16 E18	259 628		E8.2	256 395
	E7.2	259 629	23	Schieber links komplett	
	E7.2 k&w	260 897		E10	256 396
	E8.2	259 630		E12 E14 E6.2	256 397
1	Anbauplatte komplett	256 311		E16 E18	256 398
4	Einstellblech	256 388		E7.2	256 399
5	Mitnehmer	256 059		E7.2 k&w	260 894
11	Schieber rechts	259 457		E8.2	256 400
12	Schieber links	259 456	24	Bolzen	209 722
21	Grundplatte	259 170	500	Flachkopf-Schraube M4x6	023 427
22	Schieber rechts komplett		501	Zylinder-Schraube M4x12	241 859
	E10	256 391	506	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
	E12 E14 E6.2	256 392	520	Pass-Scheibe 5x8x0.5	256 371
	E16 E18	256 393	521	Sicherungsring 5x0,6	023 347
			30*	Exzenter Platinensteuerung	256 994




5.8 Fettzuführung

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Fettzuführung				
1	Kegelschmiernippel AM6	021 813	4	Schwenkverbindung	240 789
2	Adapter	265 493	5	Schlauch D4, 200 mm	240 788
3	Steckverbinder gerade D4	235 051	6	Schlauch D4, 90 mm	265 403




5.9 Schloss E10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E10	265 741			
1	Schlossplatte 3-Schloss E10-18	264 747	37	d Sicherungsscheibe	023 565
22	Stehbolzen	254 839		e Scheibe	259 647
23	Führung Drückerteil komplett	253 480		f U-Scheibe	022 893
34	Kulierteil links komplett E10	254 246	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
35	Kulierteil rechts komplett E10	254 247	43	Haltestück	251 828
36	Stangenführung links komplett	252 662	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
a	Stangenführungsteil	258 148	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
b	Federstange	252 661	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
c	Druckfeder	257 082	512	Beilage 0,05x8x28	023 020




5.9.1 Schlossteile E10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links oben E10-18	266 549	24	Drückerteil Fang	253 828
3	Einlaufteil rechts oben E10-18	266 590	25	Begrenzungsteil E10 E7.2	251 993
4	Einlaufteil oben E10-18	265 660	26	Zeiger E10	251 994
5	Strickpositionsteil E10-14 E6.2 E7.2	255 021	27	Schraube	210 335
6	Platte links E10-18	255 389	28	Abzugsteil links E10-14 E7.2	254 331
7	Platte rechts E10-18	255 390	29	Abzugsteil rechts E10-14 E7.2	254 332
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	30	Fangbegrenzungsteil E10 E7.2	254 295
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
10	Drückerleiste E10-14	255 540	32	Übernahmeteil E10 E12	251 997
11	Schlossteil Führung oben E10-18	258 161	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E10 E12	254 334
12	Schlossteil Führung E10-18	264 188		Strickaustriebsteil mit Splitten E10 E12	254 335
13	Schlossteil links E10-18	255 613	39	Schlossteil rechts E10-18	259 769
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	40	Strickpositionsteil links E10-14 E6.2 E7.2	255 022
15	Begrenzungsteil links	264 051	41	Strickpositionsteil rechts E10-14 E6.2 E7.2	255 023
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	49	Begrenzungsteil Mitte	264 053
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieterteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
21	Auswahlteil E10-18	251 875			




5.10 Schloss E12

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E12	265 742	37	d Sicherungsscheibe	023 565
1	Schlossplatte E10-18	264 747	e	Scheibe	259 647
22	Stehbolzen	254 839	f	U-Scheibe	022 893
23	Führung Drückerteil komplett	253 480	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
34	Kulierteil links komplett E12-14	254 248	43	Haltestück	251 828
35	Kulierteil rechts komplett E12-14	254 249	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
36	Stangenführung links komplett	252 662	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
a	Stangenführungsteil	258 148	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
b	Federstange	252 661	512	Beilage 0,05x8x28	023 020
c	Druckfeder	257 082			




5.10.1 Schlossteile E12

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links oben E10-18	266 549	24	Drückerteil Fang	253 828
3	Einlaufteil rechts oben E10-18	266 590	25	Begrenzungsteil E12-14	252 522
4	Einlaufteil oben E10-18	265 660	26	Zeiger E10	251 994
5	Strickpositionsteil E10-14 E6.2 E7.2	255 021	27	Schraube	210 335
6	Platte links E10-18	255 389	28	Abzugsteil links E10-14 E7.2	254 331
7	Platte rechts E10-18	255 390	29	Abzugsteil rechts E10-14 E7.2	254 332
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	30	Fangbegrenzungsteil E12-14	254 298
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
10	Drückerleiste E10-14	255 540	32	Übernahmeteil E10 E12	251 997
11	Schlossteil Führung oben E10-18	258 161	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E10 E12	254 334
12	Schlossteil Führung E10-18	264 188		Strickaustriebsteil mit Splitten E10 E12	254 335
13	Schlossteil links E10-18	255 613	39	Schlossteil rechts E10-18	259 769
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	40	Strickpositionsteil links E10-14 E6.2 E7.2	255 022
15	Begrenzungsteil links	264 051	41	Strickpositionsteil rechts E10-14 E6.2 E7.2	255 023
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	49	Begrenzungsteil Mitte	264 053
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieteteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
21	Auswahlteil E10-18	251 875			




5.11 Schloss E14 | E14/12

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E14	265 743			
1	Schlossplatte E10-18	264 747	37	d Sicherungsscheibe	023 565
22	Stehbolzen	254 839		e Scheibe	259 647
23	Führung Drückerteil komplett	253 480		f U-Scheibe	022 893
34	Kulierteil links komplett E12-14	254 248	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
35	Kulierteil rechts komplett E12-14	254 249	43	Haltestück	251 828
36	Stangenführung links komplett	252 662	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
	a Stangenführungsteil	258 148	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
	b Federstange	252 661	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
	c Druckfeder	257 082	512	Beilage 0,05x8x28	023 020




5.11.1 Schlossteile E14 | E14/12

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links oben E10-18	266 549	24	Drückerteil Fang	253 828
3	Einlaufteil rechts oben E10-18	266 590	25	Begrenzungsteil E12-14	252 522
4	Einlaufteil oben E10-18	265 660	26	Zeiger E10	251 994
5	Strickpositionsteil E10-14 E6.2 E7.2	255 021	27	Schraube	210 335
6	Platte links E10-18	255 389	28	Abzugsteil links E10-14 E7.2	254 331
7	Platte rechts E10-18	255 390	29	Abzugsteil rechts E10-14 E7.2	254 332
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	30	Fangbegrenzungsteil E12 E14	254 298
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
10	Drückerleiste E10-14	255 540	32	Übernahmeteil E14	252 607
11	Schlossteil Führung oben E10-18	258 161	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E14	254 336
12	Schlossteil Führung E10-18	264 188		Strickaustriebsteil mit Splitten E14	254 337
13	Schlossteil links E10-18	255 613	39	Schlossteil rechts E10-18	259 769
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	40	Strickpositionsteil links E10-14 E6.2 E7.2	255 022
15	Begrenzungsteil links	264 051	41	Strickpositionsteil rechts E10-14 E6.2 E7.2	255 023
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	49	Begrenzungsteil Mitte	264 053
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieteteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
21	Auswahlteil E10-18	251 875			




5.12 Schloss E16 | E18 | E18m.16

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E16-18	265 744			
1	Schlossplatte E10-18	264 747	37	d Sicherungsscheibe	023 565
22	Stehbolzen	254 839		e Scheibe	259 647
23	Führung Drückerteil komplett	253 480		f U-Scheibe	022 893
34	Kulierteil links komplett E16-18	251 965	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
35	Kulierteil rechts komplett E16-18	251 966	43	Haltestück	251 828
36	Stangenführung links komplett	252 662	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
a	Stangenführungsteil	258 148	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
b	Federstange	252 661	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
c	Druckfeder	257 082	512	Beilage 0,05x8x28	023 020




5.12.1 Schlossteile E16|E18|E18m.16

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links oben E10-18	266 549	24	Drückerteil Fang	253 828
3	Einlaufteil rechts oben E10-18	266 590	25	Begrenzungsteil E16-18	252 646
4	Einlaufteil oben E10-18	265 660	26	Zeiger E16-18	252 656
5	Strickpositionsteil E16-18 E8.2	255 027	27	Schraube	210 335
6	Platte links E10-18	255 389	28	Abzugsteil links E16-18 E8.2	254 338
7	Platte rechts E10-18	255 390	29	Abzugsteil rechts E16-18 E8.2	254 339
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	30	Fangbegrenzungsteil E16-18	254 299
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
10	Drückerleiste E16-18	256 681	32	Übernahmeteil E16-18	252 654
11	Schlossteil Führung oben E10-18	258 161	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E16-18	254 340
12	Schlossteil Führung E10-18	264 188		Strickaustriebsteil mit Splitten E16-18	254 341
13	Schlossteil links E10-18	255 613	39	Schlossteil rechts E10-18	259 769
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	40	Strickpositionsteil links E16-18 E8.2	255 028
15	Begrenzungsteil links	264 051	41	Strickpositionsteil rechts E16-18 E8.2	255 029
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	49	Begrenzungsteil Mitte	264 053
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieteteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
21	Auswahlteil E10-18	251 875			




5.13 Schloss E12m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E12m.10	265 748			
1	Schlossplatte E10-18	264 747	37	d Sicherungsscheibe	023 565
22	Stehbolzen	254 839		e Scheibe	259 647
23	Führung Drückerteil komplett	253 480		f U-Scheibe	022 893
34	Kulierteil links komplett E12-14	254 248	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
35	Kulierteil rechts komplett E12-14	254 249	43	Haltestück	251 828
36	Stangenführung links komplett	252 662	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
a	Stangenführungsteil	258 148	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
b	Federstange	252 661	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
c	Druckfeder	257 082	512	Beilage 0,05x8x28	023 020




5.13.1 Schlossteile E12m.10

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links oben E10-18	266 549	24	Drückerteil Fang	253 828
3	Einlaufteil rechts oben E10-18	266 590	25	Begrenzungsteil E10 E7.2	251 993
4	Einlaufteil oben E10-18	265 660	26	Zeiger E10	251 994
5	Strickpositionsteil E10-14 E6.2 E7.2	255 021	27	Schraube	210 335
6	Platte links E10-18	255 389	28	Abzugsteil links E10-14 E7.2	254 331
7	Platte rechts E10-18	255 390	29	Abzugsteil rechts E10-14 E7.2	254 332
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	30	Fangbegrenzungsteil E10 E7.2	254 295
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
10	Drückerleiste E10-14	255 540	32	Übernahmeteil E10-12	251 997
11	Schlossteil Führung oben E10-18	258 161	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E10-12	254 334
12	Schlossteil Führung E10-18	264 188		Strickaustriebsteil mit Splitten E10-12	254 335
13	Schlossteil E10-18	255 613	39	Schlossteil rechts E10-18	259 769
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	40	Strickpositionsteil links E10-14 E6.2 E7.2	255 022
15	Begrenzungsteil links	264 051	41	Strickpositionsteil rechts E10-14 E6.2 E7.2	255 023
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	49	Begrenzungsteil Mitte	264 053
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieteteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
21	Auswahlteil E10-18	251 875			




5.14 Schloss E6.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E6.2	265 212	37	d Sicherungsscheibe	023 565
1	Schlossplatte 3-Schloss E10-18	264 747	e	Scheibe	259 647
22	Stehbolzen	254 839	f	U-Scheibe	022 893
23	Führung Drückerteil komplett	253 480	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
34	Kulierteil links komplett E12-14	254 248	43	Haltestück	251 828
35	Kulierteil rechts komplett E12-14	254 249	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
36	Stangenführung links komplett	252 662	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
a	Stangenführungsteil	258 148	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
b	Federstange	252 661	512	Beilage 0,05x8x28	023 020
c	Druckfeder	257 082			




5.14.1 Schlossteile E6.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil oben links E10-18	256 690	24	Drückerteil Fang	253 828
3	Einlaufteil oben rechts E10-18	256 691	25	Begrenzungsteil E6.2	252 955
4	Einlaufteil oben E10-18	256 689	26	Zeiger E10	251 994
5	Strickpositionsteil E10-14 E6.2 E7.2	255 021	27	Schraube	210 335
6	Platte links E10-18	255 389	28	Abzugsteil links E6.2	254 342
7	Platte rechts E10-18	255 390	29	Abzugsteil rechts E6.2	254 343
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	30	Fangbegrenzungsteil E6.2	254 301
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
10	Drückerleiste E10-14	255 540	32	Übernahmeteil E6.2	252 960
11	Schlossteil Führung oben E10-18	258 161	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E6.2	254 344
12	Schlossteil Führung E10-18	255 541		Strickaustriebsteil mit Splitten E6.2	254 345
13	Schlossteil links E10-18	255 613	39	Schlossteil rechts E10-E18	259 769
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	40	Strickpositionsteil links E10-14 E6.2 E7.2	255 022
15	Begrenzungsteil links	264 051	41	Strickpositionsteil rechts E10-14 E6.2 E7.2	255 023
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	49	Begrenzungsteil Mitte	264 053
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieteteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
21	Auswahlteil E10-18	251 875			




5.15 Schloss E7.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E7.2	265 746			
1	Schlossplatte E10-18	264 747	37	d Sicherungsscheibe	023 565
22	Stehbolzen	254 839		e Scheibe	259 647
23	Führung Drückerteil komplett	253 480		f U-Scheibe	022 893
34	Kulierteil links komplett E12-14	254 248	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
35	Kulierteil rechts komplett E12-14	254 249	43	Haltestück	251 828
36	Stangenführung links komplett	252 662	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
	a Stangenführungsteil	258 148	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
	b Federstange	252 661	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
	c Druckfeder	257 082	512	Beilage 0,05x8x28	023 020




5.15.1 Schlossteile E7.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links oben E10-18	266 549	24	Drückerteil Fang	253 828
3	Einlaufteil rechts oben E10-18	266 590	25	Begrenzungsteil E10 E7.2	251 993
4	Einlaufteil oben E10-18	265 660	26	Zeiger E10	251 994
5	Strickpositionsteil E10-14 E6.2 E7.2	255 021	27	Schraube	210 335
6	Platte links E10-18	255 389	28	Abzugsteil links E10-14 E7.2	254 331
7	Platte rechts E10-18	255 390	29	Abzugsteil rechts E10-14 E7.2	254 332
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	30	Fangbegrenzungsteil E10 E7.2	254 295
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
10	Drückerleiste E10-14	255 540	32	Übernahmeteil E10-12	251 997
11	Schlossteil Führung E10-18	258 161	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E10-12	254 334
12	Schlossteil Führung E10-18	264 188		Strickaustriebsteil mit Splitten E10-12	254 335
13	Schlossteil links E10-18	255 613	39	Schlossteil rechts E10-18	259 769
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	40	Strickpositionsteil links E10-14 E6.2 E7.2	255 022
15	Begrenzungsteil links	264 051	41	Strickpositionsteil rechts E10-14 E6.2 E7.2	255 023
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	49	Begrenzungsteil Mitte	264 053
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieteteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
21	Auswahlteil E10-18	251 875			




5.16 Schloss E7.2 k&w

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Schloss komplett E7.2 k&w	267 377			
1	Schlossplatte E10-18	264 747	37	d Sicherungsscheibe	023 565
22	Stehbolzen	254 839		e Scheibe	259 647
23	Führung Drückerteil komplett	253 480		f U-Scheibe	022 893
34	Kulierteil links komplett E12-14	254 248	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
35	Kulierteil rechts komplett E12-14	254 249	43	Haltestück	251 828
36	Stangenführung links komplett	252 662	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
	a Stangenführungsteil	258 148	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
	b Federstange	252 661	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
	c Druckfeder	257 082	512	Beilage 0,05x8x28	023 020




5.16.1 Schlossteile E7.2 k&w

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links oben	266 394	24	Drückerteil Fang	253 828
3	Einlaufteil rechts oben	266 395	25	Begrenzungsteil E10 E7.2	251 993
4	Einlaufteil oben	267 337	26	Zeiger E10	251 994
5	Strickpositionsteil E10-14 E6.2 E7.2	255 021	27	Schraube	210 335
6	Platte links E10-18	255 389	28	Abzugsteil links E10-14 E7.2	254 331
7	Platte rechts E10-18	255 390	29	Abzugsteil rechts E10-14 E7.2	254 332
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	30	Fangbegrenzungsteil E10 E7.2	254 295
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
10	Drückerleiste E10-14	255 540	32	Übernahmeteil E10-12	251 997
11	Schlossteil Führung E10-18	258 161	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E10-12	254 334
12	Schlossteil Führung E10-18	264 188		Strickaustriebsteil mit Splitten E10-12	254 335
13	Schlossteil links E10-18	255 613	39	Schlossteil rechts E10-18	259 769
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	40	Strickpositionsteil links E10-14 E6.2 E7.2	255 022
15	Begrenzungsteil links	264 051	41	Strickpositionsteil rechts E10-14 E6.2 E7.2	255 023
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	49	Begrenzungsteil Mitte	264 053
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieteteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
21	Auswahlteil E10-18	251 875			




5.17 Schloss E8.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schloss komplett E8.2	265 747			
1	Schlossplatte E10-18	264 747	37	d Sicherungsscheibe	023 565
22	Stehbolzen	254 839		e Scheibe	259 647
23	Führung Drückerteil komplett	253 480		f U-Scheibe	022 893
34	Kulierteil links komplett E16-18	251 965	38	Schieber Drückerteil komplett	251 834
35	Kulierteil rechts komplett E16-18	251 966	43	Haltestück	251 828
36	Stangenführung links komplett	252 662	503	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
37	Stangenführung rechts komplett	252 663	505	Beilage 0,5x12x75	236 654
	a Stangenführungsteil	258 148	509	Flachkopf-Schraube M3x4	023 142
	b Federstange	252 661	511	Beilage 0,03x8x28	023 452
	c Druckfeder	257 082	512	Beilage 0,05x8x28	023 020




5.17.1 Schlossteile E8.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
2	Einlaufteil links oben E10-18	266 549	24	Drückerteil Fang	253 828
3	Einlaufteil rechts oben E10-18	266 590	25	Begrenzungsteil E8.2	260 901
4	Einlaufteil oben E10-18	265 660	26	Zeiger E16-18	252 656
5	Strickpositionsteil E16-18 E8.2	255 027	27	Schraube	210 335
6	Platte links E10-18	255 389	28	Abzugsteil links E16-18 E8.2	254 338
7	Platte rechts E10-18	255 390	29	Abzugsteil rechts E16-18 E8.2	254 339
8	Einlaufteil links E10-18	255 391	30	Fangbegrenzungsteil E8.2	260 902
9	Einlaufteil rechts E10-18	255 392	31	Strickaustriebsplatte E10-18	251 992
10	Drückerleiste E16-18	256 681	32	Übernahmeteil E8.2	260 903
11	Schlossteil Führung oben E10-18	258 161	33	Strickaustriebsteil ohne Splitten E16-18	254 340
12	Schlossteil Führung E10-18	264 188		Strickaustriebsteil mit Splitten E16-18	254 341
13	Schlossteil links E10-18	255 613	39	Schlossteil rechts E10-18	259 769
14	Schlossteil rechts E10-18	255 614	40	Strickpositionsteil links E16-18 E8.2	255 028
15	Begrenzungsteil links	264 051	41	Strickpositionsteil rechts E16-18 E8.2	255 029
16	Begrenzungsteil rechts	264 052	49	Begrenzungsteil Mitte	264 053
17	Schlossteil links E10-18	259 768	50	Drückerteil Übergabe	253 838
18	Schlossteil E10-18	258 152	51	Anbieteteil	210 185
19	Auswahlteil links E10-18	251 876	500	Zylinder-Schraube M4x8	020 091
20	Auswahlteil rechts E10-18	251 877	510	Zylinder-Schraube M3x8	020 081
21	Auswahlteil E10-18	251 875			




6 Hauptabzug




6.1 Hauptabzug

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Hauptabzug				
1	Hauptabzug links	253 851	3	Hauptabzug mitte E10 E12 E14 E6.2 E7.2	253 525
2	Hauptabzug rechts	264 885		Hauptabzug mitte E16 E18 E8.2	253 593




6.2 Hauptabzug links

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Hauptabzug links	253 851			
2	Laufring komplett	244 459	17	Federbolzen	221 143
3	Welle links hinten	221 012	19	Anschlag	252 503
5	Bolzen	208 538	500	Schraube 50x15	251 728
7	Aufnahmeblech links komplett	231 725	504	U-Scheibe 18	023 295
9	Schwenklager	251 761	505	Sicherungsring 18x1,2	020 955
10	Steckachse links	251 984	511	Zylinder-Schraube M6x12	020 134





6.3 Hauptabzug rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Hauptabzug rechts	264 885			
1	Kupplungssatz	251 677	8	Anschlag	252 503
2	Lauftring komplett	244 459	500	Schraube 50x15	251 728
3	Bolzen	208 538	501	U-Scheibe 18	023 295
4	Aufnahmeblech rechts komplett	260 090	502	Sicherungsring 18x1,2	020 955
5	Schwenklager	251 761	503	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
6	Steckachse rechts	251 985	504	Mikroschalter Xgk2-s21 250	210 510
7	Federbolzen	221 143	505	Zylinder-Schraube M3x20	023 221




6.3.1 Aufnahmeblech

Pos	Benennung	Id-Nr.	Pos	Benennung	Id-Nr.
Σ A	Aufnahmeblech links komplett	231 725	2	Schaftschraube	240 067
1	Aufnahmeblech links	231 541	3	Halteblech rechts	240 066
2	Halteblech links	231 539	500	Sechskant-Mutter M4-6	022 536
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	501	Mikroschalter	026 259
501	Fächerscheibe J5,3	022 489	502	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
Σ B	Aufnahmeblech rechts komplett	260 090	503	Zylinder-Schraube M5x8	244 278
1	Aufnahmeblech rechts	260 067	504	U-Scheibe 5-200	020 871




6.3.2 Steckachse links und rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ L	Steckachse links	251 984	Σ R	Steckachse rechts	251 985
1	Welle links vorn	221 013	1	Exzenter	251 959
2	Exzenter	251 959	2	Welle rechts	223 393
500	Stellring	020 938	3	Zahnrad Z=40, M=2	213 744
502	Einbaufreilauf ZZ6203L	023 294	500	Einbaufreilauf ZZ6203L	023 294
900	Gewindestift M6x8	022 684	501	Stellring	020 938
			502	Gewindestift M6x8	022 684
			503	Passfeder A 6x6x25	023 017




6.4 Hauptabzug Mitte

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Hauptabzug Mitte		13	Abzugswalze hinten komplett	
	E10 E12 E14 E6.2 E7.2	253 525		E10 E12 E14 E6.2 E7.2	253 853
	E16 E18 E8.2	253 593		E16 E18 E8.2	253 854
4	Abstreifwinkel hinten komplett	264 119	509	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
12	Motor Abzugseinheit komplett	253 803	18*	Anschlag	253 432
15	Abzugswalze vorne komplett	241 426	513*	Flachkopf-Schraube M6x16	023 124
20	Anschlusskabel Wickelblech	241 703			




6.4.1 Abstreifwinkel

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Abstreifwinkel hinten komplett	264 119			
1	Abstreifwinkel	263 955	8	Nocken	260 109
3	Achse	259 969	500	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
5	Bolzen	228 310	501	Gewindestift M5x6	022 738
6	Einstellgewicht	229 248	502	Stellring A10	020 934




Ausgabe 08/2016
Dokument-Nr. 263797_02_DE

CMS ADF-3 (Typ 681)
Baumuster 002




6.4.3 Vordere Abzugswalze

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Abzugswalze vorne komplett	241 426	4	Fixierstück	221 935
1	Abzugswalze vorne	221 243	500	Druckfeder 1x10x30	023 741
2	Winkelschiene komplett	241 425	501	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
3	Druckhülse	220 911	502	U-Scheibe 5-200	020 880




6.4.3.1 Vordere Walzenelemente

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Abzugswalze vorn	221 243			
1	Lagerträger links komplett	221 225	4	Walze	220 905
aa	Kreuzgelenk	221 137	5	Rohr	221 092
ab	Adapter	221 132	6	Lagerträger rechts komplett	221 240
b	Lagerträger	220 913	aa	Kreuzgelenk	221 137
c	Zahnrad	220 910	ab	Adapter	221 132
501	Spannstift 4x20	023 551	b	Lagerträger	220 913
510	Zylinder-Schraube M5x20	020 133	c	Zahnrad	220 910
511	U-Scheibe 5	023 542	501	Spannstift 4x20	023 551
2	Träger	251 557	510	Zylinder-Schraube M5x20	020 133
3	Lagerträger komplett	221 241	511	U-Scheibe 5	023 542
3b	Lagerträger	220 913	7	Distanzrohr rechts	253 407
3a	Zahnrad	220 910	8	Distanzrohr links	253 408
530	Sechskant-Mutter M5	023 541	500	Sicherungsscheibe	021 025
531	U-Scheibe 5-100hv	023 542			
532	Zylinder-Schraube M5x30	022 396			




6.4.3.2 Anpress-Winkelschiene

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Winkelschiene komplett	241 425	500	U-Scheibe 6-200	022 431
1	Schalter komplett mit Kabel	221 265	501	Sechskant-Mutter M5-8	023 541
2	Federflansch	242 327	502	Druckfeder 0,8x9,2x27,5	023 537
3	Winkelschiene	241 773	503	Zylinder-Schraube M2x12	023 522
4	Wickelblech	221 101	504	U-Scheibe 2-200	022 908
5	Sicherungsring	242 325	505	Ansatz-Schraube M5x20x5	023 675




6.4.4 Motor und Impulsgeber

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Motor Abzugseinheit komplett	253 803			
1	Motor Drehfeldmagnet (komplett)	257 438	500	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
2	Impulsscheibe	208 716	501	U-Scheibe 4-200	020 879
3	Lichtschranke Abzug Kamm	300 744	502	Sicherungsscheibe	022 774
4	Abdeckung	212 262	503	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369
5	Zahnrad	241 668	510*	Zylinder-Schraube M8x25	020 142




7 Hilfsabzug




7.1 Hilfsabzug vormontiert

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Hilfsabzug vormontiert	254 061			
1	Lager rechts komplett	239 996	14	Hebel hinten rechts	227 260
2	Lager links komplett	239 999	15	Zahnriemen-Scheibe komplett	226 708
4	Leitblech	213 362	16	Bolzen	227 914
5	Blechwinkel links komplett	225 013	17	Schutzblech	225 754
6	Blechwinkel rechts komplett	225 014	502	Schaft-Schraube M3x27x32	023 634
9	Zahnriemen 10T5/260	208 832	504	Stellring	020 934
10	Abzugswalze	224 891	505	Anlaufscheibe	023 646
11	Hebel vorne links	227 263	506	Spannstift 3x20	020 776
12	Hebel vorne rechts	227 262	507	Blechschrabe St4,8x22-C	023 259
13	Hebel hinten links	227 261	520*	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




7.1.1 Rechtes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Lager rechts komplett	239 996	531	Nadellager HK1010	023 664
20	Lagerbock rechts	258 913	532	Gleitlager GFM-081014-06	023 358
21	Deckel	257 466	34	Rollenumlenker	218 805
22	Antriebswelle komplett	227 857	500	Zylinder-Schraube M3x16	022 560
23	Antriebswelle komplett	227 853	510	Zylinder-Schraube M3x20	022 448
24	Zahnrad M=1,5, Z=20	213 880	512	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
25	Zahnrad M=1,5, Z=20	210 504	513	Sechskant-Mutter M6-6	020 836
26	Zahnrad rechts komplett	218 524	514	Gewindebolzen mit Ansatz	243 226
27	Zahnstange rechts	253 487	515	Schaft-Schraube M4x9x14	020 602
28	Distanzhülse	229 683	516	Gewindestift M6x16-45	023 092
29	Hülse	227 257	517	Spiralspannstift 4x24	023 544
30	Hülse	239 997	518	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384
31	Bundbolzen	210 551	519	Pass-Scheibe 10x16x1,5	023 261
32	Kabel mit Schalter Hilfsabzug okc	243 142	520	Sicherungsring 26x1,2	023 359
33	Pleuel komplett	226 710	522	Zugfeder 7,5x0,7x28	023 595
33a	Pleuel	255 696	523	Rillen-Kugellager 6000-2Z	022 599





7.1.2 Linkes Lager Hilfsabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Lager links	239 999	41	Zahnrad links komplett	218 523
21	Deckel	257 466	42	Zahnstange links	253 488
28	Distanzhülse	229 683	510	Zylinder-Schraube M3x20	022 448
30	Hülse	239 997	512	Senkkopf-Schraube M4x12	023 062
31	Bundbolzen	210 551	513	Sechskant-Mutter M6-6	020 836
33	Pleuel komplett	226 710	514	Gewindebolzen mit Ansatz	243 226
33a	Pleuel	255 696	515	Schaft-Schraube M4x9x14	020 602
530	Gleitlager GFM-081014-06	023 358	516	Gewindestift M6x16-45	023 092
531	Nadellager HK1010	023 664	518	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384
34	Rollenumlenker	218 805	519	Pass-Scheibe 10x16x1,5	023 261
36	Lagerbock links	258 914	520	Sicherungsring 26x1,2	023 359
37	Antriebswelle komplett	227 887	522	Zugfeder 7,5x0,7x28	023 595
39	Bolzen	226 705	523	Rillen-Kugellager 6000-2Z	022 599




7.1.3 Blechwinkel links und rechts komplett

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ L	Blechwinkel links komplett	225 013	Σ R	Blechwinkel rechts komplett	225 014
1	Blechwinkel links	224 920	1	Blechwinkel rechts	224 931
2	Rollenumlenker	218 805	2	Rollenumlenker	218 805
3	Feinseil	224 977	3	Feinseil	224 977
4	Hülse	227 867	4	Hülse	227 867
500	Zylinder-Schraube M3x16	022 560	500	Zylinder-Schraube M3x16	022 560
501	Sechskant-Mutter M3-6	022 564	501	Sechskant-Mutter M3-6	022 564
502	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384	502	Pass-Scheibe 4x8x0,5	023 384
503	Feder-Ring A3	021 005	503	Feder-Ring A3	021 005
507	Zugfeder 8x0,9x75	021 287	507	Zugfeder 8x0,9x75	021 287




7.2 Hilfsabzug Mitte

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Hilfsabzug Mitte	254 062			
3	Abzugsmotor komplett Hilfsabzug	214 449	8	Rasterblech	222 040
7	Ansatzschraube	207 101	500	Zylinder-Schraube M6x12	020 134




7.3 Motor

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Motor Hilfsabzug komplett	214 449			
1	Motor Hilfsabzug	213 871	500	Zylinder-Schraube M3x6	022 589
2	Motorhalterung	218 040	501	Gewindestift M6x10	023 543
3	Antriebshülse	219 024	502	Zylinder-Schraube M5x55	023 321
4	Impulsscheibe	218 449	503	Druckfeder 0,63x10,97x40	023 500
5	Getriebe 4GN36K	220 353	504	Pass-Scheibe 6x12x1	023 444
7	Lichtschranke Hilfsabzug	217 462	508	Zylinder-Stift 5x28	241 686
8	Welle	219 025	520*	Zylinder-Schraube M6x12	020 134




7.4 Fadenbremse am Klemm-Schneidbett

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ L	Fadenbremse links	256 740	Σ R	Fadenbremse rechts	256 715
1	Abdeckung links	256 739	3	Abdeckung rechts	256 714
2	Blattfeder	256 712	1	Blattfeder	256 712
3	Klemmblech	256 713	2	Klemmblech	256 713
500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067	500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067




8 Kammabzug




8.1 Kammabzug

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Kammabzug			Kammabzug Mitte E10	253 589
1	Kammabzug links	256 834		Kammabzug Mitte E14 E7.2	253 590
2	Kammabzug rechts	256 835		Kammabzug Mitte E16 E8.2	253 591
3	Kammabzug Mitte E12	253 522		Kammabzug Mitte E18	253 592




8.2 Kammabzug links

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Kammabzug links	256 834			
1	Klemmstück	209 379	528	Sechskantmutter M8-6	020 838
2	Druckplatte	241 967	34	Schwenkhebel links	252 859
3	Bolzen	222 152	36	Spannplatte	227 159
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Exzenterzapfen	222 320	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
11	Bolzen	207 689	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
15	Zahnscheibe oben komplett	211 823	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
17	Stehbolzen	222 315	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
18	Stehbolzen	240 056	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
19	Gewindestange M5	240 057	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
25	Reflektor komplett	256 826	517	U-Scheibe 16	020 876
26	Führungsstange C35	206 560	524	Sicherungsring 17x1	023 299
27	Gummipuffer	206 561	530	Zugfeder Din2097 15x1,50x70,94	251 614
28	Kammführung links	255 425	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
28a	Mitnahmebolzen	255 427	540*	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247




8.3 Kammabzug rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Kammabzug rechts	256 835			
1	Klemmstück	209 379		529 Sechskantmutter M8-6	020 838
2	Druckplatte	241 967	33	Schwenkhebel rechts	252 858
3	Bolzen	222 152	36	Spannplatte	227 159
5	Zahnriemen 16T10/1300	240 065	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
6	Exzenterzapfen	222 320	507	Zylinder-Schraube M6x65	240 162
12	Antriebswelle Kamm komplett	214 583	508	Zylinder-Schraube M6x45	022 689
14	Zahnscheibe unten komplett	211 822	511	Sechskantmutter M5-8	023 541
17	Stehbolzen	222 315	512	Sechskantmutter M5-6	020 835
18	Stehbolzen	240 056	513	Sechskantmutter M6-6	020 836
19	Gewindestange M5	240 057	514	Sechskantmutter M8-6	020 838
22	Näherungsschalter induktiv oben	231 516	515	Sechskantmutter M16-6	020 845
23	Näherungsschalter induktiv unten	231 520	517	U-Scheibe 16	020 876
24	Lichtschranke komplett	256 825	530	Zugfeder 15x1,50x70,94	251 614
26	Führungsstange C35	206 560	531	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
27	Gummipuffer	206 561	532	U-Scheibe 6	020 872
29	Kammführung rechts	255 424	533*	Beilage 0,2x12x27	023 735
29a	Mitnahmebolzen	255 427	534*	Beilage 0,5x12x27	023 736
29b	Winkel	240 112	540*	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247



8.3.1 Kamm-Antriebswelle



Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Antriebswelle Kamm komplett	214 583			
1	Welle	213 969	500	Passfeder A 6x6x25	023 017
2	Zahnrad Z=40, M=2	213 744	502	Gewindestift M6x8	022 684
	Position 502 immer mitbestellen		503	Gewindestift M6x12	023 898
3	Zahnriemen-Scheibe oben	206 394	504	Stellring	020 938
	Position 503 immer mitbestellen				



8.3.2 Schwenkhebel Kammabzug


Pos	Benennung	Id
Σ L	Schwenkhebel links	252 859
1	Halter	252 780
2	Welle	223 994
4	Mitnehmer	255 650
5	Schwenkhebel	239 248
6	Bolzen	214 053
7	Exzenterbolzen	255 651
500	Druckfeder 1,4x13,6x93	023 572
501	Spannstift Iso8752-5x20	020 794
502	Zylinder-Stift 5x22	023 716
504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618
505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365
507	U-Scheibe 10	020 884
508	Sicherungsring	020 950
509	Schaftschraube M5x12x18	020 539
511	Sechskant-Mutter M8-6	020 838
Σ R	Schwenkhebel rechts	252 858
1	Halter	252 780
2	Welle	238 339

Pos	Benennung	Id
3	Mikroschalter	026 259
4	Mitnehmer	255 650
5	Schwenkhebel	239 248
6	Bolzen	214 053
7	Winkel	224 009
8	Winkel	238 304
9	Exzenterbolzen	255 651
500	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247
501	Spannstift 5x20	020 794
502	Zylinder-Stift 5x22	023 716
503	Spannstift 5x12	020 793
504	Schaft-Schraube M5x29x35	251 618
505	Ansatz-Schraube M5x5,8x6,2	023 365
506	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
507	U-Scheibe 10	020 884
508	Sicherungsring 10x1	020 950
509	Schaft-Schraube M5x12x18	020 539
510	Zylinder-Schraube M3x16	022 583
511	U-Scheibe 3	020 877
513	Sechskant-Mutter M8-6	020 838




8.4 Kammabzug Mitte

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Kammabzug Mitte		31	Kammeinheit	
	E10	253 589		E10	241 533
	E12 E6.2	253 522		E12 E6.2	240 061
	E14 E7.2	253 590		E14 E7.2	241 534
	E16 E8.2	253 591		E16 E8.2	241 535
	E18	253 592		E18	241 536
8	Flansch	207 695	32	Motor Abzugseinheit komplett	253 803
9	Welle lang	213 968	35	Ausweiserblech	259 237
500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135	502	Zylinder-Schraube M8x25	020 142
501	Flachkopf-Schraube M5x10	023 247	525	Fächerscheibe J5,3	022 489




8.4.1 Kammeinheit

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Kammeinheit		5	Hakenschieber	
	E10	241 533		E10	220 996
	E12 E6.2	240 061		E12 E16 E6.2 8.2	220 994
	E14 E7.2	241 534		E14 E7.2	220 993
	E16 E8.2	241 535		E18	220 997
	E18	241 536			
1	Hakenbett		7	Bundbolzen komplett	211 036
	E10	221 196	8	Querschieber	213 429
	E12 E6.2	221 197	9	Deckschiene	222 866
	E14 E7.2	221 198	10	Mitnehmer	205 678
	E16 E8.2	221 199	11	Schalthebel komplett	240 060
	E18	221 200	15	Stabilisator	215 253
2	Schließer		500	Zylinder-Schraube M4x12	022 664
	E10 E12 E14 E6.2 E7.2	230 106	502	Senkkopf-Schraube M5x12	023 340
	E16 E18 E8.2	230 107	504	Sechskant-Mutter M4-8	023 046
3	Körper		505	Sechskant-Mutter M5-04	020 854
	E10 E12 E14 E6.2 E7.2	230 094	508	U-Scheibe 5	020 871
	E16 E18 E8.2	230 095	510	Zylinder-Schraube M4x35	023 550
4	Deckschiene	213 428	511	Sicherungsscheibe	022 774




8.4.2 Schalthebel Kammabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schalthebel komplett	240 060	500	Zylinder-Schraube M3x25	023 093
1	Anschraubplatte rechts	240 058	501	Zylinder-Schraube M4x20	023 171
2	Anschraubplatte links	240 059	502	Zylinder-Schraube M4x16	023 123
3	Hebel	215 228	504	Senk-Schraube M6x12	023 435
4	Lagerbolzen	215 675	505	Senk-Schraube M5x16	023 417
5	Exzenter	205 681	506	Passscheibe 16x22x2	023 449
6	Spannocken	215 287	507	Passscheibe 10x16x1	023 260
13	Zwischenplatte	213 980	510	Sechskant-Mutter M5	020 854
14	Halteplatte	218 977	511	Bundlager 10x16x22	022 841
15	Motor Kammhaken 2-Phasen	244 635	515	Distanzhülse	210 488




9 Bandabzug




9.1 Bandabzug

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Bandabzug				
1	Band komplett	265 973	16	Fadenklemme	267 514
2	Antriebseinheit komplett	267 963	17	Kabel Schalter Wickelblech BA	266 560
3	Getriebe komplett	265 979	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
4	Halter links komplett	265 982	501	U-Scheibe 6	020 872
5	Wickelschutz komplett	265 985	502	Zylinder-Schraube M6x25	023 335
9	Adapter Fadenbremse	236 177	503	Senkschraube M6x14	266 777
10	Fadenbremse rechts E12-18	265 657	504	Passfeder 6x6x20	265 788
11	Fadenbremse links E12-18	265 691	506	Zylinder-Schraube M6x8	023 532
12	Kupplung	265 693	507	Zylinder-Schraube M8x25	023 563




9.2 Band

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Band komplett	265 973	6	Endkappe rechts	266 382
1	Antriebswelle	265 607	7	Endkappe links	266 383
2	Bolzen	265 633	8	Halter	265 630
3	Stützkörper	265 608	500	Schraube 50x20	263 540
4	Umlenkstab	265 609	501	Zylinderstift 6x28	265 784
5	Band	265 582	502	Gleitlager	266 772




9.3 Antriebseinheit

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Antriebseinheit komplett	265 975			
1	Motor komplett	265 614	8	Zahnriemen 560	265 738
2	Platte Topf oben	266 818	500	Sicherungsring 20x1,2	020 956
3	Halter Motor	266 819	501	Rillenkugellager 6204-2RS	022 848
4	Zahnscheibe44-HTD8M	265 624	502	Rillenkugellager 6004-2RS	236 089
5	Welle	265 634	503	Zylinder-Schraube M8x25	023 563
6	Flansch	266 820	504	Gewindestift M16x12	023 898
7	Exzenter	266 612	505	Passfeder 6x6x20	265 788




9.4 Halter links

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Halter links komplett	265 982			
1	Stützwinkel	266 417	540	Zylinder-Schraube M2x12	023 522
2	Schaltelement komplett	265 981	550	Schalter Wickelblech BA	266 613
10	Halter links	266 821	3	Halter	266 418
20	Anschraubplatte	266 419	4	Halterwinkel links	265 704
30	Schaltblech	266 822	5	Lagerleiste oben	266 825
40	Schaltwelle	266 823	500	Rillenkugellager 6000-2Z	022 599
50	Spannleiste	266 824	501	Zylinder-Schraube M6x40	020 140
510	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	502	Senkschraube M4x12	023 062
520	Zugfeder	023 308	503	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
530	Druckfeder	023 464	504	Mutter M6x8	265 785
			505	Zylinder-Schraube M3x8	022 582




9.5 Wickelschutz

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Wickelschutz komplett	265 985			
A	Abstreifwinkel hinten komplett	265 983	4	Welle	265 697
B	Abstreifwinkel vorne komplett	265 984	500	Zylinder-Stift 2x10	266 722
1	Abstreifwinkel	266 826	501	Zylinder-Schraube M5x8	023 319
2	Abstreifbürste	265 639	502	Flachkopf-Schraube M3x5	023 530
3	Bürste Antistatik	265 645	503	Flachkopf-Schraube M3x5	235 966




9.6 Fadenbremsen

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ L	Fadenbremse links	265 691			
Σ R	Fadenbremse rechts	265 657	2	Blattfeder	256 712
1L	Abdeckung links	265 690	3	Klemmblech	256 713
1R	Abdeckung rechts	265 656	500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067




10 Fadenliefereinrichtung




10.1 Antriebseinheit Fadenführer komplett

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Antriebseinheit Fadenführer komplett		3	FF-Schiene 3, bestückt (E16-18)	264 212
	E10-14 (E12m.10 E14/12 E7.2 E8.2)	257 994		FF-Schiene 3, bestückt (E6.2)	267 193
	E16-18	263 803	4	FF-Schiene 4, bestückt (E10-14)	261 926
	E6.2	267 190		FF-Schiene 4, bestückt (E16-18)	264 213
1	FF-Schiene 1, bestückt (E10-14)	257 997		FF-Schiene 4, bestückt (E6.2)	267 194
	FF-Schiene 1, bestückt (E16-18)	264 210	7	FF-Träger unten	261 526
	FF-Schiene 1, bestückt (E6.2)	267 191	9	Stehbolzen	261 767
2	FF-Schiene 2, bestückt (E10-14)	261 924	10	Anschlag komplett	260 346
	FF-Schiene 2, bestückt (E16-18)	264 211	11	Anschlagbolzen	259 818
	FF-Schiene 2, bestückt (E6.2)	267 192	500	Zylinder-Schraube M6x20	020 136
3	FF-Schiene 3, bestückt (E10-14)	261 925	502	Zylinder-Schraube M4x10Zylinder-Schraube	023 136




10.2 FF-Schiene, Schaltwellenantrieb

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
1	Fadenführerschiene	266 605	20	Lagerbock	265 253
7	Schaltwelle	257 754	20a	Zahnriemen	258 003
8	Kupplung kurz komplett	257 839	20b	Schrittmotor	263 404
9	Kupplung lang komplett	257 838	20c	Karte	257 358
17	Halter	257 813	26	Fadenleitstab	264 209
18	Halterblech	264 226	502	Schraube 35x10	251 729
19	Fixierring	257 811	504	Flachkopf-Schraube M4x10	023 450
			505	Gewindestift M3x3	263 507
			506	Schraube M4x12	023 367
			507	Flachkopf-Schraube M4x8	254 971




10.3 FF-Schiene, Antrieb

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
10	Zahnriemen 3M HP 5058	257 874	27	Antriebseinheit vormontiert	257 998
11	Zahnriemen 3M HP 4860	257 873	28	Lagerplatte(1+3)	265 164
12	Zahnriemen 3M HP 4758	257 872		Lagerplatte(2+4)	265 165
13	Zahnriemen 3M HP 4563	257 871	29	Lager unten(1+3)	265 166
14	Halter Riemen	261 904		Lager unten(2+4)	265 167
15	Spannplatte	257 817	30	Lager oben (1+3)	261 884
21	Lager Umlenkrolle Spur 1	265 154		Lager oben (2+4)	261 886
22	Lager Umlenkrolle Spur 2	265 155	500	Zylinder-Schraube M5x12	265 244
23	Lager Umlenkrolle Spur 3	265 156	501	Zylinder-Schraube M5x12-8.8	022 943
24	Lager Umlenkrolle Spur 4	265 157	503	Passstift 3x6	245 292
25	Justierschraube	261 905	508	U-Scheibe 5	259 666



10.4 Fadenführer-Schienen und Schlitten


Pos	Benennung	Pos	Benennung	ID
1, 2, 3, 4	Fadenführerschiene komplett	500	Linsenflachkopf-Schraube M4x5	262 043
1A, 2A, 1B, 2B	Fadenführerschlitten			



*) E12m.10 | E14/12 | E7.2 | E8.2


10.5 Fadenleitsystem mit 32 FKE ADF

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Fadenleitsystem 32 FKE 50" ADF	265 347			
1	Profil gesamt	266 219	10	Halter links	265 350
1a	Träger ADF	266 216	11	Hülse	263 525
1b	Träger ADF	266 218	12	Keil	265 353
1c	Abdeckblech	266 217	14	Nutenstein	228 851
510	Schraube 4x12	253 153	16	Anschlusskabel FKE ADF	264 206
511	Schraube M6x40	266 246	17	Garnleiter komplett	241 581
2	Träger rechts	263 508	18	Fadenkontrolleinrichtung	263 685
3	Träger links	263 506	500	Sperrzahn-Schraube M6x12	023 415
4	Träger links hinten	263 509	501	Ripp-Sicherungsmutter M6-10	023 414
5	Träger rechts hinten	263 510	502	Vierkant-Mutter M8	023 269
6	Garnleiterschiene	263 417	503	Flachkopfschraube M8x16	023 113
8	Garnleiterschiene	265 352	504	Schraube M6x20	023 721
9	Halter rechts	265 351	505	U-Scheibe 8	020 873
			506	Hammerkopfmutter M8	261 845




10.5.1 Fadenkontrolleinrichtung ADF

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenkontrolleinrichtung ADF	263 685			
1	Lampenkappe	265 525	11	Draht mit Fadenöse	265 533
2	Spannarm	265 526	12	Wippe	265 532
3	Knotenfühler groß	251 168	13	Platine	265 527
4	Knotenfühler klein	251 169	14	Dämpfer	265 528
5	Schraube	251 170	15	Keramiköse	217 327
6	Fadenbremsteller	216 365	16	Scheibe	216 372
7	Fadenhalter für Fadenbremse	244 407	17	Zugfeder	253 038
8	Hülse	253 034	18	Zugfeder	265 531
9	Druckfeder	253 035	19	Druckfeder Bremsteller	253 055
10	Stift	253 036	20	Schenkelfeder	265 529




11 Flusenentsorgung




11.1 Flusenentsorgung

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Flusenentsorgung				
1	Sauggebläse komplett	259 446	4	Absaugeinrichtung komplett E16-18 (E8.2)	263 587
2	Saugschlauch 29x25x5200	266 267		Absaugeinrichtung komplett E10-14	263 586
3	Saugschlauch 29x25x	263 572	500	Zylinder-Schraube M6x12	265 565




11.2 Flusenentsorgung, Schlittenteile

Pos	Benennung		ID	Pos	Benennung		ID
Σ	Flusenentsorgung						
1	Flusenbehälter komplett		263 568		2b	Halter Saugrohr	263 563
	1a	Flusenbehälter	263 559		2c	Klammer	255 627
	1b	Deckel Flusenbehälter	263 560		520	Sechskant-Mutter M3	020 831
	1c	Filter Flusenbehälter	263 561		521	Schraube KB30x6	241 424
	1d	Halter Flusenbehälter	259 832		522	Flachkopf-Schraube M3x10	023 032
	510	Flachkopf-Schraube M4x30	023 681	3	Leiste für Saugrohr		263 181
	511	Flachkopf-Schraube M4x8	254 971		530	Gewinde-Stift M4x6	023 277
2	Saugrohr komplett E10-14		263 565	500	Saugschlauch 25x20x220		263 567
	Saugrohr komplett E16-18 (8.2)		263 566	501	Flachkopf-Schraube M5x8		239 408
	2a	Saugrohr komplett	263 569	502	Zylinder-Schraube M5x12		263 572




12 Bedienung und Überwachung




12.1 Starteinrichtung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Starteinrichtung komplett	262 163	16	Anschlusskabel Abdeckhauben	264 128
1	Einrückstange	262 164	17	Endstecker Abdeckhauben	256 896
2	Lager links komplett	262 165	18	Führungsschiene oben komplett	264 126
3	Führungsschiene unten komplett	264 140	19	Nutenstein	264 280
4	Lager rechts komplett	265 444	20	Schnappniete	256 684
5	Schalter mit Kabel zu Schutzhauben	223 350	21	Abdeckstreifen	264 246
6	Fixierbolzen	219 107	22	Abdeckstreifen	264 247
7	Nutenstein	225 099	23	Abdeckstreifen	264 248
8	Frontprofil unten	264 137	25	Nutenstein Frontprofil	265 373
9	Nutenstein Frontprofil	262 204	26	Lager rechts	265 402
10	Schalterleiste	264 170	500	Schraube M6x25	023 510
11	Distanzhülse	261 782	501	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
12	Beilage Schalter	256 861	502	Flachkopf-Schraube M5x14	023 588
13	Karte Schalter Schutzhaube mitte	256 666	503	Zylinder-Schraube M6x20	020 136
14	Karte Schalter Schutzhaube außen	256 667	507	Zylinder-Schraube M6x10	023 690
15	Kabel Abdeckhaube ADF	264 181	509	Zylinder-Schraube M4x16	020 131




12.1.1 Einrückstangen-Lager

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
L	Lager links komplett	262 165	504	Haftmagnet Gleichstrom	026 233
1	Lager links	262 167	505	Sechskant-Mutter M8-6	020 838
1a	Clips-Lager MCM 12-04	023 639	506	Zylinder-Stift 1,5x8	236 923
2	Halter Puffer	220 561	507	Spannstift 6x20	023 719
2a	O-Ring 14x4	023 237	508	Ansatz-Schraube M4x24,8x7,7	240 299
3	Welle links	245 219	509	Ansatz-Schraube	251 316
4	Anker	253 776	510	Pass-Scheibe 12x18x1	023 315
5	Schaltfahne	245 220	511	Sicherungsring 12x1	020 951
6	Federdorn	251 340	512	Druckfeder 1,25x15x98,2	023 609
7	Teller	245 222	513	Druckfeder 0,5x11x12	251 369
8	Ansatz-Schraube	254 528			
500	Zylinder-Schraube M4x6	023 067	R	Lager rechts komplett	
501	Zylinder-Schraube M4x8	022 501	26	Lager rechts	265 402
502	Pass-Scheibe 4x8x1	023 369	26a	Clips-Lager MCM 12-04	023 639
503	Karte Einrücken	259 000	40	Lager rechts komplett	265 444




12.2 Eingabeeinheit

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Eingabeeinheit komplett	263 649	8	Ansatzschraube	264 179
1	Displaygehäuse komplett	263 394	9	Ablegeschale	264 197
2	Führungsblech	264 166	503	Schraube 60x20-Z	243 625
3	Frontblech	264 141	504	Flachkopfschraube M4x6	023 427
4	Bundbolzen	220 468	505	Passscheibe 10x16x1	023 260
5	Rolle	220 463	506	Linsen-Flanschkopf-Schraube M4x5	262 043
6	Rolle	264 180	20*	Energiekette Display	263 640
7	Kabel Display Erdungsleitung	262 487	21*	Ablagerinne Displaykette	265 576




12.3 Stauraum-Überwachung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Reflektor komplett	256 826	Σ	Lichtschanke komplett	256 825
1	Montageplatte Reflektor	256 675	1	Haltewinkel Lichtschanke	256 674
500	Blindniet A3x8-Al	023 158	500	Zylinder-Schraube M3x10	022 991
501	Reflektor 20x20 mm	243 356	501	Lichtschanke	243 355
900*	Zylinder-Schraube M6x12	020 134	900*	Zylinder-Schraube M6x12	020 134
			901*	U-Scheibe 6	020 872




12.4 Signal-Leuchte

Pos	Benennung		Id	Pos	Benennung		Id
Σ	Signalleuchte LED		240 395				
	500	Flachkopf-Schraube M4x14	023 037				
	501	Fächerscheibe A4,3-FS	022 482				




12.5 Schockabstellung E10 | E12 | E14 | E6.2 | E7.2

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Schockabstellung komplett E3	241 819			
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	10*	Kabel Piezo NB OKC	240 518
2	Verbindungskabel Piezo-Aufnehmer	220 061	500*	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053	502*	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




12.6 Schockabstellung E16 | E18 | E8.2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Schockabstellung komplett E3	250 384	4	Kabel Verbindung Piezo	250 295
1	Schockabstellung (Piezo)	220 011	10*	Kabel Piezo	240 518
2	Kabel Verbindung Piezo	250 291	500*	Flachkopf-Schraube M4x8	023 036
3	Endstecker Piezo-Aufnehmer	220 053	502*	Kabelschelle N-3B, 5 mm	210 729




12.7 Messeinrichtung

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Messeinrichtung		15	Impulsgeber GLM OH komplett	264 314
1	Messsschiene	264 957	507	Schraube 60x20	243 625
4	Führung aussen	251 605	511	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
7	Halter Messsschiene	258 000	513	Sechskant-Mutter M6-04	257 088
10	Gewindestift	230 803	530	Gewindestift	230 803




13 Schutzeinrichtungen




13.1 Seitliche Sicherheitshauben

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
ΣL	Sicherheitshaube links komplett	263 318			
1L	Sicherheitshaube links	263 311	4	Betätiger	263 217
ΣR	Sicherheitshaube rechts komplett.	263 319	5	Abdeckblech	263 980
1R	Sicherheitshaube rechts	263 312	500	Schraube 6x12	263 996
2	Scharnier	263 216	501	Schraube 50x20	263 540
3	Verrastungsblech	219 748	502	Schraube 4x16	263 995




13.2 Verkleidung

Pos	Benennung		Id	Pos	Benennung		Id
1	Abdeckung 1 komplett		264 145	ΣL	Verkleidung Steuergerät links komplett		263 608
	1a	Abdeckung 1+4	264 143		11	Seitenteil	263 825
2	Abdeckung 2 komplett		264 146		12L	Verkleidung Steuergerät links	263 810
	2a	Abdeckung 2+3	264 144		13	Scharnier	263 814
3	Abdeckung 3 komplett		264 147		500	Zylinder-Schraube M6x10	023 690
	3a	Abdeckung 2+3	264 144				
4	Abdeckung 4 komplett		264 148	ΣR	Verkleidung Steuergerät rechts komplett		263 609
	4a	Abdeckung 1+4	264 143		11	Seitenteil	263 825
b	Einlassmuschelgriff		251 376		12R	Verkleidung Steuergerät rechts	263 811
c	Abstreifer		264 142		13	Scharnier	263 814
d	Magnet		256 801		500	Zylinder-Schraube M6x10	023 690




13.3 Schutzhauben

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
ΣL	Schutzhaube links komplett	263 755	ΣR	Schutzhaube rechts komplett	263 756
1L	Schutzhaube links	264 040	1R	Schutzhaube rechts	264 041
2	Anschlagblech hinten	263 224	2	Anschlagblech hinten	263 224
3	Auflageblech vorne	263 759	3	Auflageblech vorne	263 759
500	Linsen-Flachkopfschraube M5x12	023 262	500	Linsen-Flachkopfschraube M5x12	023 262




13.4 Lichtvorhang

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Sicherheits-Lichtvorhang komplett	264 277	4	Joch rechts	264 780
1	Sicherheits-Lichtvorhang Kaskade	264 266	7	Anschlusskabel Lichtvorhang ADF	264 271
2	Sicherheits-Lichtvorhang Endgerät	264 267	500	Zylinder-Schraube M6x16	020 135
3	Joch links	264 779	501	U-Scheibe 6	022 431




13.5 Tisch links

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Tisch links komplett	264 238	10	Führungsrolle mitte	265 169
1	Tisch links	264 081	500	Sechskantmutter M4	020 853
2	Führungsrolle mitte komplett	263 621	501	Sechskantmutter M8	022 843
3	Führungsrolle mitte komplett	263 622	502	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
4	Führungsrolle oben komplett	263 624	503	Zylinder-Schraube M5x10	022 918
5	Führungsrolle unten komplett	263 631	504	U-Scheibe 5	020 871
6	Aufnahmestift	204 819	505	U-Scheibe 8	020 873
7	Puffer	263 006	506	U-Scheibe 5 verzahnt	020 901
8	Halteblech	265 732	507	Flachkopf-Schraube M5x25	259 834
9	Führungsbolzen	264 332	508	Sechskantmutter M5	023 541








13.6 Tisch rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Tisch rechts komplett	264 239			
1	Tisch rechts	264 078	14	Moosgummistreifen	263 544
2	Führungsrolle mitte komplett	263 621	15	Führungsrolle mitte	265 169
3	Führungsrolle mitte komplett	263 622	500	Sechskantmutter M4	020 853
4	Führungsrolle oben komplett	263 624	501	Sechskantmutter M8	022 843
5	Führungsrolle unten komplett	263 631	502	Zylinder-Schraube M5x16	022 726
6	Aufnahmestift	204 819	503	Flachkopf-Schraube M6x10	023 666
7	Puffer	263 006	504	U-Scheibe 5	020 871
8	Sicherheitsvorreiber Gehäuse	265 970	505	U-Scheibe 6	020 872
10	Riegel	264 096	506	U-Scheibe 8	020 873
11	Führungsbolzen	264 332	507	U-Scheibe 5 verzahnt	020 901
12	Führungsrolle mitte komplett	266 592	508	Flachkopf-Schraube M5x25	259 834
13	Moosgummistreifen	263 547	509	Sechskantmutter M5	023 541




13.7 Tisch links und rechts, Rollen

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ2	Führungsrolle mitte komplett	263 621	Σ5	Führungsrolle unten komplett	263 631
21	Rolle	263 016	51	Lagerbolzen	262 997
22	Bolzen	263 015	Σ10	Führungsrolle mitte	265 169
23	Halter	264 085	103	Rolle	265 060
Σ3	Führungsrolle mitte komplett	263 622	500	Passscheibe 5x10x1,5	023 348
31	Bolzen	263 012	501	Sicherungsring 5x0,6	023 347
32	Halter	264 089	502	Sechskantmutter M8	022 843
33	Rolle	262 998	510	Passscheibe 8x14x0,5	023 501
Σ4	Führungsrolle oben komplett	263 624	511	Sechskantmutter M8	022 843
41	Lagerbolzen	263 478	512	Sicherungsring 8x0,8	020 949
42	Rolle	262 999	513	U-Scheibe 8	020 873




14 Elektrik







14.1 Schaltplan (222) als PDF

Benennung	ID	Kennzeichen
Schaltplan 222 deutsch	257 280	_DE
Schaltplan 222 englisch	257 280	_GB
Schaltplan 222 chinesisch	257 280	_CN



Den Schaltplan 222 finden Sie auf der CMS-Dokumentation DVD mit der Id-Nummer 257 157









14.2 Kabelführung vorne und hinten ADF

Benennung		ID	Benennung		ID
Σ Kabelführung vorne komplett ADF		258 279			
1	Kabel Impulsgeber 2 vorne XR137 ADF	265 522	2	Kabel Schlitten vorne XR333 ADF	265 520
					
Σ Kabelführung hinten komplett ADF		258 280			
1	Kabel Impulsgeber 2 hinten XR136 ADF	265 521	2	Kabel Schlitten hinten XR332 ADF	265 519
					









14.3 Kabelsatz Installation

Benennung		Id	Benennung		Id
Σ	Kabelsatz Installation AFDF	259 103			
1	Kabelstrang Basis 1 AFDF	259 104	3	Kabelstrang 5XX AFDF	263 750
2	Kabelstrang Basis 2 AFDF	259 105	4	Kabelstrang Kamm OKC	240 259
6	Kabel Schalter Hauptabzug 50" ECO2	252 541	7	Kabel Zuleitung FKE Leuchte ECO2	252 587
					






14.3.1 Kabelsatz Basis 1 AFDF

Benennung		Id	Benennung		Id
Σ	Kabelstrang Basis 1 AFDF	259 104			
1	Kabel Fournisseur links 50" OKC	240 464	4	Kabel CAN 72" OKC	240 460
					
2	Kabel Einrücken ECO2	252 538	5	Kabel +40 Servo AFDF	259 107
					
3	Kabel Schutzeinrichtung links 5XX	264 750	6	Kabel Daten Servo AFDF	259 108
					





14.3.2 Kabelstrang Basis 2 AFDF

Benennung	Id	Benennung	Id
Σ Kabelstrang Basis 2 AFDF	259 105		
1 Kabel Motor HAAB OKC	240 291	6 Kabel Versatzmotor OKC 3XX	240 297
			
2 Kabel Endschalter Versatz OKC 3XX	240 292	7 Kabel Resolver Versatz OKC 3XX	240 298
			
3 Kabel Lüfter Hauptantriebsmotor AFDF	261 712	8 Kabel Antriebsmotor AFDF	259 109
			
4 Kabel Fournisseur rechts OKC 3XX	240 294	9 Kabel Resolver Antrieb AFDF	259 110
			
5 Kabel Schutzeinrichtung rechts 5XX	264 751		
			



14.3.3 Kabelstrang 5XX ADF



Benennung	Id	Benennung	Id
Σ Kabelstrang 5XX ADF	263 750		
Kabel Motor Hilfsabzug 50" okc	240 467	Kabel Spannungsversorgung Netzteil OKC	240 505
			
Kabel Impulsgeber Hilfsabzug 50" OKC	240 468	Kabel Schalter Hilfsabzug 3xx OKC	240 472
			
Kabel Spannungsversorgung WAZ/F 50" OKC	263 686	Kabel Spannungsversorgung FLENT 50" OKC	251 231
			
Kabel Spannungsversorgung Servo 50" OKC	240 502		
			

14.3.4 Kabelstrang Kamm





Benennung	Id	Benennung	Id
Σ Kabelstrang Kamm OKC	240 259		
Kabel Motor Kammhaken OKC	240 308	Kabel Schalter KAMM OKC	240 311
			
Kabel Schalter KAHA OKC	240 309	Kabel Schalter HAAB OKC	240 312
			
Kabel Motor Kamm OKC	240 310		
			

14.4 Kabelstrang Servo AFDF links 32-fach


Benennung		Id
Σ	Kabelstrang Servo AFDF links 32-fach	259 352
1	Kabel Servomotor links AFDF vorne 1	259 178
2	Kabel Servomotor links AFDF vorne 4	259 181
		
3	Kabel Resolver links AFDF vorne 1/1	259 187
4	Kabel Resolver links AFDF vorne 1/2	259 343
5	Kabel Resolver links AFDF hinten 4/1	259 190
6	Kabel Resolver links AFDF hinten 4/2	259 346
		

Benennung		Id
7	Kabel SM links AFDF vorne 1	259 195
8	Kabel SM links AFDF hinten 4	259 198
		
9	Kabel Winkelsensor links AFDF vorne 1	259 203
10	Kabel Winkelsensor links AFDF hinten 4	259 206
		

14.5 Kabelstrang Servo AFDF rechts 32-fach


Benennung	Id	Benennung	Id
Σ Kabelstrang Servo AFDF rechts 32-fach	259 354		
1 Kabel Servomotor rechts AFDF vorne 1	259 183	7 Kabel SM rechts AFDF vorne 1	259 199
2 Kabel Servomotor rechts AFDF vorne 4	259 186	8 Kabel SM rechts AFDF hinten 4	259 202
			
3 Kabel Resolver rechts AFDF vorne 1/1	259 191	9 Kabel Winkelsensor rechts AFDF vorne 1	259 207
4 Kabel Resolver rechts AFDF vorne 1/2	259 347	10 Kabel Winkelsensor rechts AFDF hinten 4	259 210
5 Kabel Resolver rechts AFDF hinten 4/1	259 194		
6 Kabel Resolver rechts AFDF hinten 4/2	259 350		
			

15 Steuerungselektronik




15.1 Steuerschrank rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Steuergerät rechts komplett ADF	259 043	6	Karte BIO ADF	301 036
1	Steuergerät rechts unbestückt AFDF	259 044	7	Karte Endstufen 4SM 7TE	300 943
	521 Axiallüfter Servo 5	229 059	8	Karte N-CPU 432F	301 014
2	Netzteil CG54	300 923	9	Karte Power CPU B	301 009
3	Batterie-Einschub	301 008	10	Karte IPC P12 XP	301 039
4	Karte Servo 6	301 000	14	Sicherheitsrelais für Lichtvorhang	264 233
5	Karte C-WAZ ECO2	301 006	20*	Kabel Batterieeinschub ECO2	252 375




15.2 Steuerschrank links

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Steuergerät links komplett ADF	259 045	2	Karte Servo FF	301 013
1	Steuergerät links unbestücktAFDF	259 046	3	Karte Spannungsversorgung AFDF	301 036




16 Lieferbares Zubehör

Folgende Werkzeuge, Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien können Sie bestellen. Die folgende Auflistung entspricht nicht dem Lieferumfang der Strickmaschine.




16.1 Zubehör Teil 1

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Zubehör Standard Teil 1	265 182			
2	Ausziehhaken	232 027	8	Arbeitshäkchen	227 249
2a	Kleiner Stift	202 843	9	Sicherung 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
2b	Stift	232 022	10	Sicherung 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
3	Fett Stoll Grease 0475, 150g	270 721	11	Sicherung 10A T/440V 6,3x32	025 258
4	Textil-Maschinen-Öl Stolltex T 46, 1l	268 621	12	Sicherung 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
5	Ölkombifix	216 732	13	Sicherung 1A T/440V 6,3x32	209 321
6	Maßband L=150cm	228 180	14	Sicherung 1,6A T 5x20	008 715
7	Schaltchrankschlüssel	009 346	15	Glassicherung F1,0A	008 748




16.2 Zubehör Teil 2

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Zubehör Standard Teil 2	265 183	3	Signalleuchte LED	240 395
2	Unterlage	056 569	500	Gewindestift M16x40	244 061




17 Sondereinrichtungen




17.1 Fadenzuführung seitlich

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Fadenzuführung seitlich links komplett				
	E10–E18	264 319	9	Fadenumlenker	264 545
	E7 E8 E6.2	270 426	9a	Halter	264 456
	E5	270 425	9b	Achse	264 457
Σ	Fadenzuführung seitlich rechts komplett		9c	Fadenführer MH 6	200 127
	E10–E18	266 239	10	Kabel AKF ADF XR161 links	264 028
	E7 E8 E6.2	270 427	11	Kabel AKF ADF XR162 rechts	264 029
	E5	270 424	500	Linsenflachkopf-Schraube M5x12	023 262
1	Sicherheitshaube links komplett	263 320	501	Fächer-Scheibe J 5,3	022 489
2	Sicherheitshaube rechts komplett	263 321	502	Zylinder-Schraube M4x10	023 136
3	Halterung links komplett		503	Öse	265 176
	E10–E18	263 305	504	U-Scheibe 4	258 495
	E7 E8 E6.2	268 502	505	Sechskant-Mutter M6	020 835
	E5	268 491	506	O-Ring 6x3	022 856
4	Halterung rechts komplett				
	E10–E18	263 306			
	E7 E8 E6.2	268 503			
	E5	268 492			




17.1.1 Sicherheitshaube links

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Sicherheitshaube links komplett	263 320			
1	Sicherheitshaube links	263 316	6	Abdeckblech links	264 027
2	Scharnier	263 216	500	Schraube 6x12	263 996
3	Verrastungsblech	219 748	501	Schraube 50x20	263 540
4	Betätiger	263 217	502	Schraube 4x16	263 995
5	Abdeckblech	263 980	503	Schraube 4x8	263 994




17.1.2 Sicherheitshaube rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Sicherheitshaube rechts komplett	263 321			
1	Sicherheitshaube rechts	263 317	6	Abdeckblech rechts	264 560
2	Scharnier	263 216	500	Schraube 6x12	263 996
3	Verrastungsblech	219 748	501	Schraube 50x20	263 540
4	Betätiger	263 217	502	Schraube 4x16	263 995
5	Abdeckblech	263 980	503	Schraube 4x8	263 994




17.1.3 Linke Fadenführung

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Halterung links komplett				
	E10-E18	263 305	7	Fadenbremse	
	E7 E8 E6.2	268 502		E10-E18	259 440
	E5	268 491		E5 E7 E8 E6.2	264 353
1	Halterung links	263 299	8	Fadenklemme AKF	263 241
2	Fadenspanner komplett		9	Kabel Haube AKF	263 493
	E10-E18	263 294	500	Kabelschelle Stahl 4,8	258 495
	E7 E8 E6.2	268 504	502	Linienflanschkopf-Schraube M5x12	023 262
	E5	267 535	503	Flachkopf-Schraube M4x8	023 579
2a	Fixierung links komplett	263 186	504	Flachkopf-Schraube M5x8	239 408
501	Sechskant-Mutter M5	020 835	505	Zylinder-Schraube M5x20	020 133
507	Fächer-Scheibe J 5,3	022 489	506	Fächer-Scheibe J 4,3	022 482
4	Fadenumlenker komplett	263 266	508	Öse 8	021 504
5	Distanzbolzen	263 302	509	Sprengling A 12	020 996
6	Welle	263 301			




17.1.4 Rechte Fadenführung

Pos	Benennung		ID	Pos	Benennung		ID
Σ	Halterung rechts komplett			7	Fadenbremse		
	E10–E18		263 306		E10–E18		259 440
	E7 E8 E6.2		268 503		E5 E7 E8 E6.2		264 353
	E5		268 492				
1	Halterung rechts		263 300	8	Fadenklemme AKF		263 241
2	Fadenspanner komplett			9	Kabel Haube AKF		263 493
	E10–E18		263 294	500	Kabelschelle Stahl 4,8		258 495
	E7 E8 E6.2		268 504	502	Linsenflanschkopf-Schraube M5x12		023 262
	E5		267 535	503	Flachkopf-Schraube M4x8		023 579
	2a	Fixierung links komplett	263 186	504	Flachkopf-Schraube M5x8		239 408
	501	Sechskant-Mutter M5	020 835	505	Zylinder-Schraube M5x20		020 133
	507	Fächer-Scheibe J 5,3	022 489	506	Fächer-Scheibe J 4,3		022 482
	4	Fadenumlenker komplett		263 266	508	Öse 8	
5	Distanzbolzen		263 302	509	Sprengring A 12		020 996
6	Welle		263 301				




17.1.5 Friktionsfournisseur komplett

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Friktionsfournisseur links komplett	264 985	4a	Halter links komplett	265 152
	Friktionsfournisseur rechts komplett	264 986		Halter rechts komplett	265 153
1a	Friktionsfournisseur links	269 403	4b	Halter Fournisseur links	263 515
	Friktionsfournisseur rechts	269 398		Halter Fournisseur rechts	263 516
	1b Drehstrommotor komplett	219 800	5	Adapter links	264 308
	1c Mikroschalter	008 664		Adapter rechts	264 309
2	Friktionswalze komplett	269 400	6	Fadenleitstab komplett	239431
3	Keilrippenriemen V3J 406	206 927	500	Schraube KB40x25	241 595
			501	U-Scheibe 4	020 870
			502	Zylinder-Schraube M4x12	022 664
			900	Hammerschraube M8x25	022 866
			901	Rippsicherungsmutter M8-10	023 026
			902	Zylinder-Schraube M6x16	020 135




17.2 Speicherfournisseur MSF-3 ADF

Pos	Benennung	ID	Hinweis
Σ	Anbausatz Nachrüstung MSF-3 komplett ADF	265 194	Ersatzteile für MSF-3 bestellen Sie bitte bei: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 (0)7443 281-0 Fax: +49 (0)7443 281-101 Die Artikel-Nummer und die Bezeichnung für die MSF-3-Ersatzteile entnehmen Sie bitte aus der mitgelieferten Montageanleitung der Firma MEMMINGER-IRO.
1	Trafo MSF-3 mit Kabel	265 192	
2	Anbausatz MSF-3 ohne Trafo	265 193	
2a	Flachbandkabel 4-adrig	245 260	
5*	Speicherfournisseur	259 604	




17.3 Fadenlängenmesseinrichtung links komplett

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung links komplett	265 546	9	Anleitung Montage ASCON ADF	265 567
1	Fadenlängenmesseinrichtung links komplett	257 283	500	Hammerschraube M8x25	022 866
2	Kabel ASCON	257 239	501	Rippsicherungsmutter M8-10	023 026
3	Halter links	265 543	502	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
4	Verbindungslasche links	257 137	503	Kabelband 302x4,8	008 642
5	Einstellgewicht	212 241	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
8	DVD Bedienungsanleitung	258 391	505	U-Scheibe 5	020 871




17.4 Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	265 547	10	Anleitung Montage ASCON ADF	265 567
1	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	257 282	500	Hammerschraube M8x25	022 866
2	Kabel ASCON	257 239	501	Rippsicherungsmutter M8-10	023 026
3	Halter rechts	265 542	502	Zylinder-Schraube M4x8	022 501
4	Verbindungsflasche rechts	257 136	503	Kabelband 302x4,8	008 642
5	Einstellgewicht	212 241	504	Zylinder-Schraube M5x12	020 132
8	DVD Bedienungsanleitung	258 391	505	U-Scheibe 5	020 871




17.4.1 Fadenlängenmesseinrichtung rechts

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ	Fadenlängenmesseinrichtung rechts komplett	257 282	8	Fadenleitstab	257 139
1	Gehäuse	257 281	9	Karte Ascon	255 000
2	Halter	257 278	10	Gewindeleiste	257 138
3	Deckel	257 273	500	Flachkopfschraube M5x10	023 247
4	Lüfter mit Stecker	257 048	501	Schraube 50x15	251 728
5	Schutzgitter Lüfter Servo5	229 142	502	Blechschaube ST3,5x13	022 940
6	Sensor	211 354	503	Kombilinsenschraube M3x10	023 380
6a	Gummilaufing	258 582	504	Federmutter M5	022 873
7	Sensor komplett	212 406	505	Fächerscheibe J3,7	022 554



17.5 Fadenbremse

Pos	Benennung	ID	Pos	Benennung	ID
Σ	Fadenbremse	266 739	4	Öse 8	021 504
1	Halterblech	266 718	5	Scheibe D = 130	263 545
2	Fadenbremse	259 440	6	Sprengling A 12	020 996



17.6 Einstellbleche

Pos	Benennung	Id	Pos	Benennung	Id
Σ1	Fadenführer-Einstellblech Set	266 736			
12	Einstellblech E16-18	265 064	17	Einstellblech V 0,25	267 253
13	Einstellblech E3-4	265 061	18	Einstellblech V 0,5	258 199
14	Einstellblech E10-14	265 063	19	Einstellblech V 1	258 200
15	Einstellblech E2,5.2-8	265 062	20	Einstellblech V 1,5	258 201

