

Anbausatz Speicherfournisseur MSF 3 Stoll Nr. 265 194 (265 193 + 265 192)

Installation set storage feeder MSF 3 Stoll No. 265 194 (265 193 + 265 192)

- Anbausatz MSF 3 ohne Netzgerät und inklusiv 3 MSF 3, Stoll Nr. 265 192.
- Installation set MSF 3 without power unit and included 3 MSF 3, Stoll No. 265 192.




Bild Nr. Fig. No.	Stoll Artikel-Nr. Stoll Part-No.	MMI Artikel-Nr. MMI Part-No.	Bezeichnung	Description
1	259 604	08-020-000308	MEMMINGER-Speicherfournisseur MSF 3 57V DC, mit Flachringhalter, Ein- laufbremse mit Öse	MEMMINGER-Storage feeder MSF 3 57V DC, with holder flat bar, input tension with eyelet
2	—	08-43-0329	Membrane für flexible Bremse komplett	Membrane for flexible brake complete



Montageanleitung Assembly Instructions

MSF 3 Anbau an Stoll Standard Flachstrick-
maschinen CMS ADF-3
MSF 3 Installation on Stoll standard Flat
Knitting Machines CMS ADF-3

Produkt:
Product:
Art.Nr:
Art-Nr:
Stand:
Update:
Erstellt:
Erstellt:

Anbauteile / Attaching Parts

020-910-102

20.08.2013

14.08.2013/Ti




Bild Nr. Fig. No.	Stoll Artikel-Nr. Stoll Part-No.	MMI Artikel-Nr. MMI Part-No.	Bezeichnung	Description
1	—	020-000-103-18	Satz Anbauteile für MSF Geräte an Stoll CMS Maschinen, beidseitig je 2 Halteschienen mit Abstützung und Kontaktband	Set attaching parts for MSF units on Stoll CMS machines, both machine sides with two support rails, reinforcement and with contact cable



Montageanleitung Assembly Instructions

MSF 3 Anbau an Stoll Standard Flachstrick-
maschinen CMS ADF-3
MSF 3 Installation on Stoll standard Flat
Knitting Machines CMS ADF-3

Produkt:
Product:
Art.Nr:
Art-Nr:
Stand:
Update:
Erstellt:
Erstellt:

Anbauteile / Attaching Parts

020-910-102

20.08.2013

14.08.2013/Ti



- Satz Anbauteile für MSF Geräte an Stoll CMS ADF-3 Maschinen, beidseitig je 2 Halteschienen mit Abstützung und Kontaktband, MMI Nr. 020-000-103-18
- Set attaching parts for MSF units on Stoll CMS ADF-3 machines, both machine sides with two support rails, reinforcement and with contact cable, MMI No. 020-000-103-18




Bild Nr. Fig. No.	Stoll Artikel-Nr. Stoll Part-No.	MMI Artikel-Nr. MMI Part-No.	Bezeichnung	Description
1	—	020-270-048	Halteplatte ADF rechts	Holderplate ADF right
1	—	020-270-049	Halteplatte ADF links	Holderplate ADF left
2	—	020-430-037	Scharnier verzinkt	Holderplate ADF left
3	—	020-450-069-01	Schiene 340, 2x M6 stirnseitig	Rail 340, with 2x thread M6
4	—	020-460-046	Strebe	
5	—	020-100-489	Satz Normteile Halterung ADF (beinhaltet alle Schrauben)	Set standard parts holder ADF (including all screws)
6	—	021-100-082-01	Anbau Kabelsatz MSF (beidseitig)	Cable set MSF (both sides)



Montageanleitung Assembly Instructions

MSF 3 Anbau an Stoll Standard Flachstrick-
maschinen CMS ADF-3
MSF 3 Installation on Stoll standard Flat
Knitting Machines CMS ADF-3

Produkt:
Product:
Art.Nr.:
Art-Nr.:
Stand:
Update:
Erstellt:
Erstellt:

Anbauteile / Attaching Parts

020-910-102

20.08.2013

14.08.2013/Ti



- ▶ Netzgerät für MSF 3, 480W 57V DC, 3x340/550V AC, für max. 16 Geräte mit Anschlusskabelsatz, Stoll Nr. 265 192, MMI Nr. 021-000-255-02
- ▶ Power unit for MSF 3, 480W 57V DC, 3x340/500V for max. 16 units with connection cable, Stoll Nr. 265 192, MMI No. 021-000-255-02




Bild Nr. Fig. No.	Stoll Artikel-Nr. Stoll Part-No.	MMI Artikel-Nr. MMI Part-No.	Bezeichnung	Description
1	—	021-100-083-01	Anschlusskabelsatz Inhalt: 2x Kabel 2,3 m, 2x Kabel 3,65 m, 1x Abstellleitung 2,3 m, 1x Abstellleitung 3,45 m	Connecting cable set Contain: 2x cable 2,3 m, 2x cable 3,65 m, 1x stop cable 2,3 m, 1x stop cable 3,45 m
2	—	021-100-047-10	Zuleitung 3000 für Netzgerät MSF	Feed cable 3000 for power unit MSF
3	—	000-727-067	Feinsicherung 5x20 mm 5A träge	Fine fuse 5x20 mm 5 AT slow blow
4	—	021-100-084	Normteile-Kabelsatz (ohne Abbildung) Inhalt: 1x Kabeldurchführung, 1x Schutzleiterklemme, 2x Schraube M8x10, 2x U-Scheibe, Kabelbinder	Standard parts cable set (without illustration) Contain: 1x cable bushing, 1x terminal for grounded wire, 2x screw M8x10, 2x washer, cable clip

