

1 Novidades no CKC V1.2

1.1 Nova finura de máquina (BMS)

A máquina BMS agora também está disponível na finura seguinte:

- E3,5.2

A máquina BMS está disponível na finuras seguintes:

Finura	Sistema operativo CKC
◆ E3,5.2	V 1.2 * (Data: 2022-01)
◆ E6.2 ◆ E12m10 ◆ E14m12	V 1.1 * (Data: 2021-08)
◆ E7.2 ◆ E12 ◆ E14	V 1.0 * (Data: 2021-04)
* Para estas finuras de máquina é necessária a versão indicada do sistema operativo, ou uma versão superior.	

1.2 Inversão do carro melhorada

A inversão do carro foi melhorada novamente. Desta forma é reduzido o tempo de tricotagem e a produtividade na máquina é aumentada.

1.3 Novas funções de tricotagem

Pode entrar as funções de tricotagem "Reprensado" e "Split" na máquina BMS.

Reprensar	Antes de formar uma nova malha o transferir a mesma, durante o reprensado a agulha é prensada novamente para esticar ou pré-estimar a malha antiga.
Split	<p>No processo de partição, a malha, ao ser transferida, é partida de forma a que somente uma das pernas da malha é transferida para a agulha de recepção. Uma vez que a agulha de entrega do mesmo sistema de tricotagem forma imediatamente uma malha, são assim fechadas as aberturas que, caso contrário, seriam originadas pela transferência.</p> 

Você precisa da seguinte versão no software de amostras para poder selecionar essas funções de tricotagem:


- M1plus: V 7.4 (ou superior)
- CREATE PLUS: V 2.1 (ou superior)


 Encontrará mais informações na ajuda online do sistema de amostras de tricô.

1.4 Iluminação para frontura e depósito de tecido

Pode ativar ou desativar a iluminação para a frontura e o depósito de tecido individualmente.

 Produzir encomenda ->  Intervir à mão I



	<p>1</p>		<p>Frontura</p> <p>Ativar ou desativar a iluminação das fronturas.</p> <p>Se a iluminação estiver desligada, o seguinte ícone é mostrado na tecla:</p> 
	<p>2</p>		<p>Depósito de tecido</p> <p>Ativar ou desativar a iluminação para o depósito de tecido.</p> <p>Se a iluminação estiver desligada, o seguinte ícone é mostrado na tecla:</p> 