


1 Was ist neu in CKC V2.0?

Release: 01/2023

1.1 Neues Baumuster für BMS-Maschinen

Baumuster 001 für BMS 52 (Typ 836, 839) eingeführt.

Die Änderungen im Einzelnen:

Niederhalteplatte (E14)	Es wird eine verbesserte Niederhalteplatte eingesetzt. ⓘ Wenn Sie ein bestehendes Strickprogramm erneut produzieren, kontrollieren Sie die Werte für die Niederhalteplatten (PSV, PS^).
Nadelwächter	Bisher war nur auf dem vorderen Schlitten ein Nadelwächter vorhanden. Jetzt ist auf dem vorderen und hinteren Schlitten ein Nadelwächter vorhanden.
Sicherungsleiste am Nadelbett	Bisher mussten Sie mit einem Schraubendreher die beiden Schrauben lösen, um die Leiste verschieben zu können. Jetzt können Sie die Leiste mit dem Ausziehhaken verschieben. 

<p>Lichtschanke im Warenstauraum</p>	<p>Am Ende des Strickteils überprüft die Lichtschanke, ob das Gestrick ausgeworfen wurde. Wenn nicht, stellt die Maschine ab, da sich das Gestrick noch im Abzugsbereich befindet.</p> <p>Kontrollieren Sie diesen Bereich, bevor Sie die Fehlermeldung bestätigen und die Produktion fortsetzen.</p>  <p>Die Lichtschanke wird mit dem Befehl "LW1" eingeschaltet und mit "LW0" ausgeschaltet.</p> <p>In den Kammfaden-Modulen und im Schutzreihen-Modul ist dieser Befehl integriert.</p> <p>Auf der Musteraufbereitungsanlage benötigen Sie folgende Version, um dies nutzen zu können:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ M1plus: V 7.6.026 (oder höher)♦ CREATE: V 2.3 (oder höher)
--------------------------------------	--

1.2 Bandabzug bei Feinheit E3,5.2 – Die Bandgeschwindigkeit wurde erhöht

Bei manchen Strickprogrammen trat das Problem auf, dass die Bandgeschwindigkeit bei einem bestimmten Setup-Wert zu gering war.

Deshalb wurde die Bandgeschwindigkeit um 20% erhöht.

i Wenn Sie ein bestehendes Strickprogramm erneut produzieren, kontrollieren Sie die Werte für den Bandabzug. Denn der Bandabzug zieht das Gestrick mit einem höheren Abzugskraft nach unten.

Eventuell müssen Sie die WB-Werte im Setup-Editor reduzieren (Menü "Abzug" -> Registerkarte "WBF").

