


1 Was ist neu in OKC?

Betriebssystem der Maschine: "V_OKC_006.006.000_STOLL"



Bei einer Abstellung blinkt die Hilfetaste (abwechselnd ein großes und ein kleines Fragezeichen). Damit rufen Sie Informationen zur Behebung des Problems auf.

1.1 Namensänderung – Stoll Nameserver wird Stitch Nameserver

Der Name des Stoll Nameservers wurde geändert in "Stitch Nameserver".

 Der Stitch Nameserver wird für das Erkennen der Netzwerkteilnehmer im Intranet benötigt.

1.2 Abzugsteil-Positionen (NP) auf 500 erhöht

Die maximale Anzahl ist von 250 auf 500 erhöht worden.

Auf der Musteraufbereitungsanlage benötigen Sie folgende Version, um dies nutzen zu können:

- M1plus: V 7.4.036 (oder höher)
- CREATE: V 2.1.6 (oder höher)


1.3 ADF – ein deaktivierter Fadenführer bleibt permanent ausgeschaltet

Ist ein Fadenführer deaktiviert, bleibt er so lange ausgeschaltet, bis er von Ihnen wieder eingeschaltet wird.

 Auch beim Aus- und Einschalten der Maschine, bei einem Restart oder der Installation des Betriebssystems bleibt der Fadenführer ausgeschaltet.


Starten Sie ein neues Strickprogramm, überprüft die Maschine, ob ein deaktivierter Fadenführer verwendet wird. Ist dies der Fall, startet die Maschine nicht und eine Fehlermeldung erscheint.

1.4 APM-Modus – Produktion abbrechen, Ticket erneut produzieren

<p>Bisher</p>	<p>Wird die Produktion abgebrochen, wird das Ticket beendet und das nächste Ticket geladen.</p> <p>Produktion abbrechen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf das Feld "APM" (1) tippen.  <ul style="list-style-type: none"> • Das Fenster "Aktionen" erscheint. • Auf die Taste "SPF S0" (2) tippen. • Die Produktion wird abgebrochen.
<p>Neu</p>	<p>Wird die Produktion mit "SPF S0" abgebrochen, bleibt das Ticket aktiv ("In Bearbeitung") und wird nicht beendet ("Erledigt").</p> <p>Ziehen Sie die Einrückstange hoch, fährt der Schlitten ohne zu stricken hin und her (Leerreihe).</p> <p>Sie haben folgende Möglichkeiten die Produktion fortzusetzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Ticket weiterstricken. Im Fenster "Aktionen" auf die Taste "SP" oder "SP1" (3) tippen und Einrückstange hochziehen. Stückzahl = 1: Das Ticket wird nochmals produziert Stückzahl > 1: Die Produktion des Tickets wird fortgesetzt. Das abgebrochene Strickteil wird nochmals produziert. • Das Ticket zurückstellen oder beenden Im Menü "Ticket Verarbeitung" die gewünschte Aktion auswählen.

– Zurückstellen:  Ticket in das Feld "Zu Erledigen" stellen

– Beenden:  Ticket in das Feld "Erledigt" stellen



– Ziehen Sie die Einrückstange hoch, wird das nächste Ticket produziert.

1.5 APM light

Sie können den APM-Modus auch ohne die Rückwandschalter nutzen (APM light).

- Sind keine weiteren Tickets mehr vorhanden, stellt die Maschine ab und die Einrückstange fällt nach unten
- Werden anschließend weitere Tickets gesendet, müssen Sie die Einrückstange wieder hoch ziehen
- Es ist kein automatischer Start der Produktion möglich